

nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1677835901536 din 14.03.2023 | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------|---|--|------------------------|
| Obiectul achiziției: <u>DRAPELE</u> | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Drapelul Republicii Moldova 0,825 m * 1,65 m | Drapelul Republicii Moldova 0,825 m * 1,65 m | MOLDOVA | TOTAL GRAVURA SRL | <p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m², dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatare în condiții de temperatură de la - 25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</u> Nuanțele cromatice</p> | <p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m², dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior,</p> | |

| | | | | <p>recomandate pentru Drapelul de Stat:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Culoarea</th> <th>Nuanța</th> <th>Pantone</th> <th>CMYK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albastru (azur)</td> <td>Albastru de Berlin</td> <td>293c</td> <td>97.81.0.0</td> </tr> <tr> <td>Galben</td> <td>Crom</td> <td>109c</td> <td>1.15.100.0</td> </tr> <tr> <td>Roșu</td> <td>Vermion</td> <td>186c</td> <td>13.100.90.4</td> </tr> <tr> <td>Maro [la acvilă]</td> <td></td> <td>4645c</td> <td>28.15.68.7</td> </tr> <tr> <td>Verde [la ramura de măslin]</td> <td></td> <td>3415c</td> <td>100.26.86.14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Culoarea | Nuanța | Pantone | CMYK | Albastru (azur) | Albastru de Berlin | 293c | 97.81.0.0 | Galben | Crom | 109c | 1.15.100.0 | Roșu | Vermion | 186c | 13.100.90.4 | Maro [la acvilă] | | 4645c | 28.15.68.7 | Verde [la ramura de măslin] | | 3415c | 100.26.86.14 | | | | | | | | | <p>cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la - 25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului</u> conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</p> <p>Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:</p> | |
|---|---|----------------|---------------------------|---|---|--------|---------|------|-----------------|--------------------|------|-----------|--------|------|------|------------|------|---------|------|-------------|---------------------|--|-------|------------|--------------------------------|--|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Culoarea | Nuanța | Pantone | CMYK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Albastru (azur) | Albastru de Berlin | 293c | 97.81.0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galben | Crom | 109c | 1.15.100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roșu | Vermion | 186c | 13.100.90.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maro [la acvilă] | | 4645c | 28.15.68.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verde [la ramura de măslin] | | 3415c | 100.26.86.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lotul 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Drapelul Poliției de Frontieră ă 0,825 m * 1,65 m</p> | <p>Drapelul Poliției de Frontieră 0,825 m * 1,65 m</p> | <p>MOLDOVA</p> | <p>TOTAL GRAVUR A SRL</p> | <p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -</p> | <p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vîntului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului</u> conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.</p> <p><u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.</p> | <p>arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atît la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la - 25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vîntului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului</u> conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.</p> <p><u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|---------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB. | |
| Lotul 3 | | | | | | |
| Drapelul Uniunii Europene 0,825 m * 1,65 m | Drapelul Uniunii Europene 0,825 m * 1,65 m | MOLDOVA | TOTAL GRAVURA SRL | Caracteristici tehnice: din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m ² , dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la - 25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele internaționale legale. | Caracteristici tehnice: din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m ² , dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la - 25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p>Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele internaționale legale.</p> | |
| Lotul 4 | | | | | | |

| Drapelul Republicii Moldova 1,5 m * 3,0 m | Drapelul Republicii Moldova 1,5 m * 3,0 m | MOLDOVA | TOTAL GRAVUR A SRL | <p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și</p> | <p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------------------|--|--|--------|---------|------|-----|-----------------|--------------------|------|-----------|----------|--------|------|------|------------|-----------|------|---------|------|--------------|----------|------------------|--|-------|------------|-----------|-----------------------------|--|
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Culoarea</th> <th>Nuanța</th> <th>Pantone</th> <th>CMYK</th> <th>RGB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albastru (azur)</td> <td>Albastru de Berlin</td> <td>293c</td> <td>97.81.0.0</td> <td>0-70-174</td> </tr> <tr> <td>Galben</td> <td>Crom</td> <td>109c</td> <td>1.15.100.0</td> <td>255-210-0</td> </tr> <tr> <td>Roșu</td> <td>Vermion</td> <td>186c</td> <td>13.100.9.0.4</td> <td>204-9-47</td> </tr> <tr> <td>Maro [la acvilă]</td> <td></td> <td>4645c</td> <td>28.15.68.7</td> <td>176-126-9</td> </tr> <tr> <td>Verde [la ramura de măslin]</td> <td></td> <td>3415c</td> <td>100.26.8.6.14</td> <td>0-122-80</td> </tr> </tbody> </table> | Culoarea | Nuanța | Pantone | CMYK | RGB | Albastru (azur) | Albastru de Berlin | 293c | 97.81.0.0 | 0-70-174 | Galben | Crom | 109c | 1.15.100.0 | 255-210-0 | Roșu | Vermion | 186c | 13.100.9.0.4 | 204-9-47 | Maro [la acvilă] | | 4645c | 28.15.68.7 | 176-126-9 | Verde [la ramura de măslin] | |
| Culoarea | Nuanța | Pantone | CMYK | RGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Albastru (azur) | Albastru de Berlin | 293c | 97.81.0.0 | 0-70-174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galben | Crom | 109c | 1.15.100.0 | 255-210-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roșu | Vermion | 186c | 13.100.9.0.4 | 204-9-47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maro [la acvilă] | | 4645c | 28.15.68.7 | 176-126-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verde [la ramura de măslin] | | 3415c | 100.26.8.6.14 | 0-122-80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lotul 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drapelul Poliției | Drapelul Poliției | MOLDOVA | TOTAL GRAVUR | <u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si | <u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|--|--|
| <p>de Frontier ă 1,5m* 3,0 m</p> | <p>de Frontieră 1,5m* 3,0 m</p> | | <p>A SRL</p> | <p>intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la - 25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.</u></p> <p><u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.</p> | <p>special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la - 25° pînă la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri</u></p> | |
|---|--|--|--------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | <p>corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.</p> <p><u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.</p> | |
| Lotul 6 | | | | | | |
| <p>Drapelul Republicii Moldova 2,0 m * 4,0 m</p> | <p>Drapelul Republicii Moldova 2,0 m * 4,0 m</p> | <p>MOLDO VA</p> | <p>TOTAL GRAVUR A SRL</p> | <p><u>Caracteristici tehnice:</u> din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m², dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la - 25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> | <p><u>Caracteristici tehnice:</u> din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m², dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor,</p> | |

| | | | | <p>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</p> <p>Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Culoarea</th> <th>Nuanța</th> <th>Pantone</th> <th>CMYK</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albastru (azur)</td> <td>Albastru de Berlin</td> <td>293c</td> <td>97.81.0.0</td> <td>0-</td> </tr> <tr> <td>Galben</td> <td>Crom</td> <td>109c</td> <td>1.15.100.0</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>Roșu</td> <td>Vermion</td> <td>186c</td> <td>13.100.90.4</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Maro [la acvilă]</td> <td></td> <td>4645c</td> <td>28.15.68.7</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>Verde [la ramura de măslin]</td> <td></td> <td>3415c</td> <td>100.26.86.14</td> <td>0-</td> </tr> </tbody> </table> | Culoarea | Nuanța | Pantone | CMYK | | Albastru (azur) | Albastru de Berlin | 293c | 97.81.0.0 | 0- | Galben | Crom | 109c | 1.15.100.0 | 255 | Roșu | Vermion | 186c | 13.100.90.4 | 20 | Maro [la acvilă] | | 4645c | 28.15.68.7 | 176 | Verde [la ramura de măslin] | | 3415c | 100.26.86.14 | 0- | <p>in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la - 25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</p> <p>Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:</p> | |
|--|--|----------------|---------------------------|--|---|--------|---------|------|--|-----------------|--------------------|------|-----------|----|--------|------|------|------------|-----|------|---------|------|-------------|----|------------------|--|-------|------------|-----|-----------------------------|--|-------|--------------|----|---|--|
| Culoarea | Nuanța | Pantone | CMYK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Albastru (azur) | Albastru de Berlin | 293c | 97.81.0.0 | 0- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galben | Crom | 109c | 1.15.100.0 | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roșu | Vermion | 186c | 13.100.90.4 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maro [la acvilă] | | 4645c | 28.15.68.7 | 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verde [la ramura de măslin] | | 3415c | 100.26.86.14 | 0- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lotul 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Drapel din atlas conform specificației 1 m * 2 m</p> | <p>Drapel din atlas conform specificației 1 m * 2 m</p> | <p>MOLDOVA</p> | <p>TOTAL GRAVUR A SRL</p> | <p>Drapel dublu din atlas cu imprimare pe ambele părți pentru interior. Finisare: cu buzunar pentru lance cu 2 lațuri-șiret pentru fixare. Drapelele vor fi confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale.</p> <p>1. Agenției FRONTEX - 2 buc. 2. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) - 1 buc. 3. Organizația Națiunilor Unite (ONU) - 1</p> | <p>Drapel dublu din atlas cu imprimare pe ambele părți pentru interior. Finisare: cu buzunar pentru lance cu 2 lațuri-șiret pentru fixare. Drapelele vor fi confecționate în conformitate strictă cu protocoalele</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------|--|---|--|
| | | | | <p>buc.</p> <p>4. Republica Germania - 1 buc.</p> <p>5. SUA - 2 buc.</p> <p>6. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) - 1 buc.</p> | <p>internaționale legale.</p> <p>1. Agenției FRONTEX - 2 buc.</p> <p>2. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) - 1 buc.</p> <p>3. Organizația Națiunilor Unite (ONU) - 1 buc.</p> <p>4. Republica Germania - 1 buc.</p> <p>5. SUA - 2 buc.</p> <p>6. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) - 1 buc.</p> | |
| Lotul 8 | | | | | | |
| <p>Stegulețe mici de masă din atlas cu suport 10,0 cm * 20,5 cm</p> | <p>Stegulețe mici de masă din atlas cu suport 10,0 cm * 20,5 cm</p> | <p>MOLDOVA</p> | <p>TOTAL GRAVURA SRL</p> | <p><u>Materialul steagului - atlas; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosire în interior. Stegulețe vor fi confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale.</u></p> <p>1. Republicii Danemarca - 1 buc.</p> <p>2. Republicii Luxemburg - 1 buc.</p> <p>3. Republicii Polonia – 1 buc.</p> <p>4. Regatul Țărilor de Jos – 1 buc.</p> <p>5. Republicii Qatar – 1 buc.</p> <p>6. Republicii Letonia – 1 buc.</p> <p>7. Republicii Uzbekistan – 1 buc.</p> <p>8. Republicii Georgia – 1 buc.</p> <p>9. Republicii Turcia – 1 buc.</p> <p>10. Organizația Națiunilor Unite (ONU) - 1 buc.</p> | <p><u>Materialul steagului - atlas; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosire în interior. Stegulețe vor fi confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale.</u></p> <p>1. Republicii Danemarca - 1 buc.</p> <p>2. Republicii Luxemburg - 1 buc.</p> <p>3. Republicii Polonia – 1 buc.</p> | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>11. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) - 1 buc. 12. Comisariat ONU pentru Refugiați (ICNUR) – 1 buc.</p> | <p>4. Regatul Țărilor de Jos – 1 buc. 5. Republicii Qatar – 1 buc. 6. Republicii Letonia – 1 buc. 7. Republicii Uzbekistan – 1 buc. 8. Republicii Georgia – 1 buc. 9. Republicii Turcia – 1 buc. 10. Organizația Națiunilor Unite (ONU) - 1 buc. 11. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) - 1 buc. 12. Comisariat ONU pentru Refugiați (ICNUR) – 1 buc.</p> | |
| Lotul 9 | | | | | | |
| <p>Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm</p> | <p>Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm</p> | <p>MOLDO VA</p> | <p>TOTAL GRAVUR A SRL</p> | <p><u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m²; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. (RM,PF,UE)</p> | <p><u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m²; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | protocoalele internaționale legale. <i>(RM,PF,UE)</i> | |
| Lotul 10 | | | | | | |
| Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm | Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm | MOLDO VA | TOTAL GRAVUR A SRL | <u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m ² ; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. <i>(RM,UA,UE)</i> | <u>Materialul steagului</u> - atlas; Densitatea 130-140 gr/m ² ; printară: pe ambele părți; tehnologie printară: digital print; Pentru folosirea interior, va fi instalat în săli de protocol; Stegulețe trebuie să fie confecționate în conformitate strictă cu protocoalele internaționale legale. <i>(RM,UA,UE)</i> | |
| Lotul 11 | | | | | | |
| Drapelul pentru ambarcațiuni 0,3 m * 0,6 m | Drapelul pentru ambarcațiuni 0,3 m * 0,6 m | MOLDO VA | TOTAL GRAVUR A SRL | Caracteristici tehnice, descrierea drapelului și materialul folosit conform punct 1. 1. RM – 47 buc. 2. UE – 17 buc. | Caracteristici tehnice, descrierea drapelului și materialul folosit conform punct 1. 1. RM – 47 buc. 2. UE – 17 buc. | |
| Lotul 12 | | | | | | |
| Lancea din metal cu suport de podea | Lancea din metal cu suport de podea | MOLDO VA | TOTAL GRAVUR A SRL | Lancea din metal (diametrul 3 cm., lungimea 250 cm.) cu suport de podea pentru drapele mari de interior cu 1 branț. (anexă 1). | Lancea din metal (diametrul 3 cm., lungimea 250 cm.) cu suport de podea pentru drapele mari de interior cu 1 branț. (anexă 1). | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: TOMA ELENA În calitate de: director comercial
Ofertantul: Total Gravura SRL Adresa: Chisinau, str.Cernauti,20A

Anexa
la Documentația standard
din “ ” 20

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1677835901536 din 14.03.2023 | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|---|---|
| Obiectul achiziției: <u>DRAPELE</u> | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Lotul 1 | | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Drapelul Republicii Moldova 0,825 m * 1,65 m | buc. | 165 | 290.00 | 348.00 | 47850.00 | 57420.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) | |
| Lotul 2 | | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Drapelul Poliției de Frontieră 0,825 m * 1,65 m | buc. | 190 | 290.00 | 348.00 | 55100.00 | 66120.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) | |

| Lotul 3 | | | | | | | | |
|----------------|---|------|----|---------|---------|----------|----------|---|
| 358210 00-5 | Drapelul Uniunii Europene 0,825 m * 1,65 m | buc. | 75 | 290.00 | 348.00 | 21750.00 | 26100.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) |
| Lotul 4 | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Drapelul Republicii Moldova 1,5 m * 3,0 m | buc. | 7 | 1158.33 | 1390.00 | 8108.33 | 9730.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) |
| Lotul 5 | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Drapelul Poliției de Frontieră 1,5 m * 3,0 m | buc. | 3 | 1158.33 | 1390.00 | 3475.00 | 4170.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) |
| Lotul 6 | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Drapelul Republicii Moldova 2,0 m * 4,0 m | buc. | 7 | 2333.33 | 2800.00 | 16333.33 | 19600.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău) |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|----|---------|---------|----------|----------|---|
| | | | | | | | | str.Petricani 19) |
| Lotul 7 | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Drapel din atlas conform specificației 1 m * 2 m | buc. | 8 | 2666.67 | 3200.00 | 21333.33 | 25600.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) |
| Lotul 8 | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Stegulețe mici de masă din atlas cu suport 10,0 cm * 20,5 cm | buc. | 12 | 95.00 | 114.00 | 1140.00 | 1368.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) |
| Lotul 9 | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm | buc. | 11 | 95.00 | 114.00 | 1045.00 | 1254.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) |
| Lotul 10 | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Stegulețe mici de masă din atlas cu suport triplu 10,0 cm * 20,5 cm | buc. | 11 | 316.67 | 380.00 | 3483.33 | 4180.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|----|---------|---------|------------|------------|---|
| | | | | | | | | (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) |
| Lotul 11 | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Drapelul pentru ambarcațiuni 0,3 m * 0,6 m | buc. | 64 | 58.33 | 70.00 | 3733.33 | 4480.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) |
| Lotul 12 | | | | | | | | |
| 358210 00-5 | Lancea din metal cu suport de podea | buc. | 6 | 1416.67 | 1700.00 | 8500.00 | 10200.00 | În decurs de 30 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor. (livrarea se va efectua la adresa: mun.Chișinău str.Petricani 19) |
| | TOTAL | | | | | 191 851.67 | 230 222.00 | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: TOMA ELENA În Calitate De: Director Comercial

Ofertantul: TOTAL GRAVURA SRL Adresa: CHISINAU, STR.CERNAUTI.20A

