

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1557754603582](#) din 24.05. 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lotul 1.1						
39160000-1	Set banci nr. 6	Set banci nr. 6	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa cu 2 scaune. Nr.6 cu polita. culoare deschisa. Dimensiuni L-1200mm, L-500mm, H-760mm. Structura metalica, din teava de otel vopsita în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25x25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic fixate rigid antiderapant, Banca va fi dotata cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-390mm, H-460 mm, Structura profil din otel de 25*25*2mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor. GOST 16371-93	Masa cu 2 scaune. Nr.6 cu polita. culoare deschisa. Dimensiuni l,-1200mm, L-500mm, H-760mm. Structura metalica, din teava de otel vopsita în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25x25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic fixate rigid antiderapant, Banca va fi dotata cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-390 mm, H-460 mm, Structura profil din otel de 25*25*2mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor. GOST 16371-93	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
39160000-1	Lotul 1.2 Scaune de metal	Scaune de metal	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Culoarea stofei bej (deschis). Dirnensiuni: H - 850 mm, carcasa metal teava 20*20mm, grosimea pereti 2,0mm, vopsit cu vopsea statica la temperaturi inalte, cu sezut si speteaza capitonate (paralon 50 mm) cu stofa. Placaj 10mm legatura dintre sezut și suport de baza nu mai putin de 10 suruburi.	Culoarea stofei bej (deschis). Dirnensiuni: H - 850 mm, carcasa metal teava 20*20mm, grosimea pereti 2,0mm, vopsit cu vopsea statica la temperaturi inalte, cu sezut si speteaza capitonate (paralon 50 mm) cu stofa. Placaj 10mm legatura dintre sezut și suport de baza nu mai putin de 10 suruburi.	GOST 19917-93, GOST 22046-2002

39160000-1	Lotul 1.3 Dulap	Dulap	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	dulap 2,90*2,30 culoare deschisa cu despartitura polita 50 cm, Corpul executat din PAL melaminat echivalent EGGER, culoare bej. Grosimea 18mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu inchidere lenta.	dulap 2,90*2,30 culoare deschisa cu despartitura polita 50 cm, Corpul executat din PAL melaminat echivalent EGGER, culoare bej. Grosimea 18mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu inchidere lenta.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
39160000-1	Lotul 2.1 Masă	Masă	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	masă odăi 600x1300 x H 750 grosimea 0,28mm, de carcas metalic 25*25x2mm, vopsit in câmp electrostatic, culoare gri.	masă odăi 600x1300 x H 750 grosimea 0,28mm, de carcas metalic 25*25x2mm, vopsit in câmp electrostatic, culoare gri.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
39160000-1	Lotul 2.2 Masă Calculator	Masă Calculator	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	masă pentru calculator pe colț dreapta, Dimensiuni 1400*1400*700*750mm. Executat din PAL melaminat 18mm, bordurat cu cant ABS 2mm, dotata cu o comoda cu 3 sertare cu mecanism glisire cu bila, minere în forma de arc culoare nichel de maime medie.	masă pentru calculator pe colț dreapta, Dimensiuni 1400*1400*700*750mm. Executat din PAL melaminat 18mm, bordurat cu cant ABS 2mm, dotata cu o comoda cu 3 sertare cu mecanism glisire cu bila, minere în forma de arc culoare nichel de maime medie.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
39160000-1	Lotul 2.3 Masă Calculator	Masă Calculator	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	masă pentru calculator pe colț stînga, Dimensiuni 1400*1400*700*750mm. Executat din PAL melaminat 18mm, bordurat cu cant ABS 2mm, dotata cu o comoda cu 3 sertare cu mecanism glisire cu bila, minere în forma de arc culoare nichel de maime medie.	masă pentru calculator pe colț stînga, Dimensiuni 1400*1400*700*750mm. Executat din PAL melaminat 18mm, bordurat cu cant ABS 2mm, dotata cu o comoda cu 3 sertare cu mecanism glisire cu bila, minere în forma de arc culoare nichel de maime medie.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
39160000-1	Lotul 3.1 Set bănci reglabile Nr. 4	Set bănci reglabile Nr. 4	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa cu 2 scaune. Nr. 4-6 reglabile, cu polita, culoare deschisa, Dimensiuni L-1200mm, L-500mm, H- 640 -760mm. Structură metalica din țevă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotata cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-380mm, H-460mm(nr.4-6). Structura profil din otel de 25*25*2mm, forma elipsoidală, curbata la cald, sudată in mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic.	Masa cu 2 scaune. Nr. 4-6 reglabile, cu polita, culoare deschisa, Dimensiuni L-1200mm, L-500mm, H- 640 -760mm. Structură metalica din țevă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotata cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L- 380 mm, H-460mm (nr.4-6). Structura profil din otel de 25*25*2mm, forma elipsoidală, curbata la cald, sudată in mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002

39160000-1	Lotul 3.2 Scaune pentru profesori	Scaune pentru profesori	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Culoarea stofei bej (deschis). Dimensiuni: H - 850 mm, carcasa metal teava 20*20mm, grosimea pereti 2,0mm, vopsit cu vopsea statica la temperaturi inalte, cu sezut si speteaza capitonate (paralon 50 mm) cu stofa. Placaj 10mm legatura dintre sezut și suport de baza nu mai putin de 10 suruburi.	Culoarea stofei bej (deschis). Dimensiuni: H - 850 mm, carcasa metal teava 20*20mm, grosimea pereti 2,0mm, vopsit cu vopsea statica la temperaturi inalte, cu sezut si speteaza capitonate (paralon 50 mm) cu stofa. Placaj 10mm legatura dintre sezut și suport de baza nu mai putin de 10 suruburi.	GOST 19917-93, GOST 22046-2002
39160000-1	Lotul 3.3 Dulapuri	Dulapuri	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	dulapuri pentru cărți de culoare deschisă, partea de sus 3 rafturi si partea de jos 2 rafturi cu 2 uși. Dimensiuni: 2000*800*450. Corpul executat din PAL melaminat echivalent EGGER, grosimea 18 mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu inchidere lenta. GOST 19917-93, GOST 22046-2002, GOST 16371-93.	dulapuri pentru cărți de culoare deschisă, partea de sus 3 rafturi si partea de jos 2 rafturi cu 2 uși. Dimensiuni: 2000*800*450. Corpul executat din PAL melaminat echivalent EGGER, grosimea 18 mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu inchidere lenta. GOST 19917-93, GOST 22046-2002, GOST 16371-93.	GOST 19917-93, GOST 22046-2002, GOST 16371-93
39160000-1	Lotul 4.1 Set mese pentru cabinetul de informatică	Set mese pentru cabinetul de informatică	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Set mese pentru sala de informatica cu dulapior pentru procesor cu lacat și polita pentru tastatura, orifi ciu pentru cablaje. Dimensiuni 1050*600*750. Culoare deschisa, executat din PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul ECGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Structura metalica, din teavă de oțel vopsita în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Banca va fi dotată cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-390mm, H-460mm. Structura profil din otel de 25*25*2mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor.	Set mese pentru sala de informatica cu dulapior pentru procesor cu lacat și polita pentru tastatura, orifi ciu pentru cablaje. Dimensiuni 1250*600*750. Culoare deschisa, executat din PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul ECGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Structura metalica, din teavă de oțel vopsita în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Banca va fi dotată cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-390mm, H-460mm. Structura profil din otel de 25*25*2mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002

39160000-1	Lotul 5.1 Set bănci reglabile (nr. 4-6)	Set bănci reglabile (nr. 4-6)	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa cu 2 scaune. Nr. 4-6 reglabile, cu polita, culoare deschisa, Dimensiuni L-1200mm, L-500mm, H- 640 -760mm. Structură metalica din țevă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-380mm, H-460mm(nr.4-6). Structura profil din otel de 25*25*2mm, forma elipsoidală, curbata la cald, sudată in mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic.	Masa cu 2 scaune. Nr. 4-6 reglabile, cu polita, culoare deschisa, Dimensiuni L-1200mm, L-500mm, H- 640 -760mm. Structură metalica din țevă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L- 380 mm, H-460mm(nr.4-6). Structura profil din otel de 25*25*2mm, forma elipsoidală, curbata la cald, sudată in mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
39160000-1	Lotul 6.1 Set mese pentru copii (gr. Pregatitoare)	Set mese pentru copii (gr. Pregatitoare)	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Set mese a câte 6 module colorate in culori deschise (roșu, galben, albastre, verde, portocaliu, roz). Dimensiunile mesei: 1200*1200*600, executat din PAL 18mm, cant PVC 2mm. Scaun H600, structura profil din otel de 25*25*2 mm, forma elipsoidala, curbata la cald, sudata în mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic.	Set mese a câte 6 module colorate in culori deschise (roșu, galben, albastre, verde, portocaliu, roz). Dimensiunile mesei: 1200*1200*600, executat din PAL 18mm, cant PVC 2mm. Scaun H600, structura profil din otel de 25*25*2 mm, forma elipsoidala, curbata la cald, sudata în mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
39160000-1	Lotul 7.1 Masa pentru profesori	Masa pentru profesori	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300x600x750 mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, topul mesei 18 mm, cant PVC 22/2 mm, culoare echivalent EGGER (culoarea bej). Masa va fi dotata cu 3 sertare cu închidere silentioasa, mînere cromate, culoarea satin. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. Conform	Dimensiuni: 1300x600x750 mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, topul mesei 18 mm, cant PVC 22/2 mm, culoare echivalent EGGER (culoarea bej). Masa va fi dotata cu 3 sertare cu închidere silentioasa, mînere cromate, culoarea satin. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. Conform	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002

39160000-1	Lotul 7.2 Set banca scolara nr. 6	Set banca scolara nr. 6	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa cu 2 scaune. Nr.6 cu polita. culoare deschisa. Dimensiuni L-1200mm, L-500mm, H-760mm. Structura metalica, din teava de otel vopsita în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25x25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic fixate rigid antiderapant, Banca va fi dotata cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L- 390mm, H-460mm, Structura profil din otel de 25*25*2mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor.	Masa cu 2 scaune. Nr.6 cu polita. culoare deschisa. Dimensiuni L-1200mm, L-500mm, H-760mm. Structura metalica, din teava de otel vopsita în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25x25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic fixate rigid antiderapant, Banca va fi dotata cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan. Scaun dimensiuni: L-390mm, H-460mm, Structura profil din otel de 25*25*2mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor.	GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
39160000-1	Lotul 7.3 Scaune pentru profesori	Scaune pentru profesori	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Carcasa de metal, culoarea stofei bej (deschis). Dimensiuni: H - 850 mm, carcasa metal teava 20*20mm, grosimea pereti 2,0mm, vopsit cu vopsea statica la temperaturi inalte, cu sezut si speteaza capitonate (paralon 50 mm) cu stofa. Placaj 10mm legatura dintre sezut și suport de baza nu mai puțin de 10 suruburi.	Carcasa de metal, culoarea stofei bej (deschis). Dimensiuni: H - 850 mm, carcasa metal teava 20*20mm, grosimea pereti 2,0mm, vopsit cu vopsea statica la temperaturi inalte, cu sezut si speteaza capitonate (paralon 50 mm) cu stofa. Placaj 10mm legatura dintre sezut și suport de baza nu mai puțin de 10 suruburi.	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

Oferta este valabila 60 de zile.

