

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1744194867564</a> din 09.04.2025. |
| Obiectul achiziției: Diverse materiale pentru instalarea sistemelor de ventilare și condiționare |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                              | Denumirea modelului bunului/serviciului                     | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standarde de referință |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                            | 2                                                           | 3               | 4            | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                                       |                                                             |                 |              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Unitate exterioara inverter de tip Cooper&Hunter CH-IU160RM2 | Unitate exterioara inverter Hoapp U-Match Duct HEZ-GP170YA3 | China           | GREE         | Conform caietului de sarcini sau specificatiilor tehnice.                 | Tip compressor – inverter<br>Tip - canal<br>Clasa eficienta energetica – A++<br>Suprafata incalzita – 160m2<br>Capacitate incalzire – 17000W<br>Capacitate racire – 16000W<br>Consum incalzire – 4,7kw<br>Consum racire – 5,4kw<br>Putere – 60000Btu<br>Nivel zgomot – 40dB<br>Bloc extern – 990x960x370mm<br>Bloc intern – 1400x700x300mm<br>Tensiune – 220V<br>Moduri de operare – incalzire, racier, ventilare.<br>Turbo regim – da<br>Agent frigorific – R32<br>Wi-fi- DA<br>Programare pornire/oprire – DA | CE                     |

|                                                                         |                                                                      |        |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                         |                                                                      |        |        |                                                           | <p>Garantie – 24 luni.</p> <p>Instalarea inclusa in pretul ofertei.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Unitate interioara tip duct inverter de tip Cooper&Hunter CH-IDH160PRK2 | Unitate interioara tip duct inverter Hoapp U-Match Duct HUHZ-G170YA3 | China  | GREE   | Conform caietului de sarcini sau specificatiilor tehnice. | <p>Tip compressor – inverter</p> <p>Tip - canal</p> <p>Clasa eficienta energetica – A++</p> <p>Suprafata incalzita – 160m2</p> <p>Capacitate incalzire – 17000W</p> <p>Capacitate racire – 16000W</p> <p>Consum incalzire – 4,7kw</p> <p>Consum racire – 5,4kw</p> <p>Putere – 60000Btu</p> <p>Nivel zgomot – 40dB</p> <p>Bloc extern – 990x960x370mm</p> <p>Bloc intern – 1400x700x300mm</p> <p>Tensiune – 220V</p> <p>Moduri de operare – incalzire, racier, ventilare.</p> <p>Turbo regim – da</p> <p>Agent frigorific – R32</p> <p>Wi-fi- DA</p> <p>Programare pornire/oprire – DA</p> <p>Garantie – 24 luni.</p> <p>Instalare inclusa in pretul ofertei.</p> | CE |
| Teava Cu PEX ACR 5/8" 15.875mm                                          | Teava Cu PEX ACR 5/8" 15.875mm                                       | Italia | Italia | Teava Cu PEX ACR 5/8" 15.875mm                            | Teava Cu PEX ACR 5/8" 15.875mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CE |
| Teava Cu PEX ACR 1/2" 12.7mm                                            | Teava Cu PEX ACR 1/2" 12.7mm                                         | Italia | Italia | Teava Cu PEX ACR 1/2" 12.7mm                              | Teava Cu PEX ACR 1/2" 12.7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CE |
| Teava Cu PEX ACR 3/8" 9.52mm                                            | Teava Cu PEX ACR 3/8" 9.52mm                                         | Italia | Italia | Teava Cu PEX ACR 3/8" 9.52mm                              | Teava Cu PEX ACR 3/8" 9.52mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CE |

|                                                           |                                                           |        |        |                                                           |                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Teava Cu PEX ACR 1/4" 6.35mm                              | Teava Cu PEX ACR 1/4" 6.35mm                              | Italia | Italia | Teava Cu PEX ACR 1/4" 6.35mm                              | Teava Cu PEX ACR 1/4" 6.35mm                              | CE |
| Bandaj                                                    | Bandaj                                                    | China  | China  | Bandaj                                                    | Bandaj                                                    | CE |
| Teava de condens (de tip Plahosan)                        | Teava de condens (de tip Plahosan)                        | China  | China  | Teava de condens (de tip Plahosan)                        | Teava de condens (de tip Plahosan)                        | CE |
| Banda adeziva 75-25 de tip KARSAC                         | Banda adeziva 75-25 de tip KARSAC                         | China  | China  | Banda adeziva 75-25 de tip KARSAC                         | Banda adeziva 75-25 de tip KARSAC                         | CE |
| Valva pentru aspirație EV 150                             | Valva pentru aspirație EV 150                             | China  | China  | Valva pentru aspirație EV 150                             | Valva pentru aspirație EV 150                             | CE |
| Valvă pentru refulare SV 150                              | Valvă pentru refulare SV 150                              | China  | China  | Valvă pentru refulare SV 150                              | Valvă pentru refulare SV 150                              | CE |
| Tub gofrat izolat flexibil de tip Makro D152 ( 10m/cutie) | Tub gofrat izolat flexibil de tip Makro D152 ( 10m/cutie) | China  | China  | Tub gofrat izolat flexibil de tip Makro D152 ( 10m/cutie) | Tub gofrat izolat flexibil de tip Makro D152 ( 10m/cutie) | CE |
| Console 750mm                                             | Console 750mm                                             | China  | China  | Console 750mm                                             | Console 750mm                                             | CE |
| Izolatie polietilenica TILIT 5mm AL/AD                    | Izolatie polietilenica TILIT 5mm AL/AD                    | China  | China  | Izolatie polietilenica TILIT 5mm AL/AD                    | Izolatie polietilenica TILIT 5mm AL/AD                    | CE |
| Ventilator de tubulatura de tip RUCK EL200 LE201          | Ventilator de tubulatura de tip RUCK EL200 LE201          | China  | China  | Ventilator de tubulatura de tip RUCK EL200 LE201          | Ventilator de tubulatura de tip RUCK EL200 LE201          | CE |
| Valvă pentru aspirație EV 125                             | Valvă pentru aspirație EV 125                             | China  | China  | Valvă pentru aspirație EV 125                             | Valvă pentru aspirație EV 125                             | CE |
| Valvă pentru refulare SV 125                              | Valvă pentru refulare SV 125                              | China  | China  | Valvă pentru refulare SV 125                              | Valvă pentru refulare SV 125                              | CE |
| TEAVA PVC LIPIRE D25                                      | TEAVA PVC LIPIRE D25                                      | China  | China  | TEAVA PVC LIPIRE D25                                      | TEAVA PVC LIPIRE D25                                      | CE |
| Ventilator de tubulatura de tip RUCK EM125 E201           | Ventilator de tubulatura de tip RUCK EM125 E201           | China  | China  | Ventilator de tubulatura de tip RUCK EM125 E201           | Ventilator de tubulatura de tip RUCK EM125 E201           | CE |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.