

## Cuprins Primaria Mindresti

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>6</b>	<b>Primaria Mindresti</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	7
Formularul nr. 7	Deviz local	23
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	31

Obiectivul: Primaria Mindresti

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6

Obiectul: Reparația acoperișului la Căminul cultural Mîndrești				
Devizul: Solutii Constructive (comp. C)				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de demolare/demontare</b>				
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (desfacerea zidariei din blocuri de calcar taiat, h=390mm (axele 1, 4, 11, B, F, G)	m3	10,5000
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	74,0000
1.1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	74,0000
1.1.4	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit hmed=200 mm)	m3	20,0000
1.1.5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele)	t	20,0000
1.1.6	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,0000
1.1.7	Tsl51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	20,0000
<b>TOTAL 1. Lucrari de demolare/demontare</b>				
<b>2. Centura monolita</b>				
1.1.8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.4)	buc	104,0000
1.1.9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 2, pl.4)	buc	1 000,0000
1.1.10	RpCB03C	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20	m3	10,7000
1.1.11	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	120,0000
1.1.12	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	142,9200
1.1.13	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	1 220,6600
1.1.14	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1 714,0000
1.1.15	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compozitie "STRATO- REZISTO "	kg	35,0000
<b>TOTAL 2. Centura monolita</b>				
<b>3. Sarpanta</b>				
1.1.16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	23,7400
1.1.17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	18,9900
1.1.18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	42,7300
1.1.19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	698,1100
1.1.20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,6650
<b>TOTAL 3. Sarpanta</b>				
<b>4. Golul usei de acces in pod.</b>				
1.1.21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	73,1300
1.1.22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,0730

1.1.23	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	4,0000
		<b>TOTAL 4. Golul usei de acces in pod.</b>		
		<b>5. Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1</b>		
1.1.24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	461,5000
1.1.25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,4620
		<b>TOTAL 5. Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1</b>		
		<b>6. Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului</b>		
1.1.26	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (k=0,4)	buc	24,0000
1.1.27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	51,1000
1.1.28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,0510
		<b>TOTAL 6. Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului</b>		
		<b>7. Fundatii sub utilaj</b>		
1.1.29	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,5000
1.1.30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,5000
		<b>TOTAL 7. Fundatii sub utilaj</b>		
		<b>8. Consolidarea stilpilor tubulari din azbest</b>		
1.1.31	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.26)	buc	12,0000
1.1.32	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000
1.1.33	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compozitie "STRATO- REZISTO "	kg	5,0000
1.1.34	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20	m3	1,3000
1.1.35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	80,0000
1.1.36	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	15,1000
1.1.37	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	145,1000
		<b>TOTAL 8. Consolidarea stilpilor tubulari din azbest</b>		
		<b>9. Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate</b>		
1.1.38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	8,0000
1.1.39	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	8,0000
1.1.40	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate la pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	8,0000
		<b>TOTAL 9. Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate</b>		

**Obiectul: Reparația acoperișului la Căminul cultural Mîndrești**

**Devizul: Soluții Arhitecturale (comp. SA)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5

		<b>1. Demontari</b>		
1.2.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la acoperis	m2	520,0000
1.2.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	520,0000
1.2.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	520,0000
1.2.4	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (demontarea tavanului suspendat din placi de azbest si placi decorative din gips)	m2	360,0000
1.2.5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	896,0000
1.2.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	896,0000
1.2.7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (keramzit 200 mm)	m3	179,2000
1.2.8	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	233,0000
1.2.9	Trl1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	233,0000
1.2.10	Tsl51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	233,0000
		<b>TOTAL 1. Demontari</b>		
		<b>2. Termoizolarea cerdacului</b>		
1.2.11	IzF04J1 aplicativ	Folie anticondensat - 1mm	m2	1 090,0000
1.2.12	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 100 mm (120 kg/m3)	m2	1 990,0000
1.2.13	CR03A	Podet de acces din lemn (scindura 150*25 mm)	m3	1,3000
1.2.14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,3000
		<b>TOTAL 2. Termoizolarea cerdacului</b>		
		<b>3. Termoizolarea peretilor parapetului</b>		
1.2.15	IzF04J1 aplicativ	Folie anticondensat - 1mm	m2	280,0000
1.2.16	IzF10F aplicativ	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	280,0000
		<b>TOTAL 3. Termoizolarea peretilor parapetului</b>		
		<b>4. Tavanul</b>		
1.2.17	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	360,0000
1.2.18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (sala mare)	m2	360,0000
		<b>TOTAL 4. Tavanul</b>		
		<b>5. Timplaria</b>		
1.2.19	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-1, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*0,65)	m2	0,9800
1.2.20	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F-2, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*1,9)	m2	2,8500
1.2.21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa cu grila 800*1400 la acoperis)	m2	1,1200
		<b>TOTAL 5. Timplaria</b>		
		<b>6. Acoperisul</b>		
1.2.22	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 15,3 m3)	m2	1 546,0000
1.2.23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*50 mm)	m3	5,3200
1.2.24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm)	m3	0,7000
1.2.25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,3200
1.2.26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	21,3200
1.2.27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2	1 546,0000
1.2.28	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv	m2	1 546,0000

		executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm)		
1.2.29	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	252,0000
1.2.30	CE06A	Captuseala streasina inclusiv copertina cu tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm)	m2	252,0000
1.2.31	CK26B	Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	135,0000
1.2.32	CK26B	Endova b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	98,0000
1.2.33	CK26B	Sort de streasina cu desfasurata 200mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	220,0000
		<b>TOTAL 6. Acoperisul</b>		
		<b>7. Lucarne (6 buc)</b>		
1.2.34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,6800
1.2.35	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,6800
1.2.36	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm)	m2	48,0000
1.2.37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2	44,4000
1.2.38	CK26B	Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	14,4000
1.2.39	CK26B	Tabla de fronton 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	33,0000
1.2.40	CK26B	Tabla de de acoperis plana 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	30,0000
1.2.41	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,4740
1.2.42	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4740
1.2.43	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	5,2800
1.2.44	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Garnituri etansare 16*10)	m	39,0000
		<b>TOTAL 7. Lucarne (6 buc)</b>		
		<b>8. Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis</b>		
1.2.45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	192,0000
1.2.46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d140 mm)	m	110,0000
1.2.47	CK26B	Retinator de zapada	m	100,0000
1.2.48	CK26B	Montarea ingradirii de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip ПП -ОГ-900)	m	148,8000
1.2.49	Pretul firmei	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip ПП -ОГ-900, L=2,4 m)	buc	62,0000
		<b>TOTAL 8. Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis</b>		
		<b>9. Canale de ventilare CV 1,2,3</b>		
1.2.50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	215,7000
1.2.51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,2160
1.2.52	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor	m2	32,5000
1.2.53	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m2	13,4000
1.2.54	TfE01H	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 350 mm (Teava L-2500 mm izolata d.330-380 mm)	m	5,0000
1.2.55	Pretul firmei	Trecere conica izolata d.300-400	buc	2,0000
1.2.56	Pretul firmei	Terminal conic izolat cu palarie d.200-300	buc	2,0000
1.2.57	Pretul firmei	Colier fixe d.380 mm	buc	2,0000
		<b>TOTAL 9. Canale de ventilare CV 1,2,3</b>		
		<b>10. Captusirea</b>		
1.2.58	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF	m2	6,8000

		rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R60 (60min)		
1.2.59	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R30 (30min)	m2	7,8000
1.2.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,6000
1.2.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,6000
		<b>TOTAL 10. Captusirea</b>		
		<b>11. Rampa de acces</b>		
1.2.62	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000
1.2.63	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,7000
1.2.64	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C8/10 (100 mm)	m3	1,4000
1.2.65	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0000
1.2.66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramia antiderapanta)	m2	12,6000
1.2.67	CH06A	Balustrada din profile din otel inoxidabil	m	9,2000
		<b>TOTAL 11. Rampa de acces</b>		
		<b>12. Gauri</b>		
1.2.68	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (200 mm)	buc	2,0000
1.2.69	RCsB29S k=2,1	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (400 mm)	buc	2,0000
1.2.70	RCsB29S k=2.2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (415 mm)	buc	3,0000
1.2.71	RCsB29S k=1,8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (350 mm)	buc	1,0000
1.2.72	RCsB29R	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (175 mm)	buc	1,0000
1.2.73	RCsB29S k=1,18	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (225 mm)	buc	12,0000
1.2.74	RCsB29S k=2,9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (550 mm)	buc	1,0000
1.2.75	RCsB30S k=4.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (800 mm)	buc	1,0000
1.2.76	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm, k=0,5 la manopera	m	60,0000
		<b>TOTAL 12. Gauri</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Primaria Mindresti

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 6

Obiectul: Reparația acoperișului la Căminul cultural Mîndrești						
Devizul: Soluții Constructive (comp. C)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare/demontare</b>						
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (desfacerea zidariei din blocuri de calcar taiat, h=390mm (axele 1, 4, 11, B, F, G)	m3			<b>207,81</b> 205,21
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	15,00	1,80
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,95	23,38
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	51,95	181,83
1.1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			<b>35,41</b> 34,81
1.1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	51,95	24,42
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,95	10,39
1.1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
1.1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<b>16,74</b> 15,59
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	15,00	0,75
1.1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,95	7,79
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,95	7,79
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
1.1.4	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit hmed=200 mm)	m3			<b>55,99</b> 52,99
1.1.4.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	10,00	0,20
1.1.4.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	51,95	52,99
1.1.4.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.1.5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele)	t			<b>56,11</b> 56,11
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	51,95	56,11
1.1.6	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			<b>23,38</b> 23,38
1.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	51,95	23,38
1.1.7	Tsl51A10	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			<b>14,28</b> 0,00
1.1.7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
<b>TOTAL 1. Lucrari de demolare/demontare</b>						<b>9 035,66</b>
<b>2. Centura monolita</b>						
1.1.8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.4)	buc			<b>8,14</b> 2,49
1.1.8.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
1.1.8.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1200	25,00	3,00
1.1.8.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,0480	51,95	2,49
1.1.8.4	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0240	35,00	0,84
1.1.9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 2, pl.4)	buc			<b>8,13</b> 2,49
1.1.9.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
1.1.9.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1200	25,00	3,00
1.1.9.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,0480	51,95	2,49
1.1.9.4	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0240	35,00	0,84
1.1.10	RpCB03C	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu	m3			<b>2 317,48</b>

		beton marfa C16/20				387,04
1.1.10.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
1.1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	15,00	1,80
1.1.10.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	44,89
1.1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	51,95	293,01
1.1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	51,95	94,03
1.1.10.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.1.10.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.1.11	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			<b>115,43</b> 62,34
1.1.11.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
1.1.11.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.11.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.11.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.1.11.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.1.11.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
1.1.11.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
1.1.11.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 390,00	5,39
1.1.11.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 390,00	5,39
1.1.11.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
1.1.11.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,95	10,39
1.1.11.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,95	51,95
1.1.11.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.1.12	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			<b>20,82</b> 5,20
1.1.12.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.1.12.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.1.12.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
1.1.12.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,95	3,64
1.1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,95	1,56
1.1.13	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			<b>21,33</b> 5,35
1.1.13.1	27106020000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.1.13.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.1.13.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
1.1.13.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	51,95	3,79
1.1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,95	1,56
1.1.13.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,00	0,35
1.1.14	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			<b>10,06</b> 7,79
1.1.14.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
1.1.14.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
1.1.14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
1.1.14.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,95	3,64
1.1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.1.14.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
1.1.14.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.1.15	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compositie "STRATO- REZISTO "	kg			<b>55,00</b> 0,00
1.1.15.1	2466477302419	compositie "STRATO- REZISTO " (firma Tanvest)	kg	1,0000	55,00	55,00
		<b>TOTAL 2. Centura monolita</b>				<b>95 804,26</b>
		<b>3. Sarpanta</b>				
1.1.16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			<b>7 650,04</b> 1 251,52
1.1.16.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 000,00	800,00
1.1.16.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 000,00	300,00
1.1.16.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	5 000,00	4 150,00
1.1.16.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
1.1.16.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,70
1.1.16.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
1.1.16.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	17,00	33,32
1.1.16.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	20,00	760,00
1.1.16.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	51,95	1 126,32
1.1.16.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	51,95	125,20
1.1.16.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.1.16.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	45,00	19,80
1.1.17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3			<b>7 502,65</b>

		antiseptic					1 168,92
1.1.17.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	40,00	300,00	
1.1.17.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 390,00	53,90	
1.1.17.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 390,00	5 012,70	
1.1.17.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 390,00	646,80	
1.1.17.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	20,00	68,00	
1.1.17.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	17,00	51,17	
1.1.17.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,06	
1.1.17.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00	
1.1.17.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75	
1.1.17.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	51,95	1 052,03	
1.1.17.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	51,95	116,89	
1.1.17.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00	
1.1.17.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85	
1.1.17.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50	
1.1.18	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3				166,59
							44,16
1.1.18.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00	3,45	
1.1.18.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,00	
1.1.18.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,00	
1.1.18.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48	
1.1.18.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00	
1.1.18.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	51,95	44,16	
1.1.18.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50	
1.1.18.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00	
1.1.18.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00	
1.1.19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg				26,57
							10,91
1.1.19.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25	
1.1.19.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00	
1.1.19.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32	
1.1.19.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02	
1.1.19.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08	
1.1.19.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,95	9,87	
1.1.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,95	0,52	
1.1.19.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,95	0,52	
1.1.20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t				1 004,02
							334,57
1.1.20.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	49,00	382,20	
1.1.20.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00	
1.1.20.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,00	18,15	
1.1.20.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	33,00	64,35	
1.1.20.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75	
1.1.20.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,95	334,57	
		<b>TOTAL 3. Sarpanta</b>					<b>351 428,82</b>
		<b>4. Golul usei de acces in pod.</b>					
1.1.21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg				26,57
							10,91
1.1.21.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25	
1.1.21.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00	
1.1.21.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32	
1.1.21.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02	
1.1.21.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08	
1.1.21.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,95	9,87	
1.1.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,95	0,52	
1.1.21.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,95	0,52	
1.1.22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t				1 004,02
							334,57
1.1.22.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	49,00	382,20	
1.1.22.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00	
1.1.22.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,00	18,15	
1.1.22.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	33,00	64,35	
1.1.22.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75	
1.1.22.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,95	334,57	
1.1.23	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2				226,37

		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				119,49
1.1.23.1	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
1.1.23.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,35	23,50
1.1.23.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	10,00	18,00
1.1.23.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	390,00	14,43
1.1.23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
1.1.23.6	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	35,00	13,30
1.1.23.7	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
1.1.23.8	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.1.23.9	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	51,95	85,72
1.1.23.10	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	51,95	18,18
1.1.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,95	15,59
1.1.23.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.1.23.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	55,00	0,22
		<b>TOTAL 4. Golul usei de acces in pod.</b>				<b>2 922,12</b>
		<b>5. Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1</b>				
1.1.24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<b>26,57</b> 10,91
1.1.24.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.1.24.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
1.1.24.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
1.1.24.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.24.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	5,00	0,08
1.1.24.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,95	9,87
1.1.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,95	0,52
1.1.24.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,95	0,52
1.1.25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			<b>1 004,02</b> 334,57
1.1.25.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	49,00	382,20
1.1.25.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
1.1.25.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,00	18,15
1.1.25.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	33,00	64,35
1.1.25.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.1.25.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,95	334,57
		<b>TOTAL 5. Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1</b>				<b>12 727,71</b>
		<b>6. Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului</b>				
1.1.26	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (k=0,4)	buc			<b>15,79</b> 3,53
1.1.26.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.1.26.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,0680	51,95	3,53
1.1.26.3	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3200	25,00	8,00
1.1.26.4	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0360	35,00	1,26
1.1.27	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<b>26,57</b> 10,91
1.1.27.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.1.27.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
1.1.27.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
1.1.27.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.27.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	5,00	0,08
1.1.27.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,95	9,87
1.1.27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,95	0,52
1.1.27.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,95	0,52
1.1.28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			<b>1 004,02</b> 334,57
1.1.28.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	49,00	382,20
1.1.28.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
1.1.28.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,00	18,15
1.1.28.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	33,00	64,35
1.1.28.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.1.28.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,95	334,57
		<b>TOTAL 6. Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului</b>				<b>1 788,16</b>
		<b>7. Fundatii sub utilaj</b>				

1.1.29	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			<b>1 924,58</b>
						296,13
1.1.29.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,35	796,65
1.1.29.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	390,00	282,75
1.1.29.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	550,00	371,25
1.1.29.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	15,00	4,35
1.1.29.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	21,83
1.1.29.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	51,95	275,35
1.1.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,95	20,78
1.1.29.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.29.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
1.1.29.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.1.30	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<b>111,31</b>
						62,34
1.1.30.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
1.1.30.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.30.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.30.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.1.30.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.1.30.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	20,00	1,60
1.1.30.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
1.1.30.8	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0035	5 390,00	18,87
1.1.30.9	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,0005	5 390,00	2,70
1.1.30.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
1.1.30.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,95	7,79
1.1.30.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	51,95	54,55
		<b>TOTAL 7. Fundatii sub utilaj</b>				<b>1 129,26</b>
		<b>8. Consolidarea stilpilor tubulari din azbest</b>				
1.1.31	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.26)	buc			<b>8,13</b>
						2,49
1.1.31.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
1.1.31.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1200	25,00	3,00
1.1.31.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,0480	51,95	2,49
1.1.31.4	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0240	35,00	0,84
1.1.32	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			<b>10,06</b>
						7,79
1.1.32.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
1.1.32.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
1.1.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
1.1.32.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,95	3,64
1.1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.1.32.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
1.1.32.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.1.33	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compozitie "STRATO- REZISTO "	kg			<b>55,00</b>
						0,00
1.1.33.1	2466477302419	compozitie "STRATO- REZISTO " (firma Tanvest)	kg	1,0000	55,00	55,00
1.1.34	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20	m3			<b>2 277,48</b>
						347,04
1.1.34.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 750,00	1 793,75
1.1.34.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	15,00	1,80
1.1.34.3	222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	44,89
1.1.34.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	51,95	227,55
1.1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	51,95	119,49
1.1.34.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.1.34.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.1.35	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			<b>114,65</b>
						62,34
1.1.35.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
1.1.35.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.35.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.35.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.1.35.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.1.35.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	20,00	0,50
1.1.35.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
1.1.35.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
1.1.35.9	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
1.1.35.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
1.1.35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,95	10,39

1.1.35.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,95	51,95
1.1.35.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.1.36	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			<b>20,82</b> 5,20
1.1.36.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.1.36.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.1.36.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
1.1.36.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,95	3,64
1.1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,95	1,56
1.1.37	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			<b>21,33</b> 5,35
1.1.37.1	27106020000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
1.1.37.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.1.37.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
1.1.37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	51,95	3,79
1.1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,95	1,56
1.1.37.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,00	0,35
		<b>TOTAL 8. Consolidarea stilpilor tubulari din azbest</b>				<b>16 035,48</b>
		<b>9. Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate</b>				
1.1.38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			<b>6,31</b> 5,71
1.1.38.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.38.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	51,95	5,71
1.1.39	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2			<b>58,01</b> 18,70
1.1.39.1	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	390,00	1,56
1.1.39.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0012	5 390,00	6,47
1.1.39.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	5,00	11,70
1.1.39.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	51,95	8,31
1.1.39.5	6141120000000	Sablator	h-om	0,2000	51,95	10,39
1.1.39.6	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1000	195,00	19,50
1.1.39.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	10,00	0,08
1.1.40	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu doza 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			<b>277,85</b> 57,15
1.1.40.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,35	84,60
1.1.40.2	1421102200549	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	390,00	15,60
1.1.40.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	390,00	7,02
1.1.40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	15,00	0,18
1.1.40.5	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	25,00	65,00
1.1.40.6	2222222222992	Material marunt (garnituri, furtune etc.)	%	2,0000	0,00	3,45
1.1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,95	10,39
1.1.40.8	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	51,95	46,76
1.1.40.9	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	75,00	13,50
1.1.40.10	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	55,00	1,65
1.1.40.11	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	75,00	13,50
1.1.40.12	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	50,00	9,00
1.1.40.13	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	40,00	7,20
		<b>TOTAL 9. Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate</b>				<b>2 737,36</b>

**Obiectul: Reparația acoperișului la Căminul cultural Mîndrești**

**Devizul: Soluții Arhitecturale (comp. SA)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1.2.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la acoperis	m2			<b>37,61</b> 37,41
1.2.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	51,95	18,70
1.2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,95	18,70
1.2.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.2.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2			<b>9,65</b>

		astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor				9,35
1.2.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	51,95	4,68
1.2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	51,95	4,68
1.2.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.2.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			<b>20,96</b> 20,26
1.2.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	51,95	14,55
1.2.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,95	5,71
1.2.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
1.2.4	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (demontarea tavanului suspendat din placi de azbest si placi decorative din gips)	m2			<b>40,65</b> 40,52
1.2.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	15,00	0,03
1.2.4.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	51,95	20,26
1.2.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,95	20,26
1.2.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			<b>35,41</b> 34,81
1.2.5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	51,95	24,42
1.2.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,95	10,39
1.2.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
1.2.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<b>16,74</b> 15,59
1.2.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	15,00	0,75
1.2.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,95	7,79
1.2.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,95	7,79
1.2.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
1.2.7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (keramzit 200 mm)	m3			<b>55,99</b> 52,99
1.2.7.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	10,00	0,20
1.2.7.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	51,95	52,99
1.2.7.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.2.8	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			<b>56,11</b> 56,11
1.2.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	51,95	56,11
1.2.9	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			<b>23,38</b> 23,38
1.2.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	51,95	23,38
1.2.10	Tsl51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			<b>14,28</b> 0,00
1.2.10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
		<b>TOTAL 1. Demontari</b>				<b>128 708,66</b>
		<b>2. Termoizolarea cerdacului</b>				
1.2.11	IzF04J1 aplicativ	Folie anticondensat - 1mm	m2			<b>11,84</b> 1,04
1.2.11.1	02682122600749	Folie anticondensat - 1mm	m2	1,0800	10,00	10,80
1.2.11.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,95	1,04
1.2.11.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
1.2.12	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 100 mm (120 kg/m3)	m2			<b>211,66</b> 8,83
1.2.12.1	2521302602901	Placi vata minerala - 100 mm (120 kg/m3)	m2	1,0400	195,00	202,80
1.2.12.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	51,95	8,83
1.2.12.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.2.13	CR03A	Podet de acces din lemn (scindura 150*25 mm)	m3			<b>8 201,44</b> 1 142,94
1.2.13.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 390,00	5 390,00
1.2.13.2	20101029006900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 390,00	1 347,50
1.2.13.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	20,00	100,00
1.2.13.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
1.2.13.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	3,00	10,50
1.2.13.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	2,00	7,00
1.2.13.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
1.2.13.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	15,00	75,00
1.2.13.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	51,95	1 039,04
1.2.13.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	51,95	103,90
1.2.14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>166,59</b> 44,16
1.2.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00	3,45
1.2.14.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,00
1.2.14.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,00

1.2.14.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.2.14.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.2.14.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	51,95	44,16
1.2.14.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.2.14.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
1.2.14.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		<b>TOTAL 2. Termoizolarea cerdacului</b>				<b>444 995,47</b>
		<b>3. Termoizolarea peretilor parapetului</b>				
1.2.15	IzF04J1 aplicativ	Folie anticondensat - 1mm	m2			<b>11,84</b>
						1,04
1.2.15.1	02682122600749	Folie anticondensat - 1mm	m2	1,0800	10,00	10,80
1.2.15.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,95	1,04
1.2.15.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
1.2.16	IzF10F aplicativ	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			<b>229,42</b>
						4,68
1.2.16.1	2682162611370	Placi vata minerala - 100 mm (120 kg/m3)	m2	1,0100	195,00	196,95
1.2.16.2	23203226000481	Adeziv Izomin	kg	4,0000	3,94	15,76
1.2.16.3	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	1,50	12,00
1.2.16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	51,95	4,68
1.2.16.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<b>TOTAL 3. Termoizolarea peretilor parapetului</b>				<b>67 552,72</b>
		<b>4. Tavanul</b>				
1.2.17	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			<b>69,56</b>
						31,17
1.2.17.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 390,00	2,70
1.2.17.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 390,00	0,54
1.2.17.3	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 390,00	2,70
1.2.17.4	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 390,00	2,16
1.2.17.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	20,00	0,30
1.2.17.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	51,95	31,17
1.2.17.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	3,00	30,00
1.2.18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (sala mare)	m2			<b>312,69</b>
						114,29
1.2.18.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
1.2.18.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
1.2.18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,95	7,79
1.2.18.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,95	106,50
1.2.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<b>TOTAL 4. Tavanul</b>				<b>137 610,12</b>
		<b>5. Timplaria</b>				
1.2.19	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-1, fereastră PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*0,65)	m2			<b>2 098,85</b>
						73,41
1.2.19.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
1.2.19.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
1.2.19.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	3,00	7,56
1.2.19.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	7,00	18,48
1.2.19.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	15,00	9,60
1.2.19.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,33
1.2.19.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	51,95	73,41
1.2.19.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
1.2.19.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	55,00	8,99
1.2.19.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1061	30,00	3,18
1.2.20	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F-2, fereastră PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*1,9)	m2			<b>2 048,53</b>
						42,42
1.2.20.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
1.2.20.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
1.2.20.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	3,00	4,62
1.2.20.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	7,00	11,27
1.2.20.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	15,00	7,80
1.2.20.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
1.2.20.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	51,95	42,42
1.2.20.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
1.2.20.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	55,00	7,70
1.2.20.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,0909	30,00	2,73
1.2.21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa cu grila 800*1400 la acoperis)	m2			<b>1 621,91</b>
						93,51

1.2.21.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
1.2.21.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
1.2.21.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,50
1.2.21.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,00
1.2.21.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,95	76,37
1.2.21.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.2.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,95	12,99
1.2.21.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<b>TOTAL 5. Timplaria</b>				<b>9 711,73</b>
		<b>6. Acoperisul</b>				
1.2.22	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 15,3 m3)	m2			<b>71,37</b>
						<b>15,33</b>
1.2.22.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0099	5 390,00	53,34
1.2.22.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
1.2.22.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	51,95	11,69
1.2.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	51,95	3,64
1.2.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.2.23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*50 mm)	m3			<b>7 502,65</b>
						<b>1 168,92</b>
1.2.23.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	40,00	300,00
1.2.23.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 390,00	53,90
1.2.23.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 390,00	5 012,70
1.2.23.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 390,00	646,80
1.2.23.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	20,00	68,00
1.2.23.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	17,00	51,17
1.2.23.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,06
1.2.23.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
1.2.23.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
1.2.23.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	51,95	1 052,03
1.2.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	51,95	116,89
1.2.23.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.2.23.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
1.2.23.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
1.2.24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm)	m3			<b>7 502,65</b>
						<b>1 168,92</b>
1.2.24.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	40,00	300,00
1.2.24.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 390,00	53,90
1.2.24.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 390,00	5 012,70
1.2.24.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 390,00	646,80
1.2.24.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	20,00	68,00
1.2.24.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	17,00	51,17
1.2.24.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,06
1.2.24.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
1.2.24.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
1.2.24.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	51,95	1 052,03
1.2.24.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	51,95	116,89
1.2.24.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.2.24.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
1.2.24.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
1.2.25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>166,59</b>
						<b>44,16</b>
1.2.25.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00	3,45
1.2.25.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,00
1.2.25.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,00
1.2.25.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.2.25.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.2.25.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	51,95	44,16
1.2.25.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.2.25.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
1.2.25.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
1.2.26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			<b>47,31</b>
						<b>12,99</b>
1.2.26.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	17,00	33,32
1.2.26.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	51,95	12,99
1.2.26.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.2.26.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
1.2.27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2			<b>20,32</b>
						<b>12,99</b>
1.2.27.1	2682132600465	Pelicula de difuzie	m2	1,1500	6,00	6,90
1.2.27.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.2.27.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,21
1.2.27.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,95	10,39
1.2.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,95	2,60

1.2.27.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.28	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm)	m2			<b>236,26</b> 62,34
1.2.28.1	2710403642000	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5	m2	1,1500	115,00	132,25
1.2.28.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,00	16,80
1.2.28.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,00
1.2.28.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,25	1,25
1.2.28.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,13
1.2.28.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	30,00	3,00
1.2.28.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	8,27
1.2.28.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,95	57,15
1.2.28.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,95	5,20
1.2.28.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
1.2.29	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			<b>50,83</b> 18,18
1.2.29.1	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	495,00	2,48
1.2.29.2	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	12 000,00	1,20
1.2.29.3	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	5 390,00	1,62
1.2.29.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	5 390,00	3,23
1.2.29.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	20,00	0,12
1.2.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,95	2,60
1.2.29.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,95	15,59
1.2.29.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
1.2.29.9	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	20,00	19,00
1.2.30	CE06A	Captuseala streasina inclusiv copertina cu tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm)	m2			<b>236,26</b> 62,34
1.2.30.1	2710403642000	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5	m2	1,1500	115,00	132,25
1.2.30.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,00	16,80
1.2.30.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,00
1.2.30.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,25	1,25
1.2.30.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,13
1.2.30.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	30,00	3,00
1.2.30.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	8,27
1.2.30.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,95	57,15
1.2.30.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,95	5,20
1.2.30.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
1.2.31	CK26B	Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m			<b>138,88</b> 20,78
1.2.31.1	274312354902610 21	Coama dreapta b=500mm	m	1,0000	116,00	116,00
1.2.31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.2.31.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,95	16,62
1.2.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.2.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.32	CK26B	Endova b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m			<b>138,88</b> 20,78
1.2.32.1	274312354902610 22	Endova b=500mm	m	1,0000	116,00	116,00
1.2.32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.2.32.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,95	16,62
1.2.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.2.32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.33	CK26B	Sort de streasina cu desfasurata 200mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m			<b>74,88</b> 20,78
1.2.33.1	27431235490261	Sort de streasina cu desfasurata 200mm,	m	1,0000	52,00	52,00
1.2.33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.2.33.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,95	16,62
1.2.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.2.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>TOTAL 6. Acoperisul</b>				<b>677 908,44</b>
		<b>7. Lucarne (6 buc)</b>				
1.2.34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			<b>7 502,65</b> 1 168,92
1.2.34.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	40,00	300,00
1.2.34.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 390,00	53,90
1.2.34.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 390,00	5 012,70
1.2.34.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}$ = 44mm calit II	m3	0,1200	5 390,00	646,80

1.2.34.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,4000	20,00	68,00
1.2.34.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	17,00	51,17
1.2.34.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,06
1.2.34.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
1.2.34.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
1.2.34.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	51,95	1 052,03
1.2.34.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	51,95	116,89
1.2.34.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
1.2.34.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Друба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
1.2.34.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
1.2.35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>166,59</b> 44,16
1.2.35.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00	3,45
1.2.35.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,00
1.2.35.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,00
1.2.35.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.2.35.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
1.2.35.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	51,95	44,16
1.2.35.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
1.2.35.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
1.2.35.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
1.2.36	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm)	m2			<b>236,26</b> 62,34
1.2.36.1	2710403642000	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5	m2	1,1500	115,00	132,25
1.2.36.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,00	16,80
1.2.36.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,00
1.2.36.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,25	1,25
1.2.36.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,13
1.2.36.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	30,00	3,00
1.2.36.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	8,27
1.2.36.8	7213050013100	Tinichie	h-om	1,1000	51,95	57,15
1.2.36.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,95	5,20
1.2.36.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
1.2.37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2			<b>20,32</b> 12,99
1.2.37.1	2682132600465	Pelicula de difuzie	m2	1,1500	6,00	6,90
1.2.37.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.2.37.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,21
1.2.37.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,95	10,39
1.2.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,95	2,60
1.2.37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.38	CK26B	Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m			<b>138,88</b> 20,78
1.2.38.1	274312354902610 21	Coama dreapta b=500mm	m	1,0000	116,00	116,00
1.2.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.2.38.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,95	16,62
1.2.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.2.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.39	CK26B	Tabla de fronton 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m			<b>92,88</b> 20,78
1.2.39.1	274312354902610 211	Tabla de fronton 300 mm	m	1,0000	70,00	70,00
1.2.39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.2.39.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,95	16,62
1.2.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.2.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.40	CK26B	Tabla de de acoperis plana 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m			<b>112,88</b> 20,78
1.2.40.1	274312354902610 212	Tabla de de acoperis plana 300 mm	m	1,0000	90,00	90,00
1.2.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.2.40.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,95	16,62
1.2.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.2.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.41	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			<b>8 201,44</b>

							1 142,94
1.2.41.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 390,00		5 390,00
1.2.41.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 390,00		1 347,50
1.2.41.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	20,00		100,00
1.2.41.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	25,00		125,00
1.2.41.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	3,00		10,50
1.2.41.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	2,00		7,00
1.2.41.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,00		3,50
1.2.41.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	15,00		75,00
1.2.41.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	51,95		1 039,04
1.2.41.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	51,95		103,90
1.2.42	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3				<b>166,59</b>
							<b>44,16</b>
1.2.42.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00		3,45
1.2.42.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00		17,00
1.2.42.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00		67,00
1.2.42.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00		0,48
1.2.42.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00		20,00
1.2.42.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	51,95		44,16
1.2.42.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00		2,50
1.2.42.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00		9,00
1.2.42.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00		3,00
1.2.43	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2				<b>927,41</b>
							<b>38,96</b>
1.2.43.1	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	750,00		825,00
1.2.43.2	2430226101387	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	90,00		63,00
1.2.43.3	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	20,00		0,30
1.2.43.4	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	51,95		33,77
1.2.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,95		5,20
1.2.43.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00		0,15
1.2.44	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Garnituri etansare 16*10)	m				<b>33,49</b>
							<b>10,39</b>
1.2.44.1	28121063060051	Garnituri etansare 16*10	m	1,1000	20,00		22,00
1.2.44.2	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00		1,10
1.2.44.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	51,95		7,79
1.2.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,95		2,60
		<b>TOTAL 7. Lucarne (6 buc)</b>					<b>36 078,32</b>
		<b>8. Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis</b>					
1.2.45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m				<b>237,65</b>
							<b>15,59</b>
1.2.45.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150	m	1,0500	76,00		79,80
1.2.45.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00		56,00
1.2.45.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	33,00		6,60
1.2.45.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00		6,00
1.2.45.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00		18,00
1.2.45.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	220,00		44,00
1.2.45.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50		5,00
1.2.45.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		6,46
1.2.45.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,95		15,59
1.2.45.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00		0,20
1.2.46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d140 mm)	m				<b>217,39</b>
							<b>18,18</b>
1.2.46.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	88,00		92,40
1.2.46.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	93,00		46,50
1.2.46.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	33,00		8,25
1.2.46.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00		1,00
1.2.46.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,00		8,75
1.2.46.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	93,00		23,25
1.2.46.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,00		15,00
1.2.46.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00		3,90
1.2.46.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,95		18,18
1.2.46.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00		0,15
1.2.47	CK26B	Retinator de zapada	m				<b>72,88</b>
							<b>20,78</b>
1.2.47.1	2743123549026105	Retinator de zapada	m	1,0000	50,00		50,00
1.2.47.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50		2,00
1.2.47.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	51,95		16,62
1.2.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95		4,16
1.2.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00		0,10
1.2.48	CK26B	Montarea ingradirii de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip ПП -ОГ-900)	m				<b>22,88</b>
							<b>20,78</b>
1.2.48.1	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50		2,00
1.2.48.2	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	51,95		16,62

1.2.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,95	4,16
1.2.48.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2.49	Pretul firmei	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip ПП -ОГ-900, L=2,4 m)	buc			<b>245,00</b> 0,00
1.2.49.1	27431235490264	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip ПП -ОГ-900, L=2,4 m)	buc	1,0000	245,00	245,00
		<b>TOTAL 8. Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis</b>				<b>95 423,55</b>
		<b>9. Canale de ventilare CV 1,2,3</b>				
1.2.50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<b>26,57</b> 10,91
1.2.50.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.2.50.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
1.2.50.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
1.2.50.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.50.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
1.2.50.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,95	9,87
1.2.50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,95	0,52
1.2.50.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,95	0,52
1.2.51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectionilor si constructiilor metalice.	t			<b>1 004,02</b> 334,57
1.2.51.1	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	49,00	382,20
1.2.51.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
1.2.51.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,00	18,15
1.2.51.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	33,00	64,35
1.2.51.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.2.51.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,95	334,57
1.2.52	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor	m2			<b>646,91</b> 71,17
1.2.52.1	281123630490350	Panouri "Sandwich" -50 mm	m2	1,0200	385,00	392,70
1.2.52.2	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	28,00	89,60
1.2.52.3	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	4,00	12,00
1.2.52.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciu EPDM	buc	3,0000	1,00	3,00
1.2.52.5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,13
1.2.52.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare)	%	3,0000	0,00	15,31
1.2.52.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	51,95	64,94
1.2.52.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,95	6,23
1.2.52.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
1.2.53	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata cu acoperire polimeric tip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m2			<b>211,21</b> 46,76
1.2.53.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.2.53.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,80
1.2.53.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
1.2.53.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	3,00	8,40
1.2.53.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	51,95	46,76
1.2.53.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
1.2.54	TfE01H	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supateran, cu diametrul nominal de 350 mm (Teava L-2500 mm izolata d.330-380 mm)	m			<b>3 053,88</b> 54,55
1.2.54.1	2722103160000	Teava L-2500 mm izolata d.330-380 mm	m	1,0040	2 920,00	2 931,68
1.2.54.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1910	63,00	12,03
1.2.54.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0140	20,00	0,28
1.2.54.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	50,00	0,90
1.2.54.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1190	15,00	1,79
1.2.54.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3100	51,95	16,11
1.2.54.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	51,95	38,44
1.2.54.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1800	95,00	17,10
1.2.54.9	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0100	55,00	0,55
1.2.54.10	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0700	500,00	35,00
1.2.55	Pretul firmei	Trecere conica izolata d.300-400	buc			<b>1 650,00</b> 0,00
1.2.55.1	555551	Trecere conica izolata d.300-400	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
1.2.56	Pretul firmei	Terminal conic izolat cu palarie d.200-300	buc			<b>1 200,00</b> 0,00
1.2.56.1	555552	Terminal conic izolat cu palarie d.200-300	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
1.2.57	Pretul firmei	Colier fixare d.380 mm	buc			<b>350,00</b> 0,00
1.2.57.1	555553	Colier fixare d.380 mm	buc	1,0000	350,00	350,00

		<b>TOTAL 9. Canale de ventilare CV 1,2,3</b>				<b>51 473,05</b>
		<b>10. Captusirea</b>				
1.2.58	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R60 (60min)	m2			<b>240,15</b> 92,84
1.2.58.1	266210270100012	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 15 mm	m2	1,0500	85,00	89,25
1.2.58.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
1.2.58.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
1.2.58.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „KnauF"	m	2,3500	4,00	9,40
1.2.58.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
1.2.58.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,00	2,71
1.2.58.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
1.2.58.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
1.2.58.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
1.2.58.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,72
1.2.58.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	51,95	92,84
1.2.58.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
1.2.58.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0422	45,00	1,90
1.2.59	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R30 (30min)	m2			<b>240,15</b> 92,84
1.2.59.1	266210270100012	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 15 mm	m2	1,0500	85,00	89,25
1.2.59.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
1.2.59.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
1.2.59.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „KnauF"	m	2,3500	4,00	9,40
1.2.59.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	4,00	3,03
1.2.59.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,00	2,71
1.2.59.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
1.2.59.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
1.2.59.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,94
1.2.59.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,72
1.2.59.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	51,95	92,84
1.2.59.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
1.2.59.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0422	45,00	1,90
1.2.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,36</b> 1,56
1.2.60.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.2.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.2.60.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,95	1,56
1.2.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<b>46,40</b> 28,57
1.2.61.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
1.2.61.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
1.2.61.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.2.61.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.2.61.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
1.2.61.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,95	28,57
		<b>TOTAL 10. Captusirea</b>				<b>4 247,25</b>
		<b>11. Rampa de acces</b>				
1.2.62	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			<b>38,96</b> 38,96
1.2.62.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	51,95	38,96
1.2.63	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3			<b>750,53</b> 51,43
1.2.63.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
1.2.63.2	4100116202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
1.2.63.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,95	51,43
1.2.63.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
1.2.63.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
1.2.64	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C8/10 (100 mm)	m3			<b>2 107,17</b> 200,01
1.2.64.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0250	1 700,00	1 742,50
1.2.64.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
1.2.64.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	26,16
1.2.64.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	51,95	179,23
1.2.64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,95	20,78
1.2.64.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1.2.64.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
1.2.65	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<b>111,31</b> 62,34
1.2.65.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
1.2.65.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.2.65.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
1.2.65.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
1.2.65.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.2.65.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
1.2.65.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
1.2.65.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 390,00	18,87
1.2.65.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 390,00	2,70
1.2.65.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
1.2.65.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,95	7,79
1.2.65.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	51,95	54,55
1.2.66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramia antiderapanta)	m2			<b>378,02</b> 129,88
1.2.66.1	2661112800700	Placi ceramice striata	m2	1,0300	189,00	194,67
1.2.66.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,57	14,46
1.2.66.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
1.2.66.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
1.2.66.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,00	31,50
1.2.66.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,95	116,89
1.2.66.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,95	12,99
1.2.66.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
1.2.66.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
1.2.67	CH06A	Balustrada din profile din otel inoxidabil	m			<b>1 544,48</b> 46,76
1.2.67.1	2812106305714	Balustrada din otel INOX h1200 mm	m	1,0000	1 490,00	1 490,00
1.2.67.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
1.2.67.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
1.2.67.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,35	1,65
1.2.67.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
1.2.67.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
1.2.67.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	51,95	46,76
		<b>TOTAL 11. Rampa de acces</b>				<b>23 193,48</b>
		<b>12. Gauri</b>				
1.2.68	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (200 mm)	buc			<b>86,84</b> 41,56
1.2.68.1	7123010010200	Betonist	h-om	0,5600	51,95	29,09
1.2.68.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	51,95	12,47
1.2.68.3	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	500,00	4,90
1.2.68.4	4100126202818	Apă	m3	0,0921	15,00	1,38
1.2.68.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	100,00	39,00
1.2.69	RCsB29S k=2,1	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (400 mm)	buc			<b>182,37</b> 87,28
1.2.69.1	7123010010200	Betonist	h-om	1,1760	51,95	61,10
1.2.69.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5040	51,95	26,18
1.2.69.3	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0206	500,00	10,29
1.2.69.4	4100126202818	Apă	m3	0,1934	15,00	2,90
1.2.69.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,8190	100,00	81,90
1.2.70	RCsB29S k=2.2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (415 mm)	buc			<b>191,05</b> 91,44
1.2.70.1	7123010010200	Betonist	h-om	1,2320	51,95	64,00
1.2.70.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5280	51,95	27,43
1.2.70.3	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0216	500,00	10,78
1.2.70.4	4100126202818	Apă	m3	0,2026	15,00	3,04
1.2.70.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,8580	100,00	85,80
1.2.71	RCsB29S k=1,8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (350 mm)	buc			<b>156,32</b> 74,81
1.2.71.1	7123010010200	Betonist	h-om	1,0080	51,95	52,37
1.2.71.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4320	51,95	22,44
1.2.71.3	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0176	500,00	8,82
1.2.71.4	4100126202818	Apă	m3	0,1658	15,00	2,49
1.2.71.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,7020	100,00	70,20
1.2.72	RCsB29R	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (175 mm)	buc			<b>80,36</b> 38,44

1.2.72.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0094	500,00	4,70
1.2.72.2	4100126202818	Apă	m3	0,0810	15,00	1,22
1.2.72.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,5180	51,95	26,91
1.2.72.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2220	51,95	11,53
1.2.72.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	100,00	36,00
1.2.73	RCsB29S k=1,18	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (225 mm)	buc			<b>102,47</b> 49,04
1.2.73.1	7123010010200	Betonist	h-om	0,6608	51,95	34,33
1.2.73.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2832	51,95	14,71
1.2.73.3	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0116	500,00	5,78
1.2.73.4	4100126202818	Apă	m3	0,1087	15,00	1,63
1.2.73.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4602	100,00	46,02
1.2.74	RCsB29S k=2,9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (550 mm)	buc			<b>251,84</b> 120,53
1.2.74.1	7123010010200	Betonist	h-om	1,6240	51,95	84,37
1.2.74.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6960	51,95	36,16
1.2.74.3	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0284	500,00	14,21
1.2.74.4	4100126202818	Apă	m3	0,2671	15,00	4,01
1.2.74.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,1310	100,00	113,10
1.2.75	RCsB30S k=4.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (800 mm)	buc			<b>493,80</b> 235,65
1.2.75.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0554	500,00	27,72
1.2.75.2	4100126202818	Apă	m3	0,5221	15,00	7,83
1.2.75.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,1752	51,95	164,96
1.2.75.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3608	51,95	70,70
1.2.75.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,2260	100,00	222,60
1.2.76	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm, k=0,5 la manopera	m			<b>114,09</b> 64,94
1.2.76.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	34,00	6,80
1.2.76.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,00	3,60
1.2.76.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	63,00	12,60
1.2.76.4	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,15
1.2.76.5	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	51,95	51,95
1.2.76.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	51,95	12,99
1.2.76.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	50,00	25,00
		<b>TOTAL 12. Gauri</b>				<b>10 169,01</b>

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria Mindrestii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria Mindresti

## Deviz local Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2026-03-24

Valoarea de deviz 2 970 000,00 (Lei)

Obiectul: Reparația acoperișului la Căminul cultural Mîndrești						
Devizul: Soluții Constructive (comp. C)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare/demontare</b>						
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (desfacerea zidariei din blocuri de calcar taiat, h=390mm (axele 1, 4, 11, B, F, G)	m3	10,5000	207,81	2 182,01
					205,21	2 154,71
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	74,0000	35,41	2 620,18
					34,81	2 575,78
1.1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	74,0000	16,74	1 238,43
					15,59	1 153,33
1.1.4	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit hmed=200 mm)	m3	20,0000	55,99	1 119,82
					52,99	1 059,82
1.1.5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele)	t	20,0000	56,11	1 122,16
					56,11	1 122,16
1.1.6	Trl1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,0000	23,38	467,57
					23,38	467,57
1.1.7	Tsl51A10	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	20,0000	14,28	285,50
					0,00	0,00
<b>TOTAL 1. Lucrari de demolare/demontare</b>						<b>9 035,66</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>8 533,36</b>
<b>2. Centura monolita</b>						
1.1.8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.4)	buc	104,0000	8,14	846,04
					2,49	259,34
1.1.9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 2, pl.4)	buc	1 000,0000	8,13	8 133,69
					2,49	2 493,69
1.1.10	RpCB03C	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20	m3	10,7000	2 317,48	24 797,04
					387,04	4 141,35
1.1.11	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	120,0000	115,43	13 851,87
					62,34	7 481,07
1.1.12	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	142,9200	20,82	2 976,05
					5,20	742,50
1.1.13	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	1 220,6600	21,33	26 035,51
					5,35	6 531,81
1.1.14	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1 714,0000	10,06	17 239,05
					7,79	13 356,84
1.1.15	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compozitie "STRATO- REZISTO "	kg	35,0000	55,00	1 925,00
					0,00	0,00
<b>TOTAL 2. Centura monolita</b>						<b>95 804,26</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>35 006,60</b>
<b>3. Sarpanta</b>						
1.1.16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	23,7400	7 650,04	181 611,98

					1 251,52	29 711,12
1.1.17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	18,9900	7 502,65	142 475,28
					1 168,92	22 197,75
1.1.18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	42,7300	166,59	7 118,35
					44,16	1 886,92
1.1.19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (diferența proiect deviz)	kg	698,1100	26,57	18 551,51
					10,91	7 616,31
1.1.20	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	1,6650	1 004,02	1 671,69
					334,57	557,06
		<b>TOTAL 3. Sarpanta</b>				<b>351 428,82</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>61 969,16</b>
		<b>4. Golul usei de acces in pod.</b>				
1.1.21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	73,1300	26,57	1 943,35
					10,91	797,84
1.1.22	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,0730	1 004,02	73,29
					334,57	24,42
1.1.23	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de șirmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru șmir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți	m2	4,0000	226,37	905,48
					119,49	477,96
		<b>TOTAL 4. Golul usei de acces in pod.</b>				<b>2 922,12</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 300,22</b>
		<b>5. Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1</b>				
1.1.24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	461,5000	26,57	12 263,85
					10,91	5 034,92
1.1.25	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,4620	1 004,02	463,86
					334,57	154,57
		<b>TOTAL 5. Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1</b>				<b>12 727,71</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 189,49</b>
		<b>6. Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului</b>				
1.1.26	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm (k=0,4)	buc	24,0000	15,79	379,03
					3,53	84,79
1.1.27	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	51,1000	26,57	1 357,93
					10,91	557,50
1.1.28	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	0,0510	1 004,02	51,21
					334,57	17,06
		<b>TOTAL 6. Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului</b>				<b>1 788,16</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>659,34</b>
		<b>7. Fundatii sub utilaj</b>				
1.1.29	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,5000	1 924,58	962,29
					296,13	148,06
1.1.30	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,5000	111,31	166,97
					62,34	93,51
		<b>TOTAL 7. Fundatii sub utilaj</b>				<b>1 129,26</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>241,58</b>
		<b>8. Consolidarea stilpilor tubulari din azbest</b>				
1.1.31	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele	buc	12,0000	8,13	97,60

		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.26)			2,49	29,92
1.1.32	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	10,06	120,69
					7,79	93,51
1.1.33	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compozitie "STRATO- REZISTO "	kg	5,0000	55,00	275,00
					0,00	0,00
1.1.34	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20	m3	1,3000	2 277,48	2 960,72
					347,04	451,15
1.1.35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	80,0000	114,65	9 172,18
					62,34	4 987,38
1.1.36	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	15,1000	20,82	314,43
					5,20	78,45
1.1.37	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	145,1000	21,33	3 094,84
					5,35	776,44
		<b>TOTAL 8. Consolidarea stilpilor tubulari din azbest</b>				<b>16 035,48</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 416,86</b>
		<b>9. Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate</b>				
1.1.38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	8,0000	6,31	50,52
					5,71	45,72
1.1.39	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	8,0000	58,01	464,09
					18,70	149,62
1.1.40	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	8,0000	277,85	2 222,76
					57,15	457,18
		<b>TOTAL 9. Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate</b>				<b>2 737,36</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>652,52</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 309,2342</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		493 608,83
Asigurari sociale	24,0000%	28 792,59
Total		522 401,41
Cheltuieli de transport	3,0000%	10 862,84
Total		533 264,26
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		533 264,26
Cheltuieli de regie	3,0000%	15 997,93
Total		549 262,18
Beneficiu de deviz	2,0000%	10 985,24

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>560 247,43</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Obiectul: Reparația acoperișului la Căminul cultural Mindrești</b>						
<b>Devizul: Soluții Arhitecturale (comp. SA)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1.2.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la acoperis	m2	520,0000	37,61	19 554,79
					37,41	19 450,79
1.2.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	520,0000	9,65	5 018,70

		astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor			9,35	4 862,70
1.2.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	520,0000	20,96	10 899,85
					20,26	10 535,85
1.2.4	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (demontarea tavanului suspendat din placi de azbest si placi decorative din gips)	m2	360,0000	40,65	14 634,90
					40,52	14 588,10
1.2.5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	896,0000	35,41	31 725,37
					34,81	31 187,77
1.2.6	RpCK42A	Desfacerea pardoseliilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	896,0000	16,74	14 995,07
					15,59	13 964,67
1.2.7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (keramzit 200 mm)	m3	179,2000	55,99	10 033,58
					52,99	9 495,98
1.2.8	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	233,0000	56,11	13 073,18
					56,11	13 073,18
1.2.9	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	233,0000	23,38	5 447,16
					23,38	5 447,16
1.2.10	Tsl51A10	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	233,0000	14,28	3 326,08
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1. Demontari</b>				<b>128 708,66</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>122 606,19</b>
		<b>2. Termoizolarea cerdacului</b>				
1.2.11	IzF04J1 aplicativ	Folie anticondensat - 1mm	m2	1 090,0000	11,84	12 910,00
					1,04	1 132,55
1.2.12	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 100 mm (120 kg/m3)	m2	1 990,0000	211,66	421 207,03
					8,83	17 575,33
1.2.13	CR03A	Podet de acces din lemn (scindura 150*25 mm)	m3	1,3000	8 201,44	10 661,87
					1 142,94	1 485,82
1.2.14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,3000	166,59	216,57
					44,16	57,41
		<b>TOTAL 2. Termoizolarea cerdacului</b>				<b>444 995,47</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>20 251,11</b>
		<b>3. Termoizolarea peretilor parapetului</b>				
1.2.15	IzF04J1 aplicativ	Folie anticondensat - 1mm	m2	280,0000	11,84	3 316,33
					1,04	290,93
1.2.16	IzF10F aplicativ	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	280,0000	229,42	64 236,39
					4,68	1 309,19
		<b>TOTAL 3. Termoizolarea peretilor parapetului</b>				<b>67 552,72</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 600,12</b>
		<b>4. Tavanul</b>				
1.2.17	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	360,0000	69,56	25 040,21
					31,17	11 221,61
1.2.18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (sala mare)	m2	360,0000	312,69	112 569,91
					114,29	41 145,91
		<b>TOTAL 4. Tavanul</b>				<b>137 610,12</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>52 367,52</b>
		<b>5. Timplaria</b>				
1.2.19	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-1, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*0,65)	m2	0,9800	2 098,85	2 056,87
					73,41	71,94
1.2.20	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F-2, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*1,9)	m2	2,8500	2 048,53	5 838,32
					42,42	120,89
1.2.21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (usa cu grila 800*1400 la acoperis)	m2	1,1200	1 621,91	1 816,54
					93,51	104,74
		<b>TOTAL 5. Timplaria</b>				<b>9 711,73</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>297,57</b>
		<b>6. Acoperisul</b>				
1.2.22	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 15,3 m3)	m2	1 546,0000	71,37	110 334,91
					15,33	23 693,71

1.2.23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*50 mm)	m3	5,3200	7 502,65	39 914,09
					1 168,92	6 218,64
1.2.24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm)	m3	0,7000	7 502,65	5 251,85
					1 168,92	818,24
1.2.25	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,3200	166,59	3 551,68
					44,16	941,47
1.2.26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	21,3200	47,31	1 008,61
					12,99	276,90
1.2.27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula de difuzie)	m2	1 546,0000	20,32	31 412,52
					12,99	20 079,41
1.2.28	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm)	m2	1 546,0000	236,26	365 255,70
					62,34	96 381,18
1.2.29	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	252,0000	50,83	12 808,95
					18,18	4 582,16
1.2.30	CE06A	Captuseala streasina inclusiv copertina cu tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm)	m2	252,0000	236,26	59 537,15
					62,34	15 710,26
1.2.31	CK26B	Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	135,0000	138,88	18 748,90
					20,78	2 805,40
1.2.32	CK26B	Endova b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	98,0000	138,88	13 610,31
					20,78	2 036,51
1.2.33	CK26B	Sort de streasina cu desfasurata 200mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	220,0000	74,88	16 473,77
					20,78	4 571,77
		<b>TOTAL 6. Acoperisul</b>				<b>677 908,44</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>178 115,66</b>
		<b>7. Lucarne (6 buc)</b>				
1.2.34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,6800	7 502,65	5 101,80
					1 168,92	794,86
1.2.35	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,6800	166,59	113,28
					44,16	30,03
1.2.36	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm)	m2	48,0000	236,26	11 340,41
					62,34	2 992,43
1.2.37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula de difuzie)	m2	44,4000	20,32	902,14
					12,99	576,67
1.2.38	CK26B	Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	14,4000	138,88	1 999,88
					20,78	299,24
1.2.39	CK26B	Tabla de fronton 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	33,0000	92,88	3 065,07
					20,78	685,77
1.2.40	CK26B	Tabla de de acoperis plana 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m	30,0000	112,88	3 386,42
					20,78	623,42
1.2.41	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,4740	8 201,44	3 887,48
					1 142,94	541,75
1.2.42	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4740	166,59	78,96
					44,16	20,93
1.2.43	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	5,2800	927,41	4 896,75
					38,96	205,73
1.2.44	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Garnituri etansare 16*10)	m	39,0000	33,49	1 306,12
					10,39	405,22
		<b>TOTAL 7. Lucarne (6 buc)</b>				<b>36 078,32</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 176,06</b>

		<b>8. Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis</b>					
1.2.45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	192,0000	237,65	45 628,33	
					15,59	2 992,43	
1.2.46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d140 mm)	m	110,0000	217,39	23 912,48	
					18,18	2 000,15	
1.2.47	CK26B	Retinator de zapada	m	100,0000	72,88	7 288,08	
					20,78	2 078,08	
1.2.48	CK26B	Montarea ingradirii de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip ПП -ОГ-900)	m	148,8000	22,88	3 404,66	
					20,78	3 092,18	
1.2.49	Pretul firmei	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip ПП -ОГ-900, L=2,4 m)	buc	62,0000	245,00	15 190,00	
					0,00	0,00	
		<b>TOTAL 8. Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis</b>				<b>95 423,55</b>	
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 162,83</b>	
		<b>9. Canale de ventilare CV 1,2,3</b>					
1.2.50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	215,7000	26,57	5 731,99	
					10,91	2 353,27	
1.2.51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,2160	1 004,02	216,87	
					334,57	72,27	
1.2.52	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor	m2	32,5000	646,91	21 024,64	
					71,17	2 313,16	
1.2.53	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata cu acoperire polimeric tip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm)	m2	13,4000	211,21	2 830,17	
					46,76	626,54	
1.2.54	TfE01H	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 350 mm (Teava L-2500 mm izolata d.330-380 mm)	m	5,0000	3 053,88	15 269,39	
					54,55	272,75	
1.2.55	Pretul firmei	Trecere conica izolata d.300-400	buc	2,0000	1 650,00	3 300,00	
					0,00	0,00	
1.2.56	Pretul firmei	Terminal conic izolat cu palarie d.200-300	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00	
					0,00	0,00	
1.2.57	Pretul firmei	Colier fixare d.380 mm	buc	2,0000	350,00	700,00	
					0,00	0,00	
		<b>TOTAL 9. Canale de ventilare CV 1,2,3</b>				<b>51 473,05</b>	
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 637,98</b>	
		<b>10. Captusirea</b>					
1.2.58	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R60 (60min)	m2	6,8000	240,15	1 632,99	
					92,84	631,30	
1.2.59	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R30 (30min)	m2	7,8000	240,15	1 873,14	
					92,84	724,14	
1.2.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,6000	4,36	63,63	
					1,56	22,75	
1.2.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,6000	46,40	677,49	
					28,57	417,17	
		<b>TOTAL 10. Captusirea</b>				<b>4 247,25</b>	
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 795,36</b>	
		<b>11. Rampa de acces</b>					
1.2.62	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000	38,96	77,93	
					38,96	77,93	
1.2.63	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm)	m3	0,7000	750,53	525,37	
					51,43	36,00	
1.2.64	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace	m3	1,4000	2 107,17	2 950,04	

		clasice, beton C8/10 (100 mm)			200,01	280,02
1.2.65	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0000	111,31	667,87
					62,34	374,05
1.2.66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramia antiderapanta)	m2	12,6000	378,02	4 763,03
					129,88	1 636,49
1.2.67	CH06A	Balustrada din profile din otel inoxidabil	m	9,2000	1 544,48	14 209,23
					46,76	430,16
		<b>TOTAL 11. Rampa de acces</b>				<b>23 193,48</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 834,65</b>
		<b>12. Gauri</b>				
1.2.68	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (200 mm)	buc	2,0000	86,84	173,69
					41,56	83,12
1.2.69	RCsB29S k=2,1	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (400 mm)	buc	2,0000	182,37	364,74
					87,28	174,56
1.2.70	RCsB29S k=2.2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (415 mm)	buc	3,0000	191,05	573,16
					91,44	274,31
1.2.71	RCsB29S k=1,8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (350 mm)	buc	1,0000	156,32	156,32
					74,81	74,81
1.2.72	RCsB29R	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (175 mm)	buc	1,0000	80,36	80,36
					38,44	38,44
1.2.73	RCsB29S k=1,18	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (225 mm)	buc	12,0000	102,47	1 229,70
					49,04	588,51
1.2.74	RCsB29S k=2,9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (550 mm)	buc	1,0000	251,84	251,84
					120,53	120,53
1.2.75	RCsB30S k=4.2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (800 mm)	buc	1,0000	493,80	493,80
					235,65	235,65
1.2.76	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm, k=0,5 la manopera	m	60,0000	114,09	6 845,39
					64,94	3 896,39
		<b>TOTAL 12. Gauri</b>				<b>10 169,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 486,33</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>7 859,7960</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		1 687 071,80
Asigurari sociale	24,0000%	97 999,53
Total		1 785 071,34
Cheltuieli de transport	3,0000%	37 461,09
Total		1 822 532,43
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		1 822 532,43
Cheltuieli de regie	3,0000%	54 675,97
Total		1 877 208,40
Beneficiu de deviz	2,0000%	37 544,17

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1 914 752,57</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>2 475 000,00</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>495 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 970 000,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>528 300,50</b>

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SRL Arta Zidarului  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria Mindresti

## Devizul local de resurse Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2026-03-24

Valoarea de deviz 2 970 000,00 (Lei)

Obiect: Reparația acoperișului la Căminul cultural Mindrești						
Deviz: Soluții Constructive (comp. C)						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	6141120000000	Sablator	h-om	1,6000	51,95	83,12
2	7122050013400	Zidar	h-om	139,3450	51,95	7 239,24
3	7123010010200	Betonist	h-om	123,8920	51,95	6 436,43
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	112,1619	51,95	5 827,02
5	7124010010700	Dulgher	h-om	201,5750	51,95	10 472,21
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	899,2307	51,95	46 716,75
7	7132040012700	Parchetar	h-om	11,1000	51,95	576,67
8	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	35,7764	51,95	1 858,65
9	7212030022700	Sudor	h-om	12,8384	51,95	666,98
10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	34,7800	51,95	1 806,89
11	7214240021810	Lacatus CM	h-om	243,9296	51,95	12 672,61
12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,8800	51,95	1 656,23
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	424,8047	51,95	22 069,41
14	9310060019930	Muncitor	h-om	36,3205	51,95	1 886,92
<b>Total manopera</b>						<b>119 969,12</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,5947	10,00	25,95
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,2576	5,00	96,29
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3375	550,00	185,63
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0180	390,00	787,02
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3625	390,00	141,38
6	1421102200549	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,3200	390,00	124,80
7	1421102200900	Nisip cuarțos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0320	390,00	12,48
8	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0008	5 390,00	4,04
9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0800	5 000,00	400,00
10	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1253	5 390,00	675,10
11	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	2,2788	5 390,00	12 282,73
12	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a la	m3	19,7042	5 000,00	98 521,00
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0800	5 000,00	400,00
14	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1200	5 390,00	646,80
15	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1899	5 390,00	1 023,56
16	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,4244	5 000,00	7 122,00
17	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	17,6607	5 390,00	95 191,17
18	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	3,7984	5 000,00	18 992,00
19	2010237318750	Distantieri	buc	228,5670	0,02	4,57
20	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	26,1500	200,00	5 230,00
21	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	18,7200	5,00	93,60
22	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0096	5 390,00	51,74
23	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	72,6410	10,00	726,41
24	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	10,91
25	2222222222992	Material marunt (garnituri, furtune etc.)	%	2,0000	0,00	27,58
26	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	5,0000	0,00	538,67
27	2320166200676	White spirit	kg	4,3895	33,00	144,85
28	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	42,7300	20,00	854,60

29	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	20,8000	25,00	520,00
30	2320187315789	Decofrol	kg	24,1800	20,00	483,60
31	23203226000361	Gudron	kg	48,9942	7,00	342,96
32	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	17,5578	49,00	860,33
33	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,5128	40,00	20,51
34	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	286,2910	10,00	2 862,91
35	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,7789	50,00	438,95
36	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,2381	33,00	40,86
37	2466477302419	compozitie "STRATO- REZISTO " (firma Tanvest)	kg	40,0000	55,00	2 200,00
38	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	328,0000	2,35	770,80
39	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	169,5000	2,35	398,33
40	2652102100737	Var hidratat	kg	7,2000	10,00	72,00
41	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	379,7200	5,00	1 898,60
42	2663102100000	Beton C16/20	m3	12,3000	1 750,00	21 525,00
43	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	107,7767	15,00	1 616,65
44	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	13,6576	25,00	341,44
45	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,4000	15,00	141,00
46	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	161,9705	15,00	2 429,56
47	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	103,9812	15,00	1 559,72
48	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1 399,9040	15,00	20 998,56
49	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,8384	25,00	320,96
50	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,0750	25,00	251,88
51	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1200	25,00	3,00
52	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
53	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,5802	25,00	39,51
54	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 283,8400	15,00	19 257,60
55	27859	Pastă antiseptică	kg	103,6903	17,00	1 762,74
56	2811236832352	Burghiu widia	buc	141,6000	25,00	3 540,00
57	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	966,6860	20,00	19 333,72
58	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,5200	35,00	53,20
59	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,1200	20,00	102,40
60	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,4192	63,00	404,41
61	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	60,4500	2,00	120,90
62	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	142,4250	40,00	5 697,00
63	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	60,4500	2,00	120,90
64	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,0075	42,00	42,32
65	28741458870491	Cuie de constructie	kg	227,8980	20,00	4 557,96
66	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,0450	25,00	151,13
67	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	2,4000	2,00	4,80
68	4011106202741	Energie electrica	kw	703,8707	3,00	2 111,61
69	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	10,3510	15,00	155,27
70	4100126202818	Apă	m3	14,7879	15,00	221,82
<b>Total materiale</b>						<b>362 094,74</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,1420	250,00	285,50
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2137	500,00	106,83
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,4095	500,00	3 204,75
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,4400	40,00	57,60
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	48,6416	10,00	486,42
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,3540	10,00	333,54
7	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,6000	10,00	56,00
8	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	27,6520	35,00	967,82
9	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,3677	50,00	218,39
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,5638	150,00	384,57
12	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,8000	195,00	156,00
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000	20,00	6,00

14	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,4400	75,00	108,00
15	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	1,4400	75,00	108,00
16	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1625	45,00	7,31
17	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,4400	50,00	72,00
18	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	7,2000	25,00	180,00
19	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,2760	55,00	950,18
20	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,2400	55,00	13,20
21	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	16,7123	45,00	752,05
22	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8000	500,00	900,00
23	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,1250	500,00	2 062,50
24	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5128	250,00	128,19
<b>Total utilaje</b>						<b>11 544,96</b>
Total						493 608,83
Asigurari sociale				24,0000%		28 792,59
Total						522 401,41
Cheltuieli de transport				3,0000%		10 862,84
Total						533 264,26
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						533 264,26
Cheltuieli de regie				3,0000%		15 997,93
Total						549 262,18
Beneficiu de deviz				2,0000%		10 985,24
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>560 247,43</b>

**Obiect: Reparația acoperișului la Căminul cultural Mîndrești**

**Deviz: Soluții Arhitecturale (comp. SA)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123010010200	Betonist	h-om	86,2528	51,95	4 481,00
2	7124010010700	Dulgher	h-om	873,7196	51,95	45 391,40
3	7124010010730	Dulgher 3	h-om	135,6750	51,95	7 048,57
4	7132010010900	Faiantar	h-om	140,4000	51,95	7 294,05
5	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,3500	51,95	1 472,84
6	7132040012700	Parchetar	h-om	134,4000	51,95	6 982,34
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	714,8300	51,95	37 136,78
8	7135010011440	Geamgiu	h-om	3,4320	51,95	178,30
9	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,5500	51,95	80,53
10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,4680	51,95	439,93
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	184,1750	51,95	9 568,24
12	7212030022700	Sudor	h-om	20,8570	51,95	1 083,56
13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 735,0200	51,95	142 089,50
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	101,9480	51,95	5 296,39
15	7422010060100	Timplar	h-om	988,9904	51,95	51 379,94
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	358,6830	51,95	18 634,27
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 274,6240	51,95	66 219,15
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,0812	51,95	679,59
19	9310060019930	Muncitor	h-om	55,3400	51,95	2 875,02
<b>Total manopera</b>						<b>408 331,38</b>
<b>Materiale</b>						
1	02682122600749	Folie anticondensat - 1mm	m2	1 479,6000	10,00	14 796,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,5246	10,00	45,25
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,0755	5,00	25,38

4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,8050	550,00	442,75
5	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	1,2600	495,00	623,70
6	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	69,00
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,9570	5 390,00	10 548,23
8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	15,5766	5 390,00	83 957,87
9	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,8040	5 390,00	4 333,56
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1872	5 390,00	1 009,01
11	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,4435	5 390,00	2 390,47
12	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0670	5 390,00	361,13
13	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	6,2310	5 390,00	33 585,09
14	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1440	5 390,00	776,16
15	2010237318700	Distantieri de rost	buc	252,0000	0,02	5,04
16	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0252	12 000,00	302,40
17	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6000	200,00	120,00
18	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,1200	1 500,00	1 680,00
19	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	3,8300	1 950,00	7 468,50
20	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	24,8950	2,00	49,79
21	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,9000	1,00	21,90
22	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	40,4158	10,00	404,16
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	429,33
24	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	9,0000	0,00	1 575,64
25	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	42,90
26	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,0000	0,00	10,56
27	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	36,62
28	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	15,0000	0,00	15 268,73
29	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare)	%	3,0000	0,00	497,66
30	2320166200676	White spirit	kg	0,4212	33,00	13,90
31	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	23,7740	20,00	475,48
32	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200	20,00	14,40
33	23203226000361	Gudron	kg	17,2860	7,00	121,00
34	23203226000481	Adeziv Izomin	kg	1 120,0000	3,94	4 412,80
35	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	50,00	4,50
36	2413217300010	Cleme	buc	55,0000	2,00	110,00
37	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	20,00	1,40
38	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,6875	75,00	426,56
39	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5178	75,00	38,83
40	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1900	18,00	39,42
41	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	8,8700	15,00	133,05
42	2430116100000	Email clorcauciu	kg	1,6848	49,00	82,56
43	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,8400	40,00	233,60
44	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2853	40,00	11,41
45	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2300	40,00	9,20
46	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	159,2858	10,00	1 592,86
47	24302261000001	Fuga	kg	3,7800	21,00	79,38
48	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,8424	50,00	42,12
49	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2775	18,00	23,00
50	2430226101387	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	3,6960	90,00	332,64
51	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,9566	10,00	39,57
52	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	184,6000	30,00	5 538,00
53	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1188	33,00	3,92
54	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	37,5200	3,00	112,56
55	2462106110601	Paste antiseptice	kg	41,7872	17,00	710,38
56	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	11,0595	4,00	44,24
57	2513736621482	Banda izolanta	m	6,8586	3,00	20,58
58	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,1757	7,00	50,23
59	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,1092	15,00	31,64
60	2521302602901	Placi vata minerala - 100 mm (120 kg/m3)	m2	2 069,6000	195,00	403 572,00
61	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	2 240,0000	1,50	3 360,00
62	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	104,0000	28,00	2 912,00
63	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	34,3100	4,00	137,24

64	2611112500300	Geam tras simplu	m2	5,8080	750,00	4 356,00
65	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4400	2,35	15,13
66	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11,3400	35,00	396,90
67	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8760	5,00	4,38
68	2661112800700	Placi ceramice striata	m2	12,9780	189,00	2 452,84
69	266210270100012	Placi din gips-carton rezistent la foc GKB - 15 mm	m2	15,3300	85,00	1 303,05
70	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,4350	1 700,00	2 439,50
71	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	51,0300	3,57	182,18
72	2666122800555	Element de inchidere	buc	38,4000	33,00	1 267,20
73	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,3000	2,00	14,60
74	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,7150	15,00	145,73
75	2682132600465	Pellicula de difuzie	m2	1 828,9600	6,00	10 973,76
76	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5040	10,00	5,04
77	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2464	100,00	24,64
78	2682162611370	Placi vata minerala - 100 mm (120 kg/m3)	m2	282,8000	195,00	55 146,00
79	2710403642000	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5	m2	2 122,9000	115,00	244 133,50
80	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 107,6000	28,00	31 012,80
81	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	115,5000	88,00	10 164,00
82	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150	m	201,6000	76,00	15 321,60
83	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	599,9500	25,00	14 998,75
84	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,7310	12,00	128,77
85	2710703520285	Profil de suport	m	32,1200	12,00	385,44
86	2722103160000	Teava L-2500 mm izolata d.330-380 mm	m	5,0200	2 920,00	14 658,40
87	2732103646070	Tabla cutata	m2	14,8740	115,00	1 710,51
88	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	378,0000	185,00	69 930,00
89	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,1570	25,00	53,93
90	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3000	25,00	7,50
91	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	12,0000	63,00	756,00
92	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,9550	63,00	60,17
93	27431235490261	Sort de streasina cu desfasurata 200mm,	m	220,0000	52,00	11 440,00
94	274312354902610 21	Coama dreapta b=500mm	m	149,4000	116,00	17 330,40
95	274312354902610 211	Tabla de fronton 300 mm	m	33,0000	70,00	2 310,00
96	274312354902610 212	Tabla de de acoperis plana 300 mm	m	30,0000	90,00	2 700,00
97	274312354902610 22	Endova b=500mm	m	98,0000	116,00	11 368,00
98	274312354902610 5	Retinator de zapada	m	100,0000	50,00	5 000,00
99	27431235490264	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip ПП -ОГ-900, L=2,4 m)	buc	62,0000	245,00	15 190,00
100	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	215,7000	15,00	3 235,50
101	27859	Pastă antiseptică	kg	20,1670	17,00	342,84
102	281123630490350	Panouri "Sandwich" -50 mm	m2	33,1500	385,00	12 762,75
103	2812106305714	Balustrada din otel INOX h1200 mm	m	9,2000	1 490,00	13 708,00
104	28121063060051	Garnituri etansare 16*10	m	42,9000	20,00	858,00
105	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,7800	20,00	455,60
106	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	201,8772	20,00	4 037,54
107	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0792	20,00	1,58
108	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5520	63,00	34,78
109	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0785	63,00	67,95
110	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8000	2,00	3,60
111	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	6,2090	3,00	18,63
112	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	50,2500	40,00	2 010,00
113	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 116,8000	0,50	1 558,40
114	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	27,5000	35,00	962,50
115	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	188,4860	0,15	28,27
116	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	97,5000	4,00	390,00
117	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	97,5000	1,00	97,50
118	2874115837745	Suruburi	buc	1 920,0000	0,50	960,00

119	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	9 230,0000	0,25	2 307,50
120	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8000	2,00	3,60
121	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	6,2090	2,00	12,42
122	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	37,5200	2,00	75,04
123	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0300	42,00	1,26
124	2874125883079	Saibe M 16	buc	6,2090	1,00	6,21
125	2874125886734	Nituri POP	buc	9 276,9000	0,80	7 421,52
126	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 440,0000	1,00	1 440,00
127	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20,1000	20,00	402,00
128	2875274000050	Elemente de legatura	buc	46,7000	60,00	2 802,00
129	28752740000501	Cot de jgheab	buc	38,4000	220,00	8 448,00
130	28752740000502	Cot burlan	buc	55,0000	93,00	5 115,00
131	28752740000503	Cot de capat	buc	27,5000	93,00	2 557,50
132	2875274110001	Piesa de legatura	buc	27,5000	33,00	907,50
133	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	38,4000	90,00	3 456,00
134	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	268,8000	40,00	10 752,00
135	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,0500	25,00	226,25
136	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	19 084,8000	0,01	190,85
137	2881116002700	Disc abraziv	buc	12,0000	34,00	408,00
138	4011106202741	Energie electrica	kw	74,6456	3,00	223,94
139	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1692	15,00	2,54
140	4100116202820	Apa potabila	m3	0,5950	15,00	8,93
141	4100126202818	Apă	m3	54,5770	15,00	818,65
142	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,3751	500,00	187,55
143	555551	Trecere conica izolata d.300-400	buc	2,0000	1 650,00	3 300,00
144	555552	Terminal conic izolat cu palarie d.200-300	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
145	555553	Colier fixare d.380 mm	buc	2,0000	350,00	700,00
146	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7300	2,00	1,46
<b>Total materiale</b>						<b>1 248 703,14</b>
<b>Utilaje</b>						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,3630	30,00	10,89
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	13,3043	250,00	3 326,08
3	2410520006700	Automacara	h-ut	2,6602	500,00	1 330,10
4	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,0050	500,00	502,50
5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2940	95,00	27,93
6	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 600,0000	3,00	10 800,00
7	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0500	55,00	2,75
8	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1470	120,00	17,64
9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,1138	10,00	521,14
10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	111,0950	10,00	1 110,95
11	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	50,1760	10,00	501,76
12	2922140007000	Macara	h-ut	0,5360	500,00	268,00
13	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,5410	50,00	77,05
14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,5591	55,00	30,75
15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	122,3400	10,00	1 223,40
16	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1512	30,00	4,54
17	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	14,9334	100,00	1 493,34
18	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,4264	150,00	213,97
19	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8400	20,00	16,80
20	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6161	45,00	27,73
21	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	239,4000	20,00	4 788,00
22	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,2110	45,00	99,50
23	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,9000	95,00	85,50
24	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	30,0000	50,00	1 500,00
25	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,2500	500,00	1 625,00
26	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3500	500,00	175,00

27	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,3500	500,00	175,00
28	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3279	250,00	81,98
<b>Total utilaje</b>						<b>30 037,28</b>
Total						1 687 071,80
Asigurari sociale				24,0000%		97 999,53
Total						1 785 071,34
Cheltuieli de transport				3,0000%		37 461,09
Total						1 822 532,43
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						1 822 532,43
Cheltuieli de regie				3,0000%		54 675,97
Total						1 877 208,40
Beneficiu de deviz				2,0000%		37 544,17
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>1 914 752,57</b>
<b>Total</b>						<b>2 475 000,00</b>
TVA				20%		495 000,00
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>2 970 000,00</b>

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)