

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. _____

privind achiziția de valoare mică

Obiectul achiziției: Mobilier conform necesităților pentru anul 2023.

Cod CPV: 39100000-3

„01” noiembrie 2023

Mun. Chișinău

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
S.R.L. „DIGHIVA” reprezentată prin Directorul DIACONU Ghenadie , cu sediu în mun. Chișinău, str. Grenoble, 159/6, IDNO 1003600007739, care acționează în baza Statutului, denumit(a) în continuare <i>Vânzător/prestator</i> , nr.533477 din 12.10.2023 pe de o parte,	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie reprezentată prin Directorul Ștepa Serghei , care acționează în baza Regulamentului Intern a Instituției, denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar</i> , pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea: Mobilier conform necesităților pentru anul 2023, denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) nr. ocds-b3wdp1-MD-1696575541602 din „06” octombrie 2023, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului / Beneficiarului din „23” octombrie 2023.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător / Beneficiar, Furnizorul / Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze / presteze Cumpărătorului / Beneficiarului Bunurile / Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul / Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului / Prestatorului, în calitate de contravaloarea livrării / prestării bunurilor / serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul / Prestatorul își asumă obligația de a livra / presta Bunurile / Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

- 1.2. Cumpărătorul / Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile / Serviciile livrate / prestate de Furnizorul / Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [24 luni] a Bunurilor / Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

1. 2.1. Livrarea / Prestarea Bunurilor / Serviciilor se efectuează de către Furnizor / Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare / prestare. **în decurs de 30 zile din momentul solicitării până la 31.12.2023,**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

- *Factura fiscală - 2 ex*
- *Proces-verbal de darea în exploatare*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului / Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală / prestării serviciilor. Livrarea / Prestarea bunurilor / serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor / Serviciilor livrate / prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **(555 000,00** cinci sute cincizeci și cinci mii lei, 00 bani) MDL, inclusiv TVA.

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile / Serviciile livrate / prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător / Beneficiar vor fi: în timp de 30 de zile după livrarea bunurilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului / Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor / Prestator și recepționate de către Cumpărător / Beneficiar *IMSP SCTO* dacă:

a) cantitatea Bunurilor / Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor / Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul / Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului / Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea / prestarea Bunurilor / Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor / Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul / Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile / Serviciile furnizate / prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor / Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul / Prestatorul se obligă:

a) să livreze / presteze Bunurile / Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

- b) să anunțe Cumpărătorul / Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon / fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării / prestării Bunurilor / Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor / Serviciilor de către Cumpărător / Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor / Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător / Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul / Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor / Serviciilor livrate / prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor / Serviciilor livrate / prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător / Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului / Prestatorului de a livra / presta Bunurile / Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător / Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor / Prestator a termenelor de livrare / prestare stabilite;
- c) Furnizor / Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător / Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- d) Furnizor / Prestator sau Cumpărător / Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător / Beneficiar are dreptul de a rezoluționa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și / sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor / Serviciilor livrate / prestate sunt înaintate Furnizorului / Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului / Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor / serviciilor livrate / prestate sunt înaintate Furnizorului / Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul / Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului / Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul / Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze / presteze suplimentar Cumpărătorului / Beneficiarului cantitatea nelivrată / neprestată de bunuri / servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul / Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor / Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător / Beneficiar este 0%, în cuantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde / presta Bunurile / Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul / Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea / prestarea cu întârziere a Bunurilor / Serviciilor, Furnizorul / Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 1% din suma Bunurilor / Serviciilor nelivrate / neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul / Prestatorul prezintă Cumpărătorului / Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul / Beneficiarul acceptă, Furnizorul / Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra / presta Bunurile / Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul / Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul / Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 1% din suma Bunurilor / Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare / prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului / Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător / Beneficiar din suma plății pentru Bunurile / Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul / Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor / Prestator, Cumpărător / Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat / bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

13.Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Vânzătorul / Prestatorul	Cumpărătorul / Beneficiarul
SRL „DIGHIVA”	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Grenoble, 159/6	Adresa poștală: Mun Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.
Telefon: 022 24-80-73	Telefon:(022) 24-23-30
Cont de decontare: MD72AG000000022511710107	Cont de decontare: MD38ML000000002251717389
Banca: Moldova AgroindBank SA, fil.12	Banca: BC „Moldindcombank” S.A. Filiala „REMIZ”
Adresa poștală a băncii: mun Chișinău, bd. Dacia, 16/1	Adresa poștală a băncii: Mun Chișinău
Codul băncii: AGRNMD2X438	Cod:MOLDMD2X317
Cod fiscal: 1003600007739	Cod fiscal:1003600150598

Semnăturile părților

SRL „DIGHIVA”	Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Traumatologie si Ortopedie
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil șef:

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 1 (secția ATI)						
1.	Dulap cu 2 secții și rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 700x1050x1740 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice; <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului; Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului.	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 700x1050x1740 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice; <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului; Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului.	GOST 16371-93
2.	Dulap pentru haine cu 4 secții și rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 600x1600x1890 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice; <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului; Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 600x1600x1890 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice; <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului; Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
3.	Dulap cu 2 secții cu 6 despărțituri pentru acte cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 450x3500x2100 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice; <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului.	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 450x3500x2100 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice; <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului.	GOST 16371-93
4.	Dulap cu 2 secții cu 2 despărțituri cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 4 <i>Dimensiuni:</i> 450x1100x2100 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox.	Anexa 4 <i>Dimensiuni:</i> 450x1100x2100 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox.	GOST 16371-93

				<i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului; Conform anexei 4, cu măsurări la fața locului.	<i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului; Conform anexei 4, cu măsurări la fața locului.	
Lotul 2 (ATI 4)						
5.	Dulap cu 2 secții pentru haine și rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 450x2200 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit a), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 900x450x2200 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit a), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
6.	Dulap cu 2 secții și rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 lit. b) <i>Dimensiuni:</i> 550x700x2200 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.b), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. b) <i>Dimensiuni:</i> 550x700x2200 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.b), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
7.	Noptieră	Noptieră	Republica Moldova	Anexa 1 lit. d) <i>Dimensiuni:</i> 400x400x800 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.d), cu măsurări la fața locului.	Anexa 1 lit. d) <i>Dimensiuni:</i> 400x400x800 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.d), cu măsurări la fața locului.	GOST 16371-93
8.	Rafturi perete	Raft	Republica Moldova	Anexa 1 lit. c) <i>Dimensiuni:</i> 180x300x600 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit. c), cu măsurări la fața locului.	Anexa 1 lit. c) <i>Dimensiuni:</i> 180x300x600 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit. c), cu măsurări la fața locului.	GOST 16371-93
Lotul 3 (bloc alimentar)						
9.	Dulap 3 secțiuni, rafturi și loc pentru haine	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 500x 1400x2100 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 500x 1400x2100 mm; <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-	GOST 16371-93

				100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului	100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului	
10.	Masă	Masă	Republica Moldova	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 700x1200x800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 700x1200x800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
11.	Dulap pentru haine cu 3 secții și rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 550x1400x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 550x1400x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
Lotul 4 (Farmacie)						
12.	Rafturi perete	Raft	Republica Moldova	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 300x1000x760 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit. a), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 300x1000x760 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit. a), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
13.	Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	Masă	Republica Moldova	Anexa 1 lit. b) <i>Dimensiuni:</i> 700x1400x550 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.b), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. b) <i>Dimensiuni:</i> 700x1400x550 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.b), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
14.	Dulap 2 secțiuni, sertare	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 lit. c) <i>Dimensiuni:</i> 400x800x650 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.c), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. c) <i>Dimensiuni:</i> 400x800x650 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.c), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
15.	Dulap 6 secțiuni cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 350x2700x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 350x2700x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5	GOST 16371-93

				mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Două secții de sus sa fie din sticlă</i> <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului	mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Două secții de sus sa fie din sticlă</i> <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului	
16.	Dulap cu rafturi fără uși	Dulap	Republica Moldova	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 500x4800x2800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 500x4800x2800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
17.	Dulap cu 8 secțiuni cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 4 <i>Dimensiuni:</i> 500x2600x2800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4, cu măsurări la fața locului	Anexa 4 <i>Dimensiuni:</i> 500x2600x2800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
18.	Dulap cu 4 secțiuni cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 5 <i>Dimensiuni:</i> 400x1700x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 5, cu măsurări la fața locului	Anexa 5 <i>Dimensiuni:</i> 400x1700x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 5, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
19.	Dulapuri bucătărie cu rafturi și sertare	Dulap	Republica Moldova	Anexa 6 lit. a), lit.b) <i>Dimensiuni:</i> 400x1700x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 lit. a), lit b), cu măsurări la fața locului	Anexa 6 lit. a), lit.b) <i>Dimensiuni:</i> 400x1700x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 lit. a), lit b), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93

Lotul 5 (Secția Consultativă)						
20.	Dulap cu 3 despărțituri	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 500x1200x1150 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 500x1200x1150 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
21.	Dulap cu 2 secțiuni cu rafturi pentru haine	Dulap	Republica Moldova	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 400x900x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 400x900x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
22.	Dulap cu 2 secțiuni cu rafturi și pentru haine	Dulap	Republica Moldova	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 550x2000x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 550x2000x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
23.	Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	Masă	Republica Moldova	Anexa 4 lit.a) <i>Dimensiuni:</i> 1500x760 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.a), cu măsurări la fața locului	Anexa 4 lit.a) <i>Dimensiuni:</i> 1500x760 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.a), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
24.	Dulap birou cu sertare pentru acte	Dulap	Republica Moldova	Anexa 4 lit.b) <i>Dimensiuni:</i> 400x900x650 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului	Anexa 4 lit.b) <i>Dimensiuni:</i> 400x900x650 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93

25.	Dulap cu 2 secțiuni și rafturi pentru acte	Dulap	Republica Moldova	Anexa 5 <i>Dimensiuni:</i> 400x700x2070 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 5, cu măsurări la fața locului	Anexa 5 <i>Dimensiuni:</i> 400x700x2070 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 5, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
26.	Dulap cu 2 secții pentru haine	Dulap	Republica Moldova	Anexa 6 <i>Dimensiuni:</i> 400x700x2070 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 6, cu măsurări la fața locului	Anexa 6 <i>Dimensiuni:</i> 400x700x2070 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 6, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
27.	Dulap cu 2 secții pentru haine	Dulap	Republica Moldova	Anexa 7 <i>Dimensiuni:</i> 500x2500 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 7, cu măsurări la fața locului	Anexa 7 <i>Dimensiuni:</i> 500x2500 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 7, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
Lotul 6 (Bioinginerie)						
28.	Dulap o secțiune cu rafturi pentru acte	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 300x600x1200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 300x600x1200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
Lotul 7 (administrstția)						
29.	Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	Masă	Republica Moldova	Anexa 1 lit.a) <i>Dimensiuni:</i> 1400x700x760 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit.a) <i>Dimensiuni:</i> 1400x700x760 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93

30.	Dulap birou cu sertare pentru acte	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 lit.b) <i>Dimensiuni:</i> 900x400x600 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit.b) <i>Dimensiuni:</i> 900x400x600 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
31.	Dulap pentru registre	Dulap	Republica Moldova	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> conform anexei nr 2 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> conform anexei nr 2 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
32.	Masă de birou colț cu tumbă și anexă polițe	Masă	Republica Moldova	<i>Dimensiuni:</i> 900x400x600 mm Anexa 800x600 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Cu măsurări la fața locului	<i>Dimensiuni:</i> 900x400x600 mm Anexa 800x600 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
33.	Dulap perete colț	Dulap	Republica Moldova	<i>Dimensiuni:</i> 1400x1400x1900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Cu măsurări la fața locului	<i>Dimensiuni:</i> 1400x1400x1900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
Lotul 8 (secția 4)						
34.	Dulap tumbă	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 400x1100x900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.a) cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 400x1100x900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.a) cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93

35.	Dulap haine rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 lit. b) <i>Dimensiuni:</i> 400x1000x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.b) cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. b) <i>Dimensiuni:</i> 400x1000x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.b) cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
36.	Dulap perete 13 secțiuni	Dulap	Republica Moldova	Anexa 2 Dulap perete pentru acte și haine <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului	Anexa 2 Dulap perete pentru acte și haine <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
37.	Bucătărie	Bucătărie	Republica Moldova	Anexa 3 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului	Anexa 3 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
Lotul 9 (secția 5)						
38.	Dulap 2 secțiuni cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 600x1000x2300 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 cu măsurări la fața locului	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 600x1000x2300 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
39.	Dulap haine cu 3 despărțituri	Dulap	Republica Moldova	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 600x1300x1900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 600x1300x1900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Pozițiile din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-	GOST 16371-93

				100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului	100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului	
40.	Dulap 2 despărțituri cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 5000x1250x2600 mm Dulap cu 2 despărțituri în colț <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 5000x1250x2600 mm Dulap cu 2 despărțituri în colț <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
41.	Dulap 2 despărțituri pentru haine	Dulap	Republica Moldova	Anexa 4 <i>Dimensiuni:</i> 370x900x1900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 cu măsurări la fața locului	Anexa 4 <i>Dimensiuni:</i> 370x900x1900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
42.	Dulap două despărțituri rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 5 <i>Dimensiuni:</i> 500x1250x600 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 5 cu măsurări la fața locului	Anexa 5 <i>Dimensiuni:</i> 500x1250x600 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 5 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
43.	Dulap 2 secțiuni rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 6 <i>Dimensiuni:</i> 600x900x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 cu măsurări la fața locului	Anexa 6 <i>Dimensiuni:</i> 600x900x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
44.	Dulap 2 despărțituri pentru haine	Dulap	Republica Moldova	Anexa 7 <i>Dimensiuni:</i> 400x900x1900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul	Anexa 7 <i>Dimensiuni:</i> 400x900x1900 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul	GOST 16371-93

				să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 7 cu măsurări la fața locului	să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 7 cu măsurări la fața locului	
45.	Dulap 1 secțiune cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 8 <i>Dimensiuni:</i> 500x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 8 cu măsurări la fața locului	Anexa 8 <i>Dimensiuni:</i> 500x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 8 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
46.	Masă birou	Masă	Republica Moldova	Anexa 9 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 9 cu măsurări la fața locului	Anexa 9 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 9 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
Lotul 10 (arhiva)						
47.	Dulap pentru dosare	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 9 cu măsurări la fața locului	Anexa 1 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 9 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
Lotul 11 (secția 8)						
48.	Dulap 3 secțiuni cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 350x800x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 16 lit.b) cu măsurări la fața locului	Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 350x800x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 16 lit.b) cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
49.	Dulap pentru haine cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 400x1650x2100mm	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 400x1650x2100mm	GOST 16371-93

				<i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului	<i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului	
50.	Dulap 4 secțiuni cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 400x1650x2500mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului	Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i> 400x1650x2500mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
51.	Dulap 4 secțiuni cu rafturi	Dulap	Republica Moldova	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 600x2000x2300mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 cu măsurări la fața locului	Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i> 600x2000x2300mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
52.	Dulap 2 secțiuni pentru haine	Dulap	Republica Moldova	Anexa 5 <i>Dimensiuni:</i> 550x900x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 5 cu măsurări la fața locului	Anexa 5 <i>Dimensiuni:</i> 550x900x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 5 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
53.	Mini bucătărie	Bucătărie	Republica Moldova	Anexa 6 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 cu măsurări la fața locului	Anexa 6 <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93

54.	Dulap haine 3 despărțituri	Dulap	Republica Moldova	Anexa 7 <i>Dimensiuni:</i> 550x1350x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 7 cu măsurări la fața locului	Anexa 7 <i>Dimensiuni:</i> 550x1350x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 7 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93
55.	Dulap haine 2 secțiuni, 2 despărțituri	Dulap	Republica Moldova	Anexa 8 <i>Dimensiuni:</i> 550x850x2100mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 8 cu măsurări la fața locului	Anexa 8 <i>Dimensiuni:</i> 550x850x2100mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr.18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 8 cu măsurări la fața locului	GOST 16371-93

Semnăturile părților

SRL „DIGHIVA”	Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Traumatologie si Ortopedie
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil șef:

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Lotul 1 (secția ATI)						
1.	Dulap cu 2 secții și rafturi	1 buc.	3 833,33	4 600,00	3 833,33	4 600,00
2.	Dulap pentru haine cu 4 secții și rafturi	1 buc.	5 666,67	6 800,00	5 666,67	6 800,00
3.	Dulap cu 2 secții cu 6 despărțituri pentru acte cu rafturi	1 buc.	14 583,33	17 500,00	14 583,33	17 500,00
4.	Dulap cu 2 secții cu 2 despărțituri cu rafturi	1 buc.	3 333,33	4 000,00	3 333,33	4 000,00
Lotul 2 (ATI 4)						
5.	Dulap cu 2 secții pentru haine și rafturi	1 buc.	3 250,00	3 900,00	3 250,00	3 900,00
6.	Dulap cu 2 secții și rafturi	1 buc.	3 250,00	3 900,00	3 250,00	3 900,00
7.	Noptieră	40 buc.	833,33	1 000,00	33 333,33	40 000,00
8.	Rafturi perete	1 buc.	416,67	500,00	416,67	500,00
Lotul 3 (bloc alimentar)						
9.	Dulap 3 secțiuni, rafturi și loc pentru haine	1 buc.	4 833,33	5 800,00	4 833,33	5 800,00
10.	Masă	1 buc.	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
11.	Dulap pentru haine cu 3 secții și rafturi	1 buc.	4 333,33	5 200,00	4 333,33	5 200,00
Lotul 4 (Farmacie)						
12.	Rafturi perete	1 buc.	750,00	900,00	750,00	900,00
13.	Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	1 buc.	1 666,67	2 000,00	1 666,67	2 000,00
14.	Dulap 2 secțiuni, sertare	1 buc.	1 750,00	2 100,00	1 750,00	2 100,00
15.	Dulap 6 secțiuni cu rafturi	1 buc.	9 166,67	11 000,00	9 166,67	11 000,00
16.	Dulap cu rafturi fără uși	1 buc.	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
17.	Dulap cu 8 secțiuni cu rafturi	1 buc.	7 500,00	9 000,00	7 500,00	9 000,00
18.	Dulap cu 4 secțiuni cu rafturi	1 buc.	6 083,33	7 300,00	6 083,33	7 300,00
19.	Dulapuri bucătărie cu rafturi și sertare	3 buc.	4 000,00	4 800,00	12 000,00	14 400,00
Lotul 5 (Secția Consultativă)						
20.	Dulap cu 3 despărțituri	1 buc.	1 750,00	2 100,00	1 750,00	2 100,00
21.	Dulap cu 2 secțiuni cu rafturi pentru haine	14 buc.	3 000,00	3 600,00	42 000,00	50 400,00
22.	Dulap cu 2 secțiuni cu rafturi și pentru haine	1 buc.	6 916,67	8 300,00	6 916,67	8 300,00
23.	Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	20 buc.	1 166,67	1 400,00	23 333,33	28 000,00
24.	Dulap birou cu sertare pentru acte	8 buc.	2 000,00	2 400,00	16 000,00	19 200,00
25.	Dulap cu 2 secțiuni și rafturi pentru acte	1 buc.	2 750,00	3 300,00	2 750,00	3 300,00
26.	Dulap cu 2 secții pentru haine	1 buc.	3 083,33	3 700,00	3 083,33	3 700,00
27.	Dulap cu 2 secții pentru haine	2 buc.	2 166,67	2 600,00	4 333,33	5 200,00
Lotul 6 (Bioinginerie)						
28.	Dulap o secțiune cu rafturi pentru acte	1 buc.	3 250,00	3 900,00	3 250,00	3 900,00
Lotul 7 (administrstia)						
29.	Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	3 buc.	1 166,67	1 400,00	3 500,00	4 200,00

30.	Dulap birou cu sertare pentru acte	3 buc.	2 000,00	2 400,00	6 000,00	7 200,00
31.	Dulap pentru registre	1 buc.	6 500,00	7 800,00	6 500,00	7 800,00
32.	Masă de birou colț cu tumbă și anexă polițe	4 buc.	4 333,33	5 200,00	17 333,33	20 800,00
33.	Dulap perete colț	1 buc.	9 833,33	11 800,00	9 833,33	11 800,00
Lotul 8 (secția 4)						
34.	Dulap tumbă	1 buc.	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00
35.	Dulap haine rafturi	1 buc.	3 500,00	4 200,00	3 500,00	4 200,00
36.	Dulap perete 13 secțiuni	1 buc.	20 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00
37.	Bucătărie	1 buc.	13 666,67	16 400,00	13 666,67	16 400,00
Lotul 9 (secția 5)						
38.	Dulap 2 secțiuni cu rafturi	1 buc.	3 833,33	4 600,00	3 833,33	4 600,00
39.	Dulap haine cu 3 despărțituri	1 buc.	4 333,33	5 200,00	4 333,33	5 200,00
40.	Dulap 2 despărțituri cu rafturi	2 buc.	4 250,00	5 100,00	8 500,00	10 200,00
41.	Dulap 2 despărțituri pentru haine	1 buc.	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00
42.	Dulap două despărțituri rafturi	1 buc.	4 750,00	5 700,00	4 750,00	5 700,00
43.	Dulap 2 secțiuni rafturi	2 buc.	6 666,67	8 000,00	13 333,33	16 000,00
44.	Dulap 2 despărțituri pentru haine	1 buc.	3 166,67	3 800,00	3 166,67	3 800,00
45.	Dulap 1 secțiune cu rafturi	1 buc.	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00
46.	Masă birou	5 buc.	3 166,67	3 800,00	15 833,33	19 000,00
Lotul 10 (arhiva)						
47.	Dulap pentru dosare	1 buc.	9 500,00	11 400,00	9 500,00	11 400,00
Lotul 11 (secția 8)						
48.	Dulap 3 secțiuni cu rafturi	1 buc.	3 250,00	3 900,00	3 250,00	3 900,00
49.	Dulap pentru haine cu rafturi	2 buc.	6 333,33	7 600,00	12 666,67	15 200,00
50.	Dulap 4 secțiuni cu rafturi	1 buc.	6 833,33	8 200,00	6 833,33	8 200,00
51.	Dulap 4 secțiuni cu rafturi	1 buc.	6 666,67	8 000,00	6 666,67	8 000,00
52.	Dulap 2 secțiuni pentru haine	1 buc.	3 250,00	3 900,00	3 250,00	3 900,00
53.	Mini bucătărie	7 buc.	4 250,00	5 100,00	29 750,00	35 700,00
54.	Dulap haine 3 despărțituri	1 buc.	4 333,33	5 200,00	4 333,33	5 200,00
55.	Dulap haine 2 secțiuni, 2 despărțituri	5 buc.	3 166,67	3 800,00	15 833,33	19 000,00
Total					462 499,96	555 000,00

Semnăturile părților

SRL „DIGHIVA”	Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Traumatologie si Ortopedie
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil șef: