




Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale
al Republicii Moldova



ÎNTRERINDERA MUNICIPALĂ „CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL FLOREȘTI”

str. Ștefan cel Mare 33A, MD-5001 or. Florești, Republica Moldova, tel./fax (250) 2 – 21 – 97
e-mail: imcsrffloresti@ms.md

Nr.67

„14” mai 2019

Catre IMSP Policlinica Cancelariei de Stat

Ref: LP 21007176

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, conducerea Î.M. „Centrului Stomatologic Raional Florești”, Vă aduce la cunoștință că colaborează de mai mulți ani cu compania “GBG-MLD” SRL.

Recomandăm societatea menționată ca fiind un partener de încredere, care își îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind produse și servicii calitative la prețuri competitive.

Totodata, echipa companiei “GBG-MLD” SRL, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul, pe parcursul îndeplinirii contractelor de achiziții publice atribuite, în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre. Menționăm că toate contractele au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția vreunor litigii și estinăm că nu vor apărea în viitor. Mentionam o parte din contracte executate cu succes, privind achiziția de echipament stomatologic:

În perioada executării contractelor, compania “GBG-MLD” SRL a oferit produse și servicii de înaltă calitate, a reacționat prompt la comenzile plasate de către noi, manifestând prin atitudinea sa diligența profesională. Cel mai recent contract încheiat este contractul nr. 786/12/17 din 20 decembrie 2017.

Ca urmare, putem să recomandăm compania “GBG-MLD” SRL drept una serioasă, profesionistă și credibilă, distingându-se atât prin produsele și serviciile de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.

Cu deosebit respect,
Director Aliona Ocrain



29.12.2017 / 29.12.2017

Data emiterii / data livrării
Дата выставления / дата поставки

1. Furnizor / GBG-MLD SRL, adr. or.Chisinau, str.Tighina, 45, IBAN MD14AG000000225184801542, BC MAIB S.A. fil. Mihai Eminescu, BIC AGRNMD2X864
Поставщик / GBG-MLD SRL, adr. or.Chisinau, str.Tighina, 45, IBAN MD14AG000000225184801542, BC MAIB S.A. fil. Mihai Eminescu, BIC AGRNMD2X864

2. Cumpărător / Centrul Stomatologic Floresti, IBAN MD66TRPCBN518430A00288AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X
Покупатель / Centrul Stomatologic Floresti, IBAN MD66TRPCBN518430A00288AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X

3. Delegație /
Доверенность /
5. Punct încărcare / Chisinau
Пункт загрузки /

4. Documente anexate /
Прилагаемые документы /

6. Punct descărcare / Floresti
Пункт разгрузки /

7. Redințian /
Перезадресовани /

866/12/17 din 20.12.2017

No n/n	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния	10.3 Cantitatea mărfurilor, serviciilor volumul Количество това- ров, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леве	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леве	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леве	10.8 Valoarea mărfurilor serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг лев	10.9 Alte informație Другая информация	10.10 Tip amba- laj Тип упаков- ки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1	Unit stomatologic DC 310	buc	1,00	234 200,0000	234 200,00	20%	46 840,00	281 040,00				

11. TOTAL (pe pagină) / Всього (по странице)
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permisi de înmărcare / Допуск разгрузки
14. Predat bunurile (serviciile) /
L.S.M. nr.
Сдан материалные ценности (услуги)

15. Primit bunurile intermediar (transportatorului) /
Принят материалные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului /
Принят материалные ценности (услуги) покупателя



Manager în vânzări, Gutu C.G.
Менеджер, Русу O.G.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 786/12/17

de achiziționare a echipamentului medical

Cod CPV: 33100000-1

“20” decembrie 2017

mun.Chişinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>“GBG-MLD” SRL</u> , reprezentată prin <u>director Tudor CEAIKOVSKI</u> care acţionează în baza <u>Statutului/Regulamentului</u> , denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>1003600117582 din 06.01.1995</u> , pe de o parte,	<u>Î.M. “Centrul Stomatologic Raional Floreşti”</u> , reprezentată prin <u>director Aliona OCRAIN</u> , care acţionează în baza <u>statutului</u> , denumit(a) în continuare <u>”cumpărător”</u> <u>1013607002963 din 21.11.2013</u> , pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea echipamentului medical, denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform cererii ofertelor de prețuri Nr.2162-op/17 din 13.12.2017 în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „13” decembrie 2017.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația de preț;
 - Specificația tehnică;
 - Certificat de garanție;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.



1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Bunurilor și/sau Serviciilor constituie : 36 luni de la data livrării bunurilor.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

- *Factura fiscală* 2 ex.
- *Certificatul de calitate* 2 ex.
- *Certificatul de origine a bunurilor* 1 ex.
- *Certificatul de garanție* 1 ex.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 281 040,00 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenilor de plată a Bunurilor / Serviciilor stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenilor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Partea pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.



11.6. Presentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 martie 2018.



11.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "20" decembrie 2017.

11.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

"GBG-MLD" S.R.L	Î.M. "Centrul Stomatologic Raional Florești"
Adresa poștală: mun.Chișinău str. Tighina 65 of. 607 Telefon: 022-54-91-21, 022-54-91-20 Cont de decontare: MD14AG000000225184801542 Banca: BC "Moldova-Agroindbank" S.A. fil. M. Eminescu Adresa poștală a băncii: mun.Chișinău, str. M. Eminescu Cod: AGRNMD2X864 Cod fiscal: 1003600117582	Adresa poștală: or.Florești str. Ștefan cel Mare 33/A Telefon: 0(250) 2-21-97 Cont de decontare: MD66TRPCBN518430A00288AA Banca: MF Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or. Florești str. Ștefan cel Mare 32 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1013607002963

13. Semnăturile părților

"GBG-MLD" S.R.L	Î.M. "Centrul Stomatologic Raional Florești"
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr. d/o	Denumirea produsului	Unitatea de măsură	Cant.	Denumirea propusă	Producător și țara de origine	Preț fără TVA p/u unitate de măsură	Preț cu TVA p/u unitate de măsură	Suma fără TVA	Suma cu TVA
						Lei, MD	Lei, MD	Lei, MD	Lei, MD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Unit Stomatologic	BUC	1	DC 310	Diplomat, Slovacia	234 200,00	281 040,00	234 200,00	281 040,00
Suma totală								234 200,00	281 040,00

Semnăturile părților

"GBG-MLD" S.R.L	Î.M. "Centrul Stomatologic Raional Florești"
Semnătura autorizată	Semnătura autorizată



SPECIFICAȚIE LA CONTRACT

Numărul licitației:	2162-op/17	Data: „13” decembrie 2017	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Echiptamente medicale	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

3310000-1	Unit Stomatologic	DC 310	Slovacia	Diplomat	<p>Unit stomatologic</p> <ol style="list-style-type: none"> Unit stomatologic combinată cu fotoliu. Să posedă certificat de calitate „Marca CE” Anul producerii: 2017 Autorizație în original de la producător Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrisurile respective în pașaportul tehnic al instalației Termenul de garanție: minim 3 ani Achitarea în rate timp de 36 luni după livrare și instalare Scrisoare de recomandare în original privind livrarea, instalarea și deservirea produselor similare. Inginerul pentru asamblare și deservire (minim 2 persoane) să posedă certificat de calificare de la producător și experiență în domeniul dat minim 10 ani. <p>Fotoliul pacientului cu următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> dotat cu minim 5 programe de poziționare pentru un utilizator posibilitatea de a regla poziția de ridicare de la minim 380 pînă la 810 mm tetiera ergonomică cu articulație 3D mișcarea spatariului de la orizontală pînă la 90 grade lățimea spatariului de la minim 600mm lățimea fotoliului minim 600mm dotat cu doua brate pentru pacient acoperite cu piele artificială. 	<p>Unit stomatologic</p> <ol style="list-style-type: none"> Unit stomatologic combinată cu fotoliu. Să posedă certificat de calitate „Marca CE” Anul producerii: 2017 Autorizație în original de la producător Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrisurile respective în pașaportul tehnic al instalației Termenul de garanție: minim 3 ani Achitarea în rate timp de 36 luni după livrare și instalare Scrisoare de recomandare în original privind livrarea, instalarea și deservirea produselor similare. Inginerul pentru asamblare și deservire (minim 2 persoane) să posedă certificat de calificare de la producător și experiență în domeniul dat minim 10 ani. <p>Fotoliul pacientului cu următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> dotat cu minim 5 programe de poziționare pentru un utilizator posibilitatea de a regla poziția de ridicare de la minim 380 pînă la 810 mm tetiera ergonomică cu articulație 3D mișcarea spatariului de la orizontală pînă la 90 grade lățimea spatariului de la minim 600mm lățimea fotoliului minim 600mm dotat cu doua brate pentru pacient acoperite cu piele artificială. 	8
-----------	-------------------	--------	----------	----------	--	--	---



- Branul din dreapta mobil, cu fixare in trei pozitii - de lucru si parcare(de la pacient spre picioare si spre pacient)
- conectarea automată a reversului la mișcarea în jos/sus a spatariului pînă se deblochează senzorii
- Căptușeală de protectoare pentru fotoliu din piele
- Perna pentru copii acoperita cu pele
- Spatarul, sezul, tetiera, captureala si perna pentru copii acoperit cu piele artificială din ambele parti de aceeași culoare, posibilitatea de a alege culoarea tapitarii. Culoarea fotoliului urmează să fie identică cu culoarea scaunelor pentru medic.

Caracteristica tehnică:

- tensiunea de alimentare de la 220 pînă la 240 V
- frecvența de la 48Hz pînă la 52Hz
- nivel de protecție la electrocutare - tip B
- tip de protecție la electrocutare - Clasa I
- capacitate de incarcare sa reziste la 235 kg
- timpul de lucru fără mentenanță mai mult de 25000 cicluri garantate de uzina
- nivelul acustic maximal pînă la 54 dB

Masa medicului să fie echipată cu minim 5 instrumente integrate de sus:

Lugimea brațului minim 99 cm.
 Obligatoriu reglare electronica de procesor a motorului și a detartrorului

Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa, aer si aer de lucru) pentru turbina si motor

- Seringa cu trei funcții - apă, aer și spray, carcasă metalică, cu vîrf unghiulat 45 grade, detașabil și butoane separate posibilitatea de autoclavat la 134 °C
- Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest cu 6 esiri
- Micromotor Electric fara perii trifazat cu functie ENDO cuplarea directă la furtunul unitului stomatologic cu reglare electronica de processor :

- Posibilitate de adaptare rapidă și facilă a piesei contraunghi sau a piesei drepte
- Sursă de lumină LED incorporate in motor
- Frecvența de rotații de la 80 pînă la 40000 rot/min

- Branul din dreapta mobil, cu fixare in trei pozitii - de lucru si parcare(de la pacient spre picioare si spre pacient)
- conectarea automată a reversului la mișcarea în jos/sus a spatariului pînă se deblochează senzorii
- Căptușeală de protectoare pentru fotoliu din piele
- Perna pentru copii acoperita cu pele
- Spatarul, sezul, tetiera, captureala si perna pentru copii acoperit cu piele artificială din ambele parti de aceeași culoare, posibilitatea de a alege culoarea tapitarii. Culoarea fotoliului urmează să fie identică cu culoarea scaunelor pentru medic.

Caracteristica tehnică:

- tensiunea de alimentare de la 220 pînă la 240 V
- frecvența de la 48Hz pînă la 52Hz
- nivel de protecție la electrocutare - tip B
- tip de protecție la electrocutare - Clasa I
- capacitate de incarcare sa reziste la 235 kg
- timpul de lucru fără mentenanță mai mult de 25000 cicluri garantate de uzina
- nivelul acustic maximal pînă la 54 dB

Masa medicului să fie echipată cu minim 5 instrumente integrate de sus:

Lugimea brațului minim 99 cm.
 Obligatoriu reglare electronica de procesor a motorului și a detartrorului

Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa, aer si aer de lucru) pentru turbina si motor

- Seringa cu trei funcții - apă, aer și spray, carcasă metalică, cu vîrf unghiulat 45 grade, detașabil și butoane separate posibilitatea de autoclavat la 134 °C
- Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest cu 6 esiri
- Micromotor Electric fara perii trifazat cu functie ENDO cuplarea directă la furtunul unitului stomatologic cu reglare electronica de processor :

- Posibilitate de adaptare rapidă și facilă a piesei contraunghi sau a piesei drepte
- Sursă de lumină LED incorporate in motor
- Frecvența de rotații de la 80 pînă la 40000 rot/min



<ul style="list-style-type: none"> - Moment de rotire nu mai mic 3.5Ncm - Spray apă, aer incorporate separate - Greutate nu mai mult de 82g - Lungime nu mai mult de 45mm - Diametru nu mai mare 22mm ● Detartror (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED cu reglare electronica de procesor Mîner detaşabil, autoclavabil 134° C 	<ul style="list-style-type: none"> - Moment de rotire nu mai mic 3.5Ncm - Spray apă, aer incorporate separate - Greutate nu mai mult de 82g - Lungime nu mai mult de 45mm - Diametru nu mai mare 22mm ● Detartror (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED cu reglare electronica de procesor Mîner detaşabil, autoclavabil, 134° C 	<p>Frecvenţa de la 25 pîna la 31kHz.</p> <p>Alimentare 24 V curent alternativ (standard medical)</p> <p>Vîrf pentru scaling minim 4buc diferite ca mărime Vîrf pentru Periodontics minim 1 buc Vîrf pentru Endo cu c heie K-file minim 4 buc Cheie dinamometrica pentru vîrfuri</p> <p>Funcţii, aria de aplicaţii: Scaling, Endodontic, Perio, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgamcondensare (funcţii pe care le poate efectua piezo scalerul)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lampa fotopolimer <p>Tensiune de alimentare: 24 V ca ± 10% - 50/60 Hz. Lungimea de undă: de la 440 pînă la 480 nm, cu un maxim la 460 nm. Fibra optică confecţionată din sticlă neagră cu diametru 8 mm ± 1 mm Fibra detaşabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la maxim 135 ° C. Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. pînă la 20 sec. Minim trei regimuri de lucru - putere maximă, start lent şi pulsativ.</p>	<p>Panou de comanda cu DISPLAY color (touch screen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni minime 7inch ● Panoul de comanda acoperit cu pelicula de protective rezistent la dezenfectanti ● Funcţii: - Dirijare unit stomatologic în limba de stat sau limba rusă - Semnalizare acustică - Conexiune prin USB - Conectare microSD ● Afişaj minim de butoane si funcţii poziţia iniţială : - Data si ora - Butoane pentru a misca fotoliu sus, jos si spatari sus, jos 	<p>Panou de comanda cu DISPLAY color (touch screen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni minime 7inch ● Panoul de comanda acoperit cu pelicula de protective rezistent la dezenfectanti ● Funcţii: - Dirijare unit stomatologic în limba de stat sau limba rusă - Semnalizare acustică - Conexiune prin USB - Conectare microSD ● Afişaj minim de butoane si funcţii poziţia iniţială :
--	---	--	---	---



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

	<ul style="list-style-type: none"> - Butoane - pozitii salvate in memorie minim 4 - Buton de pozitionade - pozitia anti-șoc (pozitia trendelenburg) - Buton revenirea la "Ultima poziție" - Buton - clătire / rotire din poziția de clătire - Buton - Poziție de poziționare - Conectare/deconectare lumina - reflector - Clătire scuipatoare - Apa in pahar - Activare / dezactivare negatoscopul - Meniu de servis si utilizator pentru setari personalizare - Indicare utilizator - posibilitatea de a programa pina la 4 utilizatori cu setari diferite - Blocare tastatura - Indicarea sursei de apă pentru instrumente ● Afisaj minim de butoane si functii la activare micromotor: - Minim 4 viteze presetare - Buton pentru acces la programe de lucru minim 9 programe - Selectarea tipul de piesa si transmisia existente 1:1, 1:5, 1:20 - Schimbare "Moment de rotire" - Comutarea racier instrument - apa/aer, spray sau nimic - Revers in regim normal - Conectare/deconectare lumina la instrument - Regim de lucru Normal, AutoRevers, AutoForward - Comutarea regim de reglaj lent din pedala sau On/Off <p>Masa asistent să fie echipată cu minim 3 pozitii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Seringa cu trei funcții: <ul style="list-style-type: none"> - apă, aer și spray - Carcasă metalică - Cu vîrf angulat 45 grade, detașabil - Butoane separate ● Aspirator de salivă pe bază de aer: <ul style="list-style-type: none"> - Consum redus de aer - Dotat cu filtru pentru particule mari - Ușor detașabil pentru curățire 	<ul style="list-style-type: none"> - Data si ora - Butoane pentru a misca fotoliu sus, jos si spatat sus, jos - Butoane - pozitii salvate in memorie minim 4 - Buton de pozitionade - pozitia anti-șoc (pozitia trendelenburg) - Buton revenirea la "Ultima poziție" - Buton - clătire / rotire din poziția de clătire - Buton - Poziție de poziționare - Conectare/deconectare lumina - reflector - Clătire scuipatoare - Apa in pahar - Activare / dezactivare negatoscopul - Meniu de servis si utilizator pentru setari personalizare - Indicare utilizator - posibilitatea de a programa pina la 4 utilizatori cu setari diferite - Blocare tastatura - Indicarea sursei de apă pentru instrumente ● Afisaj minim de butoane si functii la activare micromotor: - Minim 4 viteze presetare - Buton pentru acces la programe de lucru minim 9 programe - Selectarea tipul de piesa si transmisia existente 1:1, 1:5, 1:20 - Schimbare "Moment de rotire" - Comutarea racier instrument - apa/aer, spray sau nimic - Revers in regim normal - Conectare/deconectare lumina la instrument - Regim de lucru Normal, AutoRevers, AutoForward - Comutarea regim de reglaj lent din pedala sau On/Off <p>Masa asistent să fie echipată cu minim 3 pozitii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Seringa cu trei funcții: <ul style="list-style-type: none"> - apă, aer și spray - Carcasă metalică - Cu vîrf angulat 45 grade, detașabil - Butoane separate ● Aspirator de salivă pe bază de aer: <ul style="list-style-type: none"> - Consum redus de aer 	<ul style="list-style-type: none"> - Data si ora - Butoane pentru a misca fotoliu sus, jos si spatat sus, jos - Butoane - pozitii salvate in memorie minim 4 - Buton de pozitionade - pozitia anti-șoc (pozitia trendelenburg) - Buton revenirea la "Ultima poziție" - Buton - clătire / rotire din poziția de clătire - Buton - Poziție de poziționare - Conectare/deconectare lumina - reflector - Clătire scuipatoare - Apa in pahar - Activare / dezactivare negatoscopul - Meniu de servis si utilizator pentru setari personalizare - Indicare utilizator - posibilitatea de a programa pina la 4 utilizatori cu setari diferite - Blocare tastatura - Indicarea sursei de apă pentru instrumente ● Afisaj minim de butoane si functii la activare micromotor: - Minim 4 viteze presetare - Buton pentru acces la programe de lucru minim 9 programe - Selectarea tipul de piesa si transmisia existente 1:1, 1:5, 1:20 - Schimbare "Moment de rotire" - Comutarea racier instrument - apa/aer, spray sau nimic - Revers in regim normal - Conectare/deconectare lumina la instrument - Regim de lucru Normal, AutoRevers, AutoForward - Comutarea regim de reglaj lent din pedala sau On/Off <p>Masa asistent să fie echipată cu minim 3 pozitii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Seringa cu trei funcții: <ul style="list-style-type: none"> - apă, aer și spray - Carcasă metalică - Cu vîrf angulat 45 grade, detașabil - Butoane separate ● Aspirator de salivă pe bază de aer: <ul style="list-style-type: none"> - Consum redus de aer
--	---	---	---



[Handwritten signature]

- Dotat cu filtru pentru particule mari
- Ușor detașabil pentru curățire
- Puterea de aspirare minim 0.5 l/min
- Liberă, cu posibilitatea de a instala aspirator de praf

Reflector Stomatologic :

- Brațul dublu articulată, pantografic balansat,
- Minimum două axe de rotație, în plan vertical și orizontal
- Întrerupător fără atingere manuală
- Posibilitatea de comutare de la panu si pedala cu picioru

Caracteristica tehnică a reflectorului:

- să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor
- Tensiunea de alimentare: de la 30VDC pina la maxim 34 VDC
- Consumul maximal 20 Wați
- Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de dinimum 70x160 mm la distanță optimală de 70 cm ±5 de focusare Iluminare de la 8000 lux pina la 30000 lux

PEDALA electrică multifuncțională cu fir:

- Comanda instrumentelor prioritare
- Reglarea puterii micromotorului, scalerului, prin acționarea progresivă a levierului prin deplasare în dreapta
- Buton separat pentru mișcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar
- Butoane separate minim 8 pentru:

- Selectarea programelor de poziționare a pacientului în fotoliu
- Pentru activare / deconectare răcire cu apă, spray pentru instrumente
- Revers pentru micromotor, endo pentru scaler
- Pentru funcția seringă la turbine și micromotor
- Reglare lentă a rotațiilor micromotorului
- Umplerea paharului
- Clătirea scuiptoarei

- Puterea de aspirare minim 0.5 l/min
- Liberă, cu posibilitatea de a instala aspirator de praf

Reflector Stomatologic :

- Brațul dublu articulată, pantografic balansat,
- Minimum două axe de rotație, în plan vertical și orizontal
- Întrerupător fără atingere manuală
- Posibilitatea de comutare de la panu si pedala cu picioru

Caracteristica tehnică a reflectorului:

- să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor
- Tensiunea de alimentare: de la 30VDC pina la maxim 34 VDC
- Consumul maximal 20 Wați
- Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de dinimum 70x160 mm la distanță optimală de 70 cm ±5 de focusare Iluminare de la 8000 lux pina la 30000 lux

PEDALA electrică multifuncțională cu fir:

- Comanda instrumentelor prioritare
- Reglarea puterii micromotorului, scalerului, prin acționarea progresivă a levierului prin deplasare în dreapta
- Buton separat pentru mișcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar
- Butoane separate minim 8 pentru:

- Selectarea programelor de poziționare a pacientului în fotoliu
- Pentru activare / deconectare răcire cu apă, spray pentru instrumente
- Revers pentru micromotor, endo pentru scaler
- Pentru funcția seringă la turbine și micromotor
- Reglare lentă a rotațiilor micromotorului
- Umplerea paharului
- Clătirea scuiptoarei

Blocul hidraulic (cu posibilitatea de specificat culoarea)

- Posibilitatea de a se roti in jurul axului de la 0 pînă la 90



	<p>grade de la fotoliu pentru a avea acces din partea stînga la pacient</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bol din ceramică, ușor detașabil (cu posibilitatea de a specifica culoarea) - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 pînă la 90grade - spre pacient și de la pacient - Clățitor pentru bol din inox, mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turnat în bol de la 1sec - pîna la 40s - Posibilitatea programării volumului de apă turnată în pahar de la 1sec - pîna la 25s ● Sursă de apă autonomă distilată - volumul minim pentru apă distilată 0.75 l ● Ușă de acces din metal din ambele parti- pentru un acces liber în interior pentru schimbul apei distilate și mentenanță. <p>Scaun Medic</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spătar de formă circulară, cu dimensiunea de 400 mm ● Șezutul forma circulară cu diametrul de 420 mm ● Șezutul tapitat, fara cusaturi ● Șezutul reglabil pe înălțime, dotat cu piston cu gaz ● Înălțimea de reglare : 500mm, 690 mm ● Stabilitatea asigurată de suportul mobil, inoxidabil, dotat cu 5 roți siliconice pentru deplasarea ușoară în spațiu. Support pentru picioare circular din inox. 	<p>grade de la fotoliu pentru a avea acces din partea stînga la pacient</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bol din ceramică, ușor detașabil (cu posibilitatea de a specifica culoarea) - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 pînă la 90grade - spre pacient și de la pacient - Clățitor pentru bol din inox, mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turnat în bol de la 1sec - pîna la 40s - Posibilitatea programării volumului de apă turnată în pahar de la 1sec - pîna la 25s ● Sursă de apă autonomă distilată - volumul minim pentru apă distilată 0.75 l ● Ușă de acces din metal din ambele parti- pentru un acces liber în interior pentru schimbul apei distilate și mentenanță. <p>Scaun Medic</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spătar de formă circulară, cu dimensiunea de 400 mm ● Șezutul forma circulară cu diametrul de 420 mm ● Șezutul tapitat, fara cusaturi ● Șezutul reglabil pe înălțime, dotat cu piston cu gaz ● Înălțimea de reglare : 500mm, 690 mm ● Stabilitatea asigurată de suportul mobil, inoxidabil, dotat cu 5 roți siliconice pentru deplasarea ușoară în spațiu. Support pentru picioare circular din inox. 	<p>Blocul hidraulic (cu posibilitatea de specificat culoarea)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 pînă la 90 grade de la fotoliu pentru a avea acces din partea stînga la pacient ● Bol din ceramică, ușor detașabil (cu posibilitatea de a specifica culoarea) - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 pînă la 90grade - spre pacient și de la pacient - Clățitor pentru bol din inox, mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turnat în bol de la 1sec - pîna la 40s - Posibilitatea programării volumului de apă turnată în pahar de la 1sec - pîna la 25s ● Sursă de apă autonomă distilată - volumul minim pentru apă distilată 0.75 l ● Ușă de acces din metal din ambele parti- pentru un acces liber în interior pentru schimbul apei distilate și mentenanță. <p>Scaun Medic</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spătar de formă circulară, cu dimensiunea de 400 mm ● Șezutul forma circulară cu diametrul de 420 mm ● Șezutul tapitat, fara cusaturi ● Șezutul reglabil pe înălțime, dotat cu piston cu gaz ● Înălțimea de reglare : 500mm, 690 mm ● Stabilitatea asigurată de suportul mobil, inoxidabil, dotat cu 5 roți siliconice pentru deplasarea ușoară în spațiu. Support pentru picioare circular din inox.
			<p>Garanția 3 ani</p>
			<p>Garanția 3 ani</p>



Î.M. "Centrul Stomatologic Rațional Florești"

Semnătura autorizată:

Semnătura autorizată:

