

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1750077040087 din 16 iun 2025
Obiectul achiziției: Recipientelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor și echipamente pentru salubritate.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1- Recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor	TOMBERON PLASTIC P/U DESEURI MGB1100FD,	Germania	Sulo	Recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor Tomberon 1100 L (cu capac plat) •Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 100% reciclabilă, rezistentă la radiații UV, îngheț, căldură și substanțe chimice; •Capacitate utilă minim: 1100 litri; •Greutate proprie: între 45 – 55 kg (în funcție de echipare: capac plat sau bombat, frâne etc.); •Culoare standard: Verde; •Capac: Disponibil în versiune plată, cu mâner frontal pentru manipulare ușoară;	Generalități Tomberonul de 1100 litri marca este un container de înaltă calitate, conceput pentru colectarea deșeurilor menajere, reciclabile sau industriale, destinat utilizării în zone rezidențiale, comerciale, industriale și instituționale. Este fabricat în conformitate cu standardele europene EN 840 și respectă normele de siguranță, igienă și mediu. Caracteristici constructive	

				•Construcție: Unitate monobloc, turnată prin injecție, fără îmbinări sau suduri, cu pereți dubli în zonele critice pentru o rezistență sporită; •Dotare cu roți: 4 roți pivotante din cauciuc plin (ø 200 mm), din care două cu frână, montate pe cadre zincate •Manipulare: Prindere frontală compatibilă cu sistemele de ridicare standard (DIN), precum și cu prindere tip „kinshofer” pentru macarale; •Mânere: Pivoți laterali, care sunt de fapt mânere și sistem de prindere standardizat pentru golirea automată cu utilaje de ridicare (tip combi-lift sau DIN). Sunt compatibili cu sistemele europene conform normei EN 840. Acei pivoți sunt integrați în corpul tomberonului (de obicei în partea superioară a lateralelor) și permit manipularea sigură de către mașinile de colectare a deșeurilor	Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 100% reciclabilă, rezistentă la radiații UV, îngheț, căldură și substanțe chimice. Capacitate utilă: 1100 litri Greutate proprie: între 45 – 55 kg (în funcție de echipare: capac plat sau bombat, frâne etc.) Culoare standard: Verde, gri, albastru sau maro (alte culori disponibile la cerere, în funcție de codurile de sortare a deșeurilor) Capac: Disponibil în versiune plată, cu mâner frontal pentru manipulare ușoară Construcție: Unitate monobloc, turnată prin injecție, fără îmbinări sau suduri, cu pereți dubli în zonele critice pentru o rezistență sporită Manipulare și mobilitate Dotare cu roți: 4 roți pivotante din cauciuc plin (ø 200 mm), din care două cu	
--	--	--	--	--	--	--

					frână, montate pe cadre zincate Manipulare: Prindere frontală compatibilă cu sistemele de ridicare standard (DIN), precum și cu prindere tip „kinshofer” pentru macarale Mânere: Pivoți laterali, care sunt de fapt mânere și sistem de prindere standardizat pentru golirea automată cu utilaje de ridicare (tip combi-lift sau DIN). Sunt compatibili cu sistemele europene conform normei EN 840. Acei pivoți sunt integrați în corpul tomleronului (de obicei în partea superioară a lateralelor) și permit manipularea sigură de către mașinile de colectare a deșeurilor Caracteristici ale sistemului de prindere laterală Pivoți laterali integrați: Acești pivoți sunt încorporați în structura laterală a tomleronului și se extind pe toată lățimea peretelui lateral, oferind o prindere robustă și sigură.	
--	--	--	--	--	--	--

					Suport pe mânere: Pivoții sunt susținuți de mânerule laterale, ceea ce le conferă o rezistență sporită în timpul manipulării și golirii. Compatibilitate standardizată: Sistemul este conform cu standardul european EN 840, asigurând compatibilitatea cu majoritatea echipamentelor de ridicare utilizate în colectarea deșeurilor. Reforțare suplimentară: Zona frontală a toberonului este întărită cu nervuri de rigidizare în formă de fagure, sporind rezistența structurală și durabilitatea în utilizare intensivă. Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur toberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de: director
Ofertantul: TORECO SRL Adresa: Cîșinău, str. Uzinelor 1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1750077040087 din 16 iun 2025
	Obiectul de achiziție: Recipientelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor și echipamente pentru salubritare.

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor	buc	66	5291.67		349 250,22		Timp de 30 zile de la solicitare		
	Total lot 1									
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de: director
Ofertantul: TORECO SRL Adresa: Cisinău, str. Uzinelor 1