

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000474-18**

Data emiterii: 01 octombrie 2018

Valabil pînă la: 30 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NMMD
2517

Amestec de piatră spartă și nisip pentru îmbrăcămînți ale
autostrăziilor C4 (fr. 0 - 80 mm)

Amestec de piatră spartă și nisip pentru îmbrăcămînți ale
autostrăziilor C5 (fr. 0 - 40 mm)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST 25607:2010 "Amestecuri de piatră spartă, pietriș și nisip pentru
îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor"

p.p. 3.1.1; 3.2.1; 3.2.3; 3.2.7.3; 4.5.5

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35-2001

PRODUCĂTOR

SRL „MAGISTRALA -NORD”

r-nul Rîșcani, carierul Duruitoarea-Veche

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „MAGISTRALA -NORD” tel.: (0252) 255 26 fax: (0252) 2 59 07

MD or. Drochia, str. Gudanov, 15

Codul IDNO
011607000998

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 515 din 12.09.2018 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 807/3, 807/4 din 28.09.2018 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1809 din 24.05.2018 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 data expirării 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Dosar nr. 515

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

**Conducătorul organismului
de evaluare a conformității**

Macar N.



Seria B 000474

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Amestec de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor fr.0-80 (20 kg)

Solicitant: SRL „Magistrala-Nord”

Producător: SRL „Magistrala-Nord”

Scopul încercării: încercări pentru certificarea produsului

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.807 din 11.09.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 8267-93 pct.5.7-5.8 - mostrele au fost prelevate de către reprezentantul OC „Constrolconstruct”

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.515/1 din 11.09.2018

Data primirii mostrei: 11.09.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conțin caracteristicile supuse încercării:

SM GOST 25607:2010 pct.3.1.1, pct.3.2.1; pct.3.2.3 „Amestecuri de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor. Condiții tehnice.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:
GOST 8269.0-97 pct.4.3; pct.4.5; pct.4.8; pct.4.12; pct.4.17 „Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Mașina de compresiune FRB 130-600kN certificat de etalonare MD 10 3.2-234/2018 din 14.03.2018
Balanță BS-6/15 D1.3 certificat de etalonare MD 10 3.2-960/2017 din 28.11.2017
Aparat de cîntărit PA 4102C certificate de etalonare MD 10 3.2-956/2017 din 28.11.2017
Dulap de uscare tip SNOL 58/350 certificat de etalonare MD 10 3.4-474/2018 din 22.06.2018
Set de site certificat de etalonare nr.3.4-540-3.4-553/2017 din 09.11.2017
Cilindru cu un piston certificat de atestare nr.25

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +21°C
Umeditatea relativă a aerului 65%

Data începutului încercării: 12.09.2018

Data finisării încercărilor: 05.10.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	SM GOST 25607:2010	GOST 8269.0-97 pct. 4.17	-	1465
Compoziția granulometrică	%	80	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.1	GOST 8269.0-97 pct.4.3	0-10	8,1
	%	40			15-35	17,2/27,3
	%	20			28-55	22,4/47,7
	%	10			40-70	7,8/55,5
	%	5			50-80	6,9/62,4
	%	2,5			60-85	7,2/69,6
	%	0,63			80-95	11,7/81,3
	%	0,16			91-97	13,7/95,0
	%	0,05			95-100	4,8/99,8
	%	<0,05			-	0,2
Duritatea	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.1.1	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab.3	M,,600''
-pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-				17,4
Rezistența la îngheț-dezghet	cicluri	-	GOST 8267-93 pct. 4.6	GOST 8269.0-97 pct. 4.12	F,,25''	F,,25''
Conținutul de particule prăfoase și argiloase	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 5	1,4
Conținutul de argilă în glomerule	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 1	0,0

Concluzie: Amestec de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor fr.0-80 prezentat de SRL „Magistrala-Nord” după caracteristicile verificate corespunde tipului C4 conform SM GOST 25607:2010.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul



Mornealo N.

Specialist/ Macari T.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Magistrala-Nord”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS
3. OC „Controlconstruct”

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate.

Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Amestec de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor fr.0-40 (20 kg)

Solicitant: SRL „Magistrala-Nord”

Producător: SRL „Magistrala-Nord”

Scopul încercării: încercări periodice

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.807 din 11.09.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 8267-93 pct.5.7-5.8 - mostrele au fost prelevate de către reprezentantul OC „Controlconstruct”

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.515/1 din 11.09.2018

Data primirii mostrei: 11.09.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conține caracteristicile supuse încercării:

SM GOST 25607:2010 pct.3.1.1, pct.3.2.1; pct.3.2.3 „Amestecuri de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor. Condiții tehnice.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:

GOST 8269.0-97 pct.4.3; pct.4.5; pct.4.8; pct.4.12; pct.4.17 „Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Mașina de compresiune FRB 130-600kN certificat de etalonare MD 10 3.2-234/2018 din 14.03.2018

Balanță BS-6/15 D1.3 certificat de etalonare MD 10 3.2-960/2017 din 28.11.2017

Aparat de cîntărit PA 4102C certificate de etalonare MD 10 3.2-956/2017 din 28.11.2017

Dulap de uscare tip SNOL 58/350 certificat de etalonare MD 10 3.4-474/2018 din 22.06.2018

Set de site certificat de etalonare nr.3.4-540-3.4-553/2017 din 09.11.2017

Cilindru cu un piston certificat de atestare nr.25

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +19°C

Umeditatea relativă a aerului 61%

Data începutului încercării: 12.09.2018

Data finisării încercărilor: 05.10.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	SM GOST 25607:2010	GOST 8269.0-97 pct. 4.17	-	1440
Compoziția granulometrică	%	80	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.1	GOST 8269.0-97 pct.4.3	0	0,0
	%	40			0-10	9,2
	%	20			25-60	18,7/27,9
	%	10			45-80	20,4/48,3
	%	5			57-85	19,1/67,4
	%	2,5			67-88	9,3/76,7
	%	0,63			80-95	8,4/85,1
	%	0,16			90-97	9,2/94,3
	%	0,05			95-100	4,1/98,4
%	<0,05	-	-	1,6		
Duritatea	%	-	SM GOST 25607:2010	GOST 8269.0-97	Conform tab.3	M,,600''
-pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-	pct.3.1.1	pct.4.8		17,3
Rezistența la îngheț-dezghet	cicluri	-	GOST 8267-93 pct. 4.6	GOST 8269.0-97 pct. 4.12	F,,25''	F,,25''
Conținutul de particule prăfoase și argiloase	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 2	0,8
Conținutul de argilă în glomerule	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max 1	0,0

Concluzie: Amestec de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor fr.0-40 prezentat de SRL „Magistrala-Nord” după caracteristicile verificate corespunde tipului C5 conform SM GOST 25607:2010.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul

Morfealo N.
specialist
Macari T.



Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Magistrala-Nord”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS
3. OC „Controlconstruct”

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate.

Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000564-19**

Data emiterii: 01 iunie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip din reziduuri după concasare

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST 31424:2011 "Materiale de construcție nemetalifere din savură

rezultată din concasarea rocilor la producerea pietrei sparte" p.p. 4.1.2.1; 4.2.1.1; 4.3

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06-5.3.35

PRODUCĂTOR

„MAGISTRALA -NORD” S.R.L.

MD-5618, s. Duruitoarea Veche, r-l Rîșcani

Codul țării
MD

SOLICITANT

„MAGISTRALA -NORD” S.R.L.

MD-5201, or. Drochia, str. Gudanov, 15, tel.: 0 252 2 55 26

Codul IDNO
10116070009
98

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 549/1 din 09.04.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 304/1 din 23.05.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 2360-C din 18.04.2019 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se va efectua după șase luni de către OC "Controlconstruct" S.R.L.

Dosar nr. 549/1

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B
000564



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ „CONTROLCONSTRUCT”
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

OCPr - 044 11 A000564-19

Дата выдачи: 01 июня 2019

Действителен до: 31 декабря 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. OCPr-044

ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Песок из отсевов дробления

Код NM MD
2505

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM GOST 31424:2011 "Materiale de construcție nemetalifere

din savură rezultată din concasarea rocilor la producerea pietrei sparte"

п.п. 4.1.2.1; 4.2.1.1; 4.3

Техническом регламенте ПП РМ № 913 от 25.07.2016 г.; RNI 06-5.3.35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"MAGISTRALA-NORD" SRL

МД-5618, с. Дуруитоаря Веке, Рышканский р-н

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

"MAGISTRALA-NORD" SRL

МД-5201, г. Дрокия, ул. Гуданов, 15, тел.: 0 252 2 55 26

Код IDNO
10116070009
98

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Рапорта оценки № 549/1 от 09.04.2019 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № OCPr - 044 от 23.10.2006 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протокола испытаний № 304/1 от 23.05.2019 г. ИЦ "INCERCOM"

Сертификат аккредитации № LI - 021 от 23.02.2018 г. срок действия 22.02.2022 г.

Протокола испытаний № 2360-С от 18.04.2019 г. ИЛ ГП "СМАС" г. Кишинёв

Сертификат аккредитации № LI - 086 от 28.07.1993 г. срок действия 03.09.2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+

Периодическая оценка осуществляется один раз в шесть месяцев ОС "Controlconstruct"

Дело nr. 549/1

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель органа
по оценке соответствия

Макар Н.И.

Серия В 000564

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по оценке соответствия „Controlconstruct”

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Materiale de construcție nemetalifere din savură (10 kg).

Solicitant: SRL „Magistrala-Nord”

Producător: SRL „Magistrala-Nord”

Scopul încercării: certificarea produsului

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.304 din 10.04.2019

Prelevarea probelor conform: GOST 8267-93 pct.5.7-5.8 - mostrele au fost prelevate de către reprezentantul OC „Constrolconstruct”

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.539/1-3-1 din 08.04.2019

Data primirii mostrei: 10.04.2019

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conține caracteristicile supuse încercării:

SM GOST 31424:2011 pct.4.1.6; pct.4.2.1.1; pct.4.2.3.3; pct.4.2.5 „Materiale de construcție nemetalifere din savură rezultată din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte. Condiții tehnice”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări:

GOST 8735-88 pct.3; pct.8; pct.10 „Nisip pentru construcții. Metode de încercări.”
GOST 8269.0-97 pct.4; pct.5 „Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Aparat de cântărit tip AJ-6200CE certificate de etalonare MD 10 3.2-1125/2018 din 07.12.2018
Dulap de uscare tip SNOL 58/350 certificat de etalonare MD 10 3.4-474/2018 din 22.06.2018
Set de site certificat de etalonare nr.3.4-550-3.4-558/2018 din 20.11.2018
Vas 1-5l certificat de atestare nr.3.

Condițiile de efectuare a încercărilor:

Temperatura aerului +21°C
Umeditatea relativă a aerului 71%

Data începutului încercării: 15.04.2019

Data finisării încercărilor: 25.04.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în vrac	Kg/m ³	-	GOST 8736-93	GOST 8735-88	-	1301
Compoziția granulometrică Reziduu pe Sită p.4.3.4 Parțial -numărătorul, Total-numitorul	%	10	SM GOST 31424:2011 pct. 4.1.6	GOST 8735-88 pct.3.1	Max 5	0
	%	5	pct. 4.1.6	„-“	Max 15	9,5
	%	2,5	„-“	„-“	-	22,7/32,2
	%	1,25	„-“	„-“	-	17,3/45,5
	%	0,63	pct. 4.1.6	„-“	65-75	16,91/66,4
	%	0,315	„-“	„-“	-	11,5/77,9
	%	0,16	„-“	„-“	-	17,3/95,2
	%	<0,016	pct. 4.1.6	„-“	Max 10	4,8
Modulul granular	-	-	SM GOST 31424:2011 p.4.1.6	„-“	Granulație de mărimi ridicate 3,0÷3,5	3,28
Conținutul particulelor de praf, argilă, nămol	%	-	SM GOST 31424:2011 pct.4.2.1.1	GOST 8269.0-97 pct.4	Max 10,0	2,7
Conținutul de argilă în bulgări	%	-	SM GOST 31424:2011 pct.4.2.1.1	GOST 8269.0-97 pct.5	Max 2,0	0

Declarație de conformitate: Nisip obținut din concasarea rocilor tari (savură) prezentată de SRL „Magistrala-Nord” corespunde conform SM GOST 31424:2011 pct 4.1.6 cu granulație de mărimi ridicate Mgr.=3,28;

Șef CÎ „INCERCOM” ÎS

Executantul



Mornealo N.
/specialist/ Macari T.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Magistrala-Nord”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS
3. OC „Constrolconstruct”

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ „CONTROLCONSTRUCT”
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

OCPr - 044 11 A000565-19

Дата выдачи: 01 июня 2019

Действителен до: 31 декабря 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. OCPr-044
ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Камень бутовый

Код NM MD
2517

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM 263 :2005 « Piatră brută pentru lucrări de construcții»

п.п. 4.4.1; 4.2.2; 4.2.3; 3.1

Техническом регламенте ПП РМ № 913 от 25.07.2016 г.; RNI 06-5.3.35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"MAGISTRALA-NORD" SRL

МД-5618, с. Дуруитоаря Веке, Рышканский р-н

ЗАЯВИТЕЛЬ

"MAGISTRALA-NORD" SRL

МД-5201, г. Дрокия, ул. Гуданов, 15, тел.: 0 252 2 55 26

Код страны
MD

Код IDNO
10116070009
98

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Рапорта оценки № 549/1 от 09.04.2019 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № OCPr - 044 от 23.10.2006 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протокола испытаний № 304/2 от 23.05.2019 г. ИЦ "INCERCOM"

Сертификат аккредитации № LI - 021 от 23.02.2018 г. срок действия 22.02.2022 г.

Протокола испытаний № 2360-C от 18.04.2019 г. ИЛ ГП "СМАС" г. Кишинёв

Сертификат аккредитации № LI - 086 от 28.07.1993 г. срок действия 03.09.2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+

Периодическая оценка осуществляется один раз в шесть месяцев

ОС "Controlconstruct" ООО

Дело nr. 549/1

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель органа
по оценке соответствия

Макар Н.И.

Серия В 000565

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по оценке соответствия „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000565-19**

Data emiterii: 01 iunie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD
2517

Piatră brută

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM 263 :2005 « Piatră brută pentru lucrări de construcții»

p.p. 4.4.1; 4.2.2; 4.2.3; 3.1

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06-5.3.35

PRODUCĂTOR

„MAGISTRALA -NORD” S.R.L.

MD-5618, s. Duruitoarea Veche, r-1 Rîșcani

Codul țării
MD

SOLICITANT

„MAGISTRALA -NORD” S.R.L.

MD-5201, or. Drochia, str. Gudanov, 15, tel.: 0 252 2 55 26

Codul IDNO
10116070009
98

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 549/1 din 09.04.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 304/2 din 23.05.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 2360-C din 18.04.2019 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se va efectua după șase luni de către OC "Controlconstruct" S.R.L.

Dosar nr. 549/1

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B 000565



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Piatră brută pentru lucrări de construcții

Solicitant: SRL „Magistrala-Nord”

Producător: SRL „Magistrala-Nord”

Scopul încercării: certificarea produsului

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.304 din 10.05.2019

Prelevarea probelor conform: GOST 8267-93 pct.5.7-5.8 - mostrele au fost prelevate de către reprezentantul OC „Constrolconstruct”

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.549/2 din 08.04.2019

Data primirii mostrei: 10.05.2019

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conține caracteristicile pentru caracteristicile supuse încercării:
SM 263:2005 pct.4.2.1; 4.2.4,4; 4.2,2; 3.1; 4.2.3 „Piatră brută pentru lucrări de construcții.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:
SM 263:2005 pct.6.3.1;6.4; 6.3,2, „Piatră brută pentru lucrări de construcții.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Mașina de compresiune FRB 130-600kN certificat de etalonare MD 10 3.2-234/2018 din 14.03.2018

Balanță BS-6/15 D1.3 certificat de etalonare MD 10 3.2-960/2017 din 28.11.2017

Dulap de uscare tip SNOL 58/350 certificat de etalonare MD 10 3.4-474/2018 din 22.06.2018

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +21°C

Umeditatea relativă a aerului 71%

Data începutului încercării: 11.04.2019

Data finisării încercărilor: 22.05.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea volumetrică in vrac (prin turnare)	kg/m ³	-	SM 263:2005 pct.3.1	GOST 8269.0-97 pct.4.16	-	1495
Marca	MPa	-	SM 263:2005 pct.4.2.1	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab.1	M,,600'' 19,0
Absorbția de apă	%	-	SM 263:2005 pct.4.2.3	GOST 8269.0-97 pct.4.18	Max 30	2,0
Rezistența la îngheț-dezghet	cicluri	-	SM 263:2005 pct.4.2.2	GOST 8269.0-97 pct.4.12	F,,50''	F,,50''

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul

Mornealo N.

/specialist/Macari T.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Magistrala-Nord”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS
3. OC „Constrolconstruct”

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000563-19**

Data emiterii: 01 iunie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietriș din roci stâncoase dense fr. 5-20 mm, 20-40 mm,
40-70 mm, 20-70 mm

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород
для строительных работ» р.р. 4.2.2; 4.4.2; 4.5; 4.6; 4.7.2

Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „MAGISTRALA -NORD”

MD-5618, sat. Duruitoarea Veche, r-nul Rîșcani

SOLICITANT

SRL „MAGISTRALA -NORD” tel.: (0252) 2 55 26

MD-5201, or. Drochia, str. Gudanov, 15

Codul țării
MD

Codul IDNO
10116070009
98

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 549/1 din 09.04.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 304 din 23.05.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 2360-C din 18.04.2019 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează după șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 549/1

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B
000563



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N..

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ „CONTROLCONSTRUCT”
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

OCPr - 044 11 A000563-19

Дата выдачи: 01 июня 2019

Действителен до: 31 декабря 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. OCPr-044

ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Щебень и гравий из плотных горных пород
фр. 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм, 20-70 мм

Код NM MD
2517

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород
для строительных работ» п.п. 4.2.2; 4.4.2; 4.5; 4.6; 4.7.2

Технический регламент ПП РМ № 913 от 25.07.2016 г.; РНИ 06.5.3.35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SRL „MAGISTRALA -NORD”

Производство: МД-5618, Рышканский р-н, с. Дуруиторы Веке

ЗАЯВИТЕЛЬ

SRL „MAGISTRALA -NORD” тел. (0252) 2 55 26

МД-5201, г. Дрокия, ул. Гуданова, 15

Код страны
MD

Код IDNO
10116070009
98

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Рапорта оценки № 549/1 от 09.04.2019 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № OCPr - 044 от 23.10.2006 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протокола испытаний № 304 от 23.05.2019 г. ИЦ "INCERCOM"

Сертификат аккредитации № LI - 021 от 23.02.2018 г. срок действия 22.02.2022 г.

Протокола испытаний № 2360-С от 18.04.2019 г. ИЛ ГП "СМАС" г. Кишинёв

Сертификат аккредитации № LI - 086 от 28.07.1993 г. срок действия 03.09.2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+

Периодическая оценка осуществляется один раз в шесть месяцев ОС „Controlconstruct”

Дело № 549/1

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате.



Руководитель органа
по оценке соответствия

Макар Н.И..

Серия В 000563

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по оценке соответствия „Controlconstruct”

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Pietriș din roci stâncoase dense fr.5-20 (20 kg).

Pietriș din roci stâncoase dense fr. 20-40 (20kg).

Pietriș din roci stâncoase dense fr. 40-70 (20kg).

Pietriș din roci stâncoase dense fr. 20-70 (20kg).

Solicitant: SRL„Magistrala-Nord”

Producător: SRL„Magistrala-Nord”

Scopul încercării: certificarea produsului

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.304 din 10.04.2019

Prelevarea probelor conform: GOST 8267-93 pct.5.7-5.8 - mostrele au fost prelevate de către reprezentantul OC„Constrolconstruct”

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.549/1 din 08.04.2019

Data primirii mostrei: 10.04.2019

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conțin caracteristicile supuse încercării:

GOST 8267-93 pct.4.2; pct.4.3.2; pct.4.4.2, pct.4.4.3, pct.4.5, pct.4.6 „Щебень и гравий из плотных пород. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metoda de încercare:

GOST 8269.0-97 pct.4.3; pct.4.8; pct.4.17 „Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Mașina de compresiune FRB 130-600kN certificat de etalonare MD 10 3.2-227/2019 din 15.03.2019

Aparat de cântărit PA 4102C certificate de etalonare MD 10 3.2-1124/2018 din 07.12.2018

Dulap de uscare tip SNOL 58/350 certificat de etalonare MD 10 3.4-474/2018 din 22.06.2018

Set de site certificat de etalonare nr.3.4-550-3.4-558/2018 din 20.11.2018

Cilindru cu un piston certificat de atestare nr.25

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +21°C

Umeditatea relativă a aerului 71%

Data începutului încercării: 15.04.2019
Data finisării încercărilor: 25.04.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pietriș din roci stîncoase dense fr.5-20


Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită Parțial – numărătorul, Total – numitorul	%	25	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0
	%	20			Max 10	7,6
	%	12,5			30-80	59,8/67,4
	%	10			-	22,4/89,8
	%	5			90-100	8,1/97,9
	%	<5			-	2,1
Rezistența la concasare		-	GOST 8267-93 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab. 5	M,,600”
- pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-				19,2
Argilă în formă de glomerule	%	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97 pct. 4.7.2	Max 0,25	0,00
Conținutul de granule de roci moi	%	-	GOST 8267-93 pct.4.5	GOST 8269.0-97 pct.4.9	Max 15	0,78

Declarație de conformitate: Pietriș din roci stîncoase dense fr.5-20 prezentat de SRL „Magistrala-Nord” după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 8267-93 pct.4.4.2 corespund M,,600”.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” îs

Mornealo N.

Executantul



/specialist/ Macari T.

Data începutului încercării: 15.04.2019

Data finisării încercărilor: 07.05.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pietriș din roci stîncoase dense fr.20-40

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită Parțial – numărătorul, Total – numitorul	%	50	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0
	%	40			Max 10	8,2
	%	30			30-80	72,1/80,3
	%	20			90-100	17,2/97,5
	%	<20			-	2,5
Rezistența la concasare		-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	Conform tab. 5	M,,600”
- pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-	pct.4.4.2	pct.4.8		19,1
Argilă în formă de glomerule	%	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	Max 0,25	0,00
			pct. 4.7.2	pct. 4.9		
Conținutul de granule de roci moi	%	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	Max 15	0,86
			pct.4.5	pct.4.9		
Rezistența la îngheț-dezgeț	cicluri	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	F,,25”	F 25
			pct.4.6.2 tab.8	pct.4.12		

Declarație de conformitate: Pietriș din roci stîncoase dense fr.20-40 prezentat de SRL „Magistrala Nord” după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 8267-93 pct.4.4.2 corespund M,, 600”, conform GOST 8267-93 pct.4.2 **nu corespunde** rezidiul pe sita Ø30.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” îs

Mornealo N.

Executantul



/specialist/ Macari T.

Data începutului încercării: 15.04.2019

Data finisării încercărilor: 25.04.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pietriș din roci stâncoase dense fr.40-70

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită Parțial – numărătorul, Total – numitorul	%	80	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0
	%	70			Max 10	7,9
	%	50			30-80	79,4/87,3
	%	40			90-100	10,1/97,4
	%	<40			-	2,6
Rezistența la concasare		-	GOST 8267-93 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab. 5	M,,600”
- pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-				17,2
Argilă în formă de glomerule	%	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97 pct. 4.7.2	Max 0,25	0,00
Conținutul de granule de roci moi	%	-	GOST 8267-93 pct.4.5	GOST 8269.0-97 pct.4.9	Max 15	0,76

Declarație de conformitate: Pietriș din roci stâncoase dense fr.20-40 prezentat de SRL „Magistrala Nord” după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 8267-93 pct.4.4.2 corespund M,, 600”, conform GOST 8267-93 pct.4.2 **nu corespunde** reziduu pe sita Ø50.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” îs

Mornealo N.

Executantul



/specialist/ Macari T.

Data începutului încercării: 15.04.2019

Data finisării încercărilor: 25.04.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Pietriș din roci stîncoase dense fr.20-70

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită Parțial – numărătorul, Total – numitorul	%	80	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0
	%	70			Max 10	8,2
	%	50			30-80	64,8/73,0
	%	40				14,6/87,6
	%	20			90-100	11,1/98,7
	%	<20			-	1,3
Rezistența la concasare		-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97	Conform tab. 5	M,,600”
- pierderea masei la încercările de fracționabilitate	%	-	pct.4.4.2	pct.4.8		19,3
Argilă în formă de glomerule	%	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97 pct. 4.7.2	Max 0,25	0,00
Conținutul de granule de roci moi	%	-	GOST 8267-93 pct.4.5	GOST 8269.0-97 pct.4.9	Max 15	0,96

Declarație de conformitate: Pietriș din roci stîncoase dense fr.20-70 prezentat de SRL „Magistrala Nord” după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 8267-93 pct.4.4.2 corespund M,, 600”.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.

Executantul



/specialist/ Macari T.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Magistrala-Nord”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS
3. OC „Constrolconstruct”

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000683-19**

Data emiterii: 21 octombrie 2019 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip
"B" M II (ȘMBg-II/2,3)

Amestec de beton asfaltic fierbinte poros cu granulație mare tip
M II (ȘKpg-II)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM STB 1033 : 2008 SM STB 1033 : 2008 " Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri
si beton asfaltic" tabl. 5.1 p.p. 3, 4, 5, 11; 5.4; Anexe B, Γ, Ț (ANULAT)

Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL "MAGISTRALA-NISTRU" MD-3001 or. Soroca, str. Ocolirii, 2-b

SOLICITANT

SRL "MAGISTRALA-NISTRU" tel: (0230) 948-00

MD-3001 or. Soroca, str. Ocolirii, 2-b

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 583 din 15.07.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 81 din 16.11.2018 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

Raportelor de încercări Nr. 198.198-1 din 18.10.2019 LÎ SA "NOUCONST"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 116 din 20.11.2017 data expirării 19.11.2021

Raportul rezultatelor evaluării nr. 583 din 16.10.2019

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar nr. 583

Evaluare periodică se efectuează o dată la șase luni de către OC «Controlconstruct»

Prezentul CC anulează precedentul CC nr. 000604-1 din 21.10.2019 și este valabil din data emiterii CC precedent cu termenul de valabilitate pînă la 31.12.2020 conform ordinului MEI nr. 381 din 31.07. 2018

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în
Conducătorul organismului de certificare



Seria B 000683

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”