

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1742383217235_din__19.03.2025
Obiectul achiziției: __Materiale de construcție conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea alchidic in asortiment	Vopsea Alchidic Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până 24 ore Culoare Alb, cafenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeniu-ciocolată, verde aprins,	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu

				Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeniu deschis, cafeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	certificate valabile și standartele europene.
VOPSEA ALCHIDIC 5L	VOPSEA ALCHIDIC 5L	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea Super Alba email exta luciu > 75% alchidic, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) până 24 ore complet. Culoare Alb, Tip Email	Vopsea Super Alba email exta luciu > 75% alchidic, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normat 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior	Conform legislatie RM Să nu conțină metale grele “conform Legii nr.

				Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Ambalaj 5L. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Timp de uscare (ore) până 24 ore complet. Culoare Alb, Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Ambalaj 5L. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standartele europene.
Vopsea lavabila 7 kg	Vopsea lavabila EUROTON LAV 7 kg	RM	SUPRATEN	Vopsea lavabilă caldare de la 5kg până la 10 kg pentru interior /exterior, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperiere 1-2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în	Vopsea lavabilă caldare de la 5kg până la 10 kg pentru interior /exterior, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperiere 1-2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind

				termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
Vopsea lavabila 14 kg	Vopsea lavabila EUROTON LAV 14kg	RM	SUPRATEN	Vopsea lavabilă interior/exterior caldare mare de la 10 până la 15 kg, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperiere 1-2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea lavabilă interior/exterior caldare mare de la 10 până la 15 kg, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperiere 1-2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
LAC PU PARCHET 3.75 L	LAC PU PARCHET 3.75 L	RM	CHETON GRUP SRL	Lac p/u parchet ambalaj 2,5l; 3 l; 3,75 L - destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scari din lemn si alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în	Lac p/u parchet ambalaj 3,75 L - destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scari din lemn si alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul	Conform legislație RM

				termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
LAC 10L	LAC 10 L BRIO	RM	SUPRATEN	lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți Culoare Incolor. proprietăți • Aderență sporită la suport; • Rezistent la lovire și zgâriere; • Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; • Suprafața lăcuită este permeabilă la vaporii de apă; • Uscare rapidă; Fără miros Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți Culoare Incolor. proprietăți • Aderență sporită la suport; • Rezistent la lovire și zgâriere; • Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; • Suprafața lăcuită este permeabilă la vaporii de apă; • Uscare rapidă; Fără miros Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice ” Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
DILUANT	DILUANT LUCIRE 900ML	RM	CHETON GRUP SRL	Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0,9-1 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru	Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0,9-1 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele “ conform Legii nr. 277/2018 privind

				degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. Diluant compatibil cu vopsea propusă în cadrul concursului	degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. Diluant compatibil cu vopsea propusă în cadrul concursului	substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
FIRNIS DE CONSTRUCTIE	FIRNIS DE CONSTRUCTIE 900 ML	RM	CHETON GRUP SRL	Firnis de constructie (olifa) Caracteristici Domeniul de utilizare Exterior și interior Consum normat 80-150 (g/m2) Volum (L) 0,9-1 L Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Firnis de constructie (olifa) Caracteristici Domeniul de utilizare Exterior și interior Consum normat 80-150 (g/m2) Volum (L) 0,9-1 L Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform legislație RM Să nu conțină metale grele " conform Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice " Produsele să fie cu certificate valabile și standardele europene.
LOT NR 2						
VAR HIDRANT USCAT	VAR HIDRANT USCAT 20	RO	CELCO SRL	Var hidrant uscat Caracteristici Ambalaj minim (kg) 20 Culoare Alb	Var hidrant uscat Caracteristici Ambalaj minim (kg) 20 Culoare Alb	Conform legislație RM

				Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
VAR 25 KG	VAR 25 KG	RO	CELCO SRL	Var uscat, pulbere ambalaj minim 25 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului	Var uscat, pulbere ambalaj minim 25 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului	Conform legislație RM
VAR HIDRATAT 3 KG	VAR HIDRATAT 3 KG	RO	CELCO SRL	Var hidratat uscat 3 kg Varul hidratat este un var universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. Văruierea tavanelor și a pereților – o metodă bine cunoscută de redecorare rapidă a încăperilor. Culoare :alb, ambalaj minim 3kg, Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Var hidratat uscat 3 kg Varul hidratat este un var universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. Văruierea tavanelor și a pereților – o metodă bine cunoscută de redecorare rapidă a încăperilor. Culoare :alb, ambalaj minim 3kg, Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Conform legislație RM
VAR HIDRATAT UMED 3 KG	VAR HIDRATAT UMED 3 KG	RO	CELCO SRL	Var hidratat umed 3 kg exterior/ interior Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte	Var hidratat umed 3 kg exterior/ interior Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare	Conform legislație RM

				din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:___GROZAVU ECATERINA___ În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL_ Adresa: _MUN CHISINAU, COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114\1_

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 21383056_
din “_19_”_03_2025_

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1742383217235_din_19.03.2025_
	Obiectul de achiziției:_Materiale de construcție conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1 Vopsea Alchidic în sortiment									
	Cafenie închis 2.7 KG	BUC	20	111.56	133.87	2231.17	2677.40			
	Albă 2.7 kg	buc	308	117.87	141.44	36302.93	43563.52			
	Cafenie 2.7 kg	buc	58	111.56	133.87	6470.38	7764.46			
	Cafeniu deschis 2.7 kg	buc	2	111.56	133.87	223.12	267.74			
	Galben-cafeniu 2.7 kg	buc	97	111.56	133.87	10821.16	12985.39			

	Cafeniu-roșu (p/u podea) 2.7 kg	buc	12	111.56	133.87	1338.70	1606.44			
	Gri-deschis 2.7 kg	buc	28	111.56	133.87	3123.63	3748.36			
	Gri-închis 2.7 kg	buc	5	111.56	133.87	557.79	669.35			
	Gri -antracit 2.7 kg	buc	4	111.56	133.87	446.23	535.48			
	Negru 2.7 kg	buc	10	111.56	133.87	1115.58	1338.70			
	Cafeniu -ciocolată 2.7 kg	buc	3	111.56	133.87	334.68	401.61			
	Gri 2.7 kg	buc	13	111.56	133.87	1450.26	1740.31			
	Verde 2.7 kg	buc	54	111.56	133.87	6024.15	7228.98			
	Verde aprins 2.7 kg	buc	18	111.56	133.87	2008.05	2409.66			
	Verde deschis 2.7 kg	buc	50	111.56	133.87	5577.92	6693.50			
	Verde închis 2.7 kg	buc	4	111.56	133.87	446.23	535.48			
	Verde chetriu 2.7 kg	buc	4	111.56	133.87	446.23	535.48			
	Verde sinilie 2.7 kg	buc	4	111.56	133.87	446.23	535.48			
	Roșu 2.7 kg	buc	44	117.87	141.44	5186.13	6223.36			
	Roșu aprins 2.7 kg	buc	2	117.87	141.44	235.73	282.88			
	Vișiniu 2.7 kg	buc	3	163.33	196.00	490.00	588.00			
	Galbenă 2.7 kg	buc	68	117.87	141.44	8014.93	9617.92			
	Galben aprins 2.7 kg	buc	2	117.87	141.44	235.73	282.88			
	Albastru 2.7 kg	buc	82	111.56	133.87	9147.78	10977.34			
	Albastru deschis 2.7 kg	buc	27	111.56	133.87	3012.08	3614.49			
	Neagră lucioasă p/u metal (exterior) 2.7 kg	buc	12	111.56	133.87	1338.70	1606.44			

	Violet 2.7 kg	buc	12	163.33	196.00	1960.00	2352.00			
	Maro ciocolatiu 2.7 kg	buc	3	111.56	133.87	334.68	401.61			
	Ciocolata 2.7 kg	buc	6	111.56	133.87	669.35	803.22			
	Vopsea Alchidic 5 L	buc	2	325.00	390.00	650.00	780.00			
	Vopsea lavabilă 7 kg	buc	10	222.50	267.00	2225.00	2670.00			
	Vopsea lavabilă 14 kg	buc	110	444.67	536.00	49133.33	58960.00			
	Lac p/u parchet 3.75 l	buc	1	267.50	321.00	267.50	321.00			
	Lac 10 L	buc	1	699.17	839.00	699.17	839.00			
	Diluant 900ml	buc	248	24.92	29.90	6179.33	7415.20			
	Firnis de construcție 900ml	buc	11	54.08	64.90	594.92	713.90			
	Total lotul 1					169738.65	203686.38			
	Lotul 2									
	Var hidrant uscat 20 kg	saci	38	128.33	154.00	4876.67	5852.00			
	Var 25 kg	saci	5	160.42	192.50	802.08	962.50			
	Var hidratat 3 kg	saci	30	29.75	35.70	892.50	1071.00			
	Var hidratat umed 3 kg	saci	51	29.75	35.70	1517.25	1820.70			
	Total lot 2					8088.50	9706.20			
	TOTAL									

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Grozavu Ecaterina__ În calitate de: _administrator__

Ofertantul: __BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: __mun Chisinau, com Bacioi, str Independentei 114\1_____