

## Intretinera drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2019 din raionul Causeni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 22-04-2019

#### Lotul II

Valoarea de deviz 5 284 732,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. №18 Reparatie curenta a drumului asfaltat L568.1 Gisca - Firladeni. tranonull: km 03+000-07+000 selectiv</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	9,000	10,31 0,00	92,83 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	44,000	266,83 33,61	11 740,73 1 478,98
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,026	11 160,38 0,00	290,17 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство	t	6,770	1 465,14 12,09	9 919,01 81,88

1	2	3	4	5	6	7
		выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,260	<u>10 014,92</u> 0,00	<u>2 603,88</u> 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	<u>138,69</u> 2,88	<u>124 819,08</u> 2 594,70
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,640	<u>83,27</u> 0,00	<u>136,57</u> 0,00
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	4,190	<u>1 465,11</u> 12,11	<u>6 138,83</u> 50,74
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,130	<u>9 652,69</u> 0,00	<u>1 254,85</u> 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	430,000	<u>138,69</u> 2,88	<u>59 637,08</u> 1 239,69
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	<u>82,99</u> 0,00	<u>356,85</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			216 989,88
		<b>Total №18 Reparatie curenta a drumului asfaltat L568.1 Gisca - Firladeni. transonull: km 03+000-07+000 selectiv Inclusiv salariu</b>				<b>216 989,88 5 445,99</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. №19 Reparatie curenta a drumului asfaltat L569 Bender - Chircaesti - R26 (s.Hagimus, s.Chircaesti) tranoul 0+000-04+320; 13+700:1,3+050, selectiv</b>  <b>2.1. Capitolul 1. PC13.7-13.05 (spre s.Chircaesti)</b>				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	40,000	58,15 0,00	2 326,10 0,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	460,000	631,14 34,60	290 322,16 15 914,16
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,340	9 927,91 0,00	23 231,32 0,00
15	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,000	147,32 3,46	589 296,05 13 838,40
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,170	9 968,16 0,00	11 662,75 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,000	138,69 2,88	554 751,46 11 532,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,700	83,28 0,00	1 973,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 473 563,50
		<b>Total Capitolul 1. PC13.7-13.05 (spre s.Chircaesti) Inclusiv salariu</b>				<b>1 473 563,50 41 284,56</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.selectiv prin s.Hagimus</b>				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	4,300	10,33 0,00	44,40 0,00
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	21,500	264,62 33,60	5 689,27 722,48
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,013	7 244,62 0,00	94,18 0,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	4,190	1 465,11 12,11	6 138,83 50,74
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,130	9 652,69 0,00	1 254,85 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	430,000	138,69 2,88	59 637,08 1 239,69
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	82,99 0,00	356,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			73 215,46
		<b>Total Capitolul 2.selectiv prin s.Hagimus Inklusiv salariu</b>				<b>73 215,46 2 012,91</b>
		Total	Lei			1 546 778,96
		<b>Total №19 Reparatie curenta a drumului asfaltat L569 Bender - Chircaesti - R26 (s.Hagimus, s.Chircaesti) transonul 0+000-04+320; 13+700:1,3+050, selectiv Inklusiv salariu</b>				<b>1 546 778,96 43 297,47</b>
		<b>3. №20 Reparatie curenta a drumului asfaltat L573 R30 - drumul de acces spre or.Causeni (str.Gagarin, bd. MEminescu), selectiv</b>				
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	27,500	10,13 0,00	278,50 0,00
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	141,690	266,36 33,62	37 741,24 4 763,29
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,080	9 608,62 0,00	768,69 0,00
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	23,730	1 464,90 12,10	34 762,02 287,15
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,825	9 934,53 0,00	8 195,99 0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 750,000	138,69 2,88	381 385,15 7 928,25

1	2	3	4	5	6	7
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,010	83,05 0,00	665,23 0,00
		<i>Total</i>	Lei			463 796,82
		<b>Total №20 Reparatie curenta a drumului asfaltat L573 R30 - drumul de acces spre or.Causeni (str.Gagarin, bd. MEMINESCU), selectiv Inclusiv salariu</b>				<b>463 796,82 12 978,69</b>
		<b>4. №21 Reparatia curenta a drumului asfaltat L573.1 Drum de acces spre or. Causeni (Inclusiv str.Alba.Iulia) selectiv</b>				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	22,100	10,05 0,00	222,00 0,00
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,500	266,42 33,62	29 439,14 3 714,46
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,066	10 219,85 0,00	674,51 0,00
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройстве выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	20,030	1 464,62 12,12	29 336,40 242,75
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	9 934,55 0,00	6 556,80 0,00
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 210,000	138,69 2,88	306 496,29 6 371,43

1	2	3	4	5	6	7
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,260	83,14 0,00	1 268,78 0,00
		<i>Total</i>	Lei			373 993,92
		<b>Total №21 Reparatia curenta a drumului asfaltat L573.1 Drum de acces spre or. Causeni (Inclisiv str.Alba.Iulia) selectiv Inklusiv salariu</b>				<b>373 993,92 10 328,64</b>
		<b>5. №22 Reparatia curenta a drumului asfaltat L573.2 L573-R30 (Inklusiv str.Stefan Cel Mare) selectiv</b>				
40	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	30,800	10,09 0,00	310,80 0,00
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	154,000	265,94 33,62	40 954,95 5 176,71
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090	9 672,22 0,00	870,50 0,00
43	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	30,000	1 464,86 12,11	43 945,90 363,26
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	9 960,77 0,00	8 964,69 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 080,000	138,69 2,88	427 153,44 8 879,64
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	15,280	83,32	1 273,19

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			523 473,47
		<b>Total №22 Reparatie curenta a drumului asfaltat L573.2 L573-R30 (Inclusiv str.Stefan Cel Mare) selectiv Inclusiv salariu</b>				<b>523 473,47 14 419,61</b>
		<b>6. № 23 Reparatie curenta a drumului asfaltat L 574 R26 - drumul de acces spre or.Causeni (Inclusiv str. A.Matievici) selectiv</b>				
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	8,800	10,09 0,00	88,80 0,00
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	44,000	266,83 33,61	11 740,73 1 478,98
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,026	11 160,38 0,00	290,17 0,00
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	8,570	1 465,49 12,11	12 559,25 103,79
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,260	10 014,92 0,00	2 603,88 0,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	880,000	138,68 2,88	122 040,14 2 537,04



1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,970	83,23 0,00	330,41 0,00
		<i>Total</i>	Lei			149 653,38
		<b>Total № 23 Reparatie curenta a drumului asfaltat L 574 R26 - drumul de acces spre or.Causeni (Inclusiv str. A.Matievici) selectiv Inclusiv salariu</b>				<b>149 653,38 4 119,81</b>
		<b>7. № 24 Reparatie curenta a drumului asfaltat L575 R30 - drumul de acces spre s.Cirnateni selectiv</b>				
54	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	13,000	10,25 0,00	133,20 0,00
55	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	61,660	266,52 33,62	16 433,45 2 072,88
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,039	9 855,13 0,00	384,35 0,00
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	12,660	1 465,01 12,12	18 546,98 153,38
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,390	9 894,21 0,00	3 858,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,000	138,69 2,88	180 294,23 3 747,90
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,680	83,24 0,00	722,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			220 373,45
		<b>Total № 24 Reparatie curenta a drumului asfaltat L575 R30 - drumul de acces spre s.Cirnateni selectiv Inclusiv salariu</b>				<b>220 373,45 5 974,16</b>
		<b>8. № 25 Reparatie curenta a drumului asfaltat L577 R26 - drumul de acces spre s.Opaci selectiv</b>				
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	8,800	10,09 0,00	88,80 0,00
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	44,000	266,83 33,61	11 740,73 1 478,98
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,026	11 160,38 0,00	290,17 0,00
64	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	8,570	1 465,49 12,11	12 559,25 103,79
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,260	10 014,92	2 603,88

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	138,68 2,88	122 040,14 2 537,04
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,340	83,33 0,00	444,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			149 767,93
		<b>Total № 25 Reparatie curenta a drumului asfaltat L577 R26 - drumul de acces spre s.Opaci selectiv Inclusiv salariu</b>				<b>149 767,93 4 119,81</b>
		<b>9. № 26 Reparatia curenta a drumului asfaltat L581 Copanca - Crimencius - Slobozia- M5 selectiv</b>				
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	3,250	9,94 0,00	32,29 0,00
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	13,000	631,45 34,60	8 208,88 449,75
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,120	9 672,33 0,00	1 160,68 0,00
71	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков	t	38,100	1 464,73 12,11	55 806,21 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетона)				
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,120	9 672,33 0,00	1 160,68 0,00
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	325,000	138,68 2,88	45 070,22 936,98
		<i>Total</i>	Lei			111 438,96
		<b>Total № 26 Reparatie curenta a drumului asfaltat L581 Copanca - Crimencius - Slobozia- M5 selectiv Inklusiv salariu</b>				<b>111 438,96 1 848,01</b>
		<b>10. № 27 Reparatie curenta a drmului asfaltat L553 R26 - Batir - Chircaiestii Noi (inclusiv drumul din s.Ciuflesti) selectiv</b>				
74	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	6,600	10,40 0,00	68,62 0,00
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	30,830	266,75 33,61	8 224,05 1 036,15
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,019	10 315,26 0,00	195,99 0,00
77	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	6,790	1 464,94 12,14	9 946,96 82,45
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,195	9 894,15 0,00	1 929,36 0,00


1	2	3	4	5	6	7
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	138,69 2,88	91 536,58 1 902,78
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,450	83,16 0,00	370,06 0,00
		<i>Total</i>	Lei			112 271,62
		<b>Total № 27 Reparatie curenta a drumului asfaltat L553 R26 - Batir - Chircaiestii Noi (inclusiv drumul din s.Ciuflesti) selectiv Inklusiv salariu</b>				<b>112 271,62 3 021,38</b>
		<b>11. № 28 Reparatie curenta a drumului asfaltat L508 Milestii Noi - Carbuna - Cainari selectiv</b>				
81	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	4,400	10,09 0,00	44,40 0,00
82	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	22,000	264,84 33,63	5 826,57 739,78
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,013	7 244,62 0,00	94,18 0,00
84	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	4,750	1 464,69 12,14	6 957,26 57,66
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,130	9 652,69	1 254,85

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	440,000	138,68 2,88	61 020,07 1 268,52
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,880	84,36 0,00	158,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			75 355,93
		<b>Total № 28 Reparatie curenta a drumului asfaltat L508 Milestii Noi - Carbuna - Cainari selectiv Inklusiv salariu</b>				<b>75 355,93 2 065,96</b>
		<b>12. № 29 Reparatie curenta a drumului asfaltat L578 Cainari - Chircaestii Noi selectiv</b>				
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	1,800	58,74 0,00	105,73 0,00
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	23,626	631,13 34,61	14 911,05 817,62
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	9 672,17 0,00	580,33 0,00
91	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из	t	22,490	1 464,39 12,10	32 934,12 272,16

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)				
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	9 672,17 0,00	580,33 0,00
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,000	138,66 2,88	24 958,63 518,94
		<i>Total</i>	Lei			74 070,19
		<b>Total № 29 Reparatie curenta a drumului asfaltat L578 Cainari - Chircaestii Noi selectiv Inklusiv salariu</b>				<b>74 070,19 1 608,72</b>

	Total	Lei	4 017 964,51
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	24 576,36
	Total		4 042 540,87
	Cheltuieli de regie	4,75 %	192 020,69
	Total		4 234 561,56
	Beneficiu de deviz	4 %	169 382,46
	Total		4 403 944,02
	TVA	20 %	880 788,80
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>5 284 732,82 109 228,25</b>

Intocmit

  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"EcoTehLider" SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Intretinera drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2019 din raionul Causeni**      **Investitor Consiliul raional Causeni**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. №18 Reparatie curenta a drumului asfaltat L568.1 Gisca - Firladeni. transonull: km 03+000-07+000 selectiv</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,31
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			266,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,006	38,00	0,22
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,47
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	6,42
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,95
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	1,99
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,78
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	2,02
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 160,38
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	10 866,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	293,85
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 465,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,09
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 383,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,88
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	36,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,67
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 014,92
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 779,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	235,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,094	1 369,33	128,72



1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,27
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 465,11 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 382,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	9,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	36,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	25,37
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 652,69 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 417,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	235,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,69 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,03
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	82,99
		<b>2. №19 Reparatie curenta a drumului asfaltat L569 Bender - Chircaesti - R26 (s.Hagimus, s.Chircaesti) transonul 0+000-04+320; 13+700:1,3+050, selectiv</b>				
		<b>2.1. Capitoul 1. PC13.7-13.05 (spre s.Chircaesti)</b>				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			58,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	440,55	58,15
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			631,14 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	38,00	5,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	440,55	18,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	265,82	68,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	403,63	6,05
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 927,91
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 699,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	228,47
15	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			147,32
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	1 144,00	134,99
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	265,82	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	270,86	1,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	759,14	5,01
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 968,16
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 739,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	228,47
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,69
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,28
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,28
		<b>2.2. Capitolul 2.selectiv prin s.Hagimus</b>				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,33
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,33
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			264,62
						33,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	38,00	0,23
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,31
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	4,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,92
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	1,98
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,77
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	2,07

1	2	3	4	5	6	7
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 244,62
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	7 244,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	0,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 465,11
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 382,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	9,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	36,20
	2952240005100	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	25,37
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 652,69
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 417,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	235,00
24	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,69
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,03
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,99
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	82,99
		<b>3. №20 Reparatie curenta a drumului asfaltat L573 R30 - drumul de acces spre or.Causeni (str.Gagarin, bd. MEMinescu), selectiv</b>				
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,13
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,13
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,36
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	38,00	0,23
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,43
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	5,98
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	41,99
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,95
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	1,99
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	2,02
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 608,62
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 417,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	190,88
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с	t			1 464,90
						12,10

1	2	3	4	5	6	7
		aplicării cu (prin				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 383,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,92
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	36,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,63
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 934,53
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 703,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	231,43
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,69
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			83,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,05
		<b>4. №21 Reparatia curenta a drumului asfaltat L573.1 Drum de acces spre or. Causeni (Inclisiv str.Alba.Iulia) selectiv</b>				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf și murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,05
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,05
34	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafațe pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,42
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	38,00	0,23
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	5,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,96
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	1,99
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	2,01
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 219,85
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 988,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	231,36
36	DI133	Amenajarea straturilor de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 464,62
						12,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,12
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 383,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	35,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,64
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 934,55
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 703,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	231,44
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,14
		<b>5. №22 Reparatia curenta a drumului asfaltat L573.2 L573-R30 (Inclusiv str.Stefan Cel Mare) selectiv</b>				
40	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,09
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			265,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	38,00	0,23
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,47
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	5,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,95
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	2,02
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 672,22
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 417,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	254,56
43	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 464,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 383,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,91
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	36,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,80
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 960,77
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 731,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	229,12
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,32
		<b>6. № 23 Reparatie curenta a drumului asfaltat L 574 R26 - drumul de acces spre or.Causeni (Inclusiv str. A.Matievici) selectiv</b>				
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,09 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,09
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			266,83 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	38,00	0,22
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,47
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	6,42
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,95
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	1,99
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,78
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	2,02
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 160,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	10 866,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	293,85
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 465,49 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 383,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	36,03
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,80
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 014,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 779,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	235,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,68 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,43
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2			83,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,23
		<b>7. № 24 Reparatie curenta a drumului asfaltat L575 R30 - drumul de acces spre s.Cirnateni selectiv</b>				
54	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,25
55	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			266,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	38,00	0,23
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,45
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	6,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,94
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	1,99
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,78
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	2,03
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 855,13
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 659,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	195,90
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 465,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,12
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 383,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	35,94
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,59
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 894,21
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 659,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	235,00
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,24
		<b>8. № 25 Reparatie curenta a drumului asfaltat L577 R26 - drumul de acces spre s.Opaci</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>selectiv</b>				
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,09 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,09
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			266,83 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	38,00	0,22
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,47
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	6,42
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,95
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	1,99
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,78
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	2,02
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 160,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	10 866,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	293,85
64	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 465,49 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 383,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	36,03
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,80
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 014,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 779,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	235,00
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,68 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,43
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,33
		<b>9. № 26 Reparatia curenta a drumului asfaltat L581 Copanca - Crimencius - Slobozia- M5 selectiv</b>				
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			9,94 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	9,94
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			631,45



1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	350,00	71,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,00	426,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	38,00	5,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	440,55	18,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	265,82	68,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	403,63	6,21
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 672,33
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 417,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	254,58
71	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 464,73
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 382,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,89
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	36,04
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,71
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 672,33
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 417,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	254,58
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,68
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,43
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
		<b>10. № 27 Reparatie curenta a drmului asfaltat L553 R26 - Batir - Chircaiestii Noi (inclusiv drumul din s.Ciuflesti) selectiv</b>				
74	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,40
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,40
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			266,75
						33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	38,00	0,22
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,67
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	6,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,94

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	2,03
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,84
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	1,96
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 315,26
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 913,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	402,11
77	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 464,94
						12,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,14
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 383,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,86
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	35,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,60
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 894,15
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 659,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	234,97
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,69
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,03
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,16
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	83,16
		<b>11. № 28 Reparatie curenta a drumului asfaltat L508 Milestii Noi - Carbuna - Cainari selectiv</b>				
81	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,09
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	403,63	10,09
82	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			264,84
						33,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	38,00	0,22
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 369,33	157,47
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 417,72	4,28
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	700,00	42,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	138,99	6,95
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	250,00	2,05
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	350,00	2,86
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	222,71	13,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	403,63	2,02
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 244,62
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	7 244,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	0,00
84	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 464,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,14
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 383,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,91
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	35,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	23,97
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 652,69
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	9 417,69
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,43
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			84,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	440,55	0,00
		<b>12. № 29 Reparatie curenta a drumului asfaltat L578 Cainari - Chircaestii Noi selectiv</b>				
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			58,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	440,55	0,00
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			631,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,61
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	350,00	71,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	38,00	5,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	440,55	18,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	265,82	68,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	403,63	5,98
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 672,17
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	9 417,67
91	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 464,39
						12,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	1 369,33	1 382,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	222,71	8,91
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	270,86	36,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	759,14	24,64
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 672,17
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 417,72	9 417,67
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	763,73	254,50
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,66
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 369,33	128,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,82	1,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,43
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,01

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

"EcoTehLider" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Intretinera drumurilor publice  
locale de interes raional pentru  
anul 2019 din raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 22-04-2019**

**Lotul II**

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

**Valoarea de deviz 5 284 732,82 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 22-04-2019:						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	297,98	57,66	17 181,53
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 556,29	57,66	89 735,69
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,08	57,66	2 311,03
<b>Total manopera</b>						<b>109 228,25</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	472,00	1 144,00	539 968,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 735,71	1 369,33	2 376 759,77
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	100,82	350,00	35 287,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	605,39	350,00	211 886,50
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	192,76	1 369,33	263 952,06
6.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	77,53	1 369,33	106 164,15
7.	23203226000401	Bitum	t	8,65	9 417,72	81 463,25
8.	23203226001101	Bitum	t	0,42	9 417,72	3 955,43
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	267,11	20,00	5 342,20
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	78,51	38,00	2 983,38
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>3 627 761,74</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	33,70	138,99	4 683,96
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	40,45	700,00	28 315,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,55	763,73	1 947,52
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,67	440,55	19 679,36
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	124,24	270,86	33 651,65

6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	252,37	265,82	67 084,99
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	25,38	270,86	6 874,41
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,63	222,71	1 699,26
9.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	40,45	222,71	9 008,62
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	130,45	759,14	99 029,81
11.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,38	250,00	1 345,00
12.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,38	350,00	1 883,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,30	403,63	5 771,94
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>280 974,52</b>

Total	Lei	4 017 964,51
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	24 576,36
Total		4 042 540,87
Cheltuieli de regie	4,75 %	192 020,69
Total		4 234 561,56
Beneficiu de deviz	4 %	169 382,46
Total		4 403 944,02
TVA	20 %	880 788,80

**Total deviz:**

**5 284 732,82**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"EcoTehLider" SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

