

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,200	7 633,50 0,00	1 526,70 0,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,000	127,32 2,88	86 576,93 1 960,44
		<i>Total</i>	Lei			276 888,16
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 50m s.Casunca Inklusiv salariu				276 888,16 8 547,52
		<i>Total</i>	Lei			916 822,46
		Total r-nul Floresti s.Casunca Inklusiv salariu				916 822,46 29 404,29
		7. s. Cernita L180 Hirtop - Cernita km.6+900 - km. 8+300 7.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 1400m				
268	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	84,000	118,82 0,00	9 981,00 0,00
269	DI89A	Reparatie drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	84,000	1 771,43 321,74	148 800,30 27 026,40
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,040	7 488,63 0,00	37 742,70 0,00
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 400,000	154,88 3,46	1 300 985,78 29 060,64
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,520	7 503,65 0,00	18 909,20 0,00
273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 400,000	127,33 2,88	1 069 546,46 24 217,20
		<i>Total</i>	Lei			2 585 965,44



1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 1400m Inclusiv salariu				2 585 965,44 80 304,24
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
274	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	85,18 0,00	1 192,50 0,00
275	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 400,000	50,30 1,83	70 426,95 2 558,95
		<i>Total</i>	Lei			71 619,45
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				71 619,45 2 558,95
		<i>Total</i>	Lei			2 657 584,89
		Total s. Cernita L180 Hirtop - Cernita km.6+900 - km. 8+300 Inclusiv salariu				2 657 584,89 82 863,19
		8. s. Ciripcau				
		8.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=2470m				
276	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,300	1 250,58 0,00	5 377,50 0,00
277	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	4,300	851,35 0,00	3 660,80 0,00
278	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,300	633,37 0,00	2 723,50 0,00
279	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	645,000	20,14 0,00	12 990,30 0,00
280	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	158,000	118,79 0,00	18 769,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
281	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	158,000	9 388,61 284,84	1 483 399,68 45 004,78
		<i>Total</i>	Lei			1 526 921,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=2470m Inklusiv salariu				1 526 921,28 45 004,78
		8.2. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 80 m				
282	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,480	1 246,88 0,00	598,50 0,00
283	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,480	853,33 0,00	409,60 0,00
284	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,480	636,46 0,00	305,50 0,00
285	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	72,000	20,13 0,00	1 449,70 0,00
286	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	86,400	642,41 34,60	55 504,27 2 989,09
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,280	7 525,36 0,00	2 107,10 0,00
288	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	154,87 3,46	74 339,35 1 660,61
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,140	7 270,00 0,00	1 017,80 0,00
290	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	480,000	127,32 2,88	61 111,54 1 383,84



 ROMANIA

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			196 843,36
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 80 m Inclusiv salariu				196 843,36 6 033,54
		8.3. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=90 m				
291	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,500	5,62 0,00	25,30 0,00
292	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,000	245,10 33,61	11 029,63 1 512,42
293	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	9,44 0,00	42,50 0,00
294	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	405,000	6,13 2,88	2 483,87 1 167,62
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,140	7 270,00 0,00	1 017,80 0,00
296	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	43,830	1 319,56 12,10	57 836,49 530,47
297	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,000	127,34 2,88	57 303,88 1 297,35
		<i>Total</i>	Lei			129 739,47
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=90 m Inclusiv salariu				129 739,47 4 507,86
		8.4. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, acces la cimitir				
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,500	120,00 0,00	180,00 0,00
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	18,000	642,31	11 561,58



1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	622,73
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090	7 290,00 0,00	656,10 0,00
301	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	142,000	130,39 3,46	18 514,94 491,26
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,040	7 255,00 0,00	290,20 0,00
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	142,000	127,29 2,88	18 074,48 409,39
		<i>Total</i>	Lei			49 277,30
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, acces la cimitir Inclusiv salariu				49 277,30 1 523,38
		8.5. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, acces la biserica				
304	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,500	118,80 0,00	297,00 0,00
305	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	30,000	642,40 34,60	19 272,03 1 037,88
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,130	7 279,23 0,00	946,30 0,00
307	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	224,000	130,33 3,46	29 194,55 774,95
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,070	7 270,00 0,00	508,90 0,00
309	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	224,000	127,32 2,88	28 520,13 645,79



1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			78 738,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, acces la biserica Inclusiv salariu				78 738,91 2 458,62
		<i>Total</i>	Lei			1 981 520,32
		Total s. Ciripcau Inclusiv salariu				1 981 520,32 59 528,18
		9. s. Ciutulesti				
		9.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=820 m				
310	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	57,400	5,77 0,00	331,20 0,00
311	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,000	78,42 78,42	156,84 156,84
312	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,000	19,95 0,00	39,90 0,00
313	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,000	245,22 33,62	14 713,17 2 016,95
314	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	9,58 0,00	57,50 0,00
315	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	126,00 19,33	3,78 0,58
316	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 690,000	6,13 2,88	34 896,77 16 404,27
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,720	7 484,83 0,00	12 873,90 0,00
318	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	100,000	1 319,49 12,14	131 949,32 1 210,86
319	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	5 740,000	127,33 2,88	730 854,05 16 548,42

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			925 876,43
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=820 m Inclusiv salariu				925 876,43 36 337,92
		9.2. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=200 m				
320	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,000	5,75 0,00	80,50 0,00
321	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,500	78,42 78,42	39,21 39,21
322	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500	19,00 0,00	9,50 0,00
323	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	140,000	244,39 33,62	34 214,07 4 706,21
324	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,000	9,64 0,00	135,00 0,00
325	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	161,86 24,71	11,33 1,73
326	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 260,000	6,13 2,88	7 727,58 3 632,58
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420	7 450,24 0,00	3 129,10 0,00
328	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	132,000	1 319,49 12,11	174 172,68 1 598,34
329	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,000	127,33 2,88	178 257,74 4 036,20
		<i>Total</i>	Lei			397 776,71
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de				397 776,71 14 014,27



1	2	3	4	5	6	7
		uzura), L=200 m Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			1 323 653,14
		Total s. Ciutulesti Inclusiv salariu				1 323 653,14 50 352,19
		10. s. Cosernita				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600 m.				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,350	1 250,00 0,00	1 687,50 0,00
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,350	850,96 0,00	1 148,80 0,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,350	633,15 0,00	854,75 0,00
333	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	202,500	20,14 0,00	4 077,40 0,00
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	27,000	118,83 0,00	3 208,50 0,00
335	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	405,000	642,41 34,60	260 177,18 14 011,38
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 497,72 0,00	12 146,30 0,00
337	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	154,88 3,46	418 174,00 9 340,92
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 450,99 0,00	6 035,30 0,00
339	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 700,000	127,33	343 782,79


 MINISTRUL INFRASTRUCTURII SI TRANSPORTURILOR
 REPUBLICA MOLDOVA
 06.03.2020
 DROMIS-CONS
 06.03.2020

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	7 784,10
		<i>Total</i>	Lei			1 051 292,52
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600 m. Inclusiv salariu				1 051 292,52 31 136,40
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
340	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	732,07 0,00	724,75 0,00
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	9,58 0,00	1 660,00 0,00
342	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,900	1 239,61 0,00	1 115,65 0,00
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	84,75 0,00	508,50 0,00
344	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,000	50,31 1,83	30 184,89 1 096,69
		<i>Total</i>	Lei			34 193,79
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				34 193,79 1 096,69
		<i>Total</i>	Lei			1 085 486,31
		Total s. Cosernita Inclusiv salariu				1 085 486,31 32 233,09
		11. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=5000m s. Cuhuresti de jos				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	7,650	1 251,18 0,00	9 571,50 0,00
346	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100	7,650	851,24	6 512,00



1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	m3		0,00	0,00
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,650	633,86 0,00	4 849,00 0,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 147,500	9,58 0,00	10 987,50 0,00
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	153,000	118,79 0,00	18 175,50 0,00
350	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	153,000	9 388,61 284,84	1 436 456,68 43 580,58
		<i>Total</i>	Lei			1 486 552,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=5000m s. Cuhuresti de jos Inklusiv salariu				1 486 552,18 43 580,58
		12. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=5000m s. Cuhuresti de Sus				
351	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	7,650	1 251,18 0,00	9 571,50 0,00
352	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	7,650	851,24 0,00	6 512,00 0,00
353	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,650	633,86 0,00	4 849,00 0,00
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 147,500	9,58 0,00	10 987,50 0,00

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ROMAS-CONS
[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
355	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	153,000	118,79 0,00	18 175,50 0,00
356	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	153,000	9 388,61 284,84	1 436 456,68 43 580,58
		<i>Total</i>	Lei			1 486 552,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=5000m s. Cuhuresti de Sus Inklusiv salariu				1 486 552,18 43 580,58
		13. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=1100m s. Cunicea				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,550	1 251,18 0,00	3 190,50 0,00
358	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,550	850,82 0,00	2 169,60 0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,550	633,43 0,00	1 615,25 0,00
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	382,500	9,58 0,00	3 662,50 0,00
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,000	118,76 0,00	6 057,00 0,00
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,000	9 388,61 284,84	478 818,96 14 526,86
		<i>Total</i>	Lei			495 513,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=1100m s. Cunicea				495 513,81 14 526,86



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		14. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=2400m s. Domulgeni				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,100	1 251,18 0,00	6 381,00 0,00
364	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	5,100	851,45 0,00	4 342,40 0,00
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,100	633,43 0,00	3 230,50 0,00
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	765,000	9,58 0,00	7 325,00 0,00
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	102,000	118,81 0,00	12 118,50 0,00
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	102,000	9 388,59 284,84	957 636,42 29 053,72
		<i>Total</i>	Lei			991 033,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=2400m s. Domulgeni Inclusiv salariu				991 033,82 29 053,72
		15. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=3600m s. Frumusica				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	7,650	1 251,18 0,00	9 571,50 0,00
370	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	7,650	851,24 0,00	6 512,00 0,00
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100	7,650	633,86	4 849,00



1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
372	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 147,500	9,58 0,00	10 987,50 0,00
373	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	153,000	118,79 0,00	18 175,50 0,00
374	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	153,000	9 388,61 284,84	1 436 456,68 43 580,58
		<i>Total</i>	Lei			1 486 552,18
		Total Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă, L=3600m s. Frumusica Inclusiv salariu				1 486 552,18 43 580,58
		16. Repararea îmbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzură), L=690 m s. Ghindești Noi				
375	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	45,000	5,72 0,00	257,60 0,00
376	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t	2,000	78,42 78,42	156,84 156,84
377	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	2,000	19,95 0,00	39,90 0,00
378	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	247,31 33,62	24 730,88 3 361,58
379	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	10,000	9,50 0,00	95,00 0,00
380	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	151,00 23,00	7,55 1,15
381	DI141A	Curățirea îmbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 100,000	6,13 2,88	25 145,30 11 820,30
382	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,350	7 489,41 0,00	10 110,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
383	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	50,000	1 319,47 12,11	65 973,61 605,43
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,000	125,00 2,88	524 995,55 12 108,60
		<i>Total</i>	Lei			651 512,93
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=690 m s. Ghindesti Noi Inklusiv salariu				651 512,93 28 053,90
		17. com. Gura Camencii				
		17.1. s. Bubulesti				
		17.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 460m s. Bubulesti				
385	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 237,50 0,00	148,50 0,00
386	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	853,33 0,00	102,40 0,00
387	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00
388	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,600	9,54 0,00	177,50 0,00
389	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,700	118,70 0,00	2 457,00 0,00
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,240	7 505,97 0,00	9 307,40 0,00
391	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	2 070,000	154,88 3,46	320 596,02 161,37



1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,620	<u>7 509,35</u> 0,00	<u>4 655,80</u> 0,00
393	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 070,000	<u>127,33</u> 2,88	<u>263 565,46</u> 5 967,81
		<i>Total</i>	Lei			601 084,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, L= 460m s. Bubulesti Inklusiv salariu				601 084,83 13 129,18
		17.1.2. Consolidarea acostamentelor s. Bubulesti				
394	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	75,900	<u>731,27</u> 0,00	<u>55 503,50</u> 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	132,830	<u>9,58</u> 0,00	<u>1 272,50</u> 0,00
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,690	<u>1 241,01</u> 0,00	<u>856,30</u> 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	<u>85,11</u> 0,00	<u>391,50</u> 0,00
398	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	460,000	<u>50,31</u> 1,83	<u>23 140,34</u> 840,68
		<i>Total</i>	Lei			81 164,14
		Total Consolidarea acostamentelor s. Bubulesti Inklusiv salariu				81 164,14 840,68
		<i>Total</i>	Lei			682 248,97
		Total s. Bubulesti Inklusiv salariu				682 248,97 13 969,86
		17.2. s. Gvozdovo				



1	2	3	4	5	6	7
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 220m s. Gvozdovo				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 237,50 0,00	148,50 0,00
400	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	853,33 0,00	102,40 0,00
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00
402	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	20,16 0,00	362,90 0,00
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,900	118,64 0,00	1 174,50 0,00
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	148,500	642,41 34,60	95 398,62 5 137,51
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	7 514,33 0,00	4 508,60 0,00
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,000	154,88 3,46	153 329,11 3 425,00
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	7 514,33 0,00	2 254,30 0,00
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,000	127,33 2,88	126 057,74 2 854,17
		<i>Total</i>	Lei			383 411,42
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, L= 220m s. Gvozdovo				383 411,42 11 416,68



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		17.2.2. Consolidarea acostamentelor				
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,720	731,25 0,00	526,50 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,000	9,57 0,00	1 215,00 0,00
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1 245,23 0,00	821,85 0,00
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,400	84,89 0,00	373,50 0,00
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,000	50,30 1,83	22 134,10 804,36
		<i>Total</i>	Lei			25 070,95
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 070,95 804,36
		<i>Total</i>	Lei			408 482,37
		Total s. Gvozdovo Inclusiv salariu				408 482,37 12 221,04
		17.3. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 330 m s. Gura Camincii				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 237,50 0,00	148,50 0,00
415	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	853,33 0,00	102,40 0,00
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00



1	2	3	4	5	6	7
417	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	20,16 0,00	362,90 0,00
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,550	118,83 0,00	1 372,50 0,00
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	173,250	642,41 34,60	111 297,83 5 993,76
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,700	7 480,29 0,00	5 236,20 0,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 155,000	154,87 3,46	178 874,48 3 995,84
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,350	7 474,29 0,00	2 616,00 0,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 155,000	127,33 2,88	147 060,61 3 329,86
		<i>Total</i>	Lei			447 146,17
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 330 m s. Gura Camencii Inklusiv salariu				447 146,17 13 319,46
		<i>Total</i>	Lei			1 537 877,51
		Total com. Gura Camencii Inklusiv salariu				1 537 877,51 39 510,36
		18. s. Gura Cainarului				
		18.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 1100m s. Gura Cainarului				
424	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	66,007	118,83 0,00	7 843,50 0,00
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm,	m3	792,000	642,40 34,60	508 783,23 27 400,03



1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore				
426	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,960	7 492,88 0,00	29 671,80 0,00
427	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 600,000	154,88 3,46	1 022 203,12 22 833,36
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,980	7 491,82 0,00	14 833,80 0,00
429	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 600,000	127,33 2,88	840 357,94 19 027,80
		<i>Total</i>	Lei			2 423 693,39
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 1100m s. Gura Cainarului Inklusiv salariu				2 423 693,39 69 261,19
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
430	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,820	730,36 0,00	1 329,25 0,00
431	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	317,630	9,58 0,00	3 042,50 0,00
432	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,650	1 242,39 0,00	2 049,95 0,00
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	85,09 0,00	936,00 0,00
434	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,000	50,30 1,83	55 335,20 2 010,60
		<i>Total</i>	Lei			62 692,90



1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				62 692,90 2 010,60
		<i>Total</i>	Lei			2 486 386,29
		Total s. Gura Cainarului Inclusiv salariu				2 486 386,29 71 271,79
		19. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=900m s. Ilici ovca				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,550	1 251,18 0,00	3 190,50 0,00
436	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,550	850,82 0,00	2 169,60 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,550	633,43 0,00	1 615,25 0,00
438	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	382,500	9,58 0,00	3 662,50 0,00
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	51,000	118,76 0,00	6 057,00 0,00
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,000	9 388,61 284,84	478 818,96 14 526,86
		<i>Total</i>	Lei			495 513,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=900m s. Ilici ovca Inclusiv salariu				495 513,81 14 526,86
		20. com. Izvoare				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=900m s. Bezeni				
441	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	1,350	1 250,00 0,00	1 687,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
442	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,350	850,96 0,00	1 148,80 0,00
443	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,350	633,15 0,00	854,75 0,00
444	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,500	9,58 0,00	1 940,00 0,00
445	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	118,83 0,00	3 208,50 0,00
446	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,000	9 388,57 284,84	253 491,39 7 690,69
		<i>Total</i>	Lei			262 330,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=900m s. Bezeni Inclusiv salariu				262 330,94 7 690,69
		20.2. s. Scaieni				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=340m s. Scaieni				
447	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,510	1 252,94 0,00	639,00 0,00
448	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,510	853,33 0,00	435,20 0,00
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,510	630,88 0,00	321,75 0,00



1	2	3	4	5	6	7
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,000	9,57 0,00	727,50 0,00
451	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,200	118,68 0,00	1 210,50 0,00
452	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,200	9 388,38 284,85	95 761,49 2 905,49
		<i>Total</i>	Lei			99 095,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=340m s. Scaieni Inclusiv salariu				99 095,44 2 905,49
		20.2.2. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=1075m s.Scaieni				
453	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,250	5,78 0,00	186,30 0,00
454	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	6,000	78,42 78,42	470,51 470,51
455	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,000	20,27 0,00	121,60 0,00
456	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	323,000	247,22 33,62	79 851,27 10 857,95
457	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,000	9,56 0,00	382,50 0,00
458	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	141,62 21,62	22,66 3,46
459	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 902,000	6,13 2,88	17 797,97 8 366,47
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,970	7 496,70 0,00	7 271,80 0,00
461	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	295,000	1 319,50 12,11	389 251,03 3 572,04

Stamp: REPUBLICA MOLDOVA, Ministerul Infrastructurii, with a signature.

1	2	3	4	5	6	7
462	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 225,000	125,00 2,88	403 118,25 9 297,67
		<i>Total</i>	Lei			898 473,89
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=1075m s.Scaieni Inklusiv salariu				898 473,89 32 568,10
		<i>Total</i>	Lei			997 569,33
		Total s. Scaieni Inklusiv salariu				997 569,33 35 473,59
		20.3. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=100m s.Izvoare				
463	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000	5,75 0,00	34,50 0,00
464	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,500	78,42 78,42	39,21 39,21
465	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500	19,00 0,00	9,50 0,00
466	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,000	247,89 33,62	14 873,53 2 016,95
467	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	9,67 0,00	72,50 0,00
468	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	174,50 14,50	6,98 0,58
469	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	600,000	6,13 2,88	3 679,80 1 729,80
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 663,89 0,00	1 379,50 0,00
471	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	58,440	1 319,44 12,11	77 108,07 707,49
472	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	125,00 2,88	74 999,36 1 729,80



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			172 202,95
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=100m s.Izvoare Inklusiv salariu				172 202,95 6 223,83
		<i>Total</i>	Lei			1 432 103,22
		Total com. Izvoare Inklusiv salariu				1 432 103,22 49 388,11
		21. com. Japca				
		21.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=690 m s. Japca				
473	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,500	5,73 0,00	209,30 0,00
474	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,000	78,42 78,42	156,84 156,84
475	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,000	19,95 0,00	39,90 0,00
476	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	247,03 33,61	43 229,92 5 882,47
477	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,500	9,57 0,00	167,50 0,00
478	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,080	141,62 21,62	11,33 1,73
479	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 325,000	6,13 2,88	20 392,23 9 585,98
480	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	7 482,29 0,00	7 856,40 0,00
481	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	320,000	1 319,49 12,11	422 236,78 3 874,75
482	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 500,000	125,00 2,88	437 496,29 10 090,50



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			931 796,49
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=690 m s. Japca Inklusiv salariu				931 796,49 29 592,27
		21.2. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=240m s. Bursuc				
483	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,500	1 251,00 0,00	625,50 0,00
484	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,500	851,20 0,00	425,60 0,00
485	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,500	630,50 0,00	315,25 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,000	9,57 0,00	717,50 0,00
487	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,400	118,93 0,00	999,00 0,00
488	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400	9 388,53 284,87	78 863,69 2 392,89
		<i>Total</i>	Lei			81 946,54
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=240m s. Bursuc Inklusiv salariu				81 946,54 2 392,89
		<i>Total</i>	Lei			1 013 743,03
		Total com. Japca Inklusiv salariu				1 013 743,03 31 985,16
		22. s. Lunga				
		22.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 1040m s. Lunga				



1	2	3	4	5	6	7
489	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	31,200	1 771,55 321,75	55 272,51 10 038,61
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,880	7 503,30 0,00	14 106,20 0,00
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 120,000	154,88 3,46	483 225,99 10 793,95
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,940	7 503,30 0,00	7 053,10 0,00
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 120,000	127,33 2,88	397 265,52 8 994,96
		<i>Total</i>	Lei			956 923,32
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 1040m s. Lunga Inklusiv salariu				956 923,32 29 827,52
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,400	85,24 0,00	886,50 0,00
495	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 040,000	50,31 1,83	52 318,99 1 901,05
		<i>Total</i>	Lei			53 205,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				53 205,49 1 901,05
		<i>Total</i>	Lei			1 010 128,81
		Total s. Lunga Inklusiv salariu				1 010 128,81 31 728,57
		23. s.Marculesti				
		23.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=160m				



1	2	3	4	5	6	7
496	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,200	5,75 0,00	41,40 0,00
497	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,500	78,42 78,42	39,21 39,21
498	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500	19,00 0,00	9,50 0,00
499	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	72,000	246,94 33,62	17 779,81 2 420,57
500	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	9,72 0,00	70,00 0,00
501	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	174,50 14,50	6,98 0,58
502	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,000	6,13 2,88	4 415,76 2 075,76
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	7 610,48 0,00	1 598,20 0,00
504	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	70,000	1 319,46 12,11	92 362,43 847,60
505	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000	125,01 2,88	90 004,64 2 075,76
		<i>Total</i>	Lei			206 327,93
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=160m Inclusiv salariu				206 327,93 7 459,48
		23.2. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 180m				
506	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	1 248,75 0,00	499,50 0,00
507	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,400	848,00 0,00	339,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
508	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	633,75 0,00	253,50 0,00
509	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,000	9,58 0,00	575,00 0,00
510	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,500	118,59 0,00	1 008,00 0,00
511	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	153,000	642,41 34,60	98 288,19 5 293,19
512	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,500	7 562,00 0,00	3 781,00 0,00
513	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,000	154,89 3,46	131 654,12 2 940,66
514	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,250	7 553,60 0,00	1 888,40 0,00
515	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,000	127,32 2,88	108 221,17 2 450,55
		<i>Total</i>	Lei			346 508,08
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 180m Inclusiv salariu				346 508,08 10 684,40
		23.3. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=600m				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,800	1 250,00 0,00	2 250,00 0,00
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective	100 m3	1,800	851,56 0,00	1 532,80 0,00



 REPUBLICA MOLDOVA
 MINISTERUL INFRASTRUCTURII
 SERVICIUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA
 15.08.2024
 1 532,80

1	2	3	4	5	6	7
		TSC18A1 teren catg. I k-2				
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,800	633,75 0,00	1 140,75 0,00
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	270,000	9,57 0,00	2 585,00 0,00
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,000	118,75 0,00	4 275,00 0,00
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	9 388,61 284,84	337 989,95 10 254,25
		<i>Total</i>	Lei			349 773,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=600m Inklusiv salariu				349 773,50 10 254,25
		23.4. Consolidarea acostamentelor				
522	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	732,07 0,00	1 449,50 0,00
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	9,57 0,00	3 317,50 0,00
524	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 243,03 0,00	2 237,45 0,00
525	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,600	85,08 0,00	2 178,00 0,00
526	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 360,000	50,30 1,83	68 413,88 2 485,72
527	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,400	5 849,33 2 191,08	14 038,39 6 258,59

Signature

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			91 634,72
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				91 634,72 7 744,31
		<i>Total</i>	Lei			994 244,23
		Total s.Marculesti Inclusiv salariu				994 244,23 36 142,44
		24. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 450m s. Napadova				
528	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 237,50 0,00	148,50 0,00
529	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	853,33 0,00	102,40 0,00
530	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00
531	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	20,16 0,00	362,90 0,00
532	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	24,000	118,88 0,00	2 853,00 0,00
533	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	288,000	642,40 34,60	185 009,85 9 963,65
534	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,440	7 474,03 0,00	10 762,60 0,00
535	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,000	154,88 3,46	371 710,22 8 303,04
536	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	7 476,94 0,00	5 383,40 0,00
537	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM	m2	2 400,000	127,33 2,88	305 584,70 6 919,20

Ortuta