

**Constructia gradinitei s.Boc, com. Bubuieci,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 19 911 849,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Zidarie				
		1.1. 1.1. Zidarie subsol				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,165	51 807,94 10 853,39	8 548,31 1 790,81
		Total 1.1. Zidarie subsol Inclusiv salariu				8 548,31 1 790,81
		1.2. 1.2. Zidarie parter				
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	4,640	51 796,10 10 853,45	240 333,92 50 359,99
3	CK27B	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	30,600	1 835,27 51,02	56 159,15 1 561,34
		Total 1.2. Zidarie parter Inclusiv salariu				296 493,07 51 921,33
		1.3. 1.3. Zidarie etaj				
4	CK27B	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	105,000	1 835,26 51,02	192 702,72 5 357,52
5	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	2,340	51 795,53 10 853,45	121 201,53 25 397,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.3. Zidarie etaj Inclusiv salariu				313 904,25 30 754,59
		1.4. 1.4. Zidarie cerdac blocul A,B,C,D,E				
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,300	2 391,93 237,26	12 677,21 1 257,49
7	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140	51 788,43 10 853,57	7 250,38 1 519,50
		Total 1.4. Zidarie cerdac blocul A,B,C,D,E Inclusiv salariu				19 927,59 2 776,99
		Total 1. Zidarie Inclusiv salariu				638 873,22 87 243,72
		2. 2. Finisare interioara 2.1. 2.1. Finisare tavane suspendate				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2 272,720	229,96 121,82	522 635,39 276 862,28
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2 272,720	128,95 97,58	293 075,00 221 779,77
10	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52, K=2)	m2	-2 272,720	51,65 39,54	-117 380,51 -89 871,51
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	2 272,720	4,71 1,91	10 711,13 4 348,65
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2 272,720	43,56 35,08	99 004,71 79 724,75
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	2 272,720	4,71 1,91	10 711,13 4 348,65
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	2 272,720	53,59 35,08	121 801,87 79 724,74
		Total 2.1. Finisare tavane suspendate Inclusiv salariu				940 558,72 576 917,33
		2.2. 2.2. Finisare tavane driscuite				

1	2	3	4	5	6	7
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2 481,600	128,95 97,58	320 010,74 242 162,97
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	2 481,600	4,71 1,91	11 695,53 4 748,29
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2 481,600	43,56 35,08	108 103,96 87 052,04
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	2 481,600	4,71 1,91	11 695,53 4 748,29
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	2 481,600	53,59 35,08	132 996,39 87 052,05
		Total 2.2. Finisare tavane driscuite Inklusiv salariu				584 502,15 425 763,64
		2.3. 2.3. Finisare interioara pereti simpli				
20	CF02B k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5 038,300	197,30 153,07	994 057,01 771 222,66
21	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	5 038,300	30,78 22,96	155 070,85 115 683,39
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5 038,300	109,14 77,81	549 878,06 392 038,18
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-5 038,300	43,17 30,61	-217 525,59 -154 244,53
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2	5 038,300	4,71 1,91	23 745,00 9 640,28
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5 038,300	43,56 35,08	219 479,43 176 738,53

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 038,300	53,59 35,08	270 017,61 176 738,53
		Total 2.3. Finisare interioara pereti simpli Inclusiv salariu				1 994 722,37 1 487 817,04
		2.4. 2.4. Finisare interioara pereti cu placi ceramica				
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 454,100	98,65 76,54	143 446,86 111 291,00
28	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1 454,100	30,78 22,96	44 754,97 33 387,29
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1 454,100	367,29 105,24	534 083,15 153 025,12
		Total 2.4. Finisare interioara pereti cu placi ceramica Inclusiv salariu				722 284,98 297 703,41
		Total 2. Finisare interioara Inclusiv salariu				4 242 068,22 2 788 201,42
		3. 3. Finisarea exterioara				
		3.1. 3.1. Finisarea Exterioara, blocul A				
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000) K=2	m2	85,100	62,35 7,65	5 305,72 651,32
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2	301,000	393,96 147,33	118 582,14 44 346,87

1	2	3	4	5	6	7
32	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	301,000	123,37 77,81	37 134,85 23 421,29
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2	301,000	4,96 1,91	1 493,98 575,93
34	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	301,000	58,39 28,70	17 574,49 8 639,00
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	65,500	566,68 184,96	37 117,85 12 115,01
36	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	301,000	40,22 22,32	12 105,84 6 719,22
		Total 3.1. Finisarea Exterioara, blocul A				229 314,87
		Inclusiv salariu				96 468,64
		3.2. 3.2. Finisarea Exterioara, blocul B				
37	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2	73,900	62,36 7,65	4 608,27 565,60
38	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2	278,000	393,96 147,33	109 521,08 40 958,24
39	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	278,000	123,37 77,81	34 297,30 21 631,62
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2	278,000	4,96 1,91	1 379,83 531,93
41	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	278,000	58,39 28,70	16 231,59 7 978,88
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	39,700	566,69 184,96	22 497,43 7 342,99
43	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m)	m2	278,000	40,21 22,32	11 178,64 6 205,79

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari obisnuite la fatade				
		Total 3.2. Finisarea Exterioara, blocul B Inclusiv salariu				199 714,14 85 215,05
		3.3. 3.3. Finisarea Exterioara, blocul C				
44	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2	61,300	62,36 7,65	3 822,94 469,17
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2	262,100	393,96 147,33	103 256,98 38 615,67
46	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	262,100	123,37 77,81	32 335,70 20 394,42
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2	262,100	4,96 1,91	1 300,90 501,50
48	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	262,100	58,39 28,70	15 303,22 7 522,53
49	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	48,800	566,69 184,96	27 654,32 9 026,15
50	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	262,100	40,21 22,32	10 540,05 5 850,86
		Total 3.3. Finisarea Exterioara, blocul C Inclusiv salariu				194 214,11 82 380,30
		3.4. 3.4. Finisarea Exterioara, blocul D				
51	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2	70,100	62,35 7,65	4 370,48 536,52

1	2	3	4	5	6	7
52	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2	323,200	393,96 147,33	127 327,99 47 617,64
53	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	323,200	123,37 77,81	39 873,71 25 148,71
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2	323,200	4,96 1,91	1 604,17 618,41
55	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	323,200	58,39 28,70	18 870,68 9 276,16
56	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	50,800	566,68 184,96	28 787,58 9 396,07
57	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	323,200	40,22 22,32	13 000,11 7 214,79
		Total 3.4. Finisarea Exterioara, blocul D Inclusiv salariu				233 834,72 99 808,30
		3.5. 3.5. Finisarea Exterioara, blocul E				
58	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2	80,000	62,35 7,65	4 987,97 612,29
59	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2	408,100	393,96 147,33	160 775,36 60 126,11
60	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	408,100	123,37 77,81	50 347,95 31 754,91
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2	408,100	4,96 1,91	2 025,57 780,86
62	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza	m2	408,100	58,39	23 827,74

1	2	3	4	5	6	7
		de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent			28,70	11 712,88
63	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	55,000	566,68 184,96	31 167,67 10 172,91
64	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	408,100	40,22 22,32	16 412,34 9 110,02
		Total 3.5. Finisarea Exterioara, blocul E Inclusiv salariu				289 544,60 124 269,98
		3.6. 3.6. Finisarea Exterioara, blocul F cazangeria				
65	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2	27,900	62,32 7,65	1 738,59 213,54
66	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2	43,400	393,96 147,33	17 097,83 6 394,20
67	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	43,400	123,37 77,81	5 354,34 3 377,02
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2	43,400	4,96 1,91	215,41 83,04
69	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	43,400	58,39 28,70	2 533,99 1 245,62
70	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	6,500	566,67 184,96	3 683,35 1 202,25
		Total 3.6. Finisarea Exterioara, blocul F cazangeria Inclusiv salariu				30 623,51 12 515,67
		Total 3. Finisarea exterioara Inclusiv salariu				1 177 245,95 500 657,94
		4. 4. Pardoseli Blocurile A,B,C,D,E				
		4.1. 4.1. Pardoseli tip 1(Parter,				

1	2	3	4	5	6	7
		Incaperile nr.2,5,6,8,11,12,14,17,18,20,23,24)				
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	492,450	14,27 2,55	7 025,69 1 256,34
72	IzF10F	Strat termoizolator plansee, din placi din vata minerala PAROC - 70 mm tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	492,450	214,18 5,74	105 473,63 2 826,73
73	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu Pergamin lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75	m2	492,450	45,44 7,02	22 377,98 3 454,90
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg	379,190	20,63 2,87	7 821,45 1 088,35
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	492,450	80,26 44,65	39 522,22 21 985,93
76	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2	492,450	27,05 15,31	13 320,44 7 538,03
77	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	492,450	14,27 2,55	7 025,69 1 256,34
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat, 10 mm, clasa 32 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	492,450	334,61 82,91	164 776,85 40 830,94
		Total 4.1. Pardoseli tip 1(Parter, Incaperile nr.2,5,6,8,11,12,14,17,18,20,23,24) Inclusiv salariu				367 343,95 80 237,56
		4.2. 4.2. Pardoseli tip 2 (Subsol:Incaperile nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ,17,18,19,20,21,22 Parter: 1,3,4,7,9,10,13,15,16,19,21,22,25,52)				
79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a	m2	595,300	14,27 2,55	8 493,03 1 518,73

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
80	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, PAROC - 70 mm sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	595,300	214,18 5,74	127 503,37 3 417,14
81	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2	595,300	45,44 7,02	27 053,20 4 176,51
82	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg	458,390	20,63 2,87	9 454,81 1 315,65
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	595,300	80,26 44,65	47 776,50 26 577,76
84	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2	595,300	27,05 15,31	16 102,08 9 112,38
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	595,300	425,06 159,45	253 036,14 94 920,59
		Total 4.2. Pardoseli tip 2 (Subsol:Incaperile nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ,17,18,19,20,21,22 Parter: 1,3,4,7,9,10,13,15,16,19,21,22,25,52) Inclusiv salariu				489 419,13 141 038,76
		4.3. 4.3. Pardoseli tip 3 (Parter:1 bloc E Incaperile nr.29,30,31,32,34,35,36,38)				
86	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2	102,650	45,44 7,02	4 664,30 720,20
87	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) , 60 mm	m3	6,160	1 627,74 118,63	10 026,88 730,79
88	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,	kg	79,040	20,62 2,87	1 630,10 226,86

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,650	80,25 44,65	8 237,79 4 582,91
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga, K=2	m2	102,650	27,05 15,31	2 776,44 1 571,28
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica , 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	102,650	425,06 159,45	43 632,23 16 367,61
		Total 4.3. Pardoseli tip 3 (Parter:1 bloc E Incaperile nr.29,30,31,32,34,35,36,38) Inklusiv salariu				70 967,74 24 199,65
		4.4. 4.4. Pardoseli tip 4 (Parter: incaperile nr.26,27,28,33,37)				
92	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2	117,700	45,44 7,02	5 347,77 825,76
93	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) , 60 mm	m3	7,070	1 627,87 118,63	11 509,03 838,70
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg	90,630	20,62 2,87	1 869,15 260,09
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,700	80,26 44,65	9 446,02 5 254,83
96	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2	117,700	27,05 15,31	3 184,00 1 801,66
97	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	117,700	14,27 2,55	1 679,21 300,28
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat, 10 mm, clasa 32 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii	m2	117,700	334,61 82,91	39 383,21 9 758,98

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 16 mp				
		Total 4.4. Pardoseli tip 4 (Parter: incaperile nr.26,27,28,33,37) Inklusiv salariu				72 418,39 19 040,30
		4.5. 4.5. Pardoseli tip 5 (Parter : Incaperea nr.43)				
99	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2	9,150	45,36 7,01	415,00 64,16
100	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit), 70 mm	m3	0,640	1 628,69 118,58	1 042,36 75,89
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg	7,050	20,61 2,87	145,28 20,22
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,150	80,26 44,65	734,41 408,51
103	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2	9,150	27,09 15,31	247,87 140,06
104	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	9,150	14,27 2,55	130,55 23,34
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat, 10 mm, clasa 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,150	334,62 82,91	3 061,75 758,66
		Total 4.5. Pardoseli tip 5 (Parter : Incaperea nr.43) Inklusiv salariu				5 777,22 1 490,84
		4.6. 4.6. Pardoseli tip 6 (Parter: Incaperile nr.39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51)				
106	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau	m2	157,250	45,44 7,02	7 145,01 1 103,20

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura, la montaj				
107	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit), 70 mm	m3	11,010	1 627,78 118,63	17 921,86 1 306,15
108	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg	121,090	20,63 2,87	2 497,76 347,54
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	157,250	80,25 44,65	12 620,01 7 020,58
110	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=2	m2	157,250	27,05 15,31	4 253,77 2 407,06
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	157,250	425,06 159,45	66 840,17 25 073,45
		Total 4.6. Pardoseli tip 6 (Parter: Incaperile nr.39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51) Inclusiv salariu				111 278,58 37 257,98
		4.7. 4.7. Pardoseli tip 7 Etaj: 2,5,6,8,11,12,14,17,18,20,23,24,26,27,28 ,31,36,37,38				
112	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2	634,770	45,44 7,02	28 846,99 4 453,44
113	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit), 60 mm	m3	38,090	1 627,85 118,63	62 004,64 4 518,63
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg	488,780	20,63 2,87	10 081,52 1 402,84
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	634,770	80,26 44,65	50 943,67 28 339,94
116	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=2	m2	634,770	27,05 15,31	17 169,56 9 716,57
117	CG36A	Pardoseli din placi laminat, 10 mm, clasa	m2	634,770	334,61	212 398,19

1	2	3	4	5	6	7
		32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			82,91	52 631,25
		Total 4.7. Pardoseli tip 7 Etaj: 2,5,6,8,11,12,14,17,18,20,23,24,26,27,28 ,31,36,37,38 Inclusiv salariu				381 444,57 101 062,67
		4.8. 4.8. Pardoseli tip, 8 Etaj: q,3,4,7,9,10,13,15,16,19,21,22,25,29,30, 32,33,34,35				
118	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN, lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2	526,340	45,45 7,02	23 919,58 3 692,67
119	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit), 60 mm	m3	31,580	1 627,82 118,63	51 406,62 3 746,37
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg	405,290	20,63 2,87	8 359,48 1 163,22
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	526,340	80,26 44,65	42 241,71 23 498,98
122	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga, K=2	m2	526,340	27,05 15,31	14 237,37 8 056,81
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	526,340	425,06 159,45	223 724,18 83 924,91
		Total 4.8. Pardoseli tip, 8 Etaj: q,3,4,7,9,10,13,15,16,19,21,22,25,29,30, 32,33,34,35 Inclusiv salariu				363 888,94 124 082,96
		Total 4. Pardoseli Blocurile A,B,C,D,E Inclusiv salariu				1 862 538,52 528 410,72
		5. . Scarile exterioare				
124	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	325,000	122,46 122,46	39 798,72 39 798,72
125	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	128,000	19,77	2 530,79

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			19,77	2 530,79
126	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,280	4 199,01 562,56	5 374,73 720,08
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	69,000	802,34 63,14	55 361,61 4 356,81
128	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	147,000	1 819,97 338,03	267 536,09 49 691,00
129	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	760,000	141,99 76,54	107 913,16 58 167,36
130	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 296,180	21,80 3,89	71 858,55 12 824,05
131	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda -peretii	m2	186,000	132,43 56,13	24 631,31 10 439,51
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	295,000	20,90 8,93	6 165,26 2 634,11
133	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	186,000	566,69 184,96	105 403,48 34 402,93
134	CH06A	Mina curenta metalica - inox	m	83,400	1 721,92 57,40	143 607,87 4 787,33
135	CK18C	Montarea profil de aluminiu cu cauciuc -antilunecare instalat la scari	m	165,000	109,06 16,58	17 994,95 2 736,16
136	CL21A	Protectia muchiiilor la trepte	m	165,000	174,33 70,16	28 764,12 11 576,07
137	CG50A	Executarea pardoselilor din placa ceramica Porcelonato, 10 mm (suprafata riguroasa) fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	255,000	522,37 152,69	133 203,97 38 935,78
138	CG50A	Executarea pardoselilor din placa ceramica Porcelonato, 10 mm (suprafata riguroasa) fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (care duc spre subsol)	m2	40,000	522,37 152,69	20 894,74 6 107,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total . Scarile exterioare Inclusiv salariu				1 031 039,35 279 708,27
		6. 5. Elemente de timplarie (ferestre si usi), blocul A, B, C, D, E, F				
		6.1. 5.1. Ferestre, blocul A, B, C, D, E, F				
139	CK19A	Ferestre din aluminiu cu punte termica sticla LOW-e cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F8)	m2	1,120	3 590,97 70,15	4 021,89 78,57
140	CK19A	Ferestre din aluminiu cu punte termica sticla LOW-e cu deshidere oscilobatanta, cu plasa moschita, unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F3) -2 buc	m2	1,120	3 590,97 70,15	4 021,89 78,57
141	CK19B	Ferestre din aluminiu cu punte termica, cu deschidere oscilobatanta, cu plasa moschita cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1, F2, F4, F5, F6, F14, F15)	m2	451,350	3 535,65 54,21	1 595 814,84 24 469,07
142	CK19B	Ferestre din aluminiu cu punte termica, cu deschidere oscilobatanta, cu plasa moschita cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F10, F11, F12)	m2	11,430	3 535,65 54,21	40 412,43 619,62
143	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice	m	228,660	242,06 5,74	55 349,53 1 312,59
144	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din tabla metalica	m	228,660	212,70 6,38	48 635,53 1 458,39
145	CE42A	Executarea lucarnelor (F13)	buc	6,000	1 537,64 421,14	9 225,84 2 526,84
146	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	800,800	47,36 42,09	37 923,33 33 709,52
147	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	800,800	11,70 6,38	9 367,76 5 107,50
148	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm (Fereastră F7, F9, F3)	m2	7,630	465,78 261,50	3 553,91 1 995,23
		Total 5.1. Ferestre, blocul A, B, C, D,				1 808 326,95

1	2	3	4	5	6	7
		E, F Inclusiv salariu				71 355,90
		6.2. 5.2. Usi, blocul A, B, C, D, E, F				
149	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U3,U5	m2	135,580	3 548,81 60,59	481 147,21 8 214,93
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2,U8	m2	32,410	3 548,81 60,59	115 016,80 1 963,72
151	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din MDF, U4, U7)	m2	62,520	2 003,14 114,80	125 236,53 7 177,55
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U6 usa antifoc	m2	2,200	3 548,80 60,59	7 807,37 133,30
153	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U9,U10,U11,U12,U14,U15 - usi cu sticla securizata	m2	91,530	3 648,81 60,59	333 975,23 5 545,86
154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U13 - usi cu sticla securizata	m2	8,660	3 548,79 60,59	30 732,56 524,71
155	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U16 - usa ANTIFOC	m2	5,340	3 548,79 60,59	18 950,55 323,56

1	2	3	4	5	6	7
156	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (La usi MDF)	buc	33,000	415,45 159,45	13 709,85 5 261,85
157	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	874,340	47,36 42,09	41 406,29 36 805,20
158	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	874,340	11,70 6,38	10 228,02 5 576,54
		Total 5.2. Usi, blocul A, B, C, D, E, F Inklusiv salariu				1 178 210,41 71 527,22
		Total 5. Elemente de timplarie (ferestre si usi), blocul A, B, C, D, E, F Inklusiv salariu				2 986 537,36 142 883,12
		7. 6. Acoperis blocul A,B,C,D,E, cazangerie				
159	CE22A	Sisteme de burlaned=150 mm tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0,8 mm	m	464,600	277,04 22,32	128 711,91 10 371,27
160	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m, k=0.5 la manopera	m2	311,830	414,84 129,47	129 359,05 40 373,64
161	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	311,830	60,99 35,08	19 018,21 10 938,72
		Total 6. Acoperis blocul A,B,C,D,E, cazangerie Inklusiv salariu				277 089,17 61 683,63
		8. 7. Acoperis tip terasa				
162	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	101,900	89,03 5,10	9 072,52 519,93
163	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	9,480	1 627,80 118,63	15 431,57 1 124,64
164	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	94,800	155,66 41,97	14 756,54 3 978,47
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	94,800	80,25 44,65	7 607,85 4 232,44
166	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu carton bitum - polimer pentru acoperisuri KINEplast HPP ,lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport	m2	94,800	268,52 46,56	25 455,63 4 413,83

1	2	3	4	5	6	7
		continuu				
167	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu carton bitum-polimer pentru acoperisuri KINEplast HKP, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	94,800	141,91 30,61	13 453,47 2 902,24
168	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	27,600	194,49 77,17	5 367,89 2 130,00
		Total 7. Acoperis tip terasa Inclusiv salariu				91 145,47 19 301,55
		9. 8. Copertina Cp1, Cp2, Cp3, Cp4, Cp5				
169	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x140 mm), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	60,300	181,97 18,81	10 972,91 1 134,52
170	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,380	430,21 54,21	1 023,91 129,03
171	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,380	50,35 15,95	119,83 37,95
172	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	60,300	334,92 98,86	20 195,64 5 961,19
173	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; astereala	m3	2,380	300,16 54,21	714,38 129,03
174	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	2,380	50,35 15,95	119,83 37,95
175	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina	kg	182,850	40,06 13,39	7 324,12 2 449,14
176	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a constructiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade	t	0,183	235,96 235,96	43,18 43,18
177	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,183	590,82 243,61	108,12 44,58

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
178	CK26D aplicativ	Sort metalic 150x150 mm	m	51,600	212,70 6,38	10 975,21 329,10
		Total 8. Copertina Cp1, Cp2, Cp3, Cp4, Cp5 Inclusiv salariu				51 597,13 10 295,67
		10. 9. Canale de ventilare				
		10.1. 9.1. Canale de ventilare: CV 1, CV 2, CV 3, CV 4, CV 5, CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10, CV 11, CV 12, CV 13, CV 14, CV 15, CV 16, CV 17, CV 18, CV 19, CV 20, CV 21, CV 22, CV 23, CV 24				
179	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Paroc 50 mm	m2	315,930	204,08 5,74	64 475,73 1 813,52
180	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	304,930	282,70 57,40	86 204,18 17 503,59
181	CE23C3	Copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Caciula de ventilare)	m	16,000	157,60 88,02	2 521,66 1 408,26
		Total 9.1. Canale de ventilare: CV 1, CV 2, CV 3, CV 4, CV 5, CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10, CV 11, CV 12, CV 13, CV 14, CV 15, CV 16, CV 17, CV 18, CV 19, CV 20, CV 21, CV 22, CV 23, CV 24 Inclusiv salariu				153 201,57 20 725,37
		Total 9. Canale de ventilare Inclusiv salariu				153 201,57 20 725,37
		11. 10. Balustrade				
		11.1. 10.1. Balustrada, OF 1, OF 2, OF 3, OF 4, OF 5, OF 6, OF 7, OF 9, OF 10, OF 11, OF 12, OF 13, OF 14, OF 15, OF 16, OF 17				
182	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade	kg	1 852,040	40,05 13,39	74 183,05 24 805,84
183	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Balustrada)	t	1,852	590,69 243,65	1 093,95 451,24

1	2	3	4	5	6	7
184	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn (D40 mm) in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	332,740	492,81 232,80	163 976,63 77 460,88
185	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata (100x120 mm), inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	142,500	543,81 232,80	77 492,51 33 173,58
186	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Mina la balustrada)	m ²	105,960	65,32 38,27	6 921,13 4 054,88
187	CK35B	Dibluri 120-5,5 П-9-01	buc	96,000	15,06 12,76	1 445,38 1 224,58
		Total 10.1. Balustrada, OF 1, OF 2, OF 3, OF 4, OF 5, OF 6, OF 7, OF 9, OF 10, OF 11, OF 12, OF 13, OF 14, OF 15, OF 16, OF 17 Inclusiv salariu				325 112,65 141 171,00
		Total 10. Balustrade Inclusiv salariu				325 112,65 141 171,00

	Total	lei	12 836 448,61
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 099 267,78
	Total	100,00 +	13 935 716,39
	Transportarea materialelor	7,00 %	568 836,09
	Total	100,00 +	14 504 552,48
	Cheltuieli de regie	10,00 %	1 450 455,25
	Total	100,00 +	15 955 007,73
	Beneficiu de deviz	4,00 %	638 200,30
	Total	100,00 +	16 593 208,03
	TVA	20,00 %	3 318 641,61
	Total deviz: Inclusiv salariu		19 911 849,64 4 580 282,41

Deviz local de resurse № 2-1-2

Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 19 911 849,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	104,403	63,78	6 658,82
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14 546,928	63,78	927 803,07
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4 406,679	63,78	281 057,99
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12 301,704	63,78	784 602,66
5.	7123010010200	Betonist	h-om	712,950	63,78	45 471,95
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	272,358	63,78	17 370,99
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,002	63,78	319,03
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 860,172	63,78	118 641,77
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	35,820	63,78	2 284,60
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	103,056	63,78	6 572,91
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 273,833	63,78	336 365,07
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 442,179	63,78	91 982,17
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 679,098	63,78	234 652,88
14.	7135010011440	Geangiu	h-om	28,994	63,78	1 849,24
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6 833,017	63,78	435 809,82
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,300	63,78	2 634,11
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,451	63,78	539,00
18.	7212030022700	Sudor	h-om	20,349	63,78	1 297,86
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	281,541	63,78	17 956,69
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	592,942	63,78	37 817,83
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	901,127	63,78	57 473,88
22.	7422010060100	Timplar	h-om	2 020,197	63,78	128 848,17
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	304,530	63,78	19 422,93
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 663,007	63,78	361 186,57
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	722,929	63,78	46 108,42
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 039,767	63,78	576 556,34
27.	9312040019600	Sapator	h-om	611,440	63,78	38 997,64
		Total manopera				4 580 282,41

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	57,378	36,50	2 094,30
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 329,942	15,00	19 949,14
3.	1212121212121	apa	m3	0,547	12,00	6,56
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,770	2 000,00	9 540,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	79,350	450,00	35 707,50
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,180	320,00	57,60

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	38,955	320,00	12 465,60
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,114	320,00	36,48
9.	1421302200467	Concentrat celular	l	23,937	57,00	1 364,41
10.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	3,830	33,00	126,39
11.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	35,542	53,00	1 883,73
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	638,085	7,00	4 466,59
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,380	4 000,00	1 520,00
14.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,360	4 000,00	1 440,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,131	4 000,00	12 524,00
16.	201010290349506	Astereala 50x140 mm	m3	2,380	4 000,00	9 520,00
17.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	6,237	7 000,00	43 659,00
18.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,360	4 000,00	1 440,00
19.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,600	4 000,00	2 400,00
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,944	4 000,00	3 776,00
21.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,118	4 000,00	12 472,00
22.	2010102910000	Cheramzit	m3	108,191	1 450,00	156 876,95
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,119	4 000,00	476,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	57 003,620	0,05	2 850,18
25.	2010237318750	Distantieri	buc	922,930	3,00	2 768,79
26.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,188	4 000,00	752,00
27.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	76,076	400,00	30 430,40
28.	20301129300003151	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	62,520	1 850,00	115 662,00
29.	20301129381001	Ferestre din aluminiu cu punte termica, oscilobatante, cu plasa moschita F8	m2	1,120	3 400,00	3 808,00
30.	2030112938100140	Ferestre din aluminiu cu punte termica sticla LOW-e cu deshidere oscilobatanta, cu plasa moschita,	m2	1,120	3 400,00	3 808,00
31.	2030112938100141	Ferestre din aluminiu cu punte termica, oscilobatante, cu plasa moschita - F1,F2, F4, F5,F6, F14, F15	m2	451,350	3 400,00	1 534 590,00
32.	2030112938100142	Ferestre din aluminiu cu usa cu punte termica, oscilobatante, cu plasa moschita F10, F11, F12	m2	11,430	3 400,00	38 862,00
33.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 559,150	18,00	28 064,70
34.	20301129511501	Perete despartitor din profiluri din mase plastice	m2	135,600	1 750,00	237 300,00
35.	2030122946766	Plinte	m	1 139,949	25,00	28 498,72
36.	2051142950700	Dibluri	buc	0,479	2,00	0,96
37.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 768,738	2,00	7 537,48
38.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4 962,280	2,00	9 924,55
39.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	2,495	2 000,00	4 990,00
40.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,092	117,00	946,76
41.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	18,770	24,00	450,48
42.	2320166200676	White spirit	kg	14,990	54,00	809,46
43.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,760	25,00	119,00
44.	2320187315789	Decofrol	kg	91,200	19,00	1 732,80
45.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	89,586	36,00	3 225,09
46.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 507,070	10,00	15 070,70
47.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2 147,630	10,00	21 476,30
48.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3 821,635	10,00	38 216,35
49.	2413217300010	Cleme	buc	236,946	42,00	9 951,73
50.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	512,115	39,00	19 972,50
51.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	148,800	95,00	14 136,00
52.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	378,643	91,00	34 456,50
53.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,766	91,00	69,71

54.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 182,041	16,33	35 632,74
55.	24165861053031	Amorsa-grund acrilic	kg	242,370	18,00	4 362,66
56.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	16,954	53,00	898,56
57.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	10,582	63,00	666,67
58.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 917,048	36,00	141 013,73
59.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	1 034,112	40,00	41 364,48
60.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,058	57,00	3,30
61.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	59,248	63,00	3 732,62
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	22,434	53,00	1 189,00
63.	2430126104999	Serlac natural	kg	4,752	39,00	185,33
64.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	5,298	65,00	344,37
65.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	15,946	19,00	302,97
66.	24302261000001	Fuga	kg	1 360,157	22,50	30 603,53
67.	2430226100801	Grund din acril	kg	14,362	18,00	258,52
68.	24302261010101	Grund cu cuar	kg	122,425	28,00	3 427,90
69.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	199,857	28,00	5 596,00
70.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	52,375	36,00	1 885,50
71.	2430226101600	Chit siliconic	kg	132,758	165,00	21 905,07
72.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	618,987	8,00	4 951,90
73.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	853,804	1,00	853,80
74.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 527,832	4,10	26 764,10
75.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 159,790	4,10	33 455,14
76.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 268,500	25,00	31 712,50
77.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	2 010,021	25,00	50 250,54
78.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,330	17,00	158,62
79.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 730,193	4,30	7 439,83
80.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	228,660	230,00	52 591,80
81.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5 367,596	4,30	23 080,66
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 795,153	7,50	13 463,64
83.	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	129,710	7,00	907,97
84.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	17,127	1 050,00	17 983,35
85.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	36 732,300	7,00	257 126,10
86.	2651122100000	Ciment	kg	2 872,440	2,50	7 181,10
87.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,630	5,00	38,15
88.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 809,141	2,30	31 761,02
89.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 006,322	7,00	7 044,25
90.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 243,386	6,00	7 460,32
91.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	668,347	4,00	2 673,38
92.	2653102100831	Amestec uscat	kg	49 009,790	4,00	196 039,16
93.	26531021008312	Amestec uscat -fasad	kg	9 387,672	6,00	56 326,03
94.	26531021008313	Amestec uscat FASAD	kg	2 149,140	6,00	12 894,84
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10 330,235	8,00	82 641,88
96.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 506,494	19,00	28 623,40
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2 921,001	230,00	671 830,23
98.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2 398,288	53,00	127 109,26
99.	26631021000001	Beton C12/15	m3	155,195	1 250,00	193 993,75
100.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,172	1 050,00	180,60
101.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	8,376	1 050,00	8 794,80
102.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,530	1 050,00	556,50
103.	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	119,094	1 050,00	125 048,70
104.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	5 595,237	3,45	19 303,57
105.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5 433,972	3,45	18 747,20
106.	26641021030011	Mortar ciment-var 100	m3	242,145	1 050,00	254 252,25

107.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	465,959	250,00	116 489,75
108.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	299,425	250,00	74 856,25
109.	26701122040511	Placi din laminat, 10 mm, clasa 32	m2	1 329,942	200,00	265 988,40
110.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6 136,828	7,00	42 957,79
111.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	155,915	7,00	1 091,40
112.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,000	200,00	600,00
113.	26821326004701	Membrane bituminoase Linocrom XPP	m2	238,896	74,00	17 678,30
114.	26821326004703	Membrane bituminoase Linocrom XKP	m2	119,448	74,00	8 839,15
115.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	28,134	54,00	1 519,24
116.	2682132601626	Carton bitumat	m2	127,739	54,00	6 897,91
117.	26821326016261	Pergamin	m2	3 399,937	12,00	40 799,25
118.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	13,754	47,00	646,44
119.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri paroc 60 mm	m2	2 065,284	172,00	355 228,84
120.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri PAROC - 70 mm	m2	1 098,628	182,00	199 950,30
121.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	72,812	180,00	13 106,16
122.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	83,886	33,00	2 768,24
123.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,802	24,00	163,24
124.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d-150	m	497,587	100,00	49 758,70
125.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,075	16,00	305,20
126.	2710602000080	Armatura A1	kg	655,650	16,00	10 490,40
127.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,146	16,00	162,34
128.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 378,584	16,00	54 057,34
129.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	20,577	22,00	452,69
130.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	5,00	0,00
131.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2 099,073	8,00	16 792,58
132.	2710703520285	Profil de suport	m	5 024,984	9,00	45 224,86
133.	2732103646070	Tabla cutata	m2	338,472	180,00	60 924,96
134.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	38,000	26,00	988,00
135.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	53,256	26,00	1 384,66
136.	27431235490251	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	173,250	82,00	14 206,50
137.	274312354902701	Sort metalic 150x150 mm	m	51,600	200,00	10 320,00
138.	27431235490271	Pervazuri din tabla metalica pentru ferestre	m	228,660	200,00	45 732,00
139.	2743123549027147	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	800,800	5,00	4 004,00
140.	27431235490272	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	874,340	5,00	4 371,70
141.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,267	36,00	81,61
142.	28112363057011	Balustrada din lemn D40 mm	m	339,395	250,00	84 848,75
143.	28112363057019	Balustrada de lemn 100x120 mm	m	145,350	300,00	43 605,00
144.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 034,890	25,00	50 872,25
145.	28112363099001	Cornier pentru scari	m	165,000	100,00	16 500,00
146.	28121063057141	Mina curenta - inox	m	83,400	1 650,00	137 610,00
147.	2812106306003	Profil din metal usor	m	67,024	24,00	1 608,58
148.	2812106306050149	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U1,U3,U5	m2	135,580	3 400,00	460 972,00
149.	2812106306050150	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U2,U8	m2	32,410	3 400,00	110 194,00
150.	2812106306050152	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U6 usa antifoc	m2	2,200	3 400,00	7 480,00
151.	2812106306050153	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U9,U10,U11,U12,U14,U15 - usa cu sticla securizata	m2	91,530	3 500,00	320 355,00
152.	2812106306050154	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U13 usi cu sticla securizata	m2	8,660	3 400,00	29 444,00
153.	2812106306050155	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U16 usa antifoc	m2	5,340	3 400,00	18 156,00
154.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	33,000	250,00	8 250,00
155.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	24,000	3,00	72,00

156.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	6,000	25,00	150,00
157.	2873122000751	Piese forjate	kg	16,756	24,00	402,15
158.	28731220041001	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	2 049,754	17,00	34 845,82
159.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	207,517	36,00	7 470,61
160.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,004	63,00	315,25
161.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,474	63,00	848,86
162.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	228,000	5,00	1 140,00
163.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7 751,360	1,00	7 751,36
164.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	118,473	86,00	10 188,68
165.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	36 979,313	0,15	5 546,90
166.	2874115837745	Suruburi	buc	2 851,440	0,50	1 425,72
167.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	316,575	1,00	316,57
168.	2874115840603	Piulita	buc	172,224	0,50	86,11
169.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	228,000	0,50	114,00
170.	2874115893300	Bolt	buc	172,224	1,00	172,22
171.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	853,804	1,00	853,80
172.	2874117308500	Cartus	buc	172,224	0,60	103,33
173.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,800	125,00	475,00
174.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 383,830	1,00	1 383,83
175.	2874136313300187	Dibluri 120-5,5 П-9-01	buc	96,000	2,30	220,80
176.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 055,664	1,70	22 194,64
177.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,400	36,00	302,40
178.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	118,473	86,00	10 188,68
179.	2875274000502	Cot burlan	buc	236,946	82,00	19 429,57
180.	2875274000503	Cot de capat	buc	118,473	75,00	8 885,48
181.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	118,473	82,00	9 714,79
182.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	22,800	24,00	547,20
183.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,900	65,00	383,50
184.	4011106202741	Energie electrica	kw	759,113	5,00	3 795,57
185.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	93,780	12,00	1 125,35
186.	4100126202818	Apa	m3	32,414	12,00	388,97
187.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	822,887	7,00	5 760,20
		Total materiale de constructii				8 126 229,84

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	15,752	410,00	6 458,32
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,660	410,00	270,60
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,980	350,00	10 143,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,490	350,00	5 071,50
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	48,348	32,00	1 547,13
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	45,493	12,00	545,93
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,094	12,00	85,15
8.	2922140007000	Macara	h-ut	89,771	410,00	36 806,11
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	48,474	25,00	1 211,85
10.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	4,456	8,00	35,65
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 071,353	32,00	34 283,33
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	146,728	12,00	1 760,74
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,474	8,00	3,79
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,286	250,00	71,50
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	88,200	76,00	6 703,20
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	54,551	32,00	1 745,64
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,738	12,00	116,85
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	19,800	12,00	237,59
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,299	350,00	4 654,65
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	29,576	32,00	946,45
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,563	20,00	31,26

22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	111,026	20,00	2 220,52
23.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	1 493,780	10,00	14 937,80
24.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,960	25,00	24,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,068	350,00	23,80
Total utilaje de constructii						129 936,36

Total	lei	12 836 448,6 1
Asigurarea sociala	24,00 %	1 099 267,78
Total	100,00 +	13 935 716,3 9
Transportarea materialelor	7,00 %	568 836,09
Total	100,00 +	14 504 552,4 8
Cheltuieli de regie	10,00 %	1 450 455,25
Total	100,00 +	15 955 007,7 3
Beneficiu de deviz	4,00 %	638 200,30
Total	100,00 +	16 593 208,0 3
TVA	20,00 %	3 318 641,61

Total deviz:

**19 911 84
9,64**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Zidarie				
		1.1. 1.1. Zidarie subsol				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			51 807,94 10 853,39
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,78	9 008,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,78	1 844,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 050,00	2 418,18
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,27
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	72,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,00	3,64
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	410,00	1 684,73
		1.2. 1.2. Zidarie parter				
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			51 796,10 10 853,45
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,78	9 008,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,78	1 845,15
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 050,00	2 415,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	63,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,00	3,60
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	410,00	1 685,06
3	CK27B	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 835,27 51,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	63,78	48,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	63,78	2,55
	20301129511501	Perete despartitor din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	91,00	14,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	165,00	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		1.3. 1.3. Zidarie etaj				
4	CK27B	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 835,26 51,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	63,78	48,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	63,78	2,55
	20301129511501	Perete despartitor din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	91,00	14,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	165,00	9,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
5	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			51 795,53 ----- 10 853,45
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,78	9 008,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,78	1 845,15
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 050,00	2 415,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	63,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,00	3,60
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	410,00	1 685,03
		1.4. 1.4. Zidarie cerdac blocul A,B,C,D,E				
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 391,93 ----- 237,26
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	63,78	197,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	63,78	40,18
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	2 000,00	1 800,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 050,00	73,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	410,00	151,70
7	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			51 788,43 ----- 10 853,57
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,78	9 008,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,78	1 845,07
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 050,00	2 415,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	55,21
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	57,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	12,00	3,57
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	410,00	1 683,93
		2. 2. Finisare interioara				
		2.1. 2.1. Finisare tavane suspendate				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			229,96 ----- 121,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	63,78	121,82
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	53,00	55,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,30	10,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,30	3,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			128,95 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				97,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,78	97,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
10	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52, K=2)	m2			51,65 ----- 39,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,78	39,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	0,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			4,71 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43,56 ----- 35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			4,71 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			53,59 ----- 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		2.2. 2.2. Finisare tavane driscuite				
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			128,95 ----- 97,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,78	97,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			4,71 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43,56 ----- 35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			4,71 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			53,59 ----- 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		2.3. 2.3. Finisare interioara pereti simpli				
20	CF02B k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			197,30 ----- 153,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,78	127,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	25,51
	26641021030011	Mortar ciment-var 100	m3	0,0210	1 050,00	44,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	32,00	0,13
21	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			30,78 ----- 22,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	63,78	18,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,78	4,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,30	4,76
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,00	1,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	320,00	1,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	32,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,14 ----- 77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			43,17 ----- 30,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,78	30,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	32,00	1,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton)	m2			4,71 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			43,56 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				35,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,78	28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,03
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,59
						35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		2.4. 2.4. Finisare interioara pereti cu placi ceramica				
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,65
						76,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26641021030011	Mortar ciment-var 100	m3	0,0210	1 050,00	22,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	32,00	0,06
28	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			30,78
						22,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	63,78	18,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,78	4,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,30	4,76
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,00	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	320,00	1,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	32,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,02
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			367,29
						105,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,78	105,24
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	230,00	236,95
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,45	12,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	22,50	10,68
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	32,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3. 3. Finisarea exterioara				
		3.1. 3.1. Finisarea Exterioara, blocul A				
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000) K=2	m2			62,35
						7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	63,78	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2			393,96 147,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	63,78	120,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	63,78	26,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,70
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri paroc 60 mm	m2	1,0700	172,00	185,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,70	13,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	32,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
32	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2			123,37 77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	26531021008313	Amestec uscat FASAD	kg	7,1400	6,00	42,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2			4,96 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	24165861053031	Amorsa-grund acrilic	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
34	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			58,39 28,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	63,78	28,70
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			566,68 184,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,78	184,96
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	32,00	0,81
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
36	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			40,22 22,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 000,00	2,41
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	36,00	0,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	410,00	4,10
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	10,00	9,50
		3.2. 3.2. Finisarea Exterioara,				

1	2	3	4	5	6	7
		blocul B				
37	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2			62,36 7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	63,78	7,65
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0130	32,00	0,83
38	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2			393,96 147,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	63,78	120,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	63,78	26,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,70
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri paroc 60 mm	m2	1,0700	172,00	185,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,70	13,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	32,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
39	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2			123,37 77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	26531021008312	Amestec uscat -fasad	kg	7,1400	6,00	42,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2			4,96 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	24165861053031	Amorsa-grund acrilic	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
41	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			58,39 28,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	63,78	28,70
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			566,69 184,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,78	184,96
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	32,00	0,81
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
43	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari	m2			40,21

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite la fatade				22,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 000,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	36,00	0,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	410,00	4,10
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	10,00	9,50
		3.3. 3.3. Finisarea Exterioara, blocul C				
44	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2			62,36 7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	63,78	7,65
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2			393,96 147,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	63,78	120,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	63,78	26,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,70
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri paroc 60 mm	m2	1,0700	172,00	185,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,70	13,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	32,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
46	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2			123,37 77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	26531021008312	Amestec uscat -fasad	kg	7,1400	6,00	42,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2			4,96 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	24165861053031	Amorsa-grund acrilic	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
48	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			58,39 28,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	63,78	28,70
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
49	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			566,69 ----- 184,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,78	184,96
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	32,00	0,81
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
50	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			40,21 ----- 22,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 000,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	36,00	0,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	410,00	4,10
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	10,00	9,50
		3.4. 3.4. Finisarea Exterioara, blocul D				
51	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2			62,35 ----- 7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	63,78	7,65
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
52	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2			393,96 ----- 147,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	63,78	120,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	63,78	26,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,71
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri paroc 60 mm	m2	1,0700	172,00	185,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,70	13,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	32,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
53	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2			123,37 ----- 77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	26531021008312	Amestec uscat -fasad	kg	7,1400	6,00	42,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2			4,96 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund acrilic	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
55	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			58,39 28,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	63,78	28,70
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
56	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			566,68 184,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,78	184,96
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	32,00	0,81
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
57	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			40,22 22,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 000,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	36,00	0,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	410,00	4,10
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	10,00	9,50
		3.5. 3.5. Finisarea Exterioara, blocul E				
58	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2			62,35 7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	63,78	7,65
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
59	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2			393,96 147,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	63,78	120,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	63,78	26,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,70
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri paroc 60 mm	m2	1,0700	172,00	185,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,70	13,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	32,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
60	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime,	m2			123,37

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.				77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	26531021008312	Amestec uscat -fasad	kg	7,1400	6,00	42,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2			4,96
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	24165861053031	Amorsa-grund acrilic	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
62	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			58,39
						28,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	63,78	28,70
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
63	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			566,68
						184,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,78	184,96
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	32,00	0,81
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
64	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			40,22
						22,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 000,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	36,00	0,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	410,00	4,10
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	10,00	9,50
		3.6. 3.6. Finisarea Exterioara, blocul F cazangeria				
65	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (pereti sub cota 0.000)	m2			62,32
						7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	63,78	7,65
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,37
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
66	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala NABASIL 60 MM, CU FINISAREA GLAFURILOR	m2			393,96
						147,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	63,78	120,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	63,78	26,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,71
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri paroc 60 mm	m2	1,0700	172,00	185,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,70	13,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	32,00	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
67	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment (FASAD), la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2			123,37 77,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,78	77,81
	26531021008312	Amestec uscat -fasad	kg	7,1400	6,00	42,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt acrilic	m2			4,96 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,78	1,91
	24165861053031	Amorsa-grund acrilic	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
69	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			58,39 28,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	63,78	28,70
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
70	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			566,67 184,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,78	184,96
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,54
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	32,00	0,81
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,33
		4. 4. Pardoseli Blocurile A,B,C,D,E				
		4.1. 4.1. Pardoseli tip 1(Parter, Incaperile nr.2,5,6,8,11,12,14,17,18,20,23,24)				
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,27 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,78	2,55
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
72	IzF10F	Strat termoizolator plansee, din placi din vata minerala PAROC - 70 mm tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			214,18 5,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	63,78	5,74
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri PAROC -70 mm	m2	1,0100	182,00	183,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	19,00	5,97
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	10,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	32,00	0,32
73	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu Pergamin lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75	m2			45,44 7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	63,78	7,02
	26821326016261	Pergamin	m2	1,2900	12,00	15,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	19,00	5,51
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,4500	10,00	14,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048	2 000,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700	2,00	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,03
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg			20,63 2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,78	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,26 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
76	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2			27,05 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
77	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,27 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,78	2,55
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat, 10 mm, clasa 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			334,61 82,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,78	73,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	26701122040511	Placi din laminat, 10 mm, clasa 32	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	25,00	22,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		4.2. 4.2. Pardoseli tip 2 (Subsol:Incaperile nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Parter: 1,3,4,7,9,10,13,15,16,19,21,22,25,52)				
79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			14,27

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,78	2,55
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
80	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, PAROC - 70 mm sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			214,18 5,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	63,78	5,74
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri PAROC -70 mm	m2	1,0100	182,00	183,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	19,00	5,97
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	10,00	15,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	32,00	0,32
81	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2			45,44 7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	63,78	7,02
	26821326016261	Pergamin	m2	1,2900	12,00	15,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	19,00	5,51
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,4500	10,00	14,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048	2 000,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700	2,00	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,03
82	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg			20,63 2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,78	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,26 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
84	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2			27,05 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			425,06 159,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	63,78	143,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		4.3. 4.3. Pardoseli tip 3 (Parter:1 bloc E Incaperile nr.29,30,31,32,34,35,36,38)				
86	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2			45,44 7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	63,78	7,02
	26821326016261	Pergamin	m2	1,2900	12,00	15,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	19,00	5,51
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,4500	10,00	14,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048	2 000,00	0,95
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700	2,00	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,03
87	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) , 60 mm	m3			1 627,74 118,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	63,78	105,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 450,00	1 507,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
88	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg			20,62 2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,78	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,24
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,25 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga, K=2	m2			27,05 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica , 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			425,06 159,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	63,78	143,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,95
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		4.4. 4.4. Pardoseli tip 4 (Parter: incaperile nr.26,27,28,33,37)				
92	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi	m2			45,44

1	2	3	4	5	6	7
		de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj				7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	63,78	7,02
	26821326016261	Pergamin	m2	1,2900	12,00	15,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	19,00	5,51
	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	1,4500	10,00	14,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048	2 000,00	0,95
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700	2,00	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,03
93	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) , 60 mm	m3			1 627,87
						118,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	63,78	105,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 450,00	1 508,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg			20,62
						2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,78	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,24
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,26
						44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
96	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2			27,05
						15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
97	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,27
						2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,78	2,55
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat, 10 mm, clasa 32 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			334,61
						82,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,78	73,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	26701122040511	Placi din laminat, 10 mm, clasa 32	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	25,00	22,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		4.5. 4.5. Pardoseli tip 5 (Parter : Incaperea nr.43)				
99	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea	m2			45,36
						7,01

1	2	3	4	5	6	7
		marginilor din carton sau impaslitura, la montaj				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	63,78	7,01
	26821326016261	Pergamin	m2	1,2900	12,00	15,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	19,00	5,51
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,4500	10,00	14,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048	2 000,00	0,87
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700	2,00	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0010	32,00	0,03
100	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit), 70 mm	m3			1 628,69 ----- 118,58
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	63,78	105,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,75
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 450,00	1 508,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg			20,61 ----- 2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,78	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,23
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,26 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
103	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2	m2			27,09 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
104	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,27 ----- 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,78	2,55
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat, 10 mm, clasa 32 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			334,62 ----- 82,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,78	73,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	26701122040511	Placi din laminat, 10 mm, clasa 32	m2	1,0500	200,00	212,11
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	25,00	22,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		4.6. 4.6. Pardoseli tip 6 (Parter: Incaperile nr.39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50,51)				
106	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de	m2			45,44 -----

1	2	3	4	5	6	7
		PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj				7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	63,78	7,02
	26821326016261	Pergamin	m2	1,2900	12,00	15,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	19,00	5,51
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,4500	10,00	14,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048	2 000,00	0,95
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700	2,00	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,03
107	RpCK07C	Umpluturi in strat-uri compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit), 70 mm	m3			1 627,78 ----- 118,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	63,78	105,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 450,00	1 507,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
108	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg			20,63 ----- 2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,78	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,25 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
110	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=2	m2			27,05 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			425,06 ----- 159,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	63,78	143,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		4.7. 4.7. Pardoseli tip 7 Etaj: 2,5,6,8,11,12,14,17,18,20,23,24,26,2 7,28,31,36,37,38				
112	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatia peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2			45,44 ----- 7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	63,78	7,02
	26821326016261	Pergamin	m2	1,2900	12,00	15,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	19,00	5,51
	2320322600103	Bitum de izolatia tip H-68/75	kg	1,4500	10,00	14,50

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048	2 000,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700	2,00	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,03
113	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit), 60 mm	m3			1 627,85 ----- 118,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	63,78	105,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 450,00	1 508,02
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg			20,63 ----- 2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,78	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,26 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
116	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=2	m2			27,05 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
117	CG36A	Pardoseli din placi laminat, 10 mm, clasa 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			334,61 ----- 82,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	63,78	73,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	26701122040511	Placi din laminat, 10 mm, clasa 32	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		4.8. 4.8. Pardoseli tip, 8 Etaj: q,3,4,7,9,10,13,15,16,19,21,22,25,29, 30,32,33,34,35				
118	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu o foaie de PERGAMIN, lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj	m2			45,45 ----- 7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	63,78	7,02
	26821326016261	Pergamin	m2	1,2900	12,00	15,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	19,00	5,51
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,4500	10,00	14,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048	2 000,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700	2,00	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,03
119	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit), 60 mm	m3			1 627,82 ----- 118,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	63,78	105,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76

1	2	3	4	5	6	7
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 450,00	1 507,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR-1 pas 150x150 D3mm)	kg			20,63 ----- 2,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,78	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	28731220041001	Plase sudate VR-1 pas 150x150	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,25
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,26 ----- 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
122	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru 1,0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga, K=2	m2			27,05 ----- 15,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,78	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	2,55
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,19
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			425,06 ----- 159,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	63,78	143,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,94
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		5. . Scarile exterioare				
124	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			122,46 ----- 122,46
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	63,78	86,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	63,78	36,35
125	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,77 ----- 19,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	63,78	19,77
126	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			4 199,01 ----- 562,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	63,78	562,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	350,00	3 636,45
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			802,34 ----- 63,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,78	63,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
128	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3			1 819,97 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000001	Beton C12/15	m3	1,0250	1 250,00	1 319,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	410,00	114,80
129	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,99 76,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	63,78	66,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	400,00	40,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
130	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,80 3,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	63,78	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	410,00	0,41
131	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda -peretii	m2			132,43 56,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	63,78	31,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	63,78	24,24
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar	m2			20,90 8,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,78	8,93
	24302261010101	Grund cu cuar	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
133	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			566,69 184,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,78	184,96
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,50	9,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	32,00	0,81
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
134	CH06A	Mina curenta metalica - inox	m			1 721,92 57,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	63,78	57,40
	28121063057141	Mina curenta - inox	m	1,0000	1 650,00	1 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	53,00	1,32
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
135	CK18C	Montarea profil de aluminiu cu cauciuc - antilunecare instalat la scari	m			109,06

1	2	3	4	5	6	7
						16,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	63,78	16,58
	27431235490251	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,0500	82,00	86,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
136	CL21A	Protectia muchiilor la trepte	m			174,33
						70,16
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	28112363099001	Cornier pentru scari	m	1,0000	100,00	100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	63,00	1,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	5,00	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
137	CG50A	Executarea pardoselilor din placa ceramica Porcelonato, 10 mm (suprafata riguroasa) fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			522,37
						152,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	63,78	152,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	250,00	253,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,00	107,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,50	4,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
138	CG50A	Executarea pardoselilor din placa ceramica Porcelonato, 10 mm (suprafata riguroasa) fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (care duc spre subsol)	m2			522,37
						152,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	63,78	152,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	250,00	253,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,00	107,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,50	4,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
		6. 5. Elemente de tâmplarie (ferestre si usi), blocul A, B, C, D, E, F				
		6.1. 5.1. Ferestre, blocul A, B, C, D, E, F				
139	CK19A	Ferestre din aluminiu cu punte termica sticla LOW-e cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F8)	m2			3 590,97
						70,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,37
	20301129381001	Ferestre din aluminiu cu punte termica, oscilobatante, cu plasa moschita F8	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	91,00	64,19
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	165,00	40,81
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,62
140	CK19A	Ferestre din aluminiu cu punte termica sticla LOW-e cu deshidere oscilobatanta, cu plasa moschita, unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F3) -2 buc	m2			3 590,97
						70,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	63,78	63,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,37
	203011293810014	Ferestre din aluminiu cu punte termica sticla	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	0	LOW-e cu deshidere oscilobatanta, cu plasa moschita,				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	91,00	64,19
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	165,00	40,81
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,62
141	CK19B	Ferestre din aluminiu cu punte termica, cu deschidere oscilobatanta, cu plasa moschita cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1, F2, F4, F5, F6, F14, F15)	m2			3 535,65 54,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	63,78	49,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2030112938100141	Ferestre din aluminiu cu punte termica, oscilobatante, cu plasa moschita - F1,F2, F4, F5,F6, F14, F15	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	91,00	42,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	165,00	27,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
142	CK19B	Ferestre din aluminiu cu punte termica, cu deschidere oscilobatanta, cu plasa moschita cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F10, F11, F12)	m2			3 535,65 54,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	63,78	49,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2030112938100142	Ferestre din aluminiu cu usa cu punte termica, oscilobatante, cu plasa moschita F10, F11, F12	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	91,00	42,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	165,00	27,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
143	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice	m			242,06 5,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	230,00	230,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
144	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din tabla metalica	m			212,70 6,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,78	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	27431235490271	Pervazuri din tabla metalica pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
145	CE42A	Executarea lucarnelor (F13)	buc			1 537,64 421,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	63,78	380,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	63,78	40,37
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	3,00	12,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 000,00	400,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	200,00	100,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	36,00	50,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zbrele (кран на	h-ut	0,1100	410,00	45,10

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильном ходу)				
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
146	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,36 42,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	63,78	28,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,78	14,03
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 050,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
147	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			11,70 6,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,78	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2743123549027147	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
148	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm (Fereastră F7, F9, F3)	m2			465,78 261,50
	7135010011440	Geamgiu	h-om	3,8000	63,78	242,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,78	19,13
	2615122506826	Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	buc	17,0000	7,00	119,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,30	20,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	5,00	5,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0100	400,00	3,98
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	320,00	0,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	320,00	4,78
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1700	54,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000	16,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
		6.2. 5.2. Usi, blocul A, B, C, D, E, F				
149	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U3,U5	m2			3 548,81 60,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2812106306050149	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U1,U3,U5	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2,U8	m2			3 548,81 60,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2812106306050150	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U2,U8	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
151	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2			2 003,14

1	2	3	4	5	6	7
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din MDF, U4, U7)				114,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,78	93,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,78	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,94
	20301129300003151	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,00	10,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U6 usa antifoc	m2			3 548,80 60,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2812106306050152	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U6 usa antifoc	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
153	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U9,U10,U11,U12,U14,U15 - usi cu sticla securizata	m2			3 648,81 60,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2812106306050153	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U9,U10,U11,U12,U14,U15 - usa cu sticla securizata	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U13 - usi cu sticla securizata	m2			3 548,79 60,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2812106306050154	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U13 usi cu sticla securizata	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	165,00	28,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
155	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U16 - usa ANTIFOC	m2			3 548,79 60,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,78	54,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	281210630605015 5	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica U16 usa antifoc	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	165,00	28,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
156	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (La usi MDF)	buc			415,45 ----- 159,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,78	154,35
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
157	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			47,36 ----- 42,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	63,78	28,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,78	14,03
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 050,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
158	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			11,70 ----- 6,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,78	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	27431235490272	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		7. 6. Acoperis blocul A,B,C,D,E, cazangerie				
159	CE22A	Sisteme de burlaned=150 mm tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0,8 mm	m			277,04 ----- 22,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	63,78	22,32
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d-150	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	82,00	41,82
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	82,00	20,91
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	86,00	21,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
160	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m, k=0.5 la manopera	m2			414,84 ----- 129,47
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	63,78	1,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	63,78	117,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,78	9,57
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0200	7 000,00	140,01
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	18,00	90,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	36,00	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
161	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			60,99 ----- 35,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,78	35,08
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	53,00	4,24
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	63,00	11,97
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,00	1,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	7,00	1,40
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	36,00	3,60
		8. 7. Acoperis tip terasa				
162	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe	m2			89,03

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum				5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	63,78	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,00	15,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	54,00	59,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	19,00	5,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	12,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	32,00	0,80
163	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			1 627,80 118,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	63,78	105,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 450,00	1 507,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
164	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			155,66 41,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	63,78	41,97
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	57,00	14,39
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	33,00	1,33
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	24,00	16,97
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	18,00	2,73
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	91,00	0,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,64
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	8,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	8,00	0,38
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,25 44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,78	38,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26641021020100	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
166	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu carton bitum - polimer pentru acoperisuri KINEplast HPP ,lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			268,52 46,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	63,78	33,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	26821326004701	Membrane bituminoase Linocrom XPP	m2	2,4000	74,00	186,48
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	32,00	10,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	32,00	1,92
167	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu carton bitum - polimer pentru acoperisuri KINEplast HKP, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			141,91 30,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	63,78	21,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	26821326004703	Membrane bituminoase Linocrom XKP	m2	1,2000	74,00	93,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	36,00	11,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	32,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	32,00	1,28
168	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			194,49 77,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	63,78	42,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	63,78	25,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 050,00	6,54
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	33,00	63,49
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	24,00	3,74
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	54,00	28,08
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,00	1,87
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	1,00	6,24
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,60	3,74
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,50	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
		9. 8. Copertina Cp1, Cp2, Cp3, Cp4, Cp5				
169	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x140 mm), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			181,97 ----- 18,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	63,78	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,78	4,46
	201010290349506	Astereala 50x140 mm	m3		4 000,00	157,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,96
170	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			430,21 ----- 54,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	63,78	54,21
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,00	2,76
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	19,00	127,30
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	57,00	0,69
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,07
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,26
171	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			50,35 ----- 15,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	63,78	15,95
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	17,00	33,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	410,00	0,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,74
172	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			334,92 ----- 98,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	63,78	92,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	180,00	217,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	22,00	7,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	32,00	0,70
173	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; astereala	m3			300,16 ----- 54,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	63,78	54,21
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	57,00	0,69
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	410,00	2,07
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,26
174	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3			50,35 ----- 15,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	63,78	15,95
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	17,00	33,32

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	410,00	0,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,74
175	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina	kg			40,06 ----- 13,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,78	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,00	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
176	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade	t			235,96 ----- 235,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7000	63,78	235,96
177	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			590,82 ----- 243,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	63,78	243,61
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	63,00	327,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,45
178	CK26D aplicativ	Sort metalic 150x150 mm	m			212,70 ----- 6,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,78	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	274312354902701	Sort metalic 150x150 mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,32
		10. 9. Canale de ventilare				
		10.1. 9.1. Canale de ventilare: CV 1, CV 2, CV 3, CV 4, CV 5, CV 6, CV 7, CV 8, CV 9, CV 10, CV 11, CV 12, CV 13, CV 14, CV 15, CV 16, CV 17, CV 18, CV 19, CV 20, CV 21, CV 22, CV 23, CV 24				
179	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Paroc 50 mm	m2			204,08 ----- 5,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	63,78	5,74
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri paroc 60 mm	m2	1,0100	172,00	173,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	19,00	5,97
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	10,00	15,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	32,00	0,32
180	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			282,70 ----- 57,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	63,78	57,40
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	180,00	199,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	410,00	16,40
181	CE23C3	Copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Caciula	m			157,60 ----- 88,02

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilare)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	63,78	52,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	63,78	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	33,00	63,49
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	24,00	3,74
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,00	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	32,00	0,48
		11. 10. Balustrade				
		11.1. 10.1. Balustrada, OG 1, OG 2, OG 3, OG 4, OG 5, OG 6, OG 7, OG 9, OG 10, OG 11, OG 12, OG 13, OG 14, OG 15, OG 16, OG 17				
182	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade	kg			40,05 ----- 13,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,78	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,00	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
183	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Balustrada)	t			590,69 ----- 243,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	63,78	243,65
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	63,00	327,59
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,45
184	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn (D40 mm) in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			492,81 ----- 232,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	63,78	12,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	63,78	213,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	54,00	1,62
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,50	3,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	39,00	0,39
	28112363057011	Balustrada din lemn D40 mm	m	1,0200	250,00	255,00
185	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata (100x120 mm), inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			543,81 ----- 232,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	63,78	6,38
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	63,78	12,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	63,78	213,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	54,00	1,62
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,50	3,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	39,00	0,39
	28112363057019	Balustrada de lemn 100x120 mm	m	1,0200	300,00	306,00
186	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Mina la balustrada)	m2			65,32 ----- 38,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	63,78	38,27
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	53,00	8,48
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	53,00	5,30
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	65,00	3,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	24,00	0,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	7,00	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	36,00	7,20
187	CK35B	Dibluri 120-5,5 II-9-01	buc			15,06

1	2	3	4	5	6	7
						12,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,78	12,76
	287413631330018 7	Dibluri 120-5,5 II-9-01	buc	1,0000	2,30	2,30