

**Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova  
situat on mun.Chisinau, sector  
Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
SAC**

**Valoarea de deviz 922 652 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                 |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de desfaceri, demontari</b>                                                                                                                       |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCG29C                           | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida plina, BCA, blocuri<br>ceramice sau din beton usor,<br>caramizi GVP, exclusiv schela si<br>curatirea caramizilor | m3   | 11,87                                          | 159,84<br>158,00                         | 1 897,28<br>1 875,44   |
| 2         | RpCG29D                           | Demolarea peretilor de zidarie din<br>spargeri pentru creeri de goluri in<br>zidarie                                                                            | m3   | 1,16                                           | 155,43<br>153,59                         | 180,29<br>178,16       |
| 3         | RpSC06A                           | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat                                                                                                   | buc  | 1,00                                           | 44,00<br>44,00                           | 44,00<br>44,00         |
| 4         | RpSC01A                           | Demontarea unei cazi de baie,<br>inclusiv accesoriile                                                                                                           | buc  | 3,00                                           | 62,00<br>62,00                           | 186,00<br>186,00       |
| 5         | RpSC02A                           | Demontarea unei cazi pentru dus,<br>inclusiv accesoriile                                                                                                        | buc  | 1,00                                           | 52,00<br>52,00                           | 52,00<br>52,00         |
| 6         | RpSC05A                           | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                      | buc  | 1,00                                           | 38,00<br>38,00                           | 38,00<br>38,00         |
| 7         | RpSC11A                           | Demontarea unui spalator pentru<br>vase cu picurator, din fonta, tabla<br>emailata sau inox                                                                     | buc  | 6,00                                           | 40,00<br>40,00                           | 240,00<br>240,00       |
| 8         | RpGB20A                           | Demontarea arzatoarelor de uz<br>casnic cu debit de 0.4-2 mc/ora                                                                                                | buc  | 2,00                                           | 16,80<br>16,80                           | 33,60<br>33,60         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|    |         |                                                                                                                             |     |        |                  |                      |
| 9  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                               | m2  | 203,85 | 32,05<br>31,20   | 6 533,44<br>6 360,16 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)                                    | m2  | 250,30 | 11,45<br>10,80   | 2 865,93<br>2 703,24 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tavane)                                    | m2  | 211,33 | 11,45<br>10,80   | 2 419,77<br>2 282,40 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                         | m2  | 40,76  | 16,80<br>16,80   | 684,80<br>684,80     |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                    | m2  | 19,80  | 16,80<br>16,80   | 332,64<br>332,64     |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                             | m2  | 13,92  | 11,45<br>10,80   | 159,37<br>150,32     |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (scara exterioara)            | m2  | 4,68   | 32,05<br>31,20   | 149,98<br>146,00     |
| 16 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice exterioare                                                                                | kg  | 22,00  | 1,77<br>1,60     | 38,85<br>35,20       |
| 17 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 3,00   | 324,06<br>279,20 | 972,18<br>837,60     |
| 18 | RpVB37A | Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm                                           | m2  | 4,00   | 43,59<br>36,00   | 174,36<br>144,00     |
| 19 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu                                                   | m2  | 86,20  | 36,56<br>36,00   | 3 151,90<br>3 103,20 |
| 20 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Camere frigorifice - 2 buc)                                 | kg  | 400,00 | 1,11<br>1,00     | 445,12<br>400,00     |
| 21 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                          | m2  | 12,10  | 6,40<br>6,40     | 77,44<br>77,44       |
| 22 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la                               | m   | 48,60  | 15,63<br>14,40   | 759,66<br>699,84     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                     | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |         | constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"             |       |        |                       |                                |
| 23 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                 | buc   | 4,00   | 235,20<br>235,20      | 940,80<br>940,80               |
|    |         |                                                                                                                                             |       |        |                       |                                |
|    |         | <b>Total Lucrari de desfaceri, demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                           |       |        |                       | <b>22 377,40<br/>21 544,84</b> |
|    |         | <b>2. Zidarie</b>                                                                                                                           |       |        |                       |                                |
| 24 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                  | 100m2 | 1,703  | 29 092,07<br>6 806,81 | 49 543,79<br>11 592,00         |
|    |         |                                                                                                                                             |       |        |                       |                                |
|    |         | <b>Total Zidarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |       |        |                       | <b>49 543,79<br/>11 592,00</b> |
|    |         | <b>3. Finisari interioare</b>                                                                                                               |       |        |                       |                                |
|    |         | <b>3.1. Finisari tavane</b>                                                                                                                 |       |        |                       |                                |
| 25 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2    | 204,86 | 3,45<br>1,20          | 706,77<br>245,84               |
| 26 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2    | 204,86 | 73,18<br>61,20        | 14 992,48<br>12 537,44         |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2    | 204,86 | 3,45<br>1,20          | 706,77<br>245,84               |
| 28 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2    | 204,86 | 28,03<br>22,00        | 5 742,21<br>4 506,92           |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2    | 204,86 | 3,45<br>1,20          | 706,77<br>245,84               |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2    | 204,86 | 32,70<br>22,00        | 6 699,75<br>4 506,92           |
|    |         |                                                                                                                                             |       |        |                       |                                |
|    |         | <b>Total Finisari tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |       |        |                       | <b>29 554,76<br/>22 288,80</b> |
|    |         | <b>3.2. Finisari pereti</b>                                                                                                                 |       |        |                       |                                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                | 7                                |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                                  |
| 31 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 813,08 | 3,45<br>1,20     | 2 805,11<br>975,68               |
| 32 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 50 mm                                                                                                                                                                       | m2 | 25,50  | 229,22<br>92,40  | 5 845,10<br>2 356,20             |
| 33 | CF02B        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                  | m2 | 787,58 | 67,34<br>48,00   | 53 038,01<br>37 803,84           |
| 34 | CF17B<br>K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 787,58 | 18,21<br>10,40   | 14 341,86<br>8 190,84            |
| 35 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 813,08 | 246,63<br>98,00  | 200 528,29<br>79 681,84          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                                  |
|    |              | <b>Total Finisari pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>276 558,38<br/>129 008,40</b> |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                                  |
|    |              | <b>Total Finisari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>306 113,14<br/>151 297,20</b> |
|    |              | <b>4. Finisari pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                                  |
|    |              | <b>4.1. Pardoseli Nr.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                  |
| 36 | CG17D1       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport dinmortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16m2. (Gresie antiderapanta grosime d=15mm)                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 175,22 | 309,67<br>116,00 | 54 260,80<br>20 325,52           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 37 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 175,22 | 3,45<br>1,20       | 604,52<br>210,28               |
| 38 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2 | 175,22 | 58,28<br>28,00     | 10 211,77<br>4 906,16          |
| 39 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 175,22 | 9,81<br>4,80       | 1 718,38<br>841,04             |
| 40 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                     | kg | 315,40 | 23,03<br>1,20      | 7 265,18<br>378,48             |
| 41 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton celular usor D400 60mm)            | m3 | 10,51  | 1 129,63<br>180,00 | 11 872,39<br>1 891,84          |
| 42 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Strat hidroizolant .ianteconcondensat din pelicola polimerica)                                                                                                                   | m2 | 175,22 | 23,13<br>10,00     | 4 053,01<br>1 752,20           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Pardoseli Nr.1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |    |        |                    | <b>89 986,06<br/>30 305,52</b> |
|    |        | <b>4.2. Pardoseli Nr.2</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                                |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport dinmortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16m2. (Gresie antiderapanta grosime d=15mm)                                                 | m2 | 6,72   | 309,68<br>116,00   | 2 081,06<br>779,52             |
| 44 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2 | 6,72   | 3,45<br>1,20       | 23,20<br>8,08                  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Pardoseli Nr.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |    |        |                    | <b>2 104,26<br/>787,60</b>     |
|    |        | <b>4.3. Pardoseli Nr.3</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                                |
| 45 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport                                                                                                                                                                         | m2 | 29,64  | 218,45<br>54,00    | 6 474,74<br>1 600,56           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     | 6                  | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | existent,curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafetamai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Grosime strat de uzura 0.35mm Linolium tip Tarket destinat pentru institutii medicale)                                                                             |    |       |                    |                                 |
| 46 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                               | m2 | 29,64 | 58,28<br>28,00     | 1 727,44<br>829,92              |
| 47 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                               | m2 | 29,64 | 9,80<br>4,80       | 290,56<br>142,28                |
| 48 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 53,35 | 23,04<br>1,20      | 1 228,94<br>64,04               |
| 49 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton celular usor D400 60mm)                                                                                           | m3 | 1,78  | 1 129,80<br>180,00 | 2 011,04<br>320,40              |
| 50 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Strat hidroizolant .iantecon densat din pelicola polimerica)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 29,64 | 23,13<br>10,00     | 685,61<br>296,40                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Pardoseli Nr.3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                    | <b>12 418,32<br/>3 253,60</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Finisari pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                    | <b>104 508,65<br/>34 346,72</b> |
|    |        | <b>5. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                    |                                 |
| 51 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie deorice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi oarbeU1, U2, U3, U4, confectionate din profil PVC | m2 | 40,95 | 1 266,90<br>32,40  | 51 879,57<br>1 326,80           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6                                    | 7                                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|    |       | 3 camere pentru usa, placate cu panou sandwich 24mm, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat on RM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                                      |                                        |
| 52 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie deorice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, indoua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi U5,U6, confectionate din profil PVC 3 camere pentru usa, placatepartea inferioara cu panou sandwich 24mm iar partea superioaracu sticla in 2 rinduri, in complet cu furnitura necesara, articolelede timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele invigoare, material agrementat on RM)                                         | m2 | 8,62  | <div>1 273,90</div> <div>36,40</div> | <div>10 981,05</div> <div>313,76</div> |
| 53 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie deorice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, indoua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usiexterioare oarbe si framuga UE1, confectionate din profil PVC 5camere pentru usa, placate cu panou sandwich 24mm iarframuga cu sticla LOW-E in 3 rinduri, si dispozitiv de inchidereautomata, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplariiese vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, materialagrementat on RM) | m2 | 3,77  | <div>1 723,92</div> <div>36,40</div> | <div>6 499,16</div> <div>137,24</div>  |
| 54 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafatatocului peste 2,5 mp (Ferestre F1, F2, confectionate din profilPVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului de min70mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 11,60 | <div>1 097,34</div> <div>22,40</div> | <div>12 729,20</div> <div>259,84</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5    | 6                                    | 7                                     |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |       | deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat on RM)                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                                      |                                       |
| 55 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre F3, confectionatedin profil PVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului demin 70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat on RM) | m2 | 7,20 | <div>1 121,02</div> <div>29,20</div> | <div>8 071,34</div> <div>210,24</div> |
| 56 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafatatocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre Fi1, confectionate dinprofil PVC 3 camere de izolare termica, latimea profilului de min70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat on RM)     | m2 | 0,80 | <div>1 034,98</div> <div>37,60</div> | <div>827,98</div> <div>30,08</div>    |
| 57 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi laconstructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1,82 | <div>1 010,99</div> <div>29,19</div> | <div>1 840,00</div> <div>53,12</div>  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                     | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|-------------------------------|
|    |         | (Ferestre Fi2, confectionatedin<br>profil PVC 3 camere de izolare<br>termica, latimea profilului demin<br>70mm, deschidere conform<br>proiect, feronerie cu<br>rezistentaminimala la 10.000 de<br>cicluri inchidere-deschidere, plasa<br>contrainsectelor, sticla termopan<br>LOW-E, in complet cu<br>furnituranecesara, articolele de<br>timplarie se vor fabrica in<br>conformitate custandartele in<br>vigoare, material agrementat on<br>RM) |     |       |                       |                               |
| 58 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre din<br>mase plastice, cu latimea de300 -<br>500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 15,80 | 175,45<br>3,60        | 2 772,11<br>56,88             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                       |                               |
|    |         | <b>Total Usi si ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                       | <b>95 600,42<br/>2 387,96</b> |
|    |         | <b>6. Consolidarea golurilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                       |                               |
|    |         | <b>6.1. Consolidarea golului G1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                       |                               |
| 59 | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate<br>complet asamblate, montate pe<br>santier, in structura constructiei<br>usoare                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,199 | 20 068,00<br>1 600,00 | 3 993,53<br>318,40            |
| 60 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a confectiilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv                                                                                                                            | t   | 0,199 | 711,78<br>257,69      | 141,65<br>51,28               |
| 61 | CK35A   | Bulon de ancorare M16 L=500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 14,00 | 10,80<br>6,00         | 151,20<br>84,00               |
| 62 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de 30<br>cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 14,00 | 32,46<br>6,80         | 454,40<br>95,20               |
| 63 | CB02B   | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltime                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,10  | 65,55<br>38,00        | 72,11<br>41,80                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                                        | 7                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                          |                                       |
| 64 | CA04A3  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                                                            | m3  | 0,04  | <div>1 167,13</div> <div>264,00</div>    | <div>46,69</div> <div>10,56</div>     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                          |                                       |
|    |         | <b>Total Consolidarea golului G1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                                          | <b>4 859,57<br/>601,24</b>            |
|    |         | <b>6.2. Consolidarea golului G2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                          |                                       |
| 65 | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                 | t   | 0,163 | <div>20 066,94</div> <div>1 600,00</div> | <div>3 270,91</div> <div>260,80</div> |
| 66 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,163 | <div>711,91</div> <div>257,67</div>      | <div>116,04</div> <div>42,00</div>    |
| 67 | CK35A   | Bulon de ancorare M16 L=500                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 16,00 | <div>10,80</div> <div>6,00</div>         | <div>172,80</div> <div>96,00</div>    |
| 68 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                                                             | buc | 16,00 | <div>32,46</div> <div>6,80</div>         | <div>519,32</div> <div>108,80</div>   |
| 69 | CB02B   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                       | m2  | 1,10  | <div>65,55</div> <div>38,00</div>        | <div>72,11</div> <div>41,80</div>     |
| 70 | CA04A3  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                                                            | m3  | 0,02  | <div>1 179,71</div> <div>264,00</div>    | <div>23,59</div> <div>5,28</div>      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                          |                                       |
|    |         | <b>Total Consolidarea golului G2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                                          | <b>4 174,77<br/>554,68</b>            |
|    |         | <b>6.3. Consolidarea golului G3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                          |                                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                     | 7                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|----------------------------|
| 71 | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                 | t   | 0,12  | 20 067,72<br>1 600,00 | 2 408,13<br>192,00         |
| 72 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,12  | 711,87<br>257,67      | 85,42<br>30,92             |
| 73 | CK35A   | Bulon de ancorare M16 L=250                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 26,00 | 8,80<br>6,00          | 228,80<br>156,00           |
| 74 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                                                             | buc | 26,00 | 32,46<br>6,80         | 843,89<br>176,80           |
| 75 | CB02B   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                       | m2  | 0,76  | 66,40<br>38,00        | 50,47<br>28,88             |
| 76 | CA04A3  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                                                            | m3  | 0,02  | 1 179,71<br>264,00    | 23,59<br>5,28              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                       |                            |
|    |         | <b>Total Consolidarea golului G3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                       | <b>3 640,31<br/>589,88</b> |
|    |         | <b>6.4. Consolidarea golului G4</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                       |                            |
| 77 | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                 | t   | 0,085 | 20 068,48<br>1 600,00 | 1 705,82<br>136,00         |
| 78 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate                                                     | t   | 0,085 | 711,93<br>257,41      | 60,51<br>21,88             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5    | 6                  | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                                                             |        |      |                    |                               |
| 79 | CK35A   | Bulon de ancorare M16 L=250                                                                                                                                                                                                     | buc    | 6,00 | 8,80<br>6,00       | 52,80<br>36,00                |
| 80 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                               | buc    | 6,00 | 32,46<br>6,80      | 194,75<br>40,80               |
| 81 | CB02B   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv         | m2     | 1,10 | 65,55<br>38,00     | 72,11<br>41,80                |
| 82 | CA04A3  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                              | m3     | 0,02 | 1 179,71<br>264,00 | 23,59<br>5,28                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                    |                               |
|    |         | <b>Total Consolidarea golului G4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |        |      |                    | <b>2 109,58<br/>281,76</b>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                    |                               |
|    |         | <b>Total Consolidarea golurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |        |      |                    | <b>14 784,23<br/>2 027,56</b> |
|    |         | <b>7. Rampa</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                    |                               |
| 83 | TsA03F  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3     | 1,50 | 119,60<br>119,60   | 179,40<br>179,40              |
| 84 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                      | m3     | 2,00 | 12,40<br>12,40     | 24,80<br>24,80                |
| 85 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                     | 100 m3 | 0,02 | 716,00<br>352,00   | 14,32<br>7,04                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 86 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15                             | m3 | 1,95  | <div>1 076,96</div> <div>176,00</div> | <div>2 100,08</div> <div>343,20</div> |
| 87 | CC01F1  | Armături din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatiicontinue si radiere                                                                         | kg | 28,68 | <div>13,86</div> <div>2,28</div>      | <div>397,37</div> <div>65,40</div>    |
| 88 | CC01E1  | Armături din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatiicontinue si radiere.                                                                      | kg | 40,69 | <div>14,41</div> <div>2,84</div>      | <div>586,55</div> <div>115,56</div>   |
| 89 | CB02B   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,60  | <div>65,43</div> <div>38,00</div>     | <div>562,73</div> <div>326,80</div>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                                       |                                       |
|    |         | <b>Total Rampa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |                                       | <b>3 865,25<br/>1 062,20</b>          |

|  |  |                                          |         |                            |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     | 596 793                    |
|  |  | ACSS-AM                                  | 22,50 % | 50 458                     |
|  |  | Transport materiale                      | 5,00 %  | 18 443                     |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10,00 % | 66 569                     |
|  |  | Beneficiu                                | 5,00 %  | 36 613                     |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 153 775                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>922 652<br/>224 258</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova  
situat on mun.Chisinau, sector  
Centru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
SAC**

**Valoarea de deviz 922 652 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |           |       |                |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 1 248,557 | 40,00 | 49 942,28      |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 92,187    | 40,00 | 3 687,48       |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 313,436   | 40,00 | 12 537,44      |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 66,272    | 40,00 | 2 650,88       |
| 5.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 13,535    | 40,00 | 541,40         |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 9,495     | 40,00 | 379,80         |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 89,529    | 40,00 | 3 581,16       |
| 8.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 1 829,43  | 40,00 | 73 177,20      |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 618,265   | 40,00 | 24 730,60      |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 81,327    | 40,00 | 3 253,08       |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 89,218    | 40,00 | 3 568,72       |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 14,00     | 40,00 | 560,00         |
| 13. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,84      | 40,00 | 33,60          |
| 14. | 7136040011800 | Instalator incalzire          | h-om | 19,432    | 40,00 | 777,28         |
| 15. | 7136060011800 | Instalator ventilare          | h-om | 102,12    | 40,00 | 4 084,80       |
| 16. | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om | 23,52     | 40,00 | 940,80         |
| 17. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 160,962   | 40,00 | 6 438,48       |
| 18. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 3,652     | 40,00 | 146,08         |
| 19. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 1,60      | 40,00 | 64,00          |
| 20. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 19,845    | 40,00 | 793,80         |
| 21. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 8,44      | 40,00 | 337,60         |
| 22. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 23,282    | 40,00 | 931,28         |
| 23. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 1,696     | 40,00 | 67,84          |
| 24. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 698,752   | 40,00 | 27 950,08      |
| 25. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 24,217    | 40,00 | 968,68         |
| 26. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 49,268    | 40,00 | 1 970,72       |
| 27. | 9312040019600 | Sapator                       | h-om | 3,585     | 40,00 | 143,40         |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>224 258</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |       |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 1. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3 | 0,074 | 235,00 | 17,39    |
| 2. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018 | 215,00 | 3,87     |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 28,94 | 215,00 | 6 222,10 |

|     |                   |                                                                                                   |     |           |          |            |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 4.  | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                 | m3  | 0,08      | 215,00   | 17,20      |
| 5.  | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                   | kg  | 10,796    | 12,00    | 129,552    |
| 6.  | 1711317309326     | Cirpe de sters                                                                                    | kg  | 2,776     | 12,00    | 33,312     |
| 7.  | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                      | kg  | 1,123     | 26,00    | 29,198     |
| 8.  | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                          | m3  | 0,02      | 3 000,00 | 60,00      |
| 9.  | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                             | m3  | 0,013     | 3 000,00 | 39,00      |
| 10. | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                               | m3  | 0,013     | 3 000,00 | 39,00      |
| 11. | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                   | m3  | 0,027     | 3 000,00 | 81,00      |
| 12. | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                               | buc | 19 900,40 | 0,01     | 199,004    |
| 13. | 2010237318750     | Distantieri                                                                                       | buc | 121,03    | 0,80     | 96,824     |
| 14. | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                 | m2  | 1,266     | 65,00    | 82,29      |
| 15. | 2030112938150-3c  | Ferestre din mase plastice 3 camere                                                               | m2  | 2,62      | 950,00   | 2 489,00   |
| 16. | 2030112938150-5c  | Ferestre din mase plastice 5 camere                                                               | m2  | 18,80     | 1 060,00 | 19 928,00  |
| 17. | 2030112939150     | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                     | m2  | 40,95     | 1 200,00 | 49 140,00  |
| 18. | 2030112939150-3c  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare 3 camere            | m2  | 8,62      | 1 200,00 | 10 344,00  |
| 19. | 2030112939150-5c  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare 5 camere            | m2  | 3,77      | 1 650,00 | 6 220,50   |
| 20. | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                        | l   | 0,943     | 15,00    | 14,145     |
| 21. | 2320166200676     | White spirit                                                                                      | kg  | 1,106     | 25,00    | 27,65      |
| 22. | 2320187315789     | Decofrol                                                                                          | kg  | 1,519     | 21,00    | 31,899     |
| 23. | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                         | m3  | 1,859     | 16,00    | 29,744     |
| 24. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                           | kg  | 1,206     | 12,00    | 14,472     |
| 25. | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                               | kg  | 34,007    | 50,00    | 1 700,35   |
| 26. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                      | kg  | 241,44    | 14,00    | 3 380,16   |
| 27. | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                 | kg  | 4,422     | 35,00    | 154,77     |
| 28. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                             | kg  | 81,944    | 21,00    | 1 720,824  |
| 29. | 24302261000001    | Fuga                                                                                              | kg  | 322,898   | 19,00    | 6 135,062  |
| 30. | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                               | kg  | 2,212     | 28,00    | 61,936     |
| 31. | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                              | kg  | 0,903     | 28,00    | 25,284     |
| 32. | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                    | kg  | 12,671    | 28,00    | 354,788    |
| 33. | 2430226109080     | Diluant prenadez                                                                                  | kg  | 2,407     | 21,00    | 50,547     |
| 34. | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                              | kg  | 0,312     | 21,00    | 6,552      |
| 35. | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                      | kg  | 6,017     | 15,00    | 90,255     |
| 36. | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta                                                                     | kg  | 3 252,32  | 2,50     | 8 130,80   |
| 37. | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                          | kg  | 18,051    | 15,00    | 270,765    |
| 38. | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                          | kg  | 103,02    | 3,50     | 360,57     |
| 39. | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                              | kg  | 128,775   | 3,80     | 489,345    |
| 40. | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                  | m   | 33,093    | 18,00    | 595,674    |
| 41. | 2521106718393-300 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 300-500                             | m   | 15,80     | 170,00   | 2 686,00   |
| 42. | 2523116716345-035 | Covor PVC (Grosime strat de uzura 0.35mm Linolium tip Tarket destinat pentru institutii medicale) | m2  | 31,589    | 120,00   | 3 790,68   |
| 43. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                      | m2  | 28,331    | 14,00    | 396,634    |
| 44. | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                             | m3  | 3,917     | 650,00   | 2 546,05   |
| 45. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                         | buc | 8 583,12  | 3,70     | 31 757,544 |
| 46. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                     | kg  | 9 695,345 | 1,60     | 15 512,552 |
| 47. | 2652102100737     | Var hidratat                                                                                      | kg  | 472,548   | 2,30     | 1 086,86   |
| 48. | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                | kg  | 163,746   | 2,50     | 409,365    |
| 49. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                    | kg  | 12,292    | 3,00     | 36,876     |
| 50. | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                     | kg  | 1 462,70  | 1,60     | 2 340,32   |
| 51. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                   | kg  | 216,107   | 5,70     | 1 231,81   |
| 52. | 2661112800700-15  | Placi sau piscoturi de gresie - Gresie antiderapanta grosime d=15mm                               | m2  | 187,399   | 170,00   | 31 857,83  |
| 53. | 2663102100000-    | Beton C15                                                                                         | m3  | 2,019     | 800,00   | 1 615,20   |

|     |                     |                                                 |     |           |        |                |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------------|
|     | 15                  |                                                 |     |           |        |                |
| 54. | 2663102100000-54    | Beton (Beton celular usor D400 60mm)            | m3  | 12,723    | 850,00 | 10 814,55      |
| 55. | 2664102100000       | Mortar                                          | m3  | 9,451     | 650,00 | 6 143,15       |
| 56. | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)              | m3  | 7,887     | 0,00   | 0,00           |
| 57. | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie       | kg  | 736,857   | 2,50   | 1 842,142      |
| 58. | 2664102103001       | Mortar ciment-var (pt.informatie)               | m3  | 16,539    | 0,00   | 0,00           |
| 59. | 2670112203000       | Placi tip faianta                               | m2  | 853,734   | 125,00 | 106 716,75     |
| 60. | 2681116001317       | Piatra de frecat                                | kg  | 0,722     | 25,00  | 18,05          |
| 61. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6               | buc | 143,162   | 3,00   | 429,486        |
| 62. | 2682132600465       | Folie suplimentara polimerica                   | m2  | 242,657   | 10,00  | 2 426,57       |
| 63. | 2682162611370-13550 | Placi din vata minerala 135 kg/m3 - 50 mm       | m2  | 27,558    | 75,00  | 2 066,85       |
| 64. | 2710602000080       | Armatura A1                                     | kg  | 153,27    | 11,00  | 1 685,97       |
| 65. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg  | 1,844     | 11,00  | 20,284         |
| 66. | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm          | kg  | 29,397    | 11,00  | 323,367        |
| 67. | 2710602400000       | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm  | kg  | 41,707    | 11,00  | 458,777        |
| 68. | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m                     | m   | 41,208    | 2,50   | 103,02         |
| 69. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                   | kg  | 0,633     | 18,00  | 11,394         |
| 70. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm            | kg  | 4,381     | 18,00  | 78,858         |
| 71. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton           | kg  | 1,134     | 18,00  | 20,412         |
| 72. | 2811106301200       | Elemente metalice                               | kg  | 578,34    | 18,00  | 10 410,12      |
| 73. | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                     | buc | 52,08     | 25,00  | 1 302,00       |
| 74. | 2873122000751       | Piese forjate                                   | kg  | 3,917     | 32,00  | 125,344        |
| 75. | 2873122004100       | Plase sudate                                    | kg  | 372,438   | 21,00  | 7 821,198      |
| 76. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii      | kg  | 0,318     | 18,00  | 5,724          |
| 77. | 2873155901340       | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg  | 0,255     | 36,00  | 9,18           |
| 78. | 2874115802500       | Surub cap hexagonal M 20                        | buc | 3,686     | 2,00   | 7,372          |
| 79. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm           | buc | 3,798     | 1,80   | 6,836          |
| 80. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm        | buc | 383,84    | 0,30   | 115,152        |
| 81. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                     | buc | 3,798     | 0,10   | 0,38           |
| 82. | 2874115842700       | Piulita hexag. M20                              | buc | 3,686     | 0,20   | 0,737          |
| 83. | 2874115883700       | Saiba M 20                                      | buc | 3,686     | 0,10   | 0,369          |
| 84. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                               | kg  | 0,065     | 28,00  | 1,82           |
| 85. | 2874136313300-m16   | Diblu din metal Bulon de ancorare M16 L=500     | buc | 30,00     | 4,80   | 144,00         |
| 86. | 2874136313300-m161  | Diblu din metal Bulon de ancorare M16 L=250     | buc | 32,00     | 2,80   | 89,60          |
| 87. | 2874136313400       | Diblu din material plastic                      | buc | 206,04    | 0,30   | 61,812         |
| 88. | 2875274123510       | Dop din fonta                                   | buc | 15,309    | 2,00   | 30,618         |
| 89. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii              | kg  | 0,38      | 18,00  | 6,84           |
| 90. | 28752763120001      | Шпильки (fise)                                  | buc | 2 532,069 | 0,10   | 253,207        |
| 91. | 4011106202741       | Energie electrica                               | kw  | 232,481   | 1,50   | 348,721        |
| 92. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 41,119    | 12,00  | 493,428        |
| 93. | 4100126202818       | Apa                                             | m3  | 12,195    | 12,00  | 146,34         |
| 94. | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                    | buc | 80,48     | 3,00   | 241,44         |
|     |                     | <b>Total materiale de constructii</b>           |     |           |        | <b>368 866</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                 |      |        |        |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,12   | 250,00 | 30,00    |
| 2.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                              | h-ut | 3,551  | 5,00   | 17,755   |
| 3.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                          | h-ut | 15,182 | 5,00   | 75,91    |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                                          | h-ut | 10,321 | 250,00 | 2 580,25 |
| 5.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                              | h-ut | 0,765  | 5,00   | 3,825    |
| 6.  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                             | h-ut | 5,58   | 8,00   | 44,64    |
| 7.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 55,425 | 5,00   | 277,125  |
| 8.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                  | h-ut | 16,472 | 6,00   | 98,832   |
| 9.  | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                           | h-ut | 4,916  | 15,00  | 73,74    |
| 10. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                            | h-ut | 1,23   | 15,00  | 18,45    |
| 11. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                             | h-ut | 0,034  | 18,00  | 0,612    |
| 12. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat                                         | h-ut | 6,704  | 15,00  | 100,56   |



|     |               |                                                       |      |       |        |              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
|     |               | electric                                              |      |       |        |              |
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,208 | 35,00  | 7,28         |
| 14. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                         | h-ut | 1,80  | 25,00  | 45,00        |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                             | h-ut | 0,51  | 25,00  | 12,75        |
| 16. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                       | h-ut | 0,30  | 250,00 | 75,00        |
| 17. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele    | h-ut | 0,085 | 250,00 | 21,25        |
| 18. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 0,74  | 250,00 | 185,00       |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |       |        | <b>3 668</b> |

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| Прямые затраты      | lei     | 596 793 |
| ACSS-AM             | 22,50 % | 50 458  |
| Transport materiale | 5,00 %  | 18 443  |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 66 569  |
| Beneficiu           | 5,00 %  | 36 613  |
| TVA                 | 20,00 % | 153 775 |

**Total deviz:**

**922 652**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si Securitate al  
Republicii Moldova situat on mun.Chisinau,  
sector Centru**

**Investitor Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de desfaceri, demontari</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |                                        |                      | 159,84<br>158,00       |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500                                 | 40,00                | 17,998                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000                                 | 40,00                | 140,00                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                 | 12,00                | 1,44                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 5,00                 | 0,40                   |
| 2      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                      | m3   |                                        |                      | 155,43                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               |                                                                                                                  |      |        |       | 153,59         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 40,00 | 18,00          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 3,3900 | 40,00 | 135,586        |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                              | m3   | 0,1200 | 12,00 | 1,438          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                              | h-ut | 0,0800 | 5,00  | 0,401          |
| 3  | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat                                                       | buc  |        |       | 44,00<br>44,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                            | h-om | 1,1000 | 40,00 | 44,00          |
| 4  | RpSC01A       | Demontarea unei căzi de baie, inclusiv accesoriile                                                               | buc  |        |       | 62,00<br>62,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                            | h-om | 1,5500 | 40,00 | 62,00          |
| 5  | RpSC02A       | Demontarea unei căzi pentru dus, inclusiv accesoriile                                                            | buc  |        |       | 52,00<br>52,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                            | h-om | 1,3000 | 40,00 | 52,00          |
| 6  | RpSC05A       | Demontarea unui lăvăoară de faianța, inclusiv accesoriile                                                        | buc  |        |       | 38,00<br>38,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                            | h-om | 0,9500 | 40,00 | 38,00          |
| 7  | RpSC11A       | Demontarea unui spălator pentru vase cu picurator, din fontă, tablă emailată sau inox                            | buc  |        |       | 40,00<br>40,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                            | h-om | 1,0000 | 40,00 | 40,00          |
| 8  | RpGB20A       | Demontarea arzătoarelor de uz casnic cu debit de 0.4-2 mc/oră                                                    | buc  |        |       | 16,80<br>16,80 |
|    | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                     | h-om | 0,4200 | 40,00 | 16,80          |
| 9  | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc                    | m2   |        |       | 32,05<br>31,20 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                        | h-om | 0,3900 | 40,00 | 15,60          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,3900 | 40,00 | 15,60          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                          | h-ut | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 10 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (pereți)                         | m2   |        |       | 11,45<br>10,80 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 40,00 | 4,80           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                          | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05           |
| 11 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (tavane)                         | m2   |        |       | 11,45<br>10,80 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 40,00 | 4,80           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                          | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05           |
| 12 | RpCO56A       | Demontări: tâmplărie din lemn (uși)                                                                              | m2   |        |       | 16,80<br>16,80 |
|    | 7422010060100 | Țămplar                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 40,00 | 8,40           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                               | h-om | 0,2100 | 40,00 | 8,40           |
| 13 | RpCO56A       | Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre)                                                                         | m2   |        |       | 16,80<br>16,80 |
|    | 7422010060100 | Țămplar                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 40,00 | 8,40           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                               | h-om | 0,2100 | 40,00 | 8,40           |
| 14 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane                                  | m2   |        |       | 11,45<br>10,80 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 40,00 | 4,799          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                          | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05           |
| 15 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc (scara exterioară) | m2   |        |       | 32,05<br>31,20 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                        | h-om | 0,3900 | 40,00 | 15,598         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5        | 6      | 7                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,3900   | 40,00  | 15,598                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0500   | 12,00  | 0,60                  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0500   | 5,00   | 0,25                  |
| 16 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor metalice exterioare                                                                                                                                                                                   | kg    |          |        | 1,77<br>1,60          |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0200   | 40,00  | 0,80                  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0200   | 40,00  | 0,80                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0008   | 12,00  | 0,01                  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0010   | 16,00  | 0,016                 |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0030   | 5,00   | 0,015                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0050   | 25,00  | 0,125                 |
| 17 | RpVC37A       | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg                                                                                                    | buc   |          |        | 324,06<br>279,20      |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 6,9800   | 40,00  | 279,20                |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                     | l     | 0,1000   | 15,00  | 1,50                  |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0500   | 12,00  | 0,60                  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0900   | 16,00  | 1,44                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1100   | 12,00  | 1,32                  |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,1000   | 250,00 | 25,00                 |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,6000   | 25,00  | 15,00                 |
| 18 | RpVB37A       | Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm                                                                                                                                              | m2    |          |        | 43,59<br>36,00        |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,9000   | 40,00  | 36,00                 |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                     | l     | 0,0100   | 15,00  | 0,15                  |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0100   | 12,00  | 0,12                  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2200   | 16,00  | 3,52                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1000   | 12,00  | 1,20                  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1000   | 25,00  | 2,50                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200   | 5,00   | 0,10                  |
| 19 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu                                                                                                                                                      | m2    |          |        | 36,56<br>36,00        |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,9000   | 40,00  | 36,00                 |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                     | l     | 0,0070   | 15,00  | 0,105                 |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0300   | 12,00  | 0,36                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0200   | 5,00   | 0,10                  |
| 20 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Camere frigorifice - 2 buc)                                                                                                                                    | kg    |          |        | 1,11<br>1,00          |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0200   | 40,00  | 0,80                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0040   | 40,00  | 0,16                  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0010   | 40,00  | 0,04                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0010   | 12,00  | 0,013                 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0015   | 16,00  | 0,025                 |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0003   | 250,00 | 0,075                 |
| 21 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2    |          |        | 6,40<br>6,40          |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1600   | 40,00  | 6,40                  |
| 22 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m     |          |        | 15,63<br>14,40        |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3600   | 40,00  | 14,40                 |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000   | 2,00   | 0,63                  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0220   | 26,00  | 0,601                 |
| 23 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                    | buc   |          |        | 235,20<br>235,20      |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 5,8800   | 40,00  | 235,20                |
|    |               | <b>2. Zidarie</b>                                                                                                                                                                                                              |       |          |        |                       |
| 24 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                     | 100m2 |          |        | 29 092,07<br>6 806,81 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 141,2400 | 40,00  | 5 649,607             |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 28,9300  | 40,00  | 1 157,205             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5          | 6        | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------|
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                             | buc  | 5 040,0000 | 3,70     | 18 648,00       |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                 | m3   | 2,3000     | 650,00   | 1 495,038       |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 90,0000    | 11,00    | 990,00          |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,3000     | 32,00    | 73,602          |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160     | 3 000,00 | 47,563          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3000     | 12,00    | 3,601           |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 4,1100     | 250,00   | 1 027,452       |
|    |               | <b>3. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                         |      |            |          |                 |
|    |               | <b>3.1. Finisari tavane</b>                                                                                                                                                                                                           |      |            |          |                 |
| 25 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |            |          | 3,45<br>1,20    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300     | 40,00    | 1,20            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500     | 14,00    | 2,10            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500     | 3,00     | 0,15            |
| 26 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                   | m2   |            |          | 73,18<br>61,20  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5300     | 40,00    | 61,20           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400     | 1,60     | 11,424          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040     | 12,00    | 0,048           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790     | 5,00     | 0,395           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0195     | 6,00     | 0,117           |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |            |          | 3,45<br>1,20    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300     | 40,00    | 1,20            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500     | 14,00    | 2,10            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500     | 3,00     | 0,15            |
| 28 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2   |            |          | 28,03<br>22,00  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500     | 40,00    | 18,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000     | 40,00    | 4,00            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549     | 5,70     | 6,013           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010     | 12,00    | 0,012           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010     | 5,00     | 0,005           |
| 29 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |            |          | 3,45<br>1,20    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300     | 40,00    | 1,20            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500     | 14,00    | 2,10            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500     | 3,00     | 0,15            |
| 30 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                           | m2   |            |          | 32,70<br>22,00  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500     | 40,00    | 22,00           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000     | 21,00    | 8,40            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600     | 3,00     | 0,18            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000     | 3,00     | 1,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500     | 12,00    | 0,60            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020     | 12,00    | 0,024           |
|    |               | <b>3.2. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                                                           |      |            |          |                 |
| 31 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                        | m2   |            |          | 3,45<br>1,20    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300     | 40,00    | 1,20            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500     | 14,00    | 2,10            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500     | 3,00     | 0,15            |
| 32 | IzF55C        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 50 mm | m2   |            |          | 229,22<br>92,40 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8920  | 40,00  | 75,68            |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4180  | 40,00  | 16,72            |
|    | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 3,50   | 14,14            |
|    | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,0000  | 3,80   | 19,19            |
|    | 2682162611370-13550 | Placi din vata minerala 135 kg/m3 - 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0700  | 75,00  | 81,053           |
|    | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000  | 14,00  | 15,554           |
|    | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,6000  | 2,50   | 4,04             |
|    | 2874136313400       | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,424            |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0250  | 5,00   | 0,125            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0034  | 5,00   | 0,017            |
|    | 2940420007679       | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0210  | 6,00   | 0,126            |
| 33 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 67,34<br>48,00   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000  | 40,00  | 40,00            |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 40,00  | 8,00             |
|    | 2664102103001       | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,9000  | 1,60   | 12,64            |
|    | 2652102100737       | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000  | 2,30   | 1,38             |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0240  | 215,00 | 5,16             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0065  | 12,00  | 0,078            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|    | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,075            |
| 34 | CF17B K=2           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 18,21<br>10,40   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 40,00  | 8,00             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 40,00  | 2,40             |
|    | 2664102100000       | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060  | 650,00 | 7,80             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01             |
| 35 | CI06C               | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2   |         |        | 246,63<br>98,00  |
|    | 7132010010900       | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 40,00  | 90,00            |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 40,00  | 8,00             |
|    | 2670112203000       | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25           |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,64             |
|    | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20             |
|    | 24302261000001      | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 19,00  | 6,27             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0080  | 12,00  | 0,096            |
|    | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 2,50   | 10,00            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 6,00   | 0,072            |
|    |                     | <b>4. Finisari pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
|    |                     | <b>4.1. Pardoseli Nr.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 36 | CG17D1              | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16m2. (Gresie antiderapanta grosime d=15mm)                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 309,67<br>116,00 |
|    | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6100  | 40,00  | 104,40           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2900  | 40,00  | 11,60            |
|    | 2661112800700-15    | Placi sau piscoturi de gresie - Gresie antiderapanta grosime d=15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 170,00 | 175,10           |
|    | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 2,50   | 10,125           |
|    | 24302261000001      | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,70             |
|    | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20             |
|    | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 2,50   | 2,25             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 5,00   | 0,225            |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 6,00   | 0,072            |
| 37 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 3,45             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                  | si tavanelor                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 1,20               |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20               |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 14,00  | 2,10               |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15               |
| 38 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |        | 58,28<br>28,00     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 40,00  | 24,00              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 40,00  | 4,00               |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80              |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 215,00 | 9,03               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
| 39 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 9,81<br>4,80       |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 40,00  | 4,00               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 40,00  | 0,80               |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 1,60   | 3,44               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 215,00 | 1,506              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,024              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 5,00   | 0,015              |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,023              |
| 40 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                     | kg   |         |        | 23,03<br>1,20      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 40,00  | 1,00               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 40,00  | 0,20               |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 21,00  | 21,21              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 11,00  | 0,055              |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 18,00  | 0,18               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 0,80   | 0,24               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 250,00 | 0,15               |
| 41 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton celular usor D400 60mm)            | m3   |         |        | 1 129,63<br>180,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500  | 40,00  | 154,002            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 40,00  | 26,002             |
|    | 2663102100000-54 | Beton (Beton celular usor D400 60mm)                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 850,00 | 879,924            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,213              |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 250,00 | 62,488             |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 15,00  | 6,00               |
| 42 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Strat hidroizolant .iantecondensat din pelicola polimerica)                                                                                                                      | m2   |         |        | 23,13<br>10,00     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 40,00  | 8,00               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 40,00  | 2,00               |
|    | 2682132600465    | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 10,00  | 11,845             |
|    | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,236              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05               |
|    |                  | <b>4.2. Pardoseli Nr.2</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 43 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport dinmortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16m2. (Gresie antiderapanta grosime d=15mm)                                                 | m2   |         |        | 309,68<br>116,00   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 40,00  | 104,399            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 40,00  | 11,601             |
|    | 2661112800700-15 | Placi sau piscoturi de gresie - Gresie antiderapanta grosime d=15mm                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 170,00 | 175,11             |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 2,50   | 10,125             |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 19,00  | 5,70               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20               |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 2,50   | 2,25               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 5,00   | 0,225              |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 6,00   | 0,072              |
| 44 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 3,45<br>1,20       |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,202              |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 14,00  | 2,10               |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15               |
|    |                   | <b>4.3. Pardoseli Nr.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                    |
| 45 | CG08A1            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafetamai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Grosime strat de uzura 0.35mm Linolium tip Tarket destinat pentru institutii medicale) | m2   |         |        | 218,45<br>54,00    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 40,00  | 4,00               |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2500  | 40,00  | 50,00              |
|    | 2523116716345-035 | Covor PVC (Grosime strat de uzura 0.35mm Linolium tip Tarket destinat pentru institutii medicale)                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 120,00 | 127,891            |
|    | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 28,00  | 0,853              |
|    | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 15,00  | 9,135              |
|    | 2430226109080     | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 21,00  | 1,705              |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,812              |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 12,00  | 0,018              |
|    | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,045              |
|    | 2681116001317     | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240  | 25,00  | 0,609              |
|    | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0006  | 215,00 | 0,131              |
|    | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,1000  | 18,00  | 20,097             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15               |
| 46 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 58,28<br>28,00     |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 40,00  | 24,00              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 40,00  | 4,00               |
|    | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80              |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 215,00 | 9,031              |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15               |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
| 47 | CG01A1            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                      | m2   |         |        | 9,80<br>4,80       |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 40,00  | 4,00               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 40,00  | 0,80               |
|    | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,1500  | 1,60   | 3,44               |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 215,00 | 1,502              |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,024              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 5,00   | 0,015              |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,022              |
| 48 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                          | kg   |         |        | 23,04<br>1,20      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0250  | 40,00  | 1,00               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 40,00  | 0,20               |
|    | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100  | 21,00  | 21,21              |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 11,00  | 0,055              |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 18,00  | 0,18               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 0,80   | 0,24               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006  | 250,00 | 0,15               |
| 49 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton celular usor D400 60mm)                                                                 | m3   |         |        | 1 129,80<br>180,00 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8500  | 40,00  | 154,00             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500  | 40,00  | 26,00              |
|    | 2663102100000-    | Beton (Beton celular usor D400 60mm)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250  | 850,00 | 880,084            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 54               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,213             |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 250,00   | 62,50             |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000  | 15,00    | 6,00              |
| 50 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Strat hidroizolant .iantecondensat din pelicola polimerica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 23,13<br>10,00    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 40,00    | 8,00              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 40,00    | 2,00              |
|    | 2682132600465    | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500  | 10,00    | 11,845            |
|    | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,236             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
|    |                  | <b>5. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 51 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie deorice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi oarbeU1, U2, U3, U4, confectionate din profil PVC 3 camere pentruusa, placate cu panou sandwich 24mm, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat on RM)                                                                                           | m2   |         |          | 1 266,90<br>32,40 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 40,00    | 29,20             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 40,00    | 3,20              |
|    | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 50,00    | 25,00             |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 28,00    | 4,90              |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 1,50     | 1,50              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
| 52 | CK25D            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie deorice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, indoua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi U5,U6, confectionate din profil PVC 3 camere pentru usa, placatepartea inferioara cu panou sandwich 24mm iar partea superioaracu sticla in 2 rinduri, in complet cu furnitura necesara, articolelede timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele invigoare, material agrementat on RM)                                        | m2   |         |          | 1 273,90<br>36,40 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8100  | 40,00    | 32,399            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 40,00    | 4,00              |
|    | 2030112939150-3c | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 3 camere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5500  | 50,00    | 27,50             |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1930  | 28,00    | 5,405             |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 1,50     | 1,50              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
| 53 | CK25D            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusivarmaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie deorice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, indoua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usiexterioare oarbe si framuga UE1, confectionate din profil PVC 5camere pentru usa, placate cu panou sandwich 24mm iarframuga cu sticla LOW-E in 3 rinduri, si dispozitiv de inchidereautomata, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplariese vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, materialagrementat on RM) | m2   |         |          | 1 723,92<br>36,40 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8100  | 40,00    | 32,403            |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 40,00    | 4,00              |
|    | 2030112939150-5c | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare 5 camere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00          |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500 | 50,00    | 27,507            |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1930 | 28,00    | 5,407             |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 1,50     | 1,50              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,099             |
| 54 | CK23C            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafatocului peste 2,5 mp (Ferestre F1, F2, confectionate din profilPVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului de min70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat on RM)              | m2   |        |          | 1 097,34<br>22,40 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 40,00    | 20,40             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 40,00    | 2,00              |
|    | 2030112938150-5c | Ferestre din mase plastice 5 camere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 060,00 | 1 060,00          |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 0,30     | 0,90              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1230 | 28,00    | 3,444             |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,7000 | 1,50     | 1,05              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
| 55 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafatocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre F3, confectionatedin profil PVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului demin 70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat on RM) | m2   |        |          | 1 121,02<br>29,20 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6600 | 40,00    | 26,40             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 40,00    | 2,80              |
|    | 2030112938150-5c | Ferestre din mase plastice 5 camere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 060,00 | 1 060,00          |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700 | 50,00    | 23,50             |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650 | 28,00    | 4,62              |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,8000 | 1,50     | 1,20              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
| 56 | CK23A            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafatocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre Fi1, confectionate dinprofil PVC 3 camere de izolare termica, latimea profilului de min70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentaminimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contrainsectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnituranecesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate custandartele in vigoare, material agrementat on RM)     | m2   |        |          | 1 034,98<br>37,60 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500 | 40,00    | 34,00             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 40,00    | 3,60              |
|    | 2030112938150-3c | Ferestre din mase plastice 3 camere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 950,00   | 950,00            |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,30     | 1,80              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7050 | 50,00    | 35,25             |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2470 | 28,00    | 6,93              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5          | 6      | 7                                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------------------------------------|
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000     | 3,00   | 1,80                                     |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000     | 1,50   | 1,50                                     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200     | 5,00   | 0,10                                     |
| 57 | CK23B             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre Fi2, confectionate din profil PVC 3 camere de izolare termica, latimea profilului de min 70mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistentă minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitură necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat on RM) | m2   |            |        | <div>1 010,99</div> <div>29,19</div>     |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6600     | 40,00  | 26,396                                   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700     | 40,00  | 2,791                                    |
|    | 2030112938150-3c  | Ferestre din mase plastice 3 camere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000     | 950,00 | 950,00                                   |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000     | 0,30   | 1,20                                     |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4700     | 50,00  | 23,489                                   |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1650     | 28,00  | 4,615                                    |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000     | 3,00   | 1,20                                     |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,8000     | 1,50   | 1,20                                     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200     | 5,00   | 0,099                                    |
| 58 | CK26C             | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |            |        | <div>175,45</div> <div>3,60</div>        |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800     | 40,00  | 3,20                                     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100     | 40,00  | 0,40                                     |
|    | 2521106718393-300 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 300-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000     | 170,00 | 170,00                                   |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000     | 0,30   | 1,80                                     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100     | 5,00   | 0,05                                     |
|    |                   | <b>6. Consolidarea golurilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |        |                                          |
|    |                   | <b>6.1. Consolidarea golului G1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |        |                                          |
| 59 | CL08A             | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |            |        | <div>20 068,00</div> <div>1 600,00</div> |
|    | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 35,0000    | 40,00  | 1 400,00                                 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,0000     | 40,00  | 200,00                                   |
|    | 2811106301200     | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1 020,0000 | 18,00  | 18 360,00                                |
|    | 2873155901340     | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,281                                   |
|    | 2874115842700     | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000     | 0,20   | 1,301                                    |
|    | 2874115802500     | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,005                                   |
|    | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 0,10   | 0,65                                     |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0650     | 12,00  | 0,784                                    |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000     | 16,00  | 1,608                                    |
|    | 2775276309886     | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,0000     | 18,00  | 36,00                                    |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,4500     | 1,50   | 0,678                                    |
|    | 3410520006728     | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500     | 250,00 | 37,688                                   |
| 60 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |            |        | <div>711,78</div> <div>257,69</div>      |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400     | 40,00  | 257,688                                  |
|    | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000     | 35,00  | 272,965                                  |
|    | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,9000     | 28,00  | 109,186                                  |
|    | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500     | 21,00  | 11,503                                   |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500     | 25,00  | 48,744                                   |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750     | 12,00  | 11,698                                   |
| 61 | CK35A             | Bulon de ancorare M16 L=500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |            |        | <div>10,80</div> <div>6,00</div>         |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500     | 40,00  | 6,00                                     |
|    | 2874136313300-    | Diblu din metal Bulon de ancorare M16 L=500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000     | 4,80   | 4,80                                     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
|    | m16            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |          |                       |
| 62 | RCsB21C        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                                                             | buc  |            |          | 32,46<br>6,80         |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700     | 40,00    | 6,80                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 2,5000     | 1,50     | 3,938                 |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,8000     | 25,00    | 21,00                 |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0900     | 8,00     | 0,72                  |
| 63 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                       | m2   |            |          | 65,55<br>38,00        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000     | 40,00    | 8,00                  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500     | 40,00    | 30,00                 |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050     | 28,00    | 0,153                 |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000     | 0,10     | 0,03                  |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000     | 1,80     | 0,54                  |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300     | 18,00    | 0,54                  |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500     | 18,00    | 0,90                  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250     | 18,00    | 0,458                 |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000     | 65,00    | 6,50                  |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010     | 3 000,00 | 2,727                 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010     | 3 000,00 | 2,727                 |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015     | 3 000,00 | 5,455                 |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200     | 21,00    | 2,52                  |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200     | 250,00   | 5,00                  |
| 64 | CA04A3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                                                            | m3   |            |          | 1 167,13<br>264,00    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,1500     | 40,00    | 246,00                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500     | 40,00    | 18,00                 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 287,0000   | 1,60     | 472,96                |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7660     | 215,00   | 172,00                |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7050     | 235,00   | 170,375               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,3400     | 12,00    | 4,20                  |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000     | 15,00    | 9,00                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800     | 250,00   | 68,75                 |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250     | 18,00    | 5,85                  |
|    |                | <b>6.2. Consolidarea golului G2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |          |                       |
| 65 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                 | t    |            |          | 20 066,94<br>1 600,00 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 35,0000    | 40,00    | 1 400,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,0000     | 40,00    | 200,00                |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 020,0000 | 18,00    | 18 360,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4500     | 36,00    | 16,123                |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000     | 0,20     | 1,301                 |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 2,00     | 13,006                |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,5000     | 0,10     | 0,65                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0650     | 12,00    | 0,81                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000     | 16,00    | 1,571                 |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,0000     | 18,00    | 36,00                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,4500     | 1,50     | 0,672                 |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500     | 250,00   | 36,81                 |
| 66 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |            |          | 711,91<br>257,67      |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400     | 40,00    | 257,669               |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000     | 35,00    | 272,914               |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,9000     | 28,00    | 109,252               |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500     | 21,00    | 11,595                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500     | 25,00    | 48,773                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750     | 12,00    | 11,706                |
| 67 | CK35A          | Bulon de ancorare M16 L=500                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |            |          | 10,80                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |          | 6,00                  |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500     | 40,00    | 6,00                  |
|    | 2874136313300-m16 | Diblu din metal Bulon de ancorare M16 L=500                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000     | 4,80     | 4,80                  |
| 68 | RCsB21C           | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                                                             | buc  |            |          | 32,46<br>6,80         |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700     | 40,00    | 6,80                  |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 2,5000     | 1,50     | 3,938                 |
|    | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,8000     | 25,00    | 21,00                 |
|    | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0900     | 8,00     | 0,72                  |
| 69 | CB02B             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                       | m2   |            |          | 65,55<br>38,00        |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000     | 40,00    | 8,00                  |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500     | 40,00    | 30,00                 |
|    | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050     | 28,00    | 0,153                 |
|    | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000     | 0,10     | 0,03                  |
|    | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000     | 1,80     | 0,54                  |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300     | 18,00    | 0,54                  |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500     | 18,00    | 0,90                  |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250     | 18,00    | 0,458                 |
|    | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000     | 65,00    | 6,50                  |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010     | 3 000,00 | 2,727                 |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010     | 3 000,00 | 2,727                 |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015     | 3 000,00 | 5,455                 |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200     | 21,00    | 2,52                  |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200     | 250,00   | 5,00                  |
| 70 | CA04A3            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                                                            | m3   |            |          | 1 179,71<br>264,00    |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,1500     | 40,00    | 246,00                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500     | 40,00    | 18,00                 |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 287,0000   | 1,60     | 472,96                |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7660     | 215,00   | 172,00                |
|    | 1421102200290     | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7050     | 235,00   | 176,25                |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,3400     | 12,00    | 4,20                  |
|    | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000     | 15,00    | 9,00                  |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800     | 250,00   | 75,00                 |
|    | 29522700037002    | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250     | 18,00    | 6,30                  |
|    |                   | <b>6.3. Consolidarea golului G3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |          |                       |
| 71 | CL08A             | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                 | t    |            |          | 20 067,72<br>1 600,00 |
|    | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 35,0000    | 40,00    | 1 400,00              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,0000     | 40,00    | 200,00                |
|    | 2811106301200     | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 020,0000 | 18,00    | 18 360,00             |
|    | 2873155901340     | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4500     | 36,00    | 16,20                 |
|    | 2874115842700     | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000     | 0,20     | 1,30                  |
|    | 2874115802500     | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 2,00     | 13,00                 |
|    | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,5000     | 0,10     | 0,65                  |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0650     | 12,00    | 0,80                  |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000     | 16,00    | 1,60                  |
|    | 2775276309886     | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,0000     | 18,00    | 36,00                 |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,4500     | 1,50     | 0,675                 |
|    | 3410520006728     | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500     | 250,00   | 37,50                 |
| 72 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |            |          | 711,87<br>257,67      |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400     | 40,00    | 257,667               |
|    | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000     | 35,00    | 273,00                |
|    | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,9000     | 28,00    | 109,20                |
|    | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500     | 21,00    | 11,55                 |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500     | 25,00    | 48,75                 |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750     | 12,00    | 11,70                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
| 73 | CK35A              | Bulon de ancorare M16 L=250                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |            |          | 8,80<br>6,00          |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500     | 40,00    | 6,00                  |
|    | 2874136313300-m161 | Diblu din metal Bulon de ancorare M16 L=250                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000     | 2,80     | 2,80                  |
| 74 | RCsB21C            | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                                                                   | buc  |            |          | 32,46<br>6,80         |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700     | 40,00    | 6,80                  |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 2,5000     | 1,50     | 3,938                 |
|    | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,8000     | 25,00    | 21,00                 |
|    | 2940520007609      | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0900     | 8,00     | 0,72                  |
| 75 | CB02B              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                             | m2   |            |          | 66,40<br>38,00        |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000     | 40,00    | 8,00                  |
|    | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500     | 40,00    | 30,00                 |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050     | 28,00    | 0,147                 |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000     | 0,10     | 0,03                  |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000     | 1,80     | 0,54                  |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300     | 18,00    | 0,545                 |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500     | 18,00    | 0,90                  |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250     | 18,00    | 0,45                  |
|    | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1000     | 65,00    | 6,50                  |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010     | 3 000,00 | 3,947                 |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010     | 3 000,00 | 3,947                 |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015     | 3 000,00 | 3,947                 |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200     | 21,00    | 2,514                 |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200     | 250,00   | 4,934                 |
| 76 | CA04A3             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                                                                  | m3   |            |          | 1 179,71<br>264,00    |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,1500     | 40,00    | 246,00                |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500     | 40,00    | 18,00                 |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 287,0000   | 1,60     | 472,96                |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7660     | 215,00   | 172,00                |
|    | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,7050     | 235,00   | 176,25                |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3400     | 12,00    | 4,20                  |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000     | 15,00    | 9,00                  |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800     | 250,00   | 75,00                 |
|    | 29522700037002     | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3250     | 18,00    | 6,30                  |
|    |                    | <b>6.4. Consolidarea golului G4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |          |                       |
| 77 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                       | t    |            |          | 20 068,48<br>1 600,00 |
|    | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 35,0000    | 40,00    | 1 400,00              |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5,0000     | 40,00    | 200,00                |
|    | 2811106301200      | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 020,0000 | 18,00    | 18 360,00             |
|    | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500     | 36,00    | 16,094                |
|    | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,5000     | 0,20     | 1,299                 |
|    | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000     | 2,00     | 12,988                |
|    | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000     | 0,10     | 0,649                 |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0650     | 12,00    | 0,847                 |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000     | 16,00    | 1,694                 |
|    | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,0000     | 18,00    | 36,00                 |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,4500     | 1,50     | 0,671                 |
|    | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500     | 250,00   | 38,235                |
| 78 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |            |          | 711,93<br>257,41      |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,4400     | 40,00    | 257,412               |
|    | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,8000     | 35,00    | 273,00                |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,9000     | 28,00    | 109,365               |
|    | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500     | 21,00    | 11,612                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------|
|    |                    | A1                                                                                                                                                                                                                              |        |          |          |                    |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,9500   | 25,00    | 48,824             |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,9750   | 12,00    | 11,718             |
| 79 | CK35A              | Bulon de ancorare M16 L=250                                                                                                                                                                                                     | buc    |          |          | 8,80<br>6,00       |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1500   | 40,00    | 6,00               |
|    | 2874136313300-m161 | Diblu din metal Bulon de ancorare M16 L=250                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000   | 2,80     | 2,80               |
| 80 | RCsB21C            | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                               | buc    |          |          | 32,46<br>6,80      |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1700   | 40,00    | 6,80               |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw     | 2,5000   | 1,50     | 3,938              |
|    | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,8000   | 25,00    | 21,00              |
|    | 2940520007609      | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0900   | 8,00     | 0,72               |
| 81 | CB02B              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv         | m2     |          |          | 65,55<br>38,00     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2000   | 40,00    | 8,00               |
|    | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7500   | 40,00    | 30,00              |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0050   | 28,00    | 0,153              |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,3000   | 0,10     | 0,03               |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,3000   | 1,80     | 0,54               |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0300   | 18,00    | 0,54               |
|    | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0500   | 18,00    | 0,90               |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0250   | 18,00    | 0,458              |
|    | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2     | 0,1000   | 65,00    | 6,50               |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0010   | 3 000,00 | 2,727              |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0010   | 3 000,00 | 2,727              |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0015   | 3 000,00 | 5,455              |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1200   | 21,00    | 2,52               |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0200   | 250,00   | 5,00               |
| 82 | CA04A3             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                              | m3     |          |          | 1 179,71<br>264,00 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 6,1500   | 40,00    | 246,00             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4500   | 40,00    | 18,00              |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg     | 287,0000 | 1,60     | 472,96             |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                               | m3     | 0,7660   | 215,00   | 172,00             |
|    | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,7050   | 235,00   | 176,25             |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,3400   | 12,00    | 4,20               |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6000   | 15,00    | 9,00               |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2800   | 250,00   | 75,00              |
|    | 29522700037002     | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3250   | 18,00    | 6,30               |
|    |                    | <b>7. Rampa</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |          |                    |
| 83 | TsA03F             | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3     |          |          | 119,60<br>119,60   |
|    | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,3900   | 40,00    | 95,60              |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6000   | 40,00    | 24,00              |
| 84 | TsD01B             | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                      | m3     |          |          | 12,40<br>12,40     |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3100   | 40,00    | 12,40              |
| 85 | TsD05A             | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                     | 100 m3 |          |          | 716,00<br>352,00   |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200   | 40,00    | 352,00             |
|    | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,3900  | 35,00    | 364,00             |
| 86 | CA03G01            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,                                                                                        | m3     |          |          | 1 076,96           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    |                  | turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15                                                                                                                                                                      |      |        |          | 176,00         |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 40,00    | 160,00         |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 40,00    | 16,00          |
|    | 2663102100000-15 | Beton C15                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0200 | 800,00   | 828,308        |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,218          |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00           |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,436         |
| 87 | CC01F1           | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatiicontinue si radiere                                                                         | kg   |        |          | 13,86<br>2,28  |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0540 | 40,00    | 2,16           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0030 | 40,00    | 0,12           |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,275         |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,80     | 0,12           |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 18,00    | 0,18           |
| 88 | CC01E1           | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatiicontinue si radiere.                                                                      | kg   |        |          | 14,41<br>2,84  |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0680 | 40,00    | 2,72           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0030 | 40,00    | 0,12           |
|    | 2710602400000    | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,275         |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,80     | 0,12           |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 18,00    | 0,18           |
| 89 | CB02B            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 65,43<br>38,00 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 40,00    | 8,00           |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 40,00    | 30,00          |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 28,00    | 0,14           |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,03           |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54           |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 18,00    | 0,54           |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 18,00    | 0,90           |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 18,00    | 0,45           |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 65,00    | 6,50           |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,14           |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,14           |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 3 000,00 | 4,535          |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 21,00    | 2,52           |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova  
situat on mun.Chisinau, sector  
Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
RAC**

**Valoarea de deviz 136 128 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Apeduct A1, T3, T4</b>                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SA04F                       | Teava din oțel zincată pentru instalații, montată în conducte de distribuție la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 2". (TEAVA DIN OTEL d50, ГОСТ 10704)                   | m    | 40,00                                 | 183,64<br>36,80                       | 7 345,45<br>1 472,00   |
| 2      | SA17C                       | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 40 mm. (TEAVA POLIPROPILENA, d40*3.7) | m    | 15,00                                 | 59,07<br>7,20                         | 886,00<br>108,00       |
| 3      | SA17B                       | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm. (TEAVA POLIPROPILENA, d32*3.0) | m    | 48,00                                 | 33,13<br>6,40                         | 1 590,39<br>307,20     |
| 4      | SA15B                       | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin                                                                                                                                             | m    | 83,00                                 | 58,71<br>25,20                        | 4 873,15<br>2 091,60   |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6              | 7                     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|-----------------------|
|    |       | polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit sisocial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.<br>(TEAVAPOLIPROPILENA, d25*2.5)                                                      |      |        |                |                       |
| 5  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit sisocial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.<br>(TEAVAPOLIPROPILENA, d20*2.0) | m    | 292,00 | 53,89<br>25,20 | 15 735,30<br>7 358,40 |
| 6  | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                              | m    | 40,00  | 6,00<br>6,00   | 240,00<br>240,00      |
| 7  | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                             | m    | 438,00 | 6,40<br>6,40   | 2 803,20<br>2 803,20  |
| 8  | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                  | 10 m | 4,00   | 4,00<br>4,00   | 16,00<br>16,00        |
| 9  | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                   | 10 m | 43,80  | 4,40<br>4,40   | 192,72<br>192,72      |
| 10 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                           | m    | 40,00  | 2,40<br>2,40   | 96,00<br>96,00        |
| 11 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                       | m    | 438,00 | 2,00<br>2,00   | 876,00<br>876,00      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                                  | 7                                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d40*9) | m   | 15,00  | <div>21,45</div> <div>16,80</div>  | <div>321,76</div> <div>252,00</div>     |
| 13 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d32*9) | m   | 48,00  | <div>20,26</div> <div>16,80</div>  | <div>972,52</div> <div>806,40</div>     |
| 14 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d25*9) | m   | 83,00  | <div>19,32</div> <div>16,80</div>  | <div>1 603,55</div> <div>1 394,40</div> |
| 15 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d20*9) | m   | 292,00 | <div>18,89</div> <div>16,80</div>  | <div>5 515,09</div> <div>4 905,60</div> |
| 16 | SA32E   | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic,avind diametrul de 50 mm. IMBINARE FLEXIBILA d50mm)                                           | buc | 1,00   | <div>117,50</div> <div>25,60</div> | <div>117,50</div> <div>25,60</div>      |
| 17 | SA32I   | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic,avind diametrul de 110 mm. (IMBINARE FLEXIBILA d100mm)                                        | buc | 1,00   | <div>184,52</div> <div>48,00</div> | <div>184,52</div> <div>48,00</div>      |
| 18 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINET SFERIC d32mm)                         | buc | 6,00   | <div>253,67</div> <div>7,20</div>  | <div>1 522,02</div> <div>43,20</div>    |
| 19 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINETSFERIC d25mm)                          | buc | 11,00  | <div>181,57</div> <div>7,20</div>  | <div>1 997,27</div> <div>79,20</div>    |
| 20 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent                                                                                                    | buc | 70,00  | <div>70,91</div> <div>7,20</div>   | <div>4 963,70</div> <div>504,00</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6                  | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".<br>(ROBINETSFERIC d20mm)                                                                                                                                                  |     |      |                    |                                |
| 21 | SD01B  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".<br>(ROBINETPENTRU SPALARE d20mm)                                                                              | buc | 2,00 | 70,91<br>7,20      | 141,82<br>14,40                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |      |                    |                                |
|    |        | <b>Total Apeduct A1, T3, T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |      |                    | <b>51 993,95<br/>23 633,92</b> |
|    |        | <b>1.2. Nod de amestecare RMG3-1,6-4</b>                                                                                                                                                                                      |     |      |                    |                                |
| 22 | SC04C  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 8,00 | 940,64<br>76,00    | 7 525,11<br>608,00             |
| 23 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                            | buc | 8,00 | 608,00<br>66,00    | 4 864,00<br>528,00             |
| 24 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 | 1 255,44<br>168,00 | 1 255,44<br>168,00             |
| 25 | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                         | buc | 1,00 | 2 015,55<br>74,00  | 2 015,55<br>74,00              |
| 26 | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                               | buc | 1,00 | 799,75<br>46,00    | 799,75<br>46,00                |
| 27 | SE59A  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                            | buc | 1,00 | 475,04<br>14,00    | 475,04<br>14,00                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |      |                    |                                |
|    |        | <b>Total Nod de amestecare RMG3-</b>                                                                                                                                                                                          |     |      |                    | <b>16 934,89</b>               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|    |       | <b>1,6-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |        |                 | <b>1 438,00</b>      |
|    |       | <b>1.3. Sistem II1</b>                                                                                                                                                    |     |        |                 |                      |
| 28 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cugarnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat subpardoseala, avind diametrul de 110 mm. (TUB DIN PP d100mm) | m   | 110,00 | 46,77<br>12,80  | 5 144,48<br>1 408,00 |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (PIESA DECURATIRE d100mm)                           | buc | 5,00   | 70,01<br>11,20  | 350,05<br>56,00      |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (REVIZIE d100mm)                                    | buc | 3,00   | 49,01<br>11,20  | 147,03<br>33,60      |
| 31 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avinddiametrul de 50-100 mm. (SIFON DE PARDOSEALA d100mm)                                                              | buc | 5,00   | 133,72<br>34,40 | 668,60<br>172,00     |
| 32 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar inplanseu. (MANSON ANTIINCENDIU d100mm)                                                                            | buc | 5,00   | 217,16<br>24,00 | 1 085,80<br>120,00   |
| 33 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(RAMIFICATIE 45° PP d100mm)                          | buc | 19,00  | 47,31<br>11,20  | 898,89<br>212,80     |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(RAMIFICATIE 45° PP d50mm)                            | buc | 56,00  | 21,07<br>8,80   | 1 179,92<br>492,80   |
| 35 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (COT 45°PP d100mm)                                  | buc | 63,00  | 28,71<br>11,20  | 1 808,73<br>705,60   |
| 36 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din                                                                                                                                           | buc | 1,00   | 136,37          | 136,37               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5    | 6              | 7                               |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|---------------------------------|
|    |       | fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm. (JGHEAB 150x50(h min)x1000(l))                                                                   |         |      | 44,00          | 44,00                           |
|    |       | <b>Total Sistem II1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |         |      |                | <b>11 419,87<br/>3 244,80</b>   |
|    |       | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                | lei     |      |                | 80 348,71                       |
|    |       | ACSS-AM                                                                                                                                                                                              | 22,50 % |      |                | 6 371,26                        |
|    |       | Transport materiale                                                                                                                                                                                  | 5,00 %  |      |                | 2 589,21                        |
|    |       | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                  | 10,00 % |      |                | 8 930,92                        |
|    |       | Beneficiu                                                                                                                                                                                            | 5,00 %  |      |                | 4 912,00                        |
|    |       | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |         |      |                | <b>103 152,10<br/>28 316,72</b> |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                         |         |      |                |                                 |
| 37 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 40..50 mm.(CONTOR APA RECE ULTRASUNET d50mm)                                                                                                       | buc     | 1,00 | 14,00<br>14,00 | 14,00<br>14,00                  |
| 38 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (FILTRU DE LICHID d40mm)                                                                       | buc     | 1,00 | 92,00<br>92,00 | 92,00<br>92,00                  |
| 39 | IA18B | ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (MANOMETRU TEHNIC Py=10 кгс/см, cl.1Б, ОБМ-1,100Б)                                              | buc     | 1,00 | 16,34<br>16,00 | 16,34<br>16,00                  |
| 40 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,pentru teava din otel, avind diametrul de 2". (SUPAPANON-RETUR d50mm)                                                                  | buc     | 1,00 | 26,40<br>26,40 | 26,40<br>26,40                  |
| 41 | SA35D | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4". (REDUCTIE DIN FONTA d100/50mm) | buc     | 1,00 | 67,72<br>62,40 | 67,72<br>62,40                  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5    | 6                | 7                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|----------------------------|
| 42 | SA35A  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi dinotel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2". (REDUCTIE DIN FONTAd50/40mm)  | buc     | 2,00 | 24,85<br>22,00   | 49,69<br>44,00             |
| 43 | SD09C  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm. (VANACU MOTOR ELECTRIC, Pn=16bar, N=0.03kvt, d50mm)                  | buc     | 1,00 | 95,95<br>78,00   | 95,95<br>78,00             |
| 44 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                     | buc     | 1,00 | 189,05<br>174,40 | 189,05<br>174,40           |
| 45 | SD08A  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm. (VANA DIN FONTA CUPANA CAUCIUCATA d50mm)                                                      | buc     | 4,00 | 35,93<br>20,00   | 143,74<br>80,00            |
| 46 | SA35D  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi dinotel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4". (REDUCTIE DIN FONTAd100/50mm) | buc     | 1,00 | 67,72<br>62,40   | 67,72<br>62,40             |
|    |        | Прямые затраты                                                                                                                                                                                     | lei     |      |                  | 762,61                     |
|    |        | ACSS-AM                                                                                                                                                                                            | 22,50 % |      |                  | 146,16                     |
|    |        | Transport materiale                                                                                                                                                                                | 5,00 %  |      |                  | 5,65                       |
|    |        | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                | 30,00 % |      |                  | 194,88                     |
|    |        | Beneficiu                                                                                                                                                                                          | 5,00 %  |      |                  | 55,47                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |         |      |                  | <b>1 164,76<br/>649,60</b> |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                   |         |      |                  |                            |
| 47 |        | CONTOR APA RECE<br>ULTRASUNET d50mm                                                                                                                                                                | buc     | 1,00 | 560,00<br>0,00   | 560,00<br>0,00             |
| 48 |        | FILTRU DE LICHID d40mm                                                                                                                                                                             | buc     | 1,00 | 201,00<br>0,00   | 201,00<br>0,00             |
| 49 |        | MANOMETRU TEHNIC                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,00 | 180,67           | 180,67                     |

| 1  | 2 | 3                                                  | 4      | 5    | 6                | 7                |
|----|---|----------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------|
|    |   | Py=10кгс/см, cl.1Б, ОБМ-1,100Б                     |        |      | 0,00             | 0,00             |
| 50 |   | SUPAPA NON-RETUR d50mm                             | buc    | 1,00 | 287,33<br>0,00   | 287,33<br>0,00   |
| 51 |   | REDUCTIE DIN FONTA d100/50mm                       | buc    | 1,00 | 129,33<br>0,00   | 129,33<br>0,00   |
| 52 |   | REDUCTIE DIN FONTA d50/40mm                        | buc    | 2,00 | 82,67<br>0,00    | 165,34<br>0,00   |
| 53 |   | VANA CU MOTOR ELECTRIC, Pn=16bar, N=0.03kvt, d50mm | buc    | 1,00 | 4 800,00<br>0,00 | 4 800,00<br>0,00 |
| 54 |   | VANA DIN FONTA CU PANA CAUCIUCATA d50mm            | buc    | 4,00 | 620,00<br>0,00   | 2 480,00<br>0,00 |
| 55 |   | REDUCTIE DIN FONTA d100/50mm                       | buc    | 1,00 | 211,00<br>0,00   | 211,00<br>0,00   |
|    |   | Прямые затраты                                     | lei    |      |                  | 9 014,67         |
|    |   | Cheltuieli de depozitare                           | 1,20 % |      |                  | 108,18           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>           |        |      |                  | <b>9 122,85</b>  |

|  |  |                                          |         |                                 |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     | 113 440                         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 22 688                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>136 128</b><br><b>28 966</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova  
situat on mun.Chisinau, sector  
Centru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse № 2-1-2

## RAC

**Valoarea de deviz 136 128 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                                   |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 535,438 | 40,00 | 21 417,52     |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 0,40    | 40,00 | 16,00         |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 183,96  | 40,00 | 7 358,40      |
| 4. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,36    | 40,00 | 174,40        |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>28 966</b> |

### Materiale:

|     |                      |                                                                                                |     |        |          |           |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1000-01              | CONTOR APA RECE ULTRASUNET d50mm                                                               | buc | 1,00   | 560,00   | 560,00    |
| 2.  | 1000-02              | FILTRU DE LICHID d40mm                                                                         | buc | 1,00   | 201,00   | 201,00    |
| 3.  | 1000-03              | MANOMETRU TEHNIC Py=10кгс/см, cl.1Б, ОБМ-1,100Б                                                | buc | 1,00   | 180,67   | 180,67    |
| 4.  | 1000-04              | SUPAPA NON-RETUR d50mm                                                                         | buc | 1,00   | 287,33   | 287,33    |
| 5.  | 1000-05              | REDUCTIE DIN FONTA d100/50mm                                                                   | buc | 1,00   | 129,33   | 129,33    |
| 6.  | 1000-06              | REDUCTIE DIN FONTA d50/40mm                                                                    | buc | 2,00   | 82,67    | 165,34    |
| 7.  | 1000-07              | VANA CU MOTOR ELECTRIC, Pn=16bar, N=0.03kvt, d50mm                                             | buc | 1,00   | 4 800,00 | 4 800,00  |
| 8.  | 1000-08              | VANA DIN FONTA CU PANA CAUCIUCATA d50mm                                                        | buc | 4,00   | 620,00   | 2 480,00  |
| 9.  | 1000-09              | REDUCTIE DIN FONTA d100/50mm                                                                   | buc | 1,00   | 211,00   | 211,00    |
| 10. | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                | kg  | 0,062  | 12,00    | 0,744     |
| 11. | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                   | kg  | 0,229  | 15,00    | 3,435     |
| 12. | 1725127333925        | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                   | m2  | 0,083  | 12,00    | 0,996     |
| 13. | 1752117307055        | Calafat alb                                                                                    | kg  | 0,057  | 12,00    | 0,684     |
| 14. | 1752117307067        | Calafat gudronat                                                                               | kg  | 1,30   | 12,00    | 15,60     |
| 15. | 2051142950700        | Dibluri                                                                                        | buc | 2,04   | 1,00     | 2,04      |
| 16. | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                              | kg  | 12,502 | 5,00     | 62,51     |
| 17. | 2320316202480        | Vaselina tehnica naturala                                                                      | kg  | 0,515  | 27,00    | 13,905    |
| 18. | 2320322600294        | Bitum de protectie                                                                             | kg  | 0,416  | 18,00    | 7,488     |
| 19. | 2430116100798        | Grund, ulei anticoroziv                                                                        | kg  | 0,464  | 28,00    | 12,992    |
| 20. | 2430116102006        | Chit Rexidur R                                                                                 | kg  | 1,56   | 25,00    | 39,00     |
| 21. | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                            | kg  | 0,012  | 21,00    | 0,252     |
| 22. | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                               | kg  | 5,36   | 21,00    | 112,56    |
| 23. | 2462107332752        | Pasta etansare pentru filete metalice                                                          | kg  | 0,75   | 21,00    | 15,75     |
| 24. | 2513307336203        | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                  | buc | 1,03   | 18,00    | 18,54     |
| 25. | 2513307336204        | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                     | buc | 16,00  | 21,00    | 336,00    |
| 26. | 2521216717050        | Teava din material plastic                                                                     | m   | 2,448  | 35,00    | 85,68     |
| 27. | 2521216717050-100    | Teava din material plastic d100                                                                | m   | 4,00   | 32,00    | 128,00    |
| 28. | 2521216717050-20x2.0 | Teava din material plastic (TEAVAPOLIPROPILENA, d20*2.0)                                       | m   | 297,84 | 10,00    | 2 978,40  |
| 29. | 2521216717050-25x2.5 | Teava din material plastic (TEAVAPOLIPROPILENA, d25*2.5)                                       | m   | 84,66  | 14,73    | 1 247,042 |
| 30. | 2521216717050-32x3.0 | Teava din material plastic Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in | m   | 48,96  | 24,53    | 1 200,989 |



|     |                      |                                                                                                                            |     |        |        |          |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
|     |                      | conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale,avind diametrul de 32 mm. (TEAVA POLIPROPILENA, d32*3.0) |     |        |        |          |
| 31. | 2521216717050-40x3.7 | Teava din material plastic (TEAVA POLIPROPILENA, d40*3.7)                                                                  | m   | 15,30  | 47,66  | 729,198  |
| 32. | 2521216717050-50     | Teava din material plastic d 50                                                                                            | m   | 2,00   | 14,00  | 28,00    |
| 33. | 2521216720160-110    | Teava din material plastic pentru canalizare (TUB DIN PP d100mm)                                                           | m   | 113,30 | 32,60  | 3 693,58 |
| 34. | 2523156719400        | Mufa din material plastic                                                                                                  | buc | 1,00   | 1,40   | 1,40     |
| 35. | 2523156719400-32     | Mufa din material plastic 32                                                                                               | buc | 4,32   | 2,73   | 11,794   |
| 36. | 2523156719400-40     | Mufa din material plastic 40                                                                                               | buc | 1,35   | 5,20   | 7,02     |
| 37. | 2523156719400-50     | Mufa din material plastic 50                                                                                               | buc | 1,00   | 7,80   | 7,80     |
| 38. | 2523156719430        | Cot din material plastic                                                                                                   | buc | 4,00   | 1,40   | 5,60     |
| 39. | 2523156719430-25     | Cot din material plastic 25                                                                                                | buc | 262,50 | 1,67   | 438,375  |
| 40. | 2523156719430-32     | Cot din material plastic 32                                                                                                | buc | 2,88   | 4,47   | 12,874   |
| 41. | 2523156719430-40     | Cot din material plastic 40 mm                                                                                             | buc | 0,90   | 6,07   | 5,463    |
| 42. | 2523156719430-50     | Cot din material plastic 50                                                                                                | buc | 4,00   | 13,80  | 55,20    |
| 43. | 2523156719450-25     | Teu din material plastic 25                                                                                                | buc | 168,75 | 2,87   | 484,313  |
| 44. | 2523156719450-32     | Teu din material plastic 32                                                                                                | buc | 7,20   | 4,73   | 34,056   |
| 45. | 2523156719450-40     | Teu din material plastic 40                                                                                                | buc | 2,25   | 12,47  | 28,058   |
| 46. | 2523156719460-25     | Reductie din material plastic 25                                                                                           | buc | 37,50  | 1,67   | 62,625   |
| 47. | 2523156719460-32     | Reductie din material plastic 32                                                                                           | buc | 2,40   | 2,80   | 6,72     |
| 48. | 2523156719460-40     | Reductie din material plastic 40                                                                                           | buc | 0,75   | 3,33   | 2,498    |
| 49. | 2523156719530        | Racord drept M x Fe                                                                                                        | buc | 375,00 | 15,00  | 5 625,00 |
| 50. | 2523156721037-100    | PIESA DECURATIRE d100mm) din material plastic pentru canalizare                                                            | buc | 5,00   | 58,00  | 290,00   |
| 51. | 2523156721037-1001   | REVIZIE d100mm din material plastic pentru canalizare                                                                      | buc | 3,00   | 37,00  | 111,00   |
| 52. | 2523156721037-1005   | RAMIFICATIE 45° PP d100mm) din material plastic pentru canalizare                                                          | buc | 19,00  | 35,30  | 670,70   |
| 53. | 2523156721037-10056  | COT 45°PP d100mm) din material plastic pentru canalizare                                                                   | buc | 63,00  | 16,70  | 1 052,10 |
| 54. | 2523156721037-509    | RAMIFICATIE 45° PP d50mm) din material plastic pentru canalizare                                                           | buc | 56,00  | 12,00  | 672,00   |
| 55. | 2622102438000        | Lavoar                                                                                                                     | buc | 8,242  | 650,00 | 5 357,30 |
| 56. | 2622102442760        | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                           | buc | 1,04   | 800,00 | 832,00   |
| 57. | 2622102452900        | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                        | buc | 1,03   | 125,00 | 128,75   |
| 58. | 2622102453900        | Piedestal din portelan sanitar                                                                                             | buc | 8,242  | 65,00  | 535,73   |
| 59. | 2622102455150-100    | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida D100                                                                     | buc | 5,20   | 85,00  | 442,00   |
| 60. | 2664102102017        | Mortar ciment M-200                                                                                                        | m3  | 0,06   | 680,00 | 40,80    |
| 61. | 2710603454305        | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                 | kg  | 0,681  | 11,00  | 7,491    |
| 62. | 2710703500623        | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                    | kg  | 3,864  | 15,00  | 57,96    |
| 63. | 2710703502671        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                    | kg  | 1,082  | 15,00  | 16,23    |
| 64. | 2721204114040        | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                              | buc | 0,812  | 18,00  | 14,616   |
| 65. | 2721204115000-d50    | Teu din fonta maleabila B1, zincat d50                                                                                     | buc | 6,496  | 81,90  | 532,022  |
| 66. | 2721204117800-d50    | Cot din fonta maleabila A1, zincat d50                                                                                     | buc | 6,09   | 65,00  | 395,85   |
| 67. | 2721204120100-d50    | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d50                                                                      | buc | 1,218  | 41,30  | 50,303   |
| 68. | 2721204123100        | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                   | buc | 0,812  | 35,00  | 28,42    |
| 69. | 2722103306000-d50    | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal (TEAVA DIN OTTEL d50, FOCT 10704)                            | m   | 41,006 | 118,33 | 4 852,24 |

|                                       |                   |                                                                                      |     |         |          |               |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 70.                                   | 2875114200780     | Cada pentru dus                                                                      | buc | 1,03    | 1 850,00 | 1 905,50      |
| 71.                                   | 2875114202800     | Sifon pt.lavoar                                                                      | buc | 8,16    | 80,00    | 652,80        |
| 72.                                   | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                   | buc | 9,19    | 35,00    | 321,65        |
| 73.                                   | 2875114203870     | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 1,04    | 80,00    | 83,20         |
| 74.                                   | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                                             | buc | 1,03    | 65,00    | 66,95         |
| 75.                                   | 2875277330522-09  | Mufa antiincendiara tip PTMK (MANSON ANTIINCENDIU d100mm)                            | buc | 5,00    | 185,00   | 925,00        |
| 76.                                   | 2913124201350     | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                    | buc | 1,005   | 750,00   | 753,75        |
| 77.                                   | 2913124201370     | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                          | buc | 8,00    | 500,00   | 4 000,00      |
| 78.                                   | 2913124202100-20  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (ROBINET SFERIC d20mm)                | buc | 70,42   | 53,33    | 3 755,499     |
| 79.                                   | 2913124202100-201 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (ROBINETPENTRU SPALARE d20mm)         | buc | 2,012   | 53,33    | 107,30        |
| 80.                                   | 2913124202100-25  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (ROBINET SFERIC d25mm)                | buc | 11,066  | 163,33   | 1 807,41      |
| 81.                                   | 2913124202100-32  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (ROBINET SFERIC d32mm)                | buc | 6,036   | 235,00   | 1 418,46      |
| 82.                                   | 2913124204200     | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                            | buc | 89,534  | 10,00    | 895,34        |
| 83.                                   | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                         | buc | 1,03    | 25,00    | 25,75         |
| 84.                                   | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                              | buc | 1,03    | 15,00    | 15,45         |
| 85.                                   | 2924127356800     | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                    | buc | 1,02    | 450,00   | 459,00        |
| 86.                                   | 3220137315778     | Decapant                                                                             | kg  | 2,658   | 15,00    | 39,87         |
| 87.                                   | 332051735223-20x9 | Termoizolatie conducte (FURTUN TERMOIZOLANT d20*9)                                   | m   | 315,798 | 1,93     | 609,49        |
| 88.                                   | 332051735223-25x9 | Termoizolatie conducte (FURTUN TERMOIZOLANT d25*9)                                   | m   | 89,765  | 2,33     | 209,152       |
| 89.                                   | 332051735223-32x9 | Termoizolatie conducte (FURTUN TERMOIZOLANT d32*9)                                   | m   | 51,912  | 3,20     | 166,118       |
| 90.                                   | 332051735223-40x9 | Termoizolatie conducte (FURTUN TERMOIZOLANT d40*9)                                   | m   | 16,223  | 4,30     | 69,759        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                   |                                                                                      |     |         |          | <b>60 912</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                  |      |        |       |            |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------|--------|-------|------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 16,524 | 15,00 | 247,86     |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                  |      |        |       | <b>248</b> |

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Прямые затраты | lei     | 113 440 |
| TVA            | 20,00 % | 22 688  |

**Total deviz:**

**136 128**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si Securitate al  
Republicii Moldova situat on mun.Chisinau,**

**Investitor Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Apeduct A1, T3, T4</b>                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1       | SA04F                       | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte dedistributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de2". (TEAVA DIN OTEL d50, FOCT 10704)                                              | m    |                                        |                      | 183,64<br>36,80        |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9200                                 | 40,00                | 36,80                  |
|         | 2722103306000-d50           | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal (TEAVA DIN OTEL d50, FOCT 10704)                                                                                                                            | m    | 1,0100                                 | 118,33               | 121,306                |
|         | 2721204117800-d50           | Cot din fonta maleabila A1, zincat d50                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500                                 | 65,00                | 9,896                  |
|         | 2721204115000-d50           | Teu din fonta maleabila B1, zincat d50                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1600                                 | 81,90                | 13,301                 |
|         | 2721204120100-d50           | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d50                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0300                                 | 41,30                | 1,258                  |
|         | 2721204123100               | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0200                                 | 35,00                | 0,711                  |
|         | 2721204114040               | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0200                                 | 18,00                | 0,365                  |
| 2       | SA17C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale,avind diametrul de 40 mm. (TEAVA POLIPROPILENA, d40*3.7)                            | m    |                                        |                      | 59,07<br>7,20          |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800                                 | 40,00                | 7,20                   |
|         | 2521216717050-40x3.7        | Teava din material plastic (TEAVA POLIPROPILENA, d40*3.7)                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200                                 | 47,66                | 48,613                 |
|         | 2523156719430-40            | Cot din material plastic 40 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0600                                 | 6,07                 | 0,364                  |
|         | 2523156719450-40            | Teu din material plastic 40                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500                                 | 12,47                | 1,871                  |
|         | 2523156719460-40            | Reductie din material plastic 40                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500                                 | 3,33                 | 0,167                  |
|         | 2523156719400-40            | Mufa din material plastic 40                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0900                                 | 5,20                 | 0,468                  |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070                                 | 15,00                | 0,105                  |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0119                                 | 15,00                | 0,179                  |
| 3       | SA17B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale,avind diametrul de 32 mm. (TEAVA POLIPROPILENA, d32*3.0)                            | m    |                                        |                      | 33,13<br>6,40          |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600                                 | 40,00                | 6,40                   |
|         | 2521216717050-32x3.0        | Teava din material plastic Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale,avind diametrul de 32 mm. (TEAVA POLIPROPILENA, d32*3.0) | m    | 1,0200                                 | 24,53                | 25,021                 |
|         | 2523156719430-32            | Cot din material plastic 32                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0600                                 | 4,47                 | 0,268                  |
|         | 2523156719450-32            | Teu din material plastic 32                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500                                 | 4,73                 | 0,71                   |
|         | 2523156719460-32            | Reductie din material plastic 32                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500                                 | 2,80                 | 0,14                   |
|         | 2523156719400-32            | Mufa din material plastic 32                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0900                                 | 2,73                 | 0,246                  |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060                                 | 15,00                | 0,09                   |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0106                                 | 15,00                | 0,159                  |
| 4       | SA15B                       | Teava din material plastic imbinata prin                                                                                                                                                                                  | m    |                                        |                      | 58,71                  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                      | sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit sisocial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (TEAVAPOLIPROPILENA, d25*2.5)                                          |      |        |       | 25,20          |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6300 | 40,00 | 25,20          |
|    | 2521216717050-25x2.5 | Teava din material plastic (TEAVAPOLIPROPILENA, d25*2.5)                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 14,73 | 15,025         |
|    | 2523156719430-25     | Cot din material plastic 25                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,7000 | 1,67  | 1,169          |
|    | 2523156719450-25     | Teu din material plastic 25                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4500 | 2,87  | 1,292          |
|    | 2523156719460-25     | Reductie din material plastic 25                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000 | 1,67  | 0,167          |
|    | 2523156719530        | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00          |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10           |
|    | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2462107332752        | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 21,00 | 0,042          |
|    | 2940600002994        | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0419 | 15,00 | 0,629          |
| 5  | SA15B                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit sisocial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (TEAVAPOLIPROPILENA, d20*2.0) | m    |        |       | 53,89<br>25,20 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6300 | 40,00 | 25,20          |
|    | 2521216717050-20x2.0 | Teava din material plastic (TEAVAPOLIPROPILENA, d20*2.0)                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 10,00 | 10,20          |
|    | 2523156719430-25     | Cot din material plastic 25                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,7000 | 1,67  | 1,169          |
|    | 2523156719450-25     | Teu din material plastic 25                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4500 | 2,87  | 1,292          |
|    | 2523156719460-25     | Reductie din material plastic 25                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000 | 1,67  | 0,167          |
|    | 2523156719530        | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00          |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10           |
|    | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09           |
|    | 2462107332752        | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 21,00 | 0,042          |
|    | 2940600002994        | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0419 | 15,00 | 0,629          |
| 6  | SF01A                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                           | m    |        |       | 6,00<br>6,00   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00           |
| 7  | SF01C                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                          | m    |        |       | 6,40<br>6,40   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1600 | 40,00 | 6,40           |
| 8  | SF02A                | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                               | 10 m |        |       | 4,00<br>4,00   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00           |
| 9  | SF02C                | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                | 10 m |        |       | 4,40<br>4,40   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100 | 40,00 | 4,40           |
| 10 | SF05A                | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                        | m    |        |       | 2,40<br>2,40   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 40,00 | 2,40           |
| 11 | SF05C                | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                    | m    |        |       | 2,00<br>2,00   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00           |
| 12 | RpIF09B              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9                                                                                              | m    |        |       | 21,45<br>16,80 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d40*9)                                                                                                                       |      |        |        |                 |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                           | h-om | 0,4200 | 40,00  | 16,80           |
|    | 332051735223-40x9 | Termoizolatie conducte (FURTUN TERMOIZOLANT d40*9)                                                                                                             | m    | 1,0300 | 4,30   | 4,651           |
| 13 | RpIF09B           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d32*9) | m    |        |        | 20,26<br>16,80  |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                           | h-om | 0,4200 | 40,00  | 16,80           |
|    | 332051735223-32x9 | Termoizolatie conducte (FURTUN TERMOIZOLANT d32*9)                                                                                                             | m    | 1,0300 | 3,20   | 3,461           |
| 14 | RpIF09B           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d25*9) | m    |        |        | 19,32<br>16,80  |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                           | h-om | 0,4200 | 40,00  | 16,80           |
|    | 332051735223-25x9 | Termoizolatie conducte (FURTUN TERMOIZOLANT d25*9)                                                                                                             | m    | 1,0300 | 2,33   | 2,52            |
| 15 | RpIF09B           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdusepe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 laD=54x9 mm. (FURTUN TERMOIZOLANT d20*9) | m    |        |        | 18,89<br>16,80  |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                           | h-om | 0,4200 | 40,00  | 16,80           |
|    | 332051735223-20x9 | Termoizolatie conducte (FURTUN TERMOIZOLANT d20*9)                                                                                                             | m    | 1,0300 | 1,93   | 2,087           |
| 16 | SA32E             | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic,avind diametrul de 50 mm. IMBINARE FLEXIBILA d50mm)                                           | buc  |        |        | 117,50<br>25,60 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,6400 | 40,00  | 25,60           |
|    | 2521216717050-50  | Teava din material plastic d 50                                                                                                                                | m    | 2,0000 | 14,00  | 28,00           |
|    | 2523156719400-50  | Mufa din material plastic 50                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 7,80   | 7,80            |
|    | 2523156719430-50  | Cot din material plastic 50                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 13,80  | 55,20           |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                       | kg   | 0,0070 | 15,00  | 0,105           |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15            |
|    | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                               | h-ut | 0,0428 | 15,00  | 0,645           |
| 17 | SA32I             | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic,avind diametrul de 110 mm. (IMBINARE FLEXIBILA d100mm)                                        | buc  |        |        | 184,52<br>48,00 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 1,2000 | 40,00  | 48,00           |
|    | 2521216717050-100 | Teava din material plastic d100                                                                                                                                | m    | 4,0000 | 32,00  | 128,00          |
|    | 2523156719400     | Mufa din material plastic                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,40   | 1,40            |
|    | 2523156719430     | Cot din material plastic                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,40   | 5,60            |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 15,00  | 0,12            |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 5,00   | 0,20            |
|    | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,20            |
| 18 | SD01B             | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINET SFERIC d32mm)                         | buc  |        |        | 253,67<br>7,20  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 40,00  | 7,20            |
|    | 2913124202100-32  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (ROBINET SFERIC d32mm)                                                                                          | buc  | 1,0000 | 235,00 | 236,41          |
|    | 2913124204200     | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,06           |
| 19 | SD01B             | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINETSFERIC d25mm)                          | buc  |        |        | 181,57<br>7,20  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 40,00  | 7,20            |
|    | 2913124202100-25  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord (ROBINET SFERIC d25mm)                                                                                          | buc  | 1,0000 | 163,33 | 164,31          |
|    | 2913124204200     | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,06           |
| 20 | SD01B             | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINETSFERIC d20mm)                          | buc  |        |        | 70,91<br>7,20   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 40,00    | 7,20               |
|    | 2913124202100-20  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (ROBINET SFERIC d20mm)                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 53,33    | 53,65              |
|    | 2913124204200     | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,06              |
| 21 | SD01B             | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent demodul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". (ROBINETPENTRU SPALARE d20mm)                                                                                 | buc  |        |          | 70,91<br>7,20      |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 40,00    | 7,20               |
|    | 2913124202100-201 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (ROBINETPENTRU SPALARE d20mm)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 53,33    | 53,65              |
|    | 2913124204200     | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,06              |
|    |                   | <b>1.2. Nod de amestecare RMG3-1,6-4</b>                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 22 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc  |        |          | 940,64<br>76,00    |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9000 | 40,00    | 76,00              |
|    | 2622102438000     | Lavoar                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 650,00   | 669,663            |
|    | 2875114202800     | Sifon pt. lavoar                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60              |
|    | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70              |
|    | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,3000 | 35,00    | 10,71              |
|    | 2622102453900     | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 65,00    | 66,966             |
| 23 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                            | buc  |        |          | 608,00<br>66,00    |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 40,00    | 66,00              |
|    | 2913124201370     | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 500,00   | 500,00             |
|    | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,00              |
| 24 | SC07A1            | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 1 255,44<br>168,00 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,2000 | 40,00    | 168,00             |
|    | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 800,00   | 832,00             |
|    | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 125,00   | 128,75             |
|    | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,75              |
|    | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,45              |
|    | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,54              |
|    | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95              |
| 25 | SC02A             | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 2 015,55<br>74,00  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 40,00    | 74,00              |
|    | 2875114200780     | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 850,00 | 1 905,50           |
|    | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 35,00    | 36,05              |
| 26 | SD02A             | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                               | buc  |        |          | 799,75<br>46,00    |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1500 | 40,00    | 46,00              |
|    | 2913124201350     | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 750,00   | 753,75             |
| 27 | SE59A             | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                            | buc  |        |          | 475,04<br>14,00    |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 40,00    | 14,00              |
|    | 2924127356800     | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 450,00   | 459,00             |
|    | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,04               |
|    |                   | <b>1.3. Sistem III</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 28 | SB08E             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cugarnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat subpardoseala, avind diametrul de 110 mm. (TUB DIN PP d100mm)                                                     | m    |        |          | 46,77<br>12,80     |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 40,00    | 12,80              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2521216720160-110   | Teava din material plastic pentru canalizare (TUB DIN PP d100mm)                                                                                                  | m    | 1,0300 | 32,60  | 33,578          |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 21,00  | 0,315           |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 29 | SB09E               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (PIESA DECURATIRE d100mm)                   | buc  |        |        | 70,01<br>11,20  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 40,00  | 11,20           |
|    | 2523156721037-100   | PIESA DECURATIRE d100mm) din material plastic pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 58,00  | 58,00           |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 21,00  | 0,735           |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 30 | SB09E               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (REVIZIE d100mm)                            | buc  |        |        | 49,01<br>11,20  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 40,00  | 11,20           |
|    | 2523156721037-1001  | REVIZIE d100mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 37,00  | 37,00           |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 21,00  | 0,735           |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 31 | SB25A               | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm. (SIFON DE PARDOSEALA d100mm)                                                     | buc  |        |        | 133,72<br>34,40 |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,8600 | 40,00  | 34,40           |
|    | 2622102455150-100   | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida D100                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 85,00  | 88,40           |
|    | 1752117307067       | Calafat gudronat                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500 | 12,00  | 3,12            |
|    | 2430116102006       | Chit Rexidur R                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 25,00  | 7,80            |
| 32 | SA40B               | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar inplanseu. (MANSON ANTIINCENDIU d100mm)                                                                    | buc  |        |        | 217,16<br>24,00 |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,6000 | 40,00  | 24,00           |
|    | 2875277330522-09    | Mufa antiincendiara tip PTMK (MANSON ANTIINCENDIU d100mm)                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 185,00 | 185,00          |
|    | 2664102102017       | Mortar ciment M-200                                                                                                                                               | m3   | 0,0120 | 680,00 | 8,16            |
| 33 | SB09E               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (RAMIFICATIE 45° PP d100mm)                 | buc  |        |        | 47,31<br>11,20  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 40,00  | 11,20           |
|    | 2523156721037-1005  | RAMIFICATIE 45° PP d100mm) din material plastic pentru canalizare                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 35,30  | 35,30           |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 21,00  | 0,735           |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 34 | SB09C               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (RAMIFICATIE 45° PP d50mm)                   | buc  |        |        | 21,07<br>8,80   |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 40,00  | 8,80            |
|    | 2523156721037-509   | RAMIFICATIE 45° PP d50mm) din material plastic pentru canalizare                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00           |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 21,00  | 0,21            |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
| 35 | SB09E               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinatacu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (COT 45° PP d100mm)                         | buc  |        |        | 28,71<br>11,20  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 40,00  | 11,20           |
|    | 2523156721037-10056 | COT 45° PP d100mm) din material plastic pentru canalizare                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 16,70  | 16,70           |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 21,00  | 0,735           |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,075           |
| 36 | SB26A               | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentruevacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm. (JGHEAB 150x50(h min)x1000(l)) | buc  |        |        | 136,37<br>44,00 |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 1,1000 | 40,00  | 44,00           |
|    | 2875114203870       | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase                                                                              | buc  | 1,0000 | 80,00  | 83,20           |
|    | 1725127333925       | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                                                                                      | m2   | 0,0800 | 12,00  | 0,996           |
|    | 1752117307055       | Calafat alb                                                                                                                                                       | kg   | 0,0550 | 12,00  | 0,684           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2320322600294 | Bitum de protectie                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 18,00 | 7,488            |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                     |      |        |       |                  |
| 37 | SE58B         | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 40..50 mm.(CONTOR APA RECE ULTRASUNET d50mm)                                                                                                   | buc  |        |       | 14,00<br>14,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 40,00 | 14,00            |
| 38 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj peconducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (FILTRU DE LICHID d40mm)                                                                    | buc  |        |       | 92,00<br>92,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 2,3000 | 40,00 | 92,00            |
| 39 | IA18B         | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometrusau manometru cu robinet de control. (MANOMETRU TEHNICPy=10Krc/cm, cl.1Б, ОБМ-1,100Б)                                             | buc  |        |       | 16,34<br>16,00   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 40,00 | 16,00            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 15,00 | 0,09             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 21,00 | 0,252            |
| 40 | SD07F         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,pentru teava din otel, avind diametrul de 2". (SUPAPANON-RETUR d50mm)                                                              | buc  |        |       | 26,40<br>26,40   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6600 | 40,00 | 26,40            |
| 41 | SA35D         | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi dinotel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori,teava avind diametrul de 4". (REDUCTIE DIN FONTAd100/50mm) | buc  |        |       | 67,72<br>62,40   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5600 | 40,00 | 62,40            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0720 | 15,00 | 1,095            |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,228            |
| 42 | SA35A         | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi dinotel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori,teava avind diametrul de 2". (REDUCTIE DIN FONTAd50/40mm)  | buc  |        |       | 24,85<br>22,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 40,00 | 22,00            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0380 | 15,00 | 0,578            |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 28,00 | 2,268            |
| 43 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse,drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm. (VANACU MOTOR ELECTRIC, Pn=16bar, N=0.03kvt, d50mm)                 | buc  |        |       | 95,95<br>78,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 1,9500 | 40,00 | 78,00            |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0400 | 15,00 | 16,23            |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 11,00 | 1,716            |
| 44 | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                   | buc  |        |       | 189,05<br>174,40 |
|    | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                | h-om | 4,3600 | 40,00 | 174,40           |
|    | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 27,00 | 13,905           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 12,00 | 0,744            |
| 45 | SD08A         | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse,avind diametrul nominal de 50-65 mm. (VANA DIN FONTA CUPANA CAUCIUCATA d50mm)                                                     | buc  |        |       | 35,93<br>20,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00            |
|    | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9200 | 15,00 | 14,49            |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,1250 | 11,00 | 1,444            |
| 46 | SA35D         | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi dinotel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori,teava avind diametrul de 4". (REDUCTIE DIN FONTAd100/50mm) | buc  |        |       | 67,72<br>62,40   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5600 | 40,00 | 62,40            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0720 | 15,00 | 1,095            |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,228            |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                  |



| 1  | 2       | 3                                                  | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|---------|----------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 47 |         | CONTOR APA RECE ULTRASUNET d50mm                   | buc |        |          | 560,00<br>0,00   |
|    | 1000-01 | CONTOR APA RECE ULTRASUNET d50mm                   | buc | 1,0000 | 560,00   | 560,00           |
| 48 |         | FILTRU DE LICHID d40mm                             | buc |        |          | 201,00<br>0,00   |
|    | 1000-02 | FILTRU DE LICHID d40mm                             | buc | 1,0000 | 201,00   | 201,00           |
| 49 |         | MANOMETRU TEHNIC Py=10кгс/см, cl.1Б, ОБМ-1,100Б    | buc |        |          | 180,67<br>0,00   |
|    | 1000-03 | MANOMETRU TEHNIC Py=10кгс/см, cl.1Б, ОБМ-1,100Б    | buc | 1,0000 | 180,67   | 180,67           |
| 50 |         | SUPAPA NON-RETUR d50mm                             | buc |        |          | 287,33<br>0,00   |
|    | 1000-04 | SUPAPA NON-RETUR d50mm                             | buc | 1,0000 | 287,33   | 287,33           |
| 51 |         | REDUCTIE DIN FONTA d100/50mm                       | buc |        |          | 129,33<br>0,00   |
|    | 1000-05 | REDUCTIE DIN FONTA d100/50mm                       | buc | 1,0000 | 129,33   | 129,33           |
| 52 |         | REDUCTIE DIN FONTA d50/40mm                        | buc |        |          | 82,67<br>0,00    |
|    | 1000-06 | REDUCTIE DIN FONTA d50/40mm                        | buc | 1,0000 | 82,67    | 82,67            |
| 53 |         | VANA CU MOTOR ELECTRIC, Pn=16bar, N=0.03kvt, d50mm | buc |        |          | 4 800,00<br>0,00 |
|    | 1000-07 | VANA CU MOTOR ELECTRIC, Pn=16bar, N=0.03kvt, d50mm | buc | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,00         |
| 54 |         | VANA DIN FONTA CU PANA CAUCIUCATA d50mm            | buc |        |          | 620,00<br>0,00   |
|    | 1000-08 | VANA DIN FONTA CU PANA CAUCIUCATA d50mm            | buc | 1,0000 | 620,00   | 620,00           |
| 55 |         | REDUCTIE DIN FONTA d100/50mm                       | buc |        |          | 211,00<br>0,00   |
|    | 1000-09 | REDUCTIE DIN FONTA d100/50mm                       | buc | 1,0000 | 211,00   | 211,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova  
situat on mun.Chisinau, sector  
Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Incalzirea**

**Valoarea de deviz 60 766 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 500/500(L/H))                                                          | buc  | 6,00                                  | 425,35<br>20,00                       | 2 552,09<br>120,00     |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 600/500(L/H))                                                          | buc  | 1,00                                  | 480,68<br>20,00                       | 480,68<br>20,00        |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 700/500(L/H))                                                          | buc  | 2,00                                  | 518,68<br>20,00                       | 1 037,36<br>40,00      |
| 4      | ID01A                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Вентильзапорный "Giacomini" R251S Д 15 со сливом) | buc  | 2,00                                  | 59,99<br>7,20                         | 119,98<br>14,40        |
| 5      | ID01B                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii                                                                                                                | buc  | 1,00                                  | 85,52<br>9,20                         | 85,52<br>9,20          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6              | 7                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|-------------------|
|    |       | deincalzire central, avind<br>diametrul nominal de 3/4" -1".<br>(Вентильзапорный "Giacomini"<br>R251S Д 20 со сливом)                                                                                  |     |      |                |                   |
| 6  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii<br>deincalzire central, avind<br>diametrul nominal de 3/8" -1/2".<br>(Вентильбалансовый<br>"Giacomini" R206B Д 15 со<br>сливом) | buc | 2,00 | 69,99<br>7,20  | 139,98<br>14,40   |
| 7  | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii<br>deincalzire central, avind<br>diametrul nominal de 3/4" -1".<br>(Вентильбалансовый<br>"Giacomini" R206B Д 20 со<br>сливом)   | buc | 1,00 | 145,52<br>9,20 | 145,52<br>9,20    |
| 8  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii<br>deincalzire central, avind<br>diametrul nominal de 1/2" -<br>1".(Дренажный адаптер<br>(R608D)                                       | buc | 6,00 | 75,04<br>6,00  | 450,24<br>36,00   |
| 9  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii<br>deincalzire central, avind<br>diametrul nominal de 1/2" -<br>1".(Термостатический клапан с<br>герм.прокладкой Д 15 (R401TG)         | buc | 9,00 | 67,04<br>6,00  | 603,36<br>54,00   |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii<br>deincalzire central, avind<br>diametrul nominal de 1/2" -<br>1".(Термоголовка (R470)                                                | buc | 9,00 | 157,04<br>6,00 | 1 413,36<br>54,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii<br>deincalzire central, avind<br>diametrul nominal de 1/2" -1".<br>(Угловойотсечной клапан с<br>герм.прокладкой Д 15 (R14TG)           | buc | 9,00 | 96,37<br>6,00  | 867,33<br>54,00   |
| 12 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie<br>mobila pentru instalatii de<br>incalzirecentrala, avind diametrul<br>nominal de 1/4". (Спускная<br>пробка сгерм.прокладкой (R90)                                       | buc | 9,00 | 23,50<br>4,00  | 211,50<br>36,00   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                                 | 7                                     |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 13 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубы из полипропилена PR-R/AL PN20 Д 20x2,8) | m   | 55,00  | <div>22,30</div> <div>12,00</div> | <div>1 226,50</div> <div>660,00</div> |
| 14 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Трубы изполипропилена PR-R/AL PN20 Д 25x3,5                     | m   | 45,00  | <div>29,17</div> <div>14,00</div> | <div>1 312,74</div> <div>630,00</div> |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                         | m   | 100,00 | <div>6,40</div> <div>6,40</div>   | <div>640,00</div> <div>640,00</div>   |
| 16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                   | m   | 100,00 | <div>2,00</div> <div>2,00</div>   | <div>200,00</div> <div>200,00</div>   |
| 17 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Тройник D25x20x25)                                                       | buc | 12,00  | <div>15,74</div> <div>12,00</div> | <div>188,88</div> <div>144,00</div>   |
| 18 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Колено D20)                                                              | buc | 24,00  | <div>12,50</div> <div>10,80</div> | <div>300,00</div> <div>259,20</div>   |
| 19 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Колено D25)                                                              | buc | 2,00   | <div>14,30</div> <div>12,00</div> | <div>28,60</div> <div>24,00</div>     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
| 20 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Муфта D25/D20)                                      | buc | 2,00  | 14,30<br>12,00 | 28,60<br>24,00       |
| 21 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Переход металлической резьбой наружный D20x1/2)     | buc | 18,00 | 22,57<br>10,80 | 406,26<br>194,40     |
| 22 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Угольник 45внутренний/наружный D20)                 | buc | 18,00 | 15,20<br>13,20 | 273,60<br>237,60     |
| 23 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipirecu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88)                                              | m   | 96,00 | 55,67<br>24,00 | 5 344,47<br>2 304,00 |
| 24 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". (Крепление труб (на две трубы))                                                     | buc | 65,00 | 5,96<br>2,00   | 387,40<br>130,00     |
| 25 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Переход металлической резьбой Д 15) | buc | 2,00  | 21,40<br>9,60  | 42,80<br>19,20       |
| 26 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход металлической                                | buc | 1,00  | 29,10<br>10,80 | 29,10<br>10,80       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |          | резьбой Д 20)                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                                     |                                         |
| 27 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                          | buc | 15,00  | <div>23,20</div> <div>23,20</div>   | <div>348,00</div> <div>348,00</div>     |
| 28 | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                             | buc | 15,00  | <div>18,55</div> <div>17,20</div>   | <div>278,20</div> <div>258,00</div>     |
| 29 | ID01B    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентилизаторный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансирующего клапана типа ASV-P Д 20)                  | buc | 1,00   | <div>3 660,52</div> <div>9,20</div> | <div>3 660,52</div> <div>9,20</div>     |
| 30 | ID01B    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Клапан балансирующий автоматический тип ASV-I Д20)                                                                                                 | buc | 1,00   | <div>2 110,52</div> <div>9,20</div> | <div>2 110,52</div> <div>9,20</div>     |
| 31 | IC11B    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из водогазопроводных труб Д15 ГОСТ 3262-75) | m   | 2,00   | <div>44,76</div> <div>16,00</div>   | <div>89,52</div> <div>32,00</div>       |
| 32 | IC11C    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубопровод из водогазопроводных труб Д20 ГОСТ 3262-75)   | m   | 102,00 | <div>63,08</div> <div>19,20</div>   | <div>6 434,41</div> <div>1 958,40</div> |
| 33 | IE03A    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,                                                                                                                                                                    | m   | 104,00 | <div>4,20</div> <div>3,60</div>     | <div>436,80</div> <div>374,40</div>     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
|    |        | termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 |                      |
| 34 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 8,32  | 78,43<br>55,20  | 652,56<br>459,28     |
| 35 | ID02B  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной Д20х15х20)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  | 68,52<br>9,20   | 137,04<br>18,40      |
| 36 | ID02B  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной Д20х15)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,00  | 22,52<br>9,20   | 45,04<br>18,40       |
| 37 | IC30C  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Отводстальной Д 20)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 10,00 | 15,26<br>8,80   | 152,56<br>88,00      |
| 38 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /bucata. (Крепление трубопроводов и приборов)                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 5,00  | 27,20<br>9,20   | 136,00<br>46,00      |
| 39 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.(Конструкции комплектные из плит минеральных на синтетическом связующем М 75, толщ. = 40мм, ГОСТ9573-82) | m2  | 23,50 | 85,05<br>26,24  | 1 998,76<br>616,64   |
| 40 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier,                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 37,74 | 108,90<br>42,40 | 4 109,85<br>1 600,16 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                    | 4 | 5 | 6 | 7                              |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |   | avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35cm, inclusiv. (Покровный слой из стеклопластика рулоного РСТ-120Л, ТУ 6-48-87-92) |   |   |   |                                |
|   |   | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |   |   |   | <b>39 105,65<br/>11 774,48</b> |

|  |  |                                          |         |                          |
|--|--|------------------------------------------|---------|--------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     | 39 106                   |
|  |  | ACSS-AM                                  | 22,50 % | 2 649                    |
|  |  | Transport materiale                      | 5,00 %  | 2 088                    |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10,00 % | 4 384                    |
|  |  | Beneficiu                                | 5,00 %  | 2 411                    |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 10 128                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>60 766<br/>11 774</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova  
situat on mun.Chisinau, sector  
Centru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Incalzirea**

**Valoarea de deviz 60 766 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|



| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                                  | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                   |                         |       |

### **Manopera :**

|    |               |                              |      |        |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 5,70   | 40,00 | 228,00        |
| 2. | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 52,80  | 40,00 | 2 112,00      |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 55,42  | 40,00 | 2 216,80      |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 24,25  | 40,00 | 970,00        |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 130,46 | 40,00 | 5 218,40      |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 11,482 | 40,00 | 459,28        |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 14,25  | 40,00 | 570,00        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>11 774</b> |

### **Materiale:**

|     |                      |                                                                                                        |     |        |          |           |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                      | m3  | 0,034  | 215,00   | 7,31      |
| 2.  | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                        | kg  | 0,416  | 12,00    | 4,992     |
| 3.  | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                           | kg  | 0,89   | 16,00    | 14,24     |
| 4.  | 2121117308308        | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                | kg  | 0,325  | 12,00    | 3,90      |
| 5.  | 2320166200676        | White spirit                                                                                           | kg  | 0,832  | 18,00    | 14,976    |
| 6.  | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                              | m3  | 3,12   | 18,00    | 56,16     |
| 7.  | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                | kg  | 6,656  | 15,00    | 99,84     |
| 8.  | 2430116104160        | Email alchidic                                                                                         | kg  | 3,744  | 35,00    | 131,04    |
| 9.  | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                    | kg  | 1,846  | 25,00    | 46,15     |
| 10. | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                    | kg  | 1,248  | 28,00    | 34,944    |
| 11. | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                   | kg  | 0,576  | 28,00    | 16,128    |
| 12. | 2430226109260        | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                             | kg  | 0,349  | 21,00    | 7,329     |
| 13. | 2461117308499        | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                   | buc | 65,00  | 1,00     | 65,00     |
| 14. | 2462106109925        | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                           | kg  | 4,80   | 15,00    | 72,00     |
| 15. | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                               | kg  | 11,52  | 15,00    | 172,80    |
| 16. | 2521106718374-21     | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88) | m   | 97,92  | 28,00    | 2 741,76  |
| 17. | 2521216701000-d15    | Teava din otel (Трубопровод из водогазопроводных труб Д15 ГОСТ 3262-75)                                | m   | 2,03   | 26,20    | 53,186    |
| 18. | 2521216701000-d20    | Teava din otel (Трубопровод из водогазопроводных труб Д20 ГОСТ 3262-75)                                | m   | 103,53 | 41,10    | 4 255,083 |
| 19. | 2521216710000-20x2.8 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы из полипропилену PR-R/AL PN20 Д 20x2,8)                 | m   | 56,65  | 10,00    | 566,50    |
| 20. | 2521216710000-25x3.5 | Teava din polietilena sau polipropilena Трубы изполипропилену PR-R/AL PN20 Д 25x3,5                    | m   | 46,35  | 14,73    | 682,736   |
| 21. | 2523156713800-d20'   | Fitinguri din fonta (Отводстальной Д 20)                                                               | buc | 10,00  | 5,40     | 54,00     |
| 22. | 2524907304522        | Banda teflon nesisterizat                                                                              | buc | 0,90   | 25,00    | 22,50     |
| 23. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                          | kg  | 16,95  | 1,60     | 27,12     |
| 24. | 2652102100713        | Var pasta                                                                                              | m3  | 0,002  | 2 300,00 | 4,60      |
| 25. | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                       | kg  | 0,96   | 12,00    | 11,52     |
| 26. | 2681116001666        | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                        | buc | 11,30  | 3,00     | 33,90     |
| 27. | 2682162611305        | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                          | m2  | 38,872 | 56,00    | 2 176,832 |
| 28. | 2682162611305-4      | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 40 mm                                    | m2  | 24,205 | 56,00    | 1 355,48  |
| 29. | 2710700000000        | Suporti sau dispozitive                                                                                | kg  | 5,00   | 18,00    | 90,00     |
| 30. | 2734113803910        | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                 | kg  | 0,312  | 18,00    | 5,616     |
| 31. | 2734113805762        | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                         | kg  | 2,876  | 18,00    | 51,768    |
| 32. | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                        | kg  | 2,755  | 18,00    | 49,59     |
| 33. | 2734125900487        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                  | kg  | 1,768  | 36,00    | 63,648    |
| 34. | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                            | buc | 0,45   | 25,00    | 11,25     |

|                                       |                      |                                                                                                                                                              |     |        |          |               |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------|
| 35.                                   | 2822115700000-500    | Radiator (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 500/500(L/H))                                                                                                     | buc | 6,00   | 400,00   | 2 400,00      |
| 36.                                   | 2822115700000-600    | Radiator (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 600/500(L/H))                                                                                                     | buc | 1,00   | 455,33   | 455,33        |
| 37.                                   | 2822115700000-700    | Radiator (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 700/500(L/H))                                                                                                     | buc | 2,00   | 493,33   | 986,66        |
| 38.                                   | 2873122005315        | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                     | kg  | 14,341 | 18,00    | 258,138       |
| 39.                                   | 2874115893468        | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                        | buc | 65,00  | 0,50     | 32,50         |
| 40.                                   | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc | 65,00  | 0,10     | 6,50          |
| 41.                                   | 2875274110001-20     | Piesa de legatura (Колено D20)                                                                                                                               | buc | 24,00  | 1,40     | 33,60         |
| 42.                                   | 2875274110001-2012   | Piesa de legatura (Переход сметаллической резьбой наружный D20x1/2)                                                                                          | buc | 18,00  | 11,47    | 206,46        |
| 43.                                   | 2875274110001-25     | Piesa de legatura (Колено D25)                                                                                                                               | buc | 2,00   | 1,70     | 3,40          |
| 44.                                   | 2875274110001-2520   | Piesa de legatura (Муфта D25/D20)                                                                                                                            | buc | 2,00   | 1,70     | 3,40          |
| 45.                                   | 2875274110001-252025 | Piesa de legatura (Тройник D25x20x25)                                                                                                                        | buc | 12,00  | 3,14     | 37,68         |
| 46.                                   | 2875274110001-d15    | Piesa de legatura (Переход сметаллической резьбой Д 15)                                                                                                      | buc | 2,00   | 11,50    | 23,00         |
| 47.                                   | 2875274110001-d20    | Piesa de legatura (Угольник 45внутренний/наружный D20)                                                                                                       | buc | 18,00  | 1,40     | 25,20         |
| 48.                                   | 2875274110001-d20'   | Piesa de legatura (Переход сметаллической резьбой Д 20)                                                                                                      | buc | 1,00   | 18,00    | 18,00         |
| 49.                                   | 2875274114000-20     | Teu B1, negru (Тройник стальной Д20x15x20)                                                                                                                   | buc | 2,00   | 58,00    | 116,00        |
| 50.                                   | 2875274114000-2015   | Teu B1, negru (Переход стальной Д20x15)                                                                                                                      | buc | 2,00   | 12,00    | 24,00         |
| 51.                                   | 2875274202700-asvi   | Robinet cu dublu reglaj (Клапанбалансировочный автоматический тип ASV-I Д20)                                                                                 | buc | 1,00   | 2 100,00 | 2 100,00      |
| 52.                                   | 2875274202700-asvp   | Robinet cu dublu reglaj (Вентилизапорный проходной с возможностью подключенияимпульсной трубки от автоматического балансировоциного клапана типа ASV-P Д 20) | buc | 1,00   | 3 650,00 | 3 650,00      |
| 53.                                   | 2875274202700-d15    | Robinet cu dublu reglaj (Вентильзапорный "Giacomini" R251S Д 15 со сливом)                                                                                   | buc | 2,00   | 52,00    | 104,00        |
| 54.                                   | 2875274202700-d15'   | Robinet cu dublu reglaj (Вентильбалансовый "Giacomini" R206B Д 15 со сливом)                                                                                 | buc | 2,00   | 62,00    | 124,00        |
| 55.                                   | 2875274202700-d20    | Robinet cu dublu reglaj (Вентильзапорный "Giacomini" R251S Д 20 со сливом)                                                                                   | buc | 1,00   | 75,00    | 75,00         |
| 56.                                   | 2875274202700-d20'   | Robinet cu dublu reglaj (Вентильбалансовый "Giacomini" R206B Д 20 со сливом)                                                                                 | buc | 1,00   | 135,00   | 135,00        |
| 57.                                   | 2875274204040-44     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Крепление труб (на две трубы))                                                                                | buc | 65,00  | 2,30     | 149,50        |
| 58.                                   | 2875274205100-r14    | Robinet cu mufa (Угловойотсечной клапан с герм.прокладкой Д 15 (R14TG))                                                                                      | buc | 9,00   | 89,33    | 803,97        |
| 59.                                   | 2875274205100-r401   | Robinet cu mufa (Термостатический клапан с герм.прокладкой Д 15 (R401TG))                                                                                    | buc | 9,00   | 60,00    | 540,00        |
| 60.                                   | 2875274205100-r470   | Robinet cu mufa (Термоголовка (R470))                                                                                                                        | buc | 9,00   | 150,00   | 1 350,00      |
| 61.                                   | 2875274205100-r608   | Robinet cu mufa (Дренажный адаптер (R608D))                                                                                                                  | buc | 6,00   | 68,00    | 408,00        |
| 62.                                   | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                   | buc | 27,00  | 0,50     | 13,50         |
| 63.                                   | 2913134500000-r90    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Спускная пробка сгерм.прокладкой (R90)                                                                              | buc | 9,00   | 17,00    | 153,00        |
| 64.                                   | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3  | 0,138  | 12,00    | 1,656         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                      |                                                                                                                                                              |     |        |          | <b>27 241</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                             |      |       |       |       |
|----|---------------|---------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 0,225 | 5,00  | 1,125 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,48  | 5,00  | 2,40  |
| 3. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa    | h-ut | 4,16  | 15,00 | 62,40 |

|    |               |                                                  |      |      |       |           |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|
|    |               | presiune 15,0 - 30,0 kw                          |      |      |       |           |
| 4. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 | 15,00 | 2,25      |
| 5. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 1,80 | 12,00 | 21,60     |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>              |      |      |       | <b>90</b> |

|                     |         |        |
|---------------------|---------|--------|
| Прямые затраты      | lei     | 39 106 |
| ACSS-AM             | 22,50 % | 2 649  |
| Transport materiale | 5,00 %  | 2 088  |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 4 384  |
| Beneficiu           | 5,00 %  | 2 411  |
| TVA                 | 20,00 % | 10 128 |

**Total deviz:**

**60 766**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si Securitate al  
Republicii Moldova situat on mun.Chisinau,  
sector Centru**

**Investitor Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 1       | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 500/500(L/H)) | buc  |                                        |                      | 425,35<br>20,00        |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                              | h-om | 0,5000                                 | 40,00                | 20,00                  |
|         | 2822115700000-500           | Radiator (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 500/500(L/H))                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 400,00               | 400,00                 |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                              | kg   | 0,0030                                 | 16,00                | 0,048                  |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                       | kg   | 0,0060                                 | 25,00                | 0,15                   |
|         | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                               | buc  | 0,0500                                 | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                | buc  | 3,0000                                 | 0,50                 | 1,50                   |
|         | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                | h-ut | 0,2000                                 | 12,00                | 2,40                   |
| 2       | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22               | buc  |                                        |                      | 480,68<br>20,00        |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|   |                    | 600/500(L/H))                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|   | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 40,00  | 20,00           |
|   | 2822115700000-600  | Radiator (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 600/500(L/H))                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 455,33 | 455,33          |
|   | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 16,00  | 0,048           |
|   | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15            |
|   | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
|   | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000 | 0,50   | 1,50            |
|   | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 12,00  | 2,40            |
| 3 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 700/500(L/H))                                                            | buc  |        |        | 518,68<br>20,00 |
|   | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 40,00  | 20,00           |
|   | 2822115700000-700  | Radiator (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 700/500(L/H))                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 493,33 | 493,33          |
|   | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 16,00  | 0,048           |
|   | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15            |
|   | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
|   | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000 | 0,50   | 1,50            |
|   | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 12,00  | 2,40            |
| 4 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Вентильзапорный "Giacomini" R251S Д 15 со сливом)   | buc  |        |        | 59,99<br>7,20   |
|   | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 40,00  | 7,20            |
|   | 2875274202700-d15  | Robinet cu dublu reglaj (Вентильзапорный "Giacomini" R251S Д 15 со сливом)                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 52,00  | 52,00           |
|   | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 16,00  | 0,192           |
|   | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 25,00  | 0,60            |
| 5 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Вентильзапорный "Giacomini" R251S Д 20 со сливом)     | buc  |        |        | 85,52<br>9,20   |
|   | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 40,00  | 9,20            |
|   | 2875274202700-d20  | Robinet cu dublu reglaj (Вентильзапорный "Giacomini" R251S Д 20 со сливом)                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,00           |
|   | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 16,00  | 0,32            |
|   | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,00            |
| 6 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Вентильбалансовый "Giacomini" R206B Д 15 со сливом) | buc  |        |        | 69,99<br>7,20   |
|   | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 40,00  | 7,20            |
|   | 2875274202700-d15' | Robinet cu dublu reglaj (Вентильбалансовый "Giacomini" R206B Д 15 со сливом)                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 62,00  | 62,00           |
|   | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 16,00  | 0,192           |
|   | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 25,00  | 0,60            |
| 7 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Вентильбалансовый "Giacomini" R206B Д 20 со сливом)   | buc  |        |        | 145,52<br>9,20  |
|   | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 40,00  | 9,20            |
|   | 2875274202700-d20' | Robinet cu dublu reglaj (Вентильбалансовый "Giacomini" R206B Д 20 со сливом)                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 135,00 | 135,00          |
|   | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 16,00  | 0,32            |
|   | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,00            |
| 8 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1".(Дренажный адаптер (R608D)                                     | buc  |        |        | 75,04<br>6,00   |
|   | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 40,00  | 6,00            |
|   | 2875274205100-r608 | Robinet cu mufa (Дренажный адаптер (R608D)                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 68,00  | 68,00           |
|   | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 16,00  | 0,24            |
|   | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,80            |
| 9 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -                                                                  | buc  |        |        | 67,04<br>6,00   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                      | 1".(Термостатический клапан с герм.прокладкой Д 15 (R401TG)                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 40,00  | 6,00           |
|    | 2875274205100-r401   | Robinet cu mufa (Термостатический клапан с герм.прокладкой Д 15 (R401TG)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00          |
|    | 1714227322940        | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 16,00  | 0,24           |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,80           |
| 10 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1".(Термоголовка (R470)                                                                                                        | buc  |        |        | 157,04<br>6,00 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 40,00  | 6,00           |
|    | 2875274205100-r470   | Robinet cu mufa (Термоголовка (R470)                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00         |
|    | 1714227322940        | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 16,00  | 0,24           |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,80           |
| 11 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Угловойотсечной клапан с герм.прокладкой Д 15 (R14TG)                                                                      | buc  |        |        | 96,37<br>6,00  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 40,00  | 6,00           |
|    | 2875274205100-r14    | Robinet cu mufa (Угловойотсечной клапан с герм.прокладкой Д 15 (R14TG)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 89,33  | 89,33          |
|    | 1714227322940        | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 16,00  | 0,24           |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,80           |
| 12 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul nominal de 1/4". (Спускная пробка сгерм.прокладкой (R90)                                                                                               | buc  |        |        | 23,50<br>4,00  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 40,00  | 4,00           |
|    | 2913134500000-r90    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Спускная пробка сгерм.прокладкой (R90)                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,00          |
|    | 2524907304522        | Banda teflon nesesterizat                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000 | 25,00  | 2,50           |
| 13 | IC36A                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубы из полипропиленa PR-R/AL PN20 Д 20x2,8) | m    |        |        | 22,30<br>12,00 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 40,00  | 12,00          |
|    | 2521216710000-20x2.8 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубы из полипропиленa PR-R/AL PN20 Д 20x2,8)                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 10,00  | 10,30          |
| 14 | IC36B                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Трубы изполипропиленa PR-R/AL PN20 Д 25x3,5                     | m    |        |        | 29,17<br>14,00 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 40,00  | 14,00          |
|    | 2521216710000-25x3.5 | Teava din polietilena sau polipropilena Трубы изполипропиленa PR-R/AL PN20 Д 25x3,5                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 14,73  | 15,172         |
| 15 | SF01C                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                         | m    |        |        | 6,40<br>6,40   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1600 | 40,00  | 6,40           |
| 16 | SF05C                | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                   | m    |        |        | 2,00<br>2,00   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 40,00  | 2,00           |
| 17 | IC37C                | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Тройник D25x20x25)                                                       | buc  |        |        | 15,74<br>12,00 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 40,00  | 12,00          |
|    | 2875274110001-252025 | Piesa de legatura (Тройник D25x20x25)                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 3,14   | 3,14           |
|    | 2681116001666        | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60           |
| 18 | IC37B                | Piese de racordare cu doua imbinari                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 12,50          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                    | (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Колено D20)                                                                          |      |        |        | 10,80          |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2700 | 40,00  | 10,80          |
|    | 2875274110001-20   | Piesa de legatura (Колено D20)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1,40   | 1,40           |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30           |
| 19 | IC37C              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Колено D25)                                      | buc  |        |        | 14,30<br>12,00 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 40,00  | 12,00          |
|    | 2875274110001-25   | Piesa de legatura (Колено D25)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1,70   | 1,70           |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60           |
| 20 | IC37C              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (МДФра D25/D20)                                   | buc  |        |        | 14,30<br>12,00 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 40,00  | 12,00          |
|    | 2875274110001-2520 | Piesa de legatura (МДФра D25/D20)                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1,70   | 1,70           |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60           |
| 21 | IC37B              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Переход сметаллической резьбой наружный D20x1/2) | buc  |        |        | 22,57<br>10,80 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2700 | 40,00  | 10,80          |
|    | 2875274110001-2012 | Piesa de legatura (Переход сметаллической резьбой наружный D20x1/2)                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 11,47  | 11,47          |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30           |
| 22 | IC37D              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Угольник 45внутренний/наружный D20)              | buc  |        |        | 15,20<br>13,20 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3300 | 40,00  | 13,20          |
|    | 2875274110001-d20  | Piesa de legatura (Угольник 45внутренний/наружный D20)                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,40   | 1,40           |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,60           |
| 23 | CG09A              | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipirecu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88)                                          | m    |        |        | 55,67<br>24,00 |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 40,00  | 22,00          |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 40,00  | 2,00           |
|    | 2521106718374-21   | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88)                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 28,00  | 28,56          |
|    | 2430226101234      | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 28,00  | 0,168          |
|    | 2462106109925      | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 12,00  | 0,006          |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0002 | 215,00 | 0,043          |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1250 | 1,60   | 0,20           |
|    | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 15,00  | 1,80           |
|    | 2681116001317      | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050 | 5,00   | 0,025          |
| 24 | SA38C              | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". (Крепление труб (на две трубы))                                                 | buc  |        |        | 5,96<br>2,00   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 40,00  | 2,00           |
|    | 2875274204040-44   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Крепление труб (на две трубы))                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2,30   | 2,30           |
|    | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|    | 2874115893468      | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,10             |
|    | 2461117308499      | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00             |
| 25 | IC37A              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Переход сметаллической резьбой Д 15)                                                  | buc  |        |          | 21,40<br>9,60    |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 40,00    | 9,60             |
|    | 2875274110001-d15  | Piesa de legatura (Переход сметаллической резьбой Д 15)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 11,50    | 11,50            |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 | 3,00     | 0,30             |
| 26 | IC37B              | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход сметаллической резьбой Д 20)                                                                   | buc  |        |          | 29,10<br>10,80   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2700 | 40,00    | 10,80            |
|    | 2875274110001-d20' | Piesa de legatura (Переход сметаллической резьбой Д 20)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,00            |
|    | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 | 3,00     | 0,30             |
| 27 | RpCU05G1           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                          | buc  |        |          | 23,20<br>23,20   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 40,00    | 2,00             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5300 | 40,00    | 21,20            |
| 28 | RpCU07B            | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 18,55<br>17,20   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3300 | 40,00    | 13,20            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 40,00    | 4,00             |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300 | 1,60     | 0,528            |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 215,00   | 0,215            |
|    | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0001 | 2 300,00 | 0,307            |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 12,00    | 0,072            |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,075            |
| 29 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентилизапорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансирующего клапана типа ASV-P Д 20)                  | buc  |        |          | 3 660,52<br>9,20 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 40,00    | 9,20             |
|    | 2875274202700-asvp | Robinet cu dublu reglaj (Вентилизапорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансирующего клапана типа ASV-P Д 20)                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 3 650,00 | 3 650,00         |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 16,00    | 0,32             |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 25,00    | 1,00             |
| 30 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Клапан балансируочный автоматический тип ASV-I Д20)                                                                                                | buc  |        |          | 2 110,52<br>9,20 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 40,00    | 9,20             |
|    | 2875274202700-asvi | Robinet cu dublu reglaj (Клапан балансируочный автоматический тип ASV-I Д20)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00         |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 16,00    | 0,32             |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 25,00    | 1,00             |
| 31 | IC11B              | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из водогазопроводных труб Д15 ГОСТ 3262-75) | m    |        |          | 44,76<br>16,00   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 40,00    | 16,00            |
|    | 2521216701000-     | Teava din otel (Трубопровод из                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 26,20    | 26,593           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | d15                | водогазопроводных труб Д15 ГОСТ 3262-75)                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 15,00 | 0,96           |
|    | 2734125900487      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 36,00 | 0,612          |
|    | 2734113803910      | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 18,00 | 0,054          |
|    | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 18,00 | 0,54           |
| 32 | IC11C              | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубопровод из водогазопроводных труб Д20 ГОСТ 3262-75) | m    |        |       | 63,08<br>19,20 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4800 | 40,00 | 19,20          |
|    | 2521216701000-d20  | Teava din otel (Трубопровод из водогазопроводных труб Д20 ГОСТ 3262-75)                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 41,10 | 41,717         |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 15,00 | 0,96           |
|    | 2734125900487      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 36,00 | 0,612          |
|    | 2734113803910      | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 18,00 | 0,054          |
|    | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 18,00 | 0,54           |
| 33 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                     | m    |        |       | 4,20<br>3,60   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 40,00 | 3,60           |
|    | 2952270003304      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60           |
| 34 | IzA06D             | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                | m2   |        |       | 78,43<br>55,20 |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3800 | 40,00 | 55,202         |
|    | 2430116104160      | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4500 | 35,00 | 15,75          |
|    | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,20           |
|    | 2430226109260      | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0420 | 21,00 | 0,881          |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 18,00 | 1,80           |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
| 35 | ID02B              | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной Д20х15х20)                                                                                                                                                | buc  |        |       | 68,52<br>9,20  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20           |
|    | 2875274114000-20   | Teu B1, negru (Тройник стальной Д20х15х20)                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 58,00 | 58,00          |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 16,00 | 0,32           |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 25,00 | 1,00           |
| 36 | ID02B              | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной Д20х15)                                                                                                                                                   | buc  |        |       | 22,52<br>9,20  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20           |
|    | 2875274114000-2015 | Teu B1, negru (Переход стальной Д20х15)                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,00          |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 16,00 | 0,32           |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 25,00 | 1,00           |
| 37 | IC30C              | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Отводстальной Д 20)                                                                                                                                       | buc  |        |       | 15,26<br>8,80  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 40,00 | 8,80           |
|    | 2523156713800-d20' | Fitinguri din fonta (Отводстальной Д 20)                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 5,40  | 5,40           |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0160 | 16,00 | 0,256          |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0320 | 25,00 | 0,80           |
| 38 | IC42A              | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /bucata. (Крепление трубопроводов и приборов)                                                                                                    | kg   |        |       | 27,20<br>9,20  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20           |
|    | 2710700000000      | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 18,00 | 18,00          |
| 39 | IzH07A             | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o                                                                                                       | m2   |        |       | 85,05<br>26,24 |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                 | singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. (Конструкции комплектные из плит минватных насинтетическом связующем М 75, толщ. = 40мм, ГОСТ9573-82)                                                                                                                |      |        |       |                 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6560 | 40,00 | 26,24           |
|    | 2682162611305-4 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300 | 56,00 | 57,68           |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0180 | 18,00 | 0,324           |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81            |
| 40 | IzH05A          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35cm, inclusiv. (Покровный слой из стеклопластика рулоного РСТ-120Л, ТУ6-48-87-92) | m2   |        |       | 108,90<br>42,40 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0600 | 40,00 | 42,40           |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300 | 56,00 | 57,68           |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3800 | 18,00 | 6,84            |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0650 | 18,00 | 1,17            |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova  
situat on mun.Chisinau, sector  
Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4  
Ventilarea**

**Valoarea de deviz 179 449 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Termoficare</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | IC11F                             | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Conducta din otel D 48x2.5 ГОСТ 10704-91) | m    | 100,00                                         | 83,52<br>30,00                           | 8 352,00<br>3 000,00   |
| 2         | IE03B                             | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                      | m    | 100,00                                         | 5,15<br>4,40                             | 515,00<br>440,00       |
| 3         | IzA06A                            | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                    | m2   | 15,71                                          | 102,46<br>74,80                          | 1 609,62<br>1 175,12   |
| 4         | ID06A                             | Robinet de aerisire cu cheie                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,00                                           | 80,50                                    | 161,00                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6              | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------------------------|
|    |        | mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Evacuator de aerautomat pentru sisteme tubulare "Danfoss" FIX MATIC)                              |     |       | 4,00           | 8,00                          |
| 5  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gataconfectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm.(Tuburi de izolare pentru tevi "Rockwool" 100 d=50 mm, D 48)  | m2  | 47,20 | 77,45<br>18,96 | 3 655,65<br>894,92            |
|    |        |                                                                                                                                                                                    |     |       |                |                               |
|    |        | <b>Total Termoficare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |       |                | <b>14 293,27<br/>5 518,04</b> |
|    |        | <b>1.2. Nod de amestecare RMG3-1,6-4</b>                                                                                                                                           |     |       |                |                               |
| 6  | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,avind dimensiunea de 1" - 2". (Filtru pentru apa)                                                                  | buc | 1,00  | 92,00<br>92,00 | 92,00<br>92,00                |
| 7  | ID05A  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Supapa pentru reglare pierderi de presiune) | buc | 1,00  | 58,17<br>24,00 | 58,17<br>24,00                |
| 8  | ID05A  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Clapeta antiretur)                          | buc | 1,00  | 58,17<br>24,00 | 58,17<br>24,00                |
| 9  | ID05A  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Robinete de inchidere)                      | buc | 2,00  | 58,17<br>24,00 | 116,35<br>48,00               |
| 10 | ID05A  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Evacuator de aer)                           | buc | 2,00  | 58,17<br>24,00 | 116,35<br>48,00               |
|    |        |                                                                                                                                                                                    |     |       |                |                               |
|    |        | <b>Total Nod de amestecare RMG3-1,6-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |       |                | <b>441,05<br/>236,00</b>      |
|    |        | <b>1.3. Sistem II1</b>                                                                                                                                                             |     |       |                |                               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                      | 7                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|---------------------------|
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila exterioara PZ 70-40"Remak")                                                                                                                                     | buc | 1,00  | <u>149,40</u><br>20,00 | <u>149,40</u><br>20,00    |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 200x100 "APC")                                                                                                                     | buc | 1,00  | <u>109,40</u><br>20,00 | <u>109,40</u><br>20,00    |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 200x150 "APC")                                                                                                                     | buc | 3,00  | <u>120,40</u><br>20,00 | <u>361,20</u><br>60,00    |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")                                                                                                                     | buc | 3,00  | <u>204,40</u><br>20,00 | <u>613,20</u><br>60,00    |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x100 "APC")                                                                                                                     | buc | 1,00  | <u>196,40</u><br>20,00 | <u>196,40</u><br>20,00    |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 500x150 "APC")                                                                                                                     | buc | 1,00  | <u>259,40</u><br>20,00 | <u>259,40</u><br>20,00    |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 800x300 "APC")                                                                                                                     | buc | 1,00  | <u>374,40</u><br>20,00 | <u>374,40</u><br>20,00    |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 1500x300 "APC")                                                                                                                    | buc | 1,00  | <u>239,40</u><br>20,00 | <u>239,40</u><br>20,00    |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de transfer pentru use4409DP ERA)                                                                                                                               | buc | 19,00 | <u>144,40</u><br>20,00 | <u>2 743,60</u><br>380,00 |
| 20 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul pina la 600 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,5 mm 150x150) | m2  | 3,00  | <u>195,90</u><br>67,16 | <u>587,71</u><br>201,48   |
| 21 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul pina la 600 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,5 mm 200x100) | m2  | 3,00  | <u>195,90</u><br>67,16 | <u>587,71</u><br>201,48   |
| 22 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3                                                                                                                                           | m2  | 7,00  | <u>190,88</u><br>61,48 | <u>1 336,15</u><br>430,36 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                      | 7                          |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------|----------------------------|
|    |       | m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 200x150)                                                                      |    |       |                        |                            |
| 23 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 200x200)  | m2 | 1,60  | $\frac{190,87}{61,48}$ | $\frac{305,39}{98,36}$     |
| 24 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 250x200)  | m2 | 1,80  | $\frac{190,89}{61,49}$ | $\frac{343,60}{110,68}$    |
| 25 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 300x200)  | m2 | 7,00  | $\frac{190,88}{61,48}$ | $\frac{1\ 336,15}{430,36}$ |
| 26 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 500x250) | m2 | 7,50  | $\frac{210,87}{40,04}$ | $\frac{1\ 581,55}{300,28}$ |
| 27 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 500x300) | m2 | 1,60  | $\frac{210,89}{40,05}$ | $\frac{337,42}{64,08}$     |
| 28 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 600x300) | m2 | 12,60 | $\frac{210,88}{40,04}$ | $\frac{2\ 657,06}{504,52}$ |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 29 | VA22E  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 3600 mm. (Conducta de aer din tabla zincata $\Delta=0,7$ mm 700x400)                                                                                                                                                             | m2  | 22,00 | 205,50<br>29,76 | 4 521,11<br>654,72            |
| 30 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avindgrosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") | m2  | 65,00 | 95,97<br>18,72  | 6 238,05<br>1 216,80          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 |                               |
|    |        | <b>Total Sistem II1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>24 878,28<br/>4 833,12</b> |
|    |        | <b>1.4. Sistem B1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                               |
| 31 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV315 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  | 239,40<br>20,00 | 239,40<br>20,00               |
| 32 | VA22C  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincata $\Delta=0,7$ mm 400x250)                                                                                                                                                              | m2  | 9,10  | 210,88<br>40,04 | 1 918,97<br>364,36            |
| 33 | VA22C  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincata $\Delta=0,7$ mm 500x250)                                                                                                                                                              | m2  | 30,00 | 210,88<br>40,04 | 6 326,29<br>1 201,20          |
| 34 | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\Delta=0,5$ mm D315)                                                                                                                                           | m2  | 9,90  | 206,06<br>67,16 | 2 040,02<br>664,88            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                                  | 7                                     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 35 | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D250)                                                                                                                                        | m2  | 2,36  | <div>206,08</div> <div>67,15</div> | <div>486,34</div> <div>158,48</div>   |
| 36 | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D200)                                                                                                                                        | m2  | 6,30  | <div>206,06</div> <div>67,16</div> | <div>1 298,21</div> <div>423,12</div> |
| 37 | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D160)                                                                                                                                        | m2  | 1,52  | <div>206,04</div> <div>67,16</div> | <div>313,19</div> <div>102,08</div>   |
| 38 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirna, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vata minerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") | m2  | 40,00 | <div>95,97</div> <div>18,72</div>  | <div>3 838,80</div> <div>748,80</div> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                    |                                       |
|    |        | <b>Total Sistem B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                    | <b>16 461,21<br/>3 682,92</b>         |
|    |        | <b>1.5. Sistem B2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                                    |                                       |
| 39 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila de tip ABV200 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | <div>154,40</div> <div>20,00</div> | <div>154,40</div> <div>20,00</div>    |
| 40 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS125 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,00  | <div>159,40</div> <div>20,00</div> | <div>318,80</div> <div>40,00</div>    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                      | 7                           |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|-----------------------------|
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta GAO 300x75 "Salda")                                                                                                                                            | buc | 1,00  | <u>174,40</u><br>20,00 | <u>174,40</u><br>20,00      |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta GAO 500x75 "Salda")                                                                                                                                            | buc | 1,00  | <u>209,40</u><br>20,00 | <u>209,40</u><br>20,00      |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")                                                                                                                                           | buc | 2,00  | <u>149,40</u><br>20,00 | <u>298,80</u><br>40,00      |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x150 "APC")                                                                                                                                           | buc | 2,00  | <u>219,40</u><br>20,00 | <u>438,80</u><br>40,00      |
| 45 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $d=0,5$ mm D125) | m2  | 1,98  | <u>206,07</u><br>67,15 | <u>408,01</u><br>132,96     |
| 46 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $d=0,5$ mm D200) | m2  | 6,30  | <u>206,06</u><br>67,16 | <u>1 298,21</u><br>423,12   |
| 47 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincata $B=0,5$ mm 200x150)                      | m2  | 14,00 | <u>190,88</u><br>61,48 | <u>2 672,29</u><br>860,72   |
| 48 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincata $B=0,5$ mm 250x150)                      | m2  | 4,00  | <u>190,88</u><br>61,48 | <u>763,51</u><br>245,92     |
| 49 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime,                                                                                                           | m2  | 20,00 | <u>190,88</u><br>61,48 | <u>3 817,56</u><br>1 229,60 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |        | avindperimetrul 800Γ#1000 mm.<br>(Conducta de aer din tabla<br>zincatarB=0,5 mm 250x250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                               |
| 50 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata minerala tip SPS 1 saude<br>sticla tip SPS 1, cusute cu sirma<br>din otel zincata pe plasa desirma,<br>gata confectionate, imbracate pe o<br>singura fata, avindgrosimea de 20;<br>30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte<br>cucircumferinta peste<br>termoizolatie peste 35 cm.<br>(Izolatie din vataminerala cu folie<br>de aluminiu, grosimea 50 mm<br>"Isover Rio Alu") | m2  | 25,00 | 95,97<br>18,72  | 2 399,25<br>468,00            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                 |                               |
|    |        | <b>Total Sistem B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                 | <b>12 953,43<br/>3 540,32</b> |
|    |        | <b>1.6. Sistem B3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                               |
| 51 | CL20A  | Grile de ventilatie gata<br>confectionate (Teava tesita cu o<br>grila detip ABV100 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 126,40<br>20,00 | 126,40<br>20,00               |
| 52 | CL20A  | Grile de ventilatie gata<br>confectionate (Grila de ventilare<br>DVS125"Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 159,40<br>20,00 | 159,40<br>20,00               |
| 53 | CL20A  | Grile de ventilatie gata<br>confectionate (Grila de ventilare<br>DVS160"Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 204,40<br>20,00 | 204,40<br>20,00               |
| 54 | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la3<br>m, din tabla zincata sau aluminiu,<br>de 0,5 mm grosime,<br>avinddiametrul sectiunii circulare<br>de 200 mm. (Conducta spirala de<br>aerdin tabla zincata d=0,5 mm<br>D125)                                                                                                                                                               | m2  | 11,85 | 206,07<br>67,16 | 2 441,90<br>795,84            |
| 55 | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie<br>la inaltimea de la podea pina la3<br>m, din tabla zincata sau aluminiu,<br>de 0,5 mm grosime,<br>avinddiametrul sectiunii circulare<br>de 200 mm. (Conducta spirala de<br>aerdin tabla zincata d=0,5 mm<br>D160)                                                                                                                                                               | m2  | 0,51  | 206,02<br>67,14 | 105,07<br>34,24               |
| 56 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata minerala tip SPS 1 saude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 10,00 | 95,97<br>18,72  | 959,70<br>187,20              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6               | 7                            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------------------|
|    |       | sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vata minerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") |     |      |                 |                              |
|    |       | <b>Total Sistem B3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                 | <b>3 996,87<br/>1 077,28</b> |
|    |       | <b>1.7. Sistem B4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                 |                              |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV200 "Salda")                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 154,40<br>20,00 | 154,40<br>20,00              |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS125"Salda")                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 159,40<br>20,00 | 159,40<br>20,00              |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cu clapeta GAO 500x75 "Salda")                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 209,40<br>20,00 | 209,40<br>20,00              |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cu clapeta Eilat 200x100 "APC")                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00 | 109,40<br>20,00 | 109,40<br>20,00              |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cu clapeta Eilat 400x150 "APC")                                                                                                                                                                                                                         | buc | 3,00 | 219,40<br>20,00 | 658,20<br>60,00              |
| 62 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D125)                                                                     | m2  | 2,37 | 206,08<br>67,16 | 488,40<br>159,16             |
| 63 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D200)                                                                     | m2  | 6,30 | 206,06<br>67,16 | 1 298,21<br>423,12           |
| 64 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 7,00 | 190,88          | 1 336,15                     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5     | 6               | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------------------------------|
|    |        | la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincata B=0,5 mm 200x150)                                                                                                                                                                                                           |         |       | 61,48           | 430,36                          |
| 65 | VA21B  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincata B=0,5 mm 250x200)                                                                                                                                                                          | m2      | 13,50 | 190,88<br>61,48 | 2 576,83<br>829,96              |
| 66 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vata minerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") | m2      | 20,00 | 95,97<br>18,72  | 1 919,40<br>374,40              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                 |                                 |
|    |        | <b>Total Sistem B4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                 | <b>8 909,78<br/>2 357,00</b>    |
|    |        | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |       |                 | 81 933,90                       |
|    |        | ACSS-AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,50 % |       |                 | 4 780,05                        |
|    |        | Transport materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00 %  |       |                 | 3 026,64                        |
|    |        | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00 % |       |                 | 8 974,06                        |
|    |        | Beneficiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00 %  |       |                 | 4 935,73                        |
|    |        | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |                 | <b>103 650,39<br/>21 244,68</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                 |                                 |
|    |        | <b>2.1. Nod de amestecare RMG3-1,6-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |                 |                                 |
| 67 | IA38A  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv. (Pompa de circulare Grundfos UPBAS 25-4)                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,00  | 131,62<br>88,00 | 131,62<br>88,00                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5    | 6                | 7                        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|--------------------------|
| 68 | ID03B  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 -50 mm. (Clapeta cu 3 cai VXP45.10-1.6)                                                               | buc | 1,00 | 99,87<br>54,00   | 99,87<br>54,00           |
| 69 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 183,06<br>174,40 | 183,06<br>174,40         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                  |                          |
|    |        | <b>Total Nod de amestecare RMG3-1,6-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |      |                  | <b>414,55<br/>316,40</b> |
|    |        | <b>2.2. Sistem III</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                  |                          |
| 70 | VC03B  | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Aparat derefulare "Salda" VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2) | buc | 1,00 | 680,18<br>572,40 | 680,18<br>572,40         |
| 71 | VC29A  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg                                                                                                                                        | buc | 1,00 | 432,59<br>396,80 | 432,59<br>396,80         |
| 72 | VC11A  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 946,34<br>546,00 | 946,34<br>546,00         |
| 73 | VB04A  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta de inchidere)                                                                                                                                                           | buc | 1,00 | 567,62<br>138,80 | 567,62<br>138,80         |
| 74 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 183,06<br>174,40 | 183,06<br>174,40         |
| 75 | VC24A  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                                               | buc | 2,00 | 210,88<br>195,20 | 421,76<br>390,40         |
| 76 | VB18B  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 68,72<br>52,00   | 68,72<br>52,00           |
| 77 | VB04A  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta manuala D200)                                                                                                                                                           | buc | 2,00 | 567,62<br>138,80 | 1 135,24<br>277,60       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                  |                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6                | 7                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------------------|
|    |                  | <b>Total Sistem II1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |      |                  | <b>4 435,50<br/>2 548,40</b> |
|    |                  | <b>2.3. Sistem B1</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                  |                              |
| 78 | VC03B            | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirantetipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie,<br>avind debitul de900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw.<br>(Ventilatorde aspirare "Salda"<br>KF-T120-250-4L3) | buc | 1,00 | 680,18<br>572,40 | 680,18<br>572,40             |
| 79 | 11-03-001-<br>01 | Dispozitive, instalate pe<br>constructii metalice, panouri si<br>pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina<br>la: 5. (Regulator de viteza<br>"Salda")                                                                                                 | buc | 1,00 | 21,78<br>20,80   | 21,78<br>20,80               |
| 80 | VB04A            | Clapeta cu contragreutate, cu<br>perimetrul 800 - 1600<br>mm.(Clapeta antiretur)                                                                                                                                                               | buc | 1,00 | 567,62<br>138,80 | 567,62<br>138,80             |
| 81 | VB17A            | Aparat de zgomot, circular tip<br>AZC cu perimetrul 800 - 1600<br>mm                                                                                                                                                                           | buc | 1,00 | 41,00<br>34,40   | 41,00<br>34,40               |
| 82 | VC24A            | Sustinerea elastica a<br>ventilatorului, cu suport elastici<br>din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                                                | buc | 2,00 | 210,88<br>195,20 | 421,76<br>390,40             |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |                  |                              |
|    |                  | <b>Total Sistem B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |      |                  | <b>1 732,34<br/>1 156,80</b> |
|    |                  | <b>2.4. Sistem B2</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                  |                              |
| 83 | VC03B            | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirantetipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie,<br>avind debitul de900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw.<br>(Ventilator"Salda" VKAP 200<br>LD)                 | buc | 1,00 | 680,18<br>572,40 | 680,18<br>572,40             |
| 84 | 11-03-001-<br>01 | Dispozitive, instalate pe<br>constructii metalice, panouri si<br>pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina<br>la: 5. (Regulator de viteza<br>"Salda")                                                                                                 | buc | 1,00 | 21,78<br>20,80   | 21,78<br>20,80               |
| 85 | VB04A            | Clapeta cu contragreutate, cu<br>perimetrul 800 - 1600<br>mm.(Clapeta antiretur)                                                                                                                                                               | buc | 2,00 | 567,62<br>138,80 | 1 135,24<br>277,60           |
| 86 | VC24A            | Sustinerea elastica a<br>ventilatorului, cu suport elastici                                                                                                                                                                                    | buc | 2,00 | 210,88<br>195,20 | 421,76<br>390,40             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6                | 7                            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------------------|
|    |                  | din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                                                                                               |     |      |                  |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                |     |      |                  |                              |
|    |                  | <b>Total Sistem B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |      |                  | <b>2 258,96<br/>1 261,20</b> |
|    |                  | <b>2.5. Sistem B3</b>                                                                                                                                                                                                          |     |      |                  |                              |
| 87 | VC03B            | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirantetipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie,<br>avind debitul de900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw.<br>(Ventilator"Salda" VKAP 100<br>LD) | buc | 1,00 | 680,18<br>572,40 | 680,18<br>572,40             |
| 88 | 11-03-001-<br>01 | Dispozitive, instalate pe<br>constructii metalice, panouri si<br>pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina<br>la: 5. (Regulator de viteza<br>"Salda")                                                                                 | buc | 1,00 | 21,78<br>20,80   | 21,78<br>20,80               |
| 89 | VB17A            | Aparat de zgomot, circular tip<br>AZC cu perimetrul 800 - 1600<br>mm                                                                                                                                                           | buc | 1,00 | 41,00<br>34,40   | 41,00<br>34,40               |
| 90 | VB04A            | Clapeta cu contragreutate, cu<br>perimetrul 800 - 1600<br>mm.(Clapeta antiretur)                                                                                                                                               | buc | 1,00 | 567,62<br>138,80 | 567,62<br>138,80             |
| 91 | VC24A            | Sustinerea elastica a<br>ventilatorului, cu suporti elastici<br>din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                               | buc | 2,00 | 210,88<br>195,20 | 421,76<br>390,40             |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                |     |      |                  |                              |
|    |                  | <b>Total Sistem B3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |      |                  | <b>1 732,34<br/>1 156,80</b> |
|    |                  | <b>2.6. Sistem B4</b>                                                                                                                                                                                                          |     |      |                  |                              |
| 92 | VC03B            | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirantetipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie,<br>avind debitul de900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw.<br>(Ventilator"Salda" VKAP 200<br>LD) | buc | 1,00 | 680,18<br>572,40 | 680,18<br>572,40             |
| 93 | 11-03-001-<br>01 | Dispozitive, instalate pe<br>constructii metalice, panouri si<br>pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina<br>la: 5. (Regulator de viteza<br>"Salda")                                                                                 | buc | 1,00 | 21,78<br>20,80   | 21,78<br>20,80               |
| 94 | VB17A            | Aparat de zgomot, circular tip<br>AZC cu perimetrul 800 - 1600<br>mm                                                                                                                                                           | buc | 1,00 | 41,00<br>34,40   | 41,00<br>34,40               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5    | 6                 | 7                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|-------------------------------|
| 95 | VB04A               | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta antiretur)                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,00 | 567,62<br>138,80  | 567,62<br>138,80              |
| 96 | VC24A               | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 2,00 | 210,88<br>195,20  | 421,76<br>390,40              |
|    |                     | <b>Total Sistem B4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                   | <b>1 732,34<br/>1 156,80</b>  |
|    |                     | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei     |      |                   | 12 306,03                     |
|    |                     | <i>ACSS-AM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,50 % |      |                   | 1 709,19                      |
|    |                     | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00 %  |      |                   | 700,76                        |
|    |                     | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00 % |      |                   | 2 278,92                      |
|    |                     | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00 %  |      |                   | 849,74                        |
|    |                     | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                   | <b>17 844,64<br/>7 596,40</b> |
|    |                     | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |                   |                               |
|    |                     | <b>3.1. Nod de amestecare RMG3-1,6-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                   |                               |
| 97 | Pretul furnizorului | Nod de amestecare RMG3-1,6-4 / VXP45.10-1,6(in complet: Pompa de circulare Grundfos UPBAS 25-4, clapetacu trei cai VXP45.10-1.6, servomotor pentru supapa SSB61, filtru pentru apa, supapa pentru reglare pierderi de presiune, clapeta antiretur, robinete de inchidere, evacuator de aer, tuburiflexibile din inox) | buc     | 1,00 | 8 000,00<br>0,00  | 8 000,00<br>0,00              |
|    |                     | <b>Total Nod de amestecare RMG3-1,6-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |                   | <b>8 000,00</b>               |
|    |                     | <b>3.2. Sistem II1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                   |                               |
| 98 | Pretul furnizorului | Aparat de refulare "Salda" VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2Lref.=3440 m3/h P=600 Pa Qmax.t.=54 kWt (in complectcalorifer de apa, filtru, clapeta de inchidere cu servomotor,comanda Flex, suport pentru vibra.ii)                                                                                                        | buc     | 1,00 | 28 600,00<br>0,00 | 28 600,00<br>0,00             |
| 99 | Pretul              | Insertie flexibila 700x400 "Salda"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,00 | 360,00            | 720,00                        |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                        | 4   | 5    | 6                | 7                |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------|
|     | furnizorului           |                                                                                                          |     |      | 0,00             | 0,00             |
| 100 | Pretul<br>furnizorului | Atenuator de zgomot 700x400<br>L=800 mm                                                                  | buc | 1,00 | 2 450,00<br>0,00 | 2 450,00<br>0,00 |
| 101 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta manuala D200                                                                                     | buc | 2,00 | 160,00<br>0,00   | 320,00<br>0,00   |
|     |                        |                                                                                                          |     |      |                  |                  |
|     |                        | <b>Total Sistem II1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |     |      |                  | <b>32 090,00</b> |
|     |                        | <b>3.3. Sistem B1</b>                                                                                    |     |      |                  |                  |
| 102 | Pretul<br>furnizorului | Ventilator de aspirare "Salda" KF-<br>T120-250-4L3 Lasp.=2400m3/h<br>P=450 Pa Nmax.el.=1.3 kWt<br>~3/400 | buc | 1,00 | 7 500,00<br>0,00 | 7 500,00<br>0,00 |
| 103 | Pretul<br>furnizorului | Regulator de viteza "Salda" 2,2<br>kWt 5,6A ACS380-042S-05A6-4                                           | buc | 1,00 | 150,00<br>0,00   | 150,00<br>0,00   |
| 104 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK<br>315                                                                     | buc | 1,00 | 600,00<br>0,00   | 600,00<br>0,00   |
| 105 | Pretul<br>furnizorului | Atenuator de zgomot D200 L=900<br>mm                                                                     | buc | 1,00 | 700,00<br>0,00   | 700,00<br>0,00   |
| 106 | Pretul<br>furnizorului | Inser.ie flexibila "Salda" D315                                                                          | buc | 2,00 | 200,00<br>0,00   | 400,00<br>0,00   |
|     |                        |                                                                                                          |     |      |                  |                  |
|     |                        | <b>Total Sistem B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |     |      |                  | <b>9 350,00</b>  |
|     |                        | <b>3.4. Sistem B2</b>                                                                                    |     |      |                  |                  |
| 107 | Pretul<br>furnizorului | Ventilator de aspirare "Salda"<br>VKAP 200 LD Lasp.=760<br>m3/hP=190 Pa Nmax.el.=0.14<br>kWt ~1/220      | buc | 1,00 | 1 670,00<br>0,00 | 1 670,00<br>0,00 |
| 108 | Pretul<br>furnizorului | Regulator de viteza "Salda" ETY<br>1.5                                                                   | buc | 1,00 | 150,00<br>0,00   | 150,00<br>0,00   |
| 109 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK<br>125                                                                     | buc | 1,00 | 160,00<br>0,00   | 160,00<br>0,00   |
| 110 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK<br>200                                                                     | buc | 1,00 | 250,00<br>0,00   | 250,00<br>0,00   |
| 111 | Pretul<br>furnizorului | Inser.ie flexibila "Salda" D200                                                                          | buc | 2,00 | 167,00<br>0,00   | 334,00<br>0,00   |
|     |                        |                                                                                                          |     |      |                  |                  |
|     |                        | <b>Total Sistem B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |     |      |                  | <b>2 564,00</b>  |
|     |                        | <b>3.5. Sistem B3</b>                                                                                    |     |      |                  |                  |
| 112 | Pretul                 | Ventilator "Salda" VKAP 100 LD                                                                           | buc | 1,00 | 1 235,00         | 1 235,00         |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                   | 4      | 5    | 6                | 7                |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------|
|     | furnizorului           | Lasp.=125 m3/h P=250<br>PaNmax.el.=0.1 kWt ~1/220                                                   |        |      | 0,00             | 0,00             |
| 113 | Pretul<br>furnizorului | Regulator de viteza "Salda" ETY<br>1.5                                                              | buc    | 1,00 | 150,00<br>0,00   | 150,00<br>0,00   |
| 114 | Pretul<br>furnizorului | Atenuator de zgomot D100 L=900<br>mm                                                                | buc    | 1,00 | 410,00<br>0,00   | 410,00<br>0,00   |
| 115 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK<br>100                                                                | buc    | 1,00 | 168,00<br>0,00   | 168,00<br>0,00   |
| 116 | Pretul<br>furnizorului | Inser.ie flexibila "Salda" D100                                                                     | buc    | 2,00 | 167,00<br>0,00   | 334,00<br>0,00   |
|     |                        |                                                                                                     |        |      |                  |                  |
|     |                        | <b>Total Sistem B3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |        |      |                  | <b>2 297,00</b>  |
|     |                        | <b>3.6. Sistem B4</b>                                                                               |        |      |                  |                  |
| 117 | Pretul<br>furnizorului | Ventilator de aspirare "Salda"<br>VKAP 200 LD Lasp.=635<br>m3/hP=250 Pa Nmax.el.=0.14<br>kWt ~1/220 | buc    | 1,00 | 1 532,00<br>0,00 | 1 532,00<br>0,00 |
| 118 | Pretul<br>furnizorului | Regulator de viteza "Salda" ETY<br>1.5                                                              | buc    | 1,00 | 150,00<br>0,00   | 150,00<br>0,00   |
| 119 | Pretul<br>furnizorului | Atenuator de zgomot D200 L=900<br>mm                                                                | buc    | 1,00 | 700,00<br>0,00   | 700,00<br>0,00   |
| 120 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK<br>200                                                                | buc    | 1,00 | 250,00<br>0,00   | 250,00<br>0,00   |
| 121 | Pretul<br>furnizorului | Inser.ie flexibila "Salda" D200                                                                     | buc    | 2,00 | 167,00<br>0,00   | 334,00<br>0,00   |
|     |                        |                                                                                                     |        |      |                  |                  |
|     |                        | <b>Total Sistem B4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |        |      |                  | <b>2 966,00</b>  |
|     |                        | <i>Прямые затраты</i>                                                                               | lei    |      |                  | 57 267,00        |
|     |                        | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                     | 1,20 % |      |                  | 687,20           |
|     |                        | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |        |      |                  | <b>57 954,20</b> |

|  |  |                                          |                |
|--|--|------------------------------------------|----------------|
|  |  |                                          | <b>179 449</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>28 841</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

**Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova  
situat on mun.Chisinau, sector  
Centru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Ventilarea**

**Valoarea de deviz 179 449 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |         |       |               |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                                 | h-om | 2,08    | 40,00 | 83,20         |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 23,97   | 40,00 | 958,80        |
| 3.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 74,88   | 40,00 | 2 995,20      |
| 4.  | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 22,373  | 40,00 | 894,92        |
| 5.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 2,30    | 40,00 | 92,00         |
| 6.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 93,35   | 40,00 | 3 734,00      |
| 7.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 462,446 | 40,00 | 18 497,84     |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 29,378  | 40,00 | 1 175,12      |
| 9.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii        | h-om | 8,72    | 40,00 | 348,80        |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,53    | 40,00 | 61,20         |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>28 841</b> |

**Materiale:**

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1012036           | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                                  | kg  | 0,14   | 28,00    | 3,92      |
| 2. | 1111000100031-d50 | Cochilii vata minerala (Tuburi de izolare pentru tevi "Rockwool" 100 d=50 mm, D 48)                                                                                                                                  | m2  | 48,616 | 56,00    | 2 722,496 |
| 3. | 1450336200468     | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,075  | 18,00    | 1,35      |
| 4. | 1542126108945     | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,113  | 15,00    | 1,695     |
| 5. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,91   | 15,00    | 13,65     |
| 6. | 2019-2001         | Nod de amestecare RMG3-1,6-4 / VXP45.10-1,6(in complet: Pompa de circulare Grundfos UPBAS 25-4, clapetacu trei cai VXP45.10-1.6, servomotor pentru supapa SSB61,filtru pentru apa, supapa pentru reglare pierderi de | buc | 1,00   | 8 000,00 | 8 000,00  |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                 |     |         |           |           |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
|     |                      | presiune, clapeta antiretur, robinete de inchidere, evacuator de aer, tuburiflexibile din inox)                                                                                                                 |     |         |           |           |
| 7.  | 2019-2002            | Aparat de refulare "Salda" VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2Lref.=3440 m3/h P=600 Pa Qmax.t.=54 kWt (in complectcalorifer de apa, filtru, clapeta de inchidere cu servomotor, comanda Flex, suport pentru vibra.ii) | buc | 1,00    | 28 600,00 | 28 600,00 |
| 8.  | 2019-2003            | Insertie flexibila 700x400 "Salda"                                                                                                                                                                              | buc | 2,00    | 360,00    | 720,00    |
| 9.  | 2019-2004            | Atenuator de zgomot 700x400 L=800 mm                                                                                                                                                                            | buc | 1,00    | 2 450,00  | 2 450,00  |
| 10. | 2019-2005            | Clapeta manuala D200                                                                                                                                                                                            | buc | 2,00    | 160,00    | 320,00    |
| 11. | 2019-2006            | Ventilator de aspirare "Salda" KF-T120-250-4L3 Lasp.=2400m3/h P=450 Pa Nmax.el.=1.3 kWt ~3/400                                                                                                                  | buc | 1,00    | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 12. | 2019-2007            | Regulator de viteza "Salda" 2,2 kWt 5,6A ACS380-042S-05A6-4                                                                                                                                                     | buc | 1,00    | 150,00    | 150,00    |
| 13. | 2019-2008            | Clapeta antiretur "Salda" RSK 315                                                                                                                                                                               | buc | 1,00    | 600,00    | 600,00    |
| 14. | 2019-2009            | Atenuator de zgomot D200 L=900 mm                                                                                                                                                                               | buc | 2,00    | 700,00    | 1 400,00  |
| 15. | 2019-2010            | Inser.ie flexibila "Salda" D315                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00    | 200,00    | 400,00    |
| 16. | 2019-2011            | Ventilator de aspirare "Salda" VKAP 200 LD Lasp.=760 m3/hP=190 Pa Nmax.el.=0.14 kWt ~1/220                                                                                                                      | buc | 1,00    | 1 670,00  | 1 670,00  |
| 17. | 2019-2012            | Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5                                                                                                                                                                             | buc | 2,00    | 150,00    | 300,00    |
| 18. | 2019-2013            | Clapeta antiretur "Salda" RSK 125                                                                                                                                                                               | buc | 1,00    | 160,00    | 160,00    |
| 19. | 2019-2014            | Clapeta antiretur "Salda" RSK 200                                                                                                                                                                               | buc | 2,00    | 250,00    | 500,00    |
| 20. | 2019-2015            | Inser.ie flexibila "Salda" D200                                                                                                                                                                                 | buc | 4,00    | 167,00    | 668,00    |
| 21. | 2019-2016            | Ventilator "Salda" VKAP 100 LD Lasp.=125 m3/h P=250 PaNmax.el.=0.1 kWt ~1/220                                                                                                                                   | buc | 1,00    | 1 235,00  | 1 235,00  |
| 22. | 2019-2017            | Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5                                                                                                                                                                             | buc | 1,00    | 150,00    | 150,00    |
| 23. | 2019-2018            | Atenuator de zgomot D100 L=900 mm                                                                                                                                                                               | buc | 1,00    | 410,00    | 410,00    |
| 24. | 2019-2019            | Clapeta antiretur "Salda" RSK 100                                                                                                                                                                               | buc | 1,00    | 168,00    | 168,00    |
| 25. | 2019-2020            | Inser.ie flexibila "Salda" D100                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00    | 167,00    | 334,00    |
| 26. | 2019-2021            | Ventilator de aspirare "Salda" VKAP 200 LD Lasp.=635 m3/hP=250 Pa Nmax.el.=0.14 kWt ~1/220                                                                                                                      | buc | 1,00    | 1 532,00  | 1 532,00  |
| 27. | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                          | kg  | 0,48    | 12,00     | 5,76      |
| 28. | 2320116200535        | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                    | l   | 2,00    | 15,00     | 30,00     |
| 29. | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                    | kg  | 1,571   | 18,00     | 28,278    |
| 30. | 2320186201204        | Ulei industrial tipI 42 S 383                                                                                                                                                                                   | kg  | 20,00   | 18,00     | 360,00    |
| 31. | 2320316202480        | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                       | kg  | 1,03    | 15,00     | 15,45     |
| 32. | 2320316202533        | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                              | kg  | 1,05    | 15,00     | 15,75     |
| 33. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                       | m3  | 8,927   | 16,00     | 142,832   |
| 34. | 2412126100010        | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                  | kg  | 3,155   | 25,00     | 78,875    |
| 35. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                         | kg  | 20,945  | 15,00     | 314,175   |
| 36. | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                               | kg  | 7,07    | 35,00     | 247,45    |
| 37. | 2430116103294        | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                               | kg  | 1,20    | 35,00     | 42,00     |
| 38. | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                             | kg  | 3,407   | 28,00     | 95,396    |
| 39. | 2430226101258        | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                         | kg  | 2,357   | 28,00     | 65,996    |
| 40. | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                            | kg  | 0,833   | 18,00     | 14,994    |
| 41. | 2513206621493        | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                           | kg  | 0,176   | 15,00     | 2,64      |
| 42. | 2513206622020        | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                  | kg  | 0,435   | 15,00     | 6,525     |
| 43. | 2521216701000        | Teava din otel                                                                                                                                                                                                  | m   | 0,60    | 21,00     | 12,60     |
| 44. | 2521216701000-48x2.5 | Teava din otel (Conducta din otel D 48x2.5 GOCT 10704-91)                                                                                                                                                       | m   | 101,50  | 48,00     | 4 872,00  |
| 45. | 2521306716872        | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                | kg  | 0,12    | 28,00     | 3,36      |
| 46. | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                               | buc | 0,00    | 15,00     | 0,00      |
| 47. | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                               | m   | 294,583 | 2,00      | 589,166   |
| 48. | 2524907304522        | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                       | buc | 0,20    | 15,00     | 3,00      |
| 49. | 2626147370009-150    | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer                                                                                                                                                                   | m2  | 3,03    | 120,00    | 363,60    |

|     |                      |                                                                                                                                               |     |        |        |           |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
|     |                      | din tabla zincata $\delta=0,5$ mm 150x150)                                                                                                    |     |        |        |           |
| 50. | 2626147370009-200    | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata $\delta=0,5$ mm 200x100)                                                      | m2  | 3,03   | 120,00 | 363,60    |
| 51. | 2626147370009-200150 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata $B=0,5$ mm 200x150)                                                           | m2  | 28,28  | 120,00 | 3 393,60  |
| 52. | 2626147370009-200200 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata $B=0,5$ mm 200x150)                                                           | m2  | 1,616  | 120,00 | 193,92    |
| 53. | 2626147370009-250150 | Canale de ventilare metalice* (Conducta de aer din tabla zincata $B=0,5$ mm 250x150)                                                          | m2  | 4,04   | 120,00 | 484,80    |
| 54. | 2626147370009-250200 | Canale de ventilare metalice* (Conducta de aer din tabla zincata $B=0,5$ mm 250x200)                                                          | m2  | 15,453 | 120,00 | 1 854,36  |
| 55. | 2626147370009-250250 | Canale de ventilare metalice* (Conducta de aer din tabla zincata $B=0,5$ mm 250x250)                                                          | m2  | 20,20  | 120,00 | 2 424,00  |
| 56. | 2626147370009-300200 | Canale de ventilare metalice* (Conducta de aer din tabla zincata $B=0,5$ mm 300x200)                                                          | m2  | 7,07   | 120,00 | 848,40    |
| 57. | 2626147370009-400250 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata $\delta=0,7$ mm 400x250)                                                      | m2  | 9,191  | 160,00 | 1 470,56  |
| 58. | 2626147370009-500250 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata $\delta=0,7$ mm 500x250)                                                      | m2  | 37,875 | 160,00 | 6 060,00  |
| 59. | 2626147370009-500300 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata $\delta=0,7$ mm 500x300)                                                      | m2  | 1,616  | 160,00 | 258,56    |
| 60. | 2626147370009-600300 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata $\delta=0,7$ mm 600x300)                                                      | m2  | 12,726 | 160,00 | 2 036,16  |
| 61. | 2626147370009-700400 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata $\delta=0,7$ mm 700x400)                                                      | m2  | 22,22  | 160,00 | 3 555,20  |
| 62. | 2626147370009-d125   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\delta=0,5$ mm D125)                                                | m2  | 16,363 | 130,00 | 2 127,19  |
| 63. | 2626147370009-d160   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\delta=0,5$ mm D160)                                                | m2  | 2,05   | 130,00 | 266,50    |
| 64. | 2626147370009-d200   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\delta=0,5$ mm D200)                                                | m2  | 19,089 | 130,00 | 2 481,57  |
| 65. | 2626147370009-d250   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\delta=0,5$ mm D250)                                                | m2  | 2,384  | 130,00 | 309,92    |
| 66. | 2626147370009-d315   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\delta=0,5$ mm D315)                                                | m2  | 9,999  | 130,00 | 1 299,87  |
| 67. | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                | kg  | 16,532 | 1,60   | 26,451    |
| 68. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                 | kg  | 25,50  | 1,60   | 40,80     |
| 69. | 2682162611305-50mm   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izolatie din vataminala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") | m2  | 162,88 | 75,00  | 12 216,00 |
| 70. | 2710403603280        | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                               | kg  | 138,16 | 18,00  | 2 486,88  |
| 71. | 2710403603798        | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                             | kg  | 0,224  | 18,00  | 4,032     |
| 72. | 2710403606764        | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                          | kg  | 9,52   | 16,00  | 152,32    |
| 73. | 2710403615911        | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                        | kg  | 13,76  | 16,00  | 220,16    |
| 74. | 2710603402869        | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                          | kg  | 0,744  | 11,00  | 8,184     |
| 75. | 2710603420201        | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                | kg  | 1,92   | 11,00  | 21,12     |
| 76. | 2710703500130        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                       | kg  | 19,28  | 15,00  | 289,20    |
| 77. | 2734113803910        | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                        | kg  | 0,30   | 18,00  | 5,40      |
| 78. | 2734113805762        | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                | kg  | 1,44   | 18,00  | 25,92     |
| 79. | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                               | kg  | 8,684  | 18,00  | 156,312   |
| 80. | 2734125900487        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                         | kg  | 4,30   | 36,00  | 154,80    |
| 81. | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                           | kg  | 2,23   | 36,00  | 80,28     |
| 82. | 2735725903465        | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                            | kg  | 0,75   | 36,00  | 27,00     |
| 83. | 2811236306200-2      | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 200x100 "APC")                                                                                             | buc | 2,00   | 85,00  | 170,00    |
| 84. | 2811236306200-3      | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 200x150 "APC")                                                                                             | buc | 3,00   | 96,00  | 288,00    |
| 85. | 2811236306200-300150 | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")                                                                                             | buc | 2,00   | 125,00 | 250,00    |
| 86. | 2811236306200-30075  | Grila de ventilare cuclapeta GAO 300x75 "Salda"                                                                                               | buc | 1,00   | 150,00 | 150,00    |

|      |                      |                                                                |     |           |        |          |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|
| 87.  | 2811236306200-4      | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")              | buc | 3,00      | 180,00 | 540,00   |
| 88.  | 2811236306200-400150 | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x150 "APC")              | buc | 5,00      | 195,00 | 975,00   |
| 89.  | 2811236306200-5      | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x100 "APC")              | buc | 1,00      | 172,00 | 172,00   |
| 90.  | 2811236306200-50075  | Grila de ventilare cuclapeta GAO 500x75 "Salda")               | buc | 2,00      | 185,00 | 370,00   |
| 91.  | 2811236306200-6      | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 500x150 "APC")              | buc | 1,00      | 235,00 | 235,00   |
| 92.  | 2811236306200-7      | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 800x300 "APC")              | buc | 1,00      | 350,00 | 350,00   |
| 93.  | 2811236306200-7040   | Grila exterioara PZ 70-40"Remak")                              | buc | 1,00      | 125,00 | 125,00   |
| 94.  | 2811236306200-8      | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 1500x300 "APC")             | buc | 1,00      | 215,00 | 215,00   |
| 95.  | 2811236306200-9      | Grila de transfer pentru use4409DP ERA)                        | buc | 19,00     | 120,00 | 2 280,00 |
| 96.  | 2811236306200-abv    | Teava tesita cu o grila detip ABV315 "Salda")                  | buc | 1,00      | 215,00 | 215,00   |
| 97.  | 2811236306200-abv100 | Teava tesita cu o grila detip ABV100 "Salda")                  | buc | 1,00      | 102,00 | 102,00   |
| 98.  | 2811236306200-abv200 | Teava tesita cu o grila detip ABV200 "Salda")                  | buc | 2,00      | 130,00 | 260,00   |
| 99.  | 2811236306200-dvs125 | Grila de ventilare DVS125"Salda")                              | buc | 4,00      | 135,00 | 540,00   |
| 100. | 2811236306200-dvs160 | Grila de ventilare DVS160"Salda")                              | buc | 1,00      | 180,00 | 180,00   |
| 101. | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                             | buc | 0,00      | 80,00  | 0,00     |
| 102. | 2873122005198        | Plase in rame                                                  | m2  | 0,00      | 250,00 | 0,00     |
| 103. | 2874112874115        | Prezon M 6 x 30 mm                                             | buc | 16,00     | 0,20   | 3,20     |
| 104. | 2874115800390        | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                               | buc | 8,00      | 0,30   | 2,40     |
| 105. | 2874115801148        | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                              | buc | 20,00     | 1,80   | 36,00    |
| 106. | 2874115804669        | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                        | buc | 8,00      | 0,50   | 4,00     |
| 107. | 2874115810084        | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                 | buc | 32,00     | 0,50   | 16,00    |
| 108. | 2874115818410        | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                        | buc | 48,00     | 1,80   | 86,40    |
| 109. | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                               | buc | 2 117,045 | 0,20   | 423,409  |
| 110. | 2874115819964        | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                               | buc | 713,464   | 0,40   | 285,386  |
| 111. | 2874115819999        | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                               | buc | 68,00     | 0,30   | 20,40    |
| 112. | 2874115820170        | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                       | buc | 126,00    | 0,30   | 37,80    |
| 113. | 2874115820522        | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                | buc | 18,09     | 1,20   | 21,708   |
| 114. | 2874115827776        | Surub pt fundatii M20                                          | buc | 80,16     | 0,20   | 16,032   |
| 115. | 2874115837749        | Fixari                                                         | kg  | 0,00      | 18,00  | 0,00     |
| 116. | 2874115840558        | Piulita hexag. M16                                             | buc | 48,00     | 0,20   | 9,60     |
| 117. | 2874115840601        | Piulita hexag. M20                                             | buc | 80,16     | 0,50   | 40,08    |
| 118. | 2874115842659        | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                     | buc | 32,00     | 0,20   | 6,40     |
| 119. | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                              | buc | 126,00    | 0,20   | 25,20    |
| 120. | 2874115842702        | Piulita hexag. M10                                             | buc | 18,09     | 0,30   | 5,427    |
| 121. | 2874115842760        | Piulita hexag. M12                                             | buc | 20,00     | 0,40   | 8,00     |
| 122. | 2874115883938        | Saiba grower M 6                                               | buc | 76,00     | 0,10   | 7,60     |
| 123. | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                   | buc | 2 133,045 | 0,10   | 213,304  |
| 124. | 2874125881199        | Saiba plata pentru metal M8                                    | buc | 713,464   | 0,11   | 78,481   |
| 125. | 2874125881289        | Saibe uzuale, plate M 14                                       | buc | 20,00     | 0,15   | 3,00     |
| 126. | 2874125881344        | Saiba plata M 18                                               | buc | 48,00     | 0,80   | 38,40    |
| 127. | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                  | buc | 2 217,045 | 0,10   | 221,704  |
| 128. | 2874135840766        | Piulite uzuale hexagonale M8                                   | buc | 721,464   | 0,12   | 86,576   |
| 129. | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                   | kg  | 7,65      | 24,00  | 183,60   |
| 130. | 2875270000000        | Flansa plata pentru sudare                                     | buc | 2,00      | 0,00   | 0,00     |
| 131. | 2875274205000-11     | Robinet cu flanse (Supapa pentru reglare pierderi de presiune) | buc | 1,00      | 0,00   | 0,00     |
| 132. | 2875274205000-12     | Robinet cu flanse (Clapeta antiretur)                          | buc | 1,00      | 0,00   | 0,00     |
| 133. | 2875274205000-13     | Robinet cu flanse (Robinete de inchidere)                      | buc | 2,00      | 0,00   | 0,00     |
| 134. | 2875274205000-       | Robinet cu flanse (Evacuator de aer)                           | buc | 2,00      | 0,00   | 0,00     |

|      |                      |                                                                                                                |     |       |       |                |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------------|
|      | 14                   |                                                                                                                |     |       |       |                |
| 135. | 2875274428200        | Flansa rotunda libera                                                                                          | buc | 15,00 | 0,00  | 0,00           |
| 136. | 2913134500000-fixmat | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Evacuator de aerautomat pentru sisteme tubulare "Danfoss" FIX MATIC) | buc | 2,00  | 75,00 | 150,00         |
| 137. | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                               | buc | 0,00  | 25,00 | 0,00           |
| 138. | 2924127322065        | Filtru pentru apa potabila                                                                                     | buc | 1,025 | 0,00  | 0,00           |
|      |                      | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                          |     |       |       | <b>122 110</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |        |        |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,30   | 15,00  | 4,50       |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 0,70   | 5,00   | 3,50       |
| 3. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                | h-ut | 16,293 | 5,00   | 81,465     |
| 4. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 5,00   | 15,00  | 75,00      |
| 5. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 2,60   | 15,00  | 39,00      |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 2,65   | 15,00  | 39,75      |
| 7. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 1,25   | 250,00 | 312,50     |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |        | <b>556</b> |

**Total deviz:**

**179 449**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Renovarea blocului alimentar al  
Serviciului de Informatii si Securitate al  
Republicii Moldova situat on mun.Chisinau,  
sector Centru**

**Investitor Serviciului de Informatii si  
Securitate al Republicii Moldova**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Termoficare</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IC11F                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Conducta din otel D 48x2.5 FOCT 10704-91) | m    |                                        |                      | 83,52<br>30,00         |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500                                 | 40,00                | 30,00                  |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7               |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|   | 2521216701000-48x2.5 | Teava din otel (Conducta din otel D 48x2.5 FOCT 10704-91)                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 48,00 | 48,72           |
|   | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 0,1460 | 15,00 | 2,19            |
|   | 2734125900487        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0430 | 36,00 | 1,548           |
|   | 2734113803910        | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 18,00 | 0,054           |
|   | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0630 | 16,00 | 1,008           |
| 2 | IE03B                | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  | m    |        |       | 5,15<br>4,40    |
|   | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100 | 40,00 | 4,40            |
|   | 2952270003304        | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75            |
| 3 | IzA06A               | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2   |        |       | 102,46<br>74,80 |
|   | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8700 | 40,00 | 74,801          |
|   | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500 | 35,00 | 15,751          |
|   | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,201           |
|   | 2430226101258        | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 28,00 | 4,201           |
|   | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                           | kg   | 0,0530 | 18,00 | 0,954           |
|   | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 18,00 | 1,80            |
|   | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75            |
| 4 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Evacuator de aeromat pentru sisteme tubulare "Danfoss" FIX MATIC)                | buc  |        |       | 80,50<br>4,00   |
|   | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00            |
|   | 2913134500000-fixmat | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Evacuator de aeromat pentru sisteme tubulare "Danfoss" FIX MATIC)                                                                                    | buc  | 1,0000 | 75,00 | 75,00           |
|   | 2524907304522        | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 15,00 | 1,50            |
| 5 | IzH22A               | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gataconfectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm.(Tuburi de izolare pentru tevi "Rockwool" 100 d=50 mm, D 48)              | m2   |        |       | 77,45<br>18,96  |
|   | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4740 | 40,00 | 18,96           |
|   | 1111000100031-d50    | Cochilii vata minerala (Tuburi de izolare pentru tevi "Rockwool" 100 d=50 mm, D 48)                                                                                                            | m2   | 1,0300 | 56,00 | 57,68           |
|   | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450 | 18,00 | 0,81            |
|   |                      | <b>1.2. Nod de amestecare RMG3-1,6-4</b>                                                                                                                                                       |      |        |       |                 |
| 6 | SE56A1               | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,avind dimensiunea de 1" - 2". (Filtru pentru apa)                                                                              | buc  |        |       | 92,00<br>92,00  |
|   | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000 | 40,00 | 92,00           |
|   | 2924127322065        | Filtru pentru apa potabila                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,00  | 0,00            |
| 7 | ID05A                | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Supapa pentru reglare pierderi de presiune)             | buc  |        |       | 58,17<br>24,00  |
|   | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 40,00 | 24,00           |
|   | 2875274205000-11     | Robinet cu flanse (Supapa pentru reglare pierderi de presiune)                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,00  | 0,00            |
|   | 2875274428200        | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,00  | 0,00            |
|   | 1450336200468        | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 18,00 | 0,18            |
|   | 2874115818410        | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 1,80  | 14,40           |
|   | 2874115840558        | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60            |
|   | 2874125881344        | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,80  | 6,40            |
|   | 2513206622020        | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75            |
|   | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 | 16,00 | 1,92            |
|   | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 0,3400 | 15,00 | 5,10            |
|   | 2735725903465        | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 36,00 | 3,60            |
|   | 1542126108945        | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 15,00 | 0,225           |
| 8 | ID05A                | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire                                                                                                     | buc  |        |       | 58,17           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                    | centrala, avind diametrul nominal de 40mm.<br>(Clapeta antiretur)                                                                                              |      |        |        | 24,00           |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 40,00  | 24,00           |
|    | 2875274205000-12   | Robinet cu flanse (Clapeta antiretur)                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2875274428200      | Flansa rotunda libera                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 1450336200468      | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 18,00  | 0,18            |
|    | 2874115818410      | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 1,80   | 14,40           |
|    | 2874115840558      | Piulita hexag. M16                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,60            |
|    | 2874125881344      | Saiba plata M 18                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,40            |
|    | 2513206622020      | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |
|    | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 | 16,00  | 1,92            |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 0,3400 | 15,00  | 5,10            |
|    | 2735725903465      | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 36,00  | 3,60            |
|    | 1542126108945      | Ulei de in sicutat                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,225           |
| 9  | ID05A              | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Robinete de inchidere) | buc  |        |        | 58,17<br>24,00  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 40,00  | 24,00           |
|    | 2875274205000-13   | Robinet cu flanse (Robinete de inchidere)                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2875274428200      | Flansa rotunda libera                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 1450336200468      | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 18,00  | 0,18            |
|    | 2874115818410      | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 1,80   | 14,40           |
|    | 2874115840558      | Piulita hexag. M16                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,60            |
|    | 2874125881344      | Saiba plata M 18                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,40            |
|    | 2513206622020      | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |
|    | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 | 16,00  | 1,92            |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 0,3400 | 15,00  | 5,10            |
|    | 2735725903465      | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 36,00  | 3,60            |
|    | 1542126108945      | Ulei de in sicutat                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,225           |
| 10 | ID05A              | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Evacuator de aer)      | buc  |        |        | 58,17<br>24,00  |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 40,00  | 24,00           |
|    | 2875274205000-14   | Robinet cu flanse (Evacuator de aer)                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2875274428200      | Flansa rotunda libera                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 1450336200468      | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 18,00  | 0,18            |
|    | 2874115818410      | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 1,80   | 14,40           |
|    | 2874115840558      | Piulita hexag. M16                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,60            |
|    | 2874125881344      | Saiba plata M 18                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,40            |
|    | 2513206622020      | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |
|    | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 | 16,00  | 1,92            |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 0,3400 | 15,00  | 5,10            |
|    | 2735725903465      | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 36,00  | 3,60            |
|    | 1542126108945      | Ulei de in sicutat                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,225           |
|    |                    | <b>1.3. Sistem II</b>                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 11 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila exterioara PZ 70-40"Remak")                                                                                      | buc  |        |        | 149,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-7040 | Grila exterioara PZ 70-40"Remak")                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00          |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,80            |
| 12 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cu clapeta Eilat 200x100 "APC")                                                                     | buc  |        |        | 109,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-2    | Grila de ventilare cu clapeta Eilat 200x100 "APC")                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 85,00  | 85,00           |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,80            |
| 13 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cu clapeta Eilat 200x150 "APC")                                                                     | buc  |        |        | 120,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 40,00  | 1,20            |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-3   | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 200x150 "APC")                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 96,00  | 96,00           |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 14 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")                                                                                                                             | buc  |         |        | 204,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-4   | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 180,00 | 180,00          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 15 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x100 "APC")                                                                                                                             | buc  |         |        | 196,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-5   | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x100 "APC")                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 172,00 | 172,00          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 16 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 500x150 "APC")                                                                                                                             | buc  |         |        | 259,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-6   | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 500x150 "APC")                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 235,00 | 235,00          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 17 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 800x300 "APC")                                                                                                                             | buc  |         |        | 374,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-7   | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 800x300 "APC")                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 350,00 | 350,00          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 18 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 1500x300 "APC")                                                                                                                            | buc  |         |        | 239,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-8   | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 1500x300 "APC")                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 215,00 | 215,00          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 19 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de transfer pentru use4409DP ERA)                                                                                                                                       | buc  |         |        | 144,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-9   | Grila de transfer pentru use4409DP ERA)                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 20 | VA21A             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul pina la 600 mm. (Conducta de aer din tabla zincata $\Delta$ =0,5 mm 150x150) | m2   |         |        | 195,90<br>67,16 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,16           |
|    | 2626147370009-150 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata $\Delta$ =0,5 mm 150x150)                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749     | Fixari                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606     | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501     | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531     | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,6000  | 2,00   | 1,212           |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 21 | VA21A             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul pina la 600 mm. (Conducta                                                    | m2   |         |        | 195,90<br>67,16 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                      | de aer din tabla zincată=0,5 mm 200x100)                                                                                                                                                                     |      |         |        |                 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,16           |
|    | 2626147370009-200    | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincată=0,5 mm 200x100)                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                            | m    | 0,6000  | 2,00   | 1,212           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 22 | VA21B                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 200x150) | m2   |         |        | 190,88<br>61,48 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5370  | 40,00  | 61,48           |
|    | 2626147370009-200150 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 200x150)                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                            | m    | 0,9000  | 2,00   | 1,818           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,32            |
| 23 | VA21B                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 200x200) | m2   |         |        | 190,87<br>61,48 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5370  | 40,00  | 61,475          |
|    | 2626147370009-200200 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 200x150)                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                            | m    | 0,9000  | 2,00   | 1,817           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,319           |
| 24 | VA21B                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 250x200) | m2   |         |        | 190,89<br>61,49 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5370  | 40,00  | 61,489          |
|    | 2626147370009-250200 | Canale de ventilare metalice* (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 250x200)                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                            | m    | 0,9000  | 2,00   | 1,818           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,319           |
| 25 | VA21B                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 300x200) | m2   |         |        | 190,88<br>61,48 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5370  | 40,00  | 61,48           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2626147370009-300200 | Canale de ventilare metalice* (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 300x200)                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 0,9000  | 2,00   | 1,818           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,32            |
| 26 | VA22C                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 500x250)  | m2   |         |        | 210,87<br>40,04 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0010  | 40,00  | 40,037          |
|    | 2626147370009-500250 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 500x250)                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 160,00 | 161,60          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840766        | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,12   | 0,97            |
|    | 2874125881199        | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,11   | 0,889           |
|    | 2874115819964        | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,232           |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 1,8000  | 2,00   | 3,636           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1020  | 5,00   | 0,51            |
| 27 | VA22C                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 500x300)  | m2   |         |        | 210,89<br>40,05 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0010  | 40,00  | 40,05           |
|    | 2626147370009-500300 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 500x300)                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 160,00 | 161,60          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840766        | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,12   | 0,97            |
|    | 2874125881199        | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,11   | 0,889           |
|    | 2874115819964        | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,232           |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 1,8000  | 2,00   | 3,636           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1020  | 5,00   | 0,509           |
| 28 | VA22C                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 600x300)  | m2   |         |        | 210,88<br>40,04 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0010  | 40,00  | 40,041          |
|    | 2626147370009-600300 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 600x300)                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 160,00 | 161,60          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840766        | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,12   | 0,97            |
|    | 2874125881199        | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,11   | 0,889           |
|    | 2874115819964        | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,232           |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 1,8000  | 2,00   | 3,636           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1020  | 5,00   | 0,51            |
| 29 | VA22E                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 3600 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 700x400) | m2   |         |        | 205,50<br>29,76 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7440  | 40,00  | 29,76           |
|    | 2626147370009-700400 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 700x400)                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 160,00 | 161,60          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840766        | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 10,0000 | 0,12   | 1,212           |
|    | 2874125881199        | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 10,0000 | 0,11   | 1,111           |
|    | 2874115819964        | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 10,0000 | 0,40   | 4,04            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 3,6000  | 2,00   | 7,272           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1020  | 5,00   | 0,51            |
| 30 | IzH07B               | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") | m2   |         |        | 95,97<br>18,72  |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4680  | 40,00  | 18,72           |
|    | 2682162611305-50mm   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0180  | 75,00  | 76,35           |
|    | 2734113805762        | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090  | 18,00  | 0,162           |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0410  | 18,00  | 0,738           |
|    |                      | <b>1.4. Sistem B1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 31 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV315 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 239,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-abv    | Teava tesita cu o grila detip ABV315 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 215,00 | 215,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 32 | VA22C                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincata d=0,7 mm 400x250)                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 210,88<br>40,04 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0010  | 40,00  | 40,04           |
|    | 2626147370009-400250 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata d=0,7 mm 400x250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 160,00 | 161,60          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840766        | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,12   | 0,97            |
|    | 2874125881199        | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,11   | 0,889           |
|    | 2874115819964        | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,232           |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,8000  | 2,00   | 3,636           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1020  | 5,00   | 0,51            |
| 33 | VA22C                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincata d=0,7 mm 500x250)                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 210,88<br>40,04 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0010  | 40,00  | 40,04           |
|    | 2626147370009-500250 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincata d=0,7 mm 500x250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 160,00 | 161,60          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840766        | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,12   | 0,97            |
|    | 2874125881199        | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,11   | 0,889           |
|    | 2874115819964        | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,232           |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,8000  | 2,00   | 3,636           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1020  | 5,00   | 0,51            |
| 34 | VA19A                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 206,06          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                    | sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D315)                                                                                                                                           |      |         |        | 67,16           |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,16           |
|    | 2626147370009-d315 | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D315)                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,30          |
|    | 2811236828003      | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749      | Fixari                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198      | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606      | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501      | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531      | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,273           |
|    | 2952160007250      | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 35 | VA19A              | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D250) | m2   |         |        | 206,08<br>67,15 |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,153          |
|    | 2626147370009-d250 | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D250)                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,322         |
|    | 2811236828003      | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749      | Fixari                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198      | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606      | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501      | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531      | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,273           |
|    | 2952160007250      | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,269           |
| 36 | VA19A              | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D200) | m2   |         |        | 206,06<br>67,16 |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,162          |
|    | 2626147370009-d200 | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D200)                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,30          |
|    | 2811236828003      | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749      | Fixari                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198      | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606      | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501      | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531      | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,273           |
|    | 2952160007250      | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 37 | VA19A              | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D160) | m2   |         |        | 206,04<br>67,16 |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,158          |
|    | 2626147370009-d160 | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D160)                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,283         |
|    | 2811236828003      | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749      | Fixari                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198      | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606      | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501      | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531      | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,272           |
|    | 2952160007250      | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 38 | IzH07B             | Izolarea conductelor cu saltele din vata                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 95,97           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                      | minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") |      |        |        | 18,72  |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4680 | 40,00  | 18,72  |
|    | 2682162611305-50mm   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0180 | 75,00  | 76,35  |
|    | 2734113805762        | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0090 | 18,00  | 0,162  |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0410 | 18,00  | 0,738  |
|    |                      | <b>1.5. Sistem B2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
| 39 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV200 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 154,40 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 20,00  |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 40,00  | 18,80  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 40,00  | 1,20   |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60   |
|    | 2811236306200-abv200 | Teava tesita cu o grila detip ABV200 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,80   |
| 40 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS125"Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 159,40 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 20,00  |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 40,00  | 18,80  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 40,00  | 1,20   |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60   |
|    | 2811236306200-dvs125 | Grila de ventilare DVS125"Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,80   |
| 41 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta GAO 300x75 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 174,40 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 20,00  |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 40,00  | 18,80  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 40,00  | 1,20   |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60   |
|    | 2811236306200-30075  | Grila de ventilare cuclapeta GAO 300x75 "Salda"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,80   |
| 42 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta GAO 500x75 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 209,40 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 20,00  |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 40,00  | 18,80  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 40,00  | 1,20   |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60   |
|    | 2811236306200-50075  | Grila de ventilare cuclapeta GAO 500x75 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 185,00 | 185,00 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,80   |
| 43 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 149,40 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 20,00  |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 40,00  | 18,80  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 40,00  | 1,20   |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60   |
|    | 2811236306200-300150 | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,80   |
| 44 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x150 "APC")                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 219,40 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 20,00  |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 40,00  | 18,80  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 40,00  | 1,20   |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,60   |
|    | 2811236306200-400150 | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x150 "APC")                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,80   |
| 45 | VA19A                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 206,07 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                          | aluminii, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul<br>sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta<br>spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm<br>D125)                                                                                                    |      |         |        | 67,15           |
|    | 7136060011900            | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,152          |
|    | 2626147370009-<br>d125   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de<br>aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D125)                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,313         |
|    | 2811236828003            | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749            | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198            | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606            | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501            | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405            | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198            | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963            | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531            | Fisier de etansare                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,273           |
|    | 2952160007250            | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 46 | VA19A                    | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea<br>de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau<br>aluminii, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul<br>sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta<br>spirala de aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm<br>D200) | m2   |         |        | 206,06<br>67,16 |
|    | 7136060011900            | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,162          |
|    | 2626147370009-<br>d200   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de<br>aer din tabla zincata $\varnothing=0,5$ mm D200)                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,30          |
|    | 2811236828003            | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749            | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198            | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606            | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501            | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405            | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198            | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963            | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531            | Fisier de etansare                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,273           |
|    | 2952160007250            | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 47 | VA21B                    | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea<br>de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau<br>aluminii, de 0,5 mm grosime,<br>avindperimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta<br>de aer din tabla zincata B=0,5 mm 200x150)                                     | m2   |         |        | 190,88<br>61,48 |
|    | 7136060011900            | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5370  | 40,00  | 61,48           |
|    | 2626147370009-<br>200150 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din<br>tabla zincata B=0,5 mm 200x150)                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003            | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749            | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198            | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606            | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501            | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405            | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198            | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963            | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531            | Fisier de etansare                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9000  | 2,00   | 1,818           |
|    | 2952160007250            | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,32            |
| 48 | VA21B                    | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea<br>de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau<br>aluminii, de 0,5 mm grosime,<br>avindperimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta<br>de aer din tabla zincata B=0,5 mm 250x150)                                     | m2   |         |        | 190,88<br>61,48 |
|    | 7136060011900            | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5370  | 40,00  | 61,48           |
|    | 2626147370009-<br>250150 | Canale de ventilare metalice* (Conducta de aer din<br>tabla zincata B=0,5 mm 250x150)                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003            | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749            | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198            | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606            | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501            | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405            | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198            | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963            | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531            | Fisier de etansare                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9000  | 2,00   | 1,818           |
|    | 2952160007250            | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,32            |
| 49 | VA21B                    | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea<br>de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 190,88          |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                      | aluminiiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 250x250)                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 61,48           |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,5370  | 40,00  | 61,48           |
|    | 2626147370009-250250 | Canale de ventilare metalice* (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 250x250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,9000  | 2,00   | 1,818           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,32            |
| 50 | IzH07B               | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avindgrosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") | m2   |         |        | 95,97<br>18,72  |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4680  | 40,00  | 18,72           |
|    | 2682162611305-50mm   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 75,00  | 76,35           |
|    | 2734113805762        | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0090  | 18,00  | 0,162           |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0410  | 18,00  | 0,738           |
|    |                      | <b>1.6. Sistem B3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 51 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV100 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 126,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-abv100 | Teava tesita cu o grila detip ABV100 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 102,00 | 102,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 52 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS125"Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 159,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-dvs125 | Grila de ventilare DVS125"Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 135,00 | 135,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 53 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS160"Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 204,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-dvs160 | Grila de ventilare DVS160"Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 180,00 | 180,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 54 | VA19A                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata d=0,5 mm D125)                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 206,07<br>67,16 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,159          |
|    | 2626147370009-d125   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aerdin tabla zincata d=0,5 mm D125)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,305         |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,273           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 55 | VA19A                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata $d=0,5$ mm D160)                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 206,02<br>67,14 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,137          |
|    | 2626147370009-d160   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata $d=0,5$ mm D160)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,275         |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,275           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,275           |
| 56 | IzH07B               | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirna, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vata minerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") | m2   |         |        | 95,97<br>18,72  |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4680  | 40,00  | 18,72           |
|    | 2682162611305-50mm   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izolatie din vata minerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0180  | 75,00  | 76,35           |
|    | 2734113805762        | Sirma zincata moale $d = 0,8$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0090  | 18,00  | 0,162           |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale $d = 1,25$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0410  | 18,00  | 0,738           |
|    |                      | <b>1.7. Sistem B4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                 |
| 57 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV200 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 154,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate $D=2$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-abv200 | Teava tesita cu o grila detip ABV200 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 130,00 | 130,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 58 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS125 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |        | 159,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate $D=2$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-dvs125 | Grila de ventilare DVS125 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 135,00 | 135,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 59 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cu clapeta GAO 500x75 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 209,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate $D=2$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-50075  | Grila de ventilare cu clapeta GAO 500x75 "Salda")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 185,00 | 185,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 60 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cu clapeta Eilat 200x100 "APC")                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |        | 109,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-2      | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 200x100 "APC")                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 85,00  | 85,00           |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 61 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x150 "APC")                                                                                                                                         | buc  |         |        | 219,40<br>20,00 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 40,00  | 1,20            |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,60            |
|    | 2811236306200-400150 | Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x150 "APC")                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 195,00 | 195,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,80            |
| 62 | VA19A                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata d=0,5 mm D125) | m2   |         |        | 206,08<br>67,16 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,156          |
|    | 2626147370009-d125   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata d=0,5 mm D125)                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,316         |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,273           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 63 | VA19A                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aer din tabla zincata d=0,5 mm D200) | m2   |         |        | 206,06<br>67,16 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6790  | 40,00  | 67,162          |
|    | 2626147370009-d200   | Canale de ventilare metalice* (Conducta spirala de aer din tabla zincata d=0,5 mm D200)                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 130,00 | 131,30          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6300  | 2,00   | 1,273           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0540  | 5,00   | 0,27            |
| 64 | VA21B                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataB=0,5 mm 200x150)                       | m2   |         |        | 190,88<br>61,48 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5370  | 40,00  | 61,48           |
|    | 2626147370009-200150 | Canale de ventilare metalice* Conducta de aer din tabla zincataB=0,5 mm 200x150)                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20          |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00            |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00            |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00            |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00            |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03            |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,9000  | 2,00   | 1,818           |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,32            |
| 65 | VA21B                | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Γ#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataB=0,5 mm 250x200)                       | m2   |         |        | 190,88<br>61,48 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5370  | 40,00  | 61,479           |
|    | 2626147370009-250200 | Canale de ventilare metalice* (Conducta de aer din tabla zincatarB=0,5 mm 250x200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 120,00 | 121,20           |
|    | 2811236828003        | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0000  | 80,00  | 0,00             |
|    | 2874115837749        | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0000  | 18,00  | 0,00             |
|    | 2873122005198        | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0000  | 250,00 | 0,00             |
|    | 2923125729606        | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 25,00  | 0,00             |
|    | 2523156719501        | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 15,00  | 0,00             |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515            |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515            |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,03             |
|    | 2524217304531        | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,9000  | 2,00   | 1,818            |
|    | 2952160007250        | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0640  | 5,00   | 0,32             |
| 66 | IzH07B               | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu") | m2   |         |        | 95,97<br>18,72   |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4680  | 40,00  | 18,72            |
|    | 2682162611305-50mm   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Izolatie din vataminala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0180  | 75,00  | 76,35            |
|    | 2734113805762        | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0090  | 18,00  | 0,162            |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0410  | 18,00  | 0,738            |
|    |                      | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
|    |                      | <b>2.1. Nod de amestecare RMG3-1,6-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                  |
| 67 | IA38A                | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv. (Pompa de circulare Grundfos UPBAS 25-4)                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 131,62<br>88,00  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2000  | 40,00  | 88,00            |
|    | 2521216701000        | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6000  | 21,00  | 12,60            |
|    | 2875270000000        | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874115801148        | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 1,80   | 14,40            |
|    | 2874115842760        | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,20             |
|    | 2874125881289        | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,15   | 1,20             |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2200  | 16,00  | 3,52             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5200  | 15,00  | 7,80             |
|    | 2513206622020        | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 15,00  | 0,90             |
| 68 | ID03B                | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 -50 mm. (Clapeta cu 3 cai VXP45.10-1.6)                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 99,87<br>54,00   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3500  | 40,00  | 54,00            |
|    | 2875274428200        | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874115801148        | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 1,80   | 21,60            |
|    | 2874115842760        | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,40   | 4,80             |
|    | 2874125881289        | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,15   | 1,80             |
|    | 2513206622020        | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0750  | 15,00  | 1,125            |
|    | 1542126108945        | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0230  | 15,00  | 0,345            |
|    | 1450336200468        | Grafita concentrata tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150  | 18,00  | 0,27             |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1800  | 16,00  | 2,88             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5100  | 15,00  | 7,65             |
|    | 2735725903465        | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 36,00  | 5,40             |
| 69 | AcB09A               | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 183,06<br>174,40 |
|    | 7245070020600        | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,3600  | 40,00  | 174,40           |
|    | 2320316202480        | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 15,00  | 7,725            |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 15,00  | 0,93             |
|    |                      | <b>2.2. Sistem III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
| 70 | VC03B                | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 680,18           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Aparat derefulare "Salda" VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2) |      |         |        | 572,40           |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                   | h-om | 14,3100 | 40,00  | 572,40           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                    | kg   | 0,3500  | 15,00  | 5,505            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 28,00  | 5,88             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                  | m3   | 0,2500  | 16,00  | 4,208            |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,20   | 5,04             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 36,00  | 5,688            |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                         | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,15             |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                   | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,56             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                  | h-ut | 0,1000  | 15,00  | 1,50             |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                            | h-ut | 0,2500  | 250,00 | 62,50            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                              | h-ut | 0,4500  | 15,00  | 6,75             |
| 71 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg                                           | buc  |         |        | 432,59<br>396,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                   | h-om | 9,9200  | 40,00  | 396,80           |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 1,60   | 0,803            |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                         | buc  | 18,0000 | 0,30   | 5,427            |
|    | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 1,20   | 21,708           |
|    | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                              | h-ut | 0,3000  | 15,00  | 4,50             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 15,00  | 1,50             |
| 72 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                                             | buc  |         |        | 946,34<br>546,00 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                   | h-om | 13,6500 | 40,00  | 546,00           |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                               | l    | 2,0000  | 15,00  | 30,00            |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 1,60   | 1,60             |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,50             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,24             |
|    | 2320186201204 | Ulei industrial tip I 42 S 383                                                                                                             | kg   | 20,0000 | 18,00  | 360,00           |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 15,00  | 3,75             |
| 73 | VB04A         | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta de inchidere)                                                              | buc  |         |        | 567,62<br>138,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                   | h-om | 3,4700  | 40,00  | 138,80           |
|    | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                      | kg   | 0,0220  | 15,00  | 0,33             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                    | kg   | 0,1800  | 15,00  | 2,70             |
|    | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                    | kg   | 2,4100  | 15,00  | 36,15            |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                           | kg   | 0,0150  | 28,00  | 0,42             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 12,00  | 0,30             |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                             | kg   | 0,2400  | 11,00  | 2,64             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                       | kg   | 0,0930  | 11,00  | 1,023            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 16,00  | 0,384            |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,80             |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,12   | 0,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                        | kg   | 0,1800  | 36,00  | 6,48             |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                          | kg   | 0,0280  | 18,00  | 0,504            |
|    | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                            | kg   | 17,2700 | 18,00  | 310,86           |
|    | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                     | kg   | 1,7200  | 16,00  | 27,52            |
|    | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                       | kg   | 1,1900  | 16,00  | 19,04            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                               | buc  | 18,0000 | 0,10   | 1,80             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|    | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,20             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                  | h-ut | 0,2500  | 15,00  | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 74 | AcB09A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                             | buc  |         |        | 183,06<br>174,40 |
|    | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                          | h-om | 4,3600  | 40,00  | 174,40           |
|    | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 15,00  | 7,725            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 15,00  | 0,93             |
| 75 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport<br>elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 210,88<br>195,20 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8800  | 40,00  | 195,20           |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000  | 1,60   | 2,405            |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,513            |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,008            |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,603            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
| 76 | VB18B         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul<br>2000 - 3200 mm                                                                                                                                                                                | buc  |         |        | 68,72<br>52,00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3000  | 40,00  | 52,00            |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 12,00  | 0,72             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 32,0000 | 0,10   | 3,20             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 32,0000 | 0,10   | 3,20             |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 32,0000 | 0,30   | 9,60             |
| 77 | VB04A         | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 -<br>1600 mm.(Clapeta manuala D200)                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 567,62<br>138,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4700  | 40,00  | 138,80           |
|    | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0220  | 15,00  | 0,33             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800  | 15,00  | 2,70             |
|    | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,4100  | 15,00  | 36,15            |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat<br>>1000 S 8737                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 28,00  | 0,42             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 12,00  | 0,30             |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2400  | 11,00  | 2,64             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0930  | 11,00  | 1,023            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240  | 16,00  | 0,384            |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,80             |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,12   | 0,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1800  | 36,00  | 6,48             |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0280  | 18,00  | 0,504            |
|    | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                                                                                                                              | kg   | 17,2700 | 18,00  | 310,86           |
|    | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7200  | 16,00  | 27,52            |
|    | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,1900  | 16,00  | 19,04            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 18,0000 | 0,10   | 1,80             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|    | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,20             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 15,00  | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |               | <b>2.3. Sistem B1</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 78 | VC03B         | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase,<br>monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de<br>transmisie, avind debitul de900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw.<br>(Ventilatorde aspirare "Salda" KF-T120-250-<br>4L3) | buc  |         |        | 680,18<br>572,40 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                     | h-om | 14,3100 | 40,00  | 572,40           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 15,00  | 5,505            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 28,00  | 5,88             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2500  | 16,00  | 4,208            |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 24,0000 | 0,20   | 5,04             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 36,00  | 5,688            |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,15             |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,56             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000  | 15,00  | 1,50             |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 250,00 | 62,50            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4500  | 15,00  | 6,75             |
| 79 | 11-03-001-01  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice,<br>panouri si pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina<br>la: 5. (Regulator de viteza "Salda")                                                                                                     | buc  |         |        | 21,78<br>20,80   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200  | 40,00  | 20,80            |
|    | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350  | 28,00  | 0,98             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 80 | VB04A         | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta antiretur)                                                                                                                                   | buc  |         |        | 567,62<br>138,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4700  | 40,00  | 138,80           |
|    | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0220  | 15,00  | 0,33             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800  | 15,00  | 2,70             |
|    | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,4100  | 15,00  | 36,15            |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 28,00  | 0,42             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 12,00  | 0,30             |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2400  | 11,00  | 2,64             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0930  | 11,00  | 1,023            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240  | 16,00  | 0,384            |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,80             |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,12   | 0,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1800  | 36,00  | 6,48             |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0280  | 18,00  | 0,504            |
|    | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                                                                                              | kg   | 17,2700 | 18,00  | 310,86           |
|    | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7200  | 16,00  | 27,52            |
|    | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,1900  | 16,00  | 19,04            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 18,0000 | 0,10   | 1,80             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|    | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,20             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 15,00  | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 81 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                               | buc  |         |        | 41,00<br>34,40   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8600  | 40,00  | 34,40            |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,20             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,20             |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60             |
| 82 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                    | buc  |         |        | 210,88<br>195,20 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8800  | 40,00  | 195,20           |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000  | 1,60   | 2,405            |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,513            |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,008            |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,603            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    |               | <b>2.4. Sistem B2</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 83 | VC03B         | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Ventilator"Salda" VKAP 200 LD) | buc  |         |        | 680,18<br>572,40 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 14,3100 | 40,00  | 572,40           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 15,00  | 5,505            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 28,00  | 5,88             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2500  | 16,00  | 4,208            |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                            | buc  | 24,0000 | 0,20   | 5,04             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 36,00  | 5,688            |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,15             |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                     | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,56             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000  | 15,00  | 1,50             |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 250,00 | 62,50            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4500  | 15,00  | 6,75             |
| 84 | 11-03-001-01  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Regulator de viteza "Salda")                                                                           | buc  |         |        | 21,78<br>20,80   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200  | 40,00  | 20,80            |
|    | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350  | 28,00  | 0,98             |
| 85 | VB04A         | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta antiretur)                                                                                                                                   | buc  |         |        | 567,62           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 138,80           |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4700  | 40,00  | 138,80           |
|    | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0220  | 15,00  | 0,33             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800  | 15,00  | 2,70             |
|    | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,4100  | 15,00  | 36,15            |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 28,00  | 0,42             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 12,00  | 0,30             |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2400  | 11,00  | 2,64             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0930  | 11,00  | 1,023            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240  | 16,00  | 0,384            |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,80             |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,12   | 0,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1800  | 36,00  | 6,48             |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0280  | 18,00  | 0,504            |
|    | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                                                                                              | kg   | 17,2700 | 18,00  | 310,86           |
|    | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7200  | 16,00  | 27,52            |
|    | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,1900  | 16,00  | 19,04            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 18,0000 | 0,10   | 1,80             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|    | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,20             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 15,00  | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 86 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                   | buc  |         |        | 210,88<br>195,20 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8800  | 40,00  | 195,20           |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000  | 1,60   | 2,405            |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,513            |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,008            |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,603            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    |               | <b>2.5. Sistem B3</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 87 | VC03B         | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Ventilator"Salda" VKAP 100 LD) | buc  |         |        | 680,18<br>572,40 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 14,3100 | 40,00  | 572,40           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 15,00  | 5,505            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 28,00  | 5,88             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2500  | 16,00  | 4,208            |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                            | buc  | 24,0000 | 0,20   | 5,04             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 36,00  | 5,688            |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,15             |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                     | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,56             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000  | 15,00  | 1,50             |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 250,00 | 62,50            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4500  | 15,00  | 6,75             |
| 88 | 11-03-001-01  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Regulator de viteza "Salda")                                                                           | buc  |         |        | 21,78<br>20,80   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200  | 40,00  | 20,80            |
|    | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350  | 28,00  | 0,98             |
| 89 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                               | buc  |         |        | 41,00<br>34,40   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8600  | 40,00  | 34,40            |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,20             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,20             |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60             |
| 90 | VB04A         | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta antiretur)                                                                                                                                   | buc  |         |        | 567,62<br>138,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4700  | 40,00  | 138,80           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0220  | 15,00  | 0,33             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1800  | 15,00  | 2,70             |
|    | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,4100  | 15,00  | 36,15            |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 28,00  | 0,42             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250  | 12,00  | 0,30             |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400  | 11,00  | 2,64             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0930  | 11,00  | 1,023            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 16,00  | 0,384            |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,80             |
|    | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,12   | 0,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,20   | 0,40             |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800  | 36,00  | 6,48             |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0280  | 18,00  | 0,504            |
|    | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                                                                                                 | kg   | 17,2700 | 18,00  | 310,86           |
|    | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7200  | 16,00  | 27,52            |
|    | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,1900  | 16,00  | 19,04            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 0,10   | 1,80             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50             |
|    | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,20             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 15,00  | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 91 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                     | buc  |         |        | 210,88<br>195,20 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8800  | 40,00  | 195,20           |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 1,60   | 2,405            |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,513            |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,008            |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,603            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15             |
|    |               | <b>2.6. Sistem B4</b>                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 92 | VC03B         | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curelele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Ventilator"Salda" VKAP 200 LD) | buc  |         |        | 680,18<br>572,40 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                        | h-om | 14,3100 | 40,00  | 572,40           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 15,00  | 5,505            |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 28,00  | 5,88             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2500  | 16,00  | 4,208            |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                               | buc  | 24,0000 | 0,20   | 5,04             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 36,00  | 5,688            |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  | 15,00  | 3,15             |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                        | buc  | 24,0000 | 0,30   | 7,56             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 15,00  | 1,50             |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500  | 250,00 | 62,50            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4500  | 15,00  | 6,75             |
| 93 | 11-03-001-01  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Regulator de viteza "Salda")                                                                              | buc  |         |        | 21,78<br>20,80   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5200  | 40,00  | 20,80            |
|    | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350  | 28,00  | 0,98             |
| 94 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 41,00<br>34,40   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8600  | 40,00  | 34,40            |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,20             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,20             |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60             |
| 95 | VB04A         | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta antiretur)                                                                                                                                      | buc  |         |        | 567,62<br>138,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4700  | 40,00  | 138,80           |
|    | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0220  | 15,00  | 0,33             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1800  | 15,00  | 2,70             |



| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|     | 2710703500130       | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,4100  | 15,00     | 36,15     |
|     | 2521306716872       | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150  | 28,00     | 0,42      |
|     | 2112517330399       | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 12,00     | 0,30      |
|     | 2710603420201       | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2400  | 11,00     | 2,64      |
|     | 2710603402869       | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0930  | 11,00     | 1,023     |
|     | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0240  | 16,00     | 0,384     |
|     | 2874115842659       | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,20      | 0,80      |
|     | 2874135840766       | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,12      | 0,12      |
|     | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,10      | 2,00      |
|     | 2874112874115       | Prezon M 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 0,20      | 0,40      |
|     | 2874115800390       | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,30      | 0,30      |
|     | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800  | 36,00     | 6,48      |
|     | 2710403603798       | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0280  | 18,00     | 0,504     |
|     | 2710403603280       | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 17,2700 | 18,00     | 310,86    |
|     | 2710403615911       | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7200  | 16,00     | 27,52     |
|     | 2710403606764       | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,1900  | 16,00     | 19,04     |
|     | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 35,00     | 5,25      |
|     | 2874115883938       | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,10      | 0,10      |
|     | 2874125881198       | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 18,0000 | 0,10      | 1,80      |
|     | 2874115804669       | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50      | 0,50      |
|     | 2874115810084       | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,50      | 2,00      |
|     | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20      | 3,20      |
|     | 3110500002401       | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500  | 15,00     | 3,75      |
|     | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 5,00      | 0,25      |
| 96  | VC24A               | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |           | 210,88    |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |           | 195,20    |
|     | 7136060011900       | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,8800  | 40,00     | 195,20    |
|     | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 1,60      | 2,405     |
|     | 2412126100010       | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 25,00     | 7,513     |
|     | 2874115840601       | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,50      | 4,008     |
|     | 2874115827776       | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,20      | 1,603     |
|     | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 5,00      | 0,15      |
|     |                     | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |           |           |
|     |                     | <b>3.1. Nod de amestecare RMG3-1,6-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |           |           |
| 97  | Pretul furnizorului | Nod de amestecare RMG3-1,6-4 / VXP45.10-1,6(in complet: Pompa de circulare Grundfos UPBAS 25-4, clapetacu trei cai VXP45.10-1.6, servomotor pentru supapa SSB61,filtru pentru apa, supapa pentru reglare pierderi de presiune,clapeta antiretur, robinete de inchidere, evacuator de aer, tuburiflexibile din inox) | buc  |         |           | 8 000,00  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |           | 0,00      |
|     | 2019-2001           | Nod de amestecare RMG3-1,6-4 / VXP45.10-1,6(in complet: Pompa de circulare Grundfos UPBAS 25-4, clapetacu trei cai VXP45.10-1.6, servomotor pentru supapa SSB61,filtru pentru apa, supapa pentru reglare pierderi de presiune,clapeta antiretur, robinete de inchidere, evacuator de aer, tuburiflexibile din inox) | buc  | 1,0000  | 8 000,00  | 8 000,00  |
|     |                     | <b>3.2. Sistem II1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |           |           |
| 98  | Pretul furnizorului | Aparat de refulare "Salda" VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2Lref.=3440 m3/h P=600 Pa Qmax.t.=54 kWt (in complectcalorifer de apa, filtru, clapeta de inchidere cu servomotor,comanda Flex, suport pentru vibra.ii)                                                                                                      | buc  |         |           | 28 600,00 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |           | 0,00      |
|     | 2019-2002           | Aparat de refulare "Salda" VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2Lref.=3440 m3/h P=600 Pa Qmax.t.=54 kWt (in complectcalorifer de apa, filtru, clapeta de inchidere cu servomotor,comanda Flex, suport pentru vibra.ii)                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 28 600,00 | 28 600,00 |
| 99  | Pretul furnizorului | Insertie flexibila 700x400 "Salda"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |           | 360,00    |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |           | 0,00      |
|     | 2019-2003           | Insertie flexibila 700x400 "Salda"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 360,00    | 360,00    |
| 100 | Pretul furnizorului | Atenuator de zgomot 700x400 L=800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |           | 2 450,00  |

| 1   | 2                      | 3                                                                                              | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2004              | Atenuator de zgomot 700x400 L=800 mm                                                           | buc | 1,0000 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 101 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta manuala D200                                                                           | buc |        |          | 160,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2005              | Clapeta manuala D200                                                                           | buc | 1,0000 | 160,00   | 160,00   |
|     |                        | <b>3.3. Sistem B1</b>                                                                          |     |        |          |          |
| 102 | Pretul<br>furnizorului | Ventilator de aspirare "Salda" KF-T120-250-4L3 Lasp.=2400m3/h P=450 Pa Nmax.el.=1.3 kWt ~3/400 | buc |        |          | 7 500,00 |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2006              | Ventilator de aspirare "Salda" KF-T120-250-4L3 Lasp.=2400m3/h P=450 Pa Nmax.el.=1.3 kWt ~3/400 | buc | 1,0000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 103 | Pretul<br>furnizorului | Regulator de viteza "Salda" 2,2 kWt 5,6A ACS380-042S-05A6-4                                    | buc |        |          | 150,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2007              | Regulator de viteza "Salda" 2,2 kWt 5,6A ACS380-042S-05A6-4                                    | buc | 1,0000 | 150,00   | 150,00   |
| 104 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK 315                                                              | buc |        |          | 600,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2008              | Clapeta antiretur "Salda" RSK 315                                                              | buc | 1,0000 | 600,00   | 600,00   |
| 105 | Pretul<br>furnizorului | Atenuator de zgomot D200 L=900 mm                                                              | buc |        |          | 700,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2009              | Atenuator de zgomot D200 L=900 mm                                                              | buc | 1,0000 | 700,00   | 700,00   |
| 106 | Pretul<br>furnizorului | Inser.ie flexibila "Salda" D315                                                                | buc |        |          | 200,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2010              | Inser.ie flexibila "Salda" D315                                                                | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
|     |                        | <b>3.4. Sistem B2</b>                                                                          |     |        |          |          |
| 107 | Pretul<br>furnizorului | Ventilator de aspirare "Salda" VKAP 200 LD Lasp.=760 m3/hP=190 Pa Nmax.el.=0.14 kWt ~1/220     | buc |        |          | 1 670,00 |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2011              | Ventilator de aspirare "Salda" VKAP 200 LD Lasp.=760 m3/hP=190 Pa Nmax.el.=0.14 kWt ~1/220     | buc | 1,0000 | 1 670,00 | 1 670,00 |
| 108 | Pretul<br>furnizorului | Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5                                                            | buc |        |          | 150,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2012              | Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5                                                            | buc | 1,0000 | 150,00   | 150,00   |
| 109 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK 125                                                              | buc |        |          | 160,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2013              | Clapeta antiretur "Salda" RSK 125                                                              | buc | 1,0000 | 160,00   | 160,00   |
| 110 | Pretul<br>furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK 200                                                              | buc |        |          | 250,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2014              | Clapeta antiretur "Salda" RSK 200                                                              | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 111 | Pretul<br>furnizorului | Inser.ie flexibila "Salda" D200                                                                | buc |        |          | 167,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2015              | Inser.ie flexibila "Salda" D200                                                                | buc | 1,0000 | 167,00   | 167,00   |
|     |                        | <b>3.5. Sistem B3</b>                                                                          |     |        |          |          |
| 112 | Pretul<br>furnizorului | Ventilator "Salda" VKAP 100 LD Lasp.=125 m3/h P=250 PaNmax.el.=0.1 kWt ~1/220                  | buc |        |          | 1 235,00 |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2016              | Ventilator "Salda" VKAP 100 LD Lasp.=125 m3/h P=250 PaNmax.el.=0.1 kWt ~1/220                  | buc | 1,0000 | 1 235,00 | 1 235,00 |
| 113 | Pretul<br>furnizorului | Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5                                                            | buc |        |          | 150,00   |
|     |                        |                                                                                                |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2017              | Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5                                                            | buc | 1,0000 | 150,00   | 150,00   |
| 114 | Pretul                 | Atenuator de zgomot D100 L=900 mm                                                              | buc |        |          | 410,00   |

| 1   | 2                   | 3                                                                                          | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     | furnizorului        |                                                                                            |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2018           | Atenuator de zgomot D100 L=900 mm                                                          | buc | 1,0000 | 410,00   | 410,00   |
| 115 | Pretul furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK 100                                                          | buc |        |          | 168,00   |
|     |                     |                                                                                            |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2019           | Clapeta antiretur "Salda" RSK 100                                                          | buc | 1,0000 | 168,00   | 168,00   |
| 116 | Pretul furnizorului | Inser.ie flexibila "Salda" D100                                                            | buc |        |          | 167,00   |
|     |                     |                                                                                            |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2020           | Inser.ie flexibila "Salda" D100                                                            | buc | 1,0000 | 167,00   | 167,00   |
|     |                     | <b>3.6. Sistem B4</b>                                                                      |     |        |          |          |
| 117 | Pretul furnizorului | Ventilator de aspirare "Salda" VKAP 200 LD Lasp.=635 m3/hP=250 Pa Nmax.el.=0.14 kWt ~1/220 | buc |        |          | 1 532,00 |
|     |                     |                                                                                            |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2021           | Ventilator de aspirare "Salda" VKAP 200 LD Lasp.=635 m3/hP=250 Pa Nmax.el.=0.14 kWt ~1/220 | buc | 1,0000 | 1 532,00 | 1 532,00 |
| 118 | Pretul furnizorului | Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5                                                        | buc |        |          | 150,00   |
|     |                     |                                                                                            |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2012           | Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5                                                        | buc | 1,0000 | 150,00   | 150,00   |
| 119 | Pretul furnizorului | Atenuator de zgomot D200 L=900 mm                                                          | buc |        |          | 700,00   |
|     |                     |                                                                                            |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2009           | Atenuator de zgomot D200 L=900 mm                                                          | buc | 1,0000 | 700,00   | 700,00   |
| 120 | Pretul furnizorului | Clapeta antiretur "Salda" RSK 200                                                          | buc |        |          | 250,00   |
|     |                     |                                                                                            |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2014           | Clapeta antiretur "Salda" RSK 200                                                          | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 121 | Pretul furnizorului | Inser.ie flexibila "Salda" D200                                                            | buc |        |          | 167,00   |
|     |                     |                                                                                            |     |        |          | 0,00     |
|     | 2019-2015           | Inser.ie flexibila "Salda" D200                                                            | buc | 1,0000 | 167,00   | 167,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de renovare a blocului  
alimentar de la edificiul  
Serviciului din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5  
Electricitatea**

**Valoarea de deviz 105 280 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                    | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                          |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                         |         |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCU05G1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     | 10,00                                 | 23,20<br>23,20                        | 232,00<br>232,00         |
| 2      | RpCU07B                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                    | buc     | 10,00                                 | 18,47<br>17,20                        | 184,70<br>172,00         |
|        |                             | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                    | lei     |                                       |                                       | 416,70                   |
|        |                             | <i>ACSS-AM</i>                                                                                                                                           | 22,50 % |                                       |                                       | 90,90                    |
|        |                             | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                               | 5,00 %  |                                       |                                       | 0,52                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                               | 10,00 % |                                       |                                       | 50,81                    |
|        |                             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                         | 5,00 %  |                                       |                                       | 27,95                    |
|        |                             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |         |                                       |                                       | <b>586,88<br/>404,00</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                             |         |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                            |         |                                       |                                       |                          |
| 3      | 08-03-572-4                 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap                                | buc     | 1,00                                  | 139,97<br>139,60                      | 139,97<br>139,60         |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------|
|    |                        | saupunct de distributie (dulap),<br>montat pe perete, inaltime si<br>latime,mm, pina la 1200x1000.<br>(ЩРН-2x483-1)                                                                                                                                       |     |       |                  |                      |
| 4  | 08-03-575-<br>1        | Dispozitive si aparate demontate<br>inainte de transportare -Dispozitiv<br>sau aparat. (Установка<br>выключателей и приборов щит<br>ЩРН-2x483-1)                                                                                                          | buc | 38,00 | 44,80<br>44,80   | 1 702,50<br>1 702,40 |
| 5  | 08-03-530-<br>4        | Demaror magnetic de destinatie<br>comuna, separat, montat<br>reconstructie pe perete sau<br>coloana, curent pina la 40<br>A.(Пускатель, контактор)                                                                                                        | buc | 5,00  | 128,05<br>126,80 | 640,23<br>634,00     |
| 6  | 08-03-575-<br>1        | Dispozitive si aparate demontate<br>inainte de transportare -Dispozitiv<br>sau aparat. (Установка<br>выключателей и приборов щит<br>ЩРН-2x483-1)                                                                                                          | buc | 2,00  | 44,80<br>44,80   | 89,61<br>89,60       |
| 7  | 08-03-573-<br>4        | Pupitre si dulapuri de comanda -<br>Dulap (pupitru) de<br>comandasuspendat, inaltime,<br>latime si adincime, mm, pina<br>la600x600x350. (ШНК 4x10<br>63A)                                                                                                 | buc | 1,00  | 95,03<br>94,80   | 95,03<br>94,80       |
| 8  | Pretul<br>furnizorului | Clema ZNI 2.5 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 10,00 | 6,00<br>0,00     | 60,00<br>0,00        |
| 9  | Pretul<br>furnizorului | Clema ZNI 35 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 45,00<br>0,00    | 45,00<br>0,00        |
| 10 | 08-03-572-<br>3        | Blocuri de comanda si puncte<br>(dulapuri) de distributie,<br>inaltimepina la 1700 mm - Bloc<br>de comanda de executare tip dulap<br>saupunct de distributie (dulap),<br>montat pe perete, inaltime si<br>latime,mm, pina la 600x600.<br>(Cutie 8 module) | buc | 1,00  | 93,02<br>92,80   | 93,02<br>92,80       |
| 11 | 08-03-575-<br>1        | Dispozitive si aparate demontate<br>inainte de transportare -Dispozitiv<br>sau aparat. (Установка<br>выключателей и приборов<br>щит)                                                                                                                      | buc | 5,00  | 44,80<br>44,80   | 224,01<br>224,00     |
| 12 | Pretul<br>furnizorului | Bara PEN cu 6x9                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,00  | 100,00<br>0,00   | 200,00<br>0,00       |
| 13 | 08-03-572-<br>3        | Blocuri de comanda si puncte<br>(dulapuri) de distributie,                                                                                                                                                                                                | buc | 3,00  | 93,02<br>92,80   | 279,07<br>278,40     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5     | 6                | 7                            |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------------------|
|    |                     | inaltimepina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600x600. (Cutie cu 4 module)                                                         |       |       |                  |                              |
| 14 | 08-03-575-1         | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит)                                                                                                               | buc   | 3,00  | 44,80<br>44,80   | 134,41<br>134,40             |
| 15 | 08-03-572-3         | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltimepina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600x600. (Cutie cu 4 module) | buc   | 1,00  | 93,02<br>92,80   | 93,02<br>92,80               |
| 16 | 08-03-575-1         | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит)                                                                                                               | buc   | 1,00  | 44,80<br>44,80   | 44,80<br>44,80               |
| 17 | 08-03-523-1         | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                                                                                                                           | buc   | 3,00  | 47,33<br>46,80   | 141,98<br>140,40             |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                  |                              |
|    |                     | <b>Total Lucrari electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |       |       |                  | <b>3 982,66<br/>3 668,00</b> |
|    |                     | <b>2.2. Ansambluri de cabluri</b>                                                                                                                                                                                                       |       |       |                  |                              |
| 18 | 08-02-147-3         | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg                                                                                            | 100 m | 0,35  | 749,27<br>748,00 | 262,25<br>261,80             |
| 19 | 08-02-148-1         | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                            | 100 m | 8,98  | 496,77<br>496,00 | 4 460,99<br>4 454,08         |
| 20 | 08-02-146-1         | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                                                                                                 | 100 m | 0,60  | 896,40<br>588,00 | 537,84<br>352,80             |
| 21 | Pretul furnizorului | BBΓHΓ LS 5x35                                                                                                                                                                                                                           | m     | 35,00 | 26,00<br>0,00    | 910,00<br>0,00               |
| 22 | Pretul furnizorului | BBΓHΓ LS 5x6                                                                                                                                                                                                                            | m     | 16,00 | 50,20<br>0,00    | 803,20<br>0,00               |
| 23 | Pretul              | BBΓHΓ LS 5x2.5                                                                                                                                                                                                                          | m     | 7,00  | 22,00            | 154,00                       |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                     | 4          | 5      | 6                      | 7                             |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|-------------------------------|
|    | furnizorului           |                                                                                                                                       |            |        | 0,00                   | 0,00                          |
| 24 | Pretul<br>furnizorului | BBΓ <sub>HF</sub> LS 4x2.5                                                                                                            | m          | 95,00  | 16,20<br>0,00          | 1 539,00<br>0,00              |
| 25 | Pretul<br>furnizorului | BBΓ <sub>HF</sub> LS 3x2.5                                                                                                            | m          | 350,00 | 12,00<br>0,00          | 4 200,00<br>0,00              |
| 26 | Pretul<br>furnizorului | BBΓ <sub>HF</sub> LS 3x1.5                                                                                                            | m          | 270,00 | 8,00<br>0,00           | 2 160,00<br>0,00              |
| 27 | Pretul<br>furnizorului | BBΓ <sub>HF</sub> FRLS 3x4                                                                                                            | m          | 40,00  | 25,00<br>0,00          | 1 000,00<br>0,00              |
| 28 | Pretul<br>furnizorului | BBΓ <sub>HF</sub> FRLS 3x1.5                                                                                                          | m          | 120,00 | 10,00<br>0,00          | 1 200,00<br>0,00              |
| 29 | Pretul<br>furnizorului | ΠΒ3 1x6                                                                                                                               | m          | 50,00  | 7,90<br>0,00           | 395,00<br>0,00                |
| 30 | Pretul<br>furnizorului | ΠΒ3 1x4                                                                                                                               | m          | 10,00  | 5,20<br>0,00           | 52,00<br>0,00                 |
|    |                        |                                                                                                                                       |            |        |                        |                               |
|    |                        | <b>Total Ansambluri de cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |            |        |                        | <b>17 674,28<br/>5 068,68</b> |
|    |                        | <b>2.3. Echipamente pentru iluminat<br/>si prize</b>                                                                                  |            |        |                        |                               |
| 31 | 08-03-594-<br>10       | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat pe suspensii,<br>cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 2 | 100<br>buc | 0,37   | 10 869,19<br>10 840,00 | 4 021,60<br>4 010,80          |
| 32 | 08-03-594-<br>11       | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat pe suspensii,<br>cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 4 | 100<br>buc | 0,06   | 12 710,73<br>12 680,00 | 762,64<br>760,80              |
| 33 | 08-03-594-<br>10       | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat pe suspensii,<br>cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 2 | 100<br>buc | 0,03   | 10 869,23<br>10 840,00 | 326,08<br>325,20              |
| 34 | Pretul<br>furnizorului | Corp de iluminat 2x36 IP 44                                                                                                           | buc        | 37,00  | 223,00<br>0,00         | 8 251,00<br>0,00              |
| 35 | Pretul<br>furnizorului | Corp de iluminat 4x18 IP 20                                                                                                           | buc        | 6,00   | 296,00<br>0,00         | 1 776,00<br>0,00              |
| 36 | Pretul<br>furnizorului | Corp de iluminat 1x18 IP 20                                                                                                           | buc        | 3,00   | 210,00<br>0,00         | 630,00<br>0,00                |
| 37 | 08-03-593-<br>10       | Corpuri de iluminat pentru lampi<br>incandescente - Indicatori<br>de iluminat de perete.                                              | 100<br>buc | 0,03   | 3 933,89<br>3 928,00   | 118,02<br>117,84              |
| 38 | Pretul<br>furnizorului | Corp de iluminat "EXIT"                                                                                                               | buc        | 2,00   | 265,00                 | 530,00                        |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                   | 4          | 5     | 6                    | 7                |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|------------------|
|    |                        | unilateral IP 20                                                                                                    |            |       | 0,00                 | 0,00             |
| 39 | Pretul<br>furnizorului | Corp de iluminat "EXIT" bilateral<br>IP 20                                                                          | buc        | 1,00  | 310,00<br>0,00       | 310,00<br>0,00   |
| 40 | Pretul<br>furnizorului | Tub fluorestente 36 W                                                                                               | buc        | 74,00 | 25,00<br>0,00        | 1 850,00<br>0,00 |
| 41 | Pretul<br>furnizorului | Tub fluorestente 18 W                                                                                               | buc        | 24,00 | 20,00<br>0,00        | 480,00<br>0,00   |
| 42 | Pretul<br>furnizorului | Bec "Econom" 18 W                                                                                                   | buc        | 3,00  | 45,00<br>0,00        | 135,00<br>0,00   |
| 43 | 08-03-591-<br>2        | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise - Intreruptor cu o clapa,<br>tipingropat, la instalatie inchisa.       | 100<br>buc | 0,19  | 1 298,21<br>1 288,00 | 246,66<br>244,72 |
| 44 | 08-03-591-<br>1        | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise - Intreruptor cu o clapa,<br>tipneingropat, la instalatie<br>deschisa. | 100<br>buc | 0,11  | 1 612,22<br>1 580,00 | 177,34<br>173,80 |
| 45 | 08-03-591-<br>4        | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise - Intreruptor cu douaclape, tip<br>neingropat, la instalatie deschisa. | 100<br>buc | 0,01  | 1 788,20<br>1 756,00 | 17,88<br>17,56   |
| 46 | 08-03-591-<br>2        | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise - Intreruptor cu o clapa,<br>tipingropat, la instalatie inchisa.       | 100<br>buc | 0,02  | 1 298,21<br>1 288,00 | 25,96<br>25,76   |
| 47 | 08-03-591-<br>1        | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise - Intreruptor cu o clapa,<br>tipneingropat, la instalatie<br>deschisa. | 100<br>buc | 0,02  | 1 612,23<br>1 580,00 | 32,24<br>31,60   |
| 48 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cu o clapa interior<br>10A 230V IP20                                                                   | buc        | 19,00 | 25,00<br>0,00        | 475,00<br>0,00   |
| 49 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cu o clapa exterior<br>10A 230V IP54                                                                   | buc        | 11,00 | 28,00<br>0,00        | 308,00<br>0,00   |
| 50 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cu doua clape<br>exterior 10A 230V IP54                                                                | buc        | 1,00  | 26,00<br>0,00        | 26,00<br>0,00    |
| 51 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cap scara cu o clapa<br>interior 10A 230V IP20                                                         | buc        | 2,00  | 38,00<br>0,00        | 76,00<br>0,00    |
| 52 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cap scara cu o clapa<br>exterior 10A 230V IP54                                                         | buc        | 2,00  | 42,00<br>0,00        | 84,00<br>0,00    |
| 53 | 08-03-591-<br>9        | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise - Priza de fisa tipneingropat,<br>la instalatie inchisa.               | 100<br>buc | 0,14  | 1 534,40<br>1 524,00 | 214,82<br>213,36 |
| 54 | 08-03-591-<br>8        | Intreruptori, comutatori si prize de<br>fise - Priza de fisa tipneingropat,                                         | 100<br>buc | 0,18  | 1 760,23<br>1 728,00 | 316,84<br>311,04 |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                      | 4       | 5     | 6                    | 7                             |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |                     | la instalatie deschisa.                                                                                |         |       |                      |                               |
| 55 | 08-03-591-8         | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza dubla de fisa tipneingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,06  | 1 760,23<br>1 728,00 | 105,61<br>103,68              |
| 56 | 08-03-591-11        | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tripolara.                                   | 100 buc | 0,02  | 2 940,11<br>2 936,00 | 58,80<br>58,72                |
| 57 | Pretul furnizorului | Priza monofazata interioara 16A 230V IP20                                                              | buc     | 14,00 | 25,00<br>0,00        | 350,00<br>0,00                |
| 58 | Pretul furnizorului | Priza monofazata exterioara 16A 230V IP54                                                              | buc     | 18,00 | 28,00<br>0,00        | 504,00<br>0,00                |
| 59 | Pretul furnizorului | Priza monofazata exterioara dubla 16A 230V IP54                                                        | buc     | 6,00  | 38,00<br>0,00        | 228,00<br>0,00                |
| 60 | Pretul furnizorului | Priza trifazata exterioara 32A 380V IP54                                                               | buc     | 2,00  | 125,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00                |
| 61 | Pretul furnizorului | Rama pentru 2 module                                                                                   | buc     | 6,00  | 15,00<br>0,00        | 90,00<br>0,00                 |
| 62 | Pretul furnizorului | Rama pentru 3 module                                                                                   | buc     | 3,00  | 18,00<br>0,00        | 54,00<br>0,00                 |
| 63 | Pretul furnizorului | Cutie de distributie interioara 100x100 IP20                                                           | buc     | 2,00  | 8,00<br>0,00         | 16,00<br>0,00                 |
| 64 | Pretul furnizorului | Cutie de distributie exterioara 100x100 IP54                                                           | buc     | 10,00 | 12,00<br>0,00        | 120,00<br>0,00                |
| 65 | Pretul furnizorului | Cutie pentru priza                                                                                     | buc     | 25,00 | 2,00<br>0,00         | 50,00<br>0,00                 |
|    |                     |                                                                                                        |         |       |                      |                               |
|    |                     | <b>Total Echipamente pentru iluminat si prize<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |         |       |                      | <b>23 017,51<br/>6 394,88</b> |
|    |                     | <b>2.4. Accesorii din metal</b>                                                                        |         |       |                      |                               |
| 66 | 08-02-396-6         | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                         | 100 m   | 0,03  | 1 180,90<br>1 176,00 | 35,43<br>35,28                |
| 67 | 08-02-396-6         | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                         | 100 m   | 0,32  | 1 180,89<br>1 176,00 | 377,89<br>376,32              |
| 68 | Pretul furnizorului | Jgheab metalic perforat cu capac 35x200x3000                                                           | m       | 3,00  | 165,00<br>0,00       | 495,00<br>0,00                |
| 69 | Pretul furnizorului | Jgheab metalic perforat 35x150x3000                                                                    | m       | 32,00 | 125,00<br>0,00       | 4 000,00<br>0,00              |
| 70 | Pretul furnizorului | Tija filetata M8x1000                                                                                  | buc     | 4,00  | 45,00<br>0,00        | 180,00<br>0,00                |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                    | 7                          |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------------|
| 71 | Pretul<br>furnizorului | Set de conexiune KC M6x10                                                                                              | buc   | 100,00 | 4,00<br>0,00         | 400,00<br>0,00             |
| 72 | Pretul<br>furnizorului | Ancora arama pentru tija D10 M8<br>h50mm                                                                               | buc   | 20,00  | 21,00<br>0,00        | 420,00<br>0,00             |
| 73 | Pretul<br>furnizorului | Piulita hex zincata M8                                                                                                 | buc   | 100,00 | 0,20<br>0,00         | 20,00<br>0,00              |
| 74 | Pretul<br>furnizorului | Piulita hex zincata M6                                                                                                 | buc   | 100,00 | 0,10<br>0,00         | 10,00<br>0,00              |
| 75 | Pretul<br>furnizorului | Saiba zincata M8                                                                                                       | buc   | 100,00 | 0,20<br>0,00         | 20,00<br>0,00              |
| 76 | Pretul<br>furnizorului | Saiba zincata M6                                                                                                       | buc   | 100,00 | 0,10<br>0,00         | 10,00<br>0,00              |
| 77 | Pretul<br>furnizorului | Profil perforat 41x21x1000                                                                                             | buc   | 4,00   | 86,00<br>0,00        | 344,00<br>0,00             |
| 78 | Pretul<br>furnizorului | Diblu metalic TSW 8                                                                                                    | buc   | 20,00  | 0,20<br>0,00         | 4,00<br>0,00               |
| 79 | Pretul<br>furnizorului | Bulon zincat 6x20                                                                                                      | buc   | 50,00  | 1,30<br>0,00         | 65,00<br>0,00              |
| 80 | Pretul<br>furnizorului | Cot 90° orizontal intern 35x150                                                                                        | buc   | 4,00   | 45,00<br>0,00        | 180,00<br>0,00             |
| 81 | Pretul<br>furnizorului | Cot 90° orizontal extern 35x150                                                                                        | buc   | 3,00   | 45,00<br>0,00        | 135,00<br>0,00             |
| 82 | Pretul<br>furnizorului | Spliter T vertical 35x150                                                                                              | buc   | 1,00   | 50,00<br>0,00        | 50,00<br>0,00              |
| 83 | Pretul<br>furnizorului | Spliter T orizontal 35x150                                                                                             | buc   | 2,00   | 50,00<br>0,00        | 100,00<br>0,00             |
| 84 | Pretul<br>furnizorului | Consola p/perete 150mm                                                                                                 | buc   | 30,00  | 42,00<br>0,00        | 1 260,00<br>0,00           |
| 85 | Pretul<br>furnizorului | Placa de conectare h35mm                                                                                               | buc   | 30,00  | 40,00<br>0,00        | 1 200,00<br>0,00           |
|    |                        |                                                                                                                        |       |        |                      |                            |
|    |                        | <b>Total Accesorii din metal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |       |        |                      | <b>9 306,31<br/>411,60</b> |
|    |                        | <b>2.5. Tuburi si tevi</b>                                                                                             |       |        |                      |                            |
| 86 | 08-02-409-<br>2        | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>50 mm | 100 m | 0,10   | 1 419,36<br>1 376,00 | 141,94<br>137,60           |
| 87 | 08-02-409-<br>1        | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm | 100 m | 4,92   | 983,90<br>952,00     | 4 840,78<br>4 683,84       |
| 88 | Pretul<br>furnizorului | Tub gofrat din PVC d40                                                                                                 | m     | 10,00  | 4,10<br>0,00         | 41,00<br>0,00              |

| 1   | 2                      | 3                                                    | 4       | 5      | 6              | 7                              |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------------------|
| 89  | Pretul<br>furnizorului | Teava neteda din PVC d20                             | m       | 5,00   | 2,50<br>0,00   | 12,50<br>0,00                  |
| 90  | Pretul<br>furnizorului | Tub gofrat din PVC d16                               | m       | 103,00 | 2,10<br>0,00   | 216,30<br>0,00                 |
| 91  | Pretul<br>furnizorului | Teava din PVC d25                                    | m       | 15,00  | 2,80<br>0,00   | 42,00<br>0,00                  |
| 92  | Pretul<br>furnizorului | Teava neteda din PVC d16                             | m       | 334,00 | 2,10<br>0,00   | 701,40<br>0,00                 |
| 93  | Pretul<br>furnizorului | Furtun metalic gofrat izolat d20                     | m       | 35,00  | 15,00<br>0,00  | 525,00<br>0,00                 |
|     |                        |                                                      |         |        |                |                                |
|     |                        | <b>Total Tuburi si tevi<br/>Inclusiv salariu</b>     |         |        |                | <b>6 520,92<br/>4 821,44</b>   |
|     |                        | <i>Прямые затраты</i>                                | lei     |        |                | 60 501,67                      |
|     |                        | <i>ACSS-AM</i>                                       | 22,50 % |        |                | 4 582,03                       |
|     |                        | <i>Transport materiale</i>                           | 5,00 %  |        |                | 3 254,19                       |
|     |                        | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 30,00 % |        |                | 6 109,38                       |
|     |                        | <i>Beneficiu</i>                                     | 5,00 %  |        |                | 3 722,36                       |
|     |                        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |         |        |                | <b>78 169,64<br/>20 364,60</b> |
|     |                        | <b>3. Utilaj</b>                                     |         |        |                |                                |
| 94  | Pretul<br>furnizorului | Tablou TD-1 ИЦРН-2х483-1 IP54                        | buc     | 1,00   | 320,00<br>0,00 | 320,00<br>0,00                 |
| 95  | Pretul<br>furnizorului | Separator de sarcin. 3P 63A                          | buc     | 1,00   | 85,00<br>0,00  | 85,00<br>0,00                  |
| 96  | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator automat 3P 10A C                        | buc     | 1,00   | 75,00<br>0,00  | 75,00<br>0,00                  |
| 97  | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator automat 3P 32A B                        | buc     | 2,00   | 78,00<br>0,00  | 156,00<br>0,00                 |
| 98  | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator automat diferen.ial<br>2P 20A B 30 mA   | buc     | 2,00   | 265,00<br>0,00 | 530,00<br>0,00                 |
| 99  | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator automat diferen.ial<br>2P 16A B 30 mA   | buc     | 12,00  | 235,00<br>0,00 | 2 820,00<br>0,00               |
| 100 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator automat diferen.ial<br>2P 16A B 30 mA   | buc     | 5,00   | 235,00<br>0,00 | 1 175,00<br>0,00               |
| 101 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator automat 1P 16A B                        | buc     | 1,00   | 27,00<br>0,00  | 27,00<br>0,00                  |
| 102 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator automat 1P 10A B                        | buc     | 6,00   | 27,00<br>0,00  | 162,00<br>0,00                 |
| 103 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator automat 3P 25A C                        | buc     | 1,00   | 75,00<br>0,00  | 75,00<br>0,00                  |

| 1   | 2                   | 3                                              | 4      | 5    | 6              | 7               |
|-----|---------------------|------------------------------------------------|--------|------|----------------|-----------------|
| 104 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 6A B                   | buc    | 2,00 | 27,00<br>0,00  | 54,00<br>0,00   |
| 105 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 3P 6A C                   | buc    | 1,00 | 75,00<br>0,00  | 75,00<br>0,00   |
| 106 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 3P 4A C                   | buc    | 2,00 | 70,00<br>0,00  | 140,00<br>0,00  |
| 107 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 6A C                   | buc    | 1,00 | 27,00<br>0,00  | 27,00<br>0,00   |
| 108 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 10A C                  | buc    | 1,00 | 27,00<br>0,00  | 27,00<br>0,00   |
| 109 | Pretul furnizorului | Contactor modular 2P 25A 230V                  | buc    | 2,00 | 72,00<br>0,00  | 144,00<br>0,00  |
| 110 | Pretul furnizorului | Contactor modular 3P 25A 230V                  | buc    | 3,00 | 75,00<br>0,00  | 225,00<br>0,00  |
| 111 | Pretul furnizorului | Declansator independent 220V                   | buc    | 1,00 | 145,00<br>0,00 | 145,00<br>0,00  |
| 112 | Pretul furnizorului | Releu intermediar 10A 12V DC                   | buc    | 1,00 | 80,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00   |
| 113 | Pretul furnizorului | Bloc de distributie IIIHK 4x10 63A             | buc    | 1,00 | 80,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00   |
| 114 | Pretul furnizorului | Panou TA-1 Cutie 8 module IP54                 | buc    | 1,00 | 250,00<br>0,00 | 250,00<br>0,00  |
| 115 | Pretul furnizorului | Separator de sarcin. 1P 20A                    | buc    | 1,00 | 180,00<br>0,00 | 180,00<br>0,00  |
| 116 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 10A B                  | buc    | 3,00 | 27,00<br>0,00  | 81,00<br>0,00   |
| 117 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 6A B                   | buc    | 1,00 | 27,00<br>0,00  | 27,00<br>0,00   |
| 118 | Pretul furnizorului | Panou intermediar V1,V2,V4 Cutie 4 module IP54 | buc    | 3,00 | 245,00<br>0,00 | 735,00<br>0,00  |
| 119 | Pretul furnizorului | Separator de sarcin. 3#Q 20A                   | buc    | 3,00 | 180,00<br>0,00 | 540,00<br>0,00  |
| 120 | Pretul furnizorului | Panou intermediar V3 Cutie 4 module IP54       | buc    | 1,00 | 185,00<br>0,00 | 185,00<br>0,00  |
| 121 | Pretul furnizorului | Separator de sarcin. 1P 20A                    | buc    | 1,00 | 180,00<br>0,00 | 180,00<br>0,00  |
| 122 | Pretul furnizorului | Siguranta fuzibila 100A                        | buc    | 3,00 | 90,00<br>0,00  | 270,00<br>0,00  |
|     |                     | Прямые затраты                                 | lei    |      |                | 8 870,00        |
|     |                     | Cheltuieli de depozitare                       | 1,20 % |      |                | 106,44          |
|     |                     | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>       |        |      |                | <b>8 976,44</b> |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |                         |         |                |
|--|--|-------------------------|---------|----------------|
|  |  | Прямые затраты          | lei     | 87 733         |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 17 547         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         | <b>105 280</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         | <b>20 769</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a blocului  
alimentar de la edificiul  
Serviciului din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5**  
**Electricitatea**

**Valoarea de deviz 105 280 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 509,115 | 40,00 | 20 364,60     |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 3,80    | 40,00 | 152,00        |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,30    | 40,00 | 252,00        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>20 769</b> |

**Materiale:**

|    |        |                                |     |        |        |          |
|----|--------|--------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1. | 100-01 | Clema ZNI 2.5 mm               | buc | 10,00  | 6,00   | 60,00    |
| 2. | 100-02 | Clema ZNI 35 mm                | buc | 1,00   | 45,00  | 45,00    |
| 3. | 100-03 | Clema ZNI 35 mmBara PEN cu 6x9 | buc | 2,00   | 100,00 | 200,00   |
| 4. | 100-05 | BBΓHΓ LS 5x3                   | m   | 35,00  | 26,00  | 910,00   |
| 5. | 100-06 | BBΓHΓ LS 5x6                   | m   | 16,00  | 50,20  | 803,20   |
| 6. | 100-07 | BBΓHΓ LS 5x2.5                 | m   | 7,00   | 22,00  | 154,00   |
| 7. | 100-08 | BBΓHΓ LS 4x2.5                 | m   | 95,00  | 16,20  | 1 539,00 |
| 8. | 100-09 | BBΓHΓ LS 3x2.5                 | m   | 350,00 | 12,00  | 4 200,00 |

|     |         |                                                          |     |        |        |          |
|-----|---------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 9.  | 100-10  | BBГHГ LS 3x1.5                                           | m   | 270,00 | 8,00   | 2 160,00 |
| 10. | 100-11  | BBГHГ FRLS 3x4                                           | m   | 40,00  | 25,00  | 1 000,00 |
| 11. | 100-12  | BBГHГ FRLS 3x1.5                                         | m   | 120,00 | 10,00  | 1 200,00 |
| 12. | 100-13  | ПБ3 1x6                                                  | m   | 50,00  | 7,90   | 395,00   |
| 13. | 100-14  | ПБ3 1x4                                                  | m   | 10,00  | 5,20   | 52,00    |
| 14. | 100-15  | Corp de iluminat 2x36 IP 44                              | buc | 37,00  | 223,00 | 8 251,00 |
| 15. | 100-16  | Corp de iluminat 4x18 IP 20                              | buc | 6,00   | 296,00 | 1 776,00 |
| 16. | 100-17  | Corp de iluminat 1x18 IP 20                              | buc | 3,00   | 210,00 | 630,00   |
| 17. | 100-18  | Corp de iluminat "EXIT" unilateral IP 20                 | buc | 2,00   | 265,00 | 530,00   |
| 18. | 100-19  | Corp de iluminat "EXIT" bilateral IP 20                  | buc | 1,00   | 310,00 | 310,00   |
| 19. | 100-20  | Tub fluorescente 36 W                                    | buc | 74,00  | 25,00  | 1 850,00 |
| 20. | 100-21  | Tub fluorescente 18 W                                    | buc | 24,00  | 20,00  | 480,00   |
| 21. | 100-22  | Bec "Econom" 18 W                                        | buc | 3,00   | 45,00  | 135,00   |
| 22. | 100-23  | Intrerupator cu o clapa interior 10A 230V IP20           | buc | 19,00  | 25,00  | 475,00   |
| 23. | 100-24  | Intrerupator cu o clapa exterior 10A 230V IP54           | buc | 11,00  | 28,00  | 308,00   |
| 24. | 100-25  | Intrerupator cu doua clape exterior 10A 230V IP54        | buc | 1,00   | 26,00  | 26,00    |
| 25. | 100-26  | Intrerupator cap scara cu o clapa interior 10A 230V IP20 | buc | 2,00   | 38,00  | 76,00    |
| 26. | 100-261 | Intrerupator cap scara cu o clapa exterior 10A 230V IP54 | buc | 2,00   | 42,00  | 84,00    |
| 27. | 100-27  | Priza monofazata interioara 16A 230V IP20                | buc | 14,00  | 25,00  | 350,00   |
| 28. | 100-28  | Priza monofazata exterioara 16A 230V IP54                | buc | 18,00  | 28,00  | 504,00   |
| 29. | 100-29  | Priza monofazata exterioara dubla 16A 230V IP54          | buc | 6,00   | 38,00  | 228,00   |
| 30. | 100-30  | Priza trifazata exterioara 32A 380V IP54                 | buc | 2,00   | 125,00 | 250,00   |
| 31. | 100-31  | Rama pentru 2 module                                     | buc | 6,00   | 15,00  | 90,00    |
| 32. | 100-32  | Rama pentru 3 module                                     | buc | 3,00   | 18,00  | 54,00    |
| 33. | 100-33  | Cutie de distributie interioara 100x100 IP20             | buc | 2,00   | 8,00   | 16,00    |
| 34. | 100-34  | Cutie de distributie exterioara 100x100 IP54             | buc | 10,00  | 12,00  | 120,00   |
| 35. | 100-35  | Cutie pentru priza                                       | buc | 25,00  | 2,00   | 50,00    |
| 36. | 100-36  | Jgheab metalic perforat cu capac 35x200x3000             | m   | 3,00   | 165,00 | 495,00   |
| 37. | 100-37  | Jgheab metalic perforat 35x150x3000                      | m   | 32,00  | 125,00 | 4 000,00 |
| 38. | 100-38  | Tija filetata M8x1000                                    | buc | 4,00   | 45,00  | 180,00   |
| 39. | 100-39  | Set de conexiune KC M6x10                                | buc | 100,00 | 4,00   | 400,00   |
| 40. | 100-40  | Ancora arama pentru tija D10 M8 h50mm                    | buc | 20,00  | 21,00  | 420,00   |
| 41. | 100-41  | Piulita hex zincata M8                                   | buc | 100,00 | 0,20   | 20,00    |
| 42. | 100-42  | Piulita hex zincata M6                                   | buc | 100,00 | 0,10   | 10,00    |
| 43. | 100-43  | Saiba zincata M8                                         | buc | 100,00 | 0,20   | 20,00    |
| 44. | 100-44  | Saiba zincata M6                                         | buc | 100,00 | 0,10   | 10,00    |
| 45. | 100-45  | Profil perforat 41x21x1000                               | buc | 4,00   | 86,00  | 344,00   |
| 46. | 100-46  | Diblu metalic TSW 8                                      | buc | 20,00  | 0,20   | 4,00     |
| 47. | 100-47  | Bulon zincat 6x20                                        | buc | 50,00  | 1,30   | 65,00    |
| 48. | 100-48  | Cot 90° orizontal intern 35x150                          | buc | 4,00   | 45,00  | 180,00   |
| 49. | 100-49  | Cot 90° orizontal extern 35x150                          | buc | 3,00   | 45,00  | 135,00   |
| 50. | 100-50  | Spliter T vertical 35x150                                | buc | 1,00   | 50,00  | 50,00    |
| 51. | 100-51  | Spliter T orizontal 35x150                               | buc | 2,00   | 50,00  | 100,00   |
| 52. | 100-52  | Consola p/perete 150mm                                   | buc | 30,00  | 42,00  | 1 260,00 |
| 53. | 100-53  | Placa de conectare h35mm                                 | buc | 30,00  | 40,00  | 1 200,00 |
| 54. | 100-54  | Tub gofrat din PVC d40                                   | m   | 10,00  | 4,10   | 41,00    |
| 55. | 100-55  | Teava neteda din PVC d20                                 | m   | 5,00   | 2,50   | 12,50    |
| 56. | 100-56  | Tub gofrat din PVC d16                                   | m   | 103,00 | 2,10   | 216,30   |
| 57. | 100-57  | Teava din PVC d25                                        | m   | 15,00  | 2,80   | 42,00    |
| 58. | 100-58  | Teava neteda din PVC d16                                 | m   | 334,00 | 2,10   | 701,40   |
| 59. | 100-59  | Furtun metalic gofrat izolat d20                         | m   | 35,00  | 15,00  | 525,00   |
| 60. | 100-60  | Tablou TD-1 ИПН-2x483-1 IP54                             | buc | 1,00   | 320,00 | 320,00   |
| 61. | 100-61  | Separator de sarcin. 3P 63A                              | buc | 1,00   | 85,00  | 85,00    |
| 62. | 100-62  | Intrerupator automat 3P 10A C                            | buc | 1,00   | 75,00  | 75,00    |
| 63. | 100-63  | Intrerupator automat 3P 32A B                            | buc | 2,00   | 78,00  | 156,00   |
| 64. | 100-64  | Intrerupator automat diferen.ial 2P 20A B 30 mA          | buc | 2,00   | 265,00 | 530,00   |
| 65. | 100-65  | Intrerupator automat diferen.ial 2P 16A B 30             | buc | 12,00  | 235,00 | 2 820,00 |

|      |               |                                                                                     |         |         |          |          |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|      |               | mA                                                                                  |         |         |          |          |
| 66.  | 100-66        | Intrerupator automat diferen.ial 2P 16A B 30 mA                                     | buc     | 5,00    | 235,00   | 1 175,00 |
| 67.  | 100-67        | Intrerupator automat 1P 16A B                                                       | buc     | 1,00    | 27,00    | 27,00    |
| 68.  | 100-68        | Intrerupator automat 1P 10A B                                                       | buc     | 6,00    | 27,00    | 162,00   |
| 69.  | 100-69        | Intrerupator automat 3P 25A C                                                       | buc     | 1,00    | 75,00    | 75,00    |
| 70.  | 100-70        | Intrerupator automat 1P 6A B                                                        | buc     | 2,00    | 27,00    | 54,00    |
| 71.  | 100-71        | Intrerupator automat 3P 6A C                                                        | buc     | 1,00    | 75,00    | 75,00    |
| 72.  | 100-72        | Intrerupator automat 3P 4A C                                                        | buc     | 2,00    | 70,00    | 140,00   |
| 73.  | 100-73        | Intrerupator automat 1P 6A C                                                        | buc     | 1,00    | 27,00    | 27,00    |
| 74.  | 100-74        | Intrerupator automat 1P 10A C                                                       | buc     | 1,00    | 27,00    | 27,00    |
| 75.  | 100-75        | Contactator modular 2P 25A 230V                                                     | buc     | 2,00    | 72,00    | 144,00   |
| 76.  | 100-76        | Contactator modular 3P 25A 230V                                                     | buc     | 3,00    | 75,00    | 225,00   |
| 77.  | 100-77        | Declansator independent 220V                                                        | buc     | 1,00    | 145,00   | 145,00   |
| 78.  | 100-78        | Releu intermediar 10A 12V DC                                                        | buc     | 1,00    | 80,00    | 80,00    |
| 79.  | 100-79        | Bloc de distributie IIIHK 4x10 63A                                                  | buc     | 1,00    | 80,00    | 80,00    |
| 80.  | 100-80        | Panou TA-1 Cutie 8 module IP54                                                      | buc     | 1,00    | 250,00   | 250,00   |
| 81.  | 100-81        | Separator de sarcin. 1P 20A                                                         | buc     | 1,00    | 180,00   | 180,00   |
| 82.  | 100-82        | Intrerupator automat 1P 10A B                                                       | buc     | 3,00    | 27,00    | 81,00    |
| 83.  | 100-83        | Intrerupator automat 1P 6A B                                                        | buc     | 1,00    | 27,00    | 27,00    |
| 84.  | 100-84        | Panou intermediar V1,V2,V4 Cutie 4 module IP54                                      | buc     | 3,00    | 245,00   | 735,00   |
| 85.  | 100-85        | Separator de sarcin. 3#Q 20A                                                        | buc     | 3,00    | 180,00   | 540,00   |
| 86.  | 100-86        | Panou intermediar V3 Cutie 4 module IP54                                            | buc     | 1,00    | 185,00   | 185,00   |
| 87.  | 100-87        | Separator de sarcin. 1P 20A                                                         | buc     | 1,00    | 180,00   | 180,00   |
| 88.  | 100-88        | Siguranta fuzibila 100A                                                             | buc     | 3,00    | 90,00    | 270,00   |
| 89.  | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"                                                                | t       | 0,001   | 0,10     | 0,000    |
| 90.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,01    | 0,10     | 0,001    |
| 91.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,008   | 0,20     | 0,002    |
| 92.  | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t       | 0,00    | 0,20     | 0,00     |
| 93.  | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,00    | 0,10     | 0,00     |
| 94.  | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm             | t       | 0,258   | 0,10     | 0,026    |
| 95.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                   | t       | 0,00    | 0,10     | 0,00     |
| 96.  | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t       | 0,003   | 0,10     | 0,000    |
| 97.  | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 9,679   | 0,10     | 0,968    |
| 98.  | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,013   | 0,10     | 0,001    |
| 99.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 9,436   | 0,10     | 0,944    |
| 100. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 100,069 | 0,10     | 10,007   |
| 101. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,719   | 0,10     | 0,072    |
| 102. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 100,069 | 0,10     | 10,007   |
| 103. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,075   | 0,10     | 0,007    |
| 104. | 1019852       | Vopsea                                                                              | kg      | 1,775   | 0,22     | 0,391    |
| 105. | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                       | kg      | 1,024   | 0,10     | 0,102    |
| 106. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 0,01    | 215,00   | 2,15     |
| 107. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,115   | 0,10     | 0,011    |
| 108. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                       | kg      | 3,30    | 1,60     | 5,28     |
| 109. | 2652102100713 | Var pasta                                                                           | m3      | 0,001   | 2 300,00 | 2,30     |
| 110. | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                               | t       | 0,002   | 2,00     | 0,004    |
| 111. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                       | m3      | 0,06    | 12,00    | 0,72     |
| 112. | 5009030       | Flanse                                                                              | 10 buc  | 5,02    | 0,10     | 0,502    |
| 113. | 5009031       | Scoabe                                                                              | 10 buc  | 34,264  | 0,10     | 3,426    |
| 114. | 5009039       | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                         | 10 buc  | 6,12    | 0,10     | 0,612    |
| 115. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                    | buc     | 126,06  | 0,10     | 12,606   |
| 116. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                     | buc     | 6,00    | 0,10     | 0,60     |
| 117. | 5009070       | Racordari                                                                           | 10 buc  | 9,036   | 0,10     | 0,904    |
| 118. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                         | buc     | 5,00    | 0,10     | 0,50     |

|                                       |         |                                                                                                                             |          |       |      |               |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|---------------|
| 119.                                  | 5009089 | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 55,20 | 0,10 | 5,52          |
| 120.                                  | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,119 | 0,10 | 0,012         |
| 121.                                  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn                                                                                                 | 100 buc  | 0,391 | 0,10 | 0,039         |
| 122.                                  | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,228 | 0,10 | 0,023         |
| 123.                                  | 5009502 | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 30,50 | 0,10 | 3,05          |
| 124.                                  | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,008 | 0,10 | 0,001         |
| 125.                                  | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,156 | 0,10 | 0,016         |
| 126.                                  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,001 | 0,10 | 0,000         |
| 127.                                  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                | kg       | 4,877 | 0,10 | 0,488         |
| 128.                                  | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,069 | 0,10 | 0,007         |
| 129.                                  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,461 | 0,10 | 0,046         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                             |          |       |      | <b>48 674</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |         |       |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 6,449   | 0,10  | 0,645      |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 30,561  | 0,10  | 3,056      |
| 3.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 30,561  | 0,10  | 3,056      |
| 4.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 111,444 | 0,10  | 11,144     |
| 5.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 2,784   | 65,00 | 180,96     |
| 6.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 22,257  | 0,20  | 4,451      |
| 7.                                  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,22    | 0,10  | 0,022      |
| 8.                                  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,22    | 0,10  | 0,022      |
| 9.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 0,15    | 5,00  | 0,75       |
| 10.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 0,10    | 15,00 | 1,50       |
| 11.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 2,812   | 5,00  | 14,06      |
| 12.                                 | 331002        | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 0,501   | 5,00  | 2,505      |
| 13.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 24,509  | 5,00  | 122,545    |
| 14.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut | 0,24    | 0,10  | 0,024      |
| 15.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 6,449   | 0,20  | 1,29       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |         |       | <b>346</b> |

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| Прямые затраты | lei     | 87 733 |
| TVA            | 20,00 % | 17 547 |

**Total deviz:**

**105 280**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de renovare a blocului alimentar  
de la edificiul Serviciului din mun. Chisinau

Investitor Serviciul de Informatii si  
Securitate al RM

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCU05G1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                            | buc  |                                        |                      | 23,20<br>23,20         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500                                 | 40,00                | 2,00                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5300                                 | 40,00                | 21,20                  |
| 2      | RpCU07B                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 18,47<br>17,20         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300                                 | 40,00                | 13,20                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000                                 | 40,00                | 4,00                   |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300                                 | 1,60                 | 0,528                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010                                 | 215,00               | 0,215                  |
|        | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0001                                 | 2 300,00             | 0,23                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060                                 | 12,00                | 0,072                  |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150                                 | 5,00                 | 0,075                  |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 3      | 08-03-572-4                 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltimepina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 1200x1000. (ЩРН-2x483-1) | buc  |                                        |                      | 139,97<br>139,60       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,4900                                 | 40,00                | 139,60                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2500                                 | 0,10                 | 0,025                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700                                 | 0,10                 | 0,017                  |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300                                 | 0,22                 | 0,007                  |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                | t    | 0,0250                                 | 0,10                 | 0,003                  |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                       | h-ut | 0,2900                                 | 0,10                 | 0,029                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                               | h-ut | 1,1500                                 | 0,20                 | 0,23                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2900                                 | 0,20                 | 0,058                  |
| 4      | 08-03-575-1                 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов щит ЩРН-2x483-1)                                                                                                | buc  |                                        |                      | 44,80<br>44,80         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1200                                 | 40,00                | 44,80                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200                                 | 0,10                 | 0,002                  |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                       | h-ut | 0,0020                                 | 0,10                 | 0,000                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020                                 | 0,20                 | 0,000                  |
| 5      | 08-03-530-4                 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat peconstructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A.(Пускатель, контактор)                                                                                              | buc  |                                        |                      | 128,05<br>126,80       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,1700                                 | 40,00                | 126,80                 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|----------------|
|    | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0800 | 0,10  | 0,008          |
|    | 1011964             | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020 | 0,10  | 0,000          |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,3730 | 0,10  | 0,037          |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200 | 0,10  | 0,122          |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,0140 | 0,10  | 0,001          |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 0,10  | 0,122          |
|    | 1019760             | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0120 | 0,10  | 0,001          |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0390 | 0,22  | 0,009          |
|    | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                 | t       | 0,0030 | 0,10  | 0,000          |
|    | 5009081             | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 0,10  | 0,10           |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0310 | 0,10  | 0,003          |
|    | 5009502             | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 6,1000 | 0,10  | 0,61           |
|    | 5009619             | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 0,10  | 0,000          |
|    | 5429033             | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0120 | 0,10  | 0,001          |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                          | kg      | 0,0240 | 0,10  | 0,002          |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,0060 | 0,10  | 0,001          |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,1300 | 0,20  | 0,026          |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 5,00  | 0,20           |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0060 | 0,20  | 0,001          |
| 6  | 08-03-575-1         | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит ЩРН-2х48з-1)                                                                                                | buc     |        |       | 44,80<br>44,80 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 1,1200 | 40,00 | 44,80          |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0200 | 0,10  | 0,002          |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 0,10  | 0,000          |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0020 | 0,20  | 0,000          |
| 7  | 08-03-573-4         | Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comandasuspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la600x600x350. (ИИHK 4x10 63A)                                                                                          | buc     |        |       | 95,03<br>94,80 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 2,3700 | 40,00 | 94,80          |
|    | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,1000 | 0,10  | 0,01           |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,1000 | 0,10  | 0,01           |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200 | 0,22  | 0,004          |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,0700 | 0,10  | 0,007          |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,7100 | 0,20  | 0,142          |
|    | 050102              | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,2200 | 0,10  | 0,022          |
|    | 100602              | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,2200 | 0,10  | 0,022          |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0700 | 0,20  | 0,014          |
| 8  | Pretul furnizorului | Clema ZNI 2.5 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc     |        |       | 6,00<br>0,00   |
|    | 100-01              | Clema ZNI 2.5 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 6,00  | 6,00           |
| 9  | Pretul furnizorului | Clema ZNI 35 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc     |        |       | 45,00<br>0,00  |
|    | 100-02              | Clema ZNI 35 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 45,00 | 45,00          |
| 10 | 08-03-572-3         | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltimepina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600x600. (Cutie 8 module) | buc     |        |       | 93,02<br>92,80 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 2,3200 | 40,00 | 92,80          |
|    | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,1500 | 0,10  | 0,015          |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,1700 | 0,10  | 0,017          |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0300 | 0,22  | 0,007          |
|    | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                 | t       | 0,0150 | 0,10  | 0,002          |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                                                                                                          | h-ut    | 0,1000 | 0,10  | 0,01           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                     | principale), 10 t                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,7700 | 0,20   | 0,154  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 0,20   | 0,02   |
| 11 | 08-03-575-1         | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит)                                                                                                                | buc  |        |        | 44,80  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 44,80  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1200 | 40,00  | 44,80  |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 0,10   | 0,002  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 0,10   | 0,000  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 0,20   | 0,000  |
| 12 | Pretul furnizorului | Bara PEN cu 6x9                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 100,00 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00   |
|    | 100-03              | Clema ZNI 35 mmBara PEN cu 6x9                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | 08-03-572-3         | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600x600. (Cutie cu 4 module) | buc  |        |        | 93,02  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 92,80  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3200 | 40,00  | 92,80  |
|    | 1011924             | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 0,10   | 0,015  |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1700 | 0,10   | 0,017  |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 0,22   | 0,007  |
|    | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                     | t    | 0,0150 | 0,10   | 0,002  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 0,10   | 0,01   |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,7700 | 0,20   | 0,154  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 0,20   | 0,02   |
| 14 | 08-03-575-1         | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов вщит)                                                                                                                | buc  |        |        | 44,80  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 44,80  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1200 | 40,00  | 44,80  |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 0,10   | 0,002  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 0,10   | 0,000  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 0,20   | 0,000  |
| 15 | 08-03-572-3         | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap saupunct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,mm, pina la 600x600. (Cutie cu 4 module) | buc  |        |        | 93,02  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 92,80  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3200 | 40,00  | 92,80  |
|    | 1011924             | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 0,10   | 0,015  |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1700 | 0,10   | 0,017  |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 0,22   | 0,007  |
|    | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                     | t    | 0,0150 | 0,10   | 0,002  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 0,10   | 0,01   |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,7700 | 0,20   | 0,154  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 0,20   | 0,02   |
| 16 | 08-03-575-1         | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat. (Установкa выключателей и приборов вщит)                                                                                                                | buc  |        |        | 44,80  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 44,80  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1200 | 40,00  | 44,80  |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 0,10   | 0,002  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 0,10   | 0,000  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 0,20   | 0,000  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6     | 7                |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|
| 17 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                                | buc      |         |       | 47,33<br>46,80   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 1,1700  | 40,00 | 46,80            |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                    | kg       | 0,0010  | 0,10  | 0,000            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg       | 0,1590  | 0,10  | 0,016            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                 | kg       | 0,0050  | 0,10  | 0,001            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                              | buc      | 2,0000  | 0,10  | 0,20             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                 | kg       | 0,0010  | 0,10  | 0,000            |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg       | 0,0030  | 0,10  | 0,000            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                 | kg       | 0,0140  | 0,10  | 0,001            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,0040  | 0,10  | 0,000            |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                   | h-ut     | 0,0600  | 5,00  | 0,30             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                        | h-ut     | 0,0800  | 0,10  | 0,008            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,0040  | 0,20  | 0,001            |
|    |             | <b>2.2. Ansambluri de cabluri</b>                                                                                                            |          |         |       |                  |
| 18 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m    |         |       | 749,27<br>748,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 18,7000 | 40,00 | 748,00           |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0001  | 0,10  | 0,00             |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,00062 | 0,20  | 0,00             |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                           | t        | 0,00011 | 0,10  | 0,00             |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t        | 0,00072 | 0,10  | 0,00             |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,8000  | 0,10  | 0,18             |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 0,10  | 0,002            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,1000  | 0,10  | 0,01             |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 0,10  | 0,003            |
|    | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"                                                                                 | kg       | 0,2500  | 0,10  | 0,025            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,5900  | 0,10  | 0,059            |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 4,3800  | 0,10  | 0,438            |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 4,3800  | 0,10  | 0,438            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,5900  | 0,20  | 0,118            |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                 | 100 m    |         |       | 496,77<br>496,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 40,00 | 496,00           |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,00004 | 0,10  | 0,00             |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0008  | 0,20  | 0,000            |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t        | 0,00006 | 0,10  | 0,00             |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 0,10  | 0,001            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 0,10  | 0,000            |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 0,10  | 0,001            |
|    | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"                                                                                 | kg       | 0,5000  | 0,10  | 0,05             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,3900  | 0,10  | 0,039            |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 0,10  | 0,30             |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 0,10  | 0,30             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 0,20  | 0,078            |
| 20 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                      | 100 m    |         |       | 896,40<br>588,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 14,7000 | 40,00 | 588,00           |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0001  | 0,10  | 0,00             |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0016  | 0,20  | 0,000            |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t        | 0,00288 | 0,10  | 0,000            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc   | 24,8000 | 0,10  | 2,48             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc   | 24,8000 | 0,10  | 2,48             |
|    | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                  | 10 buc   | 10,2000 | 0,10  | 1,02             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                         | 4        | 5        | 6     | 7         |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----------|
|    | 5009101             | Butoane de montaj                                                                                                         | 1000 buc | 0,0208   | 0,10  | 0,002     |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                           | 100 buc  | 0,0010   | 0,10  | 0,000     |
|    | 5009623             | Banda "K226"                                                                                                              | 100 m    | 0,0245   | 0,10  | 0,003     |
|    | 5220077             | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                              | kg       | 0,5000   | 0,10  | 0,05      |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut     | 0,2400   | 0,10  | 0,024     |
|    | 030203              | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                           | h-ut     | 3,4800   | 0,10  | 0,348     |
|    | 030408              | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                | h-ut     | 3,4800   | 0,10  | 0,348     |
|    | 031050              | Turle telescopice, 25 m                                                                                                   | h-ut     | 4,6400   | 65,00 | 301,60    |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut     | 0,2400   | 0,20  | 0,048     |
| 21 | Pretul furnizorului | BBΓHF LS 5x35                                                                                                             | m        |          |       | 26,00     |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-05              | BBΓHF LS 5x3                                                                                                              | m        | 1,0000   | 26,00 | 26,00     |
| 22 | Pretul furnizorului | BBΓHF LS 5x6                                                                                                              | m        |          |       | 50,20     |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-06              | BBΓHF LS 5x6                                                                                                              | m        | 1,0000   | 50,20 | 50,20     |
| 23 | Pretul furnizorului | BBΓHF LS 5x2.5                                                                                                            | m        |          |       | 22,00     |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-07              | BBΓHF LS 5x2.5                                                                                                            | m        | 1,0000   | 22,00 | 22,00     |
| 24 | Pretul furnizorului | BBΓHF LS 4x2.5                                                                                                            | m        |          |       | 16,20     |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-08              | BBΓHF LS 4x2.5                                                                                                            | m        | 1,0000   | 16,20 | 16,20     |
| 25 | Pretul furnizorului | BBΓHF LS 3x2.5                                                                                                            | m        |          |       | 12,00     |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-09              | BBΓHF LS 3x2.5                                                                                                            | m        | 1,0000   | 12,00 | 12,00     |
| 26 | Pretul furnizorului | BBΓHF LS 3x1.5                                                                                                            | m        |          |       | 8,00      |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-10              | BBΓHF LS 3x1.5                                                                                                            | m        | 1,0000   | 8,00  | 8,00      |
| 27 | Pretul furnizorului | BBΓHF FRLS 3x4                                                                                                            | m        |          |       | 25,00     |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-11              | BBΓHF FRLS 3x4                                                                                                            | m        | 1,0000   | 25,00 | 25,00     |
| 28 | Pretul furnizorului | BBΓHF FRLS 3x1.5                                                                                                          | m        |          |       | 10,00     |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-12              | BBΓHF FRLS 3x1.5                                                                                                          | m        | 1,0000   | 10,00 | 10,00     |
| 29 | Pretul furnizorului | ΠB3 1x6                                                                                                                   | m        |          |       | 7,90      |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-13              | ΠB3 1x6                                                                                                                   | m        | 1,0000   | 7,90  | 7,90      |
| 30 | Pretul furnizorului | ΠB3 1x4                                                                                                                   | m        |          |       | 5,20      |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 0,00      |
|    | 100-14              | ΠB3 1x4                                                                                                                   | m        | 1,0000   | 5,20  | 5,20      |
|    |                     | <b>2.3. Echipamente pentru iluminat si prize</b>                                                                          |          |          |       |           |
| 31 | 08-03-594-10        | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc  |          |       | 10 869,19 |
|    |                     |                                                                                                                           |          |          |       | 10 840,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                  | h-om     | 271,0000 | 40,00 | 10 840,00 |
|    | 1011616             | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3πc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                   | t        | 0,5600   | 0,10  | 0,056     |
|    | 1011924             | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                             | kg       | 2,1000   | 0,10  | 0,21      |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                              | kg       | 10,4000  | 0,10  | 1,04      |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc   | 15,3000  | 0,10  | 1,53      |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc   | 15,3000  | 0,10  | 1,53      |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                    | kg       | 3,0000   | 0,22  | 0,66      |
|    | 4050011             | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                     | t        | 0,0050   | 2,00  | 0,011     |
|    | 5009089             | Profil de montaj perforat                                                                                                 | buc      | 120,0000 | 0,10  | 12,00     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4        | 5        | 6     | 7                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------------------|
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0530   | 0,10  | 0,005                  |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,1000   | 0,10  | 0,01                   |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,0030   | 0,10  | 0,000                  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 0,10  | 0,042                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 1,2100   | 0,10  | 0,121                  |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 59,3000  | 0,10  | 5,93                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 1,7800   | 0,20  | 0,356                  |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                             | h-ut     | 1,0900   | 5,00  | 5,446                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 1,2100   | 0,20  | 0,242                  |
| 32 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4    | 100 buc  |          |       | 12 710,73<br>12 680,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 317,0000 | 40,00 | 12 680,00              |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                      | t        | 0,5600   | 0,10  | 0,057                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 2,1000   | 0,10  | 0,21                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 10,4000  | 0,10  | 1,04                   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 15,3000  | 0,10  | 1,53                   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 15,3000  | 0,10  | 1,53                   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 3,0000   | 0,22  | 0,66                   |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                        | t        | 0,0050   | 2,00  | 0,00                   |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc      | 120,0000 | 0,10  | 12,00                  |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0530   | 0,10  | 0,005                  |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,1000   | 0,10  | 0,01                   |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,0030   | 0,10  | 0,00                   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 0,10  | 0,042                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 1,5500   | 0,10  | 0,155                  |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 74,1000  | 0,10  | 7,41                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 1,7800   | 0,20  | 0,357                  |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                             | h-ut     | 1,0900   | 5,00  | 5,417                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 1,5500   | 0,20  | 0,31                   |
| 33 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2    | 100 buc  |          |       | 10 869,23<br>10 840,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 271,0000 | 40,00 | 10 840,00              |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                      | t        | 0,5600   | 0,10  | 0,057                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 2,1000   | 0,10  | 0,21                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 10,4000  | 0,10  | 1,04                   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 15,3000  | 0,10  | 1,53                   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 15,3000  | 0,10  | 1,53                   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 3,0000   | 0,22  | 0,66                   |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                        | t        | 0,0050   | 2,00  | 0,00                   |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc      | 120,0000 | 0,10  | 12,00                  |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0530   | 0,10  | 0,007                  |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,1000   | 0,10  | 0,01                   |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,0030   | 0,10  | 0,00                   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 0,10  | 0,043                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 1,2100   | 0,10  | 0,12                   |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 59,3000  | 0,10  | 5,93                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 1,7800   | 0,20  | 0,353                  |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                             | h-ut     | 1,0900   | 5,00  | 5,50                   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 1,2100   | 0,20  | 0,24                   |
| 34 | Pretul       | Corp de iluminat 2x36 IP 44                                                                                                  | buc      |          |       | 223,00                 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6      | 7        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
|    | furnizorului        |                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | 100-15              | Corp de iluminat 2x36 IP 44                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 223,00 | 223,00   |
| 35 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat 4x18 IP 20                                                                                                  | buc     |          |        | 296,00   |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | 100-16              | Corp de iluminat 4x18 IP 20                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 296,00 | 296,00   |
| 36 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat 1x18 IP 20                                                                                                  | buc     |          |        | 210,00   |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | 100-17              | Corp de iluminat 1x18 IP 20                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 210,00 | 210,00   |
| 37 | 08-03-593-10        | Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Indicatori de iluminat de perete.                                           | 100 buc |          |        | 3 933,89 |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 3 928,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 98,2000  | 40,00  | 3 928,00 |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 4,0800   | 0,10   | 0,407    |
|    | 5070001             | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t       | 0,00153  | 0,10   | 0,00     |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,2100   | 0,10   | 0,02     |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 1,1200   | 0,10   | 0,113    |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 25,6000  | 0,20   | 5,12     |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 1,1200   | 0,20   | 0,227    |
| 38 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat "EXIT" unilateral IP 20                                                                                     | buc     |          |        | 265,00   |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | 100-18              | Corp de iluminat "EXIT" unilateral IP 20                                                                                     | buc     | 1,0000   | 265,00 | 265,00   |
| 39 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat "EXIT" bilateral IP 20                                                                                      | buc     |          |        | 310,00   |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | 100-19              | Corp de iluminat "EXIT" bilateral IP 20                                                                                      | buc     | 1,0000   | 310,00 | 310,00   |
| 40 | Pretul furnizorului | Tub fluorestente 36 W                                                                                                        | buc     |          |        | 25,00    |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | 100-20              | Tub fluorestente 36 W                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 25,00  | 25,00    |
| 41 | Pretul furnizorului | Tub fluorestente 18 W                                                                                                        | buc     |          |        | 20,00    |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | 100-21              | Tub fluorestente 18 W                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 20,00  | 20,00    |
| 42 | Pretul furnizorului | Bec "Econom" 18 W                                                                                                            | buc     |          |        | 45,00    |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 0,00     |
|    | 100-22              | Bec "Econom" 18 W                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 45,00  | 45,00    |
| 43 | 08-03-591-2         | Interrupitori, comutatori si prize de fise - Interruptor cu o clapa, tipingropat, la instalatie inchisa.                     | 100 buc |          |        | 1 298,21 |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 1 288,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,2000  | 40,00  | 1 288,00 |
|    | 1010219             | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t       | 0,00315  | 0,10   | 0,001    |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 0,10   | 10,20    |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 0,10   | 0,004    |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 0,20   | 0,008    |
| 44 | 08-03-591-1         | Interrupitori, comutatori si prize de fise - Interruptor cu o clapa, tipneingropat, la instalatie deschisa.                  | 100 buc |          |        | 1 612,22 |
|    |                     |                                                                                                                              |         |          |        | 1 580,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 39,5000  | 40,00  | 1 580,00 |
|    | 1011477             | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016  | 0,20   | 0,00     |
|    | 1011481             | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t       | 0,0003   | 0,10   | 0,00     |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 0,10   | 0,102    |
|    | 5009126             | Placa pentru priza din lemn                                                                                                  | 100 buc | 1,0300   | 0,10   | 0,103    |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 0,10   | 0,011    |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0300   | 0,10   | 0,003    |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                  | 4       | 5        | 6     | 7                             |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------------------------------|
|    | 330206                 | Masini de gaurit electrice                                                                                                         | h-ut    | 6,4000   | 5,00  | 32,00                         |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0300   | 0,20  | 0,005                         |
| 45 | 08-03-591-4            | Intreruptori, comutatori si prize de fise -<br>Intreruptor cu douaclape, tip neingropat, la<br>instalatie deschisa.                | 100 buc |          |       | 1 788,20<br>-----<br>1 756,00 |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 43,9000  | 40,00 | 1 756,00                      |
|    | 1011477                | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                               | t       | 0,00016  | 0,20  | 0,00                          |
|    | 1011481                | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                 | t       | 0,0003   | 0,10  | 0,00                          |
|    | 1019103                | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 1,0200   | 0,10  | 0,10                          |
|    | 5009126                | Placa pentru priza din lemn                                                                                                        | 100 buc | 1,0300   | 0,10  | 0,10                          |
|    | 021102                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 0,10  | 0,00                          |
|    | 330206                 | Masini de gaurit electrice                                                                                                         | h-ut    | 6,4000   | 5,00  | 32,00                         |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0400   | 0,20  | 0,00                          |
| 46 | 08-03-591-2            | Intreruptori, comutatori si prize de fise -<br>Intreruptor cu o clapa, tipingropat, la<br>instalatie inchisa.                      | 100 buc |          |       | 1 298,21<br>-----<br>1 288,00 |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 32,2000  | 40,00 | 1 288,00                      |
|    | 1010219                | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                               | t       | 0,00315  | 0,10  | 0,00                          |
|    | 5009061                | Fisa de izolatie                                                                                                                   | buc     | 102,0000 | 0,10  | 10,20                         |
|    | 021102                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 0,10  | 0,005                         |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0400   | 0,20  | 0,01                          |
| 47 | 08-03-591-1            | Intreruptori, comutatori si prize de fise -<br>Intreruptor cu o clapa, tipneingropat, la<br>instalatie deschisa.                   | 100 buc |          |       | 1 612,23<br>-----<br>1 580,00 |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 39,5000  | 40,00 | 1 580,00                      |
|    | 1011477                | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                               | t       | 0,00016  | 0,20  | 0,00                          |
|    | 1011481                | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                 | t       | 0,0003   | 0,10  | 0,00                          |
|    | 1019103                | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 1,0200   | 0,10  | 0,10                          |
|    | 5009126                | Placa pentru priza din lemn                                                                                                        | 100 buc | 1,0300   | 0,10  | 0,105                         |
|    | 5440089                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 0,10  | 0,01                          |
|    | 021102                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                | h-ut    | 0,0300   | 0,10  | 0,005                         |
|    | 330206                 | Masini de gaurit electrice                                                                                                         | h-ut    | 6,4000   | 5,00  | 32,00                         |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0300   | 0,20  | 0,01                          |
| 48 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cu o clapa interior 10A 230V<br>IP20                                                                                  | buc     |          |       | 25,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 100-23                 | Intrerupator cu o clapa interior 10A 230V IP20                                                                                     | buc     | 1,0000   | 25,00 | 25,00                         |
| 49 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cu o clapa exterior 10A 230V<br>IP54                                                                                  | buc     |          |       | 28,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 100-24                 | Intrerupator cu o clapa exterior 10A 230V IP54                                                                                     | buc     | 1,0000   | 28,00 | 28,00                         |
| 50 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cu doua clape exterior 10A 230V<br>IP54                                                                               | buc     |          |       | 26,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 100-25                 | Intrerupator cu doua clape exterior 10A 230V IP54                                                                                  | buc     | 1,0000   | 26,00 | 26,00                         |
| 51 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cap scara cu o clapa interior 10A<br>230V IP20                                                                        | buc     |          |       | 38,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 100-26                 | Intrerupator cap scara cu o clapa interior 10A 230V<br>IP20                                                                        | buc     | 1,0000   | 38,00 | 38,00                         |
| 52 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator cap scara cu o clapa exterior 10A<br>230V IP54                                                                        | buc     |          |       | 42,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 100-261                | Intrerupator cap scara cu o clapa exterior 10A<br>230V IP54                                                                        | buc     | 1,0000   | 42,00 | 42,00                         |
| 53 | 08-03-591-9            | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza<br>de fisa tipneingropat, la instalatie inchisa.                                 | 100 buc |          |       | 1 534,40<br>-----<br>1 524,00 |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 38,1000  | 40,00 | 1 524,00                      |
|    | 1010219                | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                               | t       | 0,00315  | 0,10  | 0,00                          |
|    | 1011977                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 1,5000   | 0,10  | 0,15                          |
|    | 5009061                | Fisa de izolatie                                                                                                                   | buc     | 102,0000 | 0,10  | 10,20                         |
|    | 5440089                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 0,10  | 0,042                         |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                            | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400  | 0,10   | 0,004                |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400  | 0,20   | 0,009                |
| 54 | 08-03-591-8         | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tipneingropat, la instalatie deschisa.                             | 100 buc |         |        | 1 760,23<br>1 728,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000 | 40,00  | 1 728,00             |
|    | 1011477             | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016 | 0,20   | 0,00                 |
|    | 1011481             | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t       | 0,0003  | 0,10   | 0,00                 |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200  | 0,10   | 0,102                |
|    | 5009126             | Placa pentru priza din lemn                                                                                                  | 100 buc | 1,0300  | 0,10   | 0,103                |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100  | 0,10   | 0,011                |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400  | 0,10   | 0,004                |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000  | 5,00   | 32,00                |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400  | 0,20   | 0,008                |
| 55 | 08-03-591-8         | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza dubla de fisa tipneingropat, la instalatie deschisa.                       | 100 buc |         |        | 1 760,23<br>1 728,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000 | 40,00  | 1 728,00             |
|    | 1011477             | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016 | 0,20   | 0,00                 |
|    | 1011481             | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t       | 0,0003  | 0,10   | 0,00                 |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200  | 0,10   | 0,102                |
|    | 5009126             | Placa pentru priza din lemn                                                                                                  | 100 buc | 1,0300  | 0,10   | 0,103                |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100  | 0,10   | 0,012                |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400  | 0,10   | 0,003                |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000  | 5,00   | 32,00                |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400  | 0,20   | 0,007                |
| 56 | 08-03-591-11        | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tripolara.                                                         | 100 buc |         |        | 2 940,11<br>2 936,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 73,4000 | 40,00  | 2 936,00             |
|    | 1011755             | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t       | 0,0096  | 0,10   | 0,00                 |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 20,4000 | 0,10   | 2,04                 |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 20,4000 | 0,10   | 2,04                 |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1200  | 0,10   | 0,01                 |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1200  | 0,20   | 0,02                 |
| 57 | Pretul furnizorului | Priza monofazata interioara 16A 230V IP20                                                                                    | buc     |         |        | 25,00<br>0,00        |
|    | 100-27              | Priza monofazata interioara 16A 230V IP20                                                                                    | buc     | 1,0000  | 25,00  | 25,00                |
| 58 | Pretul furnizorului | Priza monofazata exterioara 16A 230V IP54                                                                                    | buc     |         |        | 28,00<br>0,00        |
|    | 100-28              | Priza monofazata exterioara 16A 230V IP54                                                                                    | buc     | 1,0000  | 28,00  | 28,00                |
| 59 | Pretul furnizorului | Priza monofazata exterioara dubla 16A 230V IP54                                                                              | buc     |         |        | 38,00<br>0,00        |
|    | 100-29              | Priza monofazata exterioara dubla 16A 230V IP54                                                                              | buc     | 1,0000  | 38,00  | 38,00                |
| 60 | Pretul furnizorului | Priza trifazata exterioara 32A 380V IP54                                                                                     | buc     |         |        | 125,00<br>0,00       |
|    | 100-30              | Priza trifazata exterioara 32A 380V IP54                                                                                     | buc     | 1,0000  | 125,00 | 125,00               |
| 61 | Pretul furnizorului | Rama pentru 2 module                                                                                                         | buc     |         |        | 15,00<br>0,00        |
|    | 100-31              | Rama pentru 2 module                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 15,00  | 15,00                |
| 62 | Pretul furnizorului | Rama pentru 3 module                                                                                                         | buc     |         |        | 18,00<br>0,00        |
|    | 100-32              | Rama pentru 3 module                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 18,00  | 18,00                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
| 63 | Pretul furnizorului | Cutie de distributie interioara 100x100 IP20                                                                  | buc     |         |        | 8,00<br>0,00         |
|    | 100-33              | Cutie de distributie interioara 100x100 IP20                                                                  | buc     | 1,0000  | 8,00   | 8,00                 |
| 64 | Pretul furnizorului | Cutie de distributie exterioara 100x100 IP54                                                                  | buc     |         |        | 12,00<br>0,00        |
|    | 100-34              | Cutie de distributie exterioara 100x100 IP54                                                                  | buc     | 1,0000  | 12,00  | 12,00                |
| 65 | Pretul furnizorului | Cutie pentru priza                                                                                            | buc     |         |        | 2,00<br>0,00         |
|    | 100-35              | Cutie pentru priza                                                                                            | buc     | 1,0000  | 2,00   | 2,00                 |
|    |                     | <b>2.4. Accesorii din metal</b>                                                                               |         |         |        |                      |
| 66 | 08-02-396-6         | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                | 100 m   |         |        | 1 180,90<br>1 176,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 29,4000 | 40,00  | 1 176,00             |
|    | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 6,8400  | 0,10   | 0,683                |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 12,5000 | 0,10   | 1,25                 |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,4000  | 0,10   | 0,04                 |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 12,5000 | 0,10   | 1,25                 |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,0900  | 0,10   | 0,11                 |
|    | 030902              | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 9,1200  | 0,10   | 0,913                |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,1600  | 0,20   | 0,433                |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,0900  | 0,20   | 0,22                 |
| 67 | 08-02-396-6         | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                | 100 m   |         |        | 1 180,89<br>1 176,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 29,4000 | 40,00  | 1 176,00             |
|    | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 6,8400  | 0,10   | 0,684                |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 12,5000 | 0,10   | 1,25                 |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,4000  | 0,10   | 0,04                 |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 12,5000 | 0,10   | 1,25                 |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,0900  | 0,10   | 0,109                |
|    | 030902              | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 9,1200  | 0,10   | 0,912                |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,1600  | 0,20   | 0,432                |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,0900  | 0,20   | 0,218                |
| 68 | Pretul furnizorului | Jgheab metalic perforat cu capac 35x200x3000                                                                  | m       |         |        | 165,00<br>0,00       |
|    | 100-36              | Jgheab metalic perforat cu capac 35x200x3000                                                                  | m       | 1,0000  | 165,00 | 165,00               |
| 69 | Pretul furnizorului | Jgheab metalic perforat 35x150x3000                                                                           | m       |         |        | 125,00<br>0,00       |
|    | 100-37              | Jgheab metalic perforat 35x150x3000                                                                           | m       | 1,0000  | 125,00 | 125,00               |
| 70 | Pretul furnizorului | Tija filetata M8x1000                                                                                         | buc     |         |        | 45,00<br>0,00        |
|    | 100-38              | Tija filetata M8x1000                                                                                         | buc     | 1,0000  | 45,00  | 45,00                |
| 71 | Pretul furnizorului | Set de conexiune KC M6x10                                                                                     | buc     |         |        | 4,00<br>0,00         |
|    | 100-39              | Set de conexiune KC M6x10                                                                                     | buc     | 1,0000  | 4,00   | 4,00                 |
| 72 | Pretul furnizorului | Ancora arama pentru tija D10 M8 h50mm                                                                         | buc     |         |        | 21,00<br>0,00        |
|    | 100-40              | Ancora arama pentru tija D10 M8 h50mm                                                                         | buc     | 1,0000  | 21,00  | 21,00                |
| 73 | Pretul furnizorului | Piulita hex zincata M8                                                                                        | buc     |         |        | 0,20<br>0,00         |
|    | 100-41              | Piulita hex zincata M8                                                                                        | buc     | 1,0000  | 0,20   | 0,20                 |
| 74 | Pretul furnizorului | Piulita hex zincata M6                                                                                        | buc     |         |        | 0,10                 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6     | 7        |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-42                 | Piulita hex zincata M6                                                                                        | buc    | 1,0000  | 0,10  | 0,10     |
| 75 | Pretul<br>furnizorului | Saiba zincata M8                                                                                              | buc    |         |       | 0,20     |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-43                 | Saiba zincata M8                                                                                              | buc    | 1,0000  | 0,20  | 0,20     |
| 76 | Pretul<br>furnizorului | Saiba zincata M6                                                                                              | buc    |         |       | 0,10     |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-44                 | Saiba zincata M6                                                                                              | buc    | 1,0000  | 0,10  | 0,10     |
| 77 | Pretul<br>furnizorului | Profil perforat 41x21x1000                                                                                    | buc    |         |       | 86,00    |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-45                 | Profil perforat 41x21x1000                                                                                    | buc    | 1,0000  | 86,00 | 86,00    |
| 78 | Pretul<br>furnizorului | Diblu metalic TSW 8                                                                                           | buc    |         |       | 0,20     |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-46                 | Diblu metalic TSW 8                                                                                           | buc    | 1,0000  | 0,20  | 0,20     |
| 79 | Pretul<br>furnizorului | Bulon zincat 6x20                                                                                             | buc    |         |       | 1,30     |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-47                 | Bulon zincat 6x20                                                                                             | buc    | 1,0000  | 1,30  | 1,30     |
| 80 | Pretul<br>furnizorului | Cot 90° orizontal intern 35x150                                                                               | buc    |         |       | 45,00    |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-48                 | Cot 90° orizontal intern 35x150                                                                               | buc    | 1,0000  | 45,00 | 45,00    |
| 81 | Pretul<br>furnizorului | Cot 90° orizontal extern 35x150                                                                               | buc    |         |       | 45,00    |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-49                 | Cot 90° orizontal extern 35x150                                                                               | buc    | 1,0000  | 45,00 | 45,00    |
| 82 | Pretul<br>furnizorului | Spliter T vertical 35x150                                                                                     | buc    |         |       | 50,00    |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-50                 | Spliter T vertical 35x150                                                                                     | buc    | 1,0000  | 50,00 | 50,00    |
| 83 | Pretul<br>furnizorului | Spliter T orizontal 35x150                                                                                    | buc    |         |       | 50,00    |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-51                 | Spliter T orizontal 35x150                                                                                    | buc    | 1,0000  | 50,00 | 50,00    |
| 84 | Pretul<br>furnizorului | Consola p/perete 150mm                                                                                        | buc    |         |       | 42,00    |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-52                 | Consola p/perete 150mm                                                                                        | buc    | 1,0000  | 42,00 | 42,00    |
| 85 | Pretul<br>furnizorului | Placa de conectare h35mm                                                                                      | buc    |         |       | 40,00    |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 0,00     |
|    | 100-53                 | Placa de conectare h35mm                                                                                      | buc    | 1,0000  | 40,00 | 40,00    |
|    |                        | <b>2.5. Tuburi si tevi</b>                                                                                    |        |         |       |          |
| 86 | 08-02-409-2            | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m  |         |       | 1 419,36 |
|    |                        |                                                                                                               |        |         |       | 1 376,00 |
|    | 1                      | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,4000 | 40,00 | 1 376,00 |
|    | 1010813                | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 0,10  | 0,00     |
|    | 1011924                | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 0,10  | 0,096    |
|    | 1019100                | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 0,10  | 1,34     |
|    | 1019109                | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 0,10  | 1,34     |
|    | 1139042                | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,4000  | 0,10  | 0,04     |
|    | 5009030                | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 0,10  | 0,10     |
|    | 5009031                | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 0,10  | 0,67     |
|    | 5009061                | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 0,10  | 1,80     |
|    | 5009070                | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 0,10  | 0,18     |
|    | 021102                 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,3300  | 0,10  | 0,033    |
|    | 030902                 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 23,5000 | 0,10  | 2,35     |
|    | 040502                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 0,20  | 0,54     |
|    | 331451                 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 6,9600  | 5,00  | 34,80    |
|    | 400002                 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,3300  | 0,20  | 0,066    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                         |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|
| 87 | 08-02-409-1         | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |         |        | 983,90<br>-----<br>952,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000 | 40,00  | 952,00                    |
|    | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 0,10   | 0,000                     |
|    | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 0,10   | 0,096                     |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 0,10   | 1,34                      |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 0,10   | 1,34                      |
|    | 1139042             | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 0,10   | 0,02                      |
|    | 5009030             | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 0,10   | 0,10                      |
|    | 5009031             | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 0,10   | 0,67                      |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 0,10   | 1,80                      |
|    | 5009070             | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 0,10   | 0,18                      |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 0,10   | 0,011                     |
|    | 030902              | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 0,10   | 1,58                      |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 0,20   | 0,54                      |
|    | 331451              | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 5,00   | 24,20                     |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 0,20   | 0,022                     |
| 88 | Pretul furnizorului | Tub gofrat din PVC d40                                                                                        | m      |         |        | 4,10<br>-----<br>0,00     |
|    | 100-54              | Tub gofrat din PVC d40                                                                                        | m      | 1,0000  | 4,10   | 4,10                      |
| 89 | Pretul furnizorului | Teava neteda din PVC d20                                                                                      | m      |         |        | 2,50<br>-----<br>0,00     |
|    | 100-55              | Teava neteda din PVC d20                                                                                      | m      | 1,0000  | 2,50   | 2,50                      |
| 90 | Pretul furnizorului | Tub gofrat din PVC d16                                                                                        | m      |         |        | 2,10<br>-----<br>0,00     |
|    | 100-56              | Tub gofrat din PVC d16                                                                                        | m      | 1,0000  | 2,10   | 2,10                      |
| 91 | Pretul furnizorului | Teava din PVC d25                                                                                             | m      |         |        | 2,80<br>-----<br>0,00     |
|    | 100-57              | Teava din PVC d25                                                                                             | m      | 1,0000  | 2,80   | 2,80                      |
| 92 | Pretul furnizorului | Teava neteda din PVC d16                                                                                      | m      |         |        | 2,10<br>-----<br>0,00     |
|    | 100-58              | Teava neteda din PVC d16                                                                                      | m      | 1,0000  | 2,10   | 2,10                      |
| 93 | Pretul furnizorului | Furtun metalic gofrat izolat d20                                                                              | m      |         |        | 15,00<br>-----<br>0,00    |
|    | 100-59              | Furtun metalic gofrat izolat d20                                                                              | m      | 1,0000  | 15,00  | 15,00                     |
|    |                     | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |        |         |        |                           |
| 94 | Pretul furnizorului | Tablou TD-1 ИПН-2x483-1 IP54                                                                                  | buc    |         |        | 320,00<br>-----<br>0,00   |
|    | 100-60              | Tablou TD-1 ИПН-2x483-1 IP54                                                                                  | buc    | 1,0000  | 320,00 | 320,00                    |
| 95 | Pretul furnizorului | Separator de sarcin. 3P 63A                                                                                   | buc    |         |        | 85,00<br>-----<br>0,00    |
|    | 100-61              | Separator de sarcin. 3P 63A                                                                                   | buc    | 1,0000  | 85,00  | 85,00                     |
| 96 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 3P 10A C                                                                                 | buc    |         |        | 75,00<br>-----<br>0,00    |
|    | 100-62              | Intrerupator automat 3P 10A C                                                                                 | buc    | 1,0000  | 75,00  | 75,00                     |
| 97 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 3P 32A B                                                                                 | buc    |         |        | 78,00<br>-----<br>0,00    |
|    | 100-63              | Intrerupator automat 3P 32A B                                                                                 | buc    | 1,0000  | 78,00  | 78,00                     |
| 98 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat diferen.ial 2P 20A B 30 mA                                                               | buc    |         |        | 265,00<br>-----<br>0,00   |
|    | 100-64              | Intrerupator automat diferen.ial 2P 20A B 30 mA                                                               | buc    | 1,0000  | 265,00 | 265,00                    |
| 99 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat diferen.ial 2P 16A B 30 mA                                                               | buc    |         |        | 235,00<br>-----           |

| 1   | 2                   | 3                                               | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-65              | Intrerupator automat diferen.ial 2P 16A B 30 mA | buc | 1,0000 | 235,00 | 235,00 |
| 100 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat diferen.ial 2P 16A B 30 mA | buc |        |        | 235,00 |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-66              | Intrerupator automat diferen.ial 2P 16A B 30 mA | buc | 1,0000 | 235,00 | 235,00 |
| 101 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 16A B                   | buc |        |        | 27,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-67              | Intrerupator automat 1P 16A B                   | buc | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
| 102 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 10A B                   | buc |        |        | 27,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-68              | Intrerupator automat 1P 10A B                   | buc | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
| 103 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 3P 25A C                   | buc |        |        | 75,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-69              | Intrerupator automat 3P 25A C                   | buc | 1,0000 | 75,00  | 75,00  |
| 104 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 6A B                    | buc |        |        | 27,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-70              | Intrerupator automat 1P 6A B                    | buc | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
| 105 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 3P 6A C                    | buc |        |        | 75,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-71              | Intrerupator automat 3P 6A C                    | buc | 1,0000 | 75,00  | 75,00  |
| 106 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 3P 4A C                    | buc |        |        | 70,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-72              | Intrerupator automat 3P 4A C                    | buc | 1,0000 | 70,00  | 70,00  |
| 107 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 6A C                    | buc |        |        | 27,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-73              | Intrerupator automat 1P 6A C                    | buc | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
| 108 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 10A C                   | buc |        |        | 27,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-74              | Intrerupator automat 1P 10A C                   | buc | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
| 109 | Pretul furnizorului | Contactator modular 2P 25A 230V                 | buc |        |        | 72,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-75              | Contactator modular 2P 25A 230V                 | buc | 1,0000 | 72,00  | 72,00  |
| 110 | Pretul furnizorului | Contactator modular 3P 25A 230V                 | buc |        |        | 75,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-76              | Contactator modular 3P 25A 230V                 | buc | 1,0000 | 75,00  | 75,00  |
| 111 | Pretul furnizorului | Declansator independent 220V                    | buc |        |        | 145,00 |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-77              | Declansator independent 220V                    | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
| 112 | Pretul furnizorului | Releu intermediar 10A 12V DC                    | buc |        |        | 80,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-78              | Releu intermediar 10A 12V DC                    | buc | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
| 113 | Pretul furnizorului | Bloc de distributie IIIHK 4x10 63A              | buc |        |        | 80,00  |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-79              | Bloc de distributie IIIHK 4x10 63A              | buc | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
| 114 | Pretul furnizorului | Panou TA-1 Cutie 8 module IP54                  | buc |        |        | 250,00 |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-80              | Panou TA-1 Cutie 8 module IP54                  | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 115 | Pretul furnizorului | Separator de sarcin. 1P 20A                     | buc |        |        | 180,00 |
|     |                     |                                                 |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-81              | Separator de sarcin. 1P 20A                     | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| 116 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 10A B                   | buc |        |        | 27,00  |

| 1   | 2                      | 3                                                 | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|     |                        |                                                   |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-82                 | Intrerupator automat 1P 10A B                     | buc | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
| 117 | Pretul<br>furnizorului | Intrerupator automat 1P 6A B                      | buc |        |        | 27,00  |
|     |                        |                                                   |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-83                 | Intrerupator automat 1P 6A B                      | buc | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
| 118 | Pretul<br>furnizorului | Panou intermediar V1,V2,V4 Cutie 4 module<br>IP54 | buc |        |        | 245,00 |
|     |                        |                                                   |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-84                 | Panou intermediar V1,V2,V4 Cutie 4 module IP54    | buc | 1,0000 | 245,00 | 245,00 |
| 119 | Pretul<br>furnizorului | Separator de sarcin. 3#Q 20A                      | buc |        |        | 180,00 |
|     |                        |                                                   |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-85                 | Separator de sarcin. 3#Q 20A                      | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| 120 | Pretul<br>furnizorului | Panou intermediar V3 Cutie 4 module IP54          | buc |        |        | 185,00 |
|     |                        |                                                   |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-86                 | Panou intermediar V3 Cutie 4 module IP54          | buc | 1,0000 | 185,00 | 185,00 |
| 121 | Pretul<br>furnizorului | Separator de sarcin. 1P 20A                       | buc |        |        | 180,00 |
|     |                        |                                                   |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-87                 | Separator de sarcin. 1P 20A                       | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| 122 | Pretul<br>furnizorului | Siguranta fuzibila 100A                           | buc |        |        | 90,00  |
|     |                        |                                                   |     |        |        | 0,00   |
|     | 100-88                 | Siguranta fuzibila 100A                           | buc | 1,0000 | 90,00  | 90,00  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de renovare a blocului  
alimentar de la edificiul  
Serviciului din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6  
SIP**

**Valoarea de deviz 66 058 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, dedemarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze(Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6) | buc  | 1,00                                  | 961,34<br>960,00                      | 961,34<br>960,00       |
| 2      | 10-08-003-06                | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control(Резервный источник питания 12 V.7A/ч. РИП )                                               | buc  | 1,00                                  | 321,36<br>320,00                      | 321,36<br>320,00       |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1.<br>(Аккумулятор12В.7А/ч)                                                                                        | buc  | 2,00                                  | 116,00<br>82,40                       | 232,00<br>164,80       |
| 4      | 10-04-066-06                | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau decoridor. (Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Сехia. SA-107)                                        | buc  | 1,00                                  | 240,13<br>240,00                      | 240,13<br>240,00       |
| 5      | 10-08-002-02                | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop,de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%)ИП212/141М)                           | buc  | 38,00                                 | 81,06<br>80,00                        | 3 080,34<br>3 040,00   |
| 6      | 10-08-002-01                | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contactmagnetic in executare normala (Датчик тепловой (+10%) ИП103-4/1)                            | buc  | 4,00                                  | 40,41<br>40,00                        | 161,62<br>160,00       |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6                      | 7                              |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|--------------------------------|
| 7  | 10-08-002-02        | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10)     | buc     | 2,00   | 81,06<br>80,00         | 162,12<br>160,00               |
| 8  | 10-02-030-02        | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete                                                                                       | buc     | 1,00   | 291,43<br>288,00       | 291,43<br>288,00               |
| 9  | 08-02-406-1         | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"                                                                           | t       | 0,005  | 11 695,36<br>10 680,00 | 58,48<br>53,40                 |
| 10 | 10-01-039-06        | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc demontare. (Реле РПУ-2)                                                         | buc     | 1,00   | 80,00<br>80,00         | 80,00<br>80,00                 |
| 11 | 10-08-002-02        | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103) | buc     | 1,00   | 81,07<br>80,00         | 81,07<br>80,00                 |
| 12 | 10-06-026-01        | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km    | 0,36   | 5 472,43<br>5 440,00   | 1 970,08<br>1 958,40           |
| 13 | Pretul furnizorului | Кабель емкостью 2x0,5 LK-FLEX-053/CU2x0.5                                                                                                   | m       | 300,00 | 3,00<br>0,00           | 900,00<br>0,00                 |
| 14 | Pretul furnizorului | Провод сеч. 3x1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0                                                                                                          | m       | 60,00  | 6,00<br>0,00           | 360,00<br>0,00                 |
| 15 | 10-06-034-15        | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton                                                              | m       | 350,00 | 59,46<br>12,80         | 20 812,44<br>4 480,00          |
| 16 | 08-02-409-1         | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                               | 100 m   | 0,50   | 1 053,09<br>952,00     | 526,55<br>476,00               |
| 17 | Pretul furnizorului | Труба гофрированная Д 16мм с зондом                                                                                                         | m       | 50,00  | 6,00<br>0,00           | 300,00<br>0,00                 |
|    |                     | Прямые затраты                                                                                                                              | lei     |        |                        | 30 538,96                      |
|    |                     | ACSS-AM                                                                                                                                     | 22,50 % |        |                        | 2 803,64                       |
|    |                     | Transport materiale                                                                                                                         | 5,00 %  |        |                        | 900,28                         |
|    |                     | Cheltuieli de regie                                                                                                                         | 30,00 % |        |                        | 3 738,18                       |
|    |                     | Beneficiu                                                                                                                                   | 5,00 %  |        |                        | 1 899,05                       |
|    |                     | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                            |         |        |                        | <b>39 880,11<br/>12 460,60</b> |
|    |                     | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                            |         |        |                        |                                |



| 1  | 2                   | 3                                             | 4      | 5     | 6                | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------|
| 18 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6        | buc    | 1,00  | 4 200,00<br>0,00 | 4 200,00<br>0,00 |
| 19 | Pretul furnizorului | Огнетушители углекислотный                    | buc    | 2,00  | 185,00<br>0,00   | 370,00<br>0,00   |
| 20 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания 12 V.7A/ч. РИП     | buc    | 1,00  | 500,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00   |
| 21 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 12В.7А/ч                          | buc    | 2,00  | 250,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00   |
| 22 | Pretul furnizorului | Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дБ, Cehia. SA-107 | buc    | 1,00  | 156,00<br>0,00   | 156,00<br>0,00   |
| 23 | Pretul furnizorului | Датчик дымовой (+10%) ИП212/141М              | buc    | 42,00 | 150,00<br>0,00   | 6 300,00<br>0,00 |
| 24 | Pretul furnizorului | Датчик тепловой (+10%) ИП 103-4/1             | buc    | 4,00  | 100,00<br>0,00   | 400,00<br>0,00   |
| 25 | Pretul furnizorului | Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10         | buc    | 2,00  | 306,00<br>0,00   | 612,00<br>0,00   |
| 26 | Pretul furnizorului | Передачик 1-канальный ATS-100                 | buc    | 1,00  | 1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |
| 27 | Pretul furnizorului | Реле РПУ-2                                    | buc    | 1,00  | 125,00<br>0,00   | 125,00<br>0,00   |
| 28 | Pretul furnizorului | Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103     | buc    | 1,00  | 325,00<br>0,00   | 325,00<br>0,00   |
|    |                     | Прямые затраты                                | lei    |       |                  | 14 988,00        |
|    |                     | Cheltuieli de depozitare                      | 1,20 % |       |                  | 179,86           |
|    |                     | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>      |        |       |                  | <b>15 167,86</b> |

|  |  |                                          |         |                                |
|--|--|------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     | 55 048                         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 11 010                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>66 058</b><br><b>12 461</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de renovare a blocului  
alimentar de la edificiul  
Serviciului din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6  
SIP**

**Valoarea de deviz 66 058 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-6: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |   |          |      |         |       |               |
|----------------|---|----------|------|---------|-------|---------------|
| 1.             | 1 | Muncitor | h-om | 311,515 | 40,00 | 12 460,60     |
| Total manopera |   |          |      |         |       | <b>12 461</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                               |         |        |          |         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
| 1.  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm                                                     | t       | 0,00   | 0,10     | 0,00    |
| 2.  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                          | t       | 0,367  | 0,10     | 0,037   |
| 3.  | 1010329 | Clei "88-CA"                                                                                                  | kg      | 0,02   | 0,10     | 0,002   |
| 4.  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                            | t       | 0,014  | 0,10     | 0,001   |
| 5.  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                                             | t       | 0,00   | 0,10     | 0,00    |
| 6.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,005  | 0,10     | 0,001   |
| 7.  | 1011482 | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                              | t       | 0,018  | 0,10     | 0,002   |
| 8.  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t       | 0,005  | 0,10     | 0,001   |
| 9.  | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                                                    | kg      | 0,006  | 0,10     | 0,001   |
| 10. | 1011705 | Cilti impregnati                                                                                              | kg      | 0,119  | 0,10     | 0,012   |
| 11. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,005  | 0,10     | 0,001   |
| 12. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t       | 0,00   | 0,10     | 0,00    |
| 13. | 1011825 | Ulei de in natural                                                                                            | kg      | 6,202  | 15,00    | 93,03   |
| 14. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,556  | 36,00    | 20,016  |
| 15. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                              | kg      | 0,042  | 21,00    | 0,882   |
| 16. | 1012073 | Ate aspre                                                                                                     | kg      | 0,01   | 0,20     | 0,002   |
| 17. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                  | 10 buc  | 372,15 | 1,00     | 372,15  |
| 18. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 7,158  | 0,20     | 1,432   |
| 19. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 7,158  | 0,20     | 1,432   |
| 20. | 1019787 | Chit de etansare                                                                                              | kg      | 10,752 | 12,00    | 129,024 |
| 21. | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3      | 0,001  | 3 000,00 | 3,00    |
| 22. | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"                                 | 100 buc | 0,101  | 0,20     | 0,02    |
| 23. | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica                                                                             | 100 buc | 0,05   | 0,20     | 0,01    |
| 24. | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"                                                         | kg      | 0,01   | 0,10     | 0,001   |
| 25. | 1139042 | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg      | 0,10   | 15,00    | 1,50    |
| 26. | 200-01  | Кабель емкостью 2х0,5 LK-FLEX-                                                                                | m       | 300,00 | 3,00     | 900,00  |

|     |         |                                                                                                                             |         |        |          |               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------------|
|     |         | 053/CU2x0.5                                                                                                                 |         |        |          |               |
| 27. | 200-02  | Провод сеч. 3x1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0                                                                                          | m       | 60,00  | 6,00     | 360,00        |
| 28. | 200-03  | Провод сеч. 3x1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0                                                                                          | m       | 50,00  | 6,00     | 300,00        |
| 29. | 200-10  | Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6                                                                                      | buc     | 1,00   | 4 200,00 | 4 200,00      |
| 30. | 200-11  | Огнетушители углекислотный                                                                                                  | buc     | 2,00   | 185,00   | 370,00        |
| 31. | 200-12  | Резервный источник питания 12 V.7A/ч. РИП                                                                                   | buc     | 1,00   | 500,00   | 500,00        |
| 32. | 200-13  | Аккумулятор 12В.7А/ч                                                                                                        | buc     | 2,00   | 250,00   | 500,00        |
| 33. | 200-14  | Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дБ, Cehia. SA-107                                                                               | buc     | 1,00   | 156,00   | 156,00        |
| 34. | 200-15  | Датчик дымовой (+10%) ИП212/141М                                                                                            | buc     | 42,00  | 150,00   | 6 300,00      |
| 35. | 200-16  | Датчик тепловой (+10%) ИП 103-4/1                                                                                           | buc     | 4,00   | 100,00   | 400,00        |
| 36. | 200-17  | Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10                                                                                       | buc     | 2,00   | 306,00   | 612,00        |
| 37. | 200-18  | Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10<br>Передачик 1-канальный ATS-100                                                      | buc     | 1,00   | 1 500,00 | 1 500,00      |
| 38. | 200-19  | Реле РПУ-2                                                                                                                  | buc     | 1,00   | 125,00   | 125,00        |
| 39. | 200-20  | Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103                                                                                   | buc     | 1,00   | 325,00   | 325,00        |
| 40. | 4110006 | Apa distilata                                                                                                               | kg      | 5,60   | 12,00    | 67,20         |
| 41. | 4110041 | Energie electrica                                                                                                           | kw-h    | 0,06   | 1,50     | 0,09          |
| 42. | 5       | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0,052  | 0,20     | 0,01          |
| 43. | 5009030 | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 0,50   | 0,10     | 0,05          |
| 44. | 5009031 | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 3,55   | 0,10     | 0,355         |
| 45. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 9,00   | 0,10     | 0,90          |
| 46. | 5009070 | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 0,90   | 0,10     | 0,09          |
| 47. | 5009126 | Placa pentru priza din lemn                                                                                                 | 100 buc | 0,01   | 0,10     | 0,001         |
| 48. | 5009422 | Scoaba aplicata                                                                                                             | 100 buc | 10,50  | 0,10     | 1,05          |
| 49. | 5009730 | Jgheab metalic                                                                                                              | buc     | 350,00 | 45,00    | 15 750,00     |
| 50. | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                            | t       | 0,00   | 0,20     | 0,00          |
| 51. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg      | 0,317  | 0,20     | 0,063         |
| 52. | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                 | kg      | 0,01   | 0,20     | 0,002         |
| 53. | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                           | t       | 0,002  | 0,20     | 0,000         |
| 54. | 5420055 | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 10,80  | 0,30     | 3,24          |
| 55. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,10   | 0,20     | 0,02          |
| 56. | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                             | kg      | 0,013  | 0,20     | 0,003         |
| 57. | 5440150 | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg      | 0,05   | 0,20     | 0,01          |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |        |          | <b>32 994</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,063  | 0,20   | 0,013     |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 7,90   | 0,20   | 1,58      |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 2,125  | 0,20   | 0,425     |
| 4. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 31,967 | 0,20   | 6,393     |
| 5. | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"                                                       | h-ut | 3,967  | 0,20   | 0,793     |
| 6. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 7,134  | 5,00   | 35,67     |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 2,42   | 5,00   | 12,10     |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,063  | 250,00 | 15,75     |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |        |        | <b>73</b> |

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Прямые затраты | lei | 55 048 |
|----------------|-----|--------|

|     |         |        |
|-----|---------|--------|
| TVA | 20,00 % | 11 010 |
|-----|---------|--------|

**Total deviz:**

**66 058**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare a blocului alimentar  
de la edificiul Serviciului din mun. Chisinau**

**Investitor Serviciul de Informatii si  
Securitate al RM**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                     | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                             |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, dedemareare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze(Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6) | buc     |                                        |                      | 961,34<br>960,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 24,0000                                | 40,00                | 960,00                 |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                            | kg      | 0,0056                                 | 21,00                | 0,126                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                | 10 buc  | 0,4000                                 | 1,00                 | 0,40                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                           | kg      | 0,0560                                 | 0,20                 | 0,011                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                  | h-ut    | 0,1600                                 | 5,00                 | 0,80                   |
| 2      | 10-08-003-06                | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control(Резервный источник питания 12 V.7A/ч. РИП )                                                | buc     |                                        |                      | 321,36<br>320,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 8,0000                                 | 40,00                | 320,00                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                        | t       | 0,00002                                | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                            | kg      | 0,0038                                 | 21,00                | 0,084                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                | 10 buc  | 0,4000                                 | 1,00                 | 0,40                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                           | kg      | 0,0380                                 | 0,20                 | 0,008                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                  | h-ut    | 0,1740                                 | 5,00                 | 0,87                   |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1. (Аккумулятор12В.7А/ч)                                                                                            | buc     |                                        |                      | 116,00<br>82,40        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 2,0600                                 | 40,00                | 82,40                  |
|        | 1010625                     | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                                                                                           | t       | 0,00011                                | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 4110006                     | Apa distilata                                                                                                                                               | kg      | 2,8000                                 | 12,00                | 33,60                  |
|        | 5220003                     | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                                                            | t       | 0,00003                                | 0,20                 | 0,00                   |
|        | 5420017                     | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                                                           | t       | 0,0010                                 | 0,20                 | 0,000                  |
| 4      | 10-04-066-06                | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau decoridor. (Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дБ, Сехи. SA-107)                                           | buc     |                                        |                      | 240,13<br>240,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 6,0000                                 | 40,00                | 240,00                 |
|        | 1010093                     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm                                                                                                   | t       | 0,0004                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0060                                 | 0,10                 | 0,001                  |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                                                   | kg      | 0,0100                                 | 0,20                 | 0,002                  |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500                                 | 0,20                 | 0,01                   |
|        | 4110041                     | Energie electrica                                                                                                                                           | kw-h    | 0,0600                                 | 1,50                 | 0,09                   |
|        | 5                           | Masa utilajului                                                                                                                                             | t       | 0,0500                                 | 0,20                 | 0,01                   |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                 | kg      | 0,0100                                 | 0,20                 | 0,002                  |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,                                                                                                             | kg      | 0,0500                                 | 0,20                 | 0,01                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------------------|
|    |              | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                |         |          |          |                        |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                                 | kg      | 0,0500   | 0,20     | 0,01                   |
| 5  | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%)) ИП212/141М)        | buc     |          |          | 81,06<br>80,00         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 40,00    | 80,00                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                       | t       | 0,00001  | 0,10     | 0,00                   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                           | kg      | 0,0005   | 21,00    | 0,011                  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                               | 10 buc  | 0,2500   | 1,00     | 0,25                   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                          | kg      | 0,0050   | 0,20     | 0,001                  |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                 | h-ut    | 0,1600   | 5,00     | 0,80                   |
| 6  | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик тепловой (+10%)) ИП103-4/1)          | buc     |          |          | 40,41<br>40,00         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 40,00    | 40,00                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                       | t       | 0,00001  | 0,10     | 0,00                   |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                               | kg      | 0,0050   | 0,10     | 0,001                  |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                           | kg      | 0,0002   | 21,00    | 0,005                  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                               | 10 buc  | 0,1000   | 1,00     | 0,10                   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                          | kg      | 0,0020   | 0,20     | 0,000                  |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                 | h-ut    | 0,0600   | 5,00     | 0,30                   |
| 7  | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10)    | buc     |          |          | 81,06<br>80,00         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 40,00    | 80,00                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                       | t       | 0,00001  | 0,10     | 0,00                   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                           | kg      | 0,0005   | 21,00    | 0,011                  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                               | 10 buc  | 0,2500   | 1,00     | 0,25                   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                          | kg      | 0,0050   | 0,20     | 0,001                  |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                 | h-ut    | 0,1600   | 5,00     | 0,80                   |
| 8  | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete                                                                                      | buc     |          |          | 291,43<br>288,00       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 7,2000   | 40,00    | 288,00                 |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                           | kg      | 0,0100   | 21,00    | 0,21                   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                               | 10 buc  | 0,2000   | 1,00     | 0,20                   |
|    | 1020077      | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III                              | m3      | 0,0010   | 3 000,00 | 3,00                   |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                      | kg      | 0,0100   | 0,10     | 0,001                  |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                            | t       | 0,0020   | 0,20     | 0,000                  |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,2000   | 0,10     | 0,02                   |
|    | 5009126      | Placa pentru priza din lemn                                                                                                                | 100 buc | 0,0100   | 0,10     | 0,001                  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                          | kg      | 0,0100   | 0,20     | 0,002                  |
| 9  | 08-02-406-1  | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"                                                                          | t       |          |          | 11 695,36<br>10 680,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 267,0000 | 40,00    | 10 680,00              |
|    | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                         | t       | 1,0300   | 0,10     | 0,10                   |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Стр3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                        | t       | 1,0300   | 0,10     | 0,10                   |
|    | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                      | t       | 0,0134   | 0,10     | 0,00                   |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                              | kg      | 15,1500  | 36,00    | 547,20                 |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                     | 10 buc  | 91,5000  | 0,20     | 18,32                  |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                   | 10 buc  | 91,5000  | 0,20     | 18,32                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                              | h-ut    | 1,6700   | 0,20     | 0,32                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                      | h-ut    | 155,0000 | 0,20     | 31,00                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                      | h-ut    | 1,6700   | 250,00   | 400,00                 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc demontare. (Реле РПУ-2)                                                        | buc     |          |          | 80,00<br>80,00         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 40,00    | 80,00                  |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Оповещатель светозвуковой уличный НС-103) | buc     |          |          | 81,07<br>80,00         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 40,00    | 80,00                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                       | t       | 0,00001  | 0,10     | 0,00                   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                           | kg      | 0,0005   | 21,00    | 0,021                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6      | 7                    |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------------------|
|    | 1012206             | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc  | 0,2500   | 1,00   | 0,25                 |
|    | 5220076             | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                           | kg      | 0,0050   | 0,20   | 0,001                |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,1600   | 5,00   | 0,80                 |
| 12 | 10-06-026-01        | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                        | 1 km    |          |        | 5 472,43<br>5 440,00 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 136,0000 | 40,00  | 5 440,00             |
|    | 1010388             | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                          | t       | 0,0003   | 0,10   | 0,00                 |
|    | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0100   | 0,10   | 0,001                |
|    | 1011705             | Cilti impregnati                                                                                                            | kg      | 0,3300   | 0,10   | 0,033                |
|    | 1011825             | Ulei de in natural                                                                                                          | kg      | 0,7000   | 15,00  | 10,50                |
|    | 1019787             | Chit de etansare                                                                                                            | kg      | 0,7000   | 12,00  | 8,40                 |
|    | 1100082             | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"                                               | 100 buc | 0,2800   | 0,20   | 0,056                |
|    | 5420055             | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 30,0000  | 0,30   | 9,00                 |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1400   | 0,20   | 0,028                |
|    | 5440100             | Panglica de izolatie cauciucata unilateral, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                              | kg      | 0,0350   | 0,20   | 0,007                |
|    | 170300              | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"               | h-ut    | 11,0200  | 0,20   | 2,204                |
|    | 170602              | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"                                                                     | h-ut    | 11,0200  | 0,20   | 2,204                |
| 13 | Pretul furnizorului | Кабель ёмкостью 2x0,5 LK-FLEX-053/CU2x0.5                                                                                   | m       |          |        | 3,00<br>0,00         |
|    | 200-01              | Кабель ёмкостью 2x0,5 LK-FLEX-053/CU2x0.5                                                                                   | m       | 1,0000   | 3,00   | 3,00                 |
| 14 | Pretul furnizorului | Провод сеч. 3x1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0                                                                                          | m       |          |        | 6,00<br>0,00         |
|    | 200-02              | Провод сеч. 3x1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0                                                                                          | m       | 1,0000   | 6,00   | 6,00                 |
| 15 | 10-06-034-15        | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton                                              | m       |          |        | 59,46<br>12,80       |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,3200   | 40,00  | 12,80                |
|    | 1010219             | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00105  | 0,10   | 0,000                |
|    | 1010388             | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                          | t       | 0,00004  | 0,10   | 0,00                 |
|    | 1011482             | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                            | t       | 0,00005  | 0,10   | 0,00                 |
|    | 1011825             | Ulei de in natural                                                                                                          | kg      | 0,0170   | 15,00  | 0,255                |
|    | 1012206             | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc  | 1,0300   | 1,00   | 1,03                 |
|    | 1019787             | Chit de etansare                                                                                                            | kg      | 0,0300   | 12,00  | 0,36                 |
|    | 5009422             | Scoaba aplicata                                                                                                             | 100 buc | 0,0300   | 0,10   | 0,003                |
|    | 5009730             | Jgheab metalic                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 45,00  | 45,00                |
|    | 170300              | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"               | h-ut    | 0,0800   | 0,20   | 0,016                |
| 16 | 08-02-409-1         | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m   |          |        | 1 053,09<br>952,00   |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000  | 40,00  | 952,00               |
|    | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 0,10   | 0,000                |
|    | 1011924             | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600   | 36,00  | 34,56                |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 0,20   | 2,68                 |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 0,20   | 2,68                 |
|    | 1139042             | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg      | 0,2000   | 15,00  | 3,00                 |
|    | 5009030             | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 0,10   | 0,10                 |
|    | 5009031             | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 0,10   | 0,67                 |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000  | 0,10   | 1,80                 |
|    | 5009070             | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000   | 0,10   | 0,18                 |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100   | 0,20   | 0,022                |
|    | 030902              | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 15,8000  | 0,20   | 3,16                 |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000   | 0,20   | 0,54                 |
|    | 331451              | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,8400   | 5,00   | 24,20                |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100   | 250,00 | 27,50                |
| 17 | Pretul furnizorului | Труба гофрированная Д 16мм с зондом                                                                                         | m       |          |        | 6,00<br>0,00         |
|    | 200-03              | Провод сеч. 3x1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0                                                                                          | m       | 1,0000   | 6,00   | 6,00                 |
|    |                     | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                            |         |          |        |                      |

| 1  | 2                   | 3                                                                      | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 18 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6                                 | buc |        |          | 4 200,00<br>0,00 |
|    | 200-10              | Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6                                 | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00         |
| 19 | Pretul furnizorului | Огнетушители углекислотный                                             | buc |        |          | 185,00<br>0,00   |
|    | 200-11              | Огнетушители углекислотный                                             | buc | 1,0000 | 185,00   | 185,00           |
| 20 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания 12 V.7A/ч. РИП                              | buc |        |          | 500,00<br>0,00   |
|    | 200-12              | Резервный источник питания 12 V.7A/ч. РИП                              | buc | 1,0000 | 500,00   | 500,00           |
| 21 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 12В.7А/ч                                                   | buc |        |          | 250,00<br>0,00   |
|    | 200-13              | Аккумулятор 12В.7А/ч                                                   | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00           |
| 22 | Pretul furnizorului | Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дБ, Cehia. SA-107                          | buc |        |          | 156,00<br>0,00   |
|    | 200-14              | Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дБ, Cehia. SA-107                          | buc | 1,0000 | 156,00   | 156,00           |
| 23 | Pretul furnizorului | Датчик дымовой (+10%) ИП212/141М                                       | buc |        |          | 150,00<br>0,00   |
|    | 200-15              | Датчик дымовой (+10%) ИП212/141М                                       | buc | 1,0000 | 150,00   | 150,00           |
| 24 | Pretul furnizorului | Датчик тепловой (+10%) ИП 103-4/1                                      | buc |        |          | 100,00<br>0,00   |
|    | 200-16              | Датчик тепловой (+10%) ИП 103-4/1                                      | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00           |
| 25 | Pretul furnizorului | Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10                                  | buc |        |          | 306,00<br>0,00   |
|    | 200-17              | Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10                                  | buc | 1,0000 | 306,00   | 306,00           |
| 26 | Pretul furnizorului | Передачик 1-канальный ATS-100                                          | buc |        |          | 1 500,00<br>0,00 |
|    | 200-18              | Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10<br>Передачик 1-канальный ATS-100 | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00         |
| 27 | Pretul furnizorului | Реле РПУ-2                                                             | buc |        |          | 125,00<br>0,00   |
|    | 200-19              | Реле РПУ-2                                                             | buc | 1,0000 | 125,00   | 125,00           |
| 28 | Pretul furnizorului | Оповещатель свето-звуковой уличиный НС-103                             | buc |        |          | 325,00<br>0,00   |
|    | 200-20              | Оповещатель свето-звуковой уличиный НС-103                             | buc | 1,0000 | 325,00   | 325,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Lucrari de reparatie a edificiilor Serviciului din mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1-7 Utilaj

Valoarea de deviz 742 799 lei

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                            | U.M.       | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                  |            |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                | 4          | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                 |            |                                       |                                       |                        |
| 1      | Calculat                    | Asamblarea utilajului nemontat                                                   | м<br>лотка | 1,00                                  | 8 000,00<br>0,00                      | 8 000,00<br>0,00       |
|        |                             | <i>Прямые затраты</i>                                                            | lei        |                                       |                                       | 8 000,00               |
|        |                             | <i>Transport materiale</i>                                                       | 5,00 %     |                                       |                                       | 400,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                       | 10,00 %    |                                       |                                       | 840,00                 |
|        |                             | <i>Beneficiu</i>                                                                 | 5,00 %     |                                       |                                       | 462,00                 |
|        |                             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                         |            |                                       |                                       | <b>9 702,00</b>        |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                     |            |                                       |                                       |                        |
| 2      | SE18D                       | Ванна моечная стационарная 2-х секц.<br>Габ.1100x550x800Нерж.ст.                 | buc        | 1,00                                  | 423,14<br>125,20                      | 423,14<br>125,20       |
| 3      | SE18A                       | Ванна моечная стационарная<br>Габ.530x530x800 Глубинамойки 300 мм                | buc        | 7,00                                  | 331,63<br>94,40                       | 2 321,43<br>660,80     |
| 4      | SE21A                       | Холодильный шкаф Tefcold UR400S от 2 до 10 °С<br>Габ.600x600x1850,1ф, N=0.186кВт | buc        | 1,00                                  | 505,61<br>272,00                      | 505,61<br>272,00       |
| 5      | SE21A                       | Холодильный шкаф Tefcold RKS600<br>FISHГаб.680x810x2000,1ф, N=0.456кВт           | buc        | 2,00                                  | 505,61<br>272,00                      | 1 011,22<br>544,00     |



| 1  | 2                | 3                                                                                                  | 4          | 5    | 6                    | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------|--------------------|
| 6  | SE21A            | Шкаф холодильный TEFCOLD RK1010 от -2 до 8 °C<br>Габ.1400x800x2010 мм 1ф,<br>N=0.65кВт             | buc        | 1,00 | 505,61<br>272,00     | 505,61<br>272,00   |
| 7  | SE07A            | Блендер BLENDARO 2200 D<br>N=2.2кВт, Габ :235X265X520мм                                            | buc        | 1,00 | 1 022,14<br>920,00   | 1 022,14<br>920,00 |
| 8  | SE21A            | Шкаф холодильный TEFCOLD SD1380 1ф,<br>N=0.175кВт, Габ.600x640x1850м<br>м                          | buc        | 1,00 | 505,61<br>272,00     | 505,61<br>272,00   |
| 9  | SE02A            | Овощерезательная машина<br>N=0.5кВт, Габ :530x300x460мм                                            | buc        | 1,00 | 530,02<br>335,20     | 530,02<br>335,20   |
| 10 | SE02A            | Картофелечистка с<br>мезгоулавливателем CCF<br>1ф, N=0.37кВт,<br>Габ.520x630x1010мм                | buc        | 1,00 | 530,02<br>335,20     | 530,02<br>335,20   |
| 11 | 08-03-602-<br>2  | Плита электрическая, 3ф,<br>N=14.0кВт Габ.700x850x850                                              | buc        | 2,00 | 100,70<br>95,60      | 201,40<br>191,20   |
| 12 | SE03A            | Мясорубка электрическая<br>настольная<br>Габ.450x565x620мм P=47кГ;<br>N=3кВт;                      | buc        | 1,00 | 160,45<br>147,60     | 160,45<br>147,60   |
| 13 | 08-03-602-<br>2  | Пароконвектомат<br>1ф, N=3,2кВт, V= 0.2л/сек; Габ:<br>610x730x660                                  | buc        | 1,00 | 100,70<br>95,60      | 100,70<br>95,60    |
| 14 | SE07A            | Слайсер (Италия) Family 220<br>220 В, N= 0,13 кВт; Габ:<br>400x400x490 mm                          | buc        | 1,00 | 1 022,14<br>920,00   | 1 022,14<br>920,00 |
| 15 | SE18C            | Ванна сварная 1 секционная<br>котломоечная ВМСН1-<br>13/7 Габ.1350x700x800 Глубина<br>мойки 450 мм | buc        | 1,00 | 306,83<br>137,60     | 306,83<br>137,60   |
| 16 | SE18A            | Ванна сварная 1 секционная<br>Габ.700x700x800 Глубина<br>мойки 450 мм                              | buc        | 1,00 | 331,63<br>94,40      | 331,63<br>94,40    |
| 17 | VB27E            | Зонт приточно- вытяжной<br>1000x1000x580                                                           | buc        | 2,00 | 3 114,56<br>206,40   | 6 229,12<br>412,80 |
| 18 | 08-03-593-<br>10 | Лампа мухоловка N= 0,02кВт,                                                                        | 100<br>buc | 0,06 | 4 525,80<br>3 928,00 | 271,55<br>235,68   |
| 19 | VB27E            | Зонт вытяжной 1200x1000x580                                                                        | buc        | 1,00 | 3 114,56<br>206,40   | 3 114,56<br>206,40 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                      | 4       | 5     | 6                 | 7                             |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |                        | Прямые затраты                                                                         | lei     |       |                   | 19 093,21                     |
|    |                        | ACSS-AM                                                                                | 22,50 % |       |                   | 1 389,98                      |
|    |                        | Transport materiale                                                                    | 5,00 %  |       |                   | 637,41                        |
|    |                        | Cheltuieli de regie                                                                    | 30,00 % |       |                   | 1 853,30                      |
|    |                        | Beneficiu                                                                              | 5,00 %  |       |                   | 1 148,70                      |
|    |                        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |         |       |                   | <b>24 122,60<br/>6 177,68</b> |
|    |                        | <b>3. Utilaj</b>                                                                       |         |       |                   |                               |
| 20 | Pretul<br>furnizorului | Стеллаж производственный<br>Габ.1200x400x2000 Нерж.ст.                                 | buc     | 10,00 | 4 662,00<br>0,00  | 46 620,00<br>0,00             |
| 21 | Pretul<br>furnizorului | Стеллаж с перфорированными<br>полками Габ.1200x500x1850мм<br>Нерж.ст.                  | buc     | 4,00  | 5 294,00<br>0,00  | 21 176,00<br>0,00             |
| 22 | Pretul<br>furnizorului | Весы платформенные с диап. 3-<br>150 кг<br>Габ.400x600x1000ммN=0,08кВт;                | buc     | 1,00  | 2 700,00<br>0,00  | 2 700,00<br>0,00              |
| 23 | Pretul<br>furnizorului | Ванна моечная стационарная 2-<br>х секц.<br>Габ.1100x550x800Нерж.ст.                   | buc     | 1,00  | 4 990,70<br>0,00  | 4 990,70<br>0,00              |
| 24 | Pretul<br>furnizorului | Стол производственный Габ.<br>1500x600x850 мм Нерж.ст.                                 | buc     | 11,00 | 4 273,00<br>0,00  | 47 003,00<br>0,00             |
| 25 | Pretul<br>furnizorului | Холодильник бытовой<br>Габ.600x650x1800,1ф, N=0,4кВт                                   | buc     | 4,00  | 7 266,00<br>0,00  | 29 064,00<br>0,00             |
| 26 | Pretul<br>furnizorului | Ванна моечная стационарная<br>Габ.530x530x800 Глубинамойки<br>300 мм                   | buc     | 7,00  | 2 750,00<br>0,00  | 19 250,00<br>0,00             |
| 27 | Pretul<br>furnizorului | Стол обеденный в компл. с 4-мя<br>стул. Габ.800x900x800 мм                             | buc     | 1,00  | 3 200,00<br>0,00  | 3 200,00<br>0,00              |
| 28 | Pretul<br>furnizorului | Холодильный шкаф Tefcold<br>UR400S от 2 до 10<br>°С Габ.600x600x1850,1ф,<br>N=0.186кВт | buc     | 1,00  | 7 266,00<br>0,00  | 7 266,00<br>0,00              |
| 29 | Pretul<br>furnizorului | Холодильный шкаф Tefcold<br>RKS600<br>FISH Габ.680x810x2000,1ф,<br>N=0.456кВт          | buc     | 2,00  | 13 570,83<br>0,00 | 27 141,66<br>0,00             |
| 30 | Pretul<br>furnizorului | Шкаф холодильный TEFCOLD<br>RK1010 от -2 до 8 °C<br>Габ.1400x800x2010 мм 1ф,           | buc     | 1,00  | 19 842,00<br>0,00 | 19 842,00<br>0,00             |

| 1  | 2                      | 3                                                                                         | 4   | 5    | 6                 | 7                 |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|
|    |                        | N=0.65кВт                                                                                 |     |      |                   |                   |
| 31 | Pretul<br>furnizorului | Ларь морозильный, от -14 to -24 °C 1284x700x945 1ф,N=0.15кВт                              | buc | 2,00 | 6 300,00<br>0,00  | 12 600,00<br>0,00 |
| 32 | Pretul<br>furnizorului | Ларь для хранения овощей (перфорированный) ЛО-100/60Габ.1000x600x850 сварной, нерж. сталь | buc | 5,00 | 6 020,00<br>0,00  | 30 100,00<br>0,00 |
| 33 | Pretul<br>furnizorului | Стол производственный Габ. 900x600x850 мм Нерж.ст.                                        | buc | 1,00 | 2 525,00<br>0,00  | 2 525,00<br>0,00  |
| 34 | Pretul<br>furnizorului | Овоскоп Габ:470x750x360 N=0.1кВт;                                                         | buc | 1,00 | 4 454,00<br>0,00  | 4 454,00<br>0,00  |
| 35 | Pretul<br>furnizorului | Блендер BLENDARO 2200 D N=2.2кВт,Габ :235X265X520мм                                       | buc | 1,00 | 2 600,00<br>0,00  | 2 600,00<br>0,00  |
| 36 | Pretul<br>furnizorului | Шкаф для хлеба навесной Габ.900x400x600мм Нерж.ст.                                        | buc | 1,00 | 2 740,00<br>0,00  | 2 740,00<br>0,00  |
| 37 | Pretul<br>furnizorului | Шкаф холодильный TEFCOLD SD1380 1ф, N=0.175кВт,Габ.600x640x1850мм                         | buc | 1,00 | 7 266,00<br>0,00  | 7 266,00<br>0,00  |
| 38 | Pretul<br>furnizorului | Овощерезательная машина N=0.5кВт,Габ :530x300x460мм                                       | buc | 1,00 | 14 377,00<br>0,00 | 14 377,00<br>0,00 |
| 39 | Pretul<br>furnizorului | Стол производственный Габ. 1100x600x850 мм Нерж.ст.                                       | buc | 1,00 | 2 771,00<br>0,00  | 2 771,00<br>0,00  |
| 40 | Pretul<br>furnizorului | Шкаф для хлеба Габ.1000x600x1600мм Нерж.ст.                                               | buc | 1,00 | 2 740,00<br>0,00  | 2 740,00<br>0,00  |
| 41 | Pretul<br>furnizorului | Картофелечистка с мезгоулавливателем CCF 1ф,N=0.37кВт, Габ.520x630x1010мм                 | buc | 1,00 | 18 500,00<br>0,00 | 18 500,00<br>0,00 |
| 42 | Pretul<br>furnizorului | стеллаж для хранения и сушки поварского инвентаря Габ. 800x600x1600                       | buc | 3,00 | 3 250,00<br>0,00  | 9 750,00<br>0,00  |
| 43 | Pretul<br>furnizorului | Вставка Габ.500x800x830                                                                   | buc | 1,00 | 4 081,00<br>0,00  | 4 081,00<br>0,00  |
| 44 | Pretul<br>furnizorului | Плита электрическая, 3ф, N=14.0кВт Габ.700x850x850                                        | buc | 2,00 | 9 379,00<br>0,00  | 18 758,00<br>0,00 |
| 45 | Pretul<br>furnizorului | Мясорубка электрическая настольная Габ.450x565x620ммP=47кГ; N=3кВт;                       | buc | 1,00 | 11 379,00<br>0,00 | 11 379,00<br>0,00 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                 | 4   | 5    | 6                 | 7                 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|
| 46 | Pretul<br>furnizorului | Стерилизатор электрический<br>для ножей<br>Габ:460х130х380мм;=5кг;<br>N=1,5кВт                    | buc | 1,00 | 4 010,00<br>0,00  | 4 010,00<br>0,00  |
| 47 | Pretul<br>furnizorului | Тележка для перевозки котлов<br>Габ:600х800х500-850мм;                                            | buc | 1,00 | 4 050,00<br>0,00  | 4 050,00<br>0,00  |
| 48 | Pretul<br>furnizorului | Пароконвектомат<br>1ф,N=3,2кВт,V= 0.2л/сек;Габ:<br>610х730х660                                    | buc | 1,00 | 30 500,00<br>0,00 | 30 500,00<br>0,00 |
| 49 | Pretul<br>furnizorului | Подставка с полкой под<br>пароконвектомат<br>860х710х570(h)                                       | buc | 1,00 | 2 400,00<br>0,00  | 2 400,00<br>0,00  |
| 50 | Pretul<br>furnizorului | Слайсер (Италия) Family 220<br>220 В,N= 0,13<br>кВт;Габ:420х400х490мм                             | buc | 1,00 | 5 800,00<br>0,00  | 5 800,00<br>0,00  |
| 51 | Pretul<br>furnizorului | Весы порционные Р=5кг;                                                                            | buc | 3,00 | 1 600,00<br>0,00  | 4 800,00<br>0,00  |
| 52 | Pretul<br>furnizorului | Шкаф офисный Габ.<br>900х400х1600мм                                                               | buc | 1,00 | 3 800,00<br>0,00  | 3 800,00<br>0,00  |
| 53 | Pretul<br>furnizorului | Табурет поворотный(<br>металлический) PRO<br>INDUSTRIALГаб.400х380х500                            | buc | 2,00 | 1 250,00<br>0,00  | 2 500,00<br>0,00  |
| 54 | Pretul<br>furnizorului | Ванна сварная 1 секционная<br>котломоечная ВМСН1-<br>13/7Габ.1350х700х800 Глубина<br>мойки 450 мм | buc | 1,00 | 5 092,00<br>0,00  | 5 092,00<br>0,00  |
| 55 | Pretul<br>furnizorului | Ванна сварная 1 секционная<br>ВМСН1-7/7<br>Габ.700х700х800Глубина мойки<br>450 мм                 | buc | 1,00 | 4 206,00<br>0,00  | 4 206,00<br>0,00  |
| 56 | Pretul<br>furnizorului | Зонт приточно- вытяжной<br>1000х1000х580                                                          | buc | 2,00 | 3 200,00<br>0,00  | 6 400,00<br>0,00  |
| 57 | Pretul<br>furnizorului | Лампа мухоловка N= 0,02кВт,                                                                       | buc | 6,00 | 1 020,00<br>0,00  | 6 120,00<br>0,00  |
| 58 | Pretul<br>furnizorului | Зонт вытяжной 1200х1000х580                                                                       | buc | 1,00 | 3 200,00<br>0,00  | 3 200,00<br>0,00  |
| 59 | Pretul<br>furnizorului | Шкаф для хозяйственного<br>инвентаря Габ.<br>700х400х1800мм                                       | buc | 2,00 | 4 000,00<br>0,00  | 8 000,00<br>0,00  |
| 60 | Pretul<br>furnizorului | Компьютер + монитор, 1ф,<br>N=0,3кВт                                                              | buc | 2,00 | 4 000,00<br>0,00  | 8 000,00<br>0,00  |
| 61 | Pretul                 | Стул Габ.575х490х700 мм                                                                           | buc | 3,00 | 600,00            | 1 800,00          |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                   | 4      | 5    | 6                 | 7                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|-------------------|
|    | furnizorului        |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0,00              | 0,00              |
| 62 | Pretul furnizorului | Стол офисный Габариты 1200 x600x800                                                                                                                                                 | buc    | 2,00 | 3 184,00<br>0,00  | 6 368,00<br>0,00  |
| 63 | Pretul furnizorului | Шкаф для чистого белья Габ. 1000x450x2200мм                                                                                                                                         | buc    | 1,00 | 4 500,00<br>0,00  | 4 500,00<br>0,00  |
| 64 | Pretul furnizorului | Ларь для грязного белья Габ. 400x400x500мм Нерж.ст.                                                                                                                                 | buc    | 1,00 | 4 100,00<br>0,00  | 4 100,00<br>0,00  |
| 65 | Pretul furnizorului | Дозатор для жидкого мыла настенный( не указаны на плане)                                                                                                                            | buc    | 9,00 | 230,00<br>0,00    | 2 070,00<br>0,00  |
| 66 | Pretul furnizorului | Держатель для бумажных полотенец настенный( не указаны на плане)                                                                                                                    | buc    | 9,00 | 450,00<br>0,00    | 4 050,00<br>0,00  |
| 67 | Pretul furnizorului | Диван искуств. кожа Габ.1300x800x800 мм                                                                                                                                             | buc    | 1,00 | 4 000,00<br>0,00  | 4 000,00<br>0,00  |
| 68 | Pretul furnizorului | Шкаф платяной двухсекционный Габ. 600x500x2000мм ( дсп)                                                                                                                             | buc    | 6,00 | 3 600,00<br>0,00  | 21 600,00<br>0,00 |
| 69 | Pretul furnizorului | Камера холодильная среднетемпературная типа ИПКС-033Габ.2560x4060x2200 +10 до - 5 Внутренний охлаждаемыйобъем, 18 м³ в т.числе: Применяемый холодильныйагрегат-моноблочный типа: MM | buc    | 1,00 | 39 842,00<br>0,00 | 39 842,00<br>0,00 |
| 70 | Pretul furnizorului | Холодильный агрегат MM 218SF Габ: 807x790x704 мм 1 ф;N=1,15кВт;                                                                                                                     | buc    | 1,00 | 18 133,00<br>0,00 | 18 133,00<br>0,00 |
|    |                     | Прямые затраты                                                                                                                                                                      | lei    |      |                   | 578 235,36        |
|    |                     | Cheltuieli de depozitare                                                                                                                                                            | 1,20 % |      |                   | 6 938,82          |
|    |                     | <b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |      |                   | <b>585 174,18</b> |

|  |  |                                      |         |                                |
|--|--|--------------------------------------|---------|--------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                       | lei     | 618 999                        |
|  |  | TVA                                  | 20,00 % | 123 800                        |
|  |  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b> |         | <b>742 799</b><br><b>6 178</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrari de reparatie a edificiilor Serviciului din mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

### Deviz local de resurse № 2-1-7 Utilaj

Valoarea de deviz 742 799 lei

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-7: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |               |                                          |      |        |       |              |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 1             | Muncitor                                 | h-om | 13,062 | 40,00 | 522,48       |
| 2. | 4214340026800 | Montator constructii masini              | h-om | 77,70  | 40,00 | 3 108,00     |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 17,95  | 40,00 | 718,00       |
| 4. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,48  | 40,00 | 619,20       |
| 5. | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om | 1,58   | 40,00 | 63,20        |
| 6. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | h-om | 13,44  | 40,00 | 537,60       |
| 7. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii         | h-om | 14,70  | 40,00 | 588,00       |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 0,53   | 40,00 | 21,20        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>6 178</b> |

#### Materiale:

|     |               |                                                        |         |       |          |          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|
| 1.  | 10001         | Asamblarea utlilajului nemontat                        | м лотка | 1,00  | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2.  | 1019103       | Dibluri de distantare                                  | 100 buc | 0,245 | 1,20     | 0,294    |
| 3.  | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2                      | buc     | 2,00  | 15,00    | 30,00    |
| 4.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm      | m3      | 0,04  | 215,00   | 8,60     |
| 5.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                   | kg      | 0,03  | 40,00    | 1,20     |
| 6.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                        | kg      | 1,10  | 5,00     | 5,50     |
| 7.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                           | kg      | 0,248 | 35,00    | 8,68     |
| 8.  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                 | kg      | 0,24  | 3,00     | 0,72     |
| 9.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala          | kg      | 5,075 | 15,00    | 76,125   |
| 10. | 2320186201541 | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 | kg      | 4,00  | 19,00    | 76,00    |
| 11. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                              | m3      | 2,70  | 12,80    | 34,56    |
| 12. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                | kg      | 4,50  | 19,00    | 85,50    |
| 13. | 2414317346207 | Stearina                                               | kg      | 0,30  | 12,00    | 3,60     |
| 14. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                | kg      | 0,05  | 27,00    | 1,35     |
| 15. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80              | kg      | 0,26  | 29,00    | 7,54     |

|     |               |                                                                                                     |     |        |           |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 16. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                 | kg  | 0,60   | 19,00     | 11,40     |
| 17. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                        | kg  | 23,00  | 1,65      | 37,95     |
| 18. | 2710403606350 | Tabla groasa de 5 x 1250 mm                                                                         | kg  | 8,00   | 14,00     | 112,00    |
| 19. | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                   | kg  | 442,50 | 16,00     | 7 080,00  |
| 20. | 2710403701497 | Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm                                                            | kg  | 71,40  | 12,00     | 856,80    |
| 21. | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm                                                                           | kg  | 42,60  | 11,00     | 468,60    |
| 22. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                               | m   | 2,40   | 21,00     | 50,40     |
| 23. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                 | kg  | 1,80   | 36,00     | 64,80     |
| 24. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                               | kg  | 1,00   | 12,00     | 12,00     |
| 25. | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm                                                               | kg  | 18,48  | 25,00     | 462,00    |
| 26. | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                             | kg  | 22,50  | 25,00     | 562,50    |
| 27. | 2746163336656 | Teava din plumb de scurgere 105 x 2,5 mm                                                            | kg  | 7,20   | 25,00     | 180,00    |
| 28. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                    | buc | 108,00 | 0,30      | 32,40     |
| 29. | 2874115820663 | Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100                                                             | buc | 4,00   | 1,00      | 4,00      |
| 30. | 2874115827702 | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200                                                        | kg  | 2,04   | 28,00     | 57,12     |
| 31. | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922                                                               | buc | 4,00   | 0,20      | 0,80      |
| 32. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                  | buc | 8,00   | 0,18      | 1,44      |
| 33. | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                    | buc | 108,00 | 0,10      | 10,80     |
| 34. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                       | buc | 108,00 | 0,10      | 10,80     |
| 35. | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                                     | buc | 16,00  | 70,00     | 1 120,00  |
| 36. | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                               | buc | 2,00   | 45,00     | 90,00     |
| 37. | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                        | buc | 2,00   | 48,00     | 96,00     |
| 38. | 2875274123290 | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"                                                             | buc | 13,00  | 38,00     | 494,00    |
| 39. | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2"                                                         | buc | 16,00  | 12,00     | 192,00    |
| 40. | 2875274501129 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"                                                       | buc | 32,00  | 12,00     | 384,00    |
| 41. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                   | kw  | 11,10  | 1,50      | 16,65     |
| 42. | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                        | m3  | 0,002  | 12,00     | 0,024     |
| 43. | 450-01        | Стеллаж производственный<br>Габ.1200x400x2000 Нерж.ст.                                              | buc | 10,00  | 4 662,00  | 46 620,00 |
| 44. | 450-02        | Стеллаж с перфорированными<br>полкамиГаб.1200x500x1850мм Нерж.ст.                                   | buc | 4,00   | 5 294,00  | 21 176,00 |
| 45. | 450-03        | Весы платформенные с диап. 3-150 кг<br>Габ.400x600x1000ммN=0,08квт;                                 | buc | 1,00   | 2 700,00  | 2 700,00  |
| 46. | 450-04        | Ванна моечная стационарная 2-х секц.<br>Габ.1100x550x800Нерж.ст.                                    | buc | 1,00   | 4 990,70  | 4 990,70  |
| 47. | 450-05        | Стол производственный Габ. 1500x600x850<br>мм Нерж.ст.                                              | buc | 11,00  | 4 273,00  | 47 003,00 |
| 48. | 450-06        | Холодильник бытовой<br>Габ.600x650x1800,1ф, N=0,4квт                                                | buc | 4,00   | 7 266,00  | 29 064,00 |
| 49. | 450-07        | Ванна моечная стационарная<br>Габ.530x530x800 Глубинамойки 300 мм                                   | buc | 7,00   | 2 750,00  | 19 250,00 |
| 50. | 450-08        | Стол обеденный в компл. с 4-мя стул.<br>Габ.800x900x800 мм                                          | buc | 1,00   | 3 200,00  | 3 200,00  |
| 51. | 450-09        | Холодильный шкаф Tefcold UR400S от 2 до<br>10 °СГаб.600x600x1850,1ф, N=0.186квт                     | buc | 1,00   | 7 266,00  | 7 266,00  |
| 52. | 450-10        | Холодильный шкаф Tefcold RKS600<br>FISHГаб.680x810x2000,1ф, N=0.456квт                              | buc | 2,00   | 13 570,83 | 27 141,66 |
| 53. | 450-11        | Шкаф холодильный TEFCOLD RK1010 от -<br>2 до 8 °С Габ.1400x800x2010 мм 1ф,<br>N=0.65квт             | buc | 1,00   | 19 842,00 | 19 842,00 |
| 54. | 450-12        | Ларь морозильный, от -14 to -24 °С<br>1284x700x945 1ф,N=0.15квт                                     | buc | 2,00   | 6 300,00  | 12 600,00 |
| 55. | 450-13        | Ларь для хранения овощей<br>(перфорированный) ЛО-<br>100/60Габ.1000x600x850 сварной, нерж.<br>сталь | buc | 5,00   | 6 020,00  | 30 100,00 |
| 56. | 450-14        | Стол производственный Габ. 900x600x850<br>мм Нерж.ст.                                               | buc | 1,00   | 2 525,00  | 2 525,00  |
| 57. | 450-15        | Овоскоп Габ:470x750x360 N=0.1квт;                                                                   | buc | 1,00   | 4 454,00  | 4 454,00  |
| 58. | 450-17        | Шкаф для хлеба навесной                                                                             | buc | 1,00   | 2 740,00  | 2 740,00  |

|     |         |                                                                                                                                                                                      |     |      |           |           |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
|     |         | Габ.900х400х600мм Нерж.ст.                                                                                                                                                           |     |      |           |           |
| 59. | 450-171 | Блендер BLENDARO 2200 D N=2.2кВт, Габ :235X265X520мм                                                                                                                                 | buc | 1,00 | 2 600,00  | 2 600,00  |
| 60. | 450-18  | Шкаф холодильный TEFCOLD SD1380 1ф, N=0.175кВт, Габ.600х640х1850мм                                                                                                                   | buc | 1,00 | 7 266,00  | 7 266,00  |
| 61. | 450-19  | Овощерезательная машина N=0.5кВт, Габ :530х300х460мм                                                                                                                                 | buc | 1,00 | 14 377,00 | 14 377,00 |
| 62. | 450-20  | Стол производственный Габ. 1100х600х850 мм Нерж.ст.                                                                                                                                  | buc | 1,00 | 2 771,00  | 2 771,00  |
| 63. | 450-21  | Шкаф для хлеба Габ.1000х600х1600мм Нерж.ст.                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 2 740,00  | 2 740,00  |
| 64. | 450-22  | Картофелечистка с мезгоулавливателем CCF 1ф, N=0.37кВт, Габ.520х630х1010мм                                                                                                           | buc | 1,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 65. | 450-23  | стеллаж для хранения и сушки поварского инвентаря Габ. 800х600х1600                                                                                                                  | buc | 3,00 | 3 250,00  | 9 750,00  |
| 66. | 450-24  | Вставка Габ.500х800х830                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 4 081,00  | 4 081,00  |
| 67. | 450-25  | Плита электрическая, 3ф, N=14.0кВт Габ.700х850х850                                                                                                                                   | buc | 2,00 | 9 379,00  | 18 758,00 |
| 68. | 450-26  | Мясорубка электрическая настольная Габ.450х565х620мм P=47кГ; N=3кВт;                                                                                                                 | buc | 1,00 | 11 379,00 | 11 379,00 |
| 69. | 450-27  | Стерилизатор электрический для ножей Габ:460х130х380мм;=5кг; N=1,5кВт;                                                                                                               | buc | 1,00 | 4 010,00  | 4 010,00  |
| 70. | 450-28  | Тележка для перевозки котлов Габ:600х800х500-850мм;                                                                                                                                  | buc | 1,00 | 4 050,00  | 4 050,00  |
| 71. | 450-29  | Пароконвектомат 1ф, N=3,2кВт, V= 0.2л/сек; Габ: 610х730х660                                                                                                                          | buc | 1,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 72. | 450-30  | Подставка с полкой под пароконвектомат 860х710х570(h)                                                                                                                                | buc | 1,00 | 2 400,00  | 2 400,00  |
| 73. | 450-31  | Слайсер (Италия) Family 220 220 В, N= 0,13 кВт; Габ:420х400х490мм                                                                                                                    | buc | 1,00 | 5 800,00  | 5 800,00  |
| 74. | 450-32  | Весы порционные P=5кг;                                                                                                                                                               | buc | 3,00 | 1 600,00  | 4 800,00  |
| 75. | 450-33  | Шкаф офисный Габ. 900х400х1600мм                                                                                                                                                     | buc | 1,00 | 3 800,00  | 3 800,00  |
| 76. | 450-34  | Табурет поворотный( металлический) PRO INDUSTRIAL Габ.400х380х500                                                                                                                    | buc | 2,00 | 1 250,00  | 2 500,00  |
| 77. | 450-35  | Ванна сварная 1 секционная котломоечная ВМЧН1-13/7 Габ.1350х700х800 Глубина мойки 450 мм                                                                                             | buc | 1,00 | 5 092,00  | 5 092,00  |
| 78. | 450-36  | Ванна сварная 1 секционная ВМЧН1-7/7 Габ.700х700х800 Глубина мойки 450 мм                                                                                                            | buc | 1,00 | 4 206,00  | 4 206,00  |
| 79. | 450-37  | Зонт приточно- вытяжной 1000х1000х580                                                                                                                                                | buc | 2,00 | 3 200,00  | 6 400,00  |
| 80. | 450-38  | Лампа мухоловка N= 0,02кВт,                                                                                                                                                          | buc | 6,00 | 1 020,00  | 6 120,00  |
| 81. | 450-39  | Зонт вытяжной 1200х1000х580                                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 3 200,00  | 3 200,00  |
| 82. | 450-40  | Шкаф для хозяйственного инвентаря Габ. 700х400х1800мм                                                                                                                                | buc | 2,00 | 4 000,00  | 8 000,00  |
| 83. | 450-41  | Компьютер + монитор, 1ф, N=0,3кВт                                                                                                                                                    | buc | 2,00 | 4 000,00  | 8 000,00  |
| 84. | 450-42  | Стул Габ.575х490х700 мм                                                                                                                                                              | buc | 3,00 | 600,00    | 1 800,00  |
| 85. | 450-43  | Стол офисный Габариты 1200 х600х800                                                                                                                                                  | buc | 2,00 | 3 184,00  | 6 368,00  |
| 86. | 450-44  | Шкаф для чистого белья Габ. 1000х450х2200мм                                                                                                                                          | buc | 1,00 | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 87. | 450-45  | Ларь для грязного белья Габ. 400х400х500мм Нерж.ст.                                                                                                                                  | buc | 1,00 | 4 100,00  | 4 100,00  |
| 88. | 450-46  | Дозатор для жидкого мыла настенный( не указаны на плане)                                                                                                                             | buc | 9,00 | 230,00    | 2 070,00  |
| 89. | 450-47  | Держатель для бумажных полотенец настенный( не указаны на плане)                                                                                                                     | buc | 9,00 | 450,00    | 4 050,00  |
| 90. | 450-48  | Диван искусств. кожа Габ.1300х800х800 мм                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 4 000,00  | 4 000,00  |
| 91. | 450-49  | Шкаф платяной двухсекционный Габ. 600х500х2000мм ( дсп)                                                                                                                              | buc | 6,00 | 3 600,00  | 21 600,00 |
| 92. | 450-50  | Камера холодильная среднетемпературная типа ИПКС-033 Габ.2560х4060х2200 +10 до - 5 Внутренний охлаждаемый объем, 18 м³ в т.числе: Применяемый холодильный агрегат- моноблочный типа: | buc | 1,00 | 39 842,00 | 39 842,00 |



|     |         |                                                                                                                             |     |       |           |                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------------|
|     |         | MM                                                                                                                          |     |       |           |                |
| 93. | 450-51  | Холодильный агрегат MM 218SF Габ: 807x790x704 мм 1 ф;N=1,15кВт;                                                             | buc | 1,00  | 18 133,00 | 18 133,00      |
| 94. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t   | 0,00  | 11 000,00 | 0,00           |
| 95. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,013 | 10,00     | 0,13           |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |     |       |           | <b>598 984</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                                               |      |       |        |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,097 | 200,00 | 19,40      |
| 2. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,536 | 6,50   | 9,984      |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 0,30  | 10,00  | 3,00       |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 4,84  | 10,00  | 48,40      |
| 5. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 1,86  | 35,00  | 65,10      |
| 6. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,78  | 5,00   | 3,90       |
| 7. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,097 | 180,00 | 17,46      |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |       |        | <b>167</b> |

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Прямые затраты     | lei     | 618 999 |
| TVA                | 20,00 % | 123 800 |
| Ставка НДС         | 0,00 %  | 0       |
| Всего с учётом НДС | lei     | 742 799 |

**Total deviz:**

**742 799**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a edificiilor  
Serviciului din mun. Chisinau**

**Investitor Serviciul de Informatii si  
Securitate al RM**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>        |         |                                        |                      |                        |
| 1      | Calculat                    | Asamblarea utlilajului nemontat         | м лотка |                                        |                      | 8 000,00               |

| 1 | 2             | 3                                                                               | 4       | 5      | 6        | 7                |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
|   |               |                                                                                 |         |        |          | 0,00             |
|   | 10001         | Asamblarea utlilajului nemontat                                                 | м лотка | 1,0000 | 8 000,00 | 8 000,00         |
|   |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                    |         |        |          |                  |
| 2 | SE18D         | Ванна моечная стационарная 2-х секц.<br>Габ.1100x550x800Нерж.ст.                | buc     |        |          | 423,14<br>125,20 |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                           | h-om    | 0,7000 | 40,00    | 28,00            |
|   | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                | h-om    | 1,9500 | 40,00    | 78,00            |
|   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                    | h-om    | 0,4800 | 40,00    | 19,20            |
|   | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm                                           | kg      | 1,4400 | 25,00    | 36,00            |
|   | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                         | kg      | 3,6000 | 25,00    | 90,00            |
|   | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2"                                     | buc     | 2,0000 | 12,00    | 24,00            |
|   | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                 | buc     | 2,0000 | 70,00    | 140,00           |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                           | kg      | 0,0300 | 12,00    | 0,36             |
|   | 2414317346207 | Stearina                                                                        | kg      | 0,0090 | 12,00    | 0,108            |
|   | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                   | kg      | 0,2000 | 15,00    | 3,00             |
|   | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                    | kg      | 0,3000 | 1,65     | 0,495            |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                    | kg      | 0,0320 | 35,00    | 1,12             |
|   | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg      | 0,0400 | 29,00    | 1,16             |
|   | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                   | h-ut    | 0,1700 | 10,00    | 1,70             |
| 3 | SE18A         | Ванна моечная стационарная<br>Габ.530x530x800 Глубинамойки 300 мм               | buc     |        |          | 331,63<br>94,40  |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                           | h-om    | 0,7000 | 40,00    | 28,00            |
|   | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                | h-om    | 1,3500 | 40,00    | 54,00            |
|   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                    | h-om    | 0,3100 | 40,00    | 12,40            |
|   | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm                                           | kg      | 1,2000 | 25,00    | 30,00            |
|   | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                         | kg      | 1,2000 | 25,00    | 30,00            |
|   | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2"                                     | buc     | 1,0000 | 12,00    | 12,00            |
|   | 2875274501129 | Racord alama tumat cu filet exterior Dn 1/2"                                    | buc     | 4,0000 | 12,00    | 48,00            |
|   | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                 | buc     | 1,0000 | 70,00    | 70,00            |
|   | 2875274123290 | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"                                         | buc     | 1,0000 | 38,00    | 38,00            |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                           | kg      | 0,0800 | 12,00    | 0,96             |
|   | 2414317346207 | Stearina                                                                        | kg      | 0,0240 | 12,00    | 0,288            |
|   | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                   | kg      | 0,3500 | 15,00    | 5,25             |
|   | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                    | kg      | 0,3000 | 1,65     | 0,495            |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                    | kg      | 0,0160 | 35,00    | 0,56             |
|   | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg      | 0,0200 | 29,00    | 0,58             |
|   | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                   | h-ut    | 0,1100 | 10,00    | 1,10             |
| 4 | SE21A         | Холодильный шкаф Tefcold UR400S от 2<br>до 10 °СГаб.600x600x1850,1ф, N=0.186квт | buc     |        |          | 505,61<br>272,00 |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                           | h-om    | 1,7100 | 40,00    | 68,40            |
|   | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                     | h-om    | 4,3800 | 40,00    | 175,20           |
|   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                    | h-om    | 0,7100 | 40,00    | 28,40            |
|   | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm                                           | kg      | 1,2000 | 25,00    | 30,00            |
|   | 2746163336656 | Teava din plumb de scurgere 105 x 2,5 mm                                        | kg      | 1,4400 | 25,00    | 36,00            |
|   | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                         | kg      | 1,5000 | 25,00    | 37,50            |
|   | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2"                                     | buc     | 1,0000 | 12,00    | 12,00            |
|   | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                 | buc     | 1,0000 | 70,00    | 70,00            |
|   | 2875274123290 | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"                                         | buc     | 1,0000 | 38,00    | 38,00            |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                           | kg      | 0,0600 | 12,00    | 0,72             |
|   | 2414317346207 | Stearina                                                                        | kg      | 0,0180 | 12,00    | 0,216            |
|   | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                   | kg      | 0,3750 | 15,00    | 5,625            |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                    | kg      | 0,0080 | 35,00    | 0,28             |
|   | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                         | kg      | 0,0100 | 27,00    | 0,27             |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                 | kg      | 0,1000 | 5,00     | 0,50             |
|   | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                   | h-ut    | 0,2500 | 10,00    | 2,50             |
| 5 | SE21A         | Холодильный шкаф Tefcold RKS600<br>FISHГаб.680x810x2000,1ф, N=0.456квт          | buc     |        |          | 505,61<br>272,00 |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                           | h-om    | 1,7100 | 40,00    | 68,40            |
|   | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                     | h-om    | 4,3800 | 40,00    | 175,20           |
|   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                    | h-om    | 0,7100 | 40,00    | 28,40            |
|   | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm                                           | kg      | 1,2000 | 25,00    | 30,00            |
|   | 2746163336656 | Teava din plumb de scurgere 105 x 2,5 mm                                        | kg      | 1,4400 | 25,00    | 36,00            |
|   | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                         | kg      | 1,5000 | 25,00    | 37,50            |
|   | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2"                                     | buc     | 1,0000 | 12,00    | 12,00            |
|   | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                 | buc     | 1,0000 | 70,00    | 70,00            |
|   | 2875274123290 | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"                                         | buc     | 1,0000 | 38,00    | 38,00            |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                           | kg      | 0,0600 | 12,00    | 0,72             |
|   | 2414317346207 | Stearina                                                                        | kg      | 0,0180 | 12,00    | 0,216            |
|   | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                   | kg      | 0,3750 | 15,00    | 5,625            |

| 1 | 2             | 3                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                     | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28               |
|   | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                          | kg   | 0,0100  | 27,00  | 0,27               |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                  | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50               |
|   | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                    | h-ut | 0,2500  | 10,00  | 2,50               |
| 6 | SE21A         | Шкаф холодильный TEFCOLD RK1010 от -2 до 8 °C Габ.1400x800x2010 мм 1ф, N=0.65кВт | buc  |         |        | 505,61<br>272,00   |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                            | h-om | 1,7100  | 40,00  | 68,40              |
|   | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                      | h-om | 4,3800  | 40,00  | 175,20             |
|   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                     | h-om | 0,7100  | 40,00  | 28,40              |
|   | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm                                            | kg   | 1,2000  | 25,00  | 30,00              |
|   | 2746163336656 | Teava din plumb de scurgere 105 x 2,5 mm                                         | kg   | 1,4400  | 25,00  | 36,00              |
|   | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                          | kg   | 1,5000  | 25,00  | 37,50              |
|   | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2"                                      | buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,00              |
|   | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                  | buc  | 1,0000  | 70,00  | 70,00              |
|   | 2875274123290 | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"                                          | buc  | 1,0000  | 38,00  | 38,00              |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                            | kg   | 0,0600  | 12,00  | 0,72               |
|   | 2414317346207 | Stearina                                                                         | kg   | 0,0180  | 12,00  | 0,216              |
|   | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                    | kg   | 0,3750  | 15,00  | 5,625              |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                     | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28               |
|   | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                          | kg   | 0,0100  | 27,00  | 0,27               |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                  | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50               |
|   | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                    | h-ut | 0,2500  | 10,00  | 2,50               |
| 7 | SE07A         | Блендер BLENDARO 2200 D N=2.2кВт,Габ :235X265X520мм                              | buc  |         |        | 1 022,14<br>920,00 |
|   | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                      | h-om | 19,9800 | 40,00  | 799,20             |
|   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                     | h-om | 2,1000  | 40,00  | 84,00              |
|   | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                       | h-om | 0,7900  | 40,00  | 31,60              |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                               | h-om | 0,1300  | 40,00  | 5,20               |
|   | 2874115827702 | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200                                     | kg   | 1,0200  | 28,00  | 28,56              |
|   | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                               | buc  | 4,0000  | 0,18   | 0,72               |
|   | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                     | kg   | 10,0000 | 1,65   | 16,50              |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                | m3   | 0,0200  | 215,00 | 4,30               |
|   | 4100116202820 | Apa potabila                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,012              |
|   | 2320186201541 | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004                           | kg   | 2,0000  | 19,00  | 38,00              |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                  | kg   | 0,3000  | 5,00   | 1,50               |
|   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                | kw   | 3,3000  | 1,50   | 4,95               |
|   | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                    | h-ut | 0,7600  | 10,00  | 7,60               |
| 8 | SE21A         | Шкаф холодильный TEFCOLD SD1380 1ф, N=0.175кВт,Габ.600x640x1850мм                | buc  |         |        | 505,61<br>272,00   |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                            | h-om | 1,7100  | 40,00  | 68,40              |
|   | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                      | h-om | 4,3800  | 40,00  | 175,20             |
|   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                     | h-om | 0,7100  | 40,00  | 28,40              |
|   | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm                                            | kg   | 1,2000  | 25,00  | 30,00              |
|   | 2746163336656 | Teava din plumb de scurgere 105 x 2,5 mm                                         | kg   | 1,4400  | 25,00  | 36,00              |
|   | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                          | kg   | 1,5000  | 25,00  | 37,50              |
|   | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2"                                      | buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,00              |
|   | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                  | buc  | 1,0000  | 70,00  | 70,00              |
|   | 2875274123290 | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"                                          | buc  | 1,0000  | 38,00  | 38,00              |
|   | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                            | kg   | 0,0600  | 12,00  | 0,72               |
|   | 2414317346207 | Stearina                                                                         | kg   | 0,0180  | 12,00  | 0,216              |
|   | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                    | kg   | 0,3750  | 15,00  | 5,625              |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                     | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28               |
|   | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                          | kg   | 0,0100  | 27,00  | 0,27               |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                  | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50               |
|   | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                    | h-ut | 0,2500  | 10,00  | 2,50               |
| 9 | SE02A         | Овощерезательная машина N=0.5кВт,Габ :530x300x460мм                              | buc  |         |        | 530,02<br>335,20   |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                            | h-om | 1,0400  | 40,00  | 41,60              |
|   | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                      | h-om | 6,1500  | 40,00  | 246,00             |
|   | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                     | h-om | 1,1300  | 40,00  | 45,20              |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                               | h-om | 0,0600  | 40,00  | 2,40               |
|   | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm            | m    | 1,2000  | 21,00  | 25,20              |
|   | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2                                                | buc  | 1,0000  | 15,00  | 15,00              |
|   | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                     | buc  | 1,0000  | 48,00  | 48,00              |
|   | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                            | buc  | 1,0000  | 45,00  | 45,00              |
|   | 2710403606350 | Tabla groasa de 5 x 1250 mm                                                      | kg   | 4,0000  | 14,00  | 56,00              |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                     | kg   | 0,0200  | 35,00  | 0,70               |
|   | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                        | kg   | 0,0250  | 29,00  | 0,725              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicatorat                                                                                          | kg   | 0,0150  | 40,00  | 0,60               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 0,3600  | 10,00  | 3,60               |
| 10 | SE02A         | Картофелечистка с мезгоулавливателем CCF 1ф,N=0.37квт, Габ.520х630х1010мм                                     | buc  |         |        | 530,02<br>335,20   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                         | h-om | 1,0400  | 40,00  | 41,60              |
|    | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                                                   | h-om | 6,1500  | 40,00  | 246,00             |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                  | h-om | 1,1300  | 40,00  | 45,20              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                            | h-om | 0,0600  | 40,00  | 2,40               |
|    | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                         | m    | 1,2000  | 21,00  | 25,20              |
|    | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2                                                                             | buc  | 1,0000  | 15,00  | 15,00              |
|    | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                  | buc  | 1,0000  | 48,00  | 48,00              |
|    | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                         | buc  | 1,0000  | 45,00  | 45,00              |
|    | 2710403606350 | Tabla groasa de 5 x 1250 mm                                                                                   | kg   | 4,0000  | 14,00  | 56,00              |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 35,00  | 0,70               |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                     | kg   | 0,0250  | 29,00  | 0,725              |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicatorat                                                                                          | kg   | 0,0150  | 40,00  | 0,60               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 0,3600  | 10,00  | 3,60               |
| 11 | 08-03-602-2   | Плита электрическая, 3ф, N=14.0квт Габ.700х850х850                                                            | buc  |         |        | 100,70<br>95,60    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3900  | 40,00  | 95,60              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100  | 200,00 | 2,00               |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,2600  | 5,00   | 1,30               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0100  | 180,00 | 1,80               |
| 12 | SE03A         | Мясорубка электрическая настольная Габ.450х565х620ммP=47кГ; N=3квт;                                           | buc  |         |        | 160,45<br>147,60   |
|    | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                                                   | h-om | 3,5400  | 40,00  | 141,60             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                            | h-om | 0,1500  | 40,00  | 6,00               |
|    | 2874115820663 | Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100                                                                       | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00               |
|    | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,20   | 0,80               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                             | kw   | 4,5000  | 1,50   | 6,75               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 0,1300  | 10,00  | 1,30               |
| 13 | 08-03-602-2   | Пароконвектомат 1ф,N=3,2квт,V= 0.2л/сек;Габ: 610х730х660                                                      | buc  |         |        | 100,70<br>95,60    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3900  | 40,00  | 95,60              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100  | 200,00 | 2,00               |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,2600  | 5,00   | 1,30               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0100  | 180,00 | 1,80               |
| 14 | SE07A         | Слайсер (Италия) Family 220 220 B,N= 0,13 кВт;Габ: 400х400х490 mm                                             | buc  |         |        | 1 022,14<br>920,00 |
|    | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                                                   | h-om | 19,9800 | 40,00  | 799,20             |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                  | h-om | 2,1000  | 40,00  | 84,00              |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                    | h-om | 0,7900  | 40,00  | 31,60              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                            | h-om | 0,1300  | 40,00  | 5,20               |
|    | 2874115827702 | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200                                                                  | kg   | 1,0200  | 28,00  | 28,56              |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,18   | 0,72               |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                  | kg   | 10,0000 | 1,65   | 16,50              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                             | m3   | 0,0200  | 215,00 | 4,30               |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,012              |
|    | 2320186201541 | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004                                                        | kg   | 2,0000  | 19,00  | 38,00              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                               | kg   | 0,3000  | 5,00   | 1,50               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                             | kw   | 3,3000  | 1,50   | 4,95               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 0,7600  | 10,00  | 7,60               |
| 15 | SE18C         | Ванна сварная 1 секционная котломоечная ВМСН1-13/7Габ.1350х700х800 Глубина мойки 450 мм                       | buc  |         |        | 306,83<br>137,60   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                         | h-om | 1,0200  | 40,00  | 40,80              |
|    | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                              | h-om | 1,9500  | 40,00  | 78,00              |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                  | h-om | 0,4700  | 40,00  | 18,80              |
|    | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm                                                                         | kg   | 1,4400  | 25,00  | 36,00              |
|    | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                                       | kg   | 1,8000  | 25,00  | 45,00              |
|    | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2"                                                                   | buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,00              |
|    | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                                               | buc  | 1,0000  | 70,00  | 70,00              |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                         | kg   | 0,0300  | 12,00  | 0,36               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|    | 2414317346207 | Stearina                                                                                                                     | kg      | 0,0090   | 12,00     | 0,108                |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                | kg      | 0,2000   | 15,00     | 3,00                 |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                 | kg      | 0,3000   | 1,65      | 0,495                |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                 | kg      | 0,0080   | 35,00     | 0,28                 |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                    | kg      | 0,0100   | 29,00     | 0,29                 |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                | h-ut    | 0,1700   | 10,00     | 1,70                 |
| 16 | SE18A         | Ванна сварная 1 секционная<br>Габ.700x700x800 Глубина мойки450 мм                                                            | buc     |          |           | 331,63<br>94,40      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                        | h-om    | 0,7000   | 40,00     | 28,00                |
|    | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                             | h-om    | 1,3500   | 40,00     | 54,00                |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                 | h-om    | 0,3100   | 40,00     | 12,40                |
|    | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm                                                                                        | kg      | 1,2000   | 25,00     | 30,00                |
|    | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                                                      | kg      | 1,2000   | 25,00     | 30,00                |
|    | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 12,00     | 12,00                |
|    | 2875274501129 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"                                                                                | buc     | 4,0000   | 12,00     | 48,00                |
|    | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                                                              | buc     | 1,0000   | 70,00     | 70,00                |
|    | 2875274123290 | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4"                                                                                      | buc     | 1,0000   | 38,00     | 38,00                |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                        | kg      | 0,0800   | 12,00     | 0,96                 |
|    | 2414317346207 | Stearina                                                                                                                     | kg      | 0,0240   | 12,00     | 0,288                |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                | kg      | 0,3500   | 15,00     | 5,25                 |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                 | kg      | 0,3000   | 1,65      | 0,495                |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                 | kg      | 0,0160   | 35,00     | 0,56                 |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                    | kg      | 0,0200   | 29,00     | 0,58                 |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                | h-ut    | 0,1100   | 10,00     | 1,10                 |
| 17 | VB27E         | Зонт приточно- вытяжной 1000x1000x580                                                                                        | buc     |          |           | 3 114,56<br>206,40   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                     | h-om    | 5,1600   | 40,00     | 206,40               |
|    | 2710403701497 | Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm                                                                                     | kg      | 23,8000  | 12,00     | 285,60               |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                      | kg      | 1,5000   | 19,00     | 28,50                |
|    | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm                                                                                                    | kg      | 14,2000  | 11,00     | 156,20               |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                          | kg      | 0,2000   | 19,00     | 3,80                 |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                       | kg      | 0,0800   | 3,00      | 0,24                 |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                    | m3      | 0,9000   | 12,80     | 11,52                |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                | buc     | 36,0000  | 0,10      | 3,60                 |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                          | kg      | 0,6000   | 36,00     | 21,60                |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.1 mm grosime                                                                              | kg      | 147,5000 | 16,00     | 2 360,00             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                             | buc     | 36,0000  | 0,10      | 3,60                 |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                             | buc     | 36,0000  | 0,30      | 10,80                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                    | h-ut    | 0,6200   | 35,00     | 21,70                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                          | h-ut    | 0,1000   | 10,00     | 1,00                 |
| 18 | 08-03-593-10  | Лампа мухоловка N= 0,02квт,                                                                                                  | 100 buc |          |           | 4 525,80<br>3 928,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 98,2000  | 40,00     | 3 928,00             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 4,0800   | 1,20      | 4,90                 |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t       | 0,00153  | 11 000,00 | 0,00                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,2100   | 10,00     | 2,167                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 1,1200   | 200,00    | 223,333              |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 25,6000  | 6,50      | 166,40               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 1,1200   | 180,00    | 201,00               |
| 19 | VB27E         | Зонт вытяжной 1200x1000x580                                                                                                  | buc     |          |           | 3 114,56<br>206,40   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                     | h-om    | 5,1600   | 40,00     | 206,40               |
|    | 2710403701497 | Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm                                                                                     | kg      | 23,8000  | 12,00     | 285,60               |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                      | kg      | 1,5000   | 19,00     | 28,50                |
|    | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm                                                                                                    | kg      | 14,2000  | 11,00     | 156,20               |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                          | kg      | 0,2000   | 19,00     | 3,80                 |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                       | kg      | 0,0800   | 3,00      | 0,24                 |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                    | m3      | 0,9000   | 12,80     | 11,52                |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                | buc     | 36,0000  | 0,10      | 3,60                 |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                          | kg      | 0,6000   | 36,00     | 21,60                |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.1 mm grosime                                                                              | kg      | 147,5000 | 16,00     | 2 360,00             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                             | buc     | 36,0000  | 0,10      | 3,60                 |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                             | buc     | 36,0000  | 0,30      | 10,80                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                    | h-ut    | 0,6200   | 35,00     | 21,70                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                          | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                        | h-ut | 0,1000 | 10,00     | 1,00              |
|    |                     | <b>3. Utilaj</b>                                                                           |      |        |           |                   |
| 20 | Pretul furnizorului | Стеллаж производственный<br>Габ.1200x400x2000 Нерж.ст.                                     | buc  |        |           | 4 662,00<br>0,00  |
|    | 450-01              | Стеллаж производственный Габ.1200x400x2000 Нерж.ст.                                        | buc  | 1,0000 | 4 662,00  | 4 662,00          |
| 21 | Pretul furnizorului | Стеллаж с перфорированными полками Габ.1200x500x1850мм Нерж.ст.                            | buc  |        |           | 5 294,00<br>0,00  |
|    | 450-02              | Стеллаж с перфорированными полками Габ.1200x500x1850мм Нерж.ст.                            | buc  | 1,0000 | 5 294,00  | 5 294,00          |
| 22 | Pretul furnizorului | Весы платформенные с диап. 3-150 кг<br>Габ.400x600x1000ммN=0,08квт;                        | buc  |        |           | 2 700,00<br>0,00  |
|    | 450-03              | Весы платформенные с диап. 3-150 кг<br>Габ.400x600x1000ммN=0,08квт;                        | buc  | 1,0000 | 2 700,00  | 2 700,00          |
| 23 | Pretul furnizorului | Ванна моечная стационарная 2-х секц.<br>Габ.1100x550x800Нерж.ст.                           | buc  |        |           | 4 990,70<br>0,00  |
|    | 450-04              | Ванна моечная стационарная 2-х секц.<br>Габ.1100x550x800Нерж.ст.                           | buc  | 1,0000 | 4 990,70  | 4 990,70          |
| 24 | Pretul furnizorului | Стол производственный Габ. 1500x600x850 мм Нерж.ст.                                        | buc  |        |           | 4 273,00<br>0,00  |
|    | 450-05              | Стол производственный Габ. 1500x600x850 мм Нерж.ст.                                        | buc  | 1,0000 | 4 273,00  | 4 273,00          |
| 25 | Pretul furnizorului | Холодильник бытовой<br>Габ.600x650x1800,1ф, N=0,4квт                                       | buc  |        |           | 7 266,00<br>0,00  |
|    | 450-06              | Холодильник бытовой Габ.600x650x1800,1ф, N=0,4квт                                          | buc  | 1,0000 | 7 266,00  | 7 266,00          |
| 26 | Pretul furnizorului | Ванна моечная стационарная<br>Габ.530x530x800 Глубинамойки 300 мм                          | buc  |        |           | 2 750,00<br>0,00  |
|    | 450-07              | Ванна моечная стационарная Габ.530x530x800 Глубинамойки 300 мм                             | buc  | 1,0000 | 2 750,00  | 2 750,00          |
| 27 | Pretul furnizorului | Стол обеденный в компл. с 4-мя стул.<br>Габ.800x900x800 мм                                 | buc  |        |           | 3 200,00<br>0,00  |
|    | 450-08              | Стол обеденный в компл. с 4-мя стул.<br>Габ.800x900x800 мм                                 | buc  | 1,0000 | 3 200,00  | 3 200,00          |
| 28 | Pretul furnizorului | Холодильный шкаф Tefcold UR400S от 2 до 10 °С Габ.600x600x1850,1ф, N=0.186квт              | buc  |        |           | 7 266,00<br>0,00  |
|    | 450-09              | Холодильный шкаф Tefcold UR400S от 2 до 10 °С Габ.600x600x1850,1ф, N=0.186квт              | buc  | 1,0000 | 7 266,00  | 7 266,00          |
| 29 | Pretul furnizorului | Холодильный шкаф Tefcold RKS600 FISH Габ.680x810x2000,1ф, N=0.456квт                       | buc  |        |           | 13 570,83<br>0,00 |
|    | 450-10              | Холодильный шкаф Tefcold RKS600 FISH Габ.680x810x2000,1ф, N=0.456квт                       | buc  | 1,0000 | 13 570,83 | 13 570,83         |
| 30 | Pretul furnizorului | Шкаф холодильный TEFCOLD RK1010 от -2 до 8 °C Габ.1400x800x2010 мм 1ф, N=0.65квт           | buc  |        |           | 19 842,00<br>0,00 |
|    | 450-11              | Шкаф холодильный TEFCOLD RK1010 от -2 до 8 °C Габ.1400x800x2010 мм 1ф, N=0.65квт           | buc  | 1,0000 | 19 842,00 | 19 842,00         |
| 31 | Pretul furnizorului | Ларь морозильный, от -14 to -24 °C 1284x700x945 1ф,N=0.15квт                               | buc  |        |           | 6 300,00<br>0,00  |
|    | 450-12              | Ларь морозильный, от -14 to -24 °C 1284x700x945 1ф,N=0.15квт                               | buc  | 1,0000 | 6 300,00  | 6 300,00          |
| 32 | Pretul furnizorului | Ларь для хранения овощей (перфорированный) ЛЮ-100/60 Габ.1000x600x850 сварной, нерж. сталь | buc  |        |           | 6 020,00<br>0,00  |
|    | 450-13              | Ларь для хранения овощей (перфорированный) ЛЮ-100/60 Габ.1000x600x850 сварной, нерж. сталь | buc  | 1,0000 | 6 020,00  | 6 020,00          |

| 1  | 2                   | 3                                                                         | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 33 | Pretul furnizorului | Стол производственный Габ. 900x600x850 мм Нерж.ст.                        | buc |        |           | 2 525,00<br>0,00  |
|    | 450-14              | Стол производственный Габ. 900x600x850 мм Нерж.ст.                        | buc | 1,0000 | 2 525,00  | 2 525,00          |
| 34 | Pretul furnizorului | Овоскоп Габ:470x750x360 N=0.1кВт;                                         | buc |        |           | 4 454,00<br>0,00  |
|    | 450-15              | Овоскоп Габ:470x750x360 N=0.1кВт;                                         | buc | 1,0000 | 4 454,00  | 4 454,00          |
| 35 | Pretul furnizorului | Блендер BLENDARO 2200 D N=2.2кВт,Габ :235X265X520мм                       | buc |        |           | 2 600,00<br>0,00  |
|    | 450-171             | Блендер BLENDARO 2200 D N=2.2кВт,Габ :235X265X520мм                       | buc | 1,0000 | 2 600,00  | 2 600,00          |
| 36 | Pretul furnizorului | Шкаф для хлеба навесной Габ.900x400x600мм Нерж.ст.                        | buc |        |           | 2 740,00<br>0,00  |
|    | 450-17              | Шкаф для хлеба навесной Габ.900x400x600мм Нерж.ст.                        | buc | 1,0000 | 2 740,00  | 2 740,00          |
| 37 | Pretul furnizorului | Шкаф холодильный TEFCOLD SD1380 1ф, N=0.175кВт,Габ.600x640x1850мм         | buc |        |           | 7 266,00<br>0,00  |
|    | 450-18              | Шкаф холодильный TEFCOLD SD1380 1ф, N=0.175кВт,Габ.600x640x1850мм         | buc | 1,0000 | 7 266,00  | 7 266,00          |
| 38 | Pretul furnizorului | Овощерезательная машина N=0.5кВт,Габ :530x300x460мм                       | buc |        |           | 14 377,00<br>0,00 |
|    | 450-19              | Овощерезательная машина N=0.5кВт,Габ :530x300x460мм                       | buc | 1,0000 | 14 377,00 | 14 377,00         |
| 39 | Pretul furnizorului | Стол производственный Габ. 1100x600x850 мм Нерж.ст.                       | buc |        |           | 2 771,00<br>0,00  |
|    | 450-20              | Стол производственный Габ. 1100x600x850 мм Нерж.ст.                       | buc | 1,0000 | 2 771,00  | 2 771,00          |
| 40 | Pretul furnizorului | Шкаф для хлеба Габ.1000x600x1600мм Нерж.ст.                               | buc |        |           | 2 740,00<br>0,00  |
|    | 450-21              | Шкаф для хлеба Габ.1000x600x1600мм Нерж.ст.                               | buc | 1,0000 | 2 740,00  | 2 740,00          |
| 41 | Pretul furnizorului | Картофелечистка с мезгоулавливателем CCF 1ф,N=0.37кВт, Габ.520x630x1010мм | buc |        |           | 18 500,00<br>0,00 |
|    | 450-22              | Картофелечистка с мезгоулавливателем CCF 1ф,N=0.37кВт, Габ.520x630x1010мм | buc | 1,0000 | 18 500,00 | 18 500,00         |
| 42 | Pretul furnizorului | стеллаж для хранения и сушки поварского инвентаря Габ. 800x600x1600       | buc |        |           | 3 250,00<br>0,00  |
|    | 450-23              | стеллаж для хранения и сушки поварского инвентаря Габ. 800x600x1600       | buc | 1,0000 | 3 250,00  | 3 250,00          |
| 43 | Pretul furnizorului | Вставка Габ.500x800x830                                                   | buc |        |           | 4 081,00<br>0,00  |
|    | 450-24              | Вставка Габ.500x800x830                                                   | buc | 1,0000 | 4 081,00  | 4 081,00          |
| 44 | Pretul furnizorului | Плита электрическая, 3ф, N=14.0кВт Габ.700x850x850                        | buc |        |           | 9 379,00<br>0,00  |
|    | 450-25              | Плита электрическая, 3ф, N=14.0кВт Габ.700x850x850                        | buc | 1,0000 | 9 379,00  | 9 379,00          |
| 45 | Pretul furnizorului | Мясорубка электрическая настольная Габ.450x565x620ммP=47кГ; N=3кВт;       | buc |        |           | 11 379,00<br>0,00 |
|    | 450-26              | Мясорубка электрическая настольная Габ.450x565x620ммP=47кГ; N=3кВт;       | buc | 1,0000 | 11 379,00 | 11 379,00         |
| 46 | Pretul furnizorului | Стерилизатор электрический для ножей Габ:460x130x380мм;=5кг; N=1,5кВт     | buc |        |           | 4 010,00<br>0,00  |
|    | 450-27              | Стерилизатор электрический для ножей Габ:460x130x380мм;=5кг; N=1,5кВт;    | buc | 1,0000 | 4 010,00  | 4 010,00          |
| 47 | Pretul furnizorului | Тележка для перевозки котлов Габ:600x800x500-850мм;                       | buc |        |           | 4 050,00<br>0,00  |

| 1  | 2                      | 3                                                                                             | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
|    | 450-28                 | Тележка для перевозки котлов<br>Габ:600х800х500-850мм;                                        | buc | 1,0000 | 4 050,00  | 4 050,00          |
| 48 | Pretul<br>furnizorului | Пароконвектомат 1ф,N=3,2кВт,V=<br>0.2л/сек;Габ: 610х730х660                                   | buc |        |           | 30 500,00<br>0,00 |
|    | 450-29                 | Пароконвектомат 1ф,N=3,2кВт,V= 0.2л/сек;Габ: 610х730х660                                      | buc | 1,0000 | 30 500,00 | 30 500,00         |
| 49 | Pretul<br>furnizorului | Подставка с полкой под пароконвектомат<br>860х710х570(h)                                      | buc |        |           | 2 400,00<br>0,00  |
|    | 450-30                 | Подставка с полкой под пароконвектомат<br>860х710х570(h)                                      | buc | 1,0000 | 2 400,00  | 2 400,00          |
| 50 | Pretul<br>furnizorului | Слайсер (Италия) Family 220 220 В,N=<br>0,13 кВт;Габ:420х400х490мм                            | buc |        |           | 5 800,00<br>0,00  |
|    | 450-31                 | Слайсер (Италия) Family 220 220 В,N= 0,13<br>кВт;Габ:420х400х490мм                            | buc | 1,0000 | 5 800,00  | 5 800,00          |
| 51 | Pretul<br>furnizorului | Весы порционные P=5кг;                                                                        | buc |        |           | 1 600,00<br>0,00  |
|    | 450-32                 | Весы порционные P=5кг;                                                                        | buc | 1,0000 | 1 600,00  | 1 600,00          |
| 52 | Pretul<br>furnizorului | Шкаф офисный Габ. 900х400х1600мм                                                              | buc |        |           | 3 800,00<br>0,00  |
|    | 450-33                 | Шкаф офисный Габ. 900х400х1600мм                                                              | buc | 1,0000 | 3 800,00  | 3 800,00          |
| 53 | Pretul<br>furnizorului | Табурет поворотный( металлический) PRO<br>INDUSTRIALГаб.400х380х500                           | buc |        |           | 1 250,00<br>0,00  |
|    | 450-34                 | Табурет поворотный( металлический) PRO<br>INDUSTRIALГаб.400х380х500                           | buc | 1,0000 | 1 250,00  | 1 250,00          |
| 54 | Pretul<br>furnizorului | Ванна сварная 1 секционная котломоечная<br>ВМЧН1-13/7Габ.1350х700х800 Глубина<br>мойки 450 мм | buc |        |           | 5 092,00<br>0,00  |
|    | 450-35                 | Ванна сварная 1 секционная котломоечная<br>ВМЧН1-13/7Габ.1350х700х800 Глубина мойки<br>450 мм | buc | 1,0000 | 5 092,00  | 5 092,00          |
| 55 | Pretul<br>furnizorului | Ванна сварная 1 секционная ВМЧН1-7/7<br>Габ.700х700х800Глубина мойки 450 мм                   | buc |        |           | 4 206,00<br>0,00  |
|    | 450-36                 | Ванна сварная 1 секционная ВМЧН1-7/7<br>Габ.700х700х800Глубина мойки 450 мм                   | buc | 1,0000 | 4 206,00  | 4 206,00          |
| 56 | Pretul<br>furnizorului | Зонт приточно- вытяжной 1000х1000х580                                                         | buc |        |           | 3 200,00<br>0,00  |
|    | 450-37                 | Зонт приточно- вытяжной 1000х1000х580                                                         | buc | 1,0000 | 3 200,00  | 3 200,00          |
| 57 | Pretul<br>furnizorului | Лампа мухоловка N= 0,02кВт,                                                                   | buc |        |           | 1 020,00<br>0,00  |
|    | 450-38                 | Лампа мухоловка N= 0,02кВт,                                                                   | buc | 1,0000 | 1 020,00  | 1 020,00          |
| 58 | Pretul<br>furnizorului | Зонт вытяжной 1200х1000х580                                                                   | buc |        |           | 3 200,00<br>0,00  |
|    | 450-39                 | Зонт вытяжной 1200х1000х580                                                                   | buc | 1,0000 | 3 200,00  | 3 200,00          |
| 59 | Pretul<br>furnizorului | Шкаф для хозяйственного инвентаря Габ.<br>700х400х1800мм                                      | buc |        |           | 4 000,00<br>0,00  |
|    | 450-40                 | Шкаф для хозяйственного инвентаря Габ.<br>700х400х1800мм                                      | buc | 1,0000 | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 60 | Pretul<br>furnizorului | Компьютер + монитор, 1ф, N=0,3кВт                                                             | buc |        |           | 4 000,00<br>0,00  |
|    | 450-41                 | Компьютер + монитор, 1ф, N=0,3кВт                                                             | buc | 1,0000 | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 61 | Pretul<br>furnizorului | Стул Габ.575х490х700 мм                                                                       | buc |        |           | 600,00<br>0,00    |
|    | 450-42                 | Стул Габ.575х490х700 мм                                                                       | buc | 1,0000 | 600,00    | 600,00            |
| 62 | Pretul<br>furnizorului | Стол офисный Габариты 1200 х600х800                                                           | buc |        |           | 3 184,00<br>0,00  |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
|    | 450-43              | Стол офисный Габариты 1200 x600x800                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 3 184,00  | 3 184,00          |
| 63 | Pretul furnizorului | Шкаф для чистого белья Габ. 1000x450x2200мм                                                                                                                                                      | buc |        |           | 4 500,00<br>0,00  |
|    | 450-44              | Шкаф для чистого белья Габ. 1000x450x2200мм                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 4 500,00  | 4 500,00          |
| 64 | Pretul furnizorului | Ларь для грязного белья Габ. 400x400x500мм Нерж.ст.                                                                                                                                              | buc |        |           | 4 100,00<br>0,00  |
|    | 450-45              | Ларь для грязного белья Габ. 400x400x500мм Нерж.ст.                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 4 100,00  | 4 100,00          |
| 65 | Pretul furnizorului | Дозатор для жидкого мыла настенный( не указаны на плане)                                                                                                                                         | buc |        |           | 230,00<br>0,00    |
|    | 450-46              | Дозатор для жидкого мыла настенный( не указаны на плане)                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 230,00    | 230,00            |
| 66 | Pretul furnizorului | Держатель для бумажных полотенец настенный( не указаны на плане)                                                                                                                                 | buc |        |           | 450,00<br>0,00    |
|    | 450-47              | Держатель для бумажных полотенец настенный( не указаны на плане)                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 450,00    | 450,00            |
| 67 | Pretul furnizorului | Диван искуств. кожа Габ.1300x800x800 мм                                                                                                                                                          | buc |        |           | 4 000,00<br>0,00  |
|    | 450-48              | Диван искуств. кожа Габ.1300x800x800 мм                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 68 | Pretul furnizorului | Шкаф платяной двухсекционный Габ. 600x500x2000мм ( дсп)                                                                                                                                          | buc |        |           | 3 600,00<br>0,00  |
|    | 450-49              | Шкаф платяной двухсекционный Габ. 600x500x2000мм ( дсп)                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 3 600,00  | 3 600,00          |
| 69 | Pretul furnizorului | Камера холодильная среднетемпературная типа ИПКС-033Габ.2560x4060x2200 +10 до - 5 Внутренний охлаждаемыйобъем, 18 м <sup>3</sup> в т.числе: Применяемый холодильныйагрегат- моноблочный типа: ММ | buc |        |           | 39 842,00<br>0,00 |
|    | 450-50              | Камера холодильная среднетемпературная типа ИПКС-033Габ.2560x4060x2200 +10 до - 5 Внутренний охлаждаемыйобъем, 18 м <sup>3</sup> в т.числе: Применяемый холодильныйагрегат- моноблочный типа: ММ | buc | 1,0000 | 39 842,00 | 39 842,00         |
| 70 | Pretul furnizorului | Холодильный агрегат ММ 218SF Габ: 807x790x704 мм 1 ф;N=1,15квт;                                                                                                                                  | buc |        |           | 18 133,00<br>0,00 |
|    | 450-51              | Холодильный агрегат ММ 218SF Габ: 807x790x704 мм 1 ф;N=1,15квт;                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 18 133,00 | 18 133,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Lucrari de reparatie a edificiilor Serviciului din mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-8 Ascensor

Valoarea de deviz 349 922 lei

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Lucrari demontare si montare ascensor</b>                                                                                                                                                                                                            |          |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>1.1. Demontare ascensor existent</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |                                       |                                       |                               |
| 1      | MAsD06A                     | Demontarea in put acoperit a ascensoarelor mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m | ascensor | 1,00                                  | 12 793,70<br>10 856,00                | 12 793,70<br>10 856,00        |
| 2      | MAsD06B                     | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A                                                                                                                     | 1 statie | -1,00                                 | 696,00<br>696,00                      | -696,00<br>-696,00            |
| 3      | MAsD06C                     | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cele specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A                                                                                                | m        | -3,00                                 | 181,60<br>181,60                      | -544,80<br>-544,80            |
|        |                             | <b>Total Demontare ascensor existent Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |          |                                       |                                       | <b>11 552,90<br/>9 615,20</b> |
|        |                             | <b>1.2. Montare ascensor AE-100kg 5 statii</b>                                                                                                                                                                                                             |          |                                       |                                       |                               |
| 4      | MAsA06A                     | Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la                                                                                                                                                    | ascensor | 1,00                                  | 19 208,64<br>15 080,00                | 19 208,64<br>15 080,00        |

| 1 | 2          | 3                                                                                                                                                            | 4        | 5     | 6                                       | 7                                       |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |            | 6 statii, inaltimea putului 21,0 m                                                                                                                           |          |       |                                         |                                         |
| 5 | MAsA06B    | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A                       | 1 statie | -1,00 | <div>1 080,03</div> <div>980,00</div>   | <div>-1 080,03</div> <div>-980,00</div> |
| 6 | MAsA06C    | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A | m        | -3,00 | <div>300,86</div> <div>252,00</div>     | <div>-902,59</div> <div>-756,00</div>   |
|   |            |                                                                                                                                                              |          |       |                                         |                                         |
|   |            | <b>Total Montare ascensor AE-100kg<br/>5 statii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |          |       |                                         | <b>17 226,03<br/>13 344,00</b>          |
|   |            | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                        | lei      |       |                                         | 28 778,92                               |
|   |            | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                   | 5,00 %   |       |                                         | 59,53                                   |
|   |            | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                   | 30,00 %  |       |                                         | 6 887,76                                |
|   |            | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                             | 5,00 %   |       |                                         | 1 786,31                                |
|   |            | <b>Total Lucrari demontare si<br/>montare ascensor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                  |          |       |                                         | <b>37 512,52<br/>22 959,20</b>          |
|   |            | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                             |          |       |                                         |                                         |
| 7 |            | Ascensor de dimensiuni mici pentru marfuri - AE-100kg la 5 statii,inclusiv metalul pentru fabricarea constructiei din metal din putulascensorului            | SET      | 1,00  | <div>245 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>245 000,00</div> <div>0,00</div>   |
|   |            | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                        | lei      |       |                                         | 245 000,00                              |
|   |            | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                              | 1,20 %   |       |                                         | 2 940,00                                |
|   |            | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |          |       |                                         | <b>247 940,00</b>                       |
|   |            | <b>3. Lucrari de reglare demarare ascensor</b>                                                                                                               |          |       |                                         |                                         |
| 8 | 1-14-003-1 | Ascensoare cu sistem de comanda prin relee-contactoare -Ascensor mic de incarcaturi, capacitate de incarcare pina la 160kg, pentru 2 statii                  | ascensor | 1,00  | <div>1 800,00</div> <div>1 800,00</div> | <div>1 800,00</div> <div>1 800,00</div> |
| 9 | 1-14-003-4 | Ascensoare cu sistem de comanda prin relee-contactoare - Incazul modificarii numarului de statii, se                                                         | 1 oprire | 3,00  | <div>680,00</div> <div>680,00</div>     | <div>2 040,00</div> <div>2 040,00</div> |

| 1 | 2 | 3                                                                      | 4       | 5 | 6 | 7                            |
|---|---|------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------------------------------|
|   |   | reduce sau se adauga lanorma 01-14-003-01                              |         |   |   |                              |
|   |   | Прямые затраты                                                         | lei     |   |   | 3 840,00                     |
|   |   | ACSS-AM                                                                | 22,50 % |   |   | 864,00                       |
|   |   | Cheltuieli de regie                                                    | 30,00 % |   |   | 1 152,00                     |
|   |   | Beneficiu                                                              | 5,00 %  |   |   | 292,80                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de reglare demarare ascensor<br/>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | <b>6 148,80<br/>3 840,00</b> |

|  |  |                                          |         |                           |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     | 291 601                   |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 58 320                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>349 922<br/>26 799</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrari de reparatie a edificiilor Serviciului din mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-8 Ascensor

**Valoarea de deviz 349 922 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-8: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                |      |        |       |               |
|-----------------------|---------------|----------------|------|--------|-------|---------------|
| 1.                    | 5             | Specialist     | h-om | 96,00  | 40,00 | 3 840,00      |
| 2.                    | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 573,98 | 40,00 | 22 959,20     |
| <b>Total manopera</b> |               |                |      |        |       | <b>26 799</b> |

### **Materiale:**

|                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------------|
| 1.                                    | 100000        | Ascensor de dimensiuni mici pentru marfuri - AE-100kg la 5 statii,inclusiv metalul pentru fabricarea constructiei din metal din putulascensoruluiAscensor de dimensiuni mici pentru marfuri - AE-100kg la 5 statii,inclusiv metalul pentru fabricarea constructiei din metal din putulascensorului | SET | 1,00   | 245 000,00 | 245 000,00     |
| 2.                                    | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 40,80  | 0,50       | 20,40          |
| 3.                                    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | -2,336 | 35,00      |                |
| 4.                                    | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 0,867  | 25,00      | 21,675         |
| 5.                                    | 2513206621600 | Banda de izolare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 0,51   | 15,00      | 7,65           |
| 6.                                    | 2513206621603 | Banda de stringere                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,204  | 12,00      | 2,448          |
| 7.                                    | 2521216704239 | Tub PVC D=16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 10,20  | 4,00       | 40,80          |
| 8.                                    | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 21,42  | 2,00       | 42,84          |
| 9.                                    | 2661126408346 | Fisa de impamintare                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 11,22  | 0,20       | 2,244          |
| 10.                                   | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 23,133 | 16,00      | 370,128        |
| 11.                                   | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,847  | 18,00      | 15,246         |
| 12.                                   | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,531  | 18,00      | 9,558          |
| 13.                                   | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 15,30  | 36,00      | 550,80         |
| 14.                                   | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotund                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 1,02   | 28,00      | 28,56          |
| 15.                                   | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 128,52 | 0,80       | 102,816        |
| 16.                                   | 2881116002698 | Disc de taiat 230x22x2                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,02   | 35,00      | 35,70          |
| 17.                                   | 2881116002699 | Disc de taiat 115x22x1,2                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,02   | 21,00      | 21,42          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            | <b>246 191</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                     |      |       |        |              |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu       | h-ut | 5,16  | 5,00   | 25,80        |
| 2.                                  | 2940520007688 | Masina de slefuit                   | h-ut | 12,04 | 5,00   | 60,20        |
| 3.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 30,30 | 5,00   | 151,50       |
| 4.                                  | 2952270006625 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 83,70 | 5,00   | 418,50       |
| 5.                                  | 3410520001102 | Automacara 10 tf                    | h-ut | 3,44  | 280,00 | 963,20       |
| 6.                                  | 3410540003730 | Autoincarcator 5t                   | h-ut | 12,04 | 250,00 | 3 010,00     |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                     |      |       |        | <b>4 629</b> |

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Прямые затраты | lei     | 291 601 |
| TVA            | 20,00 % | 58 320  |

**Total deviz:**

**349 922**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a edificiilor  
Serviciului din mun. Chisinau**

**Investitor Serviciul de Informatii si  
Securitate al RM**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                    | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari demontare si montare ascensor</b>                                                                                                                                                                                                            |          |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Demontare ascensor existent</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |                                        |                      |                        |
| 1        | MAsD06A                     | Demontarea in put acoperit a ascensoarelor mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m | ascensor |                                        |                      | 12 793,70<br>10 856,00 |
|          | 7137010011530               | Electromecanic                                                                                                                                                                                                                                             | h-om     | 271,4000                               | 40,00                | 10 856,00              |
|          | 3410520001102               | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 1,4400                                 | 280,00               | 403,20                 |
|          | 3410540003730               | Autoincarcator 5t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut     | 5,0400                                 | 250,00               | 1 260,00               |
|          | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 12,7000                                | 5,00                 | 63,50                  |
|          | 2952270006625               | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut     | 35,0000                                | 5,00                 | 175,00                 |
|          | 2940520007688               | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut     | 5,0400                                 | 5,00                 | 25,20                  |
|          | 2940520007608               | Masina de perforat cu burghiu                                                                                                                                                                                                                              | h-ut     | 2,1600                                 | 5,00                 | 10,80                  |
| 2        | MAsD06B                     | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A                                                                                                                     | 1 statie |                                        |                      | 696,00<br>696,00       |
|          | 7137010011530               | Electromecanic                                                                                                                                                                                                                                             | h-om     | 17,4000                                | 40,00                | 696,00                 |
| 3        | MAsD06C                     | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cele specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma A                                                                                                | m        |                                        |                      | 181,60<br>181,60       |
|          | 7137010011530               | Electromecanic                                                                                                                                                                                                                                             | h-om     | 4,5400                                 | 40,00                | 181,60                 |
|          |                             | <b>1.2. Montare ascensor AE-100kg 5 statii</b>                                                                                                                                                                                                             |          |                                        |                      |                        |
| 4        | MAsA06A                     | Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m                                                                                                                 | ascensor |                                        |                      | 19 208,64<br>15 080,00 |
|          | 7137010011530               | Electromecanic                                                                                                                                                                                                                                             | h-om     | 377,0000                               | 40,00                | 15 080,00              |
|          | 2873155900800               | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                        | kg       | 15,0000                                | 36,00                | 550,80                 |
|          | 2874136313368               | Diblu cu expandare marimea 12                                                                                                                                                                                                                              | buc      | 148,0000                               | 0,80                 | 120,768                |
|          | 2051142950713               | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                                                                   | buc      | 40,0000                                | 0,50                 | 20,40                  |
|          | 2734113805426               | Sirma din otel D=3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg       | 1,1800                                 | 18,00                | 21,672                 |
|          | 2734113805427               | Sirma din otel D=1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg       | 0,7500                                 | 18,00                | 13,77                  |
|          | 2874115833879               | Suruburi cu cap semirodund                                                                                                                                                                                                                                 | kg       | 1,0000                                 | 28,00                | 28,56                  |
|          | 2513206621603               | Banda de stringere                                                                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,2000                                 | 12,00                | 2,448                  |
|          | 2513206621600               | Banda de izolare                                                                                                                                                                                                                                           | kg       | 0,5000                                 | 15,00                | 7,65                   |
|          | 2710403701411               | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg       | 26,4600                                | 16,00                | 431,824                |
|          | 2430116104160               | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                             | kg       | 1,7400                                 | 35,00                | 62,125                 |
|          | 2521216704241               | Tub gofrat D=16 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m        | 27,0000                                | 2,00                 | 55,08                  |
|          | 2521216704239               | Tub PVC D=16 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m        | 10,0000                                | 4,00                 | 40,80                  |
|          | 2430226109845               | Dizolvant nr. 646                                                                                                                                                                                                                                          | kg       | 0,8500                                 | 25,00                | 21,675                 |
|          | 2661126408346               | Fisa de impamintare                                                                                                                                                                                                                                        | buc      | 12,0000                                | 0,20                 | 2,448                  |
|          | 2881116002699               | Disc de taiat 115x22x1,2                                                                                                                                                                                                                                   | buc      | 1,0000                                 | 21,00                | 21,42                  |
|          | 2881116002698               | Disc de taiat 230x22x2                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 1,0000                                 | 35,00                | 35,70                  |
|          | 3410520001102               | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 2,0000                                 | 280,00               | 560,00                 |
|          | 3410540003730               | Autoincarcator 5t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut     | 7,0000                                 | 250,00               | 1 750,00               |
|          | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 17,6000                                | 5,00                 | 88,00                  |
|          | 2952270006625               | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut     | 48,7000                                | 5,00                 | 243,50                 |
|          | 2940520007688               | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut     | 7,0000                                 | 5,00                 | 35,00                  |
|          | 2940520007608               | Masina de perforat cu burghiu                                                                                                                                                                                                                              | h-ut     | 3,0000                                 | 5,00                 | 15,00                  |
| 5        | MAsA06B                     | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la norma                                                                                                                       | 1 statie |                                        |                      | 1 080,03<br>980,00     |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5       | 6          | 7                    |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------------------|
|   |               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |            |                      |
|   | 7137010011530 | Electromecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 24,5000 | 40,00      | 980,00               |
|   | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc      | 22,0000 | 0,80       | 17,952               |
|   | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg       | 0,1700  | 18,00      | 3,114                |
|   | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg       | 0,1100  | 18,00      | 2,016                |
|   | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg       | 3,7800  | 16,00      | 61,696               |
|   | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg       | 0,2500  | 35,00      | 8,925                |
|   | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m        | 3,0000  | 2,00       | 6,12                 |
|   | 2661126408346 | Fisa de impamintare                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc      | 1,0000  | 0,20       | 0,204                |
| 6 | MAsA06C       | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A                                                                                                                                       | m        |         |            | 300,86<br>252,00     |
|   | 7137010011530 | Electromecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 6,3000  | 40,00      | 252,00               |
|   | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0600  | 18,00      | 1,104                |
|   | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0400  | 18,00      | 0,732                |
|   | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg       | 1,2600  | 35,00      | 44,987               |
|   | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m        | 1,0000  | 2,00       | 2,04                 |
|   |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |            |                      |
| 7 |               | Ascensor de dimensiuni mici pentru marfuri - AE-100kg la 5 statii,inclusiv metalul pentru fabricarea constructiei din metal din putulascensorului                                                                                                                                                  | SET      |         |            | 245 000,00<br>0,00   |
|   | 100000        | Ascensor de dimensiuni mici pentru marfuri - AE-100kg la 5 statii,inclusiv metalul pentru fabricarea constructiei din metal din putulascensoruluiAscensor de dimensiuni mici pentru marfuri - AE-100kg la 5 statii,inclusiv metalul pentru fabricarea constructiei din metal din putulascensorului | SET      | 1,0000  | 245 000,00 | 245 000,00           |
|   |               | <b>3. Lucrari de reglare demarare ascensor</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |            |                      |
| 8 | 1-14-003-1    | Ascensoare cu sistem de comanda prin rele-contactoare -Ascensor mic de incarcaturi, capacitate de incarcare pina la 160kg, pentru 2 statii                                                                                                                                                         | ascensor |         |            | 1 800,00<br>1 800,00 |
|   | 5             | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 45,0000 | 40,00      | 1 800,00             |
| 9 | 1-14-003-4    | Ascensoare cu sistem de comanda prin rele-contactoare - Incazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga lanorma 01-14-003-01                                                                                                                                                      | 1 oprire |         |            | 680,00<br>680,00     |
|   | 5             | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 17,0000 | 40,00      | 680,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.