

**Reparatia capitala/curenta a
cladirii si edificarea acoperisului
de tip sarpanta la constructia de
educatie si invatamint, Institutia
Publica Gimnaziul Speia cu
regim de inaltime P, P+E si
S+P+E, situ**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii constructive

Valoarea de deviz 1 613 049,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parapet				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	71,60	1 649,58 214,49	118 109,97 15 357,74
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 007,29	24,61 5,71	24 786,37 5 749,86
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	519,51	18,24 4,04	9 476,09 2 097,10
4	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	267,67	132,90	35 572,24

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			69,19	18 520,39
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20)	m3	45,60	2 414,88 305,60	110 118,31 13 935,27
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	268,60	136,23 98,02	36 590,65 26 328,71
Total Parapet						334 653,63
Incluziv salariu						81 989,07
		2. Acoperis structura de rezistenta				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Se exclude: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки))	m3	53,14	7 086,42 1 297,35	376 572,15 68 941,18
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Se exclude: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки))	m3	43,55	6 938,17 1 389,03	302 157,50 60 492,26
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	96,69	353,28 118,20	34 158,40 11 428,79
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1 675,47	47,35 12,11	79 329,76 20 287,67
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t	1,68	1 414,33 371,36	2 376,08 623,88

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
12	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,70	1 965,61 481,06	1 375,93 336,74
Total Acoperis structura de rezistenta						795 969,82
Incluziv salariu						162 110,52
Cheltuieli directe			lei		1 130 623,45	
Fondul social			24,00 %		58 583,90	
Transportarea materialelor			5,00 %		42 428,75	
Total			100,00 +		1 231 636,10	
Cheltuieli de regie			7,00 %		86 214,53	
Total			100,00 +		1 317 850,63	
Beneficiu de deviz			2,00 %		26 357,01	
Total			100,00 +		1 344 207,64	
TVA			20,00 %		268 841,53	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 613 049,17
244 099,59

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)



**REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI
PRIMARUL S. SPEIA**

Str. Ștefan cel Mare nr. 20 s. Speia, r-nul. Anenii Noi primaria.speia@apl.gov.md tel. / fax (265) 74-366

Nr. 12 Din 09.01.2026

Confirmare de vizită în teren

În cadrul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdpl-MD-1766479212t99

Prin prezenta, grupul de lucru privind concursul ofertelor de preț pentru obiectul de achiziții „Reparația capitală/curentă a clădirii și edificarea acoperișului de tip șarpantă la construcția de educație și învățământ, Instituția Publică Gimnaziul Speia, cu regim de înălțime P, P+E și S+P+E, situl 2026”, confirmă următoarele:

La data de 09.01.2026, ora 11.00 ofertantul „BOLIXAN-EXIM” SRL a efectuat vizita în teren la obiectul de achiziții menționat mai sus, conform procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1766479212t99, și a făcut cunoștință cu documentația de proiect și lucrările ce urmează a fi executate.

Președintele grupului de lucru,




Vitalie Cotet

14.01.2026

CERERE DE PARTICIPARE

Către

[Primaria Speia](#)

MD-6533, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Speia (r-l Anenii Noi), str. Stefan cel Mare 4

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Reparatia capitala/curenta a cladirii si edificarea acoperisului de tip Sarpanta la constructia de educatie si invatamint,Institutia Publica Gimnaziul Speia cu regim de inaltime P,P+E si S+P+E,situ/2026** ([Primaria Speia](#)), noi SRL Bolixan-Exim(denumirea/numele

ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.01.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Bolixan-Exim

Investitor
Obiect

Primaria s. Speia, raionul Anenii Noi

**Reparatia capitala/curenta a cladirii si edificarea
acoperisului de tip sarpanta la constructia de educatie
si invatamint, Institutia Publica Gimnaziul Speia cu
regim de inaltime P, P+E si S+P+E, situ****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Solutii constructive
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parapet				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 649,58 214,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 150,00	1 035,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,70	17,10
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 150,00	80,47
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 125,00	112,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 833,33	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	184,99
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,61 5,71
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,24 4,04
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,92	13,24
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			132,90 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	202021292	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	285,00	37,05

1	2	3	4	5	6	7
	8347					
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,88
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,88
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,99
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20)	m3			2 414,88 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0000 1	Beton (C16/20)	m3	1,0250	1 850,00	1 953,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,61
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,02
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,23 98,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		2. Acoperis structura de rezistenta				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Se exclude: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки))	m3			7 086,42 1 297,35

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 833,33	48,21
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 833,33	4 494,98
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 833,33	580,29
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,17	117,90
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,30
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,25
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	74,99
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Se exclude: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки))	m3			6 938,17 1 389,03
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,97
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 833,33	773,55
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 833,33	289,67
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 833,33	4 012,05
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,50	162,00
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,75	60,23
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	25,00	84,50
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	39,17	76,77
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	74,97
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			353,28 118,20

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,40	209,72
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,02
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	249,00	7,21
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,03
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,35 12,11
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,61
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,48	0,67
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 414,33 371,36
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,36
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	87,96	685,88
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	64,81	252,68
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,81	21,80
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,73
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
12	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si	m3			1 965,61 481,06

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,7000	57,66	443,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,07
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	756,30
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	340,00	262,29
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	480,00	329,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	7,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	121,43
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala/curenta a
cladirii si edificarea acoperisului
de tip sarpanta la constructia de
educatie si invatamint, Institutia
Publica Gimnaziul Speia cu
regim de inaltime P, P+E si
S+P+E, situ**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 2 079 383,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,08	57,66	62,27
2.	7123010010200	Betonist	h-om	47,35	57,66	2 730,20
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	179,82	57,66	10 368,42
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 294,09	57,66	74 617,23
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	41,79	57,66	2 409,61
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	422,20	57,66	24 344,06
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	269,25	57,66	15 524,95
8.	7212030022700	Sudor	h-om	12,35	57,66	712,10
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 368,00	57,66	136 538,88
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	283,10	57,66	16 323,54
11.	7422010060100	Timplar	h-om	27,27	57,66	1 572,39
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,25	57,66	936,97
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	891,66	57,66	51 413,12
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,00	57,66	1 441,50
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,00	57,66	3 228,95
		Total manopera				342 224,19

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	24,71	24,00	593,04
2.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	25,84	45,00	1 162,80
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,77	5,00	53,85
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	4 833,33	531,67
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,42	10 000,00	4 200,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	23,06	4 833,33	111 456,60
7.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм	m3	0,42	10 000,00	4 200,00

		calit a III a				
8.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,70	10 000,00	7 000,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	4 833,33	96,66
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	8,62	4 833,33	41 663,30
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,08	4 833,33	386,66
12.	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,54	4 833,33	2 610,00
13.	2020132920073-1	Lambriu din lemn 15mm	m2	226,17	171,58	38 806,25
14.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 077,00	16,67	17 953,59
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	286,00	1,00	286,00
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,15	1 000,00	150,00
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,30	21,50	92,45
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	429,00	59,92	25 705,68
19.	2413217300010	Cleme	buc	90,27	30,76	2 776,71
20.	2430116103000-1	Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic	kg	77,54	271,11	21 021,87
21.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	224,91	21,40	4 813,07
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	12,35	87,96	1 086,31
23.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	43,08	35,00	1 507,80
24.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	69,08	39,17	2 705,86
25.	2521106718272-1	sort de streasina	m	359,00	55,00	19 745,00
26.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	229,00	75,00	17 175,00
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	115,67	2,60	300,74
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,71	2,60	64,24
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	85,80	35,00	3 003,00
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	71,48	60,14	4 298,81
31.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,25	550,00	137,50
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	107,70	6,00	646,20
33.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,50	150,00	525,00
34.	2682132600465-	Película anticondens	m2	2 331,09	11,58	26 994,02
35.	2682162611370-1	Vata minerala caserata cu folie din aluminiugr.50mm	m2	262,60	64,81	17 019,10
36.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 033,20	25,00	25 830,00
37.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	2 380,53	18,50	44 039,80
38.	2710403643000 1	Placi din tabla amprentata tip tigla minim 0.5mm grosime	m2	2 376,36	150,00	356 454,00
39.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	82,66	55,00	4 546,30
40.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	189,57	110,56	20 958,86
41.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 150mm	m	375,28	139,33	52 287,77
42.	2710703434920	Otel lat 20x4mm	kg	85,02	25,00	2 125,50
43.	2743123549027-1	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	303,00	55,00	16 665,00
44.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 235,25	35,00	43 233,75
45.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	28,00	10,00	280,00
46.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	7,00	20,00	140,00
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	325,55	22,50	7 324,88
48.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	12,87	22,50	289,57
49.	2873147300863	Agrafe	kg	107,23	30,00	3 216,90
50.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,17	66,48	410,18
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 818,00	1,00	1 818,00
52.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	45,13	54,00	2 437,02

53.	2874115837745	Suruburi	buc	3 574,10	0,42	1 501,12
54.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	9,80	22,50	220,50
55.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	80,88	34,30	2 774,19
56.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	71,48	205,00	14 653,40
57.	2875274000502	Cot burlan	buc	90,27	102,00	9 207,54
58.	2875274000503	Cot de capat	buc	45,13	102,00	4 603,26
59.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	45,13	30,75	1 387,74
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	71,48	112,00	8 005,76
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	500,37	106,00	53 039,22
62.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18 597,60	1,00	18 597,60
63.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	24 324,48	0,02	486,49
64.	35131	Bordura fronton	m	26,30	83,33	2 191,58
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,88	4,10	40,51
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,78	23,33	64,85
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35	23,33	8,17
68.	4100126202818	Apa	m3	0,29	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				1 079 608,24

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,11	500,00	55,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,77	500,00	385,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 231,00	5,00	16 155,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,37	45,00	106,65
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,55	45,00	69,75
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,48	27,00	93,96
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	201,18	45,00	9 053,10
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,66	249,00	164,34
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,37	125,00	296,25
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,12	45,00	140,40
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,43	45,00	919,35
12.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,12	35,00	39,20
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,25	380,00	95,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,55	480,00	2 184,00
		Total utilaje de construcții				29 757,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 451 589,43
Fondul social	24,00 %	82 133,81
Transportarea materialelor	5,00 %	53 980,41
Total	100,00 +	1 587 703,65
Cheltuieli de regie	7,00 %	111 139,26
Total	100,00 +	1 698 842,91
Beneficiu de deviz	2,00 %	33 976,86
Total	100,00 +	1 732 819,77

TVA	20,00 %	346 563,95
-----	---------	------------

Total deviz: **2 079 383,72**

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Speia, raionul Anenii Noi

**Reparatia capitala/curenta a cladirii si edificarea
acoperisului de tip sarpanta la constructia de educatie
si invatamint, Institutia Publica Gimnaziul Speia cu
regim de inaltime P, P+E si S+P+E, situ****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2**
Solutii arhitecturale
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontare parapet)	m3			231,56 227,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,93
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,58
2	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			42,06 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	27,00	0,54
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate (Demontare placa de beton)	m			32,83 16,72
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	268111600	Disc armat cu segm. diamant crest. larg.	buc	0,0035	550,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2000	d=400 mm				
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	23,33	0,93
	295227000 4204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	13,23
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			40,25 38,62
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	27,00	1,63
5	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			386,59 317,13
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,33	1,20
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	45,00	15,69
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	125,00	43,57
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
6	RCsU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			74,96 74,96
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
7	TRI1AA 06C2	Încărcarea materialelor din grupă A - ușoare, în prafuri prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t			37,48 37,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	37,48
8	TsI50A1 0	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			87,36 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,36
		1.2. Lucrări de construcție a				

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisului				
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Sipci 30x100mm- 8.3m3; Contrasipci 60x30mm- 2.9m3)	m2			77,16 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011606	4 833,33	56,10
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
10	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			352,98 118,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,40	209,72
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	1,79
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	249,00	7,11
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,05
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			141,86 22,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	57,66	22,50
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,17	117,89
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,45
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,02
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondens)	m2			28,83 14,41
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465-	Película anticondens	m2	1,1500	11,58	13,72
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 807,85 380,75
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,52
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	10,00	40,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	10 000,00	600,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	10 000,00	600,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	10 000,00	1 000,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	150,00	75,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	22,50	31,50
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica grosime minim 0,5mm, Coame metalice pentru placi tip tigla -110m.l.; sort de streasina - 187m.l)	m2			293,78 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000 1	Placi din tabla amprentata tip tigla minim 0.5mm grosime	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,108562	75,00	8,55

1	2	3	4	5	6	7
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272-1	sort de streasina	m	0,184555	55,00	10,66
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
15		Bordura fronton	m			83,33 0,00
	35131	Bordura fronton	m	1,0000	83,33	83,33
16	CK26D aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m			67,22 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027-1	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	55,00	55,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m			407,28 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 150mm	m	1,0500	139,33	150,68
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	106,00	152,85
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,14	12,39
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,30	3,53
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,07
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	205,00	42,23
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,42	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m			263,34 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	1,0500	110,56	118,40
	287527400	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02

1	2	3	4	5	6	7
	0502					
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,01
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
19	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 15mm, cu latimea medie de 0,4 m	m2			706,57 239,29
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,8500	57,66	221,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	202013292 0073-1	Lambriu din lemn 15mm	m2	1,0500	171,58	180,16
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	4 833,33	193,42
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	16,67	83,35
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	22,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
20	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic)	m2			185,75 72,07
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	57,66	72,07
	243011610 3000-1	Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic	kg	0,3600	271,11	97,59
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	45,00	5,40
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	21,50	0,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	35,00	7,00
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Bariera de	kg			48,88

1	2	3	4	5	6	7
		siguranta BS- 70m.l., (conform PE plansa 19)				12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	87,96	0,88
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
22	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			128,79 46,13
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,58
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,43
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,58
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 833,33	1,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	22,50	0,34
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	5,00	75,00
		1.3. Lucrari de constructie a canalelor de ventilare				
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase 50x50mm (V=0,08m3), la invelitori din tabla zincata, inclusiv dispozitivul de prindere (Fisie din otel 20x4mm=12,56kg)	m2			100,48 46,13
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,5500	57,66	31,71
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	201021290 6961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,0060	4 833,33	29,74

1	2	3	4	5	6	7
	271070343 4920	Otel lat 20x4mm	kg	0,938013	25,00	24,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
24	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Vata minerala caserata cu folie din aluminiu gr.50mm)	m2			184,61 6,34
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	57,66	6,34
	268216261 1370-1	Vata minerala caserata cu folie din aluminiu gr.50mm	m2	1,0100	64,81	65,46
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	35,00	11,55
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	59,92	98,87
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,67
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	27,00	0,08
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	45,00	0,54
25	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			174,51 57,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	18,50	107,81
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,46
		2. Blocul B 2.1. Lucrari de demolare				

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			42,06 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	27,00	0,54
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate (Demontare placa de beton)	m			32,92 16,71
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,71
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	550,00	2,05
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	23,33	0,93
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	13,23
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			40,25 38,62
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	27,00	1,63
29	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			386,58 317,13
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,33	1,20
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	45,00	15,68
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	125,00	43,56
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
30	RCsU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			74,96 74,96
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
31	TRI1AA 06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			37,48 37,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	37,48
32	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			87,36 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	480,00	87,36
		2.2. Lucrari de constructie a acoperisului				
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la constructii obisnuite.(Sipci 30x100mm- 8.75m3; Contrasipci 60x30mm- 3m3)	m2			77,68 17,01
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011715	4 833,33	56,62
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			353,28 118,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,22
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,40	209,72
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,13
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	249,00	7,21
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	2,91
35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3			142,10 22,47

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: carcase din cherestea.				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	57,66	22,47
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,17	117,91
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,43
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,29
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película anticondens)	m2			28,83 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465-	Película anticondens	m2	1,1500	11,58	13,72
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
37	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 807,66 380,56
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,33
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	10,00	40,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	10 000,00	600,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	10 000,00	600,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	10 000,00	1 000,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	150,00	75,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	22,50	31,50
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2			292,90

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica grosime minim 0,5mm, Coame metalice pentru placi tip tigla -119m.l.; sort de streasina - 172m.l)				66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	271040364 3000 1	Placi din tabla amprentata tip tigla minim 0.5mm grosime	m2	1,1500	150,00	181,12
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,112994	75,00	8,90
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272-1	sort de streasina	m	0,16332	55,00	9,43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
39		Bordura fronton	m			83,33 0,00
	35131	Bordura fronton	m	1,0000	83,33	83,33
40	CK26D aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m			67,22 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027-1	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	55,00	55,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
41	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m			407,28 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 150mm	m	1,0500	139,33	150,69
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	106,00	152,85
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,14	12,39
	287527400	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,30	3,53

1	2	3	4	5	6	7
	0050					
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,07
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	205,00	42,23
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,42	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m			263,34 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	1,0500	110,56	118,41
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,01
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
43	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 15mm, cu latimea medie de 0,4 m	m2			706,58 239,29
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,8500	57,66	221,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	202013292 0073-1	Lambriu din lemn 15mm	m2	1,0500	171,58	180,16
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	4 833,33	193,43
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	16,67	83,35
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	22,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
44	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau	m2			185,75 72,08

1	2	3	4	5	6	7
		analogic)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	57,66	72,08
	243011610 3000-1	Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic	kg	0,3600	271,11	97,59
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	45,00	5,40
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	21,50	0,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	35,00	7,00
45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Bariera de siguranta BS- 155m.l., (conform PE plansa 19)	kg			48,89 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	87,96	0,88
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
46	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			128,49 46,13
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,34
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,47
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,34
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 833,33	1,87

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	22,50	0,34
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	5,00	75,00
		2.3. Lucrari de constructie a canalelor de ventilare				
47	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase 50x50mm (V=0,08m3), la invelitori din tabla zincata, inclusiv dispozitivul de prindere (Fisie din otel 20x4mm=12,56kg)	m2			100,38 46,13
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,5500	57,66	31,71
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	201021290 6961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,0060	4 833,33	29,64
	271070343 4920	Otel lat 20x4mm	kg	0,938013	25,00	24,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
48	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Vata minerala caserata cu folie din aluminiu gr.50mm)	m2			184,50 6,34
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	57,66	6,34
	268216261 1370-1	Vata minerala caserata cu folie din aluminiu gr.50mm	m2	1,0100	64,81	65,46
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	35,00	11,55
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	59,92	98,87
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,57
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	27,00	0,08
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	45,00	0,54
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm	m2			174,50 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	18,50	107,81
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,71
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>Conform SIA</u> <u>RSAP</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		

1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria Speia
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601010013

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Bolixan-Exim
2A.2	Țara	R.M
2A.3	Cod poștal	2038
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	mun. Chisinau
2A.6	Pagina web	text
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Bojac Bogdan
2A.7.1	Telefon	069031048
2A.7.2	Adresa de e-mail	tucsonv6@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1011600020751
2A.9	Numărul cod TVA	0404354
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Bojac Bogdan
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Bojac Bogdan
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MD
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică	mica

	• întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Bojac Bogdan
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Fondator/sef adj
2B.3	Țară	R/M
2B.4	Telefon	069031048
2B.5	Adresa de e-mail	tucsonv6@mai.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	NU
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări,</i>		

tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică
Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,	Nu

	de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere	Nu

	prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu Da
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	Da
	Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor	☐ Da

	fiscale?	
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	NU
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că</i>	☐ Da ☐ Nu

	<i>măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	NU
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	NU
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu

3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de</i>	text

	<i>activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau

	care ar permite verificarea ei.	organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare de 1mln lei Perioada ultimii trei ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [9 897 715] Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare de 1 mln lei. Perioada ultimii trei ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [7 618 147] Anul 2022 Valoarea [8 164 180] Anul 2023 Valoarea [13 810 920] Anul 2024 Valoarea medie totală [9 897 715]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați	Adresa de internet: text Autoritatea sau

	informația care ar permite verificarea.	organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	

4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022 Angajați 18 Anul 2023 Angajați 19 Anul 2024 Angajați 15
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022 Persoane 1 Anul 2023 Persoane 1 Anul 2024 Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	NU
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea</i>	text

	<i>lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației:

		text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul</i>	Da

	<i>documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau

organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Agenția Rezerve Materiale, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție a bunului „Reparatia capitala/curenta a cladirii si edificarea acoperisului de tip Sarpanta la constructia de educatie si invatamint,Institutia Publica Gimnaziul Speia cu regim de inaltime P,P+E si S+P+E,situ/2026

Nume: [Bojac Leonid]

Funcția: [Administator]

Data: [04.01.2026]

Adresa: [Uzinelor 186/3]

Semnătura mobila

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către

[Primaria Speia](#)

MD-6533, MOLDOVA, Anenii Noi, s. Speia (r-l Anenii Noi), str. Stefan cel Mare 4

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reparatiei capitale/curente a cladirii si edificarea acoperisului de tip Sarpanta la constructia de educatie si invatamint, Institutia Publica Gimnaziul Speia cu regim de inaltime P,P+E si S+P+E, situ/2026 prin procedura de achiziție achizicii publice**, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 16.03.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.01.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Bolixan-Exim

**Reparatia capitala/curenta a
cladirii si edificarea acoperisului
de tip sarpanta la constructia de
educatie si invatamint, Institutia
Publica Gimnaziul Speia cu
regim de inaltime P, P+E si
S+P+E, situ**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii constructive

Valoarea de deviz 1 613 049,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	597,28	57,66	34 439,17
2.	7123010010200	Betonist	h-om	226,55	57,66	13 062,88
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	129,46	57,66	7 464,67
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	267,67	57,66	15 433,85
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2 020,25	57,66	116 487,62
6.	7136080025001	Montator	h-om	351,85	57,66	20 287,67
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,82	57,66	623,88
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	386,23	57,66	22 270,02
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	243,32	57,66	14 029,83
		Total manopera				244 099,59

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	64,44	1 150,00	74 106,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,48	480,00	230,40
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,06	340,00	2 740,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,54	340,00	183,60
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,64	5,00	8,20
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,27	4 833,33	1 305,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	6,38	4 833,33	30 836,65
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	36,15	4 833,33	174 724,88
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,27	4 833,33	1 305,00
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,53	4 833,33	2 561,66
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	52,03	4 833,33	251 478,16
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	6,97	4 833,33	33 688,31
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,04	4 833,33	193,33

14.	2010237318750	Distantieri	buc	427,50	0,75	320,62
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	34,80	285,00	9 918,00
16.	2320166200676	White spirit	kg	3,28	39,81	130,58
17.	2320187315789	Decofrol	kg	32,12	21,00	674,52
18.	23203226000361	Gudron	kg	137,10	35,00	4 798,50
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	33,84	30,00	1 015,20
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	245,31	39,17	9 608,79
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,10	87,96	1 152,28
22.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	947,56	21,40	20 277,78
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,55	64,81	424,51
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,92	39,81	36,63
25.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	5,01	1 150,00	5 761,50
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	214,80	5,70	1 224,36
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	487,32	2,60	1 267,03
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 023,92	2,60	7 862,19
29.	2663102100000 1	Beton (C16/20)	m3	48,14	1 850,00	89 059,00
30.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	7,16	1 125,00	8 055,00
31.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	224,25	25,00	5 606,25
32.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	190,75	13,75	2 622,81
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 032,47	17,50	18 068,23
34.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	532,50	12,92	6 879,90
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,38	25,00	334,50
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,27	25,00	381,75
37.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 759,91	30,00	52 797,30
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,69	22,50	150,53
39.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	16,92	66,48	1 124,84
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	80,30	3,00	240,90
41.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	398,55	35,00	13 949,25
42.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	80,30	2,00	160,60
43.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,34	35,00	46,90
44.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	472,98	22,50	10 642,05
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,03	30,00	240,90
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,30	23,33	380,28
Total materiale de constructii						848 575,07

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,39	500,00	195,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	14,50	500,00	7 250,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,75	45,00	753,75
4.	2922140007000	Macara	h-ut	40,96	500,00	20 480,00
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	12,22	20,00	244,40
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,07	45,00	48,15
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,80	249,00	697,20
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28	21,00	5,88
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	27,36	21,00	574,56
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	2,15	45,00	96,75

		electric				
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	36,70	35,00	1 284,50
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	134,04	25,00	3 351,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,35	500,00	2 675,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,77	380,00	292,60
		Total utilaje de construcții				37 948,79

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 130 623,45
Fondul social	24,00 %	58 583,90
Transportarea materialelor	5,00 %	42 428,75
Total	100,00 +	1 231 636,10
Cheltuieli de regie	7,00 %	86 214,53
Total	100,00 +	1 317 850,63
Beneficiu de deviz	2,00 %	26 357,01
Total	100,00 +	1 344 207,64
TVA	20,00 %	268 841,53

Total deviz:

**1 613 049,
17**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala/curenta a
cladirii si edificarea acoperisului
de tip sarpanta la constructia de
educatie si invatamint, Institutia
Publica Gimnaziul Speia cu
regim de inaltime P, P+E si
S+P+E, situ**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 2 079 383,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontare parapet)	m3	2,39	231,56 227,98	553,43 544,88
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	47,00	42,06 41,52	1 976,60 1 951,22
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate (Demontare placa de beton)	m	48,00	32,83 16,72	1 575,87 802,63
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	5,30	40,25 38,62	213,33 204,69
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,50	386,59 317,13	1 353,05 1 109,95

1	2	3	4	5	6	7
6	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,00	74,96 74,96	1 124,37 1 124,37
7	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,00	37,48 37,48	562,18 562,18
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,00	87,36 0,00	1 310,40 0,00
Total Lucrari de demolare 8 669,23						
Incluziv salariu 6 299,92						
		1.2. Lucrari de constructie a acoperisului				
9	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Sipci 30x100mm- 8.3m3; Contrasipci 60x30mm- 2.9m3)	m2	965,00	77,16 17,01	74 455,62 16 414,07
10	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	11,20	352,98 118,20	3 953,38 1 323,87
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,20	141,86 22,50	1 588,79 251,97
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondens)	m2	965,00	28,83 14,41	27 819,67 13 910,47
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,00	2 807,85 380,75	16 847,09 2 284,49

1	2	3	4	5	6	7
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica grosime minim 0,5mm, Coame metalice pentru placi tip tigla -110m.l.; sort de streasina - 187m.l)	m2	965,00	293,78 66,31	283 494,34 63 988,19
15		Bordura fronton	m	11,30	83,33 0,00	941,63 0,00
16	CK26D aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	153,00	67,22 5,77	10 284,05 882,20
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	175,00	407,28 17,30	71 274,73 3 027,15
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	42,00	263,34 20,18	11 060,10 847,60
19	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 15mm, cu latimea medie de 0,4 m	m2	112,20	706,57 239,29	79 277,04 26 848,23
20	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic)	m2	112,20	185,75 72,07	20 840,85 8 086,81
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Bariera de siguranta BS- 70m.l., (conform PE plansa 19)	kg	384,30	48,88 12,11	18 786,20 4 653,15
22	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	112,20	128,79 46,13	14 450,02 5 175,56

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie a acoperisului						635 073,51
Incluziv salariu						147 693,76
		1.3. Lucrari de constructie a canalelor de ventilare				
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase 50x50mm (V=0,08m3), la invelitori din tabla zincata, inclusiv dispozitivul de prindere (Fisie din otel 20x4mm=12,56kg)	m2	13,00	100,48 46,13	1 306,19 599,67
24	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Vata minerala caserata cu folie din aluminiu gr.50mm)	m2	30,00	184,61 6,34	5 538,19 190,28
25	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	40,50	174,51 57,66	7 067,56 2 335,23
Total Lucrari de constructie a canalelor de ventilare						13 911,94
Incluziv salariu						3 125,18
Total Blocul A						657 654,68
Incluziv salariu						157 118,86
		2. Blocul B				
		2.1. Lucrari de demolare				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	59,00	42,06 41,52	2 481,26 2 449,40

1	2	3	4	5	6	7
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate (Demontare placa de beton)	m	21,50	32,92 16,71	707,68 359,22
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	4,30	40,25 38,62	173,08 166,06
29	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,30	386,58 317,13	1 275,70 1 046,53
30	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,00	74,96 74,96	749,58 749,58
31	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,00	37,48 37,48	374,79 374,79
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,00	87,36 0,00	873,60 0,00
Total Lucrari de demolare						6 635,69
Incluziv salariu						5 145,58
		2.2. Lucrari de constructie a acoperisului				
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la constructii obisnuite.(Sipci 30x100mm-8.75m3; Contrasipci 60x30mm-3m3)	m2	1 003,00	77,68 17,01	77 914,80 17 061,02
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	11,75	353,28 118,22	4 151,07 1 389,03

1	2	3	4	5	6	7
35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,75	142,10 22,47	1 669,72 264,08
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondens)	m2	1 003,00	28,83 14,42	28 915,16 14 458,25
37	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	2 807,66 380,56	2 807,66 380,56
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica grosime minim 0,5mm, Coame metalice pentru placi tip tigla -119m.l.; sort de streasina - 172m.l)	m2	1 003,00	292,90 66,31	293 777,68 66 507,93
39		Bordura fronton	m	15,00	83,33 0,00	1 249,95 0,00
40	CK26D aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	150,00	67,22 5,77	10 082,40 864,90
41	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	172,00	407,28 17,30	70 052,29 2 975,26
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	135,00	263,34 20,18	35 550,27 2 724,43
43	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 15mm, cu latimea medie de 0,4 m	m2	103,20	706,58 239,29	72 918,70 24 694,62
44	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau	m2	103,20	185,75 72,08	19 169,07 7 438,14

1	2	3	4	5	6	7
		analogic)				
45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Bariera de siguranta BS- 155m.l., (conform PE plansa 19)	kg	850,95	48,89 12,11	41 598,83 10 303,85
46	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	103,20	128,49 46,13	13 260,29 4 760,41
Total Lucrari de constructie a acoperisului						673 117,89
Incluziv salariu						153 822,48
		2.3. Lucrari de constructie a canalelor de ventilare				
47	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase 50x50mm (V=0,08m3), la invelitori din tabla zincata, inclusiv dispozitivul de prindere (Fisie din otel 20x4mm=12,56kg)	m2	75,00	100,38 46,13	7 528,17 3 459,59
48	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Vata minerala caserata cu folie din aluminiu gr.50mm)	m2	230,00	184,50 6,34	42 436,13 1 458,80
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	368,00	174,50 57,66	64 216,87 21 218,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie a canalelor de ventilare				114 181,17
		Incluziv salariu				26 137,27
		Total Blocul B				793 934,75
		Incluziv salariu				185 105,33
	Cheltuieli directe	lei				1 451 589,43
	Fondul social	24,00 %				82 133,81
	Transportarea materialelor	5,00 %				53 980,41
	Total	100,00 +				1 587 703,65
	Cheltuieli de regie	7,00 %				111 139,26
	Total	100,00 +				1 698 842,91
	Beneficiu de deviz	2,00 %				33 976,86
	Total	100,00 +				1 732 819,77
	TVA	20,00 %				346 563,95

Total deviz: 2 079 383,7
Incluziv salariu 2 342 224,19

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

ACORDAREA PRODUSULUI DE CREDIT

BC "MAIB" S.A., înregistrată la data de 21 mai 2001, codul fiscal 1002600003778, în continuare "Creditor", în persoana **Alina Negritu**, reprezentantul Băncii, care acționează în temeiul actelor normative interne ale Băncii, pe de o parte și **"BOLIXAN-EXIM" S.R.L.**, înregistrată la data de 10.06.2011, codul fiscal 1011600020751, în continuare "Debitor", în persoana **LEONID BOJAC, Administrator**, care acționează în temeiul Statutului, pe de altă parte, ambele numite în continuare în mod colectiv "Părți", iar în mod individual „Parte”, au încheiat prezenta Anexă la Contractul general privind acordarea produselor de credit nr. GA202401S437/2308 din 31.01.2024 (în continuare „Anexă”), aferentă contractării Produsului de credit.

1. TERMENII UTILIZAȚI ÎN ANEXĂ

1.1. Termenii utilizați în cadrul prezentei Anexă, vor fi înțeleși după cum urmează:

Indice de referință	
a)	pentru creditele acordate în MDL – rata medie ponderată a ratelor dobânzilor la depozitele noi atrase total pe sistem bancar în monedă națională, cu termenul de la 6 la 12 luni, calculată conform metodologiei BNM, publicată pe pagina WEB www.bnm.md și pe pagina WEB www.maib.md ;
b)	pentru creditele acordate în EUR – rata procentuală EURIBOR 3M, publicată pe pagina web www.euribor-rates.eu și pe pagina WEB www.maib.md ;
c)	pentru creditele acordate în USD – rata procentuală SOFR, publicată pe pagina web www.global-rates.com și pe pagina WEB www.maib.md . Indicele de referință se reflectă cu două zecimale, la necesitate prin rotunjire, iar valoarea existentă la momentul semnării Anexei se indică în Anexă.

1.2. În cazul în care în textul prezentei Anexă, vor fi utilizați termeni ce nu sunt explicați în p.1.1. din Anexă, aceștia vor avea sensul termenilor explicați în Contractul General privind acordarea produselor de credit.

2. VALOAREA ȘI VALUTA CREDITULUI

2.1. În conformitate cu clauzele și termenele Contractului și prezentei Anexă, Creditorul acordă Debitorului un Credit în sumă de **1200000,00 (UN MILION DOUĂ SUTE MII) MDL**.

3. TERMENUL-LIMITĂ DE RAMBURSARE A CREDITULUI

3.1. Termenul-limită de rambursare a Creditului este **14.12.2030**.

4. SCOPUL ȘI MODUL DE VALORIFICARE A CREDITULUI

4.1. Creditul se acordă pentru **finanțarea capitalului circulant** (în continuare „Proiect”).

4.2. Creditul se eliberează integral, prin transferarea sumei Creditului în contul curent al Debitorului, deschis la Creditor.

5. RATA DOBÂNZII ȘI MODALITATEA DE ACHITARE. DOBÂNDĂ DE ÎNTÂRZIERE

5.1. Părțile convin aplicarea Dobânzii fixe și Dobânzii flotante compuse (în continuare „Dobândă compusă”), care se formează din Partea flexibilă (Indicele de referință) și Partea fixă a Dobânzii, în următoarele condiții:

5.1.1. Rata Dobânzii compuse se va modifica trimestrial, la data de 01 ianuarie, 01 aprilie, 01 iulie și 01 octombrie a fiecărui an, în dependență de modificarea Indicelui de referință, fără a fi necesară semnarea unui acord adițional la prezentul Contract în acest sens. Astfel:

5.1.1.1. pentru creditele acordate în MDL pentru:

5.1.1.1.1. perioada 01 ianuarie – 31 martie – se va aplica Indicele de referință, stabilit pentru luna noiembrie a anului precedent;

5.1.1.1.2. pentru perioada 01 aprilie – 30 iunie – se va aplica Indicele de referință, stabilit pentru luna februarie a anului curent;

5.1.1.1.3. pentru perioada 01 iulie – 30 septembrie – se va aplica Indicele de referință, stabilit pentru luna mai a anului curent;

5.1.1.1.4. pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie – se va aplica Indicele de referință, stabilit pentru luna august a anului curent;

5.1.1.2. pentru creditele acordate în EUR/USD pentru:

5.1.1.2.1. perioada 01 ianuarie – 31 martie – se va aplica Indicele de referință, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului precedent;

5.1.1.2.2. pentru perioada 01 aprilie – 30 iunie – se va aplica Indicele de referință, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii martie a anului curent;

5.1.1.2.3. pentru perioada 01 iulie – 30 septembrie – se va aplica Indicele de referință, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii iunie a anului curent;

5.1.1.2.4. pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie – se va aplica Indicele de referință, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii septembrie a anului curent.

5.1.1.3. în cazul în care Indicele de referință la data modificării va avea valoare negativă, pentru raporturile juridice

aferele prezentului Contract se va considera că Indicele de referință la momentul modificării are valoarea „0”;

5.1.1.4. modificarea ratei Dobânzii va fi actualizată și modificată corespunzător de către Bancă, fără a fi necesară notificarea Debitorului și eventualului Garant Terț în acest sens. Dobânda modificată se va aplica Soldului Creditului existent, începând cu prima zi operațională a trimestrului;

5.1.1.5. Banca va informa Debitorul și eventualul Garant Terț despre modificarea ratei Dobânzii prin intermediul paginii WEB www.maib.md.

5.2. Părțile au convenit, că în cazul în care pentru Credit s-a convenit aplicarea Dobânzii compuse, iar Indicele de referință nu va fi disponibil, Banca este în drept să identifice și să aplice un alt Indice de referință, modificând concomitent Partea fixă a dobânzii în așa mod, încât aceasta nu va duce la modificarea ratei Dobânzii în vigoare la momentul substituirii Indicelui de referință vechi cu Indicele de referință nou, identificat de către Bancă, cu notificarea Debitorului prin intermediul paginii WEB www.maib.md.

5.3. Pentru utilizarea Creditului, se aplică o Dobândă, în următoarele condiții:

5.3.1. inițial, cu rata fixă, în mărime de **8.88%** anual;

5.3.2. începând cu **01.10.2026**, cu rata flotantă, compusă din Partea fixă a Dobânzii, în mărime de **5.30** puncte procentuale și Indicele de referință care va fi aplicabil în conformitate cu prezenta Anexă.

5.4. Dobânda pentru utilizarea Creditului se achită lunar conform Graficului Plăților.

5.5. În cazul neonorării de către Debitor a obligațiilor asumate de rambursare a Creditului, achitării sumelor stabilite în prezenta Anexă sau formării datoriei supralimită (în cazul debitării Dobânzii la suma Creditului sau în cazul diminuării/ anulării Limitei datoriei la inițiativa Băncii), sumele respective se vor considera restante și la aceste sume, se va calcula începând cu prima zi a restanței și până în ziua achitării integrale a lor și se va percepe o Dobânda de întârziere cu **3** puncte procentuale mai mare decât rata Dobânzii la Creditul în termen prevăzută în prezenta Anexă.

6. COMISIOANE

6.1. Debitorul va plăti Creditorului din resursele proprii următoarele comisioane:

6.1.1. **Comision pentru acordarea creditului** în mărime de **1,50%** din suma Creditului aprobat;

6.1.2. **Comision de angajament** în mărime de **0,00%** anual din suma neridicată a Creditului;

6.1.3. **Comisionul pentru rambursarea anticipată** a Creditului în mărime de:

6.1.3.1. **1,00%** din suma Creditului rambursat anticipat, cu excepția rambursării anticipate a Creditului conform pct. 13.1.4. din prezentul Contract;

6.1.3.2. **2,00%** din suma Creditului rambursat anticipat, în cazul refinanțării creditului de către altă bancă/ instituție financiară;

6.1.4. **Comision pentru modificarea condițiilor contractuale, Comision pentru prelungirea/renegocierea creditului** și orice alte comisioane ce țin de deservirea Creditului, pe întreaga durată de valabilitate a prezentei Anexă, se vor încasa conform *Tarifelor și comisioanelor Băncii* în vigoare.

6.2. Plata comisioanelor se efectuează prin nota de plată a Creditorului, din orice sume disponibile în conturile curente ale Debitorului, inclusiv din contul Creditului.

7. GARANȚII

7.1. Părțile au convenit că suma tuturor Produselor de credit, contractate și care vor fi contractate de către Debitor de la Creditor, în orice moment, nu va putea fi mai mare decât **80%** din valoarea de gaj a tuturor Garanțiilor reale, care garantează executarea tuturor obligațiilor de plată față de Creditor.

8. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

8.1. Decât dacă Creditorul va permite în scris o altă conduită, Debitorul se obligă, suplimentar, să prezinte Creditorului:

8.1.1. în cazul în care Debitorul este o entitate care are obligația de a întocmi și prezenta organelor abilitate, în modul prevăzut de legislație, situațiile financiare aferente activității sale:

8.1.1.1. situațiile financiare anuale, în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune. Suplimentar:

8.1.1.1.1. situațiile financiare semestriale, în termen de 60 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune
- în cazul în care suma tuturor Produselor de Credit, contractate de către Debitor de la Creditor, în baza Contractului General și a altor contracte, depășește echivalentul sumei de 1 (unu) milion MDL și, totodată, nu depășește echivalentul sumei de 5 (cinci) milioane MDL;

8.1.1.1.2. situațiile financiare trimestriale, în termen de 60 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune
- în cazul în care suma tuturor Produselor de Credit, contractate de către Debitor de la Creditor, în baza Contractului General și a altor contracte, depășește echivalentul sumei de 5 (cinci) milioane MDL;

8.1.2. în cazul în care Debitorul este o entitate care nu are obligația de a întocmi și prezenta organelor abilitate, în modul prevăzut de legislație, situațiile financiare aferente activității sale:

8.1.2.1. datele privind situația patrimonială și financiară, întocmite pe baza indicatorilor stabiliți de către Creditor, în formatul și conținutul acceptat de Creditor, după cum urmează:

8.1.2.1.1. datele anuale, în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune;

8.1.2.1.2. datele semestriale, în termen de 60 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.

Anexa nr. **GA202401S437/2308/9** din 16.12.2025
la Contractul general privind acordarea produselor de credit
nr. **GA202401S437/2308** din 31.01.2024

9. CLAUZE SPECIALE

9.1. Debitorul, suplimentar, este obligat: **părțile nu au convenit asupra stabilirii unor obligații suplimentare pentru Debitor.**

9.2. Creditorul are dreptul:

9.2.1. În cazul nerespectării prevederilor pct. 9.1. din prezenta Anexă, Creditorul va fi în drept să calculeze și să încaseze, dacă este aplicabil, o penalitate în mărime de 0.50% din suma Creditului acordat, pentru fiecare caz.

10. DATELE DE CONTACT ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

CREDITOR:

BC "MAIB" S.A.

Codul fiscal 1002600003778

Adresa juridică

MD-2012, Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 127

Adresa de contact Sucursala "Miron Costin Business Centru"

MD- 2068, mun. Chisinau, Miron Costin, nr. 9

Adresa e-mail info@maib.md

Telefon de contact 1314

Pagina web www.maib.md

Alina Negritu

(nume, prenume)

(Semnătura)

DEBITOR:

"BOLIXAN-EXIM" S.R.L.

Codul fiscal 1011600020751

Adresa juridică

MD2023, Republica Moldova, mun. CHISINAU,

Uzinelor, nr. 186, bl. 3

Adresa de contact

MD2023, Republica Moldova, mun. CHISINAU,
Uzinelor, nr. 186, bl. 3

Adresa e-mail Tucsonv6@mail.ru

Telefon de contact 069352059, 069352059

Leonid Bojac

(nume, prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Negritu Alina

Date: 2025.12.16 09:24:47 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 2672/25 din 23.05.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „BOLIXAN-EXIM”, IDNO 1011600020751, conform cererii nr.6554/25 din 23.05.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

T.Popa, 022244390

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.05.23 16:44:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



S437/ E00227

27 Iunie 2025

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont

Banca comercială „MAIB” S.A., **Suc. Miron Costin Business Centru** confirmă că „**BOLIXAN-EXIM S.R.L.**”, IDNO **1011600020751** este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD97AG000000022512009484	MDL
MD08AG000000022512087522	EUR

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.
Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Ex. Calaras R.
Tel. 022-303922

S.C.C., "VASCRI" SRL

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Seria. SSM

Nr. 198

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă D-ului **Susamu Nicolae**, care la 31 mai 2024 a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător nivelului doi de pregătire, cu durata de 43 ore și a susținut examenul de verificare a competențelor profesionale.

Prezentul certificat se eliberează în baza procesului verbal nr. 10/PD/24 din 31.05.2024

Președintele comisiei de Examinare: Guja Vasile

ului: verbal nr. 10/PD/

Sennhütter

Deliberation 31.05.2024

Certificatul este valabil pînă la 31 mai 2029

Notă: Programa Cursurilor de instruire este aprobată de Ministerul Educației prin Ordinul nr. 12/15-2142 din 17.05.2017.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 180204 din 18.06.2025**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "BOLIXAN-EXIM"**

Denumirea prescurtată: **"BOLIXAN-EXIM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600020751**

Data înregistrării de stat: **10.06.2011**

Sediu: **MD-2023, strada Uzinelor 186/3, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
2. **Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;**
3. **Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
4. **Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
5. **Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
6. **Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**
7. **Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **BOJAC LEONID IDNP 0961511893650**

Asociați:

1. **BOJAC BOGDAN (IDNP 2004042023128), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**


Beneficiari efectivi: **BOJAC BOGDAN (IDNP 2004042023128)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 18.06.2025

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-837



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



ACREDITARE Seria 2021-DȘ Nr. 1439



Numele **Pîslaru**
prenumele **Vergiliu**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **3 iunie 2021**

Valabilă până la **3 iunie 2026**


Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.





SOCIETATEA cu RĂSPUNDERE LIMITATĂ
S.R.L. „BOLIXAN-EXIM”

“APROBAT”



Directorul S.R.L. „BOLIXAN-EXIM”

BOJAC BOGDAN

MANUALUL CALITĂȚII DE ACTIVITATE ÎN CONSTRUCĂII

Elaborat : SRL „BOLIXAN-EXIM”
dl. Pîslari Vergiliu

Manualul Calității intră
în vigoare din “03” februarie 2025

mun. Chișinău 2025

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L “ „BOLIXAN-EXIM”
capitolul	CUPRINS	pag. 1

1. Caracteristici generale

2. Recomandarea întreprinderii

3. Organele de conducere și responsabilitatea lor

3.1. Hotărârea Adunării Generale

3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor

3.3. Atribuții organelor de conducere

4. Documentația sistemului calității

4.1 Manual de asigurare a calității (MAC)

4.2 Planul calității

4.3 Înregistrarea și evidența documentelor

4.4 Proceduri și instrucțiuni de lucru

5. Organizarea controlului de calitate a lucrărilor de construcție montaj

5.1. Activități de control a LCM conform genurilor de activitate

5.2. Control calitate, verificări și încercări

5.3. Controlul documentației

5.4. Controlul aprovizionării, intrării și depozitării

5.5. Controlul proiectelor

6. Neconformități și acțiuni corective

6.1 Identificarea neconformităților

6.2 Acțiuni corective

7. Examinări Tehnice de Asigurare a Calității

8. Instruirea și perfecționarea personalului

9. Genurile de activitate

10. Anexe

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L “ „BOLIXAN-EXIM”
capitolul 1		pag. 2

LISTA DE DIFUZARE

Destinatar

1. Director
2. Administrator
3. Director tehnic
4. Contabil șef
5. Diriginte de șantier
6. Compartiment AQ
7. Compartiment CQ
8. Compartiment tehnic – oferte – calcul contracte
9. Compartiment pregătire, programare, urmărire producție
10. Compartiment aprovizionare
11. Compartiment personal – organizare – normare – salarizare
12. Șantiere

- Datele destinatarului se completează din caietul de sarcini (structura organizatorică) anexa la contractul de elaborare

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pislari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L „BOLIXAN-EXIM”
capitolul 1		pag. 3

LISTA MODIFICĂRILOR

Cap.	Fișe de modificări						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L „BOLIXAN- EXIM”
Capitolul 1	Caracteristici generale	pag. 4

Capitolul 1 – Caracteristici generale

1.1. Manualul calității este fundamentul sistemului de asigurare a calității lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderi S.R.L „BOLIXAN-EXIM”

cu nr. De indentificate de stat și codul fiscal (IDNO) 1011600020751, data de înregistrării 10.06.2011

1.2. Regulamentul manualului se referă la toate tipurile de lucrări în activitatea S.R.L „BOLIXAN-EXIM” și este un sistem intern legislativ.

1.3. Prin Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție-montaj își formează oficial în domeniul calității.

1.4. Manualul calității a „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. este elaborat în conformitate cu:


- Regulamentul Privind Conducerea și Asigurarea Calității NCM A.02.02.-96.
- Standardul Internațional SR ISO 10013
- Etalonului manualului calității, aprobat prin Hotărârea Colegiului Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor din 26 decembrie 1995 № 266.

SM EN ISO 9001 :2015 Sisteme de management al calității.

SM EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale vocabular.



SM SR EN ISO 14001 :2016 Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.

SM ISO 45001 :2018 Sisteme de management al sănătății securității ocupaționale. Cerinte îndrumări pentru utilizare.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

Emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. “ „BOLIXAN- EXIM”
Capitolul 2	Recomandarea întreprinderii	pag. 5

- 2.1. „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. este înregistrată la 10.06.2011 sub Nr.052434 de Agenția Servicii Publice al Republicii Moldova. Este agent economic independent format pe bază ale capital privat. Adresa juridică a întreprinderii s. Varatic, ri. Ialoveni, Republica Moldova.
- 2.2. Întreprinderea are statut de persoană juridică, are conturi, poate să încheie contracte, să execute obligațiuni, are ștampilă cu denumirea și emblema firmei.
- 2.3. „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. s-a creat în scopul exercitării oricărei activități lucrative neinterzise de lege ce prevede fabricarea producției, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, desfășurată în mod independent, din propria inițiativă, din numele societății, pe riscul propriu și sub răspunderea sa patrimonială de către organele ei, su scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.
- 2.4. Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:
- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
 - Alte lucrărilor de instalații pentru construcții;
 - Lucrări de instalații electrice;
 - Lucrările de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
 - Lucrări de tencuire;
 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
 - Lucrări de fopsire, zugrăveli și montării de geamuri;
 - Alte lucrări de finisare;
 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a ;
- 2.5. Întreprinderea, în activitatea sa, încadrează lucrători calificați de diferite specialități: betonieri, zidari, tencuitori, finisori-zugravi, montatori, dulgheri, lemnari, lucrători de acoperiș, tehnici-sanitari, etc.
- 2.6. La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, întreprinderea folosește doar materiale de construcție calitative care corespund cerințelor de standard și programului de asigurare a calității.
- 2.7. *Obiectul principal al activității „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. în construcții este de a obține și menține reputația față de clienții săi prin îndeplinirea lucrărilor de construcții-montaj la un nivel calitativ-stabil în conformitate cu prevederile documentelor normative.*
- 2.8. Baza de producere**
- 2.8.1. Pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de construcție-montaj „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. deține cu S = 53.2,5 m² (oficiu, depozite, încăperi de producere, mașini, mecanisme) în mun. Chișinău.
- 2.8.2. Baza de producere este bine înzestrată cu utilaj modern, mecanisme și instrumente.
- 2.8.3. Încăperile uzuale ale bazei corespund cerințelor de muncă (conform legislației muncii).

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L „BOLIXAN-EXIM”
capitolul 3	Organele de conducere și responsabilitatea lor	Pag. 6

2.9. PRESCURTARI

AQ	- Asigurarea calității
CQ	- Controlul calității
CMET	- Compartiment mecano-energetic și mijloace transport
CST	- Compartiment studii tehnologice
DDE	- Detalii și devize de execuție
DO	- Dispoziție de oprire
ETAC	- Examinare tehnică de asigurare a calității
FC	- Fișa chestionar
IL	- Instrucțiune de lucru
ILA	- Instrucțiuni de lucru aprovizionare
ITE	- Instrucțiuni tehnice de execuție
ITG	- Instrucțiune tehnică generală
ISC	- Inspecția de Stat în Construcții
MC	- Manualul Calității
NIR	- Notă de înțrre recepție
ONDC	- Organul Național de Dirijare în Construcții
PAC	- Program de asigurare a Calității
PCCVÎ	- Plan de control calitate, verificări și încercări
PF	- Punere în funcțiune
PG	- Procedura generală
PLÎ	- Plan de inspecții și încercări
PL	- Procedura de lucru
P/I	- Procedură/Instrucțiune
PS	- Procedura de sistem
PVC	- Proces-verbal de control
RAC	- Raport de acțiune corective
RNC	- Raport de neconformitate
SUAP	- Serviciu urmărire și asigurare mijloace de producție

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.



emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L „BOLIXAN-EXIM”
capitolul 3	Organele de conducere și responsabilitatea lor	Pag. 7

C U P R I N S:

3.1. Hotărîrea Adunării Generale

3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor

3.3. Atribuții organelor de conducere

	<i>Numele, prenumele</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>		
<i>Întocmit</i>	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		<i>Actualizare</i>	<i>Ex.</i>
<i>Verificat</i>	Bojac Bogdan	03.02.2025		<i>Data</i>	<i>Nr.</i>

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L „BOLIXAN-EXIM”
capitolul 3	Organele de conducere și responsabilitatea lor	Pag. 8

3.1. Hotărîrea Adunării Generale

- 3.1.1. Organul superior de conducere al întreprinderii este Adunarea Generală (Decizia asociatului unic)
- 3.1.2. Adunarea Generală funcționează ca un tot întreg asupra tuturor problemelor importante ale întreprinderii.

Adunarea Generală hotărăște, că responsabilitatea pentru stabilirea și încadrarea programului de asigurare a calității revine directorul-tehnic al „BOLIXAN-EXIM” S.R.L.


- 3.1.4. Adunarea Generală efectuează identificarea sarcinilor de îmbunătățire a calității lucrărilor de construcție-montaj, înfăptuiește noi perfecționări legate cu calitatea.
- 3.1.5. Adunarea Generală hotărăște:
- întocmirea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție montaj revine dirigintelui de șantier;
 - verificarea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj revine directorului tehnic al „BOLIXAN-EXIM” S.R.L..

3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor

- 3.2.1. Obiectul principal al organelor de conducere a „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. este implementarea politicii în domeniul calității lucrărilor de construcție-montaj.
- 3.2.2. Directorul „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. asigură garanția îndeplinirii tuturor cerințelor Programului de Asigurare a Calității (PAC), verificarea, controlul și examinări tehnice pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții.
- 3.2.3. Fiecare persoană de conducere a întreprinderii e conștientă de responsabilitățile sale în urmărirea, reglarea și supravegherea calității necesare a lucrărilor de construcție-montaj.
- 3.2.4. Structura organizatorică „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. este prezentată în Anexa nr.1.
- 3.2.5. Organizarea conducerii lucrărilor, formată în baza activității întreprinderii, permite „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. să asigure o calitate înaltă și stabilă a LCM.
- 3.2.6. Schema de relații cu beneficiarul, furnizorii și organele superioare este prezentată în Anexa nr.2.
- 3.2.7. Schema organizatorică de asigurare a calității LCM este prezentată în Anexa nr.3.

3.3. Atribuții

- 3.3.1. Reprezentanții conducerii „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. sprijină și favorizează implementarea politicii calității, asigură întocmirea Manualului de Asigurare a Calității (MAC), îndeplinirea Programului de Asigurarea a Calității (PAC) LCM.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 3	Organele de conducere și responsabilitatea lor	Pag. 9

3.3.2.


Directorul „BOLIXAN-EXIM” S.R.L

ratificarea documentelor pentru determinarea structurii organizatorice a întreprinderii;

- ordinele, dispozițiile, indicațiile lui au un caracter normativ și sînt obligatorii pentru personalul de subordine;
- răspunde de obținerea autorizației în construcție pentru „BOLIXAN-EXIM” S.R.L în conformitate cu prevederile în vigoare;
- duce responsabilitate de activitatea programului asigurarea calității;
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii;
- aprobă fișele personalului de conducere subordonat
- aprobă procurarea materialelor de construcții „BOLIXAN-EXIM” S.R.L doar de la furnizorii autorizați.
- răspunde de nivelul de instruire și calificare a personalului „BOLIXAN-EXIM” S.R.L răspunde de elaborarea și desfășurarea PAC;
- semnează MAC, planul anual și rapoartele de examinare tehnică în asigurarea calității producției, proiectele;
- răspunde de încadrarea PAC în cadrul compartimentului programului/ șantier;
- aprobă începerea lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor în cazul nerespectării PAC;
- formează politica în domeniul asigurării calității
- răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcție-montaj conform documentației normative și proiect.
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii.

3.3.3. Diriginte de șantier :

- raportează directorului și este responsabil pentru introducerea PAC în cadrul șantierului;
- răspunde de întocmirea și realizarea programului de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului.
- răspunde de calitatea lucrărilor executate;
- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației, normelor în vigoare și PAC;
- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului doar a aparatului de măsură și control verificate metrologic;
- răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor ce corespund cerințelor de standard;
- răspunde de organizarea și execuția acțiunilor corective a lucrărilor de construcție-montaj;

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 3	Organele de conducere și responsabilitatea lor	pag. 10

- este subordonat și raportează directorului de evidență și întocmirea planului de control-calitate, verificări și încercări;
- efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor de construcție-montaj când se constată abateri de la cerințele de calitate informând directorul;
- răspunde de întocmirea și realizarea programelor de instruire pentru personalul subordonat.

3.3.4. Contabilul-șef :

- se subordonează directorului „BOLIXAN-EXIM” S.R.L elaborează fișelor personalului de subordonare;
- asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități pentru realizarea lucrărilor;
- evidența și efectuarea salarizării personalului „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. pe perioada activității.
- evidența financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calității.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 4	Documentația sistemului calității	pag. 11

CONȚINUT:

4.1 Manual de asigurare a calității (MAC)

4.2 Planul calității

4.3 Înregistrarea și evidența documentelor

4.4 Proceduri și instrucțiuni de lucru

	<i>Numele, prenumele</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>		
<i>Întocmit</i>	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		<i>Actualizare</i>	<i>Ex.</i>
<i>Verificat</i>	Bojac Bogdan	03.02.2025		<i>Data</i>	<i>Nr.</i>


emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 4	Documentația sistemului calității	pag. 12

4.1 Manualul de asigurare a calității (MAC)

- 4.1.1 Manualul calității cuprinde un ansamblu de structuri organizatorice, proceduri și procese ce au influență directă asupra asigurării calității LCM.
- 4.1.2 MAC e alcătuit cu maximum meticulozitate și individual pe baza procedurilor și sistemelor existente în întreprindere, de dirigintele de șantier, semnat de directorul firmei și aprobat la Adunarea Generală a întreprinderii.
- 4.1.3 MAC este susținut de multe documente ce stipulează procedurile standartizate pentru toate activitățile întreprinderii.
- 4.1.4 MAC este principalul document a întreprinderii folosit la elaborarea și implementarea sistemului calității.
- 4.1.5 MAC al „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. descrie programul de asigurare a calității LCM în conformitate cu cerințe de standard și legii privind calitatea în construcții.
- 4.1.6 MAC „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. servește următoarelor scopuri:
- comunică personalului, clienților și distribuitorilor obiectivele și politica calității practicate de conducerea întreprinderii, câștigîng încredere;
 - asigurarea eficiență a calității LCM;
 - servește drept standard de referință autorizat pentru implementarea sistemului calității;
 - asigură disciplina și eficacitatea lucrărilor;
 - orientarea angajaților către beneficiile calității;

4.2. Planul calității

- 4.2.1 Planul de control al calității, verificări și încercări sînt documentele și cerințele de bază pentru confirmarea și îndeplinirea PAC pe parcursul lucrărilor de construcție-montaj.
- 4.2.2 Planul de control este întocmit de directorul tehnic în conformitate cu activitatea curentă și documentația tehnică-normativă (Anexa Nr.5), aprobat de directorul „BOLIXAN-EXIM” S.R.L.
- 4.2.3 In planul de control a calității sunt indicate persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor de construcție-montaj.
- 4.2.4 Lucrările de construcție-montaj a „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. se desfășurează în corelație cu planul anual de control a calității și respectarea cerințelor prevăzute în DTN.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 4	Documentația sistemului calității	pag. 13

- 4.2.5 Planul de control calitate, verificări și încercări „BOLIXAN-EXIM”S.R.L definește:
- obiectivele calității ce trebuie atinse;
 - alocarea responsabilităților pe tot parcursul lucrărilor;
 - procedurile specifice, metodele și instrucțiunile de lucru aplicabile.
 - încercări, verificări, examinări și programe de audit.
- 4.2.6 Planul de control a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L prezintă o derulare a principalelor operații și activități de verificare, începînd cu intrarea materialelor, pînă la instalarea, desăvîrșirea lucrărilor construcții-montaj.
- 4.2.7 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări,„BOLIXAN-EXIM”S.R.L elaborează documentația:
- documentația tehnologică;
 - documentația normativă;
 - documentația contractuală;

4.3. Înregistrări și evidența documentelor

- 4.3.1 Realizarea programului de asigurare a calității „BOLIXAN-EXIM”S.R.L se stabilește prin completarea documentației, alcătuirea planului de control și altor scheme și grafice ce contribuie la asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.
- 4.3.2 Controlul materialelor de construcții aprovizionate de „BOLIXAN-EXIM”S.R.L se efectuează după schema prezentată în Anexa nr.5, conform planului de control alcătuit anual de directorul tehnic și aprobat de directorul întreprinderii.
- 4.3.3 Rezultatele de control, încercări și verificări a lucrărilor de construcții-montaj a întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, carnetul de lucrări de construcție-montaj.
- 4.3.4 Documentele și modificările lor sunt analizate, verificate și aprobate de persoane autorizate a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L.și apoi difuzate.
- 4.3.5 Manualul de asigurare a calității este principalul document folosit de „BOLIXAN-EXIM”S.R.L la elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității.
- 4.3.6 „BOLIXAN-EXIM”S.R.L asigură păstrarea înregistrărilor pe perioada stabilită de beneficiar și furnizor.


	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 4	Documentația sistemului calității	pag. 14

- 4.3.7 „BOLIXAN-EXIM”S.R.L. dispune de un sistem de evidență a înregistrărilor, pe perioada emiterii și până la transmiterea lor beneficiarului.
- 4.3.8 Înregistrările de calitate a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L sunt valabile, citabile, reproductibile, ușor se regăsesc și servesc drept model în menținerea și dezvoltarea programului de asigurare a calității.
- 4.3.9 „BOLIXAN-EXIM”S.R.L. include următoarele înregistrări:
- desenele principalelor echipamente;
 - rapoartele controalelor și încercărilor asupra materialelor și lucrărilor de construcție-montaj.
 - înregistrări a materialelor neconforme;
 - înregistrările reclamațiilor cu privire la calitatea lucrărilor;
 - rapoartele auditului calității;
 - înregistrările controlului acțiunilor corective;
 - înregistrările etalonării echipamentelor și aparaturii de control, măsurare și încercare;
 - înregistrările pregătirii și calificării personalului;
 - înregistrările analizei consiliului de conducere;
 - înregistrările difuzării MAC;
 - modificări de contract și proiect survenite în timpul lucrărilor de construcții;
 - înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor;
 - lista materialelor și semifabricatelor furnizate de clienți;
 - înregistrările auditului intern și extern;
 -


4.4. Proceduri și instrucțiuni de lucru

- 4.4.1. Activitățile desfășurate de „BOLIXAN-EXIM”S.R.L se execută pe bază de proceduri/instrucțiuni, standarde conform Legii calității în construcții. Lista BNT este prezentată în Anexa Nr.5
- 4.4.2. Procedurile/instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități, condiții prealabile, cerințe de execuție, documente de referință, formulare și înregistrări.
- 4.4.3. Procedurile autorizate prin standard pentru fiecare tip de activitate a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L se include în regulamentul procedural.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 4	Documentația sistemului calității	pag. 15

- 4.4.4. Regulamentul procedural, în concordanță cu cerințele de standard, este alcătuit, analizat de directorul tehnic și publicat după aprobarea șefului întreprinderii.
- 4.4.5. Regulamentul procedural e pregătit și vizat în colaborare cu programul de asigurare a calității.
- 4.4.6. Instrucțiunile de lucru ale „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. detaliază și descrie corect, conform cerințelor documentației normative-tehnice, procesului tehnologic, modului de desfășurare a lucrărilor de construcții și nivelul calității cerute.
- 4.4.7. Instrucțiunile de lucru ale „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. sunt documente importante în îndeplinirea lucrărilor de construcție-montaj și se întocmesc în baza documentației normative-tehnice.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 16

CONȚINUT



5.1. Activități de control a LCM conform genurilor de activitate

5.2. Control calitate, verificări și încercări

5.3. Controlul documentației

**5.4. Controlul aprovizionării, intrării și
depozitării**

5.5. Controlul proiectelor

	<i>Numele, prenumele</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>		
<i>Întocmit</i>	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		<i>Actualizare</i>	<i>Ex.</i>
<i>Verificat</i>	Bojac Bogdan	03.02.2025		<i>Data</i>	<i>Nr.</i>

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 17

5.1 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate


5.1.1 Controlul calității LCM se efectuează selectat în corespundere cu planul de control, încercări și verificări.

5.1.2 Lucrări de teren;

1. Controlul corespunderii datelor de proiect cu indici adevărați a componentei și stării solului;
2. Controlul îndeplinirii trasării terasamentului în corespundere cu cerințele de standard NRC 3.01.03-84;
3. Controlul selectat a lucrărilor terasiere
 - amplasarea corectă a liniei axiale a terasamentului în plan și cotele de nivel;
 - densitatea și umiditatea solului după standardul 5180-84;
 - granulometria omogenă a solului SD 25100-95;
 - uniformitatea suprafețelor prin nivelare după axă (în trei puncte de profil), nu mai rar peste 50 m.;
 - profilul transversal (distanța dintre axe și creastă, panta transversală, panta taluzului);
 - îndeplinirea corectă a construcțiilor de scurgere a apelor și celor de drenaj;
 - îndeplinirea corectă a consolidării taluzului și a banchetelor.
4. Controlul amplasării corecte a axelor terasamentului, cotelor de nivel, (profilul transversal a terasamentului de efectuat nu mai rar decât peste 10m – în trei puncte, în locul trasării), cu ajutorul instrumentelor geodezice.
5. Selectarea probelor de pământ conform SD 12071-84 (actul de prelevare a probelor – Anexa nr.4).
6. Proba selectată se înregistrează în registru special și se îndreaptă în laboratorul acreditat (conform contractului).
7. Controlul compactării și umezirii terenului conform NCR 25100-95.
8. Controlul caracteristicilor fizico-mecanice de teren de efectuat conform Anexe nr.6.

5.1.3. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la 2-a nivele și cu înălțimea mai mult de 2-a nivele.

- intrarea și păstrarea materialelor pentru zidărie conform Anexei nr.5;
- depistarea materialelor neconforme;
- mobilitatea și grosimea mortarului în rost (SD 5802-86);
- orizontalitatea și verticalitatea rîndurilor zidite;
- indici de calitate a betonului și mortarului folosit la zidărie;
- construcția corectă a rostului de tasare și formare;
- rezemarea corectă a buiandrugului prefabricat;
- aranjarea corectă a canalelor de ventilație;
- fasonarea corectă;

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 18


- corespunderea lucrărilor de zidărie cerințelor de proiect;
- apărarea legaturilor sudate de corozie;
- calitatea lucrărilor de zidărie conform cerințelor de standard;
- controlul îndeplinirii manifestărilor antiseismice;
- controlul adâncimii fundației în corespundere cu caracterul solului;
- calitatea ancorării, montării și îmbinării armaturii sudate;
- calitatea construcției brîului antiseismic;
- respectarea cerințelor de proiect și standard;
- calitatea lucrărilor de betonare și armare;

5.1.4 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.

1. Intrarea și păstrarea materialelor aprovizionate conform Anexei nr.5;
2. Controlul calității lucrărilor de betonare, armare și cofraj:
 - corespunderea calității materialului de cofraj) conform cerințelor de SD 23478-79 și NRC II-15-76;
 - corespunderea armaturii instalate cu desenele de lucru și cerințele de standard;
 - controlul montării și sudării corecte a detaliilor (NC 11-21-75) prin laboratorul acreditat;
 - corespunderea mărcii și clasei electrozilor celor a armaturii;
 - calitatea amestecului de beton, conform standardelor;
 - lucrările de betonare și armare conform cerințelor de standard;
 - controlul respectării condițiilor necesare la efectuarea lucrărilor de betonare în sezonul de iarnă;
 - depistarea neconformităților și înlăturarea lor.
3. Controlul calității lucrărilor anticorozive și hidroizolare:
 - corespunderea îndeplinirii lucrărilor de hidroizolare a fundației, încăperilor de subsol și altor părți a clădirii și corespunderea lor cerințelor NRC II-23-76;
 - calitatea suprafețelor de hidroizolare a construcției,
 - corespunderea lucrărilor anticorozive cerințelor de standard;
4. Controlul calității montării prefabricatelor:
 - intrarea și depozitarea prefabricatelor;
 - corespunderea datelor de pașaport celor reale și proiect;
 - depistarea prefabricatelor necalitative;
 - calitatea îmbinărilor sudate, apărarea lor de corozie;
 - calitatea umplerii și ermetizării îmbinărilor conform cerințelor standard și proiect;
 - corespunderea procesului de montare a prefabricatelor celor de standard;
 - corespunderea calității betonului cerințelor de proiect.

5.1.5 Construcții din lemn, selectat se controlează:

- calitatea articolelor din lemn, conform desenelor de lucru și datelor de pașaport;
- intrarea, păstrarea și depozitarea articolelor din lemn;

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 19

- calitatea montării golurilor de ferestre și uși;
- corespunderea proiectului a umplerii falțului la perete, calitatea lor;
- lucrări de montare a geamurilor;
- asigurarea calității lucrărilor de pregătire a cercevelor de ferestre și uși, supuse montării geamurilor;
- corespunderea calității construcțiilor din lemn conform NRCII-25-80.

5.1.6 Lucrări de proiecție a construcțiilor:

- prezenta pașaportului la materiale de rulou aprovizionate, corespunderea datelor celor reale;
- respectarea regulilor de descărcare, păstrare și depozitare;
- reținerea în formă derulată a materialului de rulou nu mai puțin de 20 ore;
- curățirea suprafețelor încleiate;
- calitatea amestecului bituminos, corespunderea cerințelor de standard;
- respectarea mărimii suprapunerii;
- respectarea direcției materialului de rulou derulat pe acoperirea de bază conform înclinării acoperișului;
- respectarea nivelului de protecție conform cerințelor de standard, după recepția covorului de rulou;
- controlul depunerii calitative a masticului (pe suprafața uscată);
- corespunderea formei jgheabului cerințelor de proiect;
- acoperirea jgheabului, cornișei cu tablă din oțel galvanizat;
- respectarea regulilor de așezare și întărire a plăcilor de azbociment;
- corespunderea îndeplinirii îndoietirii șorțului cerințelor de proiect;
- întărirea plăcilor de azbociment de grătar;
- mărimea rostului dintre foile văluroase din azbociment;
- calitatea foilor din azbociment conform cerințelor de SD 20430-84; 30340-95; 8423-75;
- calitatea țiglei conform cerințelor SD 21-32-77,
- încercările capacităților de izolare a bitumului, masticului conform cerințelor de standard, proiect și instrucțiuni;

5.1.7 Lucrări de finisare a construcțiilor:

- calitatea materialelor folosite pentru finisare;
- calitatea mortarului, gipsului, pastel de var (prelevarea probelor pentru încercările de laborator, însoțite cu acte de prelevare);
- calitatea lucrărilor de zugrăvire în corespundere cu instrucțiunile și cerințele de proiect;
- calitatea lucrărilor de căptușeală;
- corespunderea cerințelor de proiect și standard a materialelor de construcție pentru lucrările de finisare: vopsea, lac, s. a.;
- respectarea regimului tehnologic în lucrările de finisare;
- calitatea elementelor de finisare conform cerințelor tehnologice;
- calitatea montării elementelor de tîmplărie;
- calitatea lucrărilor de montare a geamurilor.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

Emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
Capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 20

5.2. Control calitate, verificări și încercări

- 5.2.1 Controlul de calitate, verificări și încercări este executat și consemnat în corelație cu cerințele redate în planul de control al calității întocmit de directorul tehnic anual pentru activitățile „BOLIXAN-EXIM”S.R.L
- 5.2.2 Sarcinile principale ale subdiviziunii controlul de calitate, verificări și încercări prezintă:
- control selectat a calității lucrărilor de construcție-montaj, în corespundere cu cerințele de standard.
 - controlul corespunderii materialelor de construcție cu condițiile de standard, pașapoartelor tehnice, certificatelor.
 - în caz de ne corespundere se selectează o probă și se transmite în laboratorul acreditat (prin contract).
 - controlul respectării regulilor de transportare, descărcare și păstrare a materialelor.
 - controlul respectării regimului lucrărilor de construcții-montaj.
 - controlul mijloacelor de măsurare.
 - analiza cauzelor apariției defectelor în procesul lucrărilor în construcții.
- 5.2.3. Controlul de calitate este condiționat de regulile, metodele și mijloacele prevăzute în PAC a lucrărilor de construcție-montaj:
- reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a.
 - metode: tehnologia (diferite moduri, operațiuni ș.a.), volum și exactitate.
 - mijloace: utilaj, aparatul de măsurare, instrumente.
- 5.2.4 „BOLIXAN-EXIM”S.R.L. organizează controlul de calitate, verificări și încercări cu scopul de a menține nivelul stabil al calității lucrărilor de construcții-monta) în conformitate cu cerințele de standard, proiect și contractual
- 5.2.5 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări „BOLIXAN-EXIM”S.R.L elaborează documentația:
- documentație tehnologică;
 - documentație normativă;
 - documentația contractuală.
- 5.2.6 Condițiile necesare pentru înfăptuirea controlului, corespund celor indicate în documentația normativă pentru lucrările efectuate.
- 5.2.7 De efectuarea controlului, verificări, încercări și evidența înregistrării o poartă dirigintele de șantier sub egida implicită a directorului întreprinderi.

5.3. Controlul aprovizionării, înțrării și depozitării

- 5.3.1 Activitatea de aprovizionare a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L supusă unui control riguros, asigurând îndeplinirea cerințelor sale și ale clienților.
- 5.3.2 Punctele principale pentru controlul aprovizionării sunt:
- evaluarea furnizorilor;

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 21

- controlul datelor de aprovizionare;
- verificarea produsului aprovizionat;
- încercarea și înregistrarea materialelor aprovizionate la calitate;
- relații cu furnizorii;

5.3.3 Aprovizionarea cu materiale de construcție „BOLIXAN-EXIM” S.R.L se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu programa de lucrări construcție-montaj.


5.3.4 Aprovizionarea se face planificat în corelație cu graficul lucrărilor de construcție-montaj.

5.3.5 La aprovizionarea „BOLIXAN-EXIM” S.R.L cu materiale de construcție se duce cont de:

- sunt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizorii autorizați.
- recepționarea și confirmarea calității produselor / materialelor primite.
- documentarea activității de aprovizionare.
- contractele se încheie doar după confirmarea calității produselor prin încercări de laborator (prin contract) înregistrate documentar.
- ținerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul lucru.
- disponibilitatea mașinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut;
- viabilitatea comercială și financiară a furnizorilor;
- eficacitatea sistemului de asigurare a calității a furnizorilor;
- capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru livrări;
- identificarea cu precizie a tipului și clasei produsului;
- instrucțiuni de inspecție;
- standardul calității produsului aprovizionat.

5.3.6 „BOLIXAN-EXIM” S.R.L, în baza Legii calității în vigoare va utiliza doar produse certificate sau însoțite cu pașapoarte de calitate.

5.3.7 Abaterile, de la cerințele de standard și proiect, depistate în timpul controlului de recepție a produselor, se vor constata prin raport de dirigintele de șantier.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 22

- 5.3.8. Primirea (întrarea), depozitarea și păstrarea produselor procurate de „BOLIXAN-EXIM” S.R.L se efectuează în conformitate cu cerințele de standard și Legii calității în construcții.
- 5.3.9. Organizarea depozitării se realizează directorul tehnic, conform cerințelor de separare, transportare, întocmirea documentației și anunțarea în termen în scris furnizorului despre produsele necalitative.
- 5.3.10. La șantier se vor prelua lucrările de control a produselor primite, conform schemelor de control, raportînd directorului neconformitățile apărute la întrarea și depozitarea materialelor.
- 5.3.11. Personalul responsabil de depozitarea produselor, cunoaște bine instrucțiunile de depozitare pentru diferite tipuri de articole stocate.
- 5.3.12. Instrucțiunile, condițiile de depozitare pentru materialele recepționate, semifabricate și produse finite, sunt vizibil afișate în zonele de depozitare ale „BOLIXAN-EXIM” S.R.L.
- 5.3.13. Acces la depozitele „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. are doar personalul autorizat.
- 5.3.14. Periodic, conform planului de control, se efectuează o inspecție a produselor depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor păstrate, factori de contaminare și altele.

5.4. Controlul documentației

- 5.4.1. „BOLIXAN-EXIM” S.R.L efectuează controlul documentelor cu scopul de a asigura existența și disponibilitatea lor de către personalul responsabil de LCM, înzestrîndu-l cu instrucțiuni cu privire la formularea, aprobarea și analiza documentelor.
- 5.4.2. „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. începe controlul documentelor odată cu elaborarea lor.
- 5.4.3. Documentele ce definesc LCM sunt necesare pentru funcționarea efectivă a sistemului calității și plasate sub sistemul de control.
- 5.4.4. „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. supune controlului următoarele documente:
- documentele politicii în domeniul calității; •
 - MAC;
 - regulamente de proceduri, instrucțiuni de lucru în vigoare cu privire la sistemul calității;
 - documentația de proiectare și aprovizionare;
 - desenele de execuție;
 - planul calității;
 - instrucțiunile de lucru;
 - instrucțiunile de depozitare, manipulare și întreținere;
 - înregistrările calității;
 - rapoartele de relevare și încercare a probelor;
 - rapoartele despre neconformități și acțiuni corective.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 5	Organizarea controlului de calitate a LCM	pag. 23

5.4.5 Cerințele pentru controlul documentelor sunt următoarele:

- identificarea documentelor;
- formularea și aprobarea documentelor;
- difuzarea documentelor;
- modificarea documentelor;
- evidenta documentelor.

5.5 Controlul proiectelor

5.5.1 Calitatea LCM a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L. în dependență directă cu proiectarea lucrărilor.

6.5.2 Controlul eficient al proiectului se datorează structurii organizatorice bine stabilite și cu responsabilități clar definite.


5.5.3 „BOLIXAN-EXIM”S.R.L. planifică proiectarea LCM în corespunde cu planurile și procedurile de verificare pentru executarea contractelor și integrarea acestora în sistemul calității.

5.5.4 Controlul proiectelor la „BOLIXAN-EXIM”S.R.L. se efectuează cu scopul:

- îndeplinirea perfectă a necesităților clientului;
- formularea specificărilor de proiectare, transformând necesitățile clientului în parametri a calității;
- avizarea preliminară a proiectului;
- depistarea oricărei înclinări de la cerințele clientului și standard;
- analiza factorilor ce contribuie la perfecționarea proiectelor;
- îndeplinirea de proiect a tuturor cerințelor specifice LCM;
- îndeplinirea măsurilor privind securitatea muncii;

5.5.5 Prin controlul proiectelor, „BOLIXAN-EXIM”S.R.L. efectuează verificarea lor prin următoarele măsuri:

- avizarea proiectelor;
- încercări de omologare a prototipurilor;
- variante de calcul;
- comparația cu proiecte alternative;
- identificarea proiectelor.


	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 6	Neconformități și acțiuni corective	pag. 24

CONȚINUT:

6.1 Identificarea neconformităților



6.2 Acțiuni corective

	<i>Numele, prenumele</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>		
<i>Întocmit</i>	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		<i>Actualizare</i>	<i>Ex.</i>
<i>Verificat</i>	Bojac Bogdan	03.02.2025		<i>Data</i>	<i>Nr.</i>

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 6	Neconformități și acțiuni corective	pag. 25

6.1 Identificarea neconformităților


- 6.1.1 În timpul efectuării lucrărilor de construcții-montaj, pot apărea diferite neconformități reglementate la elaborarea documentației normative, în deosebi, la definitizarea metodelor de control a producției finite.
- 6.1.2 În dependență de condițiile exploatării, regimul îndeplinirii lucrărilor, indicilor de calitate, neconformitățile pot fi divizate (relativ) în critice, semnificative și mai puțin semnificative.
- 6.1.3 Soluționarea la timp a neconformităților permite alegerea corectă a tipului de control a lucrărilor de construcții-montaj, complet sau selectat (important pentru furnizori).
- 6.1.4 Necorespunderea cerințelor tehnice și normative a lucrărilor de construcție-montaj e o încălcare a calității în construcție.
- 6.1.5 Neconformitățile depistate în timpul lucrărilor de construcție-montaj dovedește că cel puțin unul din parametrii calității nu se îndeplinesc sau cel puțin una din cerințele normative se încălcă
- 6.1.6 Conducerea „BOLIXAN-EXIM”S.R.L asigură consemnarea neconformităților în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor și încercărilor și înlăturate la moment.
- 6.1.7 Raportul de depistare a neconformităților menține date precizate, detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor și prevenirea repetării lor.
- 6.1.8 „BOLIXAN-EXIM”S.R.L asigură reinspectarea lucrărilor de construcție-montaj refacute în conformitate cu procedurile aplicabile.
- 6.1.9 Neconformitățile depistate se înregistrează și se examinează ulterior la consiliul tehnic al întreprinderii, condus de directorul „BOLIXAN-EXIM”S.R.L
- 6.1.10 În momentul detectării unor neconformități, în timpul oricărui stadiu de lucrări, ulterior se opresc următoarele stadii de lucru:
- 6.1.11 Depistarea neconformităților, la „BOLIXAN-EXIM”S.R.L este o procedură documentată, la moment bine organizată, pentru prevenirea efectuării unor lucrări neconforme.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 6	Neconformități și acțiuni corective	pag. 26

6.2. Acțiuni corective

- 6.2.1 „BOLIXAN-EXIM”S.R.L se obligă să identifice neconformitățile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de construcție-montaj, să înregistreze datele, condițiile și cauzele apariției acestor contrare a calității și să inițieze acțiuni corective pentru înlăturarea, prevenirea repetării lor.
- 6.2.2 La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de construcție-montaj de la cerințele documentației tehnice, programul de asigurare a calității, directorul tehnic informează imediat directorul care emite dispoziții de oprire a lucrărilor.
- 6.2.3 Acțiunile corective se îndeplinesc de directorul tehnic la șantierul examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării neconformităților a lucrărilor de construcție-montaj.
- 6.2.4 „BOLIXAN-EXIM”S.R.L datorită PAC, ETAC, evită abaterile de calitate întâmplătoare sau sistematice a lucrărilor de construcție-monta) în scopul prevenirii neconformităților.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.



emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 7	Neconformități și acțiuni corective	pag. 27

CONȚINUT:

7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare

7.2 Planificarea ETAC

7.3 Sistemul ETAC

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 7	Neconformități și acțiuni corective	pag. 28

7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare

- 7.1.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare sunt folosite de „BOLIXAN-EXIM”S.R.L doar dacă au nivelul dorit de precizie și stabilitate.
- 7.1.2 Selectarea echipamentului, detalierea instrucțiunilor de folosire, pregătirea personalului de control, măsurare și etalonare se face atent și planificat.
- 7.1.3 Scopul „BOLIXAN-EXIM”S.R.L.este de a folosi doar echipamente ce sunt adecvate unei determinări precise a parametrilor calității Îndeplinirii lucrărilor.
- 7.1.4 Cerințele față de echipamentele pentru control, măsurare și încercare a întreprinderii sunt:
- stabilirea, documentarea și menținerea procedurilor de etalonare;
 - identificarea echipamentului pentru control, măsurare și încercare;
 - asigurarea preciziei necesare;
 - protejarea aparaturii de control;
 - necesitatea pregătirii personalului pentru folosirea echipamentelor de control.
- 7.1.5 Mecanismele, echipamentele, mijloace de măsurare și încercare a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L sunt prezentate în Anexa nr.7

7.2 Planificarea ETAC

- 7.2.1 „BOLIXAN-EXIM” S.R.L. prin programul asigurării calității aplică un sistem planificat și documentar de examinări tehnice de asigurare a calității.
- 7.2.2 ETAC se efectuează pe baza:
- documentației normative, ce stabilește calitatea producției (sarcini tehnice, standarde, condiții de proiect și altele);
 - documentației tehnice cu cerințe de exploatare și folosire a producției.
- 7.2.3 Procedurile, instrucțiunile tehnice de execuție sunt un parametru din programul de asigurare a calității.
- 7.2.4 Planificarea ETAC se determină de director în conformitate cu frecvența examinărilor tehnice la șantier.
- 7.2.5 Conducerea și anume directorul a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L. asigură planificarea și implantarea ETAC.

7.3 Sistemul ETAC

- 7.3.1 „BOLIXAN-EXIM”S.R.L prin programul asigurării calității efectuează :
- ETAC-uri interne la șantierul de construcție;
 - ETAC-uri externe la Furnizori de produse / servicii;

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 7	Neconformități și acțiuni corective	pag. 29

7.3.2 „BOLIXAN-EXIM” S.R.L în baza ETAC implentează următoarele sarcini:

- întocmirea, confirmarea și controlul tuturor programelor de lucru planului de control, verificări și încercări la materialele de construcții folosite în lucrările de construcții-montaj cu forțe proprii sau prin laboratorul străin acreditat prin contract;
- verificarea și controlul utilajului, mecanismelor și mijloacelor de măsurare, de către Moldovastandard conform planului de control,
- repararea la timp a mecanismelor cu forțele proprii sau prin întreprinderi specializate;
- asigurarea stării tehnice normale a utilajului și mecanismelor;
- membrii personalului răspunzător de funcționarea corectă și stabilă a mecanismelor și utilajului întreprinderii, sunt calificați și se conduc de prescripțiile programului de asigurare a calității;
- personalul ingineresc, anual, trece cursuri de pregătire și perfecționare, atestare, reatestare conform planificării ETAC;
- personalul muncitoresc, anual, se atestază, reatestază de centrele specializate sau comisii competente.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 8	Instruirea și perfecționarea personalului	pag. 30

Capitolul 8. Instruirea și perfecționarea personalului

- 8.1 Persoanele cu funcții de răspundere a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L.sunt atestate de Comisia Republicană de Atestare a specialiștilor cu activități în domeniul construcțiilor.
- 8.2 MAC și alte instrucțiuni de lucru permite „BOLIXAN-EXIM”S.R.L să aprovizioneze o pregătire profesională a personalului, iar procedurile de lucru să fie stabilite pentru a obține o instruire sistematică a tuturor membrilor personalului ce activează în cadrul întreprinderii.
- 8.3 Perfecționarea lucrătorilor se efectuează conform programului de perfecționare aprobat de „BOLIXAN-EXIM”S.R.L
- 8.4 Răspunzător de lucrările de sudură în activitatea „BOLIXAN-EXIM”S.R.L îi revine directorului tehnic.
- 8.5 Instruirea personalului de lucrători are loc trimestrial la începutul lunii (2 zile câte 2 ore) în dependența de lucrările ce vor fi îndeplinite și volumului de lucru.
- 8.6 Tabela personalului ce activează în „BOLIXAN-EXIM”S.R.L este prezentată în Anexa nr.9.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
Capitolul 9	Genurile de activitate	pag. 31

L I S T A
genurilor de activitate solicitate
de firma „BOLIXAN-EXIM”S.R.L

1. Terasamente și lucrări de teren

- 1.1. Lucrări de terasiere.
- 1.3. Lucrări de drenaj

2. Executarea construcțiilor


- 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.
- 2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.
- 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și bewton armat.
- 2.6. Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.
- 2.7. Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.
- 2.8. Clădiri din beton armat monolit.
- 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului.
- 2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un nivel.
- 2.25 Construcții din lemn.
- 2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

- 3.1. Înelitori și șarpante
- 3.2. Izolații hidrofugi

4. Lucrări de finisare a construcțiilor

- 4.1. Tencuieli, placaje exterioare și interioare.
- 4.2. Pardosele
- 4.3. Produse de tâmplărie

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

Emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
Capitolul 10	Anexe	pag. 32


A n e x e



	<i>Numele, prenumele</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>		
<i>Întocmit</i>	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		<i>Actualizare</i>	<i>Ex.</i>
<i>Verificat</i>	Bojac Bogdan	03.02.2025		<i>Data</i>	<i>Nr.</i>

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 10	Anexe	pag. 33

Anexa nr. 1

Structura organizatorică a „BOLIXAN-EXIM”S.R.L





	<i>Numele, prenumele</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>		
<i>Întocmit</i>	Pislari Vergiliu	03.02.2025		<i>Actualizare</i>	<i>Ex.</i>
<i>Verificat</i>	Bojac Bogdan	03.02.2025		<i>Data</i>	<i>Nr.</i>

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 10	Anexe	pag. 34

Anexa nr.2

Schema de relații a „BOLIXAN-EXIM” S.R.L





	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 10	Anexe	pag. 35

Anexa nr.3

Schema organizatorică de asigurare a calității




	<i>Numele, prenumele</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>		
<i>Întocmit</i>	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		<i>Actualizare</i>	<i>Ex.</i>
<i>Verificat</i>	Bojac Bogdan	03.02.2025		<i>Data</i>	<i>Nr.</i>

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII		„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 10	Anexe		pag. 33

Anexa nr. 4

Schema
controlului de intrare și păstrare a materialelor de construcții

Nr. d.o.	Etapă, Procesul, producția	Ce se controlează	Scopul controlului	Locul de luare a probei	Periodicitatea	Cine controlează	Metoda de control
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Recepția la intrare, pe șantier	1. Cantitatea 2. Certificat 3. Calitatea	Determinarea volumului real. Corespunderea calității după Certificat și SN	Șantier, camion	De la fiecare partidă	Recepționar (selectat)	După documentație. Standard
2.	Descărcarea și depozitarea	și Respectarea regulilor de descărcare și depozitare	Controlul depozitării	Depozit	La descărcare	Recepționarul	Vizual. De urmărit
3.	Păstrarea în depozit.	Lipsa murdăriei la păstrare	Respectarea calității	Depozit	Odată în schimb	Șeful de șantier	Vizual. De urmărit
4.	Servirea materialelor	Servirea corectă a materialelor	Controlul încărcării	Mijloace de transport	La servire	Șeful de șantier	De urmărit


Numele, prenumele		Data	Semnătura
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025	
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025	
		Actualizare	Ex.
		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM” S.R.L
capitolul 10	Anexe	pag. 37

Anexa nr.5

**Lista
utilajelor, echipamentului tehnic,
mijloacelor de transport și dotărilor specifice**

Nr.d/o	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantitatea	Forma de proprietate
1	Betonieră 2501 „temp”	buc.	1	proprie
2	Pompa	buc	1	proprie
3	Masina de găurit electrică	buc.	5	proprie
4	Ciocan rotopercutor DH40MR-NV	buc.	1	proprie
5	Perforator	buc.	3	proprie
6	Fierastrau electric circular	buc.	1	proprie
7	Fierastrau electric	buc.	2	proprie
8	Fierastrau mecanic cu lant	buc.	1	proprie
9	Pulevizator electric	buc.	2	proprie
10	Aeroterma electrica	buc.	3	proprie
11	Aeroterma propan	buc.	1	proprie
12	Polizor unghular Makita	buc.	3	proprie
13	Mixer electric	buc.	2	proprie
14	Aparat de sudat cu arc electric	buc.	2	proprie
15	Arzator	buc.	2	proprie
16	Aparat de sudat	buc.	1	proprie
17	Aparat manual pentru taiat portelan Topex	buc.	2	proprie
18	Generator 789555	buc.	1	proprie

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 10	Anexe	pag. 38

Anexa 6



INFORMAȚIE privind baza normativă de care dispune „BOLIXAN-EXIM”S.R.L


1. H.G. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.
2. Cod. 434 din 28-12-2023 Urbanismului și Construcțiilor
3. Legea nr. 19 din 04.03.2016 Metrologiei.
4. Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardezarea.
5. NCM A.01.01:2018 Sistemul de documente normative în construcții. Termeni și definiții.
6. NCM A.01.02:2016 Sistemul de documente normative în construcții. Dispoziții generale.
7. CP A.02.12:2017 Ghidul pentru managementul proiectelor în construcții.
8. CP A.02.13:2019 Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții.
9. CP A.05.02:2016 Soluții privind securitatea și sănătatea în muncă în proiectele de organizare a construcției și în proiectele de execuție a lucrărilor.
10. NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor.
11. NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții.
12. Ordinul DAC nr. 65 din 27 mai 1996 Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcții de către responsabilii tehnici atestați.
Regulamentul cu privire la diriginții de șantier atestați.


emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 10	Anexe	pag. 39

Anexa nr. 7

Elementele documentației privind sistemul calității

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pislari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.




	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pislari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	„BOLIXAN-EXIM”S.R.L
capitolul 10	Anexe	pag. 40

Anexa nr.9

Statutul
de personal angajat în
compania de construcție și proiectare
„BOLIXAN-EXIM”S.R.L

Nr. d.o.	Denumirea funcției	Specialitatea	Unități
1.	Director		1
2.	Administrator		1
3.	Responsabil pentru calitatea executării lucrărilor de construcții montaj	Inginer constructor,aestat	2
4.	Contabil șef		1
5	Diriginte de șantier	Inginer constructor,atesat	3
6.	Maistru	Inginer constructor	1
7.	Lacatuș	-	2
8.	Instalator incalzire, apeduct, canalizare	-	2
9.	Timplar instalator ferestre și uși termopan	-	1
10.	Zidar betonist pietrar	-	2
11	Tinicigiu	-	2
12.	Tencuitor	-	2
13.	Sudor	-	1

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Pîslari Vergiliu	03.02.2025		Actualizare	Ex.
Verificat	Bojac Bogdan	03.02.2025		Data	Nr.



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: BOLIXAN-EXIM S.R.L.

Cod CUIÎO: 40772926

Cod IDNO: 1011600020751

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Uzinelor 186, bl.3

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068220008


WEB:

E-mail: bolixanexim@mail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bojac Leonid



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5000	5000
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5000	5000
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5000	5000

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	4640	4640
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9640	9640
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1335500	1195927
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	1317013	1185317
3.5. inventar și mobilier	085	1367	1367
3.6. alte mijloace fixe	086	17120	9243
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	163566	163566
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1499066	1359493
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	150000	150000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	150000	150000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1658706	1519133
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3581351	4138838
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	23612065	23383995
	4. Produse și mărfuri	270	9129924	9488184
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1114034	988476
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	37437374	37999493
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12046686	12131975
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2865920	2865920
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	9728861	9100890
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	8607	21753
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24650074	24120538
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	391300	407300
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	391300	407300
	IV. Numerar și documente bănești	410	1236627	819449
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63715375	63346780
	TOTAL ACTIVE	430	65374081	64865913

E.	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	44424982	39447600
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	47617277	42523600
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	175120	2577348
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	591751	490251
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	591751	490251
	3. Datorii comerciale curente	730	2110201	3348511
F.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4541814	4658900
	6. Datorii față de personal	760	46286	96592
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	37556	5582
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	497250	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7999978	11177184
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	65374081	64865913

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5830129	7638978
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4108884	7481038
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1721245	157940
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2258078	258078
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2258078	258078
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3572051	7380900
Alte venituri din activitatea operațională	040	65135	
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	422311	4644737
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	190677	1135819
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3024198	1600344
Venituri financiare, total	090	46226	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	46226	

Cheltuieli financiare, total	100	56771	
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	52378	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-10545	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	-10545	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	3013653	1600344
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	134550	192041
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	2879103	1408303
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9751426			9751426
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1408303		1408303
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9751426	1408303		11159729
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	9756826	1408303		11165129

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		16545867
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		11927520
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		424108
Dobânzi plătite	040		106245
Plata impozitului pe venit	050		145552
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		4359620
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		-417178
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-417178
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1236627	1236627
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1236627	819449

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

III. Derivarea politicilor contabile

Politicile contabile au fost elaborate în conformitate cu SNC și aprobate la 02 ianuarie 2024 p. în decizia conducătorului nr.1. Politicile contabile sunt aplicate consecvent pentru toate perioadele similare în cursul perioadei de gestiune și nu conțin procedee specifice care nu sunt reglementate de către SNC și IFRS. Pe parcursul perioadei politice contabile ale „BOLIXAN-EXIM” SRL nu au suferit modificări.

IV. Alte informații

În cadrul întreprinderii în anul 2024 au activat 7 persoane cu regim parțial de muncă; cu salarii medii lunar de 7500 lei/lună.

Administrator

Bojoc Leonida

30 mai 2025



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

0926751

Din
От

17.12.2025 09:26



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1011600020751

Denumirea

Наименование

BOLIXAN-EXIM



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

18.52 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

01.01.2026 09:26



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 17.12.2025 09:26

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Detasament Salvatori si Pompieri Botanica (reparatie acoperisul)
2. Numărul și data contractului nr8 din 21.10.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Detasament Salvatori si Pompieri Botanica Adresa beneficiarului _____
4. Țara R. Moldova _____
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator servicii
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

6. Valoarea contractului 216 600.00 lei + 189 200.00 exprimată în
moneda exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) 21.10.2025 _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 12.11.2025 _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

8. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) Contractată 3 săptămâni _____
- b) efectiv realizată da _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/nr din 12.11.2025

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Nume: Bojac Leonid

Funcția în cadrul întreprinderii: Administartor

Denumirea întreprinderii SRL Bolixan-Exim

24.07.2025

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/ o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiar lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Bloc locativ	SRL Bolixan-Exim	Beneficiar	1400000 lei	4 luni	
2	Acoperis	IGSU DSP Botanica	Antreprenor	216 600	3 săptămâni	
3	Bloc locati	SRL vis- urban	Antreprenor	1059000	3 luni	

SRL Bolixan -Exim are experienta in domeniu constructie 15 ani.

SRL Bolixan -Exim o construit 9 blocuri locative ca beneficiar si 3 ca antriprenor general.

Blocuri se asfa in mun. Chisinau str. Albastrele 9/1, str. German Pintea 104, str. Dacia 60/12 or. Singera str. 31 August 1989 nr7, 7/2,7/3, nr 36, 28,nr 28a

Contract din 2024 (prestator servicii de reparatie) Detasament Salvatori si Pompieri Botanica (reparatie acoperisul) str. Poamei 21

Contract din 2023 (prestator servicii de reparatie) Detasament Salvatori si Pompieri Botanica (reparatie acoperisul) or. Singera mun. Chisinau str. Shinoasa 14

Nume: Bojac Leonid

Funcția în cadrul întreprinderii: Administartor

Denumirea întreprinderii SRL Bolixan-Exim

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Mercedes 313d bus, zil 130	1,1	proprie	
2.	Buldoexcavator JSB 3CX	1	proprie	
3.	Compresor. generator	2,2	proprie	
4	Bulgarca, surupovet, drel, perforator, mixer.....	2,3,3,1,2	proprie	
5	Masina de taiearea asphalt/beton	1	proprie	
6	Utilaj de redicare (pioner)	1	proprie	

Nume: Bojac Leonid

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Bolixan Exim

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef	Susanu Nicolai	25	Blocuri locative, depozite ect	1072 08.06.2021
	Diriginți de șantier	Vigriliu Pislaru	15	Blocuri locative, depozite ect	03.08.2021 1439
	Maiștru	Ion dolgopol	20	Acoperis/construcțiile	
	Specialiști	Pogreban Ivan Victor Nastas Racovita Vladislav Suruc Ion			

Nume: Bojac Leonid

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Bolixan-Exim