

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedura de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1768564777452</b> din 16.01.2026                                  |
| Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice</b> |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                         | Denumirea modelului bunului/serviciului                                 | Țara de origine | Produ-cătorul             | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                | Standarde de referință |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                       | 3               | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                     | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                                                  |                                                                         |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Lotul 1</b>                                                          |                                                                         |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>1.1</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 1,50 %, restul azot N <sub>2</sub> | <b>1.1</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 1,50 %, restul azot N <sub>2</sub> | Ucraina         | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>TY6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3913-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>АГ-0012 «Scurgere H <sub>2</sub> » ТГ nr.<br>1,2,3<br>-5 seturi , poz.1,2,3<br>Г-п30, 5ВЦ-п24 « H <sub>2</sub> ІЕ» | <u>TY6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3913-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>АГ-0012 «Scurgere H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3<br>-5 seturi , poz.1,2,3<br>Г-п30, 5ВЦ-п24 « H <sub>2</sub> ІЕ» |                        |
| <b>1.2</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 2,85 %, restul azot N <sub>2</sub> | <b>1.2</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 2,85 %, restul azot N <sub>2</sub> | Ucraina         | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>TY6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3917-87                                                                                                                                                              | <u>TY6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat                                                                                                                                                                                  |                        |

|                                                                             |                                                                             |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                             |                                                                             |         |                           | Se utilizează la analizoare de gaze<br>АГ-0012 «Scurgere H <sub>2</sub> » ТГ nr.<br>1,2,3<br>-5 seturi , poz.1,2,3<br>Г-п30, 5ВЦ-п24 « H <sub>2</sub> ІЕ»                                                                                              | (№ ГСО) * - 3917-87<br>Se utilizează la<br>analizoare de gaze<br>АГ-0012 «Scurgere<br>H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3<br>-5 seturi , poz.1,2,3<br>Г-п30, 5ВЦ-п24 «<br>H <sub>2</sub> ІЕ»                           |  |
| <b>1.3</b> Hidrogen H <sub>2</sub> -<br>90,5 %, restul azot N <sub>2</sub>  | <b>1.3</b> Hidrogen H <sub>2</sub> -<br>90,5 %, restul azot N <sub>2</sub>  | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3940-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>АГ-0012 «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr.<br>1,2,3<br>-3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34                                                | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de<br>referință stat<br>(№ ГСО) * - 3940-87<br>Se utilizează la<br>analizoare de gaze<br>АГ-0012 «Puritatea<br>H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3<br>-3 seturi, poz.1,2,3<br>Г-п34 |  |
| <b>1.4</b> Hidrogen H <sub>2</sub> -<br>95,25 %, restul azot N <sub>2</sub> | <b>1.4</b> Hidrogen H <sub>2</sub> -<br>95,25 %, restul azot N <sub>2</sub> | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3941-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>АГ-0012 «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr.<br>1,2,3<br>-3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34                                                | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de<br>referință stat<br>(№ ГСО) * - 3941-87<br>Se utilizează la<br>analizoare de gaze<br>АГ-0012 «Puritatea<br>H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3<br>-3 seturi, poz.1,2,3<br>Г-п34 |  |
| <b>1.5</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 0,5%,<br>restul azot N <sub>2</sub>      | <b>1.5</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 0,5%,<br>restul azot N <sub>2</sub>      | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3716-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>МАК-2000-UMS «Conținutul de<br>O <sub>2</sub> în gazele de ardere » cazanele<br>nr. 1,2,3 - 6 seturi<br>poz.1,2,3 К-п125А, п126Б | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de<br>referință stat<br>(№ ГСО) * - 3716-87<br>Se utilizează la<br>analizoare de gaze<br>МАК-2000-UMS                                                                         |  |

|                                                                            |                                                                            |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                            |                                                                            |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | «Conținutul de O <sub>2</sub> în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi<br>poz.1,2,3 K-п125А, п126Б                                                                                                                                    |  |
| <b>1.6</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 4,5%,<br>restul azot N <sub>2</sub>     | <b>1.6</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 4,5%,<br>restul azot N <sub>2</sub>     | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3722-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>MAK-2000-UMS «Conținutul de<br>O <sub>2</sub> în gazele de ardere » cazanele<br>nr. 1,2,3 - 6 seturi<br>poz.1,2,3 K-п125А, п126Б | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3722-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>MAK-2000-UMS «Conținutul de O <sub>2</sub> în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi<br>poz.1,2,3 K-п125А, п126Б |  |
| <b>1.7</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 9,5%,<br>restul azot N <sub>2</sub>     | <b>1.7</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 9,5%,<br>restul azot N <sub>2</sub>     | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3728-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>MAK-2000-UMS «Conținutul de<br>O <sub>2</sub> în gazele de ardere » cazanele<br>nr. 1,2,3 - 6 seturi<br>poz.1,2,3 K-п125А, п126Б | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 3728-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>MAK-2000-UMS «Conținutul de O <sub>2</sub> în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi<br>poz.1,2,3 K-п125А, п126Б |  |
| <b>1.8</b> Hidrogen H <sub>2</sub> -<br>1,0%, restul oxigen O <sub>2</sub> | <b>1.8</b> Hidrogen H <sub>2</sub> -<br>1,0%, restul oxigen O <sub>2</sub> | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 4273-87<br>Se utilizează la analizoare de gaze<br>ГТХ-1М, ГТХ-4М                                                                                                                   | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat<br>(№ ГСО) * - 4273-87                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                               |                                                                               |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                               |                                                                               |         |                           | <p>conținutul H<sub>2</sub> în O<sub>2</sub><br/>conținutul O<sub>2</sub> în H<sub>2</sub><br/>instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă</p>                                                                                                                                      | <p>Se utilizează la analizoare de gaze<br/>ГТХ-1М, ГТХ-4М<br/>conținutul H<sub>2</sub> în O<sub>2</sub><br/>conținutul O<sub>2</sub> în H<sub>2</sub><br/>instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă</p>                                                                           |  |
| <p><b>1.9</b> Hidrogen H<sub>2</sub> - 1,9%, restul oxigen O<sub>2</sub></p>  | <p><b>1.9</b> Hidrogen H<sub>2</sub> - 1,9%, restul oxigen O<sub>2</sub></p>  | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <p><u>ГТХ-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4272-87<br/>Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М<br/>conținutul H<sub>2</sub> în O<sub>2</sub><br/>conținutul O<sub>2</sub> în H<sub>2</sub><br/>instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă</p> | <p><u>ГТХ-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4272-87<br/>Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М<br/>conținutul H<sub>2</sub> în O<sub>2</sub><br/>conținutul O<sub>2</sub> în H<sub>2</sub><br/>instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă</p> |  |
| <p><b>1.10</b> Oxigen O<sub>2</sub> - 0,5%, restul hidrogen H<sub>2</sub></p> | <p><b>1.10</b> Oxigen O<sub>2</sub> - 0,5%, restul hidrogen H<sub>2</sub></p> | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <p><u>ГТХ-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4275-87<br/>Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М<br/>conținutul H<sub>2</sub> în O<sub>2</sub><br/>conținutul O<sub>2</sub> în H<sub>2</sub><br/>instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă</p> | <p><u>ГТХ-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4275-87<br/>Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М<br/>conținutul H<sub>2</sub> în O<sub>2</sub><br/>conținutul O<sub>2</sub> în H<sub>2</sub><br/>instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă</p> |  |
| <p><b>1.11</b> Oxigen O<sub>2</sub> - 0,9%, restul hidrogen H<sub>2</sub></p> | <p><b>1.11</b> Oxigen O<sub>2</sub> - 0,9%, restul hidrogen H<sub>2</sub></p> | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <p><u>ГТХ-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-87<br/>Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М</p>                                                                                                                                                          | <p><u>ГТХ-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-87</p>                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                              |                                                                              |         |                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                              |         |                           | <p>conținutul H<sub>2</sub> în O<sub>2</sub><br/>conținutul O<sub>2</sub> în H<sub>2</sub><br/>instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă</p>                                                       | <p>Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1М, ГТХ-4М<br/>conținutul H<sub>2</sub> în O<sub>2</sub><br/>conținutul O<sub>2</sub> în H<sub>2</sub><br/>instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă</p> |  |
| <p><b>1.12</b> Metan CH<sub>4</sub> - 0,7 %, în aer</p>                      | <p><b>1.12</b> Metan CH<sub>4</sub> - 0,7 %, în aer</p>                      | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <p><u>ТУ6-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3905-87<br/>Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГПП sursa 1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc.</p>                                      | <p><u>ТУ6-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3905-87<br/>Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГПП sursa 1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc.</p>                                       |  |
| <p><b>1.13</b> Aer poz. O ТУ.6-21-5-82</p>                                   | <p><b>1.13</b> Aer poz. O ТУ.6-21-5-82</p>                                   | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <p><u>ТУ6-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3726-87<br/>Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Сcurgere H<sub>2</sub>» ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ «Conțin. H<sub>2</sub> în aer în ІЕ»</p> | <p><u>ТУ6-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3726-87<br/>Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Сcurgere H<sub>2</sub>» ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ «Conțin. H<sub>2</sub> în aer în ІЕ»</p>  |  |
| <p><b>1.14</b> Hidrogen H<sub>2</sub> - 97,5%, restul azot N<sub>2</sub></p> | <p><b>1.14</b> Hidrogen H<sub>2</sub> - 97,5%, restul azot N<sub>2</sub></p> | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <p><u>ТУ6-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3942-87<br/>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H<sub>2</sub>» ТГ nr. 1,2,3 și ІЕ</p>                 | <p><u>ТУ6-16-2956-92</u><br/>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3942-87<br/>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000»</p>                                                               |  |

|                                                                          |                                                                          |         |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          |                                                                          |         |                           |                                                                                                                                                                                            | «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE                                                                                                                                             |  |
| <b>1.15</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 95%, restul azot N <sub>2</sub>    | <b>1.15</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 95%, restul azot N <sub>2</sub>    | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3940-87<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3940-87<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE |  |
| <b>1.16</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 0,5%, restul hidrogen H <sub>2</sub> | <b>1.16</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 0,5%, restul hidrogen H <sub>2</sub> | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-88<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-88<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE |  |
| <b>1.17</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 0,1%, restul hidrogen H <sub>2</sub> | <b>1.17</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 0,1%, restul hidrogen H <sub>2</sub> | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-88<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4274-88<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE |  |
| <b>1.18</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 0,5%, restul azot N <sub>2</sub>   | <b>1.18</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 0,5%, restul azot N <sub>2</sub>   | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3943-87                                                                                                                   | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat                                                                                                                                       |  |

|                                                                        |                                                                        |         |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                        |                                                                        |         |                           | Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE                                                                             | (№ ГСО) * - 3943-87<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE                                                      |  |
| <b>1.19</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 2,5%, restul azot N <sub>2</sub> | <b>1.19</b> Hidrogen H <sub>2</sub> - 2,5%, restul azot N <sub>2</sub> | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3922-87<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3922-87<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE |  |
| <b>1.20</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 0,5%, restul azot N <sub>2</sub>   | <b>1.20</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 0,5%, restul azot N <sub>2</sub>   | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3715-87<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 3715-87<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE |  |
| <b>1.21</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 2,5%, restul azot N <sub>2</sub>   | <b>1.21</b> Oxigen O <sub>2</sub> - 2,5%, restul azot N <sub>2</sub>   | Ucraina | ГП<br>УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4284-88<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H <sub>2</sub> » ТГ nr. 1,2,3 și IE | <u>ТУ6-16-2956-92</u><br>Materiale de referință stat (№ ГСО) * - 4284-88<br>Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000»                                                |  |

|              |  |  |  |  |                                                   |  |
|--------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------|--|
|              |  |  |  |  | «Puritatea H <sub>2</sub> » TF<br>nr. 1,2,3 și IE |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |                                                   |  |

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Rischitor Victor** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Mixoff Trade SRL** Adresa: **str. Florilor 28/2**

**Data 27.01.2026**