

Lucrari de reparatie a spatiului destinat Serviciului Medical al MAI, mun. Balti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lucrari de Reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructie		
		1.1. Birou 1		
		1.1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,8640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0100
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,2060
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4020
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	14,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6060
	4100126202818	Apa	m3	0,4380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4380
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9030
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9030
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	22,1500
	7122050013400	Zidar	h-om	2,6580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2215
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8050
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,5000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3870
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.1.2. Pereti		
10	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	16,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,2000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2400
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	43,6100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3083
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	6,5415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1805
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	22,1500
	7122050013400	Zidar	h-om	22,1500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4300
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,4652
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	174,9850
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,2900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5316
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0443
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1108
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,0440
	2653102100831	Amestec uscat	kg	287,0280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1758
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6432
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4100
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,0673
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,0230
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	49,8201
	4100126202818	Apa	m3	0,0382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2694
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1009
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,6100
	7122050013400	Zidar	h-om	8,7220
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	47,9710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,5415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0131

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,6100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,6245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3610
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,0042
	4100126202818	Apa	m3	0,0436
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0436
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,6100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3083
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,5415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1805
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	43,6100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,9855
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	17,4440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6166
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,8050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1805
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0872
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6300
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	2,2664
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,2214
	24302261000001	Fuga	kg	1,0443

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0220
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.1.3. Tavane		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	14,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4380
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	2,1900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,4015
	4100126202818	Apa	m3	0,0146
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0146
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	14,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,0300
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	5,8400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8760

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0292
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavane				
		1.1.4. Pardosea		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	14,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4380
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	2,1900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,4164
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	224,4969
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3206
	4100126202818	Apa	m3	0,0587
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1460
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de safa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,2800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,3732
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,4542
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,7265
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	85,8974
	2710503808004	Fir de sudare	m	16,6886
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,4542
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	17,9975
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	17,1795
	4100126202818	Apa	m3	0,0245
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1628

1	2	3	4	5
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1954
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,2560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.1.5. Timplarie		
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	2,5200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,6632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1764
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,5200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,0800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1844
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4158
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0080
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0504
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,8870
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,5480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m	1,8500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2743123549023 58	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,8500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6460
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,8000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1530
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.1.6. Apeduct si canalizare		
34	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352

1	2	3	4	5
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,9690
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	6,4260
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,4100
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,8350
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,6300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,3000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1260
	3220137315778	Decapant	kg	0,0378
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0126
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	12,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
38	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156585872 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,5120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6480
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0352
	4100126202818	Apa	m3	0,0788
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,8000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	2521216725016 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	2,8840
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0112
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0336
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400

1	2	3	4	5
	2523156721025 37	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Apeduct si canalizare				
Total				
Total Birou 1				
		1.2. Birou 2		
		1.2.1. Demontari si evacuari		
43	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,3300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,8656
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1665
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,2999
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4333
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4333
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	18,1800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9998
	4100126202818	Apa	m3	0,5454
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5454
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,3800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9198
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9198
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	12,1600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1216
		<i>Cheltuieli directe</i>		
49	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5895
		<i>Cheltuieli directe</i>		
50	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,8500
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2193
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.2.2. Pereti		
52	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	15,8000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1600

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,7400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,8600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0079
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1580
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2370
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3160
		<i>Cheltuieli directe</i>		
55	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	46,8600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4058
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	7,0290
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3430
		<i>Cheltuieli directe</i>		
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	12,1600
	7122050013400	Zidar	h-om	12,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4320
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,2554

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,0640
	2652102100737	Var hidratat	kg	7,2960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2918
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0243
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0608
		<i>Cheltuieli directe</i>		
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,8626
	2653102100831	Amestec uscat	kg	309,3762
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1733
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4231
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6933
		<i>Cheltuieli directe</i>		
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2010
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,0500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	51,1350
	4100126202818	Apa	m3	0,0392
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1036
		<i>Cheltuieli directe</i>		
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,8300
	7122050013400	Zidar	h-om	9,3660
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,5130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,0245
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140
		<i>Cheltuieli directe</i>		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	46,8300

1	2	3	4	5
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,0735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6830
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,4010
	4100126202818	Apa	m3	0,0468
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0468
		<i>Cheltuieli directe</i>		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,8300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4049
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,0245
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3415
		<i>Cheltuieli directe</i>		
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	46,8300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,7565
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	18,7320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8098
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,4150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0937
		<i>Cheltuieli directe</i>		
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6300
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	2,2664
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,2214
	24302261000001	Fuga	kg	1,0443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0044

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0220
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.2.3. Tavane		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,1800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5454
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	2,7270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9090
		<i>Cheltuieli directe</i>		
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,1800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,1810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8180
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,1781
	4100126202818	Apa	m3	0,0182
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0182
		<i>Cheltuieli directe</i>		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,1800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5454
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9090
		<i>Cheltuieli directe</i>		
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	18,1800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9990
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	7,2720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0908
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,0900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9090

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0364
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavane				
		1.2.4. Pardosea		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,1800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5454
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	2,7270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9090
		<i>Cheltuieli directe</i>		
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,1800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,2541
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	279,5448
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,6444
	4100126202818	Apa	m3	0,0731
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7636
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1818
		<i>Cheltuieli directe</i>		
71	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,0100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	40,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,8119
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,0165
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	7,0385
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	105,5778
	2710503808004	Fir de sudare	m	20,5123
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,0165
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	22,1211
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	21,1156
	4100126202818	Apa	m3	0,0302
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2001
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2401
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0020

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.2.5. Timplarie		
72	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	2,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1820
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2220
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4290
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0400
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,8870
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,5480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185
		<i>Cheltuieli directe</i>		
74	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita	m	1,8500

1	2	3	4	5
		culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2743123549023 58	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,8500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185
		<i>Cheltuieli directe</i>		
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6460
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,8000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1530
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.2.6. Apeduct si canalizare		
76	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250

1	2	3	4	5
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,9690
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	6,4260
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,4100
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,8350
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,6300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,3000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1260
	3220137315778	Decapant	kg	0,0378
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0126
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
79	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	12,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
80	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
81	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156585872 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
82	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,5120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6480
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0352
	4100126202818	Apa	m3	0,0788
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
83	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,2000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2521216725016 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,2360
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0144
		<i>Cheltuieli directe</i>		
84	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	2523156721025 37	Cot 90, grade canalizare D. 50mm	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Apeduct si canalizare				
Total				
Total Birou 2				
		1.3. Birou 3		
		1.3.1. Demontari si evacuari		
85	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,2900
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
86	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	18,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,0020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0020
	4100126202818	Apa	m3	0,5460
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5460
		<i>Cheltuieli directe</i>		
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	14,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
91	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6830
		<i>Cheltuieli directe</i>		
92	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
93	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,9000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2322
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.3.2. Pereti		
94	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	15,5000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
95	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3200

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
96	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,6500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,3500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0077
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2325
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
97	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	46,4400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3932
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	6,9660
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3220
		<i>Cheltuieli directe</i>		
99	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	14,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,3045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	114,5500

1	2	3	4	5
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0943
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0290
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0725
		<i>Cheltuieli directe</i>		
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,4600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	307,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3970
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6880
		<i>Cheltuieli directe</i>		
101	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4400
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1118
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,0320
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	50,2584
	4100126202818	Apa	m3	0,0385
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2718
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1018
		<i>Cheltuieli directe</i>		
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,4400
	7122050013400	Zidar	h-om	9,2880
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,0840
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,9660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0139
		<i>Cheltuieli directe</i>		
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	46,4400

1	2	3	4	5
		tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,8980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6440
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,9896
	4100126202818	Apa	m3	0,0464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0464
		<i>Cheltuieli directe</i>		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,4400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3932
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,9660
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3220
		<i>Cheltuieli directe</i>		
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	46,4400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,5420
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	18,5760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7864
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,2200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0929
		<i>Cheltuieli directe</i>		
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6300
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	2,2664
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,2214
	24302261000001	Fuga	kg	1,0443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0220

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.3.3. Tavane		
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5460
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	2,7300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,1992
	4100126202818	Apa	m3	0,0182
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0182
		<i>Cheltuieli directe</i>		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5460
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	18,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,0100
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	7,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0920
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0364
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Tavane				
		1.3.4. Pardosea		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5460
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	2,7300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,2588
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	279,8523
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,6462
	4100126202818	Apa	m3	0,0732
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7644
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1820
		<i>Cheltuieli directe</i>		
113	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de safa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,0200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	40,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,8238
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,0180
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	7,0420
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	105,6305
	2710503808004	Fir de sudare	m	20,5225
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,0180
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	22,1321
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	21,1261
	4100126202818	Apa	m3	0,0302
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2002
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2402
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0040
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Pardosea				
		1.3.5. Timplarie		
114	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	2,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1820
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2220
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4290
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0400
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
115	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,8870
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,5480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185
		<i>Cheltuieli directe</i>		
116	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea	m	1,8500

1	2	3	4	5
		200mm		
	7422010060100	Timplari	h-om	0,5920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2743123549023 58	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,8500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185
		<i>Cheltuieli directe</i>		
117	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000
	7422010060100	Timplari	h-om	2,6460
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,8000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1530
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.3.6. Apeduct si canalizare		
118	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
119	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
120	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,9690
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	6,4260
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,4100
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,8350
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,6300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,3000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1260
	3220137315778	Decapant	kg	0,0378
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0126
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
121	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	12,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
122	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
123	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156585872 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
124	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,5120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6480
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0352
	4100126202818	Apa	m3	0,0788
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,2000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000
	2521216725016 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	3,2960
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0128
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0384
		<i>Cheltuieli directe</i>		
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	2523156721025 37	Cot 90, grade canalizare D. 50mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Apeduct si canalizare				
Total				
Total Birou 3				
		1.4. Birou 4		
		1.4.1. Demontari si evacuari		
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,0300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,0896
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2015
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3209
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4403
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4403
		<i>Cheltuieli directe</i>		
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	18,9300
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,0823
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0823
	4100126202818	Apa	m3	0,5679
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5679
		<i>Cheltuieli directe</i>		
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	23,2000

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,7840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2320
		<i>Cheltuieli directe</i>		
133	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0570
		<i>Cheltuieli directe</i>		
134	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
135	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,2000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3096
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.4.2. Pereti		
136	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	18,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
137	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
138	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,0000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
139	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	47,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4289
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	7,1445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3815
		<i>Cheltuieli directe</i>		
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	23,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	23,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6400
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,4872
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	183,2800
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5568

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0464
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1160
		<i>Cheltuieli directe</i>		
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,0300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,4966
	2653102100831	Amestec uscat	kg	307,2342
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1721
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3994
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6885
		<i>Cheltuieli directe</i>		
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3496
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,0800
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	52,5960
	4100126202818	Apa	m3	0,0403
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2844
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1066
		<i>Cheltuieli directe</i>		
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,6300
	7122050013400	Zidar	h-om	9,5260
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,3930
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,1445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0143
		<i>Cheltuieli directe</i>		
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,6300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,4335

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7630
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,2449
	4100126202818	Apa	m3	0,0476
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0476
		<i>Cheltuieli directe</i>		
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4289
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,1445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3815
		<i>Cheltuieli directe</i>		
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	47,6300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,1965
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	19,0520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8578
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,8150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3815
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0953
		<i>Cheltuieli directe</i>		
148	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6300
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	2,2664
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,2214
	24302261000001	Fuga	kg	1,0443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0220
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Pereti				
		1.4.3. Tavane		
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,9300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5679
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	2,8395
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9465
		<i>Cheltuieli directe</i>		
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,9300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,5185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8930
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,9693
	4100126202818	Apa	m3	0,0189
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0189
		<i>Cheltuieli directe</i>		
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,9300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5679
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8395
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9465
		<i>Cheltuieli directe</i>		
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	18,9300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,4115
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	7,5720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1358
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,4650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0379
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavane				

1	2	3	4	5
		1.4.4. Pardosea		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,9300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5679
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	2,8395
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9465
		<i>Cheltuieli directe</i>		
154	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,9300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,4296
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	291,0771
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7122
	4100126202818	Apa	m3	0,0761
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7951
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1893
		<i>Cheltuieli directe</i>		
155	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,7900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,5800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,7401
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,1341
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	7,3129
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	109,6932
	2710503808004	Fir de sudare	m	21,3118
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,1341
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	22,9833
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	21,9386
	4100126202818	Apa	m3	0,0313
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2079
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2495
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,1580
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.4.5. Timplarie		

1	2	3	4	5
156	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	2,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1820
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2220
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4290
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0400
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
157	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,8870
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,5480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185
		<i>Cheltuieli directe</i>		
158	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m	1,8500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5920

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2743123549023 58	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,8500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185
		<i>Cheltuieli directe</i>		
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6460
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,8000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1530
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.4.6. Apeduct si canalizare		
160	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
161	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
162	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,9690
	2536541671705 0	Teava din material plastic dm.25	m	6,4260
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,4100
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,8350
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,6300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,3000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1260
	3220137315778	Decapant	kg	0,0378
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0126
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
163	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	12,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
164	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
165	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156585872 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
166	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,5120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6480
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0352
	4100126202818	Apa	m3	0,0788
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
167	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,8000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500
	2521216725016 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,8540
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0072
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0216
		<i>Cheltuieli directe</i>		
168	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	2523156721025 37	Cot 90, grade canalizare D. 50mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Apeduct si				

1	2	3	4	5
canalizare				
Total				
Total Birou 4				
		1.5. Birou 4 (a)		
		1.5.1. Demontari si evacuari		
169	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	35,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,2640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7600
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0560
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
170	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	12,8800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4168
	4100126202818	Apa	m3	0,3864
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3864
		<i>Cheltuieli directe</i>		
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
173	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	10,5000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1050
		<i>Cheltuieli directe</i>		
175	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t	0,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0285
		<i>Cheltuieli directe</i>		
176	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
177	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanță de 15 km	t	0,5500
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1419
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.5.2. Pereti		
178	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	18,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
179	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
180	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,6000

1	2	3	4	5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
181	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	38,7400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1622
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	5,8110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9370
		<i>Cheltuieli directe</i>		
183	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	10,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,2205
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,9500
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,3000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0683
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0525

1	2	3	4	5
		electric		
		<i>Cheltuieli directe</i>		
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,9440
	2653102100831	Amestec uscat	kg	251,3280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7808
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5632
		<i>Cheltuieli directe</i>		
185	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5400
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2604
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,0620
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	51,7194
	4100126202818	Apa	m3	0,0396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2797
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1048
		<i>Cheltuieli directe</i>		
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,7400
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7480
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	42,6140
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,8110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0116
		<i>Cheltuieli directe</i>		
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,7400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,4330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8740
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,8668
	4100126202818	Apa	m3	0,0387

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0387
		<i>Cheltuieli directe</i>		
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,7400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1622
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,8110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9370
		<i>Cheltuieli directe</i>		
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	38,7400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,3070
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	15,4960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3244
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,3700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0775
		<i>Cheltuieli directe</i>		
190	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6300
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	2,2664
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,2214
	24302261000001	Fuga	kg	1,0443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0220
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.5.3. Tavane		

1	2	3	4	5
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	12,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3864
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	1,9320
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6440
		<i>Cheltuieli directe</i>		
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,8800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,7960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2880
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,5871
	4100126202818	Apa	m3	0,0129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0129
		<i>Cheltuieli directe</i>		
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3864
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9320
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6440
		<i>Cheltuieli directe</i>		
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	12,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,0840
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	5,1520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7728
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,4400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0258
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavane				
		1.5.4. Pardosea		
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	12,8800

1	2	3	4	5
		pardoselelor cu (Grunt patrundere adinca)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3864
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	1,9320
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6440
		<i>Cheltuieli directe</i>		
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,8800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0139
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	198,0493
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,1650
	4100126202818	Apa	m3	0,0518
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5410
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1288
		<i>Cheltuieli directe</i>		
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,3600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,7200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,0884
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,1648
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,0511
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	75,7670
	2710503808004	Fir de sudare	m	14,7204
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,1648
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	15,8750
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	15,1534
	4100126202818	Apa	m3	0,0216
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1436
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1723
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.5.5. Timplarie		
198	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	m2	2,6000

1	2	3	4	5
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1820
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2220
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4290
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0400
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
199	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,8870
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,5480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185
		<i>Cheltuieli directe</i>		
200	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m	1,8500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480
	2743123549023 58	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de	m	1,8500

1	2	3	4	5
		scurgeri la ferestre b-200mm		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185
		<i>Cheltuieli directe</i>		
201	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6460
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,8000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1530
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.5.6. Apeduct si canalizare		
202	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
204	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,9690
	2536541671705 0	Teava din material plastic dm.25	m	6,4260
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,4100
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,8350
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,6300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,3000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1260
	3220137315778	Decapant	kg	0,0378
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0126
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
205	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	12,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
206	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
207	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156585872 1038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
208	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,5120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6480
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0352
	4100126202818	Apa	m3	0,0788
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
209	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,1000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5250
	2521216725016 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	2,1630
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0084
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0252
		<i>Cheltuieli directe</i>		
210	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	2523156721025 37	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5
Total				
Total Birou 4 (a)				
		1.6. Sala de proceduri		
		1.6.1. Demontari si evacuari		
211	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,2700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9450
	4100126202818	Apa	m3	0,0324
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0216
		<i>Cheltuieli directe</i>		
212	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,9120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9550
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,7730
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5910
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5910
		<i>Cheltuieli directe</i>		
213	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	22,4800
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4728
	4100126202818	Apa	m3	0,6744
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6744
		<i>Cheltuieli directe</i>		
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	7,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5540
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5540
		<i>Cheltuieli directe</i>		
215	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
216	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		distanta)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	59,1000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5910
		<i>Cheltuieli directe</i>		
218	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4230
		<i>Cheltuieli directe</i>		
219	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
220	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,9000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,7482
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.6.2. Pereti		
221	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	26,3000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
222	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
223	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	26,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,8900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	44,7100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0131
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2630
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3945
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5260
		<i>Cheltuieli directe</i>		
224	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	65,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9605
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	9,8025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2675
		<i>Cheltuieli directe</i>		
226	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	59,1000
	7122050013400	Zidar	h-om	59,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,8200

1	2	3	4	5
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,2411
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	466,8900
	2652102100737	Var hidratat	kg	35,4600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3842
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1182
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2955
		<i>Cheltuieli directe</i>		
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,1000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,1020
	2653102100831	Amestec uscat	kg	421,9740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,6689
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9456
		<i>Cheltuieli directe</i>		
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,2500
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,2875
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,8750
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	91,3125
	4100126202818	Apa	m3	0,0700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4938
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,3500
	7122050013400	Zidar	h-om	13,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	71,8850
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,8025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0196
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,3500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,4075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5350
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	68,9377
	4100126202818	Apa	m3	0,0653
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0653
		<i>Cheltuieli directe</i>		
231	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (ATENTIE Grosimea minim 1.5mm, OMOGEN, colturile exterioare vor fi finisate cu corniere plastic.)	m2	59,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	147,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	92,7870
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,9093
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	25,2431
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	103,9421
	2710503808004	Fir de sudare	m	60,5834
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	62,3653
	4100126202818	Apa	m3	0,0891
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4728
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8865
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,1370
		<i>Cheltuieli directe</i>		
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,2500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1875
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,9375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3125
		<i>Cheltuieli directe</i>		
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) glafuri	m2	6,2500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,4375

1	2	3	4	5
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	2,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0125
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.6.3. Tavane		
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	22,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6744
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	3,3720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,4800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,1160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,7142
	4100126202818	Apa	m3	0,0225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0225
		<i>Cheltuieli directe</i>		
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6744
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	22,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,3640
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	8,9920

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3488
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,2400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavane				
		1.6.4. Pardosea		
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	22,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6744
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	3,3720
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,4800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,2603
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	345,6637
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0333
	4100126202818	Apa	m3	0,0904
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9442
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2248
		<i>Cheltuieli directe</i>		
240	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,9800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	49,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,7262
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,7657
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	8,7867
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	131,8007
	2710503808004	Fir de sudare	m	25,6070
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,7657
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	27,6154
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	26,3601
	4100126202818	Apa	m3	0,0377

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2498
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2998
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,9960
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.6.5. Timplarie		
241	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	3,7300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4618
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2611
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,7300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,9200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7531
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6155
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4920
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0746
		<i>Cheltuieli directe</i>		
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Toc de usa din profil cu minim 5 camere de aer consolidate cu profile metalice grosimea nu mai mica de 2,5mm, latimea	m2	1,8700

1	2	3	4	5
		fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100mm, furnitura de tip MACO, VORNE sau analogic, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) Usa balcon		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1496
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,4800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9350
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3272
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1220
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0374
		<i>Cheltuieli directe</i>		
243	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	2,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2240
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	2,8560
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,4240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0280
		<i>Cheltuieli directe</i>		
244	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m	2,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2240
	2743123549023 58	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	2,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0280
		<i>Cheltuieli directe</i>		
245	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile	m2	1,8000

1	2	3	4	5
		de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6460
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,8000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1530
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.6.6. Apeduct si canalizare		
246	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
247	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
248	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,9690
	2536541671705 0	Teava din material plastic dm.25	m	6,4260
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,4100
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,8350
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,6300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,3000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1260
	3220137315778	Decapant	kg	0,0378
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0126
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
249	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	12,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
250	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
251	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156585872 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
252	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm		
	7123011000200	Betonist	h-om	1,5120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6480
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0352
	4100126202818	Apa	m3	0,0788
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
253	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	2,4720
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0096
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0288
		<i>Cheltuieli directe</i>		
254	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	252315672102537	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Apeduct si canalizare				
		1.6.7. Balcon		
		1.6.7.1. Demontari si evacuari		
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv tavanul)	m2	21,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2120

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
256	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Mina curenta balcon	kg	68,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0280
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0136
		<i>Cheltuieli directe</i>		
257	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,8400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5708
		<i>Cheltuieli directe</i>		
258	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,8400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
259	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,8400
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2167
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.6.7.2. Pereti		
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	21,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6360
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	3,1800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
261	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	21,2000

1	2	3	4	5
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate		
	7122050013400	Zidar	h-om	21,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2400
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,4452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	167,4800
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,7200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5088
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1378
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0424
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1060
		<i>Cheltuieli directe</i>		
262	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm)	m2	21,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,7280
	2653102100831	Amestec uscat	kg	302,7360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1696
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3496
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6784
		<i>Cheltuieli directe</i>		
263	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1328
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,4400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	70,1280
	4100126202818	Apa	m3	0,0538
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3792
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1421
		<i>Cheltuieli directe</i>		
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	21,2000

1	2	3	4	5
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,2400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,3200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,1800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0064
		<i>Cheltuieli directe</i>		
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,3639
	4100126202818	Apa	m3	0,0212
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0212
		<i>Cheltuieli directe</i>		
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6360
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,1800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) glafuri	m2	21,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,6600
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	8,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0424
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.6.7.3. Pardosea		

1	2	3	4	5
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
269	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0180
		<i>Cheltuieli directe</i>		
270	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,6000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,2418
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	38,7840
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,4846
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	121,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0182
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0108
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1008
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3780

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
271	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	7,6000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7600
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,1396
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,7930
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	47,8800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,7980
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,2800
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0076
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.6.7.4. Timplarie		
272	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	15,2000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,5520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6080
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	15,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	60,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4320
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8512
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,0800
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3040

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
273	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Confectii din teava rectangulara pentru consolidarea glasvandurilor din PVC)	kg	42,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	42,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2100
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3360
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8400
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
Total				
Total Balcon				
Total				
Total Sala de proceduri				
		1.7. Arhiva, Spatiu Infermiere		
		1.7.1. Demontari si evacuari		
274	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,1500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5250
	4100126202818	Apa	m3	0,0180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	3,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7560

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
276	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
277	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	38,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3820
		<i>Cheltuieli directe</i>		
279	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,0900
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6635
	4100126202818	Apa	m3	0,5545
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4436
		<i>Cheltuieli directe</i>		
280	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7685
		<i>Cheltuieli directe</i>		
281	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
282	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,5500
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,6579

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.7.2. Pereti		
283	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	10,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
284	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
285	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
286	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	38,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1460
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	5,7300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
288	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	38,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	38,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6400
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,8022
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	301,7800
	2652102100737	Var hidratat	kg	22,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0764
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1910
		<i>Cheltuieli directe</i>		
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,6040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	272,7480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1528
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0178
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6112
		<i>Cheltuieli directe</i>		
290	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6346
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3300

1	2	3	4	5
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	16,0710
	4100126202818	Apa	m3	0,0123
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0869
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0326
		<i>Cheltuieli directe</i>		
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,8600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	43,2300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,8950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0118
		<i>Cheltuieli directe</i>		
292	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	11,8700
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,8496
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,0516
	2710703520284 25	Profil de ghidaj	m	13,6591
	2710703524402 85	Profil de suport	m	26,2446
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	12,2872
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	14,5538
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	18,0730
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,4657
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0876
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	17,8940
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	351,0808
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1909
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1116
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7692
		<i>Cheltuieli directe</i>		
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	63,0500

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,3725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3050
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	66,5114
	4100126202818	Apa	m3	0,0630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0630
		<i>Cheltuieli directe</i>		
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,0500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8915
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,4575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1525
		<i>Cheltuieli directe</i>		
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2	63,0500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,6775
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	25,2200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,7830
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,5250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,1525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1261
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.7.3. Pardosea		
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,0900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,6540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1090
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,1700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4658
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1109

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3327
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1331
		<i>Cheltuieli directe</i>		
297	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,0900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,4360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8872
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	95,3740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0887
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0333
		<i>Cheltuieli directe</i>		
298	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,0900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,1990
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,5369
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	71,6858
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,5924
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	224,0180
	4100126202818	Apa	m3	0,0336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1863
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6987
		<i>Cheltuieli directe</i>		
299	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	19,6000
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9600
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,9916
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,2030
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	123,4800

1	2	3	4	5
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,0580
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,8800
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,9800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0196
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.7.4. Tavan		
300	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6635
	7422010060100	Timplar	h-om	22,7345
	2874136313300	Diblu din metal	buc	44,3600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,6445
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.7.5. Timplarie		
301	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	3,2900
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8363
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8225
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,2900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2796
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,4805
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,7238

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0658
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
Total				
Total Arhiva, Spatiu Infermiere				
		1.8. Bloc Sanitar Personal		
		1.8.1. Demontari si evacuari		
302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	3,6000
	7422010060100	Timplari	h-om	0,7560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
305	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	27,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
306	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,8400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7260
	4100126202818	Apa	m3	0,2420

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1936
		<i>Cheltuieli directe</i>		
307	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
308	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
309	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t	1,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3375
		<i>Cheltuieli directe</i>		
310	TrI1AA01A2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă, în vagon, categoria 2	t	1,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
311	TsI50B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t	1,2500
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,3225
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontări și evacuări				
		1.8.2. Pereti		
312	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereti din zidărie de cărămidă de 5x50 cmp (P/tru rețele electrice)	m	4,2000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,4200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
313	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
314	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,1400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0021
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0630
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0840
		<i>Cheltuieli directe</i>		
315	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	27,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8250
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	4,1250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
317	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	27,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	27,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,5775

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	217,2500
	2652102100737	Var hidratat	kg	16,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0550
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1375
		<i>Cheltuieli directe</i>		
318	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	27,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,3750
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	28,3305
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	102,7675
	24302261000001	Fuga	kg	13,0542
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	555,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,0555
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3300
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.8.3. Pardosea		
319	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa pardosea Bloc sanitar inclusiv partial pe perete	m2	5,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1280
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,7200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,8400

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,9040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	62,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0484
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1452
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0581
		<i>Cheltuieli directe</i>		
321	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,8400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3872
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0387
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0145
		<i>Cheltuieli directe</i>		
322	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,8400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,3240
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,0351
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	31,2858
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,0042
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	97,7680
	4100126202818	Apa	m3	0,0147
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0087
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0813
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3049
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Pardosea				
		1.8.4. Timplarie		
323	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	3,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2920
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,6000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3060
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,6200
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,7920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.8.5. Tavan		
324	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	4,8400
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,2444
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,1074
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,4702
	2710703520285	Profil de suport	m	10,7012
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	11,4309
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,6846
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,3182
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,4256
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,0259
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	78,7514
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0223

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2299
		<i>Cheltuieli directe</i>		
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,8400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,1780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4840
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,1057
	4100126202818	Apa	m3	0,0048
		<i>Cheltuieli directe</i>		
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	4,8400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,7260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2420
		<i>Cheltuieli directe</i>		
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,8400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6620
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,9360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2904
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,4200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0097
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.8.6. Apeduct si canalizare		
328	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352

1	2	3	4	5
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
329	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
330	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	8,8000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,5440
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	8,9760
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	6,1600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,9600
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,8800
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,8000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1760
	3220137315778	Decapant	kg	0,0528
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0176
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3687
		<i>Cheltuieli directe</i>		
331	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	16,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	16,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	16,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	16,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
332	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	2624485224427 60	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
333	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
334	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800
	2521216720541 60	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,5450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0225
		<i>Cheltuieli directe</i>		
335	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800

1	2	3	4	5
	2252315658720 38	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
336	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156585872 1038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
337	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156721038 7	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
338	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,9000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4750
	2521216725016 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,9570
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0076
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0228
		<i>Cheltuieli directe</i>		
339	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	2523156721325 987	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
340	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,8000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
341	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	3,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5440
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Apeduct si canalizare				
Total				
Total Bloc Sanitar Personal				
		1.9. Bloc Sanitar Pacienti		
		1.9.1. Demontari si evacuari		
342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	1,7800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3738
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3738
		<i>Cheltuieli directe</i>		
343	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
344	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,1000

1	2	3	4	5
		(Locurile deteriorate)		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1510
		<i>Cheltuieli directe</i>		
346	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,6200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3930
	4100126202818	Apa	m3	0,1310
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1048
		<i>Cheltuieli directe</i>		
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
348	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
349	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4960
		<i>Cheltuieli directe</i>		
350	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
351	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,8000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2064
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5
		1.9.2. Pereti		
352	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
354	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
355	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	15,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4530
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	2,2650

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7550
		<i>Cheltuieli directe</i>		
357	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	15,1000
	7122050013400	Zidar	h-om	15,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0200
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,3171
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119,2900
	2652102100737	Var hidratat	kg	9,0600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0982
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0302
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0755
		<i>Cheltuieli directe</i>		
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	15,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,9150
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	15,5560
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	56,4287
	24302261000001	Fuga	kg	7,1680
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	305,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0305
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1812
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1510
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.9.3. Pardosea		
359	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	3,1100

1	2	3	4	5
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa pardosea Bloc sanitar inclusiv partial pe perete		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5550
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1818
	2416537343829 0	Ametec "Penetron"	kg	3,7320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0778
		<i>Cheltuieli directe</i>		
360	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,6200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0262
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0786
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0314
		<i>Cheltuieli directe</i>		
361	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,6200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2096
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,5320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0079
		<i>Cheltuieli directe</i>		
362	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,6200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,8820

1	2	3	4	5
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,7256
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	16,9357
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,0849
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	52,9240
	4100126202818	Apa	m3	0,0079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0047
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0440
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1651
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.9.4. Timplarie		
363	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,7800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6166
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4450
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,7800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1513
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8010
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0356
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.9.5. Tavan		
364	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	2,6200
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,0042

1	2	3	4	5
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,7648
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,4198
	2710703520285	Profil de suport	m	5,7928
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	6,1878
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,9946
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,7136
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2304
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,3446
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	42,6299
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0121
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1244
		<i>Cheltuieli directe</i>		
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,1790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2620
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,7638
	4100126202818	Apa	m3	0,0026
		<i>Cheltuieli directe</i>		
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0786
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3930
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1310
		<i>Cheltuieli directe</i>		
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4410
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,0480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1572
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,3100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1310
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0052
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Tavan				
		1.9.6. Apeduct si canalizare		
368	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
369	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
370	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	7,8000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9140
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	7,9560
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,4600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,5100
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,7800
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	7,8000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1560
	3220137315778	Decapant	kg	0,0468
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3268
		<i>Cheltuieli directe</i>		
371	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR	buc	14,0000

1	2	3	4	5
		montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	14,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	14,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	14,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	14,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
372	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	262448522442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
373	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
374	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	1,8000

1	2	3	4	5
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5760
	2521216720541 60	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,8540
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0270
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0270
		<i>Cheltuieli directe</i>		
375	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2252315658720 38	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
376	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2523156585872 1038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
377	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156721038 7	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
378	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,1000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5250
	2521216725016 0	Teava din material plastic pentru	m	2,1630

1	2	3	4	5
		canalizare 50		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0084
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0252
		<i>Cheltuieli directe</i>		
379	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	2523156721325 987	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
380	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,8000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
381	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	3,9000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Apeduct si canalizare				
Total				
Total Bloc Sanitar Pacienti				
		1.10. Coridor		
		1.10.1. Demontari si evacuari		
382	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
383	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,3000

1	2	3	4	5
		(Locurile deteriorate)		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0830
		<i>Cheltuieli directe</i>		
384	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t	0,3300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6171
		<i>Cheltuieli directe</i>		
385	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1650
		<i>Cheltuieli directe</i>		
386	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanță de 15 km	t	0,3300
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0851
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.10.2. Pereti		
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	93,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8068
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	14,0340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6780
		<i>Cheltuieli directe</i>		
388	CF50BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm)	m2	8,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,2520
	2653102100831	Amestec uscat	kg	118,5240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0664

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3114
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2656
		<i>Cheltuieli directe</i>		
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,1300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025
		<i>Cheltuieli directe</i>		
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,2164
	4100126202818	Apa	m3	0,0258
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0258
		<i>Cheltuieli directe</i>		
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7740
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	93,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,4580
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	37,4240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,6136
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,7800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1871

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.10.3. Tavane		
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	38,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1613
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	5,8065
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9355
		<i>Cheltuieli directe</i>		
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	38,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,2905
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	15,4840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,3550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9355
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0774
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavane				
Total				
Total Coridor				
		1.11. Lucrari de reparatie a retelelor de incalzire		
395	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	42,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,7200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
396	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500x80x85mm Aera HD-500D11 sau	buc	10,0000

1	2	3	4	5
		analogic - 10sectii = 1 corp de incalzit)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,0000
	282211570050	Radiator bimetal 500x80x85mm Aera HD-500D11 sau analogic - 10sectii = 1 corp de incalzit	buc	10,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
397	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2875251420270 0	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	10,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
398	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2875253360270 0	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	10,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
399	ID06A	Supapa aerisire automata DN15, (Maevschi)	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	291313450540	Supapa aerisire automata DN15,	buc	10,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
400	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	26,8000

1	2	3	4	5
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,3800
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	27,6040
		<i>Cheltuieli directe</i>		
401	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR25- metal 1/2)	buc	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6000
	2875274177896 3	Piesa de racordare (fiting) (Trecere PPR25- metal 1/2)	buc	20,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1400
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
402	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90)	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9600
	2875274116682	Piesa de racordare (fiting) Cot 90	buc	22,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4400
	3220137315778	Decapant	kg	0,1540
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3960
		<i>Cheltuieli directe</i>		
403	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu egal)	buc	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000
	2875274110887 9	Piesa de racordare (fiting) Teu egal	buc	20,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1400
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,5200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Lucrari de				

1	2	3	4	5
reparatie a retelelor de incalzire				
		1.12. Diverse		
404	RCsB30E K=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	6,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	6,1236
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6244
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1426
	4100126202818	Apa	m3	0,3191
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,2120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
405	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	6,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,8000
	2811236305075	Console	kg	31,5000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	3,1500
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	12,6000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	63,0000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	94,5000
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	31,5000
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	31,5000
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,1088
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4800
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	5,8800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
406	RCsB30P K=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	1,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,7361
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7425
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0332
	4100126202818	Apa	m3	0,2603
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,2150

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
407	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200
	2924127325000 1	Ventilator cu recuperare de tip PRANA 150	buc	1,0050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5025
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0502
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0502
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari generale de constructie				
		2. Lucrari de reparatie a Retelelor Electrice Interioare		
		2.1. Lucrari de montare		
		2.1.1. Tablouri de distributie		
408	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
409	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	26,0000
	1	Muncitor	h-om	40,5600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3640
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	31,7200
	5009062	Papuci de cablu	buc	158,6000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-	buc	26,0000

1	2	3	4	5
		50"		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,5200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3120
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
410	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tablouri de distributie				
		2.1.2. Echipament de iluminat		
411	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,2500
	1	Muncitor	h-om	22,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3875
		<i>Cheltuieli directe</i>		
412	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED PANEL 595*595 60W 6500K tensiunea de alimentare 230V	buc	21,0000
	44563935581	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED PANEL 595*595 60W 6500K tensiunea de alimentare 230V	buc	21,0000

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
413	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,0000
	44563933691	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic tensiunea de alimentare 230V	buc	4,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
414	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Echipament de iluminat				
		2.1.3. Ansamblu de cabluri		
415	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , BBΓHΓ(A)-LS	100 m	2,2100
	1	Muncitor	h-om	14,8954
	1019852	Vopsea	kg	0,0442
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,6851
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,7680
	5009061	Fisa de izolatie	buc	26,9620
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1105
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0442
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3536
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0442
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0442
		<i>Cheltuieli directe</i>		
416	Pret de	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1,5 mm ²		221,0000

1	2	3	4	5
	piata			
	463197	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1.5 mm2	m	221,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
417	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHΓ(A)-LS	100 m	2,0300
	1	Muncitor	h-om	15,9558
	1019852	Vopsea	kg	0,0406
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,6293
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,6240
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,7660
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1015
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0406
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6496
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0812
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0812
		<i>Cheltuieli directe</i>		
418	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2		182,0000
	986463197	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	182,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
419	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x4 mm2		21,0000
	8666463197	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x4 mm2	m	21,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Ansamblu de cabluri				
		2.1.4. Accesorii electrice		
420	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1400
	1	Muncitor	h-om	4,5080
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,2800

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0056
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0056
		<i>Cheltuieli directe</i>		
421	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	14,0000
	4452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	14,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
422	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,3900
	1	Muncitor	h-om	14,8590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	39,7800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1638
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0156
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0156
		<i>Cheltuieli directe</i>		
423	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	39,0000
	65884452369	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	39,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
424	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	53,0000
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	53,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
425	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	12,0000
	22844588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44		
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Accesorii electrice				
		2.1.5. Tevi si accesorii		
426	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,2400
	1	Muncitor	h-om	100,9120
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0089
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,0704
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	56,8160
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	56,8160
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,8480
	5009030	Flanse	10 buc	4,2400
	5009031	Scoabe	10 buc	28,4080
	5009061	Fisa de izolatie	buc	76,3200
	5009070	Racordari	10 buc	7,6320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4664
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	66,9920
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,4480
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,5216
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4664
		<i>Cheltuieli directe</i>		
427	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m	424,0000
	22352147	Teava din PVC dm.25	m	424,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tevi si accesorii				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				

1	2	3	4	5
Cheltueli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total				
Total Lucrari de reparatie a Retelelor Electrice Interioare				
		3. Valoarea utilajului		
428	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 36 module	buc	1,0000
	11326598	Tablou de distributie IP54 pentru 36 module	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
429	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc	3,0000
	45556378186	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc	3,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
430	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A	buc	2,0000
	8345556378186	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
431	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3- IADM/2P/C16/10mA	buc	4,0000
	1334555686	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3- IADM/2P/C16/10mA	buc	4,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
432	Pret de piata	Aparat de conditionat, unitatea interioara si exterioara, complet echipat cu puterea BTU 12000, Clasa energoefficienta minim A++, de tip inverter cu diapazonul temperaturii -15...+45 grade C.	compl.	6,0000

1	2	3	4	5
	32658999635	Aparat de conditionat, unitatea interioara si exterioara, complet echipat cu puterea BTU 12000	compl.	6,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
433	Pret de piata	Ventilator cu recuperare de tip PRANA 150 sau analogic	buc	1,0000
	2587412258	Ventilator cu recuperare PRANA sau analogic	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Depozitarea utilajului				
Total Valoarea utilajului				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

