

Гrafic de livrare a bunurilor p/u tender ocds-b3wdp1-MD-1736589091690 от 11.01.2025

| №  | Наименование                                                      | Ед. изм | Количество | Срок поставки |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| 1  | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100 | шт      | 2,0        | 180 zile      |
| 2  | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50  | шт      | 1,0        | 180 zile      |
| 3  | Filtru cu senzor de preseune Dn25                                 | шт      | 30,0       | 180 zile      |
| 4  | Filtru cu senzor de preseune Dn50                                 | шт      | 7,0        | 180 zile      |
| 5  | Filtru oțel Dy 25                                                 | шт      | 31,0       | 180 zile      |
| 6  | Filtru oțel Dy 50                                                 | шт      | 7,0        | 180 zile      |
| 7  | Filtru oțel Dy 100                                                | шт      | 4,0        | 180 zile      |
| 8  | Dop oțel pentru sudură Д 50                                       | шт      | 16,0       | 180 zile      |
| 9  | Dop oțel pentru sudură Д 32                                       | шт      | 4,0        | 180 zile      |
| 10 | Dop oțel cu filet intern Д 15                                     | шт      | 404,0      | 180 zile      |
| 11 | Dop oțel cu filet intern Д 20                                     | шт      | 532,0      | 180 zile      |
| 12 | Dop oțel cu filet intern Д 25                                     | шт      | 96,0       | 180 zile      |
| 13 | Dop oțel cu filet intern Д 32                                     | шт      | 55,0       | 180 zile      |
| 14 | Dop oțel cu filet intern Д 50                                     | шт      | 32,0       | 180 zile      |
| 15 | Dop oțel cu filet extern Д 15                                     | шт      | 170,0      | 180 zile      |
| 16 | Dop oțel cu filet extern Д 20                                     | шт      | 50,0       | 180 zile      |
| 17 | Dop oțel cu filet extern Д 25                                     | шт      | 201,0      | 180 zile      |
| 18 | Dop bronz cu filet intern Д 15                                    | шт      | 91,0       | 180 zile      |
| 19 | Dop bronz cu filet intern Д 20                                    | шт      | 63,0       | 180 zile      |
| 20 | Dop bronz cu filet intern Д 25                                    | шт      | 43,0       | 180 zile      |
| 21 | Dop bronz cu filet intern Д 32                                    | шт      | 17,0       | 180 zile      |
| 22 | Dop bronz cu filet intern Д 40                                    | шт      | 15,0       | 180 zile      |
| 23 | Dop bronz cu filet extern Д 15                                    | шт      | 56,0       | 180 zile      |
| 24 | Dop bronz cu filet extern Д 20                                    | шт      | 6,0        | 180 zile      |
| 25 | Dop bronz cu filet extern Д 25                                    | шт      | 22,0       | 180 zile      |
| 26 | Dop bronz cu filet extern Д 32                                    | шт      | 11,0       | 180 zile      |
| 27 | Dop bronz cu filet extern Д 40                                    | шт      | 2,0        | 180 zile      |
| 28 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 25                                   | шт      | 229,0      | 180 zile      |
| 29 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 32                                   | шт      | 26,0       | 180 zile      |
| 30 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 40                                   | шт      | 37,0       | 180 zile      |
| 31 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 50                                   | шт      | 442,0      | 180 zile      |
| 32 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 65                                   | шт      | 1,0        | 180 zile      |
| 33 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 80                                   | шт      | 48,0       | 180 zile      |
| 34 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 100                                  | шт      | 34,0       | 180 zile      |
| 35 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 150                                  | шт      | 1,0        | 180 zile      |
| 36 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 200                                  | шт      | 3,0        | 180 zile      |
| 37 | Robinet cu bilă cu flanșă Dy 250                                  | шт      | 1,0        | 180 zile      |
| 38 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dy 32             | шт      | 51,0       | 180 zile      |
| 39 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dy 50             | шт      | 69,0       | 180 zile      |
| 40 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dy 100            | шт      | 3,0        | 180 zile      |
| 41 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dy 150            | шт      | 1,0        | 180 zile      |
| 42 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dy 200            | шт      | 3,0        | 180 zile      |
| 43 | Robinet cu bilă cu mufe Dy 15                                     | шт      | 5066,0     | 180 zile      |
| 44 | Robinet cu bilă cu mufe Dy 20                                     | шт      | 8116,0     | 180 zile      |

|    |                                                                                               |     |        |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| 45 | Robinet cu bilă cu mufe Дy 25                                                                 | ИИТ | 890,0  | 180 zile |
| 46 | Robinet cu bilă cu mufe Дy 32                                                                 | ИИТ | 272,0  | 180 zile |
| 47 | Robinet cu bilă cu mufe Дy 40                                                                 | ИИТ | 329,0  | 180 zile |
| 48 | Robinet cu bilă cu mufe Дy 50                                                                 | ИИТ | 353,0  | 180 zile |
| 49 | Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Дy 50                                               | ИИТ | 19,0   | 180 zile |
| 50 | Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Дy 80                                               | ИИТ | 6,0    | 180 zile |
| 51 | Robinet din bronz cu cep Дy 20                                                                | ИИТ | 17,0   | 180 zile |
| 52 | Robinet din bronz cu cep Дy 32                                                                | ИИТ | 11,0   | 180 zile |
| 53 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15                                        | ИИТ | 2242,0 | 180 zile |
| 54 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi | ИИТ | 332,0  | 180 zile |
| 55 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Дy 15 (DN15xM20*1,5)           | ИИТ | 56,0   | 180 zile |
| 56 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пM.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi    | ИИТ | 177,0  | 180 zile |
| 57 | Cot oțel de 90 grade Д 32                                                                     | ИИТ | 222,0  | 180 zile |
| 58 | Cot oțel de 90 grade Д 40                                                                     | ИИТ | 75,0   | 180 zile |
| 59 | Cot oțel de 90 grade Д 80                                                                     | ИИТ | 56,0   | 180 zile |
| 60 | Cot oțel de 90 grade Д 100                                                                    | ИИТ | 53,0   | 180 zile |
| 61 | Cot oțel de 90 grade Д 20                                                                     | ИИТ | 1341,0 | 180 zile |
| 62 | Cot oțel de 90 grade Д 25                                                                     | ИИТ | 641,0  | 180 zile |
| 63 | Cot oțel de 90 grade Д 50                                                                     | ИИТ | 468,0  | 180 zile |
| 64 | Cot oțel de 90 grade Д 15                                                                     | ИИТ | 21,0   | 180 zile |
| 65 | Cot oțel de 90 grade Д 250                                                                    | ИИТ | 1,0    | 180 zile |
| 66 | Flanse din oțel Дy 50                                                                         | ИИТ | 956,0  | 180 zile |
| 67 | Flanse din oțel Дy 65                                                                         | ИИТ | 3,0    | 180 zile |
| 68 | Flanse din oțel Дy 25                                                                         | ИИТ | 484,0  | 180 zile |
| 69 | Flanse din oțel Дy 40                                                                         | ИИТ | 73,0   | 180 zile |
| 70 | Flanse din oțel Дy 80                                                                         | ИИТ | 102,0  | 180 zile |
| 71 | Flanse din oțel Дy 100                                                                        | ИИТ | 94,0   | 180 zile |
| 72 | Flanse din oțel Дy 32                                                                         | ИИТ | 104,0  | 180 zile |
| 73 | Flanse din oțel Дy 200                                                                        | ИИТ | 6,0    | 180 zile |
| 74 | Flanse din oțel Дy 150                                                                        | ИИТ | 12,0   | 180 zile |
| 75 | Flanse din oțel Дy 250                                                                        | ИИТ | 2,0    | 180 zile |
| 76 | Trecere oțel Д 57x32                                                                          | ИИТ | 26,0   | 180 zile |
| 77 | Trecere oțel Д 57x25                                                                          | ИИТ | 15,0   | 180 zile |
| 78 | Trecere oțel Д 76x57                                                                          | ИИТ | 9,0    | 180 zile |
| 79 | Trecere oțel Д 89x57                                                                          | ИИТ | 10,0   | 180 zile |
| 80 | Trecere oțel Д 108x57                                                                         | ИИТ | 13,0   | 180 zile |
| 81 | Trecere oțel Д 57x40                                                                          | ИИТ | 17,0   | 180 zile |
| 82 | Trecere oțel Д 108x89                                                                         | ИИТ | 4,0    | 180 zile |
| 83 | Trecere oțel Д 159x89                                                                         | ИИТ | 2,0    | 180 zile |
| 84 | Trecere oțel Д 89x76                                                                          | ИИТ | 2,0    | 180 zile |
| 85 | Sgon oțel Дy 25                                                                               | ИИТ | 140,0  | 180 zile |
| 86 | Sgon oțel Дy 50                                                                               | ИИТ | 32,0   | 180 zile |
| 87 | Sgon oțel Дy 32                                                                               | ИИТ | 86,0   | 180 zile |
| 88 | Sgon oțel Дy 15                                                                               | ИИТ | 161,0  | 180 zile |
| 89 | Mufe oțel Дy 32                                                                               | ИИТ | 77,0   | 180 zile |
| 90 | Mufe oțel Дy 20                                                                               | ИИТ | 126,0  | 180 zile |

|     |                                                                        |     |       |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|
| 91  | Mufe oțel Дy 15                                                        | ИIT | 193,0 | 180 zile |
| 92  | Trecere oțel Дy 40x25                                                  | ИIT | 1,0   | 180 zile |
| 93  | Trecere oțel Дy 40x32                                                  | ИIT | 6,0   | 180 zile |
| 94  | Vană oțel cu flanșă Дy100 L=230mm                                      | ИIT | 17,0  | 180 zile |
| 95  | Vană oțel cu flanșă Дy50 L=180mm                                       | ИIT | 13,0  | 180 zile |
| 96  | Vană oțel cu flanșă Дy80 L=280mm                                       | ИIT | 2,0   | 180 zile |
| 97  | Vană oțel cu flanșă Дy80 L=210mm                                       | ИIT | 6,0   | 180 zile |
| 98  | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Дy 50 L=180mm | ИIT | 7,0   | 180 zile |
| 99  | Vană oțel cu flanșă Дy200 L=230mm                                      | ИIT | 1,0   | 180 zile |
| 100 | Vană oțel cu flanșă Дy150 L=280mm                                      | ИIT | 6,0   | 180 zile |
| 101 | Contrapiuliță din oțel Дy 15                                           | ИIT | 77,0  | 180 zile |
| 102 | Supapa de siguranță aruncare presiune PSK-50N/5                        | ИIT | 6,0   | 180 zile |
| 103 | Supapa de siguranță aruncare presiune PSK-50V/400                      | ИIT | 5,0   | 180 zile |
| 104 | Supapa de siguranță aruncare presiune PSK-50S/50                       | ИIT | 4,0   | 180 zile |
| 105 | Supapa de închidere de siguranță (ПЗК) Дy 50                           | ИIT | 1,0   | 180 zile |
| 106 | Clapeta anti-retur Dn 100                                              | ИIT | 1,0   | 180 zile |
| 107 | Clapeta anti-retur Dn 50                                               | ИIT | 2,0   | 180 zile |
| 108 | Filet otel Дy 25                                                       | ИIT | 64,0  | 180 zile |
| 109 | Filet otel Дy 20                                                       | ИIT | 213,  | 180 zile |
| 110 | Compensator cu flanșe D200 L=240mm                                     | ИIT | 1,0   | 180 zile |

Igor Simov  
Ing.sef FPC SANTARM SRL