

**IMSP Spitalul Clinic Republican**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie in LABORATOR, etajul 4****Valoarea de deviz 2 826 484,317 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |           |       |                    |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|--------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 0,930     | 30,66 | 28,514             |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 570,903   | 30,66 | 17 503,888         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 659,295   | 30,66 | 20 213,985         |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 2 531,696 | 30,66 | 77 621,798         |
| 5.  | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor         | h-om | 7,540     | 30,66 | 231,176            |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 40,100    | 30,66 | 1 229,466          |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 16,644    | 30,66 | 510,305            |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 23,750    | 30,66 | 728,175            |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 1 848,383 | 30,66 | 56 671,423         |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 1 220,660 | 30,66 | 37 425,437         |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 876,873   | 30,66 | 26 884,927         |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 364,747   | 30,66 | 11 183,142         |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 7,695     | 30,66 | 235,929            |
| 14. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 238,676 | 30,66 | 37 977,806         |
| 15. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 124,495   | 30,66 | 3 817,015          |
| 16. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 3,322     | 30,66 | 101,852            |
| 17. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 7,280     | 30,66 | 223,205            |
| 18. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 512,826   | 30,66 | 15 723,241         |
| 19. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 32,340    | 30,66 | 991,544            |
| 20. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 1 782,300 | 30,66 | 54 645,316         |
| 21. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 391,400   | 30,66 | 12 000,324         |
| 22. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 683,711 | 30,66 | 51 622,573         |
| 23. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 1 308,919 | 30,66 | 40 131,454         |
| 24. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 6,210     | 30,66 | 190,398            |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>467 892,893</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                   |    |        |          |           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1. | 012416586105303 | Amorsa-grund Stopgrund                            | kg | 20,820 | 20,00    | 416,400   |
| 2. | 14111222012751  | Blocuri BCA                                       | m3 | 1,845  | 2 000,00 | 3 690,000 |
| 3. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,303  | 250,00   | 75,750    |

|     |                |                                                                 |     |           |          |             |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 4.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm               | m3  | 47,733    | 250,00   | 11 933,250  |
| 5.  | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                 | m3  | 0,115     | 250,00   | 28,750      |
| 6.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                 | kg  | 476,911   | 5,00     | 2 384,555   |
| 7.  | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                 | m3  | 0,003     | 3 800,00 | 11,400      |
| 8.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                             | buc | 8 695,000 | 0,20     | 1 739,000   |
| 9.  | 2020142924615  | Dale tip DECOMEL                                                | m2  | 2,625     | 60,00    | 157,500     |
| 10. | 2030112931100  | Usi din lemn pentru dulapuri inzidite                           | m2  | 11,100    | 1 200,00 | 13 320,000  |
| 11. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                      | m2  | 239,960   | 1 150,00 | 275 954,000 |
| 12. | 2030112948232  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm                       | m   | 21,210    | 35,00    | 742,350     |
| 13. | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                          | m2  | 389,960   | 1 350,00 | 526 446,000 |
| 14. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340         | kg  | 0,770     | 1,00     | 0,770       |
| 15. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                             | t   | 0,000     | 1,00     | 0,000       |
| 16. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                        | l   | 0,769     | 12,00    | 9,228       |
| 17. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                 | l   | 2,310     | 25,00    | 57,750      |
| 18. | 2320166200676  | White spirit                                                    | kg  | 7,488     | 18,00    | 134,784     |
| 19. | 2320166200729  | Parchetin                                                       | l   | 23,305    | 12,00    | 279,660     |
| 20. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                             | kg  | 3,135     | 10,00    | 31,350      |
| 21. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                         | kg  | 1,155     | 9,00     | 10,395      |
| 22. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                       | m3  | 2,195     | 150,00   | 329,250     |
| 23. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                         | kg  | 1,756     | 65,00    | 114,140     |
| 24. | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                    | kg  | 0,020     | 30,00    | 0,600       |
| 25. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                             | kg  | 115,589   | 50,00    | 5 779,450   |
| 26. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                    | kg  | 466,260   | 21,00    | 9 791,460   |
| 27. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                         | kg  | 2,250     | 22,00    | 49,500      |
| 28. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                          | kg  | 1,500     | 55,00    | 82,500      |
| 29. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                           | kg  | 630,840   | 28,00    | 17 663,520  |
| 30. | 2430126104999  | Serlac natural                                                  | kg  | 2,496     | 78,00    | 194,688     |
| 31. | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                               | kg  | 1,340     | 180,00   | 241,200     |
| 32. | 24302261000001 | Fuga                                                            | kg  | 140,061   | 4,00     | 560,244     |
| 33. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                       | kg  | 0,160     | 22,00    | 3,520       |
| 34. | 2430226100800  | Grund pe baza de polimer acrilic                                | kg  | 4,200     | 22,00    | 92,400      |
| 35. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                          | kg  | 369,033   | 20,00    | 7 380,660   |
| 36. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                             | kg  | 128,414   | 22,00    | 2 825,108   |
| 37. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                            | kg  | 0,247     | 22,00    | 5,434       |
| 38. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                 | kg  | 0,500     | 3,00     | 1,500       |
| 39. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                  | kg  | 55,986    | 55,00    | 3 079,230   |
| 40. | 2430226102202  | Chit de cutit alchidic                                          | kg  | 4,760     | 55,00    | 261,800     |
| 41. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                    | kg  | 0,216     | 45,00    | 9,720       |
| 42. | 2430226109000  | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate                   | kg  | 8,400     | 30,00    | 252,000     |
| 43. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                | kg  | 0,372     | 26,00    | 9,672       |
| 44. | 2430226109307  | Diluant decapant                                                | kg  | 495,400   | 26,00    | 12 880,400  |
| 45. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                   | kg  | 0,175     | 65,00    | 11,375      |
| 46. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                              | kg  | 299,633   | 28,00    | 8 389,724   |
| 47. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                      | m   | 128,414   | 30,00    | 3 852,420   |
| 48. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                | kg  | 0,104     | 25,00    | 2,600       |
| 49. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                     | kg  | 157,560   | 25,00    | 3 939,000   |
| 50. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                   | kg  | 1 284,800 | 4,00     | 5 139,200   |
| 51. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                        | kg  | 0,793     | 20,00    | 15,860      |
| 52. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg  | 4 494,468 | 6,00     | 26 966,808  |
| 53. | 2462106110443  | Prenadez 400                                                    | kg  | 0,162     | 20,00    | 3,240       |

|     |                 |                                                                                                       |     |            |          |             |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 54. | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                              | kg  | 12,524     | 4,00     | 50,096      |
| 55. | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                  | kg  | 12,524     | 5,00     | 62,620      |
| 56. | 2462106111000   | Adeziv pentru lipire                                                                                  | kg  | 1,500      | 4,00     | 6,000       |
| 57. | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                      | m   | 941,699    | 25,00    | 23 542,475  |
| 58. | 2521106718391   | Baghete din mase plastice                                                                             | m   | 37,800     | 15,00    | 567,000     |
| 59. | 2521106718392   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                             | m   | 131,732    | 65,00    | 8 562,580   |
| 60. | 2521302602907   | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*                                               | m2  | 3,350      | 55,00    | 184,250     |
| 61. | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                              | m2  | 898,895    | 350,00   | 314 613,250 |
| 62. | 252811236305701 | Briu de protejare din MDF laminat                                                                     | m   | 254,592    | 85,00    | 21 640,320  |
| 63. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2  | 1 158,884  | 6,00     | 6 953,304   |
| 64. | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                 | m3  | 0,535      | 680,00   | 363,800     |
| 65. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 862,950    | 3,10     | 2 675,145   |
| 66. | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                   | kg  | 6,660      | 1,60     | 10,656      |
| 67. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 14 874,850 | 1,60     | 23 799,764  |
| 68. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,503      | 4 500,00 | 2 263,500   |
| 69. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                          | kg  | 5,172      | 5,00     | 25,860      |
| 70. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 102,195    | 8,00     | 817,560     |
| 71. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                               | kg  | 3 566,399  | 7,00     | 24 964,793  |
| 72. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 94,626     | 2,00     | 189,252     |
| 73. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 12 983,714 | 1,80     | 23 370,685  |
| 74. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 1 545,537  | 6,00     | 9 273,222   |
| 75. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 116,957    | 160,00   | 18 713,120  |
| 76. | 2661122800117   | Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188                                                         | buc | 69,000     | 100,00   | 6 900,000   |
| 77. | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                    | buc | 3,815      | 80,00    | 305,200     |
| 78. | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                    | buc | 2,695      | 80,00    | 215,600     |
| 79. | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 2,377      | 0,00     | 0,000       |
| 80. | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                 | m3  | 0,205      | 680,00   | 139,400     |
| 81. | 2664102101182   | Mortar de zidarie (pt.informatie)                                                                     | m3  | 0,091      | 0,00     | 0,000       |
| 82. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                | m3  | 0,210      | 0,00     | 0,000       |
| 83. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 34,977     | 0,00     | 0,000       |
| 84. | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 459,878    | 4,00     | 1 839,512   |
| 85. | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                     | m3  | 0,181      | 0,00     | 0,000       |
| 86. | 2670112202900   | Baghete din lemn                                                                                      | m   | 33,180     | 1,00     | 33,180      |
| 87. | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                     | m2  | 337,260    | 125,00   | 42 157,500  |
| 88. | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                  | m   | 36,720     | 25,00    | 918,000     |
| 89. | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 0,072      | 55,00    | 3,960       |
| 90. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 1 082,390  | 1,00     | 1 082,390   |
| 91. | 2682132600470   | Membrane bituminoase                                                                                  | m2  | 12,015     | 25,00    | 300,375     |
| 92. | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                             | m2  | 0,289      | 15,00    | 4,335       |
| 93. | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                   | kg  | 1,054      | 65,00    | 68,510      |
| 94. | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                         | m   | 873,213    | 12,00    | 10 478,556  |
| 95. | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                           | kg  | 15,300     | 9,00     | 137,700     |
| 96. | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m   | 0,000      | 6,00     | 0,000       |
| 97. | 2710703519753   | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                      | kg  | 116,278    | 15,00    | 1 744,170   |
| 98. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 612,245    | 110,00   | 67 346,950  |
| 99. | 2743123549025   | Baghete din aluminiu                                                                                  | m   | 245,805    | 5,00     | 1 229,025   |

|      |               |                                            |     |           |        |                     |
|------|---------------|--------------------------------------------|-----|-----------|--------|---------------------|
| 100. | 2822115708000 | Element de sustinere                       | buc | 38,670    | 5,00   | 193,350             |
| 101. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m    | buc | 16,432    | 25,00  | 410,800             |
| 102. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m    | buc | 6,439     | 28,00  | 180,292             |
| 103. | 2863146310237 | Broasca Yalle                              | buc | 8,000     | 125,00 | 1 000,000           |
| 104. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata                   | buc | 8,000     | 150,00 | 1 200,000           |
| 105. | 2873122000751 | Piese forjate                              | kg  | 0,391     | 9,00   | 3,519               |
| 106. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg  | 0,888     | 45,00  | 39,960              |
| 107. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc | 3 987,233 | 0,40   | 1 594,893           |
| 108. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm         | buc | 869,700   | 0,30   | 260,910             |
| 109. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm          | buc | 459,200   | 0,30   | 137,760             |
| 110. | 2874115837745 | Suruburi                                   | buc | 1 497,600 | 0,25   | 374,400             |
| 111. | 2874136313300 | Diblu din metal                            | buc | 2 332,360 | 0,50   | 1 166,180           |
| 112. | 2874136313400 | Diblu din material plastic                 | buc | 18,786    | 0,30   | 5,636               |
| 113. | 2875276305105 | Conector                                   | buc | 34,188    | 0,20   | 6,838               |
| 114. | 4011106202741 | Energie electrica                          | kw  | 347,544   | 1,60   | 556,070             |
| 115. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane              | m3  | 32,410    | 22,00  | 713,020             |
| 116. | 4100126202818 | Apa                                        | m3  | 83,366    | 22,00  | 1 834,052           |
| 117. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata               | buc | 210,295   | 2,00   | 420,590             |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>      |     |           |        | <b>1 575 003,00</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                      |      |         |        |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,992   | 22,50  | 22,320            |
| 2.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                   | h-ut | 0,995   | 22,50  | 22,387            |
| 3.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 56,507  | 55,00  | 3 107,885         |
| 4.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 48,318  | 55,00  | 2 657,490         |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                               | h-ut | 1,456   | 250,00 | 364,000           |
| 6.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                   | h-ut | 0,071   | 22,50  | 1,597             |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 207,933 | 10,00  | 2 079,330         |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                       | h-ut | 45,442  | 22,50  | 1 022,445         |
| 9.  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                 | h-ut | 10,222  | 15,00  | 153,330           |
| 10. | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                               | h-ut | 0,992   | 55,00  | 54,560            |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 13,252  | 55,00  | 728,860           |
| 12. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                               | h-ut | 0,008   | 25,00  | 0,200             |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                           | h-ut | 170,366 | 10,00  | 1 703,660         |
| 14. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                            | h-ut | 6,543   | 20,00  | 130,860           |
| 15. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                    | h-ut | 35,625  | 200,00 | 7 125,000         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                  |      |         |        | <b>19 173,924</b> |

|                               |        |               |
|-------------------------------|--------|---------------|
| Total                         | lei    | 2 062 069,817 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 105 275,901   |
| Transport materiale           | 2 %    | 31 500,060    |
| Total                         |        | 2 198 845,778 |
| Cheltuieli de regie           | 4 %    | 87 953,831    |
| Total                         |        | 2 286 799,609 |
| Beneficiu de deviz            | 3 %    | 68 603,989    |
| Total                         |        | 2 355 403,598 |
| TVA                           | 20 %   | 471 080,719   |

**Total deviz:** **2 826 484,317**

Intocmit SRL Unicons  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect IMSP Spitalul Clinic Republican** **Investitor IMSP Spitalul Clinic Republican, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Cab. 72 *</b>                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                     | m2   |                                        |                      | 12,88                  |
|        |                             |                                                         |      |                                        |                      | 12,88                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                 | h-om | 0,2100                                 | 30,66                | 6,44                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                      | h-om | 0,2100                                 | 30,66                | 6,44                   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.) | m2   |                                        |                      | 12,88                  |
|        |                             |                                                         |      |                                        |                      | 12,88                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                 | h-om | 0,2100                                 | 30,66                | 6,44                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                      | h-om | 0,2100                                 | 30,66                | 6,44                   |
| 3      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor despartitori                        | m2   |                                        |                      | 43,99                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 40,47  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3200  | 30,66  | 40,47  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 55,00  | 3,30   |
| 4  | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (obloane, cutii, masti, etc.)                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 12,88  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 12,88  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
| 5  | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                              | m2   |         |        | 27,77  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 23,92  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3900  | 30,66  | 11,96  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900  | 30,66  | 11,96  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 55,00  | 2,75   |
| 6  | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 12,50  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 9,20   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20   |
| 7  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 12,69  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 4,29   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 8  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |        | 53,94  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 21,46  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66   |
| 9  | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Linocrom                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 50,71  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 14,72  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 30,66  | 9,20   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800  | 30,66  | 5,52   |
|    | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500  | 25,00  | 30,19  |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 10,00  | 3,15   |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 22,50  | 2,25   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400  | 10,00  | 0,40   |
| 10 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 18,11  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 7,36   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 30,66  | 6,13   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 30,66  | 1,23   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 1,60   | 6,88   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 250,00 | 3,56   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,09   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 55,00  | 0,17   |
| 11 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara (gr.10mm) antiderapanta, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                    | m2   |         |        | 283,04 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 88,91  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 30,66  | 80,02  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 30,66  | 8,89   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 4,00   | 1,20   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 8,00   | 7,20   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0120     | 22,50    | 0,27                  |
| 12 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp               | m     |            |          | 56,55<br>26,06        |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,7500     | 30,66    | 23,00                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000     | 30,66    | 3,07                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg    | 2,0000     | 1,60     | 3,20                  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3    | 0,0060     | 250,00   | 1,50                  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0050     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0015     | 22,00    | 0,03                  |
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                             | m     | 1,0200     | 25,00    | 25,50                 |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                              | kg    | 0,1000     | 1,60     | 0,16                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0100     | 10,00    | 0,10                  |
| 13 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                         | m2    |            |          | 1 185,11<br>17,17     |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5100     | 30,66    | 15,64                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0500     | 30,66    | 1,53                  |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,0000     | 1 150,00 | 1 150,00              |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc   | 3,0000     | 0,40     | 1,20                  |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,1650     | 50,00    | 8,25                  |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1230     | 55,00    | 6,77                  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc   | 0,4000     | 1,00     | 0,40                  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw    | 0,7000     | 1,60     | 1,12                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0200     | 10,00    | 0,20                  |
| 14 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m     |            |          | 79,07<br>11,04        |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2800     | 30,66    | 8,58                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0800     | 30,66    | 2,45                  |
|    | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m     | 1,0000     | 65,00    | 66,30                 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc   | 4,0000     | 0,40     | 1,63                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0100     | 10,00    | 0,10                  |
| 15 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m     |            |          | 21,27<br>15,33        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3200     | 30,66    | 9,81                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1800     | 30,66    | 5,52                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg    | 0,7400     | 1,60     | 1,18                  |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0008     | 4 500,00 | 3,39                  |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0040     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3    | 0,0049     | 250,00   | 1,24                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0012     | 22,00    | 0,03                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0010     | 55,00    | 0,05                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0010     | 55,00    | 0,05                  |
| 16 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                       | 100m2 |            |          | 24 334,61<br>5 217,58 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 141,2400   | 30,66    | 4 330,60              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 28,9300    | 30,66    | 886,98                |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                        | buc   | 5 040,0000 | 3,10     | 15 624,00             |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                            | m3    | 2,3000     | 680,00   | 1 562,81              |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                      | kg    | 90,0000    | 9,00     | 810,00                |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                    | kg    | 2,3000     | 9,00     | 20,68                 |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0160     | 3 800,00 | 66,67                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,3000     | 22,00    | 6,56                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,1100     | 250,00   | 1 026,32              |
| 17 | RpCU02A       | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                               | kg    |            |          | 20,49<br>1,84         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0300     | 30,66    | 0,92                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0300     | 30,66    | 0,92                  |
|    | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,0500     | 15,00    | 15,75                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0800     | 1,60     | 0,13                  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0100     | 150,00   | 1,50                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0080     | 65,00    | 0,52                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 311050002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 55,00    | 0,55              |
| 18 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 77,06<br>52,12    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44              |
| 19 | CK22B1         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 1 398,33<br>34,03 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|    | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 20 | RpCR29A        | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 22,05<br>7,05     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|    | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 26,00    | 13,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 5,00     | 2,00              |
| 21 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 4,17<br>0,92      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 22 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 247,37<br>93,51   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,8500  | 30,66    | 87,38             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,66    | 6,13              |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 125,00   | 131,25            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 1,60     | 0,64              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300  | 4,00     | 1,32              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  | 22,00    | 0,18              |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 22,50    | 0,27              |
| 23 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 51,50<br>37,41    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200  | 30,66    | 37,41             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 22,00    | 0,09              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160  | 22,50    | 0,36              |
| 24 | CF51Bk=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                           | m2   |         |          | 20,36<br>14,72    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2400  | 30,66    | 14,72             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300  | 1,80     | 5,15              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,32            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 22,50  | 0,14            |
| 25 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 26 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 27 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 28 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 29 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 30 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 31 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                           | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
|    |               | <b>2. Cab. 72</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                 |
| 32 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 33 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane,                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 12,87           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                | etc.)                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 12,87  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
| 34 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 12,88  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 12,88  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
| 35 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                           | m2   |         |        | 28,82  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 28,82  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4700  | 30,66  | 14,41  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 30,66  | 14,41  |
| 36 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                           | m2   |         |        | 16,77  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 14,10  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05   |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65   |
| 37 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                        | m2   |         |        | 12,50  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 9,20   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20   |
| 38 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                             | m2   |         |        | 12,69  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 4,29   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 39 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                         | m2   |         |        | 53,94  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 21,46  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66   |
| 40 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara (gr.10mm) antiderapanta, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                            | m2   |         |        | 283,03 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 88,91  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 30,66  | 80,02  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 30,66  | 8,89   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 4,00   | 1,20   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 8,00   | 7,20   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27   |
| 41 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |        | 56,55  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 26,06  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 30,66  | 23,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 2,0000  | 1,60   | 3,20   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 250,00 | 1,50   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03   |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,50  |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 1,60   | 0,16   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 42 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |        |          | 1 185,10<br>17,17 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,77              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 43 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|    | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 44 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |          | 21,27<br>15,33    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,39              |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,24              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |
| 45 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |        |          | 1 398,34<br>34,03 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|    | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 46 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |        |          | 1 398,33<br>34,03 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|    | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 | 50,00    | 7,99              |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 47 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 22,05<br>7,05     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 48 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 49 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                     | m2   |        |          | 51,50<br>37,41    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |               | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |                 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66 | 37,41           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,36            |
| 50 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 20,36<br>14,72  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66 | 14,72           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50 | 0,14            |
| 51 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |       | 61,08<br>46,91  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66 | 46,91           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50 | 0,44            |
| 52 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |       | 25,00<br>19,01  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66 | 19,01           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,08            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,72            |
| 53 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |       | 16,49<br>6,13   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66 | 6,13            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00  | 6,60            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00 | 3,75            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01            |
| 54 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,22<br>16,86  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66 | 13,80           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66 | 3,07            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01            |
| 55 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>0,92    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
| 56 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |       | 28,98<br>16,86  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 30,66 | 16,86           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 28,00 | 11,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,00  | 0,12            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04            |
| 57 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 185,10<br>67,45 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 30,66 | 4,60            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om | 2,0500  | 30,66  | 62,85    |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00     |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate      | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,50   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15     |
|    |               | <b>3. Cab. 71</b>                                                                                          |      |         |        |          |
| 58 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                   | m2   |         |        | 12,88    |
|    |               |                                                                                                            |      |         |        | 12,88    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44     |
| 59 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                         | m2   |         |        | 12,88    |
|    |               |                                                                                                            |      |         |        | 12,88    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44     |
| 60 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                           | m2   |         |        | 43,99    |
|    |               |                                                                                                            |      |         |        | 40,47    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 1,3200  | 30,66  | 40,47    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 55,00  | 3,30     |
| 61 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                   | m2   |         |        | 16,77    |
|    |               |                                                                                                            |      |         |        | 14,10    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05     |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                  | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65     |
| 62 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                        | m2   |         |        | 49,95    |
|    |               |                                                                                                            |      |         |        | 49,06    |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                   | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,07     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0150  | 55,00  | 0,83     |
| 63 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                          | m2   |         |        | 12,50    |
|    |               |                                                                                                            |      |         |        | 9,20     |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20     |
| 64 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                     | m2   |         |        | 12,69    |
|    |               |                                                                                                            |      |         |        | 4,29     |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                     | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29     |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                     | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10     |
| 65 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |         |        | 53,95    |
|    |               |                                                                                                            |      |         |        | 21,46    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07     |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                              | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80    |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                          | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                           | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66     |
| 66 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                         | m2   |         |        | 33,86    |
|    |               |                                                                                                            |      |         |        | 1,41     |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,0230  | 30,66  | 1,41     |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                    | kg   | 1,5300  | 7,00   | 32,18    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,07     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 22,50  | 0,18     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,02     |
| 67 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri                     | m2   |         |        | 1 413,71 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | fixe si foi de usa                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 46,60             |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4300 | 30,66    | 43,84             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 30,66    | 2,76              |
|    | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730 | 55,00    | 4,02              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 1,60     | 0,64              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 68 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |        |          | 1 398,34<br>34,03 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|    | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 69 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |        |          | 1 185,10<br>17,17 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 70 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|    | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 71 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 22,05<br>7,05     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 72 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |          | 21,69<br>15,33    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,81              |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
| 73 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 74 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |        |          | 51,50<br>37,41    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,36            |
| 75 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 20,36<br>14,72  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66 | 14,72           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50 | 0,14            |
| 76 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |       | 61,08<br>46,91  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66 | 46,91           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50 | 0,44            |
| 77 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |       | 25,00<br>19,01  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66 | 19,01           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,05            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,08            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,72            |
| 78 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |       | 16,49<br>6,13   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66 | 6,13            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00  | 6,60            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00 | 3,75            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01            |
| 79 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,23<br>16,86  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66 | 13,80           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66 | 3,07            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01            |
| 80 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>0,92    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
| 81 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |       | 28,98<br>16,86  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 30,66 | 16,86           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 28,00 | 11,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,00  | 0,12            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04            |
| 82 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 185,10<br>67,45 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 30,66 | 4,60            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 30,66 | 62,85           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,50  | 2,00            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 83 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistances-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,18<br>97,81 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|    | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|    | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|    | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,33          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|    |               | <b>4. Cab. 70</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 84 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 85 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 86 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 43,99<br>40,47  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3200 | 30,66  | 40,47           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600 | 55,00  | 3,30            |
| 87 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 16,77<br>14,10  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
| 88 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 49,95<br>49,06  |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 30,66  | 24,53           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 30,66  | 24,53           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 22,00  | 0,07            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 55,00  | 0,82            |
| 89 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 12,50<br>9,20   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400 | 55,00  | 2,20            |
| 90 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 12,69<br>4,29   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 30,66  | 4,29            |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 91 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                            | m2   |        |        | 53,94<br>21,46  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,49             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 92 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                               | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 93 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                                                        | m2   |         |          | 1 413,71<br>46,60 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76              |
|    | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,02              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 94 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,11<br>17,17 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25              |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,77              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 95 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|    | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 96 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                  | m2   |         |          | 185,10<br>67,45   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500  | 30,66    | 62,85             |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00              |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 110,00   | 115,50            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,15              |
| 97 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 22,05<br>7,05     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 26,00    | 13,00             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 5,00     | 2,00              |
| 98 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,80<br>15,33    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,91              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 250,00 | 1,23           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00  | 0,03           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00  | 0,06           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00  | 0,06           |
| 99  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10           |
| 100 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 51,50<br>37,41 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66  | 37,41          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,36           |
| 101 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 20,36<br>14,72 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66  | 14,72          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,32           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50  | 0,13           |
| 102 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |        | 61,08<br>46,91 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44           |
| 103 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |        | 25,00<br>19,01 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72           |
| 104 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |        | 16,49<br>6,13  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01           |
| 105 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 23,22<br>16,86 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
| 106 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 107 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86              |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04               |
| 108 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,18<br>97,80    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48              |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32               |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85               |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66              |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30              |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52               |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64              |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,33             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55               |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18               |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00               |
|     |               | <b>5. Cab. 69</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                    |
| 109 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 12,88<br>12,88     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44               |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44               |
| 110 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 12,88<br>12,88     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44               |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44               |
| 111 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 43,99<br>40,47     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3200 | 30,66  | 40,47              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600 | 55,00  | 3,30               |
| 112 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                                                                                                         | m3   |        |        | 97,45<br>65,61     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6900 | 30,66  | 51,82              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200 | 22,00  | 2,64               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0800 | 55,00  | 4,40               |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3200 | 22,50  | 7,20               |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3200 | 55,00  | 17,60              |
| 113 | RpCU02A       | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                                                                  | kg   |        |        | 20,49<br>1,84      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92               |
|     | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0500 | 15,00  | 15,75              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 1,60   | 0,13               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100 | 150,00 | 1,50               |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 65,00  | 0,52               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55               |
| 114 | CD55A'        | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                         | m3   |        |        | 2 133,66<br>114,06 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0900  | 30,66    | 94,74             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6300  | 30,66    | 19,32             |
|     | 14111222012751 | Blocuri BCA                                                                                                                                                              | m3   | 0,9000  | 2 000,00 | 1 800,00          |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc  | 3,0000  | 3,10     | 9,30              |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                    | m3   | 0,0700  | 680,00   | 47,60             |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 680,00   | 68,00             |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 3 800,00 | 0,00              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3700  | 250,00   | 92,50             |
| 115 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 77,06<br>52,12    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44              |
| 116 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2   |         |          | 16,77<br>14,10    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 12,00    | 0,36              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,65              |
| 117 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                        | m2   |         |          | 12,50<br>9,20     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
| 118 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                   | m2   |         |          | 12,69<br>4,29     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 119 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2   |         |          | 53,94<br>21,46    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 120 | CG56A1 k=2     | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                       | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                  | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 121 | CK22C1         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                | m2   |         |          | 1 413,71<br>46,60 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                            | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76              |
|     | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                  | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                      | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                           | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,02              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 1,60     | 0,64              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 122 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |        |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 123 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |        |          | 1 185,11<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,77              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 124 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 125 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 126 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 127 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |          | 21,08<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,21              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                               | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,21              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
| 128 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |        |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36              |
| 129 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in                                        | m2   |        |          | 20,36<br>14,72    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 30,66  | 14,72           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,32            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 22,50  | 0,14            |
| 130 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 131 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 132 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 133 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 134 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 135 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 136 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 137 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm.                                                       | m2   |        |        | 559,19<br>97,81 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |               | (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5                                |      |         |        |        |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 30,66  | 61,32  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 1,1900  | 30,66  | 36,49  |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                        | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,32   |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                         | kg   | 0,3500  | 28,00  | 9,85   |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                            | kg   | 5,2500  | 6,00   | 31,66  |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                              | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,30  |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                 | m    | 0,1500  | 30,00  | 4,52   |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                           | m    | 1,1000  | 25,00  | 27,64  |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                   | m2   | 1,0500  | 350,00 | 369,34 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00   |
|     |               | <b>6. Cab. 68</b>                                                                                          |      |         |        |        |
| 138 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                   | m2   |         |        | 12,88  |
|     |               |                                                                                                            |      |         |        | 12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
| 139 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                         | m2   |         |        | 12,88  |
|     |               |                                                                                                            |      |         |        | 12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
| 140 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                           | m2   |         |        | 43,99  |
|     |               |                                                                                                            |      |         |        | 40,47  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 1,3200  | 30,66  | 40,47  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 55,00  | 3,30   |
| 141 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                   | m2   |         |        | 16,77  |
|     |               |                                                                                                            |      |         |        | 14,10  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05   |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                  | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65   |
| 142 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                        | m2   |         |        | 49,95  |
|     |               |                                                                                                            |      |         |        | 49,06  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                   | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,07   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0150  | 55,00  | 0,83   |
| 143 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                          | m2   |         |        | 12,50  |
|     |               |                                                                                                            |      |         |        | 9,20   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20   |
| 144 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                     | m2   |         |        | 12,69  |
|     |               |                                                                                                            |      |         |        | 4,29   |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                     | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29   |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                     | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 145 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |         |        | 53,95  |
|     |               |                                                                                                            |      |         |        | 21,46  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                              | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                          | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                           | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66   |
| 146 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la                                                                | m2   |         |        | 33,86  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                                                                           |      |        |          | 1,41              |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230 | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300 | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,02              |
| 147 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                                                        | m2   |        |          | 1 413,71<br>46,60 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4300 | 30,66    | 43,84             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 30,66    | 2,76              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730 | 55,00    | 4,01              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 1,60     | 0,64              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 148 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |        |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 149 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                         | m2   |        |          | 1 185,10<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 150 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 151 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 152 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |          | 21,80<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,91              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
| 153 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 4,17              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 0,92            |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 154 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 51,49<br>37,41  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66  | 37,41           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,36            |
| 155 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 20,36<br>14,72  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66  | 14,72           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,32            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50  | 0,14            |
| 156 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |        | 61,07<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 157 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 158 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 159 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 160 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 161 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 162 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 163 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,20<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>7. Cab. 67</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 164 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 165 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 166 | RpCP45A       | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |        | 2,31<br>1,84    |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0008 | 65,00  | 0,05            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 150,00 | 0,15            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 55,00  | 0,17            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 20,00  | 0,10            |
| 167 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 43,99<br>40,47  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3200 | 30,66  | 40,47           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600 | 55,00  | 3,30            |
| 168 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 16,77<br>14,10  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
| 169 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 12,50<br>9,20   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                      | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
| 170 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   |         |          | 97,45<br>65,61    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 30,66    | 13,80             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 1,6900  | 30,66    | 51,82             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,1200  | 22,00    | 2,64              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0800  | 55,00    | 4,40              |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                         | h-ut | 0,3200  | 22,50    | 7,20              |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                       | h-ut | 0,3200  | 55,00    | 17,60             |
| 171 | RpCU02A       | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                           | kg   |         |          | 20,49<br>1,84     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92              |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92              |
|     | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                             | kg   | 1,0500  | 15,00    | 15,75             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                | kg   | 0,0800  | 1,60     | 0,13              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 150,00   | 1,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,0080  | 65,00    | 0,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 55,00    | 0,55              |
| 172 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                       | m2   |         |          | 12,69<br>4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 173 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                   | m2   |         |          | 53,95<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                            | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,51             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 174 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                           | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                     | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                      | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 175 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                    | m2   |         |          | 1 413,71<br>46,60 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                      | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                          | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                               | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,02              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                            | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 176 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                    | m2   |         |          | 1 413,71<br>46,60 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                      | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                          | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                               | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,02              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                            | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 177 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan                                                            | m2   |         |          | 1 185,10          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 17,17    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20     |
| 178 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 79,07    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45     |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
| 179 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 22,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05     |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
| 180 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                        | m    |        |          | 21,69    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18     |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,81     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06     |
| 181 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,17     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,92     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 182 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |          | 51,50    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36     |
| 183 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 20,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 14,72    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66    | 14,72    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80     | 5,15     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,04     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,32     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50    | 0,13     |
| 184 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |          | 16,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 6,13     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66    | 6,13     |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60     |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,75     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00    | 0,01     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 185 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 186 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                       | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 187 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 188 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,23<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 189 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 190 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 191 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,20<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 10,00    | 2,00     |
|     |               | <b>8. Cab. 66</b>                                                                                          |      |         |          |          |
| 192 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                   | m2   |         |          | 12,88    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
| 193 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                   | m2   |         |          | 16,77    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 14,10    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                  | l    | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 22,00    | 0,66     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,65     |
| 194 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                          | m2   |         |          | 12,50    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                     | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20     |
| 195 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                     | m2   |         |          | 12,69    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                     | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                     | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10     |
| 196 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |         |          | 53,94    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                              | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                          | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                           | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66     |
| 197 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                         | m2   |         |          | 33,86    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41     |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                    | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02     |
| 198 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa  | m2   |         |          | 1 413,71 |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 46,60    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                              | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                   | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                        | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                             | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,02     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                          | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 199 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa  | m2   |         |          | 1 413,71 |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 46,60    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                              | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                   | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                        | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                             | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,02     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                          | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 200 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5                                                                 | m2   |         |          | 1 185,11 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                                                           |      |        |          | 17,17    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20     |
| 201 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 79,07    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45     |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
| 202 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 22,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05     |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
| 203 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                        | m    |        |          | 21,30    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18     |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,42     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06     |
| 204 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,17     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,92     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 205 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |          | 51,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36     |
| 206 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 20,37    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 14,72    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66    | 14,72    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80     | 5,15     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,04     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,32     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50    | 0,14     |
| 207 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |          | 16,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 6,13     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66    | 6,13     |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60     |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,75     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 208 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 209 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                       | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 210 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 211 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 212 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 213 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 214 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18  |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                   | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00  |
|     |               | <b>9. Cab. 64-65</b>                                                                                                                         |      |         |        |       |
| 215 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                     | m2   |         |        | 12,88 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 12,88 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                           | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44  |
| 216 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                           | m2   |         |        | 12,88 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 12,88 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                           | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44  |
| 217 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                             | m2   |         |        | 43,99 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 40,47 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 1,3200  | 30,66  | 40,47 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 55,00  | 3,30  |
| 218 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                     | m2   |         |        | 16,77 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 14,10 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05  |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                    | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65  |
| 219 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                            | m2   |         |        | 12,50 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 9,20  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                      | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20  |
| 220 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                       | m2   |         |        | 12,69 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 4,29  |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29  |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10  |
| 221 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                   | m2   |         |        | 53,94 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 21,46 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07  |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                            | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66  |
| 222 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                           | m2   |         |        | 33,86 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 1,41  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                     | h-om | 0,0230  | 30,66  | 1,41  |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                      | kg   | 1,5300  | 7,00   | 32,18 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,07  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 22,50  | 0,18  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,02  |
| 223 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   |         |        | 97,45 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 65,61 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 30,66  | 13,80 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 1,6900  | 30,66  | 51,82 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,1200  | 22,00  | 2,64  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0800  | 55,00  | 4,40  |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                         | h-ut | 0,3200  | 22,50  | 7,20  |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                       | h-ut | 0,3200  | 55,00  | 17,60 |
| 224 | RpCU02A       | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a                                                      | kg   |         |        | 20,49 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | traverselor                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 1,84              |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0500 | 15,00    | 15,75             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 1,60     | 0,13              |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 150,00   | 1,50              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0080 | 65,00    | 0,52              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 55,00    | 0,55              |
| 225 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                                                        | m2   |        |          | 1 413,71<br>46,60 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4300 | 30,66    | 43,84             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 30,66    | 2,76              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730 | 55,00    | 4,02              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 1,60     | 0,64              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 226 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |        |          | 1 185,11<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,77              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 227 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 228 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |        |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 229 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 230 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |          | 21,63<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,75              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 231 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 232 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |       | 51,50<br>37,41 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66 | 37,41          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,36           |
| 233 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 20,36<br>14,72 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66 | 14,72          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50 | 0,13           |
| 234 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |       | 16,49<br>6,13  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66 | 6,13           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00  | 6,60           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00 | 3,75           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01           |
| 235 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |       | 61,08<br>46,91 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66 | 46,91          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50 | 0,44           |
| 236 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |       | 25,00<br>19,01 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66 | 19,01          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,08           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,72           |
| 237 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,22<br>16,86 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66 | 13,80          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66 | 3,07           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 238 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 239 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |       | 28,98<br>16,86 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 240 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                               | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 241 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistace-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>10. Cab. 60*</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
| 242 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 243 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 43,99<br>40,47  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3200 | 30,66  | 40,47           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600 | 55,00  | 3,30            |
| 244 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 16,77<br>14,10  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
| 245 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 12,50<br>9,20   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 55,00  | 2,20            |
| 246 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc, carcas mealic ungherul 40                                                                                                                                           | kg   |        |        | 1,69<br>1,23    |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 30,66  | 0,61            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 30,66  | 0,61            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0008 | 65,00  | 0,05            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 150,00 | 0,15            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 55,00  | 0,17            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 20,00  | 0,10            |
| 247 | RpCP45A       | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |        | 2,31            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |          | 1,84     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,0008  | 65,00    | 0,05     |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 150,00   | 0,15     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 55,00    | 0,17     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 20,00    | 0,10     |
| 248 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                       | m2   |         |          | 12,69    |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |          | 4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10     |
| 249 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                   | m2   |         |          | 53,94    |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |          | 21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                            | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66     |
| 250 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                           | m2   |         |          | 33,86    |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |          | 1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                     | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41     |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                      | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02     |
| 251 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   |         |          | 97,45    |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |          | 65,61    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 30,66    | 13,80    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 1,6900  | 30,66    | 51,82    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,1200  | 22,00    | 2,64     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0800  | 55,00    | 4,40     |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                         | h-ut | 0,3200  | 22,50    | 7,20     |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                       | h-ut | 0,3200  | 55,00    | 17,60    |
| 252 | RpCU02A       | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                          | kg   |         |          | 20,49    |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |          | 1,84     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92     |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92     |
|     | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                             | kg   | 1,0500  | 15,00    | 15,75    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                | kg   | 0,0800  | 1,60     | 0,13     |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 150,00   | 1,50     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,0080  | 65,00    | 0,52     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 55,00    | 0,55     |
| 253 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                    | m2   |         |          | 1 413,71 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |          | 46,60    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                     | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                          | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                               | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,01     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                            | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 254 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp     | m2   |         |          | 1 185,11 |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |          | 17,17    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                   | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,26              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,77              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 255 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 256 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                               | m2   |        |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 257 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 258 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                        | m    |        |          | 21,45<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,57              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |
| 259 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 260 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36              |
| 261 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 20,36<br>14,72    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66    | 14,72             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80     | 5,15              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,04              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,32              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50    | 0,14              |
| 262 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 16,49             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 6,13            |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 263 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 264 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                       | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 265 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 266 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 267 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 268 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 269 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,18<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                 | m    | 0,1500  | 30,00    | 4,52     |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                           | m    | 1,1000  | 25,00    | 27,64    |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                   | m2   | 1,0500  | 350,00   | 369,33   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 22,00    | 0,03     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 55,00    | 0,55     |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 10,00    | 2,00     |
|     |               | <b>11. Cab. 60</b>                                                                                         |      |         |          |          |
| 270 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                   | m2   |         |          | 12,87    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 12,87    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
| 271 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                         | m2   |         |          | 12,88    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
| 272 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                           | m2   |         |          | 43,99    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 40,47    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 1,3200  | 30,66    | 40,47    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 55,00    | 3,30     |
| 273 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                   | m2   |         |          | 16,77    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 14,10    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                  | l    | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 22,00    | 0,66     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,65     |
| 274 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                          | m2   |         |          | 12,50    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20     |
| 275 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                     | m2   |         |          | 12,69    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                     | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                     | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10     |
| 276 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |         |          | 53,95    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                              | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                          | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                           | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66     |
| 277 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                         | m2   |         |          | 33,86    |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41     |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                    | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02     |
| 278 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa  | m2   |         |          | 1 413,71 |
|     |               |                                                                                                            |      |         |          | 46,60    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                              | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                   | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                        | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                             | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,01     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 1,60     | 0,64              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 279 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                         | m2   |        |          | 1 185,10<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,63             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 280 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 281 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |        |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 282 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 283 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |          | 21,18<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,31              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,21              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
| 284 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 285 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |        |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36              |
| 286 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                     | m2   |        |          | 20,36<br>14,72    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                     |      |        |        |                 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 30,66  | 14,72           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,32            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 22,50  | 0,14            |
| 287 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 288 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 289 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 290 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |        | 23,23<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 291 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 292 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 293 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 294 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu                                                                                               | m2   |        |        | 559,18<br>97,81 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |               | incleierea marginilor pe pereti h-10cm.<br>(13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor<br>metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5                             |      |         |        |        |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                            | h-om | 2,0000  | 30,66  | 61,32  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 1,1900  | 30,66  | 36,49  |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,32   |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                    | kg   | 0,3500  | 28,00  | 9,85   |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli<br>grosimea 3 mm                                                                                    | kg   | 5,2500  | 6,00   | 31,66  |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,30  |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                            | m    | 0,1500  | 30,00  | 4,52   |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                      | m    | 1,1000  | 25,00  | 27,64  |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 350,00 | 369,33 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00   |
|     |               | <b>12. Cab. 59</b>                                                                                                                                    |      |         |        |        |
| 295 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                              | m2   |         |        | 12,88  |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |        | 12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
| 296 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor<br>de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri<br>in zidarie, pentru demolarea cu mijloace<br>mecanice | m3   |         |        | 97,45  |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |        | 65,61  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 30,66  | 13,80  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 1,6900  | 30,66  | 51,82  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200  | 22,00  | 2,64   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 55,00  | 4,40   |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,<br>debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                               | h-ut | 0,3200  | 22,50  | 7,20   |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                | h-ut | 0,3200  | 55,00  | 17,60  |
| 297 | RpCU02A       | Buiandrugii din traverse metalice, montati in<br>zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a<br>traverselor                                             | kg   |         |        | 20,49  |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |        | 1,84   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92   |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92   |
|     | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                      | kg   | 1,0500  | 15,00  | 15,75  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 1,60   | 0,13   |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 150,00 | 1,50   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 65,00  | 0,52   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55   |
| 298 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe<br>suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                           | m2   |         |        | 16,77  |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |        | 14,10  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05   |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                             | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65   |
| 299 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de<br>ciment                                                                                                  | m2   |         |        | 12,50  |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |        | 9,20   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20   |
| 300 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț<br>"Betonokontakt"                                                                                             | m2   |         |        | 12,69  |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |        | 4,29   |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29   |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 301 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin                                      | m2   |         |        | 53,94  |
|     |               |                                                                                                                                                       |      |         |        | 21,46  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420 | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 10,00    | 0,30     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 55,00    | 0,66     |
| 302 | CG56A1 k-2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                               | m2   |        |          | 33,86    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230 | 30,66    | 1,41     |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300 | 7,00     | 32,18    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,07     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 22,50    | 0,18     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,02     |
| 303 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                                                        | m2   |        |          | 1 413,71 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 46,60    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4300 | 30,66    | 43,84    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 30,66    | 2,76     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100 | 50,00    | 10,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730 | 55,00    | 4,01     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 1,60     | 0,64     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25     |
| 304 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                         | m2   |        |          | 1 185,11 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 17,17    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,26     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20     |
| 305 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |        |          | 79,07    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,59     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45     |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
| 306 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |        |          | 1 398,34 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 34,03    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25     |
| 307 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 22,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05     |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
| 308 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |          | 21,83    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18     |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,95     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00 | 0,03           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06           |
| 309 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 310 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |       | 51,50<br>37,41 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66 | 37,41          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,36           |
| 311 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 20,36<br>14,72 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66 | 14,72          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50 | 0,14           |
| 312 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |       | 16,49<br>6,13  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66 | 6,13           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00  | 6,60           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00 | 3,75           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01           |
| 313 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |       | 61,08<br>46,91 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66 | 46,91          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50 | 0,44           |
| 314 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |       | 25,00<br>19,01 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66 | 19,01          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,08           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,72           |
| 315 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,22<br>16,86 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66 | 13,80          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66 | 3,07           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 316 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 317 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 28,98          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 16,86           |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 318 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 319 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,20<br>97,80 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>13. Cab. 58</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 320 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 321 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn usi, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 322 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 12,86<br>12,86  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,43            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,43            |
| 323 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 43,99<br>40,47  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3200 | 30,66  | 40,47           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600 | 55,00  | 3,30            |
| 324 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                                                                                                         | m3   |        |        | 97,45<br>65,61  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6900 | 30,66  | 51,82           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200 | 22,00  | 2,64            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0800 | 55,00  | 4,40            |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3200 | 22,50  | 7,20            |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3200 | 55,00  | 17,60           |
| 325 | CD55A'        | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |        | 2 133,66        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                | pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                            |      |         |          | 114,06   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0900  | 30,66    | 94,74    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6300  | 30,66    | 19,32    |
|     | 14111222012751 | Blocuri BCA                                                                                                                                                              | m3   | 0,9000  | 2 000,00 | 1 800,00 |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc  | 3,0000  | 3,10     | 9,30     |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                    | m3   | 0,0700  | 680,00   | 47,60    |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 680,00   | 68,00    |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 3 800,00 | 0,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3700  | 250,00   | 92,50    |
| 326 | RpCU02A        | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                       | kg   |         |          | 20,49    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92     |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92     |
|     | 2710703519753  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                         | kg   | 1,0500  | 15,00    | 15,75    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 1,60     | 0,13     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 150,00   | 1,50     |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 65,00    | 0,52     |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 55,00    | 0,55     |
| 327 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 77,06    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44     |
| 328 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   |         |          | 49,95    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 22,00    | 0,07     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 55,00    | 0,82     |
| 329 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 77,06    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44     |
| 330 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2   |         |          | 16,77    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 22,00    | 0,66     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,65     |
| 331 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                        | m2   |         |          | 12,50    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20     |
| 332 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                   | m2   |         |          | 12,69    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 4,29     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 333 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |         |          | 53,94<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 334 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                               | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 335 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                         | m2   |         |          | 1 185,10<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 336 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 337 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,39<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,51              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,23              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06              |
| 338 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 339 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 26,00    | 13,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00  | 2,00           |
| 340 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 341 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |       | 51,50<br>37,41 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66 | 37,41          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,36           |
| 342 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 20,36<br>14,72 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66 | 14,72          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50 | 0,13           |
| 343 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |       | 16,49<br>6,13  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66 | 6,13           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00  | 6,60           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00 | 3,75           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01           |
| 344 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |       | 61,08<br>46,91 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66 | 46,91          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50 | 0,44           |
| 345 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |       | 25,00<br>19,01 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66 | 19,01          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,08           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,72           |
| 346 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,22<br>16,86 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66 | 13,80          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66 | 3,07           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 347 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 348 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |       | 28,98<br>16,86 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 349 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                               | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 350 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistace-Bfl-s1, cu inleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,20<br>97,80 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>14. Cab. 57</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
| 351 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 352 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 353 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 43,99<br>40,47  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3200 | 30,66  | 40,47           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600 | 55,00  | 3,30            |
| 354 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 16,77<br>14,10  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
| 355 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 12,50<br>9,20   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 55,00  | 2,20            |
| 356 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 12,69<br>4,29   |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 30,66  | 4,29            |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10     |
| 357 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2   |         |          | 53,95    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 21,46    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66     |
| 358 | CG56A1 k=2     | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                       | m2   |         |          | 33,86    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,41     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41     |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                  | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02     |
| 359 | CD55A'         | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                             | m3   |         |          | 2 133,66 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 114,06   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0900  | 30,66    | 94,74    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6300  | 30,66    | 19,32    |
|     | 14111222012751 | Blocuri BCA                                                                                                                                                              | m3   | 0,9000  | 2 000,00 | 1 800,00 |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc  | 3,0000  | 3,10     | 9,30     |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                    | m3   | 0,0700  | 680,00   | 47,60    |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 680,00   | 68,00    |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 3 800,00 | 0,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3700  | 250,00   | 92,50    |
| 360 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 77,06    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 52,12    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,16     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44     |
| 361 | CK22C1         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                | m2   |         |          | 1 413,71 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 46,60    |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                            | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76     |
|     | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                      | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                           | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,02     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                        | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 362 | CK22B1         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                | m2   |         |          | 1 398,32 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 34,03    |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                            | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84     |
|     | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                      | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00     |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                           | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                        | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 363 | CK23C          | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului                                              | m2   |         |          | 1 185,09 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 17,17    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | peste 2,5 mp                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,24     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20     |
| 364 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 79,07    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 11,05    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,59     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,46     |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,29    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
| 365 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                        | m    |        |          | 21,69    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18     |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,81     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06     |
| 366 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 22,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05     |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
| 367 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,17     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,92     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 368 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |          | 51,50    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36     |
| 369 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 20,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 14,72    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66    | 14,72    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80     | 5,15     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,04     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,32     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50    | 0,14     |
| 370 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |          | 16,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 6,13     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66    | 6,13     |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60     |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,75     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00    | 0,01     |
| 371 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 61,08    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                        |      |        |        | 46,91           |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 372 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                       | m2   |        |        | 25,01<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 373 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,23<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 374 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 375 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 376 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 377 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 378 |               | DULAPURI INCORPORABILE                                                                                                                                                         | m2   |         |       | 0,00<br>0,00    |
| 379 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                       | m2   |         |       | 28,82<br>28,82  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700  | 30,66 | 14,41           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 30,66 | 14,41           |
| 380 | RpCN12A       | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime | m    |         |       | 15,02<br>14,41  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700  | 30,66 | 14,41           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030  | 22,00 | 0,06            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 55,00 | 0,55            |
| 381 | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor            | m2   |         |       | 176,18<br>78,18 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3000  | 30,66 | 70,52           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 30,66 | 6,13            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 30,66 | 1,53            |
|     | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                             | buc  | 0,3500  | 80,00 | 28,00           |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                        | buc  | 0,9000  | 25,00 | 22,50           |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 28,00 | 11,20           |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                             | buc  | 48,0000 | 0,30  | 14,40           |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,30  | 8,40            |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                           | buc  | 2,7000  | 5,00  | 13,50           |
| 382 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                    | m2   |         |       | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 30,66 | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 21,00 | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10            |
| 383 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                            | m2   |         |       | 61,07<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300  | 30,66 | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 1,80  | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 22,00 | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 10,00 | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 22,50 | 0,43            |
| 384 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                       | m2   |         |       | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 30,66 | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 30,66 | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 6,00  | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 22,00 | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 10,00 | 0,01            |
| 385 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                    | m2   |         |       | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 30,66 | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 21,00 | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 2,00  | 0,10            |
| 386 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                    | m2   |         |       | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 30,66 | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 28,00 | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 2,00  | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 1,00  | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 22,00 | 0,04            |
|     |               | <b>15. Cab. 56-51a</b>                                                                                                                                                         |      |         |       |                 |
| 387 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                       | m2   |         |       | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100  | 30,66 | 6,44            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44  |
| 388 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                                                       | m2   |         |        | 12,88 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 12,88 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44  |
| 389 | RpCP45A       | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                | kg   |         |        | 2,31  |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 1,84  |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,0008  | 65,00  | 0,05  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 150,00 | 0,15  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 55,00  | 0,17  |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 20,00  | 0,10  |
| 390 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2   |         |        | 16,77 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 14,10 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05  |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65  |
| 391 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                         | m2   |         |        | 43,99 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 40,47 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,3200  | 30,66  | 40,47 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 55,00  | 3,30  |
| 392 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                             | m3   |         |        | 97,45 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 65,61 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 30,66  | 13,80 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,6900  | 30,66  | 51,82 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200  | 22,00  | 2,64  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800  | 55,00  | 4,40  |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                     | h-ut | 0,3200  | 22,50  | 7,20  |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3200  | 55,00  | 17,60 |
| 393 | RpCU02A       | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                      | kg   |         |        | 20,49 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 1,84  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92  |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92  |
|     | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                         | kg   | 1,0500  | 15,00  | 15,75 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 1,60   | 0,13  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 150,00 | 1,50  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,0080  | 65,00  | 0,52  |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55  |
| 394 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   |         |        | 49,95 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 49,06 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,07  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 55,00  | 0,83  |
| 395 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 77,06 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 52,12 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66  | 42,92 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66  | 9,20  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60   | 16,80 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00 | 7,50  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00  | 0,15  |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,04  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00  | 0,44  |
| 396 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                            | m2   |         |        | 27,76 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |        | 23,91 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900  | 30,66  | 11,96 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3900  | 30,66    | 11,96             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 55,00    | 2,75              |
| 397 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 12,50<br>9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
| 398 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 12,69<br>4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 399 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |         |          | 53,94<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 400 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                               | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 401 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                                                        | m2   |         |          | 1 413,71<br>46,60 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,01              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 402 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,11<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,77              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 403 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 404 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,35<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,48              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,22              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
| 405 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                               | m2   |        |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 406 | RpCR29A       | Curatarea vopselei 33.7+17                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 0,00<br>0,00      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66    |                   |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00    |                   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00     |                   |
| 407 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 408 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36              |
| 409 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 20,36<br>14,72    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66    | 14,72             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80     | 5,15              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,04              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,32              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50    | 0,14              |
| 410 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |          | 16,49<br>6,13     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66    | 6,13              |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60              |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,75              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00    | 0,01              |
| 411 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |          | 61,08<br>46,91    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66    | 46,91             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50    | 0,44              |
| 412 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus                                                                                     | m2   |        |          | 25,00<br>19,01    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 413 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 414 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 415 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 416 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 417 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>16. Cab. 50-49</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 418 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestrei)                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 419 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 420 | RpCP45A        | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                | kg   |         |          | 2,31<br>1,84       |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92               |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,0008  | 65,00    | 0,05               |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 150,00   | 0,15               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 55,00    | 0,17               |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
| 421 | RpCG29A        | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                         | m2   |         |          | 43,99<br>40,47     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,3200  | 30,66    | 40,47              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 55,00    | 3,30               |
| 422 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                            | m2   |         |          | 31,51<br>28,21     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,4600  | 30,66    | 14,10              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,4600  | 30,66    | 14,10              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20               |
| 423 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                        | m2   |         |          | 12,50<br>9,20      |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20               |
| 424 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   |         |          | 49,95<br>49,06     |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 22,00    | 0,07               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 55,00    | 0,82               |
| 425 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 77,06<br>52,12     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44               |
| 426 | CD55A'         | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                             | m3   |         |          | 2 133,66<br>114,06 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0900  | 30,66    | 94,74              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6300  | 30,66    | 19,32              |
|     | 14111222012751 | Blocuri BCA                                                                                                                                                              | m3   | 0,9000  | 2 000,00 | 1 800,00           |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc  | 3,0000  | 3,10     | 9,30               |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                    | m3   | 0,0700  | 680,00   | 47,60              |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 680,00   | 68,00              |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 3 800,00 | 0,00               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3700  | 250,00   | 92,50              |
| 427 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 77,06<br>52,12     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,16               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44     |
| 428 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 12,69    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10     |
| 429 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |         |          | 53,94    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66     |
| 430 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                                                        | m2   |         |          | 1 413,71 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 46,60    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,02     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 431 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,11 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 17,17    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,77     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20     |
| 432 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45     |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10     |
| 433 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,80    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18     |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,91     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,23     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06     |
| 434 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,31 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 34,03    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,07     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000  | 1,00   | 0,40   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,6000  | 1,60   | 0,96   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250  | 10,00  | 0,25   |
| 435 | RpCR29A        | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 22,05  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 7,05   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05   |
|     | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 26,00  | 13,00  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 5,00   | 2,00   |
| 436 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,17   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,92   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 437 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 247,37 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 93,51  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,8500  | 30,66  | 87,38  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13   |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,64   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300  | 4,00   | 1,32   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  | 22,00  | 0,18   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27   |
| 438 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 9,93   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 8,28   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 30,66  | 3,68   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55   |
| 439 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,17   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,92   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 440 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 16,49  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 6,13   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 6,00   | 6,60   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 22,00  | 0,01   |
| 441 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 51,50  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 37,41  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200  | 30,66  | 37,41  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160  | 22,50  | 0,36   |
| 442 | CF51Bk=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                           | m2   |         |        | 20,36  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 14,72  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2400  | 30,66  | 14,72  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300  | 1,80   | 5,15   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,32   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 22,50  | 0,14            |
| 443 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 444 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                              | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 445 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |         |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
| 446 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                              | m2   |         |        | 270,77<br>76,65 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 30,66  | 68,99           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 30,66  | 7,67            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80          |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 4,00   | 1,20            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 8,00   | 7,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27            |
|     |                | <b>17. Cab. 48 Spalatoria</b>                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 447 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                 | m2   |         |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
| 448 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                                                       | m2   |         |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
| 449 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   |         |        | 49,95<br>49,06  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,07            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 55,00  | 0,82            |
| 450 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 77,06<br>52,12  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66  | 42,92           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66  | 9,20            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60   | 16,80           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00 | 7,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00  | 0,15            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00  | 0,44            |
| 451 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                            | m2   |         |        | 31,51<br>28,21  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,4600  | 30,66  | 14,10           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,4600  | 30,66  | 14,10           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
| 452 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 12,50<br>9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
| 453 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 12,69<br>4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 454 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |         |          | 53,93<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,49             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 455 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                         | m2   |         |          | 28,82<br>28,82    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700  | 30,66    | 14,41             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700  | 30,66    | 14,41             |
| 456 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,09<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,24              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 457 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 458 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,69<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,81              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,23              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06              |
| 459 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0560  | 55,00  | 3,09            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000  | 1,00   | 0,40            |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,6000  | 1,60   | 0,96            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250  | 10,00  | 0,25            |
| 460 | RpCR29A        | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 22,05<br>7,05   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05            |
|     | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 26,00  | 13,00           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 5,00   | 2,00            |
| 461 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 462 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 247,37<br>93,51 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,8500  | 30,66  | 87,38           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,64            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300  | 4,00   | 1,32            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  | 22,00  | 0,18            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27            |
| 463 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 9,93<br>8,28    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 30,66  | 3,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55            |
| 464 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 465 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 22,00  | 0,01            |
| 466 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300  | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195  | 22,50  | 0,44            |
| 467 | CF53B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                                                                                                                                    | m2   |         |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100  | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300  | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,04            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 22,50  | 0,72            |
| 468 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 23,23<br>16,86  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 469 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                 | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 470 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
| 471 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                 | m2   |         |        | 270,77<br>76,65 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 30,66  | 68,99           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 30,66  | 7,67            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80          |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                   | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 4,00   | 1,20            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                          | kg   | 0,9000  | 8,00   | 7,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27            |
|     |                | <b>18. Cab. 74 - depozit</b>                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 472 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                    | m2   |         |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
| 473 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)                                                                                          | m2   |         |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
| 474 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                    | m2   |         |        | 16,77<br>14,10  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65            |
| 475 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                           | m2   |         |        | 12,50<br>9,20   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20            |
| 476 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                      | m2   |         |        | 12,69<br>4,29   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 477 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime                                                        | m2   |         |        | 53,95           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |               | cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 21,46             |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 478 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 479 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,33<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 480 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,11<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,77              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 481 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 482 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,43<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,55              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,22              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06              |
| 483 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 5,00     | 2,00              |
| 484 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 485 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2   |        |        | 51,50<br>37,41  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 30,66  | 37,41           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,36            |
| 486 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 487 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 488 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 489 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 490 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 491 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>19. Cab. 77</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 492 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                   | m2   |         |          | 12,88<br>12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
| 493 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                       | m2   |         |          | 12,88<br>12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
| 494 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, tocuri, etc.)                                                           | m2   |         |          | 12,88<br>12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
| 495 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2   |         |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                             | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                    | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                       | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                            | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                         | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                         | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 496 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                       | m2   |         |          | 49,95<br>49,06    |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 55,00    | 0,82              |
| 497 | RpCK42B       | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                             | m2   |         |          | 31,51<br>28,21    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,4600  | 30,66    | 14,10             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,4600  | 30,66    | 14,10             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
| 498 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                         | m2   |         |          | 12,50<br>9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
| 499 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                    | m2   |         |          | 12,69<br>4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                    | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                              | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 500 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                | m2   |         |          | 53,94<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                         | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                          | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 501 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2   |         |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                             | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                    | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 502 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                 | m2   |        |          | 1 185,10<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 503 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 504 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                        | m    |        |          | 21,37<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,52              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,21              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |
| 505 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 506 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 507 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36              |
| 508 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 20,36<br>14,72    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66    | 14,72             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80     | 5,15              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,04              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,32              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50    | 0,13              |
| 509 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 61,08             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 46,91           |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 22,50  | 0,44            |
| 510 | CF53B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                                                                                                                                   | m2   |         |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100  | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300  | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 22,50  | 0,72            |
| 511 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 22,00  | 0,01            |
| 512 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 513 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 514 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
| 515 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 516 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |        | 247,37<br>93,51 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,8500  | 30,66  | 87,38           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,64            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 4,00   | 1,32            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 22,00  | 0,18            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 22,50    | 0,27              |
| 517 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                             | m2   |         |          | 185,10<br>67,45   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                     | h-om | 2,0500  | 30,66    | 62,85             |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00              |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                       | m2   | 1,0500  | 110,00   | 115,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 10,00    | 0,15              |
| 518 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2   |         |          | 270,77<br>76,65   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 30,66    | 68,98             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 30,66    | 7,67              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                               | m2   | 1,0300  | 160,00   | 164,80            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                   | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 4,00     | 1,20              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                          | kg   | 0,9000  | 8,00     | 7,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 10,00    | 0,45              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 22,50    | 0,27              |
|     |                | <b>20. Cab. 78</b>                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 519 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                     | m2   |         |          | 12,88<br>12,88    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
| 520 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                         | m2   |         |          | 12,88<br>12,88    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
| 521 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, tocuri, etc.)                                                             | m2   |         |          | 12,88<br>12,88    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44              |
| 522 | CK22B1         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii   | m2   |         |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                               | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                      | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                         | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                              | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                           | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                           | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                 | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 523 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                         | m2   |         |          | 49,95<br>49,06    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                         | m3   | 0,0030  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 55,00    | 0,82              |
| 524 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                               | m2   |         |          | 31,51<br>28,21    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                   | h-om | 0,4600  | 30,66    | 14,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,4600  | 30,66    | 14,10             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
| 525 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                           | m2   |         |          | 12,50<br>9,20     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 526 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 12,69<br>4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 527 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |         |          | 53,94<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 528 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 529 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,31<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,07              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 530 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,11<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,26              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,77              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 531 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 532 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,45<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,57              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,23              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05              |
| 533 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri                                                                                                                           | m2   |         |          | 1 413,71          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | fixe si foi de usa                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 46,61    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4300 | 30,66    | 43,85    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 30,66    | 2,76     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2100 | 50,00    | 10,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0730 | 55,00    | 4,01     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,4000 | 1,60     | 0,64     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25     |
| 534 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 22,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05     |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
| 535 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,17     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,92     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 536 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |          | 51,50    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36     |
| 537 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 20,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 14,72    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66    | 14,72    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80     | 5,15     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,04     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,32     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50    | 0,13     |
| 538 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |          | 61,08    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 46,91    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66    | 46,91    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,08     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50    | 0,44     |
| 539 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |          | 25,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 19,01    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66    | 19,01    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80     | 5,15     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,04     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00    | 0,08     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,72     |
| 540 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |          | 16,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 6,13     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66    | 6,13     |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60     |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00    | 3,75     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00    | 0,01     |
| 541 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |          | 23,23    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 16,86    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 542 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 543 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
| 544 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 545 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 77,06<br>52,12  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 30,66  | 42,92           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 30,66  | 9,20            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,60   | 16,80           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 250,00 | 7,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 22,00  | 0,15            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 55,00  | 0,44            |
| 546 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 247,37<br>93,51 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,8500  | 30,66  | 87,38           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,64            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300  | 4,00   | 1,32            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  | 22,00  | 0,18            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27            |
| 547 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0500  | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
| 548 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5                                                                                                              | m2   |         |        | 559,19<br>97,80 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                | h-om | 2,0000 | 30,66    | 61,32    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 1,1900 | 30,66    | 36,48    |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 22,00    | 3,32     |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                        | kg   | 0,3500 | 28,00    | 9,85     |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                           | kg   | 5,2500 | 6,00     | 31,66    |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                             | m    | 1,0200 | 12,00    | 12,30    |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                | m    | 0,1500 | 30,00    | 4,52     |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                          | m    | 1,1000 | 25,00    | 27,64    |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                  | m2   | 1,0500 | 350,00   | 369,33   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 22,00    | 0,03     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 55,00    | 0,55     |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                      | h-ut | 0,0120 | 15,00    | 0,18     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00     |
|     |               | <b>21. Cab. 79</b>                                                                                                        |      |        |          |          |
| 549 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                   | m2   |        |          | 12,88    |
|     |               |                                                                                                                           |      |        |          | 12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44     |
| 550 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                       | m2   |        |          | 12,88    |
|     |               |                                                                                                                           |      |        |          | 12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44     |
| 551 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, tocure, etc.)                                                           | m2   |        |          | 12,88    |
|     |               |                                                                                                                           |      |        |          | 12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44     |
| 552 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2   |        |          | 1 398,32 |
|     |               |                                                                                                                           |      |        |          | 34,03    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                             | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                    | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                       | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                            | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,08     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                         | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                         | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25     |
| 553 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                          | m2   |        |          | 43,99    |
|     |               |                                                                                                                           |      |        |          | 40,47    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 1,3200 | 30,66    | 40,47    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0100 | 22,00    | 0,22     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0600 | 55,00    | 3,30     |
| 554 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                  | m2   |        |          | 16,77    |
|     |               |                                                                                                                           |      |        |          | 14,10    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                 | l    | 0,0300 | 12,00    | 0,36     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 22,00    | 0,66     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 55,00    | 1,65     |
| 555 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                         | m2   |        |          | 12,50    |
|     |               |                                                                                                                           |      |        |          | 9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 30,66    | 4,60     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 30,66    | 4,60     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 55,00    | 2,20     |
| 556 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                    | m2   |        |          | 12,69    |
|     |               |                                                                                                                           |      |        |          | 4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 30,66    | 4,29     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                              | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 557 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                | m2   |        |          | 53,94    |
|     |               |                                                                                                                           |      |        |          | 21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 30,66    | 18,40    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 558 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 559 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 560 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,10<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 561 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 562 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,43<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,57              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,22              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05              |
| 563 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 5,00     | 2,00              |
| 564 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 565 | CF50B                  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 51,49<br>37,41  |
|     | 7122050013442          | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 30,66 | 37,41           |
|     | 2653102100831          | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85           |
|     | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09            |
|     | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79            |
|     | 2952240004021          | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,36            |
| 566 | CF51Bk=2               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                           | m2   |        |       | 20,36<br>14,72  |
|     | 7122050013442          | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2400 | 30,66 | 14,72           |
|     | 2653102100831          | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15            |
|     | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04            |
|     | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32            |
|     | 2952240004021          | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 22,50 | 0,13            |
| 567 | CF17C                  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400          | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 30,66 | 6,13            |
|     | 2614122601913          | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 6,00  | 6,60            |
|     | 2462106110132          | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 25,00 | 3,75            |
|     | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01            |
| 568 | CF57A                  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |       | 23,23<br>16,86  |
|     | 7122050013401          | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 30,66 | 13,80           |
|     | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 30,66 | 3,07            |
|     | 2653102100833          | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33            |
|     | 4100126202818          | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02            |
|     | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01            |
| 569 | CN53A                  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92            |
|     | 2416586105303          | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15            |
|     | 810741                 | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
| 570 | CN06A                  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 30,66 | 16,86           |
|     | 2430116103800          | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 28,00 | 11,20           |
|     | 2653102100830          | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00  | 0,12            |
|     | 2681126001472          | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 1,00  | 0,50            |
|     | 1711317306661          | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|     | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04            |
| 571 | RpCB15A<br>k=0.5 manop | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 29,64<br>24,53  |
|     | 7123010010200          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6000 | 30,66 | 24,53           |
|     | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,3000 | 1,60  | 3,68            |
|     | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 22,00 | 1,10            |
|     | 2922140006702          | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060 | 55,00 | 0,33            |
| 572 | CN53A                  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92            |
|     | 2416586105303          | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15            |
|     | 810741                 | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
| 573 | CI06C4                 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |       | 247,37<br>93,51 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,8500  | 30,66  | 87,38           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,64            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3300  | 4,00   | 1,32            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0080  | 22,00  | 0,18            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27            |
| 574 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500  | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
| 575 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |         |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900  | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500  | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500  | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000  | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00            |
|     |                | <b>22. Cab. 80</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                 |
| 576 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
| 577 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44            |
| 578 | RpCP45A        | Demontarea usilor metalice                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |        | 2,31<br>1,84    |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0008  | 65,00  | 0,05            |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 150,00 | 0,15            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 55,00  | 0,17            |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050  | 20,00  | 0,10            |
| 579 | RpCG29A        | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 43,98<br>40,46  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3200  | 30,66  | 40,46           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 55,00  | 3,29            |
| 580 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 49,95<br>49,06  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,06            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 55,00  | 0,83            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 581 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 77,06<br>52,12    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,16              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44              |
| 582 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                | m2   |         |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                            | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                      | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                           | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                        | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 583 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2   |         |          | 16,77<br>14,10    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 12,00    | 0,36              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 22,00    | 0,66              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,65              |
| 584 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                        | m2   |         |          | 12,50<br>9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
| 585 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                   | m2   |         |          | 12,69<br>4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 586 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2   |         |          | 53,94<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 587 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                        | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                  | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 588 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                | m2   |         |          | 1 398,31<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                            | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                      | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                           | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,07              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 589 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                 | m2   |        |          | 1 185,11<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,77              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 590 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 591 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                        | m    |        |          | 21,29<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,42              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,22              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05              |
| 592 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00              |
| 593 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 594 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36              |
| 595 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 20,36<br>14,72    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66    | 14,72             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80     | 5,15              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,04              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,32              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50    | 0,13              |
| 596 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |          | 61,08<br>46,91    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 597 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                       | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 598 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 599 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 600 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCGAI                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 601 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 602 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 603 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,20<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 350,00 | 369,34 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                   | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00   |
|     |               | <b>23. Cab. 81 debara</b>                                                                                                                    |      |         |        |        |
| 604 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                                      | m2   |         |        | 12,88  |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                           | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
| 605 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                          | m2   |         |        | 12,88  |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                           | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44   |
| 606 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                     | m2   |         |        | 16,77  |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 14,10  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05   |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                    | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65   |
| 607 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                     | m2   |         |        | 28,82  |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 28,82  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,4700  | 30,66  | 14,41  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                           | h-om | 0,4700  | 30,66  | 14,41  |
| 608 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                            | m2   |         |        | 12,50  |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 9,20   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                      | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20   |
| 609 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                       | m2   |         |        | 12,69  |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 4,29   |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29   |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 610 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                   | m2   |         |        | 53,95  |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 21,46  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                            | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66   |
| 611 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                           | m2   |         |        | 33,86  |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 1,41   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                     | h-om | 0,0230  | 30,66  | 1,41   |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                      | kg   | 1,5300  | 7,00   | 32,18  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,07   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 22,50  | 0,18   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,02   |
| 612 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   |         |        | 97,45  |
|     |               |                                                                                                                                              |      |         |        | 65,61  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 30,66  | 13,79  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 1,6900  | 30,66  | 51,81  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,1200  | 22,00  | 2,64   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0800  | 55,00  | 4,40   |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                         | h-ut | 0,3200  | 22,50  | 7,20   |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                       | h-ut | 0,3200  | 55,00  | 17,60  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
| 613 | CD55A'         | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                               | m3    |            |          | 2 133,66<br>114,06    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 3,0900     | 30,66    | 94,74                 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6300     | 30,66    | 19,32                 |
|     | 14111222012751 | Blocuri BCA                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,9000     | 2 000,00 | 1 800,00              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                  | buc   | 3,0000     | 3,10     | 9,30                  |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0700     | 680,00   | 47,60                 |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000     | 680,00   | 68,00                 |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0005     | 3 800,00 | 0,00                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1000     | 22,00    | 2,20                  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,3700     | 250,00   | 92,50                 |
| 614 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                 | 100m2 |            |          | 24 370,27<br>5 217,16 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 141,2400   | 30,66    | 4 330,51              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 28,9300    | 30,66    | 886,65                |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                  | buc   | 5 040,0000 | 3,10     | 15 624,00             |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                      | m3    | 2,3000     | 680,00   | 1 562,16              |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 90,0000    | 9,00     | 810,00                |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 2,3000     | 9,00     | 20,68                 |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0160     | 3 800,00 | 102,70                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,3000     | 22,00    | 6,54                  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 4,1100     | 250,00   | 1 027,03              |
| 615 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |            |          | 58,88<br>36,79        |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,0000     | 30,66    | 30,66                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2000     | 30,66    | 6,13                  |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0210     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg    | 7,9000     | 1,60     | 12,64                 |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,6000     | 5,00     | 3,00                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0240     | 250,00   | 6,01                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0065     | 22,00    | 0,14                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0020     | 10,00    | 0,02                  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0050     | 55,00    | 0,27                  |
| 616 | CK22B1         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                  | m2    |            |          | 1 398,32<br>34,03     |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,0500     | 30,66    | 32,19                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600     | 30,66    | 1,84                  |
|     | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,0000     | 1 350,00 | 1 350,00              |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc   | 4,0000     | 0,40     | 1,60                  |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1600     | 50,00    | 8,00                  |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0560     | 55,00    | 3,08                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,4000     | 1,00     | 0,40                  |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                          | kw    | 0,6000     | 1,60     | 0,96                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0250     | 10,00    | 0,25                  |
| 617 | CK23C          | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                   | m2    |            |          | 1 185,11<br>17,17     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,5100     | 30,66    | 15,64                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500     | 30,66    | 1,53                  |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,0000     | 1 150,00 | 1 150,00              |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc   | 3,0000     | 0,40     | 1,20                  |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1650     | 50,00    | 8,25                  |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,1230     | 55,00    | 6,77                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,4000     | 1,00     | 0,40                  |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                          | kw    | 0,7000     | 1,60     | 1,12                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0200     | 10,00    | 0,20                  |
| 618 | RpCR29A        | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                         | m2    |            |          | 22,05<br>7,05         |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2300     | 30,66    | 7,05                  |
|     | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,5000     | 26,00    | 13,00                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 5,00   | 2,00            |
| 619 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 620 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2   |        |        | 51,50<br>37,41  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 30,66  | 37,41           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,36            |
| 621 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 622 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 623 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 624 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 625 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>24. Cab. 82</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 626 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 12,88           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |               | obloane, etc.)                                                                                                                                                           |      |         |          | 12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
| 627 | RpCG29A       | Demolarea peretilor despartitori                                                                                                                                         | m2   |         |          | 43,99    |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 40,47    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,3200  | 30,66    | 40,47    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 55,00    | 3,30     |
| 628 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2   |         |          | 16,77    |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 14,10    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 22,00    | 0,66     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,65     |
| 629 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   |         |          | 49,94    |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 49,06    |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 22,00    | 0,07     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 55,00    | 0,82     |
| 630 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 77,06    |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 52,12    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,16     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44     |
| 631 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                             | m3   |         |          | 97,46    |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 65,62    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 30,66    | 13,86    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 1,6900  | 30,66    | 51,76    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200  | 22,00    | 2,64     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800  | 55,00    | 4,40     |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                     | h-ut | 0,3200  | 22,50    | 7,20     |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3200  | 55,00    | 17,60    |
| 632 | RpCU02A       | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                      | kg   |         |          | 20,49    |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,84     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92     |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92     |
|     | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                         | kg   | 1,0500  | 15,00    | 15,75    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 1,60     | 0,13     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 150,00   | 1,50     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,0080  | 65,00    | 0,52     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 55,00    | 0,55     |
| 633 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                | m2   |         |          | 1 398,34 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 34,03    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                            | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                      | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                           | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,09     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                        | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 634 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului                                              | m2   |         |          | 1 185,11 |
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 17,17    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |               | peste 2,5 mp                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |          |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,77     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20     |
| 635 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                                                     | m    |         |          | 79,07    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45     |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10     |
| 636 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                           | m    |         |          | 21,29    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18     |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,42     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,22     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05     |
| 637 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |          | 58,89    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 36,79    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 30,66    | 30,66    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 30,66    | 6,13     |
|     | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000  | 1,60     | 12,64    |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 5,00     | 3,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240  | 250,00   | 6,01     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 22,00    | 0,14     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 55,00    | 0,28     |
| 638 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 12,50    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20     |
| 639 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 12,69    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10     |
| 640 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                 | m2   |         |          | 53,95    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66     |
| 641 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 33,86    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 1,41     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0230 | 30,66 | 1,41           |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5300 | 7,00  | 32,18          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,07           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 22,50 | 0,18           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,02           |
| 642 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 22,05<br>7,05  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66 | 7,05           |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00 | 13,00          |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00  | 2,00           |
| 643 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 644 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |       | 51,50<br>37,41 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66 | 37,41          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,36           |
| 645 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 20,36<br>14,72 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66 | 14,72          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50 | 0,14           |
| 646 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |       | 61,08<br>46,91 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66 | 46,91          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50 | 0,44           |
| 647 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |       | 25,00<br>19,01 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66 | 19,01          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,08           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,72           |
| 648 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |       | 16,49<br>6,13  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66 | 6,13           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00  | 6,60           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00 | 3,75           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01           |
| 649 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,22<br>16,86 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66 | 13,80          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66 | 3,07           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 650 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 651 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 652 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 653 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>25. Cab. depozit (rosturi de dilatare)</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
| 654 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 655 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 16,77<br>14,10  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
| 656 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 12,50<br>9,20   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 55,00  | 2,20            |
| 657 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 12,69<br>4,29   |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400 | 30,66  | 4,29            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 658 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                          | m2   |         |          | 53,96<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,51             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 659 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: adauga la 1mm grosime:                                                                                                     | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                             | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,06              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 660 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                           | m2   |         |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                   | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 661 | IzF55B        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren | m2   |         |          | 159,30<br>52,68   |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4200  | 30,66    | 43,54             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2980  | 30,66    | 9,14              |
|     | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,16             |
|     | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 5,00     | 20,20             |
|     | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*                                                                                                                             | m2   | 1,0700  | 55,00    | 59,44             |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 6,00     | 6,67              |
|     | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                         | m    | 0,0000  | 6,00     | 0,00              |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,30     | 1,82              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0250  | 55,00    | 1,38              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0034  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0230  | 22,50    | 0,52              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0180  | 22,50    | 0,41              |
| 662 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |         |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 663 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                        | m2   |         |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 22,50    | 0,36              |
| 664 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                 | m2   |         |          | 61,08<br>46,91    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,5300  | 30,66    | 46,91             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 665 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 666 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 667 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 668 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 669 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,23<br>97,80 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,31            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,37          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
| 670 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la rosturi de dilatare                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 15,96<br>7,97   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600 | 30,66  | 7,97            |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 5,00   | 5,25            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 1,60   | 0,04            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 250,00 | 0,30            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,40   | 2,40            |
|     |               | <b>26. Cab. 46</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 671 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 672 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 673 | RpCP45A        | Demontarea usilor metalice                                                                                                                                               | kg   |         |          | 2,31<br>1,84       |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92               |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                 | kg   | 0,0008  | 65,00    | 0,05               |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gaze S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 150,00   | 0,15               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 55,00    | 0,17               |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
| 674 | CD55A'         | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                             | m3   |         |          | 2 134,52<br>114,06 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0900  | 30,66    | 94,68              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6300  | 30,66    | 19,38              |
|     | 14111222012751 | Blocuri BCA                                                                                                                                                              | m3   | 0,9000  | 2 000,00 | 1 800,00           |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc  | 3,0000  | 3,10     | 9,30               |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                    | m3   | 0,0700  | 680,00   | 48,96              |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 680,00   | 68,00              |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 3 800,00 | 0,00               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3700  | 250,00   | 92,00              |
| 675 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   |         |          | 49,95<br>49,06     |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 30,66    | 24,53              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 22,00    | 0,07               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 55,00    | 0,82               |
| 676 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 77,06<br>52,12     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44               |
| 677 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2   |         |          | 16,77<br>14,10     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05               |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 12,00    | 0,36               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 22,00    | 0,66               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,65               |
| 678 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                        | m2   |         |          | 12,50<br>9,20      |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20               |
| 679 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                    | m2   |         |          | 12,69<br>4,29      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29               |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10               |
| 680 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2   |         |          | 53,93<br>21,46     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,49              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 55,00    | 0,66     |
| 681 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                               | m2   |        |          | 33,86    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230 | 30,66    | 1,41     |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300 | 7,00     | 32,18    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,07     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 22,50    | 0,18     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,02     |
| 682 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoseli                                                                                         | m2   |        |          | 1 398,34 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 34,03    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25     |
| 683 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |        |          | 1 185,11 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 17,17    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20     |
| 684 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |        |          | 79,07    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45     |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10     |
| 685 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |          | 21,35    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18     |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,46     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06     |
| 686 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 22,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05     |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
| 687 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 4,17     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,92     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 688 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |        |          | 51,50    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,36            |
| 689 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 20,36<br>14,72  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66  | 14,72           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,32            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50  | 0,14            |
| 690 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 691 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 692 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 693 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 694 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 695 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 696 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00    | 0,15              |
| 697 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |          | 559,18<br>97,81   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66    | 61,32             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66    | 36,49             |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00    | 3,32              |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00    | 9,85              |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00     | 31,66             |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00    | 12,30             |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00    | 4,52              |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00    | 27,64             |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00   | 369,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00    | 0,55              |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00    | 0,18              |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00              |
|     |               | <b>27. Cab. 45</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 698 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 12,87<br>12,87    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44              |
| 699 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 12,88<br>12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44              |
| 700 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 12,88<br>12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44              |
| 701 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                            | m2   |        |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,07              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 702 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 16,77<br>14,10    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300 | 12,00    | 0,36              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 22,00    | 0,66              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
| 703 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 12,50<br>9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 30,66    | 4,60              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66    | 4,60              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 55,00    | 2,20              |
| 704 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 12,69<br>4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400 | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 705 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 53,94             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |               | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                  |      |         |          | 21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66     |
| 706 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                               | m2   |         |          | 33,86    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41     |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02     |
| 707 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,34 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 34,03    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,09     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 708 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,10 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 17,17    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,63    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,54     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,76     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20     |
| 709 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45     |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30    |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10     |
| 710 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,37    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18     |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,52     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,21     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05     |
| 711 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                         | m2   |         |          | 77,06    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 52,12    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240 | 0,00  | 0,00  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,04  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080 | 55,00 | 0,45  |
| 712 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 22,05 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 7,05  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66 | 7,05  |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00 | 13,00 |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00  | 2,00  |
| 713 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 0,92  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10  |
| 714 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |       | 51,50 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 37,41 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66 | 37,41 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,36  |
| 715 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 20,36 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 14,72 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66 | 14,72 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50 | 0,13  |
| 716 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |       | 61,08 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 46,91 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66 | 46,91 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,08  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50 | 0,44  |
| 717 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |       | 25,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 19,01 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66 | 19,01 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,08  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,72  |
| 718 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |       | 16,49 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 6,13  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66 | 6,13  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00  | 6,60  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00 | 3,75  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01  |
| 719 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,22 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 16,86 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66 | 13,80 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66 | 3,07  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33  |
|     | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01  |
| 720 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu STOPGRUND 1m2=0.1 kg                                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 3,02  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 0,92            |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 012416586105303 | Amorsa-grund Stopgrund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 20,00  | 2,00            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 721 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 722 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 10,00  | 0,15            |
| 723 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,18<br>97,80 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,33          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |                 | <b>28. Cab. 44</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 724 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 12,87<br>12,87  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 725 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 726 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 16,77<br>14,10  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
| 727 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 12,50<br>9,20   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 55,00  | 2,20            |
| 728 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 12,69<br>4,29   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 729 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |         |          | 53,94<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 730 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                               | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 731 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 732 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,10<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,63             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,54              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 733 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 734 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,37<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,52              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,21              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05              |
| 735 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 26,00    | 13,00             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 5,00   | 2,00            |
| 736 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 737 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2   |        |        | 51,50<br>37,41  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 30,66  | 37,41           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,36            |
| 738 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 739 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 740 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 741 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu STOPGRUND 1m2=0.1 kg                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 3,02<br>0,92    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 012416586105303 | Amorsa-grund Stopgrund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 20,00  | 2,00            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 742 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 743 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,20<br>97,80 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 22,00    | 0,03     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 55,00    | 0,55     |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                | h-ut | 0,2000  | 10,00    | 2,00     |
|     |               | <b>29. Cab. 43</b>                                                                                                        |      |         |          |          |
| 744 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                   | m2   |         |          | 12,88    |
|     |               |                                                                                                                           |      |         |          | 12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
| 745 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                       | m2   |         |          | 12,88    |
|     |               |                                                                                                                           |      |         |          | 12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,2100  | 30,66    | 6,44     |
| 746 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                  | m2   |         |          | 16,77    |
|     |               |                                                                                                                           |      |         |          | 14,10    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                 | l    | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 22,00    | 0,66     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,65     |
| 747 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                         | m2   |         |          | 12,50    |
|     |               |                                                                                                                           |      |         |          | 9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20     |
| 748 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                    | m2   |         |          | 12,69    |
|     |               |                                                                                                                           |      |         |          | 4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                    | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                              | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10     |
| 749 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                | m2   |         |          | 53,94    |
|     |               |                                                                                                                           |      |         |          | 21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                         | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                          | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66     |
| 750 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                        | m2   |         |          | 33,86    |
|     |               |                                                                                                                           |      |         |          | 1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                  | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41     |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                   | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02     |
| 751 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2   |         |          | 1 398,34 |
|     |               |                                                                                                                           |      |         |          | 34,03    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                             | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                    | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                       | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                            | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,09     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                         | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                         | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                               | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25     |
| 752 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                               | m2   |         |          | 4,17     |
|     |               |                                                                                                                           |      |         |          | 0,92     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                              | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 753 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 77,06<br>52,12    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000  | 30,66    | 42,92             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,5000 | 1,60     | 16,80             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 22,00    | 0,15              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44              |
| 754 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |          | 247,37<br>93,51   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,8500  | 30,66    | 87,38             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 30,66    | 6,13              |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 125,00   | 131,25            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 1,60     | 0,64              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 4,00     | 1,32              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 22,00    | 0,18              |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 22,50    | 0,27              |
| 755 | CK22B1         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 756 | CK23C          | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 1 185,11<br>17,17 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,77              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 757 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,59              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,46              |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 758 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                 | m    |         |          | 21,34<br>15,33    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,46              |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,23              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 22,00 | 0,03  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06  |
| 759 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 22,05 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 7,05  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 30,66 | 7,05  |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 26,00 | 13,00 |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 5,00  | 2,00  |
| 760 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 0,92  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 30,66 | 0,92  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 21,00 | 3,15  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10  |
| 761 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |       | 51,50 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 37,41 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 30,66 | 37,41 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,36  |
| 762 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 20,36 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 14,72 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 30,66 | 14,72 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,32  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 22,50 | 0,14  |
| 763 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   |        |       | 61,08 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 46,91 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 30,66 | 46,91 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,80  | 12,85 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,09  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,50 | 0,44  |
| 764 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                          | m2   |        |       | 25,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 19,01 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 30,66 | 19,01 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,80  | 5,15  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,04  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,08  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 22,50 | 0,72  |
| 765 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |       | 16,49 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 6,13  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 30,66 | 6,13  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 6,00  | 6,60  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 25,00 | 3,75  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,01  |
| 766 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 23,22 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       | 16,86 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 30,66 | 13,80 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 30,66 | 3,07  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 6,00  | 6,33  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01  |
| 767 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO                                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 4,17  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | MUCEGAI                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 0,92            |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 768 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 769 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,18<br>97,80 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,33          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>30. Cab. 42 - depozit</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 770 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 771 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 772 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 16,77<br>14,10  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 30,66  | 7,05            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 22,00  | 0,66            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
| 773 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 12,50<br>9,20   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 55,00  | 2,20            |
| 774 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 12,69<br>4,29   |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400 | 30,66  | 4,29            |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 775 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2   |        |        | 53,94<br>21,46  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000 | 30,66  | 18,40           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330 | 0,00   | 0,00            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,49             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 776 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                               | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 777 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,33<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 778 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,10<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 779 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,59              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 780 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,27<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,39              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,24              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05              |
| 781 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 782 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |         |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,36            |
| 783 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 784 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 785 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 786 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 787 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 788 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,20<br>97,80 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,35          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>31. Cab. 34 A - vestiar</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 789 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 790 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44              |
| 791 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                | m2   |        |          | 16,77<br>14,10    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                               | l    | 0,0300 | 12,00    | 0,36              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 22,00    | 0,66              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
| 792 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                | m2   |        |          | 28,82<br>28,82    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 30,66    | 14,41             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 30,66    | 14,41             |
| 793 | CK06A         | Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente                                                     | m2   |        |          | 1 256,92<br>46,60 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                 | h-om | 1,2600 | 30,66    | 38,63             |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 30,66    | 1,23              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 30,66    | 6,75              |
|     | 2030112931100 | Usi din lemn pentru dulapuri inzidite                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                              | kg   | 0,0800 | 45,00    | 3,60              |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                               | m2   | 0,0260 | 15,00    | 0,39              |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                     | kg   | 0,0950 | 65,00    | 6,17              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 10,00    | 0,15              |
| 794 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                           | buc  |        |          | 204,05<br>76,65   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                 | h-om | 2,4200 | 30,66    | 74,20             |
|     | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40              |
| 795 | CK33B         | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri                                                                         | buc  |        |          | 179,87<br>29,43   |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                            | h-om | 0,9100 | 30,66    | 27,90             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|     | 2863146310900 | Minere din tabla cromata                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00            |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                               | kg   | 0,0200 | 22,00    | 0,44              |
| 796 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii               | m2   |        |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                     | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                          | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                       | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 797 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2   |        |          | 1 185,10<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                     | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                          | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                       | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 798 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                  | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                               | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 799 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de                                           | m    |        |          | 21,72             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|     |               | 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                      |      |         |          | 15,33          |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18           |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,86           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,21           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06           |
| 800 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 12,50<br>9,20  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20           |
| 801 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 12,69<br>4,29  |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29           |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10           |
| 802 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                              | m2   |         |          | 53,95<br>21,46 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07           |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66           |
| 803 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 33,86<br>1,41  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41           |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02           |
| 804 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 22,05<br>7,05  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05           |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 26,00    | 13,00          |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 5,00     | 2,00           |
| 805 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10           |
| 806 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |         |          | 51,50<br>37,41 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 30,66    | 37,41          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 22,00    | 0,09           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 22,50    | 0,36           |
| 807 | CF51Bk=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |          | 20,36<br>14,72 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 30,66    | 14,72          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 1,80     | 5,15           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,32            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030 | 22,50  | 0,14            |
| 808 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2   |        |        | 61,07<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,43            |
| 809 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                       | m2   |        |        | 25,00<br>19,01  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 30,66  | 19,01           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 1,80   | 5,15            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,72            |
| 810 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2   |        |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 6,00   | 6,60            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01            |
| 811 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 812 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCGAI                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 813 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 814 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,20<br>97,80 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                          | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                       | h-ut  | 0,0120     | 15,00    | 0,18                  |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                 | h-ut  | 0,2000     | 10,00    | 2,00                  |
|     |               | <b>32. WC</b>                                                                                                              |       |            |          |                       |
| 815 | RpCB18C       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc                                | m3    |            |          | 424,90<br>413,90      |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                   | h-om  | 10,0000    | 30,66    | 306,60                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                      | h-om  | 3,5000     | 30,66    | 107,30                |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3    | 0,0200     | 22,00    | 0,00                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                        | h-ut  | 0,2000     | 55,00    | 11,00                 |
| 816 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                          | m2    |            |          | 12,88<br>12,88        |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                    | h-om  | 0,2100     | 30,66    | 6,44                  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                         | h-om  | 0,2100     | 30,66    | 6,44                  |
| 817 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                              | m2    |            |          | 27,76<br>23,91        |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                  | h-om  | 0,3900     | 30,66    | 11,96                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                      | h-om  | 0,3900     | 30,66    | 11,96                 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                        | m3    | 0,0500     | 22,00    | 1,10                  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                    | h-ut  | 0,0500     | 55,00    | 2,75                  |
| 818 | RpCK42B       | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                              | m2    |            |          | 31,51<br>28,21        |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                  | h-om  | 0,4600     | 30,66    | 14,10                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                      | h-om  | 0,4600     | 30,66    | 14,10                 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                        | m3    | 0,0500     | 22,00    | 1,10                  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                    | h-ut  | 0,0400     | 55,00    | 2,20                  |
| 819 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                   | m2    |            |          | 28,82<br>28,82        |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                    | h-om  | 0,4700     | 30,66    | 14,41                 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                         | h-om  | 0,4700     | 30,66    | 14,41                 |
| 820 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                   | m2    |            |          | 0,00<br>0,00          |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                    | h-om  | 0,4700     | 30,66    |                       |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                         | h-om  | 0,4700     | 30,66    |                       |
| 821 | RpCO50A       | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn                                                                               | m     |            |          | 49,50<br>11,34        |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                    | h-om  | 0,3000     | 30,66    | 9,20                  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                         | h-om  | 0,0700     | 30,66    | 2,15                  |
|     | 2030112948232 | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm                                                                                  | m     | 1,0500     | 35,00    | 37,12                 |
|     | 2416306109913 | Aracet DP 25                                                                                                               | kg    | 0,0010     | 30,00    | 0,03                  |
|     | 2462106110443 | Prenadez 400                                                                                                               | kg    | 0,0080     | 20,00    | 0,16                  |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                           | kg    | 0,0030     | 26,00    | 0,08                  |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                       | kg    | 0,0020     | 22,00    | 0,04                  |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                              | kg    | 0,0020     | 65,00    | 0,13                  |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                  | l     | 0,0020     | 12,00    | 0,02                  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                        | m3    | 0,0010     | 22,00    | 0,02                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                        | h-ut  | 0,0100     | 55,00    | 0,55                  |
| 822 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                        | m2    |            |          | 49,95<br>49,06        |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                   | h-om  | 0,8000     | 30,66    | 24,53                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                      | h-om  | 0,8000     | 30,66    | 24,53                 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                        | m3    | 0,0030     | 22,00    | 0,07                  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                    | h-ut  | 0,0150     | 55,00    | 0,82                  |
| 823 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |            |          | 24 287,17<br>5 217,33 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                      | h-om  | 141,2400   | 30,66    | 4 330,75              |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 28,9300    | 30,66    | 886,58                |
|     | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                  | buc   | 5 040,0000 | 3,10     | 15 624,00             |
|     | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                      | m3    | 2,3000     | 680,00   | 1 586,67              |
|     | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                | kg    | 90,0000    | 9,00     | 810,00                |
|     | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                              | kg    | 2,3000     | 9,00     | 21,00                 |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                            | m3    | 0,0160     | 3 800,00 | 0,00                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3    | 0,3000     | 22,00    | 7,33                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 4,1100  | 250,00 | 1 020,83        |
| 824 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 825 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 77,06<br>52,12  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 30,66  | 42,92           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 30,66  | 9,20            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,60   | 16,80           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 250,00 | 7,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 22,00  | 0,15            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 55,00  | 0,44            |
| 826 | RpCR29A        | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 22,05<br>7,05   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05            |
|     | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 26,00  | 13,00           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 5,00   | 2,00            |
| 827 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 828 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |        | 247,37<br>93,51 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,8500  | 30,66  | 87,38           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 125,00 | 131,25          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 1,60   | 0,64            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300  | 4,00   | 1,32            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  | 22,00  | 0,18            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27            |
| 829 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 144,77<br>61,32 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8000  | 30,66  | 55,19           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 30,66  | 1,53            |
|     | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3500  | 80,00  | 28,00           |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,8600  | 25,00  | 21,50           |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2700  | 28,00  | 7,56            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 45,0000 | 0,30   | 13,50           |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,30   | 6,00            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00            |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,4400  | 0,20   | 0,89            |
| 830 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 831 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 30,66  | 16,86           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 28,00    | 11,20             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 2,00     | 0,12              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 22,00    | 0,04              |
| 832 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                              | m2   |         |          | 1 398,33<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 833 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 12,69<br>4,29     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29              |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 834 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2   |         |          | 53,92<br>21,46    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,48             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 835 | IzF01A        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2   |         |          | 10,21<br>1,23     |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 30,66    | 1,23              |
|     | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 9,00     | 1,35              |
|     | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,00005 | 1,00     | 0,00              |
|     | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 1,00     | 0,10              |
|     | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,3000  | 25,00    | 7,50              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0002  | 55,00    | 0,01              |
|     | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,03              |
| 836 | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu                                                                                   | m2   |         |          | 50,70<br>14,72    |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2682132600470 | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1500  | 25,00    | 30,19             |
|     | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 10,00    | 3,15              |
|     | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 22,50    | 2,25              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 10,00    | 0,40              |
| 837 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade             | m2   |         |          | 18,06<br>7,36     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 30,66    | 6,13              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 30,66    | 1,23              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500  | 1,60     | 6,88              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 250,00   | 3,51              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,06              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 55,00    | 0,16              |
| 838 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, calitate superioara (gr.10mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv,                                                                                                         | m2   |         |          | 283,03<br>88,91   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                | executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                      |      |         |        |                |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 30,66  | 80,02          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 30,66  | 8,89           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80         |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20          |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 4,00   | 1,20           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00           |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 8,00   | 7,20           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 10,00  | 0,45           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 22,50  | 0,27           |
|     |                | <b>33. 1. Cab. 36</b>                                                                                                                                                    |      |         |        |                |
| 839 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                                                                  | m2   |         |        | 12,88<br>12,88 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44           |
| 840 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                      | m2   |         |        | 12,88<br>12,88 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 30,66  | 6,44           |
| 841 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2   |         |        | 16,77<br>14,10 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05           |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66           |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65           |
| 842 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                        | m2   |         |        | 12,50<br>9,20  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20           |
| 843 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2   |         |        | 49,95<br>49,06 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 30,66  | 24,53          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,06           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 55,00  | 0,83           |
| 844 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10           |
| 845 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 77,06<br>52,12 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 30,66  | 42,92          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 30,66  | 9,20           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,60   | 16,80          |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00 | 7,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 22,00  | 0,16           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 10,00  | 0,04           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 55,00  | 0,44           |
| 846 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                   | m2   |         |        | 12,69<br>4,29  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29           |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10           |
| 847 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2   |         |        | 53,95<br>21,46 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66              |
| 848 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                               | m2   |         |          | 33,86<br>1,41     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41              |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02              |
| 849 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                        | m2   |         |          | 1 398,34<br>34,03 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1600  | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0560  | 55,00    | 3,09              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,6000  | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25              |
| 850 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                          | m2   |         |          | 1 185,09<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 50,00    | 8,24              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230  | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000  | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 851 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |         |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 852 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |          | 21,69<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,81              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,23              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06              |
| 853 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 854 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |         |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 22,50  | 0,36            |
| 855 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2   |        |        | 61,08<br>46,91  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44            |
| 856 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |        | 23,22<br>16,86  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01            |
| 857 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 858 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2   |        |        | 28,98<br>16,86  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04            |
| 859 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |        |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900 | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500 | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500 | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000 | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>34. Cab 33-35 Camera de dus, incapere auxiliara</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 860 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 861 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 12,88<br>12,88  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 30,66  | 6,44            |
| 862 | RpCM33F       | Demontarea placajelor din sticla (blocuri de sticla)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 25,69<br>24,53  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 30,66  | 12,26           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 30,66    | 12,26             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 22,00    | 0,07              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 55,00    | 1,10              |
| 863 | CK23C         | Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                         | m2   |        |          | 1 185,10<br>17,17 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 30,66    | 15,64             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 30,66    | 1,53              |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 50,00    | 8,25              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 55,00    | 6,76              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 1,60     | 1,12              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |
| 864 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)                                                                                                                           | m    |        |          | 79,07<br>11,04    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 30,66    | 8,58              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 30,66    | 2,45              |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 65,00    | 66,30             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,63              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
| 865 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |          | 21,43<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,55              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
| 866 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                         | m2   |        |          | 16,77<br>14,10    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 12,00    | 0,36              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300 | 22,00    | 0,66              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
| 867 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 12,50<br>9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 30,66    | 4,60              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 30,66    | 4,60              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 55,00    | 2,20              |
| 868 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 12,50<br>9,20     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 30,66    | 4,60              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 30,66    | 4,60              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 55,00    | 2,20              |
| 869 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                                                                     | m3   |        |          | 97,46<br>65,62    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 30,66    | 13,86             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6900 | 30,66    | 51,76             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200 | 22,00    | 2,64              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800 | 55,00    | 4,40              |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                             | h-ut | 0,3200 | 22,50    | 7,20              |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3200 | 55,00    | 17,60             |
| 870 | RpCU02A       | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                              | kg   |        |          | 20,49<br>1,84     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2710703519753  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0500  | 15,00  | 15,75           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800  | 1,60   | 0,13            |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 150,00 | 1,50            |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 65,00  | 0,52            |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55            |
| 871 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 12,69<br>4,29   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 872 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2   |         |        | 53,95<br>21,46  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66            |
| 873 | IzF01A         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2   |         |        | 10,22<br>1,23   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 30,66  | 1,23            |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 9,00   | 1,35            |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,00005 | 1,00   | 0,00            |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 1,00   | 0,10            |
|     | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,3000  | 25,00  | 7,50            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0002  | 55,00  | 0,02            |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03            |
| 874 | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu                                                                                   | m2   |         |        | 50,71<br>14,72  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 30,66  | 9,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 30,66  | 5,52            |
|     | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1500  | 25,00  | 30,19           |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 10,00  | 3,15            |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 22,50  | 2,25            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 10,00  | 0,40            |
| 875 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade             | m2   |         |        | 18,05<br>7,36   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 30,66  | 1,23            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500  | 1,60   | 6,88            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 250,00 | 3,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,09            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,06            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 55,00  | 0,17            |
| 876 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, calitate superioara (gr.10mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                     | m2   |         |        | 283,03<br>88,91 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,6100  | 30,66  | 80,02           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2900  | 30,66  | 8,89            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80          |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 4,00   | 1,20            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00            |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 8,00   | 7,20            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0450     | 10,00    | 0,45                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0120     | 22,50    | 0,27                  |
| 877 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                                                                   | m2    |            |          | 33,86<br>1,41         |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0230     | 30,66    | 1,41                  |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,5300     | 7,00     | 32,18                 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010     | 22,00    | 0,07                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0040     | 22,50    | 0,18                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0010     | 10,00    | 0,02                  |
| 878 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2    |            |          | 559,19<br>97,81       |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,0000     | 30,66    | 61,32                 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,1900     | 30,66    | 36,49                 |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1500     | 22,00    | 3,32                  |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,3500     | 28,00    | 9,85                  |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg    | 5,2500     | 6,00     | 31,66                 |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 1,0200     | 12,00    | 12,30                 |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m     | 0,1500     | 30,00    | 4,52                  |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m     | 1,1000     | 25,00    | 27,64                 |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1,0500     | 350,00   | 369,33                |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0015     | 22,00    | 0,03                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0100     | 55,00    | 0,55                  |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0120     | 15,00    | 0,18                  |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2000     | 10,00    | 2,00                  |
| 879 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                           | 100m2 |            |          | 24 327,27<br>5 217,47 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 141,2400   | 30,66    | 4 330,25              |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 28,9300    | 30,66    | 887,22                |
|     | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                            | buc   | 5 040,0000 | 3,10     | 15 624,00             |
|     | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                | m3    | 2,3000     | 680,00   | 1 561,88              |
|     | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 90,0000    | 9,00     | 810,00                |
|     | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 2,3000     | 9,00     | 20,67                 |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0160     | 3 800,00 | 59,38                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,3000     | 22,00    | 6,53                  |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 4,1100     | 250,00   | 1 027,34              |
| 880 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                  | m2    |            |          | 49,95<br>49,06        |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,8000     | 30,66    | 24,53                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,8000     | 30,66    | 24,53                 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0030     | 22,00    | 0,07                  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0150     | 55,00    | 0,82                  |
| 881 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2    |            |          | 4,17<br>0,92          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0300     | 30,66    | 0,92                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500     | 21,00    | 3,15                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,0500     | 2,00     | 0,10                  |
| 882 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                             | m2    |            |          | 77,06<br>52,12        |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,4000     | 30,66    | 42,92                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,3000     | 30,66    | 9,20                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg    | 10,5000    | 1,60     | 16,80                 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0300     | 250,00   | 7,50                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0070     | 22,00    | 0,15                  |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0240     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0040     | 10,00    | 0,04                  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0080     | 55,00    | 0,44                  |
| 883 | CI06C4        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,              | m2    |            |          | 247,37<br>93,51       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                | cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor                                     |      |         |          |                   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                     | h-om | 2,8500  | 30,66    | 87,38             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 30,66    | 6,13              |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 125,00   | 131,25            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 1,60     | 0,64              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 4,00     | 1,32              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0080  | 22,00    | 0,18              |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 22,50    | 0,27              |
| 884 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                          | m2   |         |          | 144,77<br>61,32   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 1,8000  | 30,66    | 55,19             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60              |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 30,66    | 1,53              |
|     | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                           | buc  | 0,3500  | 80,00    | 28,00             |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                      | buc  | 0,8600  | 25,00    | 21,50             |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                      | buc  | 0,2700  | 28,00    | 7,56              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                           | buc  | 45,0000 | 0,30     | 13,50             |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,30     | 6,00              |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                         | buc  | 1,2000  | 5,00     | 6,00              |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                     | buc  | 4,4400  | 0,20     | 0,89              |
| 885 | RpCR29A        | Curatarea vopselei                                                                                                                                           | m2   |         |          | 22,05<br>7,05     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 30,66    | 7,05              |
|     | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 26,00    | 13,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 5,00     | 2,00              |
| 886 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |         |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10              |
| 887 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160  | 22,50    | 0,36              |
| 888 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2   |         |          | 61,08<br>46,91    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,5300  | 30,66    | 46,91             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0195  | 22,50    | 0,44              |
| 889 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |         |          | 23,22<br>16,86    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 30,66    | 13,80             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 6,00     | 6,33              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01              |
| 890 | CK22C1         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                    | m2   |         |          | 1 413,71<br>46,60 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76              |
|     | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                          | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                               | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,02              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                           | kw   | 0,4000 | 1,60     | 0,64              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 891 | CK22B1          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                   | m2   |        |          | 1 398,32<br>34,03 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                               | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84              |
|     | 2030112951000   | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60              |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                         | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00              |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                              | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,08              |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                           | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 892 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu STOPGRUND 1m2=0.1 kg                                                         | m2   |        |          | 3,02<br>0,92      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 012416586105303 | Amorsa-grund Stopgrund                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 20,00    | 2,00              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 893 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |          | 28,98<br>16,86    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 30,66    | 16,86             |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 28,00    | 11,20             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,00     | 0,12              |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04              |
|     |                 | <b>35. Coridor</b>                                                                                                                          |      |        |          |                   |
| 894 | RpCM33E         | Demontarea placajelor din PVC, azbociment                                                                                                   | m2   |        |          | 24,51<br>23,91    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 0,3900 | 30,66    | 11,96             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,3900 | 30,66    | 11,96             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04              |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 55,00    | 0,55              |
| 895 | RpCP45A         | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                   | kg   |        |          | 2,31<br>1,84      |
|     | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                    | kg   | 0,0008 | 65,00    | 0,05              |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 150,00   | 0,15              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 55,00    | 0,17              |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                   | h-ut | 0,0050 | 20,00    | 0,10              |
| 896 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                             | m2   |        |          | 185,10<br>67,45   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 30,66    | 4,60              |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 30,66    | 62,85             |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                       | m2   | 1,0500 | 110,00   | 115,50            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 10,00    | 0,15              |
| 897 | RpCM33G         | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)                                                                 | m    |        |          | 47,48<br>46,91    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 0,7000 | 30,66    | 21,46             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,8300 | 30,66    | 25,45             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,02              |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 55,00    | 0,55              |
| 898 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                    | m2   |        |          | 16,77<br>14,10    |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05              |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 12,00    | 0,36              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 22,00    | 0,66              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 899 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                          | m2   |         |          | 12,50<br>9,20      |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1500  | 30,66    | 4,60               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 22,00    | 1,10               |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                    | h-ut | 0,0400  | 55,00    | 2,20               |
| 900 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                     | m2   |         |          | 12,69<br>4,29      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                     | h-om | 0,1400  | 30,66    | 4,29               |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                     | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10               |
| 901 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2   |         |          | 53,94<br>21,46     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 30,66    | 18,40              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,1000  | 30,66    | 3,07               |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                              | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                          | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30               |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                           | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66               |
| 902 | CG56A1 k=2      | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                         | m2   |         |          | 33,86<br>1,41      |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                   | h-om | 0,0230  | 30,66    | 1,41               |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                    | kg   | 1,5300  | 7,00     | 32,18              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 22,00    | 0,07               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 22,50    | 0,18               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,02               |
| 903 | CH05B           | Briu de protejare din MDF laminat                                                                          | m    |         |          | 124,78<br>35,26    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                    | h-om | 1,1500  | 30,66    | 35,26              |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                               | kg   | 0,0300  | 18,00    | 0,54               |
|     | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,25     | 1,50               |
|     | 2430126104999   | Serlac natural                                                                                             | kg   | 0,0100  | 78,00    | 0,78               |
|     | 252811236305701 | Briu de protejare din MDF laminat                                                                          | m    | 1,0200  | 85,00    | 86,70              |
| 904 | CK22C1          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa  | m2   |         |          | 1 413,71<br>46,60  |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                              | h-om | 1,4300  | 30,66    | 43,84              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                      | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76               |
|     | 2030112951000   | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                   | buc  | 3,0000  | 0,40     | 1,20               |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                        | kg   | 0,2100  | 50,00    | 10,50              |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                             | kg   | 0,0730  | 55,00    | 4,01               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                          | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,50               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                          | kw   | 0,4000  | 1,60     | 0,64               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                | h-ut | 0,0250  | 10,00    | 0,25               |
| 905 | RpCP45A         | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                  | kg   |         |          | 2,31<br>1,84       |
|     | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                            | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                         | h-om | 0,0300  | 30,66    | 0,92               |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                   | kg   | 0,0008  | 65,00    | 0,05               |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                  | m3   | 0,0010  | 150,00   | 0,15               |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 55,00    | 0,17               |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
| 906 | CD55A'          | Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                               | m3   |         |          | 2 133,65<br>114,05 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                      | h-om | 3,0900  | 30,66    | 94,74              |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                   | h-om | 0,6300  | 30,66    | 19,31              |
|     | 14111222012751  | Blocuri BCA                                                                                                | m3   | 0,9000  | 2 000,00 | 1 800,00           |
|     | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                  | buc  | 3,0000  | 3,10     | 9,30               |
|     | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                      | m3   | 0,0700  | 680,00   | 47,60              |
|     | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                      | m3   | 0,1000  | 680,00   | 68,00              |
|     | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                            | m3   | 0,0005  | 3 800,00 | 0,00               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20              |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3700 | 250,00   | 92,50             |
| 907 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 58,81<br>36,79    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 30,66    | 30,66             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 30,66    | 6,13              |
|     | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 1,60     | 12,64             |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 250,00   | 5,90              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 22,00    | 0,15              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 10,00    | 0,01              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 55,00    | 0,31              |
| 908 | CK22C1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                                                                                  | m2   |        |          | 1 413,71<br>46,60 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4300 | 30,66    | 43,84             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900 | 30,66    | 2,76              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 0,40     | 1,20              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0730 | 55,00    | 4,02              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,4000 | 1,60     | 0,64              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25              |
| 909 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                           | m    |        |          | 21,48<br>15,33    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 30,66    | 9,81              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 30,66    | 5,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7400 | 1,60     | 1,18              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0008 | 4 500,00 | 3,60              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0049 | 250,00   | 1,23              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012 | 22,00    | 0,03              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06              |
| 910 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 911 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |          | 51,50<br>37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36              |
| 912 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 23,22<br>16,86    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 30,66    | 13,80             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 30,66    | 3,07              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 6,00     | 6,33              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01              |
| 913 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                                | m2   |        |          | 4,17<br>0,92      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
| 914 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 28,98             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |               | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                     |      |         |        | 16,86           |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 30,66  | 16,86           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 2,00   | 0,12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04            |
| 915 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |         |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900  | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500  | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500  | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000  | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>36. Hol</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                 |
| 916 | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                  | m2   |         |        | 176,18<br>78,18 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000  | 30,66  | 70,52           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 30,66  | 1,53            |
|     | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3500  | 80,00  | 28,00           |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,9000  | 25,00  | 22,50           |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,4000  | 28,00  | 11,20           |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 48,0000 | 0,30   | 14,40           |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40            |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,7000  | 5,00   | 13,50           |
| 917 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 185,10<br>67,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500  | 30,66  | 62,85           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 110,00 | 115,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
| 918 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 9,93<br>8,28    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200  | 30,66  | 3,68            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55            |
| 919 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 920 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2   |         |        | 51,50<br>37,41  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200  | 30,66  | 37,41           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 1,80   | 12,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160  | 22,50  | 0,36            |
| 921 | RpCM33G         | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 47,48<br>46,91  |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000  | 30,66  | 21,46           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8300  | 30,66  | 25,45           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55            |
| 922 | CH05B           | Briu de protejare din MDF laminat                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |        | 124,78<br>35,26 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1500  | 30,66  | 35,26           |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 18,00  | 0,54            |
|     | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,25   | 1,50            |
|     | 2430126104999   | Serlac natural                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 78,00  | 0,78            |
|     | 252811236305701 | Briu de protejare din MDF laminat                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 85,00  | 86,70           |
| 923 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 16,77<br>14,10  |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05            |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65            |
| 924 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 12,50<br>9,20   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400  | 55,00  | 2,20            |
| 925 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 12,69<br>4,29   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29            |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 926 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2   |         |        | 53,94<br>21,46  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07            |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66            |
| 927 | CG56A1 k=2      | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 33,86<br>1,41   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0230  | 30,66  | 1,41            |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5300  | 7,00   | 32,18           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,07            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 22,50  | 0,18            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,02            |
| 928 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |         |        | 559,19<br>97,81 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900  | 30,66  | 36,49           |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500  | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500  | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000  | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 350,00 | 369,34          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7     |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|     | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 55,00    | 0,55  |
|     | 2952240005106       | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120 | 15,00    | 0,18  |
|     | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00  |
| 929 | RpCR29A             | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 22,05 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 7,05  |
|     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05  |
|     | 2430226109307       | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00 |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00  |
| 930 | CK18A k=0.5 salariu | Demontarea baghetelor la lambriuri din lemn                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 6,43  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 4,60  |
|     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 30,66    | 4,60  |
|     | 2670112202900       | Baghete din lemn                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 1,00     | 1,05  |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 1,60     | 0,04  |
|     | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 250,00   | 0,25  |
|     | 2462106109884       | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0010 | 25,00    | 0,03  |
|     | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0080 | 20,00    | 0,16  |
|     | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030 | 26,00    | 0,08  |
|     | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 22,00    | 0,04  |
|     | 2451427308669       | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020 | 65,00    | 0,13  |
|     | 2320166200729       | Parchetin                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0020 | 12,00    | 0,02  |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,02  |
| 931 | RpCJ06B             | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |        |          | 28,02 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 20,24 |
|     | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 30,66    | 13,49 |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 30,66    | 6,75  |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800 | 1,60     | 1,57  |
|     | 2652102100713       | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 4 500,00 | 4,52  |
|     | 2664102101000       | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 0,00     | 0,00  |
|     | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 250,00   | 1,55  |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 22,00    | 0,03  |
|     | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06  |
|     | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06  |
| 932 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 4,17  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,92  |
|     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92  |
|     | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15  |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10  |
| 933 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2   |        |          | 51,50 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 37,41 |
|     | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41 |
|     | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85 |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09  |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79  |
|     | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36  |
| 934 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |        |          | 23,22 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 16,86 |
|     | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 30,66    | 13,80 |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 30,66    | 3,07  |
|     | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 6,00     | 6,33  |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,02  |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01  |
| 935 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                         | m2   |        |          | 4,17  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,92  |
|     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92  |
|     | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15  |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10  |
| 936 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   |        |          | 28,98 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 16,86 |
|     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 30,66    | 16,86 |
|     | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 28,00    | 11,20 |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 2,00     | 0,12  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04     |
| 937 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 15,91    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,97     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 30,66    | 7,97     |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500 | 5,00     | 5,25     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 1,60     | 0,04     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 250,00   | 0,25     |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,40     |
| 938 | CN16C         | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante                                                                                  | m2   |        |          | 58,65    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 21,46    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 | 30,66    | 21,46    |
|     | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 180,00   | 36,00    |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0700 | 12,00    | 0,84     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000 | 1,00     | 0,10     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     |               | <b>37. Camara</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |          |
| 939 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 12,88    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 12,88    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 30,66    | 6,44     |
| 940 | CK22B1        | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                  | m2   |        |          | 1 398,33 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 34,03    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0500 | 30,66    | 32,19    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 30,66    | 1,84     |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,40     | 1,60     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1600 | 50,00    | 8,00     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0560 | 55,00    | 3,08     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000 | 1,00     | 0,40     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,6000 | 1,60     | 0,96     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0250 | 10,00    | 0,25     |
| 941 | RpCR29A       | Curatarea vopselei                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 22,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,05     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 30,66    | 7,05     |
|     | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 26,00    | 13,00    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
| 942 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 4,17     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,92     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 30,66    | 0,92     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 21,00    | 3,15     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 943 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                               | m2   |        |          | 51,50    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 37,41    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 30,66    | 37,41    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 22,50    | 0,36     |
| 944 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                        | m2   |        |          | 61,08    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 46,91    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 30,66    | 46,91    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 1,80     | 12,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 22,00    | 0,09     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 22,50    | 0,44     |
| 945 | CN18A         | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice | m2   |        |          | 56,19    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 33,73    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |               | modificate, diluabila in apa                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000  | 30,66  | 33,73           |
|     | 2430226100800 | Grund pe baza de polimer acrilic                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30            |
|     | 2430226109000 | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 30,00  | 9,00            |
|     | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700  | 55,00  | 9,35            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,07            |
| 946 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 16,77<br>14,10  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 30,66  | 7,05            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300  | 12,00  | 0,36            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 22,00  | 0,66            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,65            |
| 947 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 12,69<br>4,29   |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 30,66  | 4,29            |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 20,00  | 8,30            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 948 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2   |         |        | 53,95<br>21,46  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 30,66  | 18,40           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 30,66  | 3,07            |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,51           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66            |
| 949 | CG56A1 k=2    | Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 33,86<br>1,41   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0230  | 30,66  | 1,41            |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5300  | 7,00   | 32,18           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,07            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 22,50  | 0,18            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,02            |
| 950 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistanta-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5 | m2   |         |        | 559,21<br>97,80 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 30,66  | 61,32           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900  | 30,66  | 36,48           |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,32            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 28,00  | 9,85            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500  | 6,00   | 31,66           |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,30           |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500  | 30,00  | 4,52            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000  | 25,00  | 27,64           |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 350,00 | 369,36          |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 22,00  | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55            |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00            |
|     |               | <b>38. Lucrari auxiliare coordonate cu beneficiarul</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
|     |               | <b>38.1. Canale de ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |
| 951 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 7,67<br>7,67    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300  | 30,66  | 3,99            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 30,66  | 3,68            |
| 952 | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 7,17            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 5,52               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900  | 30,66    | 2,76               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,65               |
| 953 | RCsG05A        | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm                                                                                      | m3   |         |          | 7 278,09<br>267,36 |
|     | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 7,5400  | 30,66    | 231,18             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1800  | 30,66    | 36,18              |
|     | 2661122800117  | Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 69,0000 | 100,00   | 6 900,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 16,2600 | 1,60     | 26,02              |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1150  | 250,00   | 28,75              |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0090  | 4 500,00 | 40,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0280  | 22,00    | 0,62               |
|     | 2664102101182  | Mortar de zidarie (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0910  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0900  | 55,00    | 4,95               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1800  | 55,00    | 9,90               |
| 954 | RpCJ04B        | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil                                                                                               | m2   |         |          | 79,20<br>50,28     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3400  | 30,66    | 41,08              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 30,66    | 9,20               |
|     | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0210  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 8,3700  | 1,60     | 13,39              |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 9,00               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 250,00   | 6,00               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065  | 22,00    | 0,14               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 55,00    | 0,28               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 55,00    | 0,11               |
|     |                | <b>38.2. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 955 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                 | m    |         |          | 21,49<br>15,33     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 30,66    | 9,81               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 30,66    | 5,52               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,60     | 1,18               |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 4 500,00 | 3,61               |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 250,00   | 1,23               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012  | 22,00    | 0,03               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,06               |
|     |                | <b>38.3. Lucrari auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                    |
| 956 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |          | 247,37<br>93,51    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,8500  | 30,66    | 87,38              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 30,66    | 6,13               |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 125,00   | 131,25             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 1,60     | 0,64               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 4,00     | 1,32               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 22,00    | 0,18               |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 22,50    | 0,27               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 957 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 33,27<br>15,94  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5200  | 30,66  | 15,94           |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020  | 55,00  | 0,11            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0850  | 1,60   | 0,14            |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 15,00  | 15,75           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250  | 1,60   | 0,04            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 250,00 | 0,25            |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05            |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 20,00  | 0,30            |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060  | 26,00  | 0,16            |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020  | 65,00  | 0,13            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02            |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060  | 45,00  | 0,27            |
| 958 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |        | 15,91<br>7,97   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2600  | 30,66  | 7,97            |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500  | 5,00   | 5,25            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250  | 1,60   | 0,04            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 250,00 | 0,25            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,40            |
| 959 | CG34A         | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc | m2   |         |        | 147,64<br>49,06 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4500  | 30,66  | 44,46           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2020142924615 | Dale tip DECOMEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 60,00  | 63,00           |
|     | 2462106111000 | Adeziv pentru lipire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 4,00   | 2,40            |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 3,00   | 0,60            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,60   | 20,80           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 22,00  | 0,22            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400  | 10,00  | 0,40            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66            |
| 960 | IzA08B        | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 26,21<br>17,17  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5600  | 30,66  | 17,17           |
|     | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 55,00  | 5,50            |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30            |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0200  | 12,00  | 0,24            |
| 961 |               | Parti de la coloane iesite la exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 0,00<br>0,00    |
| 962 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 9,93<br>8,28    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 30,66  | 3,68            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 30,66  | 4,60            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 55,00  | 0,55            |
| 963 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 4,17<br>0,92    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 30,66  | 0,92            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 21,00  | 3,15            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 964 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 16,49<br>6,13   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 30,66  | 6,13            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 6,00   | 6,60            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01           |
| 965 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2   |        |        | 61,08<br>46,91 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300 | 30,66  | 46,91          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,80   | 12,85          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195 | 22,50  | 0,44           |
| 966 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |        | 23,22<br>16,86 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 30,66  | 13,80          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 30,66  | 3,07           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 6,00   | 6,33           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
| 967 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI                                                                                                                                        | m2   |        |        | 4,17<br>0,92   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 30,66  | 0,92           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10           |
| 968 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2   |        |        | 28,98<br>16,86 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 30,66  | 16,86          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04           |
|     |                | <b>38.4. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                |
| 969 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                             | t    |        |        | 34,03<br>34,03 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1100 | 30,66  | 34,03          |
| 970 | TrB05A2-4      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                                                                                  | t    |        |        | 92,29<br>92,29 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,0100 | 30,66  | 92,29          |
| 971 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                             | t    |        |        | 75,00<br>0,00  |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3750 | 200,00 | 75,00          |
| 972 | RpCU09C1       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t    |        |        | 15,33<br>15,33 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 30,66  | 15,33          |
| 973 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                            | t    |        |        | 38,33<br>38,33 |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 30,66  | 7,67           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 30,66  | 30,66          |
|     |                | <b>39. Nota</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                |
| 974 |                | In devizul de cheltuieli este inclus 100% de refacere a sapei de mortar. Volumele necesare de executat de facto, se coordoneaza cu beneficiarul.                                                                                   | buc  |        |        | 0,00<br>0,00   |
| 975 |                | Dimensiunile glaswandurilor si a geamurilor necesare de executat se concretizeaza la fata locului.                                                                                                                                 | buc  |        |        | 0,00<br>0,00   |
| 976 |                | Glaswandurile din aluminiu se capturesc cu                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 0,00           |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5 | 6 | 7                               |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|
|     |   | sticla reliefata - sus, si in partea de jos cu panouri sandwich.                                                                                                                 |     |   |   | <div>0,00</div>                 |
| 977 |   | Toate materialele obtinute in urma demolarilor, care pot fi utilizate repetat se aceteaza in prezenta unei persoane de la beneficiar si se transmit la depozitul beneficiarului. | buc |   |   | <div>0,00</div> <div>0,00</div> |
| 978 |   | Lucrarile de tencuiala, chituire si vopsire se executa pina sub tavanele suspendate.                                                                                             | buc |   |   | <div>0,00</div> <div>0,00</div> |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Unicons**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.