

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:  
**ocds-b3wdp1-MD-1583306595210**

Alternativa nr.: \_\_\_\_\_

Denumirea licitației						Uniforma Sistemului					
Administrație Penitenciară			Co-dul			Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor			Modelul articoului		
Pagina: _____ din _____		Producătorul		Tara de origine		Specificarea tehnică depină propusă de către oferent		Specificarea tehnică depină solicitată de către autoritatea contractantă		Standarde de referință	
<b>Lotul 1</b>	<b>Tinută de serviciu</b>										
18100000	Scurtă de iarnă de culoare albastru închis	Model aprobat	Moldova	RUDITIM	model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr.945 din 17-II-2014 - Compoziția fibroasd a fesdurii de bază: 55% bumbac, 45/o nylon, c/pușcăla - 100% poliester. - Pentru asamblarea detaliilor Ei efectuarea tighelelor decorative se utilizează așa cum armată 100% poliester. - Coeficientul de valoare la compozit - maxim 1,50%.	model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr.945 din 17-II-2014 - Compoziția fibroasd a fesdurii de bază: 55% bumbac, 45/o nylon, c/pușcăla - 100% poliester. - Pentru asamblarea detaliilor Ei efectuarea tighelelor decorative se utilizează așa cum armată 100% poliester. - Coeficientul de valoare la compozit - maxim 1,50%.	H.G. Nr.945 din 17-II-2014				
18100000	Compleu din fesătură de culoare albastră-închis (scurtă cu pantalon)	Model aprobat	Moldova	RUDITIM	model aprobat - Descrierea este prezentată în I-1.G. Nr. 945 din 11-11-2014 - [însii Lrlit ilc c.r]oul.c rrlbilis tlLr-iuchis - Compoziția fibroasd a fesfurii de bază: 1dnnd - 70%oo, poliester - 28oA, lycra - 2 Yo densitatea 220-250 gr/m2. - Pentru asamblarea detaliilor q efectuarea tighelelor decorative se utilizează așa cum armată 100% poliester. - Coeficientul de variație la poliester. - Coeficientul de variație la compozit - maxim 1,50%.	model aprobat - Descrierea este prezentată în I-1.G. Nr. 945 din 11-11-2014 - [însii Lrlit ilc c.r]oul.c rrlbilis tlLr-iuchis - Compoziția fibroasd a fesfurii de bază: 1dnnd - 70%oo, poliester - 28oA, lycra - 2 Yo densitatea 220-250 gr/m2. - Pentru asamblarea detaliilor q efectuarea tighelelor decorative se utilizează așa cum armată 100% poliester. - Coeficientul de variație la compozit - maxim 1,50%.	H.G. Nr.945 din 17-II-2014				
18100000	Pulover tricotat de culoare albastru închis	Model aprobat	Moldova	RUDITIM	model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 17-11-2014 - 'esfurlul tle culoarc: albusmri-inchis - Compoziția fibroasd a fesdurii de bază'. bumbac - 35Yo, poliester - 65% - Coeficientul de variație la compozit - maxim 1,50%.	model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 17-11-2014 - 'esfurlul tle culoarc: albusmri-inchis - Compoziția fibroasd a fesdurii de bază'. bumbac - 35Yo, poliester - 65% - Coeficientul de variație la compozit - maxim 1,50%.	H.G. Nr.945 din 17-II-2014				
18100000	Tricou de tip „polo” albastru	Model aprobat	UZBECHI STAN	NAFIS TEX GROUP	model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 11-Il-2014 - 'fxz.'Xturi dc culoalr: Irbastmri-iuchis - Compoziția fibroasd a fesdurii de bază: bumbac - 100 , - Densitatea:225 gr/m2 +20 grin' - Permeabilitate la aer 208. - Crupa vopsirii sd fie durabild, rezistentid la raze UV. Evaporare rapida a apei, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRYFit. - Particularități/protecție maximală pe timp nefavorabil q factori climaterici, igienic, ugor pentru întreținere. - Coeficientul de variație la	model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 11-Il-2014 - 'fxz.'Xturi dc culoalr: Irbastmri-iuchis - Compoziția fibroasd a fesdurii de bază: bumbac - 100 , - Densitatea:225 gr/m2 +20 grin' - Permeabilitate la aer 208. - Crupa vopsirii sd fie durabild, rezistentid la raze UV. Evaporare rapida a apei, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRYFit. - Particularități/protecție maximală pe timp nefavorabil q factori climaterici, igienic, ugor pentru întreținere. - Coeficientul de variație la	H.G. Nr.945 din 17-II-2014				
<b>Lotul 2</b>	<b>Tinuta de campanie</b>										
18100000-0	Scurtă de iarnă din fesătură de camuflaj în patru culori termoizolantă	Model aprobat	Moldova	RUDITIM	model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 11-11-2014 - Compoziția fibroasd a fesdurii de bază: 92/o/o PES, 80 Spandex, cdptuEeala	model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 11-11-2014 - Compoziția fibroasd a fesdurii de bază: 92/o/o PES, 80 Spandex, cdptuEeala	H.G. Nr.945 din 17-II-2014				

18100000	Şapă de iarnă din ţesătură de camuflaj în patru culori termoizolantă	Model aprobat	Moldov	RUDITIM	<p>100% poliester. - "I-esdlLrr5 de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile;</p> <p>- Densitatea: min. 200 gr/m<sup>2</sup>. - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighetelelor decorative se utilizează și armătura 100% poliester. - Coeficientul de variație la ie - maxim 1,5%.</p>	<p>100% poliester. - "I-esdlLrr5 de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile;</p> <p>- Densitatea: min. 200 gr/m<sup>2</sup>. - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighetelelor decorative se utilizează și armătura 100% poliester. - Coeficientul de variație la ie - maxim 1,5%.</p>
18100000	Compleu din ţesătură de camuflaj în patru culori (şapca, tunica cu pantaloni)	Model aprobat	Moldov	RUDITIM	<p>model aprobat; - Descrierea este prezentată în II.G. Nr. 945 din 11-11-2014 - Compoziția fibroasă {esdlLii de bază}: 92% PES, 8% Spandex, cdptușea 100% poliester.- lesdr,rrd de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile;</p> <p>- Densitatea: min. 215 gr/m<sup>2</sup>. - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighetelelor decorative se utilizează și armătura 100% poliester. - Coeficientul de variație la ie - maxim 1,502.</p>	<p>model aprobat; - Descrierea este prezentată în II.G. Nr. 945 din 11-11-2014 - Compoziția fibroasă {esdlLii de bază}: 92% PES, 8% Spandex, cdptușea 100% poliester.- lesdr,rrd de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile;</p> <p>- Densitatea: min. 215 gr/m<sup>2</sup>. - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighetelelor decorative se utilizează și armătura 100% poliester. - Coeficientul de variație la ie - maxim 1,502.</p>
18100000	Tricou tip polo (camuflaj)	Model aprobat	UZBEC STAN	NAFIS TEX GROUP	<p>model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 17-11-2014- "I:sl tulii de culoare camuflatii, în 4 culori.i- Compoziția fibroasă {esdlLii de bază}; bumbac - lOyo, - Densitatea: min. 220 gr/m<sup>2</sup>, - Permeabilitate la aer 208.- Grupa vopsirii s6 fie durabil, rezistent la rază UV. Evaporare rapidă a apăi, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRyFit. Particularități: protecție în răntităS pe turăr nefavorabile climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. - Coeficientul de variație la componziție - ntaxim.1,5%</p>	<p>model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 17-11-2014- "I:sl tulii de culoare camuflatii, în 4 culori.i- Compoziția fibroasă {esdlLii de bază}; bumbac - lOyo, - Densitatea: min. 225 gr/m<sup>2</sup>, - Permeabilitate la aer 208.- Grupa vopsirii s6 fie durabil, rezistent la rază UV. Evaporare rapidă a apăi, după tehnologia CoolMax, CoolPass, DRyFit. Particularități: protecție în răntităS pe turăr nefavorabile climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. - Coeficientul de variație la componziție - ntaxim.1,5%</p>
18100000	Cămașă cu mâneca lungă de culoare albastră-deschisă	Model aprobat	Moldov	RUDITIM	<p>model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 11-11-2014- "I:sl tulii de culoare albastrădeschisă; - Compoziția fibroasă {esdlLii de bază}; bumbac - 30-35 Yo, fibre sintetice 65-70%. - Densitatea: min. 160 gr/m<sup>2</sup>; - Grupa vopsirii s6 fie durabil, rezistent la rază UV. - Particularități: maximă rezistență la temperatură și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Coeficientul de variație la componziție - ntaxim.1,5%</p>	<p>model aprobat; - Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 11-11-2014- "I:sl tulii de culoare albastrădeschisă; - Compoziția fibroasă {esdlLii de bază}; bumbac - 30-35 Yo, fibre sintetice 65-70%. - Densitatea: min. 160 gr/m<sup>2</sup>; - Grupa vopsirii s6 fie durabil, rezistent la rază UV. - Particularități: maximă rezistență la temperatură și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Coeficientul de variație la componziție - ntaxim.1,5%</p>
<b>Lotul 3 CĂMĂŞI</b>						
18100000						

18100000	Cămașă cu mîneca lungă de culoare albastră-deschis femei	Model aprobat	Moldova	<b>RUDITIM</b>	model aprobat;- Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 17-II-2014.- Iesitirri tlc ctrolicr albasr.Lrtlosch is.- Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii cle relief care pornesc din linia rascroilei mănecei i. - Contpozitia fibroasf, a {esluri de bazd.; bumbac - 30-35%o, tibre sintetice 65-10%. - Densitatea: min. 160 gr/m2 - GrLipa vopsirii și fie durabil rezistent la raze t.V.- Particu lantofii: protecție maximă, pe timp nefavorabil și factori climatice, igienic, ugor pentru întreținere.	model aprobat;- Descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 din 17-II-2014.- Iesitirri tlc ctrolicr albasr.Lrtlosch is.- Forma produsului în zona bustului este asigurată de două linii cle relief care pornesc din linia rascroilei mănecei i. - Contpozitia fibroasf, a {esluri de bazd.; bumbac - 30-35%o, tibre sintetice 65-10%. - Densitatea: min. 160 gr/m2 - GrLipa vopsirii și fie durabil rezistent la raze t.V.- Particu lantofii: protecție maximă, pe timp nefavorabil și factori climatice, igienic, ugor pentru întreținere.
18100000	Cămașă cu mîneca scurtă de culoare albastră-deschis barbati	Model aprobat	Moldova	<b>RUDITIM</b>	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,
18100000	Cămașă cu mîneca scurtă de culoare albastră-deschis femei	Model aprobat	Moldova	<b>RUDITIM</b>	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,
18100000	Cămașă cu mîneca lungă de culoare albă, pentru ținută de gală barbati	Model aprobat	Moldova	<b>RUDITIM</b>	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,
18100000	Cămașă cu mîneca lungă de culoare albă, pentru ținută de gală femei	Model aprobat	Moldova	<b>RUDITIM</b>	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,
18100000	Cămașă cu mîneca scurta de culoare albă, pentru ținută de gală barbati	Model aprobat	Moldova	<b>RUDITIM</b>	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,
18100000	Cămașă cu mîneca scurta de culoare albă, pentru ținută de gală femei	Model aprobat	Moldova	<b>RUDITIM</b>	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,
18100000	Cămașă cu mîneca lungă de culoare albastră-deschis barbati	Model aprobat	Moldova	<b>RUDITIM</b>	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,	- Descrierea este pl.ezentată în H.G. Nr.945 din 17-11-2014 - 1 csitirilr rlc cltloarc ilJbast.t.u Tricolr tip polo Carnuflat deschis. - Descriere identică cu cdnrasd p/u bdrbati cu nr/1,

Semnat:  
Administrator \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Natalia Timotin În calitate de:

Oferantul: "RUDITIM" SRL Adresa: mun.Cnisina,str L.Tolstoi 24/1 ap 240  
+37367113901