

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753102830812 / 21457873 din: 28.09.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.1. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm (001634)	PGAR00F0120	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm (001634), Acid polyglycolic rapid USP 0. Lungimea firului minim 75 cm, 1 ac rotund 1/2 curb 20-30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm (001634), Acid polyglycolic rapid USP 0. Lungimea firului minim 75 cm, 1 ac rotund 1/2 curb 20-30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841791
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.2. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm (001635)	PGAR00G0130	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm (001635), Acid poliglicolic rapid USP 0 Lungimea firului minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm (001635), Acid poliglicolic rapid USP 0 Lungimea firului minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841839
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.3. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm (001636)	PGAR00G0136	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm (001636), Acid poliglicolic rapid USP 0 Lungimea firului minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm (001636), Acid poliglicolic rapid USP 0 Lungimea firului minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841840
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.4. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm (001637)	PGAR00G0140	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm (001637), Acid poliglicolic rapid USP 0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm (001637), Acid poliglicolic rapid USP 0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841841
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.5. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm (001638)	PGAR01G0130	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm (001638), Acid poliglicolic rapid USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm (001638), Acid poliglicolic rapid USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841842

1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.6. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm (001639)	PGAR01F0136	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm (001639), Acid poliglicolic rapid USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm (001639), Acid poliglicolic rapid USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841866
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.7. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm (001640)	PGAR01G0148	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm (001640), Acid poliglicolic rapid USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm (001640), Acid poliglicolic rapid USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841867
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.8. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm (001641)	PGAR20F0130	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm (001641), Acid poliglicolic rapid USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm +/-1 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm (001641), Acid poliglicolic rapid USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm +/-1 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841868
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.9. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm (001642)	PGA20F0136	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm (001642), Acid poliglicolic rapid USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm (001642), Acid poliglicolic rapid USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841869
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.10. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm (001643)	PGAR20H0148	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm (001643), Acid poliglicolic rapid USP 2-0 Lungimea firului minim 100cm. 1 ac ½rotund 48-50mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm (001643), Acid poliglicolic rapid USP 2-0 Lungimea firului minim 100cm. 1 ac ½rotund 48-50mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841870
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.11. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm (001644)	PGAR30F0116	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm (001644), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm (001644), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841871
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.12. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm (001645)	PGAR30I0117	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm (001645), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm (001645), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841872

1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.13. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm (001646)	PGAR30F0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm (001646), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm (001646), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841873
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.14. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm (001647)	PGAR30F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm (001647), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm (001647), Acid poliglicolic rapid USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841874
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.15. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm (001648)	PGAR40F0116	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm (001648), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm (001648), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841875
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.16. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm (001649)	PGAR40F0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm (001649), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm (001649), Acid poliglicolic rapid USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841876
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.17. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm (001650)	PGAR50F0412	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm (001650), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac taietor 12mm. 3/8 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm (001650), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac taietor 12mm. 3/8 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841877
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.18. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm (001651)	PGAR50F0116	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm (001651), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm (001651), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841878
1	Acid poliglicolic PGA Rapid	1.19. Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm (001652)	PGAR50F0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm (001652), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm (001652), Acid poliglicolic rapid USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841879

2	Acid poliglicolic PG	2.1. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund (001653)	PGA00F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund (001653), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 26mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund (001653), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 26mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841880
2	Acid poliglicolic PG	2.2. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor (001654)	PGA00F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor (001654), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 26mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor (001654), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 26mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841881
2	Acid poliglicolic PG	2.3. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm (001655)	PGA00FG0140	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm (001655), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm +/-1 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm (001655), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm +/-1 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841882
2	Acid poliglicolic PG	2.4. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor (G47957)	PGA00G0240	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor (G47957), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm. Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , , Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm, ac tăietor (G47957), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm. Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , , Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841883
2	Acid poliglicolic PG	2.5. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm (001657)	PGA00F0164	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm (001657), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm (001657), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841884
2	Acid poliglicolic PG	2.6. Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm (001656)	PGA00F0148	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm (001656), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac-48mm (001656), Acid poliglicolic PGA USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841885
2	Acid poliglicolic PG	2.7. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm (001658)	PGA01F0220	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm (001658), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm (001658), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841886

2	Acid poliglicolic PG	2.8. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm (001659)	PGA01G0330	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm (001659), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 90 cm ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm (001659), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 90 cm ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841887
2	Acid poliglicolic PG	2.9. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm (001660)	PGA01G0236	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm (001660), Acid poliglicolic PGA USP 1. Lungimea firului minim 90cm 1 ac rotund 1/2curb 36-45mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm (001660), Acid poliglicolic PGA USP 1. Lungimea firului minim 90cm 1 ac rotund 1/2curb 36-45mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841888
2	Acid poliglicolic PG	2.10. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm (001661)	PGA01F0137	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm (001661), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. Taper Point (bold) rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm (001661), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac. Taper Point (bold) rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841889
2	Acid poliglicolic PG	2.11. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor (G47958)	PGA01G0148	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor (G47958), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm, ac tăietor (G47958), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841890
2	Acid poliglicolic PG	2.12. Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm (001663)	PGA01F0164	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm (001663), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm (001663), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841891
2	Acid poliglicolic PG	2.13. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm (001670)	PGA02F0140	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm (001670), Acid poliglicolic PGA USP 2, Lungimea firului minim 75cm 1 ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile, Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm (001670), Acid poliglicolic PGA USP 2, Lungimea firului minim 75cm 1 ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841892

2	Acid poliglicolic PG	2.14. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm (001671)	PGA020148	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm (001671), Acid poliglicolic PGA USP 2; Lungimea firului minim 75cm; 1 ac rotund 1/2- 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm (001671), Acid poliglicolic PGA USP 2; Lungimea firului minim 75cm; 1 ac rotund 1/2- 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11-12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841893
2	Acid poliglicolic PG	2.15. Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor (G47959)	PGA02G0248	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor (G47959), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm, ac tăietor (G47959), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual , Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11-12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841894
2	Acid poliglicolic PG	2.16. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund (001664)	PGA20F0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund (001664), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund (001664), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. ac rotund 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11-12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841895
2	Acid poliglicolic PG	2.17. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor (001665)	PGA20F0220	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor (001665), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor (001665), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 20mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11-12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841896
2	Acid poliglicolic PG	2.18. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm (001666)	PGA20F0226	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm (001666), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm (001666), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 1/2 x 26mm Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11-12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841897

2	Acid poliglicolic PG	2.19. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor (G47960)	PGA20F0330	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor (G47960), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj:ambalate individual, Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm tăietor (G47960), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj:ambalate individual, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841898
2	Acid poliglicolic PG	2.20. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm (001668)	PGA20F0130	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm (001668), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm (001668), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14., In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841899
2	Acid poliglicolic PG	2.21. Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm (001669)	PGA20E0436	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm (001669), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1 ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm (001669), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1 ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841900
2	Acid poliglicolic PG	2.22. Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm (001673)	PGA03F0148	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm (001673), Acid poliglicolic PGA USP 3&4 Lungimea firului minim 75cm; 1 ac 1/2rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm (001673), Acid poliglicolic PGA USP 3&4 Lungimea firului minim 75cm; 1 ac 1/2rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841901
2	Acid poliglicolic PG	2.23. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace (001674)	PGA30F05-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace (001674), Acid poliglicolic PGA USP 3-0; Lungimea suturii 75cm; 2 ace: Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper Cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace (001674), Acid poliglicolic PGA USP 3-0; Lungimea suturii 75cm; 2 ace: Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper Cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841902

2	Acid poliglicolic PG	2.24. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund (001675)	PGA30F0116	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund (001675), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund (001675), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841903
2	Acid poliglicolic PG	2.25. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor (001676)	PGA30F0216	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor (001676), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 16mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor (001676), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 16mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841904
2	Acid poliglicolic PG	2.26. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor (001677)	PGA30F0220	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor (001677), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 20mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor (001677), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 20mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841905
2	Acid poliglicolic PG	2.27. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund (001678)	PGA30F0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund (001678), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 20 mm-23mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund (001678), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 20 mm-23mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841906
2	Acid poliglicolic PG	2.28. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm (001680)	PGA30F0222	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm (001680), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 sau 3/8 x 22-26mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm (001680), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 sau 3/8 x 22-26mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841907

2	Acid poliglicolic PG	2.29. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor (G47961)	PGA30F0324	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor (G47961), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual, Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 24 mm tăietor (G47961), PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841908
2	Acid poliglicolic PG	2.30. Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm (001679)	PGA30F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm (001679), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm (001679), Acid poliglicolic PGA USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841909
2	Acid poliglicolic PG	2.31. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm (001681)	PGA40F0216	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm (001681), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm (001681), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841910
2	Acid poliglicolic PG	2.32. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm (001682)	PGA40F0117	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm (001682), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm (001682), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841911
2	Acid poliglicolic PG	2.33. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm (001683)	PGA40F0319	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm (001683), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm (001683), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841912

2	Acid poliglicolic PG	2.34. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund (001684)	PGA40F0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund (001684), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund (001684), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841913
2	Acid poliglicolic PG	2.35. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor (001685)	PGA40F0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor (001685), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor (001685), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841914
2	Acid poliglicolic PG	2.36. Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm (001686)	PGA40F0122	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm (001686), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm (001686), Acid poliglicolic PGA USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841915
2	Acid poliglicolic PG	2.37. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund (001687)	PGA50F0116	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund (001687), Acid poliglicolic PGA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund (001687), Acid poliglicolic PGA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 16mm. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841916
2	Acid poliglicolic PG	2.38. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor (001688)	PGA50F0216	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor (001688), Acid poliglicolic PGA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor (001688), Acid poliglicolic PGA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841917

2	Acid poliglicolic PG	2.39. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm (001689)	PGA50F0117	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm (001689), Acid poliglicolic PGA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 17mm ±2%, ½ . (rotund); taper point Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm (001689). Acid poliglicolic PGA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 17mm ±2%, ½ . (rotund); taper point Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.	CE/ISO DM000841918
2	Acid poliglicolic PG	2.40. Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm (001690)	PGA50F0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm (001690), Acid poliglicolic PGA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm (001690). Acid poliglicolic PGA USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 1/2 x 20mm Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841919
2	Acid poliglicolic PG	2.41. Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace (G47969)	PGA60C056.5	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace (G47969), PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, curbura ¼, 90°, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace (G47969), PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, curbura ¼, 90°, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841920
2	Acid poliglicolic PG	2.42. Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace (G47970)	PGA70C056.5	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace (G47970), PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm ,curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace (G47970), PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm ,curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841921
2	Acid poliglicolic PG	2.43. Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace (001691)	PGA80B036.5	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace (001691), Acid poliglicolic PGA USP 8-0 Lungimea firului 30-35 cm 2 ace, tip spatulă lungime 6,2-6,5 mm , curbura 3/8 Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace (001691). Acid poliglicolic PGA USP 8-0 Lungimea firului 30-35 cm 2 ace, tip spatulă lungime 6,2-6,5 mm , curbura 3/8 Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841925

2	Acid poliglicolic PG	2.44. Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm (001662)	PGA01F0148	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm (001662), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm (001662), Acid poliglicolic PGA USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2 Taper Point rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11-12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841926
2	Acid poliglicolic PG	2.45. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm (001667)	PGA20F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm (001667), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26-28 mm (001667), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11-12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante., In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841927
2	Acid poliglicolic PG	2.46. Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm (001672)	PGA20F0148	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm (001672), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac circular 1/2 Taper Point rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 48 mm (001672), Acid poliglicolic PGA USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac circular 1/2 Taper Point rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11-12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 13-14.	CE/ISO DM000841928
4	Capron chirurgical nesteril	4.1.Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 (001695)	NL04L-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 (001695), Capron chirurgical nesteril EP4 Lungimea 130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4 (001695), Capron chirurgical nesteril EP4 Lungimea 130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	CE, ISO, în proces de înregistrare
4	Capron chirurgical nesteril	4.2.Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 (001696)	NL05P-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 (001696), Capron chirurgical nesteril EP5 Lungimea 80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5 (001696), Capron chirurgical nesteril EP5 Lungimea 80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru, Bucată	CE, ISO, în proces de înregistrare

4	Capron chirurgical nesteril	4.3.Capron din bobine N3 (001694)	NL03G-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Capron din bobine N3 (001694), Capron din bobine N3 (250 m). Nerezorabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Bucată	Capron din bobine N3 (001694), Capron din bobine N3 (250 m). Nerezorabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Bucată	CE, ISO, În proces de înregistrare
4	Capron chirurgical nesteril	4.4.Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (G48029)	NL06I-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (G48029), Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (10m-200 m). Nerezorabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Metru	Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (G48029), Capron chirurgical nesteril din bobine N6 (10m-200 m). Nerezorabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură., Metru	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.1. Mătase Naturală fara ac USP 0 (001729)	SK00C-1	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală fara ac USP 0 (001729), Mătase Naturală USP 0 Lungimea minimă 60cm. Fără ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată	Mătase Naturală fara ac USP 0 (001729), Mătase Naturală USP 0 Lungimea minimă 60cm. Fără ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.2. Mătase Naturală fara ac USP 2-0 (001730)	SK20F-1	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală fara ac USP 2-0 (001730), Matasa naturală USP 2-0 fără ac, Lungimea firului minim 75cm, câte 10-12 suturi per ambalaj, steril., Bucată	Mătase Naturală fara ac USP 2-0 (001730), Matasa naturală USP 2-0 fără ac, Lungimea firului minim 75cm, câte 10-12 suturi per ambalaj, steril., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26.	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.3. Mătase Naturală fara ac USP 3-0 (001731)	SK30C-1	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală fara ac USP 3-0 (001731), Mătase Naturală fara ac USP 3-0 Lungimea minim 60cm. Fără ac .culoarea suturii- neagra Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată	Mătase Naturală fara ac USP 3-0 (001731), Mătase Naturală fara ac USP 3-0 Lungimea minim 60cm. Fără ac .culoarea suturii- neagra Cantitatea in pachet 10-12 buc., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare

13	Mătase Naturală	13.4. Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm (G47997)	SK00F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm (G47997), Mătase Naturală USP 0 (3,5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 26 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată	Mătase Naturală USP 0 (3,5 metri), ac 26 mm (G47997), Mătase Naturală USP 0 (3,5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 26 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.5. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 (001732)	SK00F0125	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 (001732), Mătase Naturală USP 0 Lungimea suturii minim 75 cm; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25 (001732), Mătase Naturală USP 0 Lungimea suturii minim 75 cm; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.6. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 (001733)	SK00F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 (001733), Mătase Naturală USP 0 Lungimea minim 75cm 1 ac- ½ taper point 26mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26 (001733), Mătase Naturală USP 0 Lungimea minim 75cm 1 ac- ½ taper point 26mm . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.7. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 (001734)	SK00CF0230	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 (001734), Mătase Naturală USP 0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30 (001734), Mătase Naturală USP 0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.8. Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 (001735)	SK00F0135	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 (001735), Mătase naturală USP 0 Lungimea minim 75cm 1 ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35 (001735), Mătase naturală USP 0 Lungimea minim 75cm 1 ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare

13	Mătase Naturală	13.9. Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm (G47998)	SK01F0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm (G47998), Mătase Naturală USP 1 (4 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 20 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată (echivalent Unisil); ac rotund 20 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată	Mătase Naturală USP 1 (4 metri), ac 20 mm (G47998), Mătase Naturală USP 1 (4 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 20 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.10. Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 (001736)	SK01F0235	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 (001736), Mătase Naturală USP 1 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului 35 mm, Curbura acului½ taper Cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35 (001736), Mătase Naturală USP 1 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului 35 mm, Curbura acului½ taper Cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.11. Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm (G47999)	SK02F0140	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm (G47999), Mătase Naturală USP 2 (5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 40 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată	Mătase Naturală USP 2 (5 metri), ac 40 mm (G47999), Mătase Naturală USP 2 (5 metric) (echivalent Unisil); ac rotund 40 mm, lungimea firului minim 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.12. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 (001737)	SK20F0122	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 (001737), Mătase naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm 1 ac rotund ½, 22mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22 (001737), Mătase naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm 1 ac rotund ½, 22mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevanteIn plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.13. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 (001738)	SK20F0125	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 (001738), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25 (001738), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare

13	Mătase Naturală	13.14. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 (001739)	SK20F0130	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 (001739), Mătase naturală USP 2-0. Lungimea minim 75cm 1 ac rotund 30mm+/-1 mm ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30 (001739), Mătase naturală USP 2-0. Lungimea minim 75cm 1 ac rotund 30mm+/-1 mm ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.15. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 (001740)	SK20F0438	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 (001740), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm 1 ac 3/8 tăietor 38-40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40 (001740), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm 1 ac 3/8 tăietor 38-40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.16. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 (001741)	SK20F0160	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 (001741), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm 1 ac lungime 60mm,drept,taior Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 60 (001741), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea minim 75cm 1 ac lungime 60mm,drept,taior Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.17. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm), 25-26 (001742)	SK20F0226	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm); 25-26 (001742), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm, 1 ac 1/2 taper cutting. 25-26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm); 25-26 (001742), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm, 1 ac 1/2 taper cutting. 25-26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante., In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.18. Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm), 35 (001743)	SK20F0135	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm); 35 (001743), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)35, Curbura acului ½ taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm); 35 (001743), Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)35, Curbura acului ½ taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante., In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare

13	Mătase Naturală	13.19. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 (001744)	SK30F0125	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 (001744), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea minim 75cm; 1 ac rotund ½. 25-26 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26 (001744), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea minim 75cm; 1 ac rotund ½. 25-26 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.20. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 (001746)	SK30F0226	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 (001746), Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26 (001746), Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.21. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor (001747)	SK30F0229	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor (001747), Mătase Naturală USP 3-0. Lungimea suturii - minim 75cm. 1 ac 3/8 tăietor 29-30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor (001747), Mătase Naturală USP 3-0. Lungimea suturii - minim 75cm. 1 ac 3/8 tăietor 29-30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.22. Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios (001748)	SK30F0130	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios (001748), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75 cm. 1 ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios (001748), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75 cm. 1 ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
13	Mătase Naturală	13.23. Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 (001745)	SK30F0424	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 (001745), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75cm; 1 ac tăietor 3/8. 24-25 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25 (001745), Mătase naturală USP 3-0; Lungimea suturii minim 75cm; 1 ac tăietor 3/8. 24-25 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare

13	Mătase Naturală	13.24. Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 (001749)	SK40C0213	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 (001749), Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13 (001749), Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
14	Mătase Naturală - Oftalmologie	14.1. Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie (G47977)	SK40C0513	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie (G47977), Mătasa oftalmologică 4-0. Matasa neagra împietita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte). spatulă. lungimea 13 ± 2% mm; diametru 0.38 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie (G47977), Mătasa oftalmologică 4-0. Matasa neagra împietita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte). spatulă. lungimea 13 ± 2% mm; diametru 0.38 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
14	Mătase Naturală - Oftalmologie	14.2. Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie (001750)	SK50C0511	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie (001750), Mătase Naturală USP 5-0 Lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte). spatulă. lungimea 11 mm, curbura 3/8 Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie (001750), Mătase Naturală USP 5-0 Lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte). spatulă. lungimea 11 mm, curbura 3/8 Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
14	Mătase Naturală - Oftalmologie	14.3. Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie (001751)	SK60C056.5	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie (001751), Mătase Naturală USP 6-0 Lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm. curbura 3/8 . Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie (001751), Mătase Naturală USP 6-0 Lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm. curbura 3/8 . Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
14	Mătase Naturală - Oftalmologie	14.4. Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie (001752)	SK70C046.5	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie (001752), Mătase Naturală USP 7-0 Lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; curbura 3/8 . Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie (001752), Mătase Naturală USP 7-0 Lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; curbura 3/8 . Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare

14	Mătase Naturală - Oftalmologie	14.5. Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie (001753)	SK80C046.5	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie (001753), Mătase Naturală USP 8-0 Lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; curbura 3/8. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; curbura 3/8. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie (001753), Mătase Naturală USP 8-0 Lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; curbura 3/8. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 25-26	CE, ISO, În proces de înregistrare
15	NYLON	15.1. Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762)	NL10B056	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 15cm ± 0,5 cm 1 ac, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Nylon USP 10/0, ac 6 mm (001762), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 15cm ± 0,5 cm 1 ac, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare
15	NYLON	15.2. NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761)	NL10C056	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 30 cm ± 1cm doua ace, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 10-0- 2 ace, oftalmologie (001761), NYLON USP 10-0, Sutura armata Lungimea suturii 30 cm ± 1cm doua ace, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, tip spatulat rotunjit, swage laser. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare
15	NYLON	15.3. NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754)	NL20F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 26 mm 1/2. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm (001754), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 26 mm 1/2. Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare
15	NYLON	15.4. NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm (001755)	NL20C0226	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm (001755), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor 26 mm 3/8 Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm (001755), NYLON USP 2-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor 26 mm 3/8 Coresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare

15	NYLON	15.5. NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756)	NL30F0116	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756), NYLON USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund, lungime 16 mm .1/2 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm (001756), NYLON USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund, lungime 16 mm .1/2 . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare
15	NYLON	15.6. NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758)	NL40C0215	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758), NYLON USP 4-0. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac rotund. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm (001758), NYLON USP 4-0. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac rotund. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare
15	NYLON	15.7. NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757)	NL40C068	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757), NYLON USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 2 ace rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	NYLON USP 4-0; - 2 ace (001757), NYLON USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 2 ace rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare
15	NYLON	15.8. NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759)	NL50C0515	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759), NYLON USP 5-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac tăitor. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm (001759), NYLON USP 5-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac tăitor. 15 mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare
15	NYLON	15.9. Nylon USP 9-0, 2 ace (G47978)	NL90C05-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Nylon USP 9-0, 2 ace (G47978), Nailon oftalmic monofil, 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,5±2% mm), steril.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bucată	Nylon USP 9-0, 2 ace (G47978), Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,5±2% mm), steril.Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. , Bu ată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare

15	NYLON	15.10. NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760)	NL90C05-2	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760), NYLON USP 9-0 Lungimea firului minim 30 cm 2 ace 3/8 , tip spatula, L=6,55±2% mm Corresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	NYLON USP 9-0, 2 ace, oftalmologie (001760), NYLON USP 9-0 Lungimea firului minim 30 cm 2 ace 3/8 , tip spatula, L=6,55±2% mm Corresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 29-30	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.1. Poliester USP 0, ac 26 mm (001782)	PB00F0226	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 0, ac 26 mm (001782), Poliester USP 0, Lungimea firului minim 75cm. ac 26 mm 1/2 cerc, vârf tăietor invers- reserve cutting Corresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Poliester USP 0, ac 26 mm (001782), Poliester USP 0, Lungimea firului minim 75cm. ac 26 mm 1/2 cerc, vârf tăietor invers- reserve cutting Corresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.2. Poliester USP 1 (4 metric) (G48000)	PB01G0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 1 (4 metric) (G48000), Politer 1 (4 metric); ac rotund 26 mm, lungimea firului minim 90 cm, Bucată	Poliester USP 1 (4 metric) (G48000), Politer 1 (4 metric); ac rotund 26 mm, lungimea firului minim 90 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.3. Poliester USP 1, ac 26 mm (001783)	PB01F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 1, ac 26 mm (001783), Poliester USP 1, Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 26 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point Corresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Poliester USP 1, ac 26 mm (001783), Poliester USP 1, Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 26 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point Corresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.4. Poliester USP 1, ac 30 mm (G48030)	PB01F0130	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 1, ac 30 mm (G48030), Poliester USP 1, Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point Corresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Poliester USP 1, ac 30 mm (G48030), Poliester USP 1, Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm 1/2 cerc, vârf conic întărit- heavy taper point Corresponderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare

18	Poliester	18.5. Poliester USP 1, bobină (001780)	PB01P-1	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 1, bobină (001780), Poliester USP 1, Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată	Poliester USP 1, bobină (001780), Poliester USP 1, Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.6. Poliester USP 2, ac 36 mm 1/2 cerc (001784)	PB02F0136	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 2, ac 36 mm 1/2 cerc (001784), Poliester USP 2, Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 36 mm 1/2 cerc, vârf tăiere inversă - Reverse cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Poliester USP 2, ac 36 mm 1/2 cerc (001784), Poliester USP 2, Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 36 mm 1/2 cerc, vârf tăiere inversă - Reverse cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.7. Poliester USP 2, bobină (001781)	PB02FP-1	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 2, bobină (001781), Poliester USP 2, Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată	Poliester USP 2, bobină (001781), Poliester USP 2, Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.8. Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm (001785)	PB30F0122	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm (001785), Poliester USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm (001785), Poliester USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.9. Poliester USP 3-0, bobină (001786)	PB30P-1	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 3-0, bobină (001786), Poliester USP 3-0, Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată	Poliester USP 3-0, bobină (001786), Poliester USP 3-0, Lungimea 20 m, alb împletit, bobină, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare

18	Poliester	18.10. Poliester USP 4-0, ac 15 mm (001787)	PB40C0415	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 4-0, ac 15 mm (001787), Poliester USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor .15mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Poliester USP 4-0, ac 15 mm (001787), Poliester USP 4-0 Lungimea firului minim 45cm. 1 ac taietor .15mm. 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.11. Poliester USP 4-0, ac 16 mm (001788)	PB50G0116	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 4-0, ac 16 mm (001788), Poliester USP 4-0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac rotund .16 mm. 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Poliester USP 4-0, ac 16 mm (001788), Poliester USP 4-0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac rotund .16 mm. 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.12. Poliester USP 5-0, ac 17 mm (001790)	PB50F0117	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 5-0, ac 17 mm (001790), Poliester USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund. 17 mm. 1/2 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Poliester USP 5-0, ac 17 mm (001790), Poliester USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac rotund. 17 mm. 1/2 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
18	Poliester	18.13. Poliester USP 5-0, ac 8 mm (G47980)	PB50C058	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Poliester USP 5-0, ac 8 mm (G47980), Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5-0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Poliester USP 5-0, ac 8 mm (G47980), Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5-0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 31-32	CE, ISO, În proces de înregistrare
19	POLIGLACTIN 910	19.1. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm (001791)	PGLA00F0136	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm (001791), POLIGLACTIN 910 USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm (001791), POLIGLACTIN 910 USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante.In plus informatii suplimentre pe pagina 15-16	CE, ISO, În proces de înregistrare

19	POLIGLACTIN 910	19.2. POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm (001792)	PGLA00F0745	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm (001792), POLIGLACTIN 910 USP 0 Să-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm, Curbura acului 1/2 Taper Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm (001792), POLIGLACTIN 910 USP 0 Să-și mențină proporțiile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm, Curbura acului 1/2 Taper Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, .In plus informatii suplimentre pe pagina 15-16	CE, ISO, În proces de înregistrare
19	POLIGLACTIN 910	19.3. POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm (001793)	PGLA01G0136	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm (001793), POLIGLACTIN 910 USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm (001793), POLIGLACTIN 910 USP 1 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, .In plus informatii suplimentre pe pagina 15-16	CE, ISO, În proces de înregistrare
19	POLIGLACTIN 910	19.4. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm (001794)	PGLA20G0136	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm (001794), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm (001794), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, .In plus informatii suplimentre pe pagina 15-16	CE, ISO, În proces de înregistrare
19	POLIGLACTIN 910	19.5. POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm (001795)	PGLA20F0237	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm (001795), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm (001795), POLIGLACTIN 910 USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, .In plus informatii suplimentre pe pagina 15-16	CE, ISO, În proces de înregistrare
19	POLIGLACTIN 910	19.6. POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm (G47962)	PGLA03F0248	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm (G47962), Polyglactin, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3 (EP6) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile. Lungime 75cm. Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual, Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm (G47962), Polyglactin, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3 (EP6) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile. Lungime 75cm. Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic Ambalaj: ambalate individual, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curbura acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, .In plus informatii suplimentre pe pagina 15-16	CE, ISO, În proces de înregistrare

19	POLIGLACTIN 910	19.7. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm (001796)	PGLA30F0122	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm (001796), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm (001796), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. .In plus informatii suplimentre pe pagina 15-16	CE, ISO, În proces de înregistrare
19	POLIGLACTIN 910	19.8. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm (001797)	PGLA30E0726	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm (001797), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde, lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm (001797), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde, lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. .In plus informatii suplimentre pe pagina 15-16	CE, ISO, În proces de înregistrare
19	POLIGLACTIN 910	19.9. POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm (001798)	PGLA30F0737	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm (001798), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm (001798), POLIGLACTIN 910 USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. .In plus informatii suplimentre pe pagina 15-16	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.1. Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm (001799)	PP00F0130	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm (001799), Polipropilenă USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm (001799), Polipropilenă USP 0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. .In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.2. Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm (G47956)	PP01F0140	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm (G47956), Polipropilenă USP 0-1, lungimea firului minim 75 mm, 1 ac drept de 40-50 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 0-1, ac drept 40-50 mm (G47956), Polipropilenă USP 0-1, lungimea firului minim 75 mm, 1 ac drept de 40-50 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante. In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare

20	Polipropilenă	20.3. Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800)	PP01FG0130	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800), Polipropilenă USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm (001800), Polipropilenă USP 1 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.4. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981)	PP01F0135	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981), Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47981), Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.5. Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982)	PP01F0135	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47982), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.6. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001801)	PP10C024.5	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001801), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 30 cm 2 ace: unul drept si unul curb, ac spatulat, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001801), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 30 cm 2 ace: unul drept si unul curb, ac spatulat, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.7. Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001803)	PP10P-1	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001803), Polipropilenă USP 10-0 Lungimea firului albastru 20 cm, 2 ace drepte L= 16 mm±2% , Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace, oftalmologie (001803), Polipropilenă USP 10-0 Lungimea firului albastru 20 cm, 2 ace drepte L= 16 mm±2% , Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante,In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare

20	Polipropilenă	20.8. Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm (001802)	PP10P-1	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm (001802), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 20 cm 1 ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, curbura 1/4, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 10-0, ac 15-16 mm (001802), Polipropilenă USP 10-0, Lungimea firului albastru 20 cm 1 ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, curbura 1/4, Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.9. Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983)	PP02F0140	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2 ,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47983), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.10. Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984)	PP02F0135	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47984), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.11. Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985)	PP02F0135	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47985), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.12. Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm (G47986)	PP02F0148	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm (G47986), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm (G47986), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bonded, lungimea atei 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare

20	Polipropilenă	20.13. Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987)	PP02F0140	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată	Polipropilenă USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Sutura atraumatica (G47987), Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.14. Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963)	PP20F0230	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963), Sutura Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0, 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată	Polipropilenă USP 2-0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm (G47963), Sutura Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0, 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.15. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804)	PP20G0120	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001804), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.16. Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805)	PP20G0126	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace (001805), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.17. Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806)	PP20F0220	China	SHANDONG HAIKIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm (001806), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare

20	Polipropilenă	20.18. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807)	PP20F0330	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001807), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.19. Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808)	PP20G0130	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm (001808), Polipropilenă USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm. 1 ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.20. Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm (G47964)	PP30F0324	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm (G47964), Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată	Polipropilenă USP 3-0 (EP2) L-75 cm, 1ac cutting 3/8 24 mm (G47964), Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.21. Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809)	PP30G0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace (001809), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.22. Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810)	PP30F0122	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm (001810), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare

20	Polipropilenă	20.23. Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811)	PP30F0330	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811), Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm (001811). Polipropilenă USP 3-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.24. Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812)	PP40G0117	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812), Polipropilen USP 4-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace (001812), Polipropilen USP 4-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante., În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.25. Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813)	PP40C0219	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm (001813). Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.26. Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814)	PP40G0120	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm (001814). Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.27. Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815)	PP40F0130	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815), Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm, ac 1/2 rotund. circular. lungime ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm (001815). Polipropilenă USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm, ac 1/2 rotund. circular. lungime ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, În plus informații suplimentare pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare

20	Polipropilenă	20.28. Polipropilenă USP 5-0, 2 ace (001816)	PP50G0116	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 5-0, 2 ace (001816), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 5-0, 2 ace (001816), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.29. Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm (001817)	PP50C0113	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm (001817), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm (001817), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.30. Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm (001818)	PP50G0117	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm (001818), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm. 2 ace rotunde 17-18 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm (001818), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului 90 cm. 2 ace rotunde 17-18 mm. 1/2 din cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.31. Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm (001819)	PP50F0126	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm (001819), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm (001819), Polipropilenă USP 5-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.32. Polipropilenă USP 6-0, 2 ace (001820)	PP60F0113	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 6-0, 2 ace (001820), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75 cm 2 ace ½ rotund 13mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 6-0, 2 ace (001820), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75 cm 2 ace ½ rotund 13mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare

20	Polipropilenă	20.33. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001821)	PP60F0113	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001821), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001821), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură, Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare
20	Polipropilenă	20.34. Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001822)	PP20F0213	China	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001822), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75cm. 1 ac rotund, lungime 13 mm, forma curbării 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm (001822), Polipropilenă USP 6-0 Lungimea firului 75cm. 1 ac rotund, lungime 13 mm, forma curbării 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură., Bucată Sistemul de codificare pentru suturile chirurgicale, prezentat la paginile 11–12 din Catalogue of RTMED Shandong Haidike Medical, include tipul firului, curburile acului, dimensiunile și alte caracteristici tehnice relevante, In plus informatii suplimentre pe pagina 27-28	CE, ISO, În proces de înregistrare

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv