


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6]

Numărul procedurii de achiziție 21632999 din 15.06.2026							
Obiectul achiziției: Materiale electrice							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lotul 1							
1	*Bec LED	MLNA6 0122765	China	Milanlux	Bec LED A60 12 W 6500 K E27 Termen de garanție 3 ani 	Bec LED A60 12 W 6500 K E27 Termen de garanție 3 ani 	
2	*BEC LED	MLNA6 0152765	China	Milanlux	Bec LED A60 15 W 6500K E27 Termen de garanție 3 ani 	Bec LED A60 15 W 6500K E27 Termen de garanție 3 ani 	
3	*Bec led + senzor de mișcare	LB10112 64	China	Elmos	Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K, Termen de garanție 3 ani 	Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K, Termen de garanție 3 ani 	
4	*Tub LED	MLNT81 465	China	Milanlux	Dimensiuni 600 x 30 mm, Puterea min 14 W, Culoare luminii alb de zi Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 2 ani 	Dimensiuni 600 x 30 mm, Puterea min 14 W, Culoare luminii alb de zi Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 2 ani 	

5	*Tub LED	MLNT82 065	China	Milanlux	Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Flux luminos (lm) min 1820 lm Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 2 ani 	Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Flux luminos (lm) min 2000 lm Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 2 ani 	
6	Bec led	Plus-10	Turcia	Horoz	Flux luminos (lm) 560 lm Soclu GU10 Temperatura culoare (K) 4000 K Puterea (W) 8 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni 54 x 50 mm Termen de garanție 2 ani 	Flux luminos (lm) 800 lm Soclu GU10 Temperatura culoare (K) 4200 K Puterea (W) 10 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni 55 x 50 mm Termen de garanție 2 ani 	
7	Lanterna frontală pe cap	LT6	China	Orno	Puterea (W) 3 W Tensiune (V) 5 V Acumulator 1.2 Ah Model LT6 Flux luminos (lm) 120 lm Tip USB Termen de garanție 2 ani 	Puterea (W) 3 W Tensiune (V) 5 V Acumulator 1.2 Ah Model LT6 Flux luminos (lm) 120 lm Tip USB Termen de garanție 2 ani 	
8	*Corp de iluminat LED cu senzor	Bolkar- 20	Turcia	Horoz	Culoare Alb Diametru (cm) 24 Durata de viata medie (h) 30000 Flux luminos, min (lm) 1200 lm Frecventa (Hz) 50 Inaltime (cm) 6 Putere min bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) min 6000 Tensiune de alimentare (V) 230 Termen de garanție 2 ani 	Culoare Alb Diametru (cm) 22 Durata de viata medie (h) 30000 Flux luminos, min (lm) 2400 lm Frecventa (Hz) 50 Inaltime (cm) 8 Putere bec (W) 20 Temperatura de culoare (K) 6400 Tensiune de alimentare (V) 220-240 Termen de garanție 2 ani 	
9	*Corp de iluminat LED	0160771 024010 Hazel	Turcia	Horoz	Corp de iluminat led exterior rotund, Diametru min exterior 300 mm Puterea 24W, Culoarea luminii min 6000K,	Corp de iluminat led exterior rotund, Diametru exterior 300 mm Puterea 24W, Culoarea luminii 6500K,	

					Fluxul luminos min 2870 Lm, Culoare carcasă Alb, Material carcasă aluminiu, Termen de garanție 2 ani 	Fluxul luminos min 2800 Lm, Culoare carcasă Alb, Material carcasă aluminiu, Termen de garanție 2 ani 	
Lotul 2							
1	*Corp de iluminat LED	LBLCM 6060/6K	Turcia	Casaline	Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos min (lm) 3200 lm Dimensiuni 600 x 600 x 35 mm Termen de garanție 2 ani 	Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 4320 lm Dimensiuni 600 x 600 x 42 mm Termen de garanție 2 ani 	
2	*Corp de iluminat suspendat	T20 72W	RM	Led Market SRL	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min 72W, Temperatura culoare min 4500 K Culoarea corpului negru, Dimensiuni 2400 * 65* 50 mm Termen de garanție 2 ani 	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea 72W, Temperatura culoare 4500 K Culoarea corpului negru, Dimensiuni 2400 * 65* 50 mm Termen de garanție 2 ani 	
3	*Corp de iluminat suspendat	FORTIS-40	Turcia	Horoz	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min (W) 40 W Dimensiuni min (cm): 120 x 3.5 x 6.7 Culoarea corpului negru, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 2 ani 	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea (W) 40 W Dimensiuni min (cm): 118 x 3.5 x 7 Culoarea corpului negru, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 2 ani 	
4	Corp de iluminat LED ermetic	PROLIN E 20W	Turcia	Horoz	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, Flux luminos (lm) 1800 lm Soclu LED Temperatura culoare (K) 4000 K Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 69 x 50 mm Puterea (W) 20 W Gradul de protecție (IP) IP54 Tensiune (V) 220 - 240 V Termen de garanție 2 ani	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, Flux luminos (lm) 2000 lm Soclu LED Temperatura culoare (K) 4200 K Dimensiuni (L x W x H x Ø) 565.5 x 64.5 x 55.7mm Puterea (W) 20 W Gradul de protecție (IP) IP65 Tensiune (V) 220 - 240 V Termen de garanție 2 ani	

5	Lampă de masă	EBRU 10W	Turcia	Horoz	Lampă de masă iluminat Culoarea iluminării rece (albă) Temperatura luminii, K 6500 Număr de lămpi 1 Tip de lampă: LED SMD Tip patron: bec LED încorporat Consumul de energie: 10 W Viață a lămpii: 30000 ore Gradul de protecție: IP 20 Material abajur plastic Material carcasa plastic Culoare abajur negru Culoare carcasa negru Înălțime: 380 mm Diametru: 355 mm Dimensiuni: 380x355 mm 	Lampă de masă iluminat Culoarea iluminării rece (albă) Temperatura luminii, K 6500 Număr de lămpi 1 Tip de lampă: LED SMD Tip patron: bec LED încorporat Consumul de energie: 10 W Viață a lămpii: 30000 ore Gradul de protecție: IP 20 Material abajur plastic Material carcasa metal Culoare abajur negru Culoare carcasa negru Înălțime: 361 mm 	
Lotul 3							
1	*Ventilator	TT Pro	Ucraina	Vents	Temperatura de răcire °C TT-315 Putere KW;W 330W Dimensiuni: 315 mm Debitul min 2300 m3/h Rotatii 2500 ROT/MIN Tensiune 230 V Material Polipropilenă neinflamabilă Grad protecție IPX4 	Temperatura de răcire °C TT-315 Putere KW;W 320W Dimensiuni: 315 mm Debitul min 2350 m3/h Rotatii 2660 ROT/MIN Tensiune 230 V Material Polipropilenă neinflamabilă Grad protecție IPX4 	
Lotul 4							
1	*Cablul electric	VVGng LS 5 * 4	Ucraina	ZZTM	Cablul VVGng LS 5 * 4 mm² negru cupru 	Cablul VVGng LS 5 * 4 mm² negru cupru 	
2	*Cablul electric	VVGng LS 5*2,5	Ucraina	ZZTM	Cablul VVGng LS 5 * 2,5 mm² negru cupru	Cablul VVGng LS 5 * 2,5 mm² negru cupru	
3	*Cablul electric	VVG ng 3x2.5	Ucraina	ZZTM	Cablul electric VVG ng 3x2.5mm² 	Cablul electric VVG ng 3x2.5mm² 	
4	*Cablul electric	H05V-K 1x0,75	Ucraina	ZZTM	Fir electric H07V-K 1 * 0.75 mm² Galben/Verde Cupru	Fir electric H07V-K 1 * 0.75 mm² Galben/Verde Cupru	
5	*Cablul electric	SVVP 2*0.75	Ucraina	ZZTM	Fir electric PVS 2x0.75	Fir electric PVS 2x0.75	

6	*Cablul electric	PVS 3X1,5	Ucraina	ZZTM	Cablul electric PVS 3X1,5 	Cablul electric PVS 3X1,5 	
7	*Cablul electric	PVS 3X2,5	Ucraina	ZZTM	Cablul electric PVS 3x2.5 	Cablul electric PVS 3x2.5 	
8	*Prelungitor cu filtru	MGP233	Turcia	Makel	Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 3 m 16 A 3 * 1.5 mm² 	Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 3 m 16 A 3 * 1.5 mm² 	
9	*Prelungitor cu filtru	MGP234	Turcia	Makel	Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 5 m 16 A 3 * 1.5 mm²	Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 5 m 16 A 3 * 1.5 mm²	
Lotul 5							
1	Banda de izolare	YT81656	China	Yato	Banda izolatoare PVC 0.13x19mm x 20m	Banda izolatoare PVC 0.13x19mm x 20m	
2	Banda de izolare	YT81501	China	Yato	Banda izolatoare bumbac 0.23x19mm x 25m	Banda izolatoare bumbac 0.23x19mm x 25m	
3	Cleme șir Scame	815.2361 B	Italia	Scame	Cleme șir Scame T85 2,5 mm² Destinație Pentru cabluri și fire electrice 	Cleme șir Scame T85 2,5 mm² Destinație Pentru cabluri și fire electrice 	
4	Conexiune forbox	812.372	Italia	Scame	Conexiune forbox 1.5 mm Scame 	Conexiune forbox 1.5 mm Scame 	
5	Conexiune forbox	812.374	Italia	Scame	Conexiune forbox 2.5 mm Scame	Conexiune forbox 2.5 mm Scame	
6	Covor dielectric	2102462	China	PowMr	Covor dielectric 75x75 cm (tip 20 kv)	Covor dielectric 75x75 cm (tip 20 kv)	
7	Șurubelniță dielectrică	YT2824	China	Yato	Șurubelniță dielectrică S&R PH3x150mm 1000V	Șurubelniță dielectrică S&R PH3x150mm 1000V	
8	Surubelnita tester	YT28300	China	Yato	Surubelnita tester tensiune SL 0.5x3x65	Surubelnita tester tensiune SL 0.5x3x65	
9	Manusi dielectrice	PER001	China	Promsiz	Manusi dielectrice din latex 9kV	Manusi dielectrice din latex 9kV	
10	Indicator de tensiune	YHH PIN 90-2M	China	PowMr	Indicator de tensiune ПИИ90-2МУ 50-1000V	Indicator de tensiune ПИИ90-2МУ 50-1000V	
11	Clește de curent	YT7 30933	China	Yato	Clește de curent DT260D Alimentare 9 V Curentul continuu 20 / 1000 A Greutate 0.3 kg Indicație digitală Rezistență 20 / 2000 Ω Tensiune continuă 1-1000 V DC Tensiunea alternativă 1-750 V AC	Clește de curent DT260D Alimentare 9 V Curentul continuu 20 / 1000 A Greutate 0.3 kg Indicație digitală Rezistență 20 / 2000 Ω Tensiune continuă 1-1000 V DC Tensiunea alternativă 1-750 V AC	

Lotul 6							
1	*Automat	HDB3W L1C10	China	Himel	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 1P 10 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 1P 10 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani	
2	*Automat	HDB3W L1C16	China	Himel	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani	
3	*Automat	HDB3W L3B10	China	Himel	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 10 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 10 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	
4	*Automat	HDB3W L3B25	China	Himel	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 25 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 25 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	
5	*Automat	HDB3W L3B32	China	Himel	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 32 A 400 V B. Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 32 A 400 V B. Termen de garanția 5 ani	
6	*Automat	HDB3W L3B40	China	Himel	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 40 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 40 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	
7	*Automat	HDB3W L3B63	China	Himel	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 63 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 63 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	
8	*Automat	HDB3W 125H3C 80	China	Himel	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 80 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-29 3P 80 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	
9	*Automat	HDB3W 125H3C 100	China	Himel	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-100 3P 100 A 400 V C Termen de garanția 5 ani	Întrepritor automat echivalent IEK VA47-100 3P 100 A 400 V C Termen de garanția 5 ani	
Lotul 7							
1	Canal pentru cablu	94001	Turcia	Metaksan	Canal pentru cablu 12x12x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC	Canal pentru cablu 12x12x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC	
2	Canal pentru cablu	94005	Turcia	Metaksan	Canal pentru cablu 25x16x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC	Canal pentru cablu 25x16x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC	
3	Canal pentru cablu	94016	Turcia	Metaksan	Canal pentru cablu 25x25x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC	Canal pentru cablu 25x25x2000 mm Culoare alb, Tip material PVC	
4	Canal pentru cablu	94009	Turcia	Metaksan	Canal cablu 2000 x 40 x 16 mm PVC alb Tip material PVC	Canal cablu 2000 x 40 x 16 mm PVC alb Tip material PVC	
5	*Canal pentru cablu	94303	Turcia	Metaksan	Canal pentru cablu echivalent Pramer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb	Canal pentru cablu echivalent Pramer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb	
6	*Întreprupător dublu cu revenire	EPH110 0121	Germania	Schneider	Întreprupător dublu cu revenire Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric	Întreprupător dublu cu revenire Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric	

					Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvența 50 Hz 	Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvența 50 Hz 	
7	*Înterupător unitar cu revenire	EPH070 0121	Germany	Schneider	Înterupător cu revenire Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvența 50 Hz	Înterupător cu revenire Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Brand Schneider-Electric Curent (A) 10 A Tensiune (V) 250 V Culoare alb Frecvența 50 Hz	
8	*Înterupător dublu fără fir	9206-02	China	Elmos	Culoare alb Frecvența 50 Hz Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Destinație Interior Grup de produse Înterupătoare Tensiune (V) 12 V 	Culoare alb Frecvența 50 Hz Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Destinație Interior Grup de produse Înterupătoare Tensiune (V) 12 V 	
9	*Înterupător unitar exterior	8001-01	China	Elmos	Înterupător unitar exterior 230 V Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Gradul de protecție (IP) IP20 Curent (A) 10 A Culoare alb	Înterupător unitar exterior 230 V Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Gradul de protecție (IP) IP20 Curent (A) 10 A Culoare alb	
10	*Înterupător unitar interior	9206-01	China	Elmos	Înterupător unitar interior 250V Curent (A) 10 A Gradul de protecție (IP) IP20 Culoare alb	Înterupător unitar interior 250V Curent (A) 10 A Gradul de protecție (IP) IP20 Culoare alb	
Lotul 8							
1	Cablu U/UTP	918434Z	Turcia	Recber	Cablu U/UTP Cat.5E LSZH SOLID 4P (305m) 	Cablu U/UTP Cat.5E LSZH SOLID 4P (305m) 	
2	Cablu telefonic spiralat	180.742	Italia	Scame	Cablu telefonic spiralat 2 m Scame Lungimea cablului 2 m Destinație Pentru telefon Brand Scame Tip RJ11 Culoare negru -5 buc, gri -5 buc.	Cablu telefonic spiralat 2 m Scame Lungimea cablului 2 m Destinație Pentru telefon Brand Scame Tip RJ11 Culoare negru -5 buc, gri -5 buc.	

3	Conector mufa retea	K0201	China	Emos	Conector mufa retea UTP-RJ45-Cat.5E, CS 	Conector mufa retea UTP-RJ45-Cat.5E, CS 	
4	Priză UTP	UTP	Rusia	IEK	Curent (A) 1.5 A Tip RJ12 Culoare alb Tip material Plastic Model UTP 	Curent (A) 1.5 A Tip RJ12 Culoare alb Tip material Plastic Model UTP 	
5	Prize RJ-45	128218	China	Kasan	Prize RJ-45 înguste 	Prize RJ-45 înguste 	
6	Prize RJ-45	128214	China	Kasan	Prize RJ-45 normala 	Prize RJ-45 normala 	
7	Prize RJ-45	128219	China	Kasan	Prize RJ-45 dublă 	Prize RJ-45 dublă 	
8	Cablu HDMI	Cablu HDMI 10m	China	Emos	Cablu HDMI 10 m	Cablu HDMI 10 m	
9	Cablu HDMI	Cablu HDMI 5m	China	Emos	Cablu HDMI 5 m	Cablu HDMI 5 m	
Lotul 9							
1	Scară	VOR 17702	China	Vorel	Scara telescopica 11 trepte Carcasă: Material aluminiu Piciorușe cauciuc da Pas, cm 30 Greutate, kg 8.5 Înălțime, cm 320, Lățime 47 cm Termen de garanția 2 ani 	Scara telescopica 13 trepte Carcasă: Material aluminiu Piciorușe cauciuc da Pas, cm 30 Greutate, kg 8.5 Înălțime, cm 380, Lățime 47 cm Termen de garanția 2 ani 	
2	Nivelă laser	YT30417	China	Yato	Număr de linii: 16 (câte 4 pe fiecare plan) Culoarea laserului: verde (520–530 nm) Distanța de lucru: până la 30 m	Număr de linii: 16 (câte 4 pe fiecare plan) Culoarea laserului: verde (520–530 nm) Distanța de lucru: până la 30 m	

					Precizie: ± 2 mm la 10 m Interval de autonivelare: $\pm 3^\circ$ Clasa laser: 2, putere ≤ 1 mW Protecție carcasă: IP54 Temperatura de operare: de la -10 până la $+40^\circ\text{C}$ Alimentare: 2 acumulatori Li-Ion 3,7 V, 4000 mAh Timp de funcționare pe un acumulator: până la 8 h Dimensiuni: $100 \times 90 \times 123$ mm Prindere: filet 1/4" Termen de garanția mii 2 ani 	Precizie: ± 2 mm la 10 m Interval de autonivelare: $\pm 3^\circ$ Clasa laser: 2, putere ≤ 1 mW Protecție carcasă: IP54 Temperatura de operare: de la -10 până la $+40^\circ\text{C}$ Alimentare: 2 acumulatori Li-Ion 3,7 V, 4000 mAh Timp de funcționare pe un acumulator: până la 8 h Dimensiuni: $100 \times 90 \times 123$ mm Prindere: filet 1/4" Termen de garanția mii 2 ani 	
3	*Multimetru	YT73089	China	Yato	Multimetru digital echivalent ET300AB, un aparat de masura avansat cu functie Bluetooth, care masoara tensiune AC/DC, curent AC/DC, rezistenta, frecventa si temperatura, si permite verificarea continuitatii si testarea diodelor. masuratorilor. Termen de garanția min 2 ani 	Multimetru digital echivalent ET300AB, un aparat de masura avansat cu functie Bluetooth, care masoara tensiune AC/DC, curent AC/DC, rezistenta, frecventa si temperatura, si permite verificarea continuitatii si testarea diodelor. masuratorilor. Termen de garanția min 2 ani 	
4	*Ciocan de lipit	12-0724	China	Rexant	Ciocan de lipit echivalent Rexant 12-0724 Temperatura minimă de încălzire, $^\circ\text{C}$ 100 Temperatura maximă de încălzire, $^\circ\text{C}$ 480 Puterea, W 750; Tensiune (V) 220 V Dimensiuni 24X18X12 cm Termen de garanția min 2 ani 	Ciocan de lipit echivalent Rexant 12-0724 Temperatura minimă de încălzire, $^\circ\text{C}$ 100 Temperatura maximă de încălzire, $^\circ\text{C}$ 480 Puterea, W 750; Tensiune (V) 220 V Dimensiuni 24X18X12 cm Termen de garanția min 2 ani 	
5	*Tester de cabluri	YT73137	China	Yato	Tester de cabluri Yato YT-73137 Componentă Specificație Transmițător: Dimensiuni $63 \times 134 \times 31$ mm Greutate~138 g (fără baterii) Alimentare $3 \times \text{AAA } 1,5$ V Distanță de transmisie > 1000 m	Tester de cabluri Yato YT-73137 Componentă Specificație Transmițător: Dimensiuni $63 \times 134 \times 31$ mm Greutate~138 g (fără baterii) Alimentare $3 \times \text{AAA } 1,5$ V Distanță de transmisie > 1000 m	

					IndicațieLED pentru starea conexiunii Receptor: Dimensiuni 40 × 200 × 32 mm Greutate~119,9 g Alimentare baterie de 9 V (6F22) Funcții reglarea sensibilității/volumului, mufa pentru căști, lumină Condiții de operare Temperatură –10 °C...40 °C, Umiditate relativă 10–95 % RH Termen de garanția min 2 ani 	IndicațieLED pentru starea conexiunii Receptor: Dimensiuni 40 × 200 × 32 mm Greutate~119,9 g Alimentare baterie de 9 V (6F22) Funcții reglarea sensibilității/volumului, mufa pentru căști, lumină Condiții de operare Temperatură –10 °C...40 °C, Umiditate relativă 10–95 % RH Termen de garanția min 2 ani 	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Scobioala Eugeniu În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL EURO LIGHT Adresa: MD-2075, Mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.19

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10,11]

Numărul procedurii de achiziție 21632999 din 15.06.2026
Obiectul de achiziției: Materiale electrice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bunuri								
Lotul 1										
1	31681410-0	*Bec LED	buc.	50	20,00	24,00	1000,00	1200,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	*BEC LED	buc.	150	25,00	30,00	3750,00	4500,00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Bec led + senzor de mișcare	buc.	10	65,00	78,00	650,00	780,00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	*Tub LED	buc.	100	32,50	39,00	3250,00	3900,00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Tub LED	buc.	200	25,00	30,00	5000,00	6000,00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	Bec led	buc.	10	20,00	24,00	200,00	240,00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	Lanternă frontală pe cap	buc.	3	205,00	246,00	615,00	738,00		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	*Corp de iluminat LED cu senzor	buc.	20	165,00	198,00	3300,00	3960,00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	*Corp de iluminat LED	buc.	20	150,00	180,00	3000,00	3600,00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 1							20765,00	24918,00		
Lotul 2										
1	31681410-0	*Corp de iluminat LED	buc.	100	305,00	366,00	30500,00	36600,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	*Corp de iluminat suspendat	buc.	8	700,00	840,00	5600,00	6720,00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Corp de iluminat suspendat	buc.	20	140,00	168,00	2800,00	3360,00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	Corp de iluminat LED ermetic	buc.	30	110,00	132,00	3300,00	3960,00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	Lampă de masă	buc.	2	725,00	870,00	1450,00	1740,00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 2							43650,00	52380,00		
Lotul 3										
1	31681410-0	*Ventilator	buc.	2	4750,00	5700,00	9500,00	11400,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
Total lotul 3							9500,00	11400,00		

Lotul 4										
1	31681410-0	*Cablul electric	m	50	57,50	69,00	2875,00	3450,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	*Cablul electric	m	50	37,50	45,00	1875,00	2250,00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Cablul electric	m	200	20,00	24,00	4000,00	4800,00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	*Cablul electric	m	100	2,50	3,00	250,00	300,00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Cablul electric	m	100	5,50	6,60	550,00	660,00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	*Cablul electric	m	200	12,50	15,00	2500,00	3000,00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	*Cablul electric	m	200	20,00	24,00	4000,00	4800,00		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	*Prelungitor cu filtru	buc	5	145,00	174,00	725,00	870,00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	*Prelungitor cu filtru	buc	5	155,00	186,00	775,00	930,00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 4							17550,00	21060,00		
Lotul 5										
1	31681410-0	Banda de izolare	buc.	60	15,00	18,00	900,00	1080,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	Banda de izolare	buc	20	27,50	33,00	550,00	660,00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	Cleme și Scame	set	10	20,00	24,00	200,00	240,00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	Conexiune forbox	set	10	20,00	24,00	200,00	240,00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	Conexiune forbox	set	10	25,00	30,00	250,00	300,00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	Covor dielectric	buc.	3	240,00	288,00	720,00	864,00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	Șurubelniță dielectrică	buc.	3	42,50	51,00	127,50	153,00		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	Șurubelnița tester	buc.	3	12,50	15,00	37,50	45,00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	Manusi dielectrice	per.	1	500,00	600,00	500,00	600,00		MD03ML000000022519211717
10	31681410-0	Indicator de tensiune	buc.	2	175,00	210,00	350,00	420,00		MD03ML000000022519211717
11	31681410-0	Clește de curent	buc.	1	795,00	954,00	795,00	954,00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 5							4630,00	5556,00		
Lotul 6										
1	31681410-0	*Automat	buc.	20	22,50	27,00	450,00	540,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	*Automat	buc.	20	22,50	27,00	450,00	540,00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Automat	buc.	10	80,00	96,00	800,00	960,00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	*Automat	buc.	15	75,00	90,00	1125,00	1350,00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Automat	buc.	5	80,00	96,00	400,00	480,00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	*Automat	buc.	5	80,00	96,00	400,00	480,00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	*Automat	buc.	5	95,00	114,00	475,00	570,00		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	*Automat	buc.	5	245,00	294,00	1225,00	1470,00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	*Automat	buc.	5	225,00	270,00	1125,00	1350,00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 6							6450,00	7740,00		
Lotul 7										
1	31681410-0	Canal pentru cablu	buc.	50	7,00	8,40	350,00	420,00		MD03ML000000022519211717

2	31681410-0	Canal pentru cablu	buc.	40	12,50	15,00	500,00	600,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	Canal pentru cablu	buc.	20	15,00	18,00	300,00	360,00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	Canal pentru cablu	buc.	20	17,50	21,00	350,00	420,00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Canal pentru cablu	buc.	10	210,00	252,00	2100,00	2520,00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	*Înterupător dublu cu revenire	buc.	2	70,00	84,00	140,00	168,00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	*Înterupător unitar cu revenire	buc.	2	45,00	54,00	90,00	108,00		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	*Înterupător dublu fără fir	buc.	2	17,50	21,00	35,00	42,00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	*Înterupător unitar exterior	buc.	20	17,50	21,00	350,00	420,00		MD03ML000000022519211717
10	31681410-0	*Înterupător unitar exterior	buc.	50	15,00	18,00	750,00	900,00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 7							4965,00	5958,00		
Lotul 8										
1	31681410-0	Cablu U/UTP	m	915	9,00	10,80	8235,00	9882,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	Cablu telefonic spiralat	buc	10	65,00	78,00	650,00	780,00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	Conector mufa retea	buc	500	2,50	3,00	1250,00	1500,00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	Priză UTP	buc	20	10,00	12,00	200,00	240,00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	Prize RJ-45	buc	20	27,50	33,00	550,00	660,00		MD03ML000000022519211717
6	31681410-0	Prize RJ-45	buc	20	40,00	48,00	800,00	960,00		MD03ML000000022519211717
7	31681410-0	Prize RJ-45	buc	20	45,00	54,00	900,00	1080,00		MD03ML000000022519211717
8	31681410-0	Cablu HDMI	buc	5	350,00	420,00	1750,00	2100,00		MD03ML000000022519211717
9	31681410-0	Cablu HDMI	buc	5	175,00	210,00	875,00	1050,00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 8							15210,00	18252,00		
Lotul 9										
1	31681410-0	Scară	buc	1	2000,00	2400,00	2000,00	2400,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	31681410-0	Nivelă lazer	buc	1	1350,00	1620,00	1350,00	1620,00		MD03ML000000022519211717
3	31681410-0	*Multimetru	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		MD03ML000000022519211717
4	31681410-0	*Ciocan de lipit	buc	1	2150,00	2580,00	2150,00	2580,00		MD03ML000000022519211717
5	31681410-0	*Tester de cabluri	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00		MD03ML000000022519211717
Total lotul 9							6450,00	7740,00		
TOTAL GENERAL							129170,00	155004,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Scobioala Eugeniu În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL EURO LIGHT Adresa: MD-2075, Mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.19