

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ <b>ocds-b3wdp1-MD-1677835901536 /21075085 din 03.03.2023</b>						
Obiectul achiziției: <b>Drapele</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
<b>Drapelul Republicii Moldova 0,825 m * 1,65 m</b>	DRM	Republica Moldova	Triumf-Motiv SRL	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</u> Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:</p>	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistența sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</u> Nuanțele cromatice recomandate pentru Drapelul de Stat:</p>	

				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Culoarea</th> <th>Nuanța</th> <th>Pantone</th> <th>CMYK</th> <th>RGB</th> <th>HTML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albastru (azur)</td> <td>Albastru de Berlin</td> <td>293c</td> <td>97.81.0.0</td> <td>0-70-174</td> <td>#0046AE</td> </tr> <tr> <td>Galben</td> <td>Crom</td> <td>109c</td> <td>1.15.100.0</td> <td>255-210-0</td> <td>#FFD200</td> </tr> <tr> <td>Roșu</td> <td>Vermion</td> <td>186c</td> <td>13.100.90.4</td> <td>204-9-47</td> <td>#CC092F</td> </tr> <tr> <td>Maro [la acvilă]</td> <td></td> <td>4645c</td> <td>28.15.68.7</td> <td>176-126-91</td> <td>#B07E5B</td> </tr> <tr> <td>Verde [la ramura de măslin]</td> <td></td> <td>3415c</td> <td>100.26.86.14</td> <td>0-122-80</td> <td>#007A50</td> </tr> </tbody> </table>						Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML	Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE	Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200	Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F	Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B	Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Culoarea</th> <th>Nuanța</th> <th>Pantone</th> <th>CMYK</th> <th>RGB</th> <th>HTML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albastru (azur)</td> <td>Albastru de Berlin</td> <td>293c</td> <td>97.81.0.0</td> <td>0-70-174</td> <td>#0046AE</td> </tr> <tr> <td>Galben</td> <td>Crom</td> <td>109c</td> <td>1.15.100.0</td> <td>255-210-0</td> <td>#FFD200</td> </tr> <tr> <td>Roșu</td> <td>Vermion</td> <td>186c</td> <td>13.100.90.4</td> <td>204-9-47</td> <td>#CC092F</td> </tr> <tr> <td>Maro [la acvilă]</td> <td></td> <td>4645c</td> <td>28.15.68.7</td> <td>176-126-91</td> <td>#B07E5B</td> </tr> <tr> <td>Verde [la ramura de măslin]</td> <td></td> <td>3415c</td> <td>100.26.86.14</td> <td>0-122-80</td> <td>#007A50</td> </tr> </tbody> </table>						Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML	Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE	Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200	Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F	Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B	Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50
Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML																																																																																		
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE																																																																																		
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200																																																																																		
Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F																																																																																		
Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B																																																																																		
Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50																																																																																		
Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML																																																																																		
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE																																																																																		
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200																																																																																		
Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F																																																																																		
Maro [la acvilă]		4645c	28.15.68.7	176-126-91	#B07E5B																																																																																		
Verde [la ramura de măslin]		3415c	100.26.86.14	0-122-80	#007A50																																																																																		

## Lotul 2

				<p><b>Drapelul Poliției de Frontieră</b> <b>0,825 m * 1,65 m</b></p>					
	DPF	Republica Moldova	Triumf-Motiv SRL	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției</u></p>	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului</u></p>				

				de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova. <u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.	Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova. <u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.	
<b>Lotul 3</b>						
<b>Drapelul Uniunii Europene 0,825 m * 1,65 m</b>	DUE	Republica Moldova	Triumf-Motiv SRL	Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele internaționale legale.	Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m <sup>2</sup> , dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele internaționale legale.	
<b>Lotul 4</b>						

<p><b>Drapelul Republicii Moldova</b> 1,5 m * 3,0 m</p>	<p>DRM</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Triumf-Motiv SRL</p>	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</u> Nuanțele cromatice recomandate pentru</p> <table border="1" data-bbox="772 770 1402 1166"> <thead> <tr> <th>Culoarea</th> <th>Nuanța</th> <th>Pantone</th> <th>CMYK</th> <th>RGB</th> <th>HTML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albastru (azur)</td> <td>Albastru de Berlin</td> <td>293 c</td> <td>97.81.0 .0</td> <td>0-70-174</td> <td>#0046 AE</td> </tr> <tr> <td>Galben</td> <td>Crom</td> <td>109 c</td> <td>1.15.10 0.0</td> <td>255-210-0</td> <td>#FFD2 00</td> </tr> <tr> <td>Roșu</td> <td>Vermion</td> <td>186 c</td> <td>13.100. 90.4</td> <td>204-9-47</td> <td>#CC09 2F</td> </tr> <tr> <td>Maro [la acvilă]</td> <td></td> <td>464 5c</td> <td>28.15.6 8.7</td> <td>176-126-91</td> <td>#B07E 5B</td> </tr> <tr> <td>Verde [la ramura de măslin]</td> <td></td> <td>341 5c</td> <td>100.26. 86.14</td> <td>0-122-80</td> <td>#007A 50</td> </tr> </tbody> </table>	Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML	Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293 c	97.81.0 .0	0-70-174	#0046 AE	Galben	Crom	109 c	1.15.10 0.0	255-210-0	#FFD2 00	Roșu	Vermion	186 c	13.100. 90.4	204-9-47	#CC09 2F	Maro [la acvilă]		464 5c	28.15.6 8.7	176-126-91	#B07E 5B	Verde [la ramura de măslin]		341 5c	100.26. 86.14	0-122-80	#007A 50	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.</u> Nuanțele cromatice recomandate pentru</p> <table border="1" data-bbox="1433 743 2054 1158"> <thead> <tr> <th>Culoarea</th> <th>Nuanța</th> <th>Pantone</th> <th>CMYK</th> <th>RGB</th> <th>HTML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albastru (azur)</td> <td>Albastru de Berlin</td> <td>293 c</td> <td>97.81.0 0.0</td> <td>0-70-174</td> <td>#0046 AE</td> </tr> <tr> <td>Galben</td> <td>Crom</td> <td>109 c</td> <td>1.15.1 00.0</td> <td>255-210-0</td> <td>#FFD2 00</td> </tr> <tr> <td>Roșu</td> <td>Vermion</td> <td>186 c</td> <td>13.100 .90.4</td> <td>204-9-47</td> <td>#CC09 2F</td> </tr> <tr> <td>Maro [la acvilă]</td> <td></td> <td>464 5c</td> <td>28.15. 68.7</td> <td>176-126-91</td> <td>#B07E 5B</td> </tr> <tr> <td>Verde [la ramura de măslin]</td> <td></td> <td>341 5c</td> <td>100.26 .86.14</td> <td>0-122-80</td> <td>#007A 50</td> </tr> </tbody> </table>	Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML	Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293 c	97.81.0 0.0	0-70-174	#0046 AE	Galben	Crom	109 c	1.15.1 00.0	255-210-0	#FFD2 00	Roșu	Vermion	186 c	13.100 .90.4	204-9-47	#CC09 2F	Maro [la acvilă]		464 5c	28.15. 68.7	176-126-91	#B07E 5B	Verde [la ramura de măslin]		341 5c	100.26 .86.14	0-122-80	#007A 50	
Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML																																																																									
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293 c	97.81.0 .0	0-70-174	#0046 AE																																																																									
Galben	Crom	109 c	1.15.10 0.0	255-210-0	#FFD2 00																																																																									
Roșu	Vermion	186 c	13.100. 90.4	204-9-47	#CC09 2F																																																																									
Maro [la acvilă]		464 5c	28.15.6 8.7	176-126-91	#B07E 5B																																																																									
Verde [la ramura de măslin]		341 5c	100.26. 86.14	0-122-80	#007A 50																																																																									
Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML																																																																									
Albastru (azur)	Albastru de Berlin	293 c	97.81.0 0.0	0-70-174	#0046 AE																																																																									
Galben	Crom	109 c	1.15.1 00.0	255-210-0	#FFD2 00																																																																									
Roșu	Vermion	186 c	13.100 .90.4	204-9-47	#CC09 2F																																																																									
Maro [la acvilă]		464 5c	28.15. 68.7	176-126-91	#B07E 5B																																																																									
Verde [la ramura de măslin]		341 5c	100.26 .86.14	0-122-80	#007A 50																																																																									

**Lotul 5**

<p><b>Drapelul Poliției de Frontieră</b> 1,5m* 3,0 m</p>	<p>DPF</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Triumf-Motiv SRL</p>	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în</p>	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m<sup>2</sup>, dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în</p>	
--	------------	--------------------------	-------------------------	--	--	--

				<p>exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.</u></p> <p><u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.</p>	<p>exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printară pe ambele părți.</p> <p>Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p> <p><u>Descrierea drapelului conform DECIZIE COMISIEI NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ Nr. 391 din 30.09.2015 cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.</u></p> <p><u>Culoarea drapelului:</u> Verde, de nuanța smaraldului, strălucitor, care corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.</p>	
<b>Lotul 11</b>						
<b>Drapelul pentru ambarcați uni 0,3 m * 0,6 m</b>	DPA	Republica Moldova	Triumf-Motiv SRL	<p>Caracteristice tehnice, descrierea drapelului și materialul folosit conform punct 1.</p> <p>1. RM – 47 buc. 2. UE – 17 buc.</p>	<p>Caracteristice tehnice, descrierea drapelului și materialul folosit conform punct 1.</p> <p>1. RM – 47 buc. 2. UE – 17 buc.</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tatiana Jighili În calitate de: administrator  
Ofertantul: Triumf-Motiv SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 193