

**Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura militara in cadrul Proiectului
Tabara Militara nr.136, Bacioi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1**Obiectul 1.15- Constructie capitala. Elemente de constructie (Rezistenta - Compart. C)**

Valoarea de deviz 11 384 351,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasament				
		1.1. 1.1. Axele A--D				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	38,810	1 660,51 0,00	64 444,41 0,00
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	17,720	3 323,44 195,42	58 891,39 3 462,89
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройством грунтовой подушки)	100 m3	13,410	7 302,50 11,43	97 926,57 153,21
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3	11,640	882,93 0,00	10 277,28 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,640	4 166,86 530,35	48 502,25 6 173,25
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	13,760	1 822,50 0,00	25 077,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (surplus de sol)				
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2 339,000	22,84 0,00	53 422,80 0,00
		Total 1.1. Axele A--D Inclusiv salariu				358 542,30 9 789,35
		1.2. 1.2. Axele E-F				
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	22,830	1 660,48 0,00	37 908,81 0,00
9	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	10,200	3 323,42 195,42	33 898,91 1 993,31
10	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройством грунтовой подушки)	100 m3	7,800	7 302,54 11,42	56 959,85 89,11
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3	6,800	882,90 0,00	6 003,72 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,800	4 166,85 530,35	28 334,56 3 606,36
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3	8,200	1 822,50 0,00	14 944,50 0,00
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 395,000	22,84 0,00	31 861,60 0,00
		Total 1.2. Axele E-F Inclusiv salariu				209 911,95 5 688,78
		Total 1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				568 454,25 15 478,13
		2. 2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. 2.1. Fundatii Fm-1 (7 buc)				
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	5,600	1 683,79 270,58	9 429,22 1 515,27
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	32,060	1 830,01 264,57	58 670,09 8 482,18
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	67,200	141,02 72,16	9 476,31 4 848,88
18	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	82,320	17,87 4,75	1 471,05 391,02
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 246,000	16,91 3,79	21 067,61 4 720,09
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	64,400	57,43 12,63	3 698,56 813,20
		Total 2.1. Fundatii Fm-1 (7 buc) Inclusiv salariu				103 812,84 20 770,64
		2.2. 2.2. Fundatii Fm-1a (1 buc)				
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	0,800	1 683,57 270,59	1 346,86 216,47
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	4,580	1 830,05 264,57	8 381,64 1 211,74

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,600	141,29 72,16	1 356,35 692,70
24	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	11,760	17,87 4,75	210,15 55,86
25	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	181,200	16,91 3,79	3 063,79 686,44
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,280	57,43 12,63	532,93 117,19
		Total 2.2. Fundatii Fm-1a (1 buc) Inclusiv salariu				14 891,72 2 980,40
		2.3. 2.3. Fundatii Fm-2 (2 buc)				
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,400	1 683,56 270,59	2 356,99 378,82
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	7,820	1 830,08 264,57	14 311,19 2 068,96
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,000	141,00 72,16	2 538,06 1 298,81

1	2	3	4	5	6	7
30	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	23,520	17,87 4,75	420,30 111,72
31	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	317,600	16,91 3,79	5 370,00 1 203,09
32	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	18,400	57,43 12,63	1 056,76 232,34
		Total 2.3. Fundații Fm-2 (2 buc) Inclusiv salariu				26 053,30 5 293,74
		2.4. 2.4. Fundații Fm-3 (1 buc)				
33	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	0,600	1 683,58 270,58	1 010,15 162,35
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,320	1 830,01 264,57	6 075,63 878,38
35	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,320	140,85 72,16	1 171,90 600,34
36	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	11,760	17,87 4,75	210,15 55,86
37	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	142,580	16,91 3,79	2 410,73 540,08
38	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,200	57,43 12,63	528,40 116,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2.4. Fundatii Fm-3 (1 buc)				11 406,96
		Inclusiv salariu				2 353,18
		2.5. 2.5. Fundatii Fm-4 (2 buc)				
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,400	1 683,56 270,59	2 356,99 378,82
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	8,880	1 830,10 264,57	16 251,27 2 349,40
41	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	141,00 72,16	2 820,06 1 443,12
42	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	9,600	17,87 4,75	171,52 45,57
43	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	477,920	16,91 3,79	8 080,77 1 810,46
44	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	43,520	57,43 12,63	2 499,46 549,53
		Total 2.5. Fundatii Fm-4 (2 buc)				32 180,07
		Inclusiv salariu				6 576,90
		2.6. 2.6. Fundatii Fm-4a (2 buc)				
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,280	1 683,75 270,59	2 155,20 346,35

1	2	3	4	5	6	7
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	7,600	1 830,05 264,57	13 908,40 2 010,75
47	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	141,00 72,16	2 820,06 1 443,12
48	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	33,600	17,87 4,75	600,42 159,59
49	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	471,440	16,91 3,79	7 971,21 1 785,93
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	40,160	57,43 12,63	2 306,51 507,14
		Total 2.6. Fundatii Fm-4a (2 buc) Inclusiv salariu				29 761,80 6 252,88
		2.7. 2.7. Fundatii Fm-5 (5 buc)				
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	2,500	1 683,82 270,58	4 209,55 676,46
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	12,200	1 830,07 264,57	22 326,89 3 227,77
53	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	31,000	140,86 72,16	4 366,56 2 236,83

1	2	3	4	5	6	7
		si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
54	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	42,000	17,87 4,75	750,55 199,51
55	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	732,700	16,91 3,79	12 388,62 2 775,60
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	54,400	57,43 12,63	3 124,25 686,93
		Total 2.7. Fundatii Fm-5 (5 buc) Inclusiv salariu				47 166,42 9 803,10
		2.8. 2.8. Fundatii Fm-6 (2 buc)				
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	0,660	1 683,41 270,59	1 111,05 178,59
58	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,400	1 829,92 264,57	6 221,72 899,55
59	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,000	141,00 72,16	1 833,03 938,02
60	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,840	17,87 4,75	551,09 146,48
61	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	221,600	16,91 3,79	3 746,81 839,42
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg	18,560	57,43	1 065,95

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg			12,63	234,39
		Total 2.8. Fundatii Fm-6 (2 buc) Inclusiv salariu				14 529,65 3 236,45
		2.9. 2.9. Fundatii Fm-7 (2 buc)				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	0,400	1 683,52 270,57	673,41 108,23
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	2,000	1 830,19 264,57	3 660,39 529,14
65	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,500	141,00 72,16	1 339,54 685,49
66	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,800	17,87 4,75	85,77 22,79
67	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	158,880	16,91 3,79	2 686,41 601,90
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,000	57,43 12,63	689,15 151,53
		Total 2.9. Fundatii Fm-7 (2 buc) Inclusiv salariu				9 134,67 2 099,08
		2.10. 2.10. Fundatii Fm-8 (4 buc)				
69	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate,	m3	2,800	1 684,01 270,59	4 715,23 757,64

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	14,800	1 830,07 264,57	27 085,01 3 915,67
71	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,000	141,00 72,16	5 076,10 2 597,61
72	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	33,600	17,87 4,75	600,42 159,59
73	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	673,760	16,91 3,79	11 392,08 2 552,34
74	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	36,800	57,43 12,63	2 113,47 464,68
		Total 2.10. Fundatii Fm-8 (4 buc) Inclusiv salariu				50 982,31 10 447,53
		2.11. 2.11. Fundatii Fm-8a (3 buc)				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	2,100	1 683,86 270,59	3 536,11 568,23
76	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	11,100	1 830,01 264,57	20 313,09 2 936,75

1	2	3	4	5	6	7
77	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,000	141,00 72,16	3 807,09 1 948,22
78	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	25,200	17,87 4,75	450,35 119,72
79	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	519,000	16,91 3,79	8 775,35 1 966,07
80	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	27,840	57,43 12,63	1 598,80 351,52
		Total 2.11. Fundatii Fm-8a (3 buc) Inclusiv salariu				38 480,79 7 890,51
		2.12. 2.12. Fundatii Fm-9 (1 buc)				
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	0,800	1 683,57 270,59	1 346,86 216,47
82	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	4,400	1 830,14 264,57	8 052,61 1 164,12
83	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,000	141,00 72,16	3 807,09 1 948,22
84	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8,400	17,87 4,75	150,12 39,92
85	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in	kg	187,640	16,91 3,79	3 172,69 710,86

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii izolate				
86	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,200	57,43 12,63	528,40 116,17
		Total 2.12. Fundatii Fm-9 (1 buc) Inclusiv salariu				17 057,77 4 195,76
		2.13. 2.13. Fundatii Fm-10 (2 buc)				
87	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,200	1 683,57 270,58	2 020,28 324,70
88	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	6,240	1 830,04 264,57	11 419,43 1 650,92
89	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,500	141,00 72,16	2 326,55 1 190,57
90	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	16,800	17,87 4,75	300,21 79,79
91	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	323,640	16,91 3,79	5 472,20 1 226,05
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	21,760	57,44 12,63	1 249,81 274,79
		Total 2.13. Fundatii Fm-10 (2 buc) Inclusiv salariu				22 788,48 4 746,82
		2.14. 2.14. Fundatii Fm-11 (8 buc)				
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,640	1 683,85 270,58	4 445,37 714,34

1	2	3	4	5	6	7
		(M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	14,880	1 830,05 264,57	27 231,09 3 936,83
95	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,000	141,00 72,16	7 614,16 3 896,42
96	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	92,480	17,87 4,75	1 652,65 439,31
97	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	596,160	16,91 3,79	10 080,00 2 258,36
		Total 2.14. Fundatii Fm-11 (8 buc) Inclusiv salariu				51 023,27 11 245,26
		2.15. 2.15. Fundatii Fm-12 (4 buc)				
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	0,800	1 683,57 270,59	1 346,86 216,47
99	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	4,200	1 830,16 264,57	7 686,68 1 111,20

1	2	3	4	5	6	7
100	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,500	141,00 72,16	2 890,57 1 479,20
101	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	36,000	17,87 4,75	643,33 171,01
102	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	215,840	16,91 3,79	3 649,45 817,65
		Total 2.15. Fundatii Fm-12 (4 buc) Inclusiv salariu				16 216,89 3 795,53
		2.16. 2.16. Fundatii Fm-13 (8 buc)				
103	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	2,640	1 683,85 270,58	4 445,37 714,34
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	13,840	1 830,05 264,57	25 327,87 3 661,68
105	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,000	141,00 72,16	7 191,15 3 679,95
106	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	141,280	17,87 4,75	2 524,71 671,11
107	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	781,760	16,91 3,79	13 218,17 2 961,47
		Total 2.16. Fundatii Fm-13 (8 buc) Inclusiv salariu				52 707,27 11 688,55

1	2	3	4	5	6	7
		2.17. 2.17. Fundatii Fm-14 (4 buc)				
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,040	1 684,28 270,59	1 751,65 281,41
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	5,040	1 829,90 264,57	9 222,68 1 333,44
110	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,000	141,00 72,16	3 384,08 1 731,75
111	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	42,560	17,87 4,75	760,56 202,15
112	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	298,880	16,91 3,79	5 053,56 1 132,25
		Total 2.17. Fundatii Fm-14 (4 buc) Inclusiv salariu				20 172,53 4 681,00
		2.18. 2.18. Fundatii Fm-15 (4 buc)				
113	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,040	1 684,28 270,59	1 751,65 281,41
114	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor	m3	4,880	1 830,02 264,57	8 930,48 1 291,11

1	2	3	4	5	6	7
		profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
115	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,000	141,00 72,16	3 384,08 1 731,75
116	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	38,080	17,87 4,75	680,48 180,87
117	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	279,680	16,91 3,79	4 728,92 1 059,50
		Total 2.18. Fundatii Fm-15 (4 buc) Inklusiv salariu				19 475,61 4 544,64
		2.19. 2.19. Fundatii Fm-16 (4 buc)				
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,320	1 684,30 270,58	2 223,28 357,17
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	6,800	1 830,12 264,57	12 444,79 1 799,09
120	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,000	141,00 72,16	3 243,07 1 659,59
121	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	43,320	17,87 4,75	774,11 205,76
122	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	288,640	16,91 3,79	4 880,41 1 093,46

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
		Total 2.19. Fundatii Fm-16 (4 buc) Inclusiv salariu				23 565,66 5 115,07
		2.20. 2.20. Fundatii Fm-17 (4 buc)				
123	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,320	1 684,30 270,58	2 223,28 357,17
124	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	7,440	1 829,96 264,57	13 614,87 1 968,42
125	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,000	141,00 72,16	3 807,09 1 948,22
126	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	46,240	17,87 4,75	826,31 219,65
127	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	320,800	16,91 3,79	5 424,13 1 215,23
		Total 2.20. Fundatii Fm-17 (4 buc) Inclusiv salariu				25 895,68 5 708,69
		Total 2. Fundatii Inclusiv salariu				627 303,69 133 425,73
		3. 3. Axele A- D, 3.1. 3.1. FI-1				
128	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton,	m3	5,200	1 683,80 270,58	8 755,78 1 407,04

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
129	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	14,000	1 830,00 264,57	25 620,04 3 704,01
130	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,000	141,00 72,16	9 870,23 5 050,93
131	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	592,000	17,15 4,03	10 152,04 2 385,00
132	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 063,570	16,55 3,43	17 599,37 3 645,32
		Total 3.1. Fl-1 Inclusiv salariu				71 997,46 16 192,30
		3.2. 3.2. Ob-1				
133	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	12,400	1 830,07 264,57	22 692,82 3 280,69
134	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	112,000	148,57 72,16	16 639,51 8 081,47
135	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	334,000	19,73 5,95	6 589,61 1 988,25

1	2	3	4	5	6	7
136	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	475,080	18,05 4,27	8 573,09 2 028,19
		Total 3.2. Ob-1 Inclusiv salariu				54 495,03 15 378,60
		3.3. 3.3. Blocuri prefabricate				
137	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1,5 t. Nota: (ΦCIII 4)	buc	31,000	1 759,86 51,28	54 555,55 1 589,65
138	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1 t. Nota: (ΦCIII 4-12)	buc	7,000	820,52 32,80	5 743,67 229,63
139	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1 t. Nota: (ΦCIII 4-8)	buc	14,000	842,40 32,80	11 793,54 459,21
140	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: (ΦBC 12.4.3-T)	buc	87,000	577,66 24,43	50 256,23 2 125,47
		Total 3.3. Blocuri prefabricate Inclusiv salariu				122 348,99 4 403,96
		3.4. 3.4. Secțiuni de perete monolite				
141	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	19,000	1 830,02 264,57	34 770,33 5 026,87
142	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	95,000	128,75 57,12	12 231,03 5 426,73
		Total 3.4. Secțiuni de perete monolite Inclusiv salariu				47 001,36 10 453,60
		Total 3. Axele A- D, Inclusiv salariu				295 842,84 46 428,46
		4. 4. Putul de ridicare				
143	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv,	m3	3,850	1 684,03 270,59	6 483,51 1 041,76

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)				
144	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	5,500	1 830,01 264,57	10 065,06 1 455,15
145	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	141,00 72,16	564,02 288,63
146	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	40,000	128,72 57,12	5 148,96 2 284,94
147	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,600	19,31 5,95	397,73 122,67
148	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	705,850	17,60 3,79	12 420,03 2 673,93
149	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pieasa inglobata M-1)	kg	38,000	51,19 6,31	1 945,35 239,92
150	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,040	1 278,50 387,75	51,14 15,51
151	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	25,000	102,74 7,22	2 568,44 180,39
		Total 4. Putul de ridicare Inclusiv salariu				39 644,24 8 302,90
		5. 5. Cadru Kr2 (48 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
152	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5)	buc	96,000	17,86 3,61	1 714,35 346,35
153	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,200	19,73 5,95	1 088,98 328,61
154	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	316,800	18,05 4,27	5 717,00 1 352,51
		Total 5. Cadru Kr2 (48 buc) Inclusiv salariu				8 520,33 2 027,47
		6. 6. Axele E, F, 9				
		6.1. 6.1. FI-1				
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	4,100	1 684,02 270,59	6 904,47 1 109,40
156	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	11,200	1 830,00 264,57	20 496,03 2 963,20
157	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	56,000	141,00 72,16	7 896,16 4 040,73
158	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	476,000	17,15 4,03	8 162,79 1 917,67
159	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in	kg	880,520	16,55 3,43	14 570,34 3 017,92

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii continue si radiere				
		Total 6.1. Fl-1 Inclusiv salariu				58 029,79 13 048,92
		6.2. 6.2. Ob-1				
160	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	8,600	1 829,99 264,57	15 737,93 2 275,32
161	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	77,400	148,52 72,16	11 495,44 5 584,87
162	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	223,000	19,73 5,95	4 399,65 1 327,49
163	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	344,540	18,05 4,27	6 217,71 1 470,96
		Total 6.2. Ob-1 Inclusiv salariu				37 850,73 10 658,64
		6.3. 6.3. Blocuri prefabricate				
164	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: (ФCIII 4)	buc	16,000	1 759,93 51,28	28 158,90 820,47
165	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ФCIII 4-12)	buc	16,000	820,39 32,80	13 126,19 524,82
166	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ФCIII 4-8)	buc	29,000	842,56 32,80	24 434,18 951,20
167	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: (ФБС 12.4.3-T)	buc	62,000	577,64 24,43	35 813,52 1 514,74
		Total 6.3. Blocuri prefabricate Inclusiv salariu				101 532,79

1	2	3	4	5	6	7
						3 811,23
		6.4. 6.4. Sectiuni de perete monolite				
168	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	9,200	1 829,96 264,57	16 835,64 2 434,06
169	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	46,000	128,72 57,12	5 921,32 2 627,69
		Total 6.4. Sectiuni de perete monolite Inclusiv salariu				22 756,96 5 061,75
		Total 6. Axele E, F, 9 Inclusiv salariu				220 170,27 32 580,54
		7. 7. Canale subterane				
		7.1. 7.1. Camin de control CC1				
170	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,580	1 682,95 270,59	976,11 156,94
171	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	2 312,35 834,03	1 803,63 650,54
172	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
173	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
174	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
175	AcE13A1	Inel de reazem КНО-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
176	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79)	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
177	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,200	41,85 12,63	677,89 204,56

1	2	3	4	5	6	7
178	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 278,50 388,00	25,57 7,76
179	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	85,67 52,91	685,32 423,32
		Total 7.1. Camin de control CC1 Inclusiv salariu				9 738,18 1 443,12
		7.2. 7.2. Camin de control CC2				
180	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,580	1 682,95 270,59	976,11 156,94
181	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	2 312,35 834,03	1 803,63 650,54
182	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
183	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
184	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
185	AcE13A1	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
186	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79)	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,200	41,85 12,63	677,89 204,56
188	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 278,50 388,00	25,57 7,76
189	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	85,67 52,91	685,32 423,32
		Total 7.2. Camin de control CC2 Inclusiv salariu				9 738,18 1 443,12

1	2	3	4	5	6	7
		7.3. 7.3. Camin de control AC1				
190	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,580	1 682,95 270,59	976,11 156,94
191	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	1 775,81 637,37	1 385,13 497,15
192	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 316,66 0,00	1 316,66 0,00
193	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
194	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,000	583,00 0,00	583,00 0,00
195	AcE10A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
196	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79)	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
197	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,600	41,85 12,63	569,11 171,74
198	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020	1 278,50 388,00	25,57 7,76
199	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	85,67 52,91	685,32 423,32
		Total 7.3. Camin de control AC1 Inclusiv salariu				9 210,90 1 256,91
		7.4. 7.4. Canale				
200	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л11-8)	buc	5,000	7 865,65 126,27	39 328,26 631,37
201	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П11-5)	buc	58,000	726,97 18,04	42 163,97 1 046,26
202	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л11Д-8)	buc	14,000	1 431,95 126,27	20 047,31 1 767,82

1	2	3	4	5	6	7
203	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2Д-8)	buc	21,000	1 684,45 126,27	35 373,48 2 651,74
204	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)	buc	21,000	757,27 18,04	15 902,57 378,82
205	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3	1,500	1 776,31 264,57	2 664,46 396,86
206	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg	120,300	17,92 2,71	2 156,37 325,55
207	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,200	19,32 5,96	23,18 7,15
208	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1	m3	0,180	1 773,94 264,56	319,31 47,62
209	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	22,800	17,45 3,67	397,77 83,58
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,300	1 685,57 270,60	505,67 81,18
211	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3	8,700	1 775,89 264,57	15 450,22 2 301,77
212	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	357,200	19,31 5,95	6 895,90 2 126,38
213	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2	15,000	128,57	1 928,60

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			57,12	856,85
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,000	880,78	1 761,56
					59,53	119,06
215	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,500	776,22	3 492,98
					54,12	243,53
		Total 7.4. Canale Inclusiv salariu				188 411,61 13 065,54
		Total 7. Canale subterane Inclusiv salariu				217 098,87 17 208,69
		8. 8. Coloane monolite				
		8.1. 8.1. Coloana Cm-1 (7 buc)				
216	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	12,600	1 946,50	24 525,85
					318,69	4 015,48
217	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	126,000	166,75	21 010,07
					78,17	9 849,30
218	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	415,800	19,73	8 203,56
					5,95	2 475,20
219	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 825,420	18,05	32 940,85
					4,27	7 793,15
220	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	64,960	57,43	3 730,78
					12,63	820,29
221	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	168,000	145,29	24 408,30
					45,10	7 576,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total 8.1. Coloana Cm-1 (7 buc) Inclusiv salariu				114 819,41 32 529,80
		8.2. 8.2. Coloana Cm-2 (1 buc)				
222	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,800	1 946,28 318,69	3 503,30 573,64
223	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	166,75 78,17	3 001,43 1 407,04
224	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,400	19,73 5,95	1 171,76 353,62
225	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	247,080	18,05 4,27	4 458,67 1 054,80
226	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,200	57,43 12,63	528,40 116,17
227	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,000	145,29 45,10	3 486,90 1 082,34
		Total 8.2. Coloana Cm-2 (1 buc) Inclusiv salariu				16 150,46 4 587,61
		8.3. 8.3. Coloana Cm-3a (2 buc)				
228	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,600	1 946,66 318,69	7 007,96 1 147,28
229	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	36,000	166,75 78,17	6 002,88 2 814,09

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
230	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	111,600	19,73 5,95	2 201,96 664,32
231	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	408,370	18,05 4,27	7 369,15 1 743,41
232	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,000	57,43 12,63	689,15 151,53
233	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,000	145,29 45,10	6 973,80 2 164,68
		Total 8.3. Coloana Cm-3a (2 buc) Inclusiv salariu				30 244,90 8 685,31
		8.4. 8.4. Coloana Cm-4 (1 buc)				
234	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	0,630	1 945,98 318,70	1 225,97 200,78
235	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,300	166,21 78,17	1 047,12 492,46
236	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,800	19,73 5,95	390,71 117,85
237	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	62,140	18,04 4,27	1 121,28 265,29
238	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg	6,000	57,43	344,58

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg			12,63	75,76
239	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	8,000	145,29 45,10	1 162,30 360,78
		Total 8.4. Coloana Cm-4 (1 buc) Inclusiv salariu				5 291,96 1 512,92
		8.5. 8.5. Coloana Cm-5 (6 buc)				
240	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	10,920	1 946,59 318,69	21 256,73 3 480,09
241	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	109,200	166,75 78,17	18 208,73 8 536,06
242	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	363,600	19,73 5,95	7 173,76 2 164,44
243	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 443,670	18,05 4,27	26 052,21 6 163,33
244	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	36,000	57,43 12,63	2 067,52 454,58
245	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	144,000	145,29 45,10	20 921,40 6 494,04
		Total 8.5. Coloana Cm-5 (6 buc) Inclusiv salariu				95 680,35 27 292,54
		8.6. 8.6. Coloana Cm-6 (2 buc)				
246	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator	m3	3,640	1 946,54 318,69	7 085,41 1 160,03

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
247	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	36,400	166,75 78,17	6 069,57 2 845,36
248	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,200	19,73 5,95	2 391,12 721,50
249	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	611,760	18,05 4,27	11 039,77 2 611,75
250	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	18,400	57,43 12,63	1 056,76 232,34
251	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,000	145,29 45,10	6 973,80 2 164,68
		Total 8.6. Coloana Cm-6 (2 buc) Inclusiv salariu				34 616,43 9 735,66
		8.7. 8.7. Coloana Cm-7 (1 buc)				
252	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,800	1 946,28 318,69	3 503,30 573,64
253	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	166,75 78,17	3 001,43 1 407,04
254	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,400	19,73 5,95	1 171,76 353,62

1	2	3	4	5	6	7
255	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	234,640	18,05 4,27	4 234,36 1 001,70
256	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,000	57,43 12,63	344,58 75,76
257	CC13E	Innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,000	145,29 45,10	3 486,90 1 082,34
		Total 8.7. Coloana Cm-7 (1 buc) Inclusiv salariu				15 742,33 4 494,10
		8.8. 8.8. Coloana Cm-8 (1 buc)				
258	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	2,300	1 946,40 318,69	4 476,73 732,98
259	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	23,000	166,85 78,17	3 837,45 1 797,89
260	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	76,200	19,73 5,95	1 503,30 453,62
261	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	283,890	18,05 4,27	5 123,04 1 211,98
262	CL57A	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	6,000	57,43 12,63	344,58 75,76
263	CC13E	Innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2	buc	32,000	145,29 45,10	4 649,20 1 443,12

1	2	3	4	5	6	7
		eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm				
		Total 8.8. Coloana Cm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				19 934,30 5 715,35
		8.9. 8.9. Coloana Cm-9 (1 buc)				
264	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	2,300	1 946,40 318,69	4 476,73 732,98
265	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	23,000	166,85 78,17	3 837,45 1 797,89
266	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	76,200	19,73 5,95	1 503,30 453,62
267	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	341,650	18,05 4,27	6 165,46 1 458,57
268	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,280	57,43 12,63	532,93 117,19
269	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	32,000	145,29 45,10	4 649,20 1 443,12
		Total 8.9. Coloana Cm-9 (1 buc) Inclusiv salariu				21 165,07 6 003,37
		8.10. 8.10. Coloana Cm-10 (3 buc)				
270	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	6,900	1 946,61 318,69	13 431,59 2 198,95

1	2	3	4	5	6	7
271	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	69,000	166,78 78,17	11 507,77 5 393,66
272	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	228,600	19,73 5,95	4 510,29 1 360,80
273	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	995,950	18,05 4,27	17 972,72 4 251,98
274	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	32,640	57,43 12,63	1 874,50 412,13
275	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	96,000	145,29 45,10	13 947,60 4 329,36
		Total 8.10. Coloana Cm-10 (3 buc) Inclusiv salariu				63 244,47 17 946,88
		8.11. 8.11. Coloana Cm-11 (1 buc)				
276	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,800	1 946,28 318,69	3 503,30 573,64
277	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	166,75 78,17	3 001,43 1 407,04
278	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	67,800	19,73 5,95	1 337,74 403,60
279	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	196,600	18,05 4,27	3 548,00 839,36

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
280	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,280	57,43 12,63	360,63 79,31
281	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	16,000	145,29 45,10	2 324,60 721,56
		Total 8.11. Coloana Cm-11 (1 buc) Inclusiv salariu				14 075,70 4 024,51
		8.12. 8.12. Coloana Cm-12 (1 buc)				
282	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	2,250	1 946,26 318,66	4 379,08 716,99
283	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	22,500	166,70 78,17	3 750,65 1 758,80
284	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,400	19,73 5,95	1 645,28 496,49
285	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	277,920	18,05 4,27	5 015,34 1 186,54
286	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,000	57,43 12,63	344,58 75,76
287	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	32,000	145,29 45,10	4 649,20 1 443,12
		Total 8.12. Coloana Cm-12 (1 buc) Inclusiv salariu				19 784,13 5 677,70
		8.13. 8.13. Coloana Cm-13 (1 buc)				
288	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	1,800	1 946,28	3 503,30

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)			318,69	573,64
289	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	166,75 78,17	3 001,43 1 407,04
290	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,400	19,73 5,95	1 171,76 353,62
291	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	231,740	18,05 4,27	4 182,05 989,38
292	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,200	57,43 12,63	528,40 116,17
293	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,000	145,29 45,10	3 486,90 1 082,34
		Total 8.13. Coloana Cm-13 (1 buc) Inclusiv salariu				15 873,84 4 522,19
		8.14. 8.14. Coloana Cm-14 (2 buc)				
294	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,600	1 946,66 318,69	7 007,96 1 147,28
295	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	36,000	166,75 78,17	6 002,88 2 814,09
296	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate	kg	118,800	19,73 5,95	2 343,92 707,19

1	2	3	4	5	6	7
		in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
297	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	450,640	18,05 4,27	8 132,26 1 923,86
298	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,800	57,43 12,63	964,85 212,14
299	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,000	145,29 45,10	6 973,80 2 164,68
		Total 8.14. Coloana Cm-14 (2 buc) Inclusiv salariu				31 425,67 8 969,24
		8.15. 8.15. Coloana Cm-15 (1 buc)				
300	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,800	1 946,28 318,69	3 503,30 573,64
301	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	166,75 78,17	3 001,43 1 407,04
302	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	67,800	19,73 5,95	1 337,74 403,60
303	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	272,450	18,04 4,27	4 916,34 1 163,16
304	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,200	57,43 12,63	528,40 116,17
305	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2	buc	24,000	145,29 45,10	3 486,90 1 082,34

1	2	3	4	5	6	7
		eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm				
		Total 8.15. Coloana Cm-15 (1 buc) Inclusiv salariu				16 774,11 4 745,95
		8.16. 8.16. Coloana Cm-16 (1 buc)				
306	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	1,800	1 946,28 318,69	3 503,30 573,64
307	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	166,75 78,17	3 001,43 1 407,04
308	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	67,800	19,73 5,95	1 337,74 403,60
309	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	186,580	18,05 4,27	3 367,15 796,54
310	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,600	57,43 12,63	264,17 58,09
311	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	16,000	145,29 45,10	2 324,60 721,56
		Total 8.16. Coloana Cm-16 (1 buc) Inclusiv salariu				13 798,39 3 960,47
		Total 8. Coloane monolite Inclusiv salariu				528 621,52 150 403,60
		9. 9. Grinzi monolite 9.1. 9.1. Grinzi (cota +3.850)				
312	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje	m3	68,200	1 946,54 318,69	132 754,10 21 734,59

1	2	3	4	5	6	7
		specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
313	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	445,000	148,57 72,16	66 112,31 32 109,42
314	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 010,000	43,47 27,06	43 909,74 27 329,08
315	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 952,240	19,73 5,95	38 516,37 11 621,45
316	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10 943,780	18,05 4,27	197 488,57 46 721,49
317	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	255,600	57,43 12,63	14 679,45 3 227,54
		Total 9.1. Grinzi (cota +3.850) Inclusiv salariu				493 460,54 142 743,57
		9.2. 9.2. Grinzi (cota +7.450)				
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	66,500	1 946,54 318,69	129 444,66 21 192,82
319	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	435,000	148,57 72,16	64 626,65 31 387,86
320	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee	buc	1 010,000	43,47 27,06	43 909,74 27 329,08

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate tip PE 3100 R				
321	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 768,160	19,73 5,95	34 884,64 10 525,64
322	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10 674,630	18,05 4,27	192 631,67 45 572,47
323	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	256,930	57,43 12,63	14 755,74 3 244,31
		Total 9.2. Grinzi (cota +7.450) Inclusiv salariu				480 253,10 139 252,18
		9.3. 9.3. Grinzi (cota +11.050)				
324	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	65,400	1 946,54 318,69	127 303,90 20 842,26
325	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	425,000	148,57 72,16	63 140,97 30 666,30
326	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 010,000	43,47 27,06	43 909,74 27 329,08
327	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 575,040	19,73 5,95	50 803,89 15 328,88
328	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8 287,950	18,05 4,27	149 562,18 35 383,20

1	2	3	4	5	6	7
329	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	173,540	57,43 12,63	9 966,62 2 191,32
		Total 9.3. Grinzi (cota +11.050) Inclusiv salariu				444 687,30 131 741,04
		9.4. 9.4. Grinzi (cota +14.000)				
330	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	8,500	1 946,56 318,69	16 545,79 2 708,86
331	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	55,000	148,57 72,16	8 171,17 3 968,58
332	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	250,000	43,48 27,06	10 868,75 6 764,63
333	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	334,880	19,73 5,95	6 607,09 1 993,55
334	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 047,170	18,05 4,27	18 896,86 4 470,60
335	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	45,000	57,43 12,63	2 584,45 568,23
		Total 9.4. Grinzi (cota +14.000) Inclusiv salariu				63 674,11 20 474,45
		Total 9. Grinzi monolite Inclusiv salariu				1 482 075,05 434 211,24
		10. 10. Cadru de scara 10.1. 10.1. Cadru de scara RM-1				
336	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	1,100	1 946,14	2 140,75

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)			318,68	350,55
337	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	166,75 78,17	1 333,97 625,35
338	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	21,000	43,58 27,06	915,24 568,23
339	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	516,880	18,05 4,27	9 327,51 2 206,65
		Total 10.1. Cadru de scara RM-1 Inclusiv salariu				13 717,47 3 750,78
		10.2. 10.2. Cadru de scara RM-2				
340	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	0,840	1 946,71 318,69	1 635,24 267,70
341	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	7,000	167,07 78,17	1 169,49 547,18
342	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,000	43,48 27,06	782,55 487,05
343	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	430,640	18,05 4,27	7 771,33 1 838,47

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
344	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	43,520	57,43 12,63	2 499,46 549,53
		Total 10.2. Cadru de scara RM-2 Inclusiv salariu				13 858,07 3 689,93
		Total 10. Cadru de scara Inclusiv salariu				27 575,54 7 440,71
		11. 11. Planseele				
		11.1. 11.1. Planseul la cota +3.850				
345	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	118,000	1 946,54 318,69	229 691,51 37 605,30
346	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	738,000	148,57 72,16	109 642,44 53 251,13
347	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 475,000	43,48 27,06	64 127,89 39 911,29
348	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	512,500	17,92 4,15	9 186,55 2 126,32
349	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15 059,020	17,44 3,67	262 695,98 55 235,41
350	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	30,480	57,43 12,63	1 750,50 384,89
351	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1	kg	54,600	19,73 5,95	1 077,38 325,00

1	2	3	4	5	6	7
		(52 buc))				
352	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc))	kg	314,080	18,05 4,27	5 667,72 1 340,83
		Total 11.1. Planseul la cota +3.850 Inclusiv salariu				683 839,97 190 180,17
		11.2. 11.2. Planseul la cota +7.450				
353	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	111,800	1 946,55 318,69	217 623,82 35 629,43
354	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	700,000	148,57 72,16	103 996,90 50 509,20
355	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 398,000	43,48 27,06	60 778,05 37 827,78
356	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	486,670	17,93 4,15	8 724,01 2 019,22
357	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14 339,770	17,44 3,67	250 149,22 52 597,27
358	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	30,480	57,43 12,63	1 750,50 384,89
359	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc))	kg	56,700	19,73 5,95	1 118,84 337,57

1	2	3	4	5	6	7
360	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc))	kg	326,160	18,05 4,27	5 885,77 1 392,49
		Total 11.2. Planseul la cota +7.450 Inclusiv salariu				650 027,11 180 697,85
		11.3. 11.3. Planseul la cota +11.050				
361	CA04F	Beton turnat în plăci, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	117,200	1 946,55 318,69	228 135,08 37 350,35
362	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	733,000	148,57 72,16	108 899,62 52 890,35
363	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 465,000	43,48 27,06	63 693,14 39 640,70
364	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	513,730	17,93 4,15	9 208,95 2 131,43
365	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	14 946,160	17,44 3,67	260 727,13 54 821,42
366	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,480	57,43 12,63	716,71 157,60
367	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	41,760	51,19 6,31	2 137,90 263,67
		Total 11.3. Planseul la cota +11.050 Inclusiv salariu				673 518,53 187 255,52
		11.4. 11.4. Planseul la cota +14.000				
368	CA04F	Beton turnat în plăci, preparat cu centrala	m3	11,900	1 946,50	23 163,31

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)			318,69	3 792,40
369	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	74,500	148,51 72,16	11 063,73 5 375,63
370	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	149,000	43,46 27,06	6 475,51 4 031,72
371	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,460	17,92 4,15	778,85 180,33
372	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 376,100	17,44 3,67	24 005,23 5 047,44
		Total 11.4. Planseul la cota +14.000 Inclusiv salariu				65 486,63 18 427,52
		Total 11. Planseele Inclusiv salariu				2 072 872,24 576 561,06
		12. 12. Scari				
		12.1. 12.1. Scara interioara Sc-1				
373	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	7,400	1 946,63 318,69	14 405,03 2 358,30
374	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,000	141,00 72,16	6 345,14 3 247,02

1	2	3	4	5	6	7
375	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	43,47 27,06	3 912,74 2 435,26
376	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	283,950	17,93 4,15	5 090,00 1 178,13
377	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	731,710	17,44 3,67	12 764,39 2 683,85
		Total 12.1. Scara interioara Sc-1 Inclusiv salariu				42 517,30 11 902,56
		12.2. 12.2. Scara interioara Sc-2				
378	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	6,300	1 946,49 318,69	12 262,91 2 007,74
379	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,000	141,00 72,16	6 345,14 3 247,02
380	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	43,47 27,06	3 912,74 2 435,26
381	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232,220	17,92 4,15	4 162,53 963,46
382	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	549,670	17,44 3,67	9 588,85 2 016,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total 12.2. Scara interioara Sc-2 Inclusiv salariu				36 272,17 10 669,63
		Total 12. Scari Inclusiv salariu				78 789,47 22 572,19
		13. 13. Putul liftului				
383	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 830,640	41,84 12,63	76 602,73 23 116,02
384	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,830	1 278,25 387,23	2 339,20 708,63
		Total 13. Putul liftului Inclusiv salariu				78 941,93 23 824,65
		14. 14. Axele E - F 14.1. 14.1. Coloana Cm-17 (2 buc)				
385	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,600	1 946,66 318,69	7 007,96 1 147,28
386	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	36,000	166,75 78,17	6 002,88 2 814,09
387	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,240	19,73 5,95	1 859,19 561,01
388	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	170,420	18,04 4,27	3 075,15 727,57
389	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	16,000	145,29 45,10	2 324,60 721,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total 14.1. Coloana Cm-17 (2 buc) Inclusiv salariu				20 269,78 5 971,51
		14.2. 14.2. Coloana Cm-18 (2 buc)				
390	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	3,600	1 946,66 318,69	7 007,96 1 147,28
391	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	36,000	166,75 78,17	6 002,88 2 814,09
392	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	352,600	18,05 4,27	6 363,13 1 505,36
393	CC13E	Inadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	16,000	145,29 45,10	2 324,60 721,56
		Total 14.2. Coloana Cm-18 (2 buc) Inclusiv salariu				21 698,57 6 188,29
		14.3. 14.3. Cm-18-a (og Lind) (buc.4)				
394	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	7,200	1 946,47 318,69	14 014,56 2 294,56
395	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	72,000	166,75 78,17	12 005,75 5 628,17
396	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	705,200	18,05 4,27	12 725,75 3 010,65

1	2	3	4	5	6	7
397	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	55,480	51,19 6,31	2 840,08 350,26
398	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	32,000	145,29 45,10	4 649,20 1 443,12
		Total 14.3. Cm-18-a (oglind) (buc.4) Inclusiv salariu				46 235,34 12 726,76
		14.4. 14.4. Cm-19 (buc.4)				
399	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	5,640	1 946,42 318,69	10 977,82 1 797,41
400	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	56,400	166,75 78,17	9 404,51 4 408,74
401	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	168,640	19,73 5,95	3 327,36 1 003,93
402	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	340,850	18,05 4,27	6 150,94 1 455,14
403	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	32,000	145,29 45,10	4 649,20 1 443,12
		Total 14.4. Cm-19 (buc.4) Inclusiv salariu				34 509,83 10 108,34
		14.5. 14.5. Placa monolitica a amfiteatrului				
404	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii	m3	123,000	1 946,54 318,69	239 424,56 39 198,75

1	2	3	4	5	6	7
		unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
405	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	615,000	148,57 72,16	91 368,71 44 375,94
406	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 230,000	43,48 27,06	53 474,26 33 281,96
407	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	943,910	17,93 4,15	16 920,09 3 916,27
408	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7 238,970	17,44 3,67	126 279,70 26 552,02
		Total 14.5. Placa monolitica a amfiteatrului Inclusiv salariu				527 467,32 147 324,94
		14.6. 14.6. Grinda Gr-1 (5 buc)				
409	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	10,650	1 946,58 318,69	20 731,03 3 394,03
410	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	70,000	148,57 72,16	10 399,69 5 050,92
411	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	240,000	43,48 27,06	10 434,00 6 494,04
412	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	324,950	19,73 5,95	6 411,07 1 934,38

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
413	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	714,240	18,05 4,27	12 888,86 3 049,25
		Total 14.6. Grinda Gr-1 (5 buc) Inclusiv salariu				60 864,65 19 922,62
		14.7. 14.7. Grinda Gr-2 (4 buc)				
414	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	13,200	1 946,55 318,69	25 694,50 4 206,69
415	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	86,000	148,57 72,16	12 776,77 6 205,42
416	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	220,000	43,48 27,06	9 564,50 5 952,87
417	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	375,200	19,73 5,95	7 402,38 2 233,53
418	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 326,090	18,05 4,27	23 930,20 5 661,36
		Total 14.7. Grinda Gr-2 (4 buc) Inclusiv salariu				79 368,35 24 259,87
		14.8. 14.8. Coloanele monolitice ale amfiteatrului				
419	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	14,000	1 946,50	27 250,94

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)			318,69	4 461,65
420	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	140,000	166,75 78,17	23 344,51 10 943,66
421	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	686,400	19,73 5,95	13 542,09 4 086,08
422	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	606,720	18,05 4,27	10 948,89 2 590,28
423	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,200	57,43 12,63	528,40 116,17
424	CC13E	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,000	145,29 45,10	3 486,90 1 082,34
		Total 14.8. Coloanele monolitice ale amfiteatrului Inclusiv salariu				79 101,73 23 280,18
		14.9. Centura monolita la cota 4.000				
425	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	21,500	1 946,57 318,69	41 851,22 6 851,82
426	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	150,000	166,75 78,17	25 011,98 11 725,35
427	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	354,780	19,73	6 999,66

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,95	2 111,94
428	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 879,890	18,05 4,27	51 969,75 12 294,90
		Total 14.9. Centura monolita la cota 4.000 Inclusiv salariu				125 832,61 32 984,01
		14.10. 14.10. Centura monolita la cota 7.400				
429	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	17,400	1 946,54 318,69	33 869,79 5 545,19
430	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	122,000	166,75 78,17	20 343,08 9 536,62
431	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 209,000	18,05 4,27	39 863,03 9 430,73
		Total 14.10. Centura monolita la cota 7.400 Inclusiv salariu				94 075,90 24 512,54
		14.11. 14.11. Elemente de acoperire a salii				
432	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	10,570	35 579,40 2 405,20	376 074,23 25 422,96
433	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	158,640	41,84 12,63	6 638,23 2 003,18
434	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor	t	10,730	1 278,28 387,24	13 715,94 4 155,04

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice.				
435	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc sau analogic	m2	285,400	599,70 99,21	171 153,39 28 315,82
		Total 14.11. Elemente de acoperire a salii Inclusiv salariu				567 581,79 59 897,00
		14.12. 14.12. Fronton F-1; F-2				
436	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3	4,100	1 946,68 318,69	7 981,40 1 306,63
437	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	32,000	166,75 78,17	5 335,89 2 501,41
438	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	276,970	19,73 5,95	5 464,47 1 648,76
439	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	442,220	18,05 4,27	7 980,09 1 887,96
440	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (M-6, M-7)	kg	164,320	51,19 6,31	8 412,05 1 037,48
441	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,160	1 278,12 387,06	204,50 61,93
		Total 14.12. Fronton F-1; F-2 Inclusiv salariu				35 378,40 8 444,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total 14. Axele E - F Inclusiv salariu				1 692 384,27 375 620,23
		15. 15. Sarpanta				
442	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,170	7 808,59 1 448,53	95 030,57 17 628,67
443	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	40,090	7 794,58 1 352,93	312 484,90 54 238,83
444	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	52,250	1 098,76 51,11	57 410,40 2 670,55
		Total 15. Sarpanta Inclusiv salariu				464 925,87 74 538,05

		Total	lei	8 403 220,38
		Asigurarea sociala si meedicala	24,00 %	460 949,68
		Total	100,00 +	8 864 170,06
		Transportarea materialelor	3,00 %	165 869,33
		Total	100,00 +	9 030 039,39
		Cheltuieli de regie	3,00 %	270 901,18
		Total	100,00 +	9 300 940,57
		Beneficiu de deviz	2,00 %	186 018,81
		Total	100,00 +	9 486 959,38
		TVA	20,00 %	1 897 391,89
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 384 351,27 1 920 623,65

**Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura militara in cadrul Proiectului
Tabara Militara nr.136, Bacioi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Obiectul 1.15- Constructie capitala. Elemente de constructie (Rezistenta - Compart. C)

Valoarea de deviz 11 384 351,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,120	60,13	548,40
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5 460,913	60,13	328 364,64
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8 659,763	60,13	520 711,53
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,750	60,13	5 757,45
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	6 093,180	60,13	366 382,93
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3 686,751	60,13	221 684,35
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 075,669	60,13	64 679,98
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,000	60,13	180,39
9.	7134050013250	Izolator	h-om	413,830	60,13	24 883,60
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,764	60,13	1 248,53
11.	7136080025001	Montator	h-om	444,495	60,13	26 727,46
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	82,561	60,13	4 964,39
13.	7212030022700	Sudor	h-om	698,352	60,13	41 991,91
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	369,950	60,13	22 245,09
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	386,704	60,13	23 252,52
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	259,411	60,13	15 598,40
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 127,419	60,13	248 181,83
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,142	60,13	549,70
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,413	60,13	2 670,55
Total manopera						1 920 623,65

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,530	36,50	1 114,35
2.	1212121212121	apa	m3	12,018	30,00	360,54
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,179	450,00	80,55
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,300	465,00	1 069,50
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,202	396,00	2 060,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,053	17,00	459,89
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,665	4 533,00	3 014,46
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,261	4 533,00	41 980,07
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit II	m3	4,811	4 533,00	21 808,26
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	10,101	4 533,00	45 787,83
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	10,898	4 533,00	49 400,62

12.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,003	4 533,00	13,60
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,401	4 533,00	1 817,73
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	38,014	4 533,00	172 317,46
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	1,947	4 533,00	8 825,75
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,299	1 000,00	299,00
17.	2010237318750	Distantieri	buc	35 909,047	1,55	55 659,06
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	876,049	387,00	339 030,95
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	56,500	2,00	113,00
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,030	2 000,00	60,00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	88,825	117,00	10 392,52
22.	2320166200676	White spirit	kg	67,810	53,77	3 646,15
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	52,250	26,00	1 358,50
24.	2320187315789	Decofrol	kg	811,598	19,00	15 420,36
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	85,000	22,00	1 870,00
26.	23203226000361	Gudron	kg	103,432	22,00	2 275,50
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,057	36,50	38,58
28.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	35,852	73,00	2 617,24
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,687	36,50	25,08
30.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	144,524	117,00	16 909,31
31.	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	19,200	40,00	768,00
32.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	16,302	73,66	1 200,80
33.	24301161000001	Email clorcauciuc -PF115	kg	83,694	73,67	6 165,40
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,627	117,00	73,36
35.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* sau analogic	kg	542,260	253,00	137 191,78
36.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	350,075	117,00	40 958,78
37.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,151	43,33	353,19
38.	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 -GF 021	kg	41,847	43,33	1 813,23
39.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	38,529	43,33	1 669,46
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	7,052	47,33	333,77
41.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,256	2,30	2,88
42.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	17,000	19,00	323,00
43.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,000	270,00	810,00
44.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,000	1 316,66	3 949,98
45.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,000	650,00	3 900,00
46.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	3,000	583,00	1 749,00
47.	26631021000001	Beton M150	m3	49,204	1 223,00	60 176,48
48.	26631021000002	Beton M350	m3	1 180,570	1 360,00	1 605 575,20
49.	26631021000003	Beton M250	m3	10,799	1 308,00	14 125,10
50.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,105	1 223,00	128,41
51.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	2,409	1 223,00	2 946,20
52.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,644	1 225,00	788,90
53.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,240	1 253,00	300,72
54.	2664102101126	Var	kg	0,087	5,00	0,43
55.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,128	1 490,00	190,72
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,536	1 523,00	5 385,33
57.	26661228006001	Element prefabricat ФСIII 4	buc	47,470	1 547,00	73 436,09
58.	26661228006001	Element prefabricat ФБС 12.4.3-T	buc	87,870	475,00	41 738,25
59.	26661228006002	Element prefabricat ФСIII 4-12	buc	23,230	685,00	15 912,55
60.	26661228006002	Element prefabricat (Jgheab П1-8)	buc	5,050	7 430,00	37 521,50
61.	26661228006002	Element prefabricat Placa П1-5	buc	58,580	685,00	40 127,30
62.	26661228006002	Element prefabricat (Jgheab П1Д-8)	buc	14,140	1 060,00	14 988,40
63.	26661228006002	Element prefabricat (Jgheab П2Д-8)	buc	21,210	1 310,00	27 785,10

64.	2666122800600204	Element prefabricat Placa П3-8	buc	21,210	715,00	15 165,15
65.	26661228006003	Element prefabricat ФСИИ 4-8	buc	43,430	707,00	30 705,01
66.	26661228006004	Element prefabricat ФБС 12.4.3-Т	buc	62,620	475,00	29 744,50
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	142,700	10,00	1 427,00
68.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	99,266	23,50	2 332,75
69.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	53,305	13,05	695,63
70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17 291,735	12,30	212 688,38
71.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	119 766,426	12,30	1 473 127,01
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	20,352	30,00	610,56
73.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	338,166	30,00	10 144,98
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1 338,351	28,00	37 473,87
75.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 056,420	28,00	57 579,76
76.	2811106301200	Elemente metalice	kg	10 781,400	32,00	345 004,80
77.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 864,323	32,00	59 658,32
78.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3 870,400	24,00	92 889,60
79.	2811236832352	Burghiu widia	buc	14,400	65,00	936,00
80.	2873116829070	Chingi metalice	kg	100,384	27,00	2 710,36
81.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	598,766	24,00	14 370,38
82.	2873122004100	Plase sudate	kg	121,503	14,00	1 701,04
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	210,148	36,00	7 565,34
84.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	17,931	66,00	1 183,49
85.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1 211,360	66,00	79 949,76
86.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,176	66,00	671,63
87.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,756	66,00	313,90
88.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	68,705	32,00	2 198,56
89.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2 028,996	10,00	20 289,96
90.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	300,675	125,00	37 584,38
91.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2 028,996	5,00	10 144,98
92.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	68,705	15,00	1 030,58
93.	2874115883700	Saiba M 20	buc	68,705	10,00	687,05
94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	33,819	15,00	507,33
95.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	207,894	36,00	7 484,18
96.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,063	36,00	2,27
97.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	3,000	2 100,00	6 300,00
98.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	202,900	26,00	5 275,40
99.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 217,439	5,00	11 087,19
100.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	166,413	30,00	4 992,39
101.	4100126202818	Apa	m3	17,634	30,00	529,02
		Total materiale de constructii				5 528 977,68

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,261	350,00	91,35
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3,160	350,00	1 106,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	7,839	350,00	2 743,65
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,730	350,00	955,50
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,365	650,00	887,25
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	20,000	455,00	9 100,00
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	18,648	25,00	466,20
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	25,00	1,25
9.	2922140007000	Macara	h-ut	472,471	455,00	214 974,26
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,880	25,00	72,00
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель)	h-ut	9,221	25,00	230,53

		электрическая)				
12.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	102,746	650,00	66 784,90
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	175,772	810,00	142 375,32
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	27,361	810,00	22 162,41
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	20,100	810,00	16 281,00
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	3,135	400,00	1 254,00
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	19,012	76,00	1 444,92
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	679,398	100,00	67 939,80
19.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,920	25,00	48,01
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	191,592	350,00	67 057,20
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,650	32,00	20,80
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	102,746	200,00	20 549,20
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	18,585	25,00	464,63
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	141,988	110,00	15 618,68
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,536	350,00	1 587,60
26.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,585	465,00	737,02
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	231,152	350,00	80 903,20
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,627	400,00	250,80
29.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	51,328	810,00	41 575,68
30.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	52,601	810,00	42 606,81
31.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	51,752	400,00	20 700,80
32.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	2,376	400,00	950,40
33.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	43,268	610,00	26 393,48
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	213,211	400,00	85 284,40
		Total utilaje de constructii				953 619,05

Total	lei	8 403 220,38
Asigurarea sociala si meedicala	24,00 %	460 949,68
Total	100,00 +	8 864 170,06
Transportarea materialelor	3,00 %	165 869,33
Total	100,00 +	9 030 039,39
Cheltuieli de regie	3,00 %	270 901,18
Total	100,00 +	9 300 940,57
Beneficiu de deviz	2,00 %	186 018,81
Total	100,00 +	9 486 959,38
TVA	20,00 %	1 897 391,89

Total deviz:

**11 384 35
1,27**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasament				
		1.1. 1.1. Axele A--D				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 660,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	810,00	1 660,51
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, în straturi succesive de 20-30 cm grosime, după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv	100 m3			3 323,44 195,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	60,13	195,42
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	200,00	736,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	650,00	2 392,01
3	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3			7 302,50 11,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,13	11,43
	4100126202818	Ара	m3	0,4000	30,00	12,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	400,00	44,80
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	400,00	975,99
	34105400000017	Screper cu cauz, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	610,00	1 244,38
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	810,00	1 960,19
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	810,00	2 008,81
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	810,00	1 044,91
4	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii și sub podele)	100 m3			882,93 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	810,00	882,93
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			4 166,86 530,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,13	530,35
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	350,00	3 636,51
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3			1 822,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	810,00	1 822,50
7	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. 1.2. Axele E-F				
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 660,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	810,00	1 660,48
9	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			3 323,42 195,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	60,13	195,42
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	200,00	736,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	650,00	2 392,00
10	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3			7 302,54 11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	30,00	12,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	400,00	44,82
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	400,00	976,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	610,00	1 244,40
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	810,00	1 960,20
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	810,00	2 008,80
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	810,00	1 044,90
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3			882,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	810,00	882,90
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			4 166,85 530,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,13	530,35
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	350,00	3 636,50
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3			1 822,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	810,00	1 822,50
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		2. 2. Fundatii				
		2.1. 2.1. Fundatii Fm-1 (7 buc)				
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,79 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,01 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,02 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
18	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.2. 2.2. Fundatii Fm-1a (1 buc)				
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei	m3			1 683,57 270,59

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,05 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,29 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	16,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
24	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
25	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.3. 2.3. Fundatii Fm-2 (2 buc)				
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 683,56

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,08 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
30	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
31	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.4. 2.4. Fundatii Fm-3 (1 buc)				
33	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,58 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	76,00	30,40
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,01 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,89
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
35	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			140,85 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
36	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
37	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
38	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43

1	2	3	4	5	6	7
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.5. 2.5. Fundatii Fm-4 (2 buc)				
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,56 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,10 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
41	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
42	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
43	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
44	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.6. 2.6. Fundatii Fm-4a (2 buc)				
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,75
						270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,05
						264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
47	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00
						72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
48	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87
						4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
49	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			16,91 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
50	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.7. 2.7. Fundații Fm-5 (5 buc)				
51	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,82 ----- 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,05
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	76,00	30,40
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,07 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,96
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
53	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			140,86 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,79
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
54	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații	kg			17,87 ----- 4,75

1	2	3	4	5	6	7
		izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
55	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.8. 2.8. Fundatii Fm-6 (2 buc)				
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,41 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,39
58	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 829,92 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
60	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
61	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.9. 2.9. Fundatii Fm-7 (2 buc)				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,52 270,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,07
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,19 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 415,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
65	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
66	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
67	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.10. 2.10. Fundatii Fm-8 (4 buc)				
69	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 684,01 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,07 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
71	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			141,00

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
72	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
73	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
74	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.11. 2.11. Fundatii Fm-8a (3 buc)				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,86 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
76	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,01 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
77	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
78	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
79	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
80	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.12. 2.12. Fundatii Fm-9 (1 buc)				
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,57 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
82	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje	m3			1 830,14 ----- 264,57

1	2	3	4	5	6	7
		specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 415,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
83	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
84	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
85	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
86	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.13. 2.13. Fundatii Fm-10 (2 buc)				
87	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,57 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
88	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 830,04

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
89	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
90	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
91	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,44 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.14. 2.14. Fundatii Fm-11 (8 buc)				
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,85 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,05 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
95	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
96	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
97	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		2.15. 2.15. Fundatii Fm-12 (4 buc)				
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,57 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40

1	2	3	4	5	6	7
99	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,16 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 415,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
100	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
101	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
102	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		2.16. 2.16. Fundatii Fm-13 (8 buc)				
103	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,85 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 830,05 264,57

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
105	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
106	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
107	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		2.17. 2.17. Fundatii Fm-14 (4 buc)				
108	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 684,28 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de	m3			1 829,90 ----- 264,57

1	2	3	4	5	6	7
		beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
110	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
111	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
112	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		2.18. 2.18. Fundatii Fm-15 (4 buc)				
113	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 684,28 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
114	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand	m3			1 830,02 264,57

1	2	3	4	5	6	7
		denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
115	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
116	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
117	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		2.19. 2.19. Fundatii Fm-16 (4 buc)				
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 684,30 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,12 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 415,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
120	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
121	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
122	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		2.20. 2.20. Fundatii Fm-17 (4 buc)				
123	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 684,30 ----- 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
124	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 829,96 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
125	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
126	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			17,87 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,13	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
127	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,91 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,13	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		3. 3. Axele A- D,				
		3.1. 3.1. FI-1				
128	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 683,80 ----- 270,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
129	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,00 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50

1	2	3	4	5	6	7
130	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
131	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,15 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
132	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,55 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		3.2. 3.2. Ob-1				
133	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,07 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
134	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
135	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			19,73

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
136	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
		3.3. 3.3. Blocuri prefabricate				
137	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: (ΦCIII 4)	buc			1 759,86 ----- 51,28
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	60,13	41,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,13	7,22
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	60,13	2,15
	26661228006001	Element prefabricat ΦCIII 4	buc	1,0100	1 547,00	1 562,47
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 223,00	11,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	1 523,00	37,78
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0380	30,00	1,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	350,00	93,45
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	25,00	0,30
138	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ΦCIII 4-12)	buc			820,52 ----- 32,80
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,13	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,13	1,42
	26661228006002	Element prefabricat ΦCIII 4-12	buc	1,0100	685,00	691,85
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 223,00	11,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	1 523,00	19,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 533,00	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	30,00	1,02
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	350,00	63,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	25,00	0,18
139	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ΦCIII 4-8)	buc			842,40 ----- 32,80
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,13	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,13	1,41
	26661228006003	Element prefabricat ΦCIII 4-8	buc	1,0100	707,00	714,07
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 223,00	11,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	1 523,00	19,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 533,00	0,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	30,00	1,02
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	350,00	63,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	25,00	0,17
140	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: (ΦБС 12.4.3-T)	buc			577,66 ----- 24,43
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,13	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,13	1,22
	2666122800600140	Element prefabricat ΦБС 12.4.3-T	buc	1,0100	475,00	479,75
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 223,00	11,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	1 523,00	14,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 533,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		3.4. 3.4. Sectiuni de perete monolite				
141	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 830,02 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
142	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			128,75 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		4. 4. Putul de ridicare				
143	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 684,03 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,08
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,81
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
144	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 830,01 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
145	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
146	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			128,72 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
147	CC021	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,31 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
148	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,60 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,13	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
149	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pieasa inglobata M-1)	kg			51,19 6,31
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	60,13	6,31
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,33
150	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,50 387,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,75
	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,50
151	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			102,74

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				7,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,13	7,22
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		5. 5. Cadru Kr2 (48 buc)				
152	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5)	buc			17,86 ----- 3,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	60,13	3,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	3,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	9,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,75
153	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
154	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		6. 6. Axele E, F, 9				
		6.1. 6.1. FI-1				
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 684,02 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 266,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
156	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)(Cu utilizarea	m3			1 830,00 ----- 264,57

1	2	3	4	5	6	7
		echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
157	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
158	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,15 ----- 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,13	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
159	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,55 ----- 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,13	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,55	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
		6.2. 6.2. Ob-1				
160	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 829,99 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
161	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,52 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
162	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
163	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		6.3. 6.3. Blocuri prefabricate				
164	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: (ΦCIII 4)	buc			1 759,93 51,28
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	60,13	41,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	60,13	7,22
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	60,13	2,15
	26661228006001	Element prefabricat ΦCIII 4	buc	1,0100	1 547,00	1 562,47
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 223,00	11,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	1 523,00	37,79
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0380	30,00	1,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	350,00	93,45
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	25,00	0,30
165	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ΦCIII 4-12)	buc			820,39 32,80
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,13	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,13	1,41
	26661228006002	Element prefabricat ΦCIII 4-12	buc	1,0100	685,00	691,85
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 223,00	11,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	1 523,00	19,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 533,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	30,00	1,02
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	350,00	63,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	25,00	0,17
166	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ΦCIII 4-8)	buc			842,56 32,80
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	60,13	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	60,13	1,41
	26661228006003	Element prefabricat ΦCIII 4-8	buc	1,0100	707,00	714,07
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 223,00	11,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	1 523,00	19,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 533,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	30,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	350,00	63,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	25,00	0,18
167	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: (ФБС 12.4.3-T)	buc			577,64 ----- 24,43
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	60,13	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,13	6,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	60,13	1,22
	26661228006004	Element prefabricat ФБС 12.4.3-T	buc	1,0100	475,00	479,75
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 223,00	11,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	1 523,00	14,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 533,00	0,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		6.4. 6.4. Sectiuni de perete monolite				
168	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 829,96 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 414,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
169	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			128,72 ----- 57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		7. 7. Canale subterane				
		7.1. 7.1. Camin de control CC1				
170	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 682,95 ----- 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
171	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 312,35 ----- 834,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,13	583,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,13	250,15
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 225,00	505,71
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	1 000,00	130,77
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 490,00	114,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	396,00	63,97
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,41
172	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
173	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
174	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2 (0,10 m3)	buc			583,00 0,00
	266112643310141	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
175	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			270,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
176	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79)	buc			2 100,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
177	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,85 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
178	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	t			1 278,50 388,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	388,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,00
179	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			85,67 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
		7.2. 7.2. Camin de control CC2				
180	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 682,95 270,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40

1	2	3	4	5	6	7
181	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 312,35 834,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,13	583,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,13	250,15
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 225,00	505,71
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	1 000,00	130,77
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 490,00	114,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	396,00	63,97
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,41
182	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
183	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
184	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			583,00 0,00
	266112643310141	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
185	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
186	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79)	buc			2 100,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,85 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
188	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,50 388,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	388,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,00
189	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			85,67 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
		7.3. 7.3. Camin de control AC1				
190	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 682,95 270,59

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,09
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 265,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
191	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 775,81 ----- 637,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	60,13	432,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	60,13	204,44
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 223,00	164,63
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	1 000,00	121,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 490,00	15,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	450,00	103,27
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	36,00	2,91
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 533,00	17,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	350,00	712,56
192	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			1 316,66 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 316,66	1 316,66
193	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
194	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			583,00 ----- 0,00
	266112643310141	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	583,00	583,00
195	AcE10A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			270,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
196	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79)	buc			2 100,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
197	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,85 ----- 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
198	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,50 ----- 388,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	388,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,00
199	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			85,67 ----- 52,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,13	30,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,13	22,85
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	40,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,75
		7.4. 7.4. Canale				
200	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab П1-8)	buc			7 865,65 ----- 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 253,00	7,52
	2666122800600200	Element prefabricat (Jgheab П1-8)	buc	1,0100	7 430,00	7 504,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	455,00	227,50
201	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-5)	buc			726,97 ----- 18,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,13	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,13	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 523,00	3,05
	2666122800600201	Element prefabricat Placa П1-5	buc	1,0100	685,00	691,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	350,00	14,00
202	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab П1Д-8)	buc			1 431,95 ----- 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 253,00	7,52
	2666122800600202	Element prefabricat (Jgheab П1Д-8)	buc	1,0100	1 060,00	1 070,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	455,00	227,50
203	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab П2Д-8)	buc			1 684,45 ----- 126,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,13	114,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 253,00	7,52
	2666122800600203	Element prefabricat (Jgheab П2Д-8)	buc	1,0100	1 310,00	1 323,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	455,00	227,50
204	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)	buc			757,27 ----- 18,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,13	15,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,13	3,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 523,00	3,05
	2666122800600204	Element prefabricat Placa П3-8	buc	1,0100	715,00	722,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	350,00	14,00
205	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3			1 776,31 ----- 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 308,00	1 361,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
206	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)	kg			17,92 ----- 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,13	2,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	455,00	0,27
207	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,32 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
208	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1	m3			1 773,94 264,56
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,06
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 308,00	1 358,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
209	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,45 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 685,57 270,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,13	231,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,13	39,10
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 223,00	1 267,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	455,00	113,73
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
211	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250)	m3			1 775,89 264,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,13	240,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,13	24,05
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	1 308,00	1 360,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
212	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,31 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,13	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,55	0,47
213	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			128,57

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				57,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			880,78
						59,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,13	59,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	465,00	534,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	650,00	136,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
215	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			776,22
						54,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,13	54,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	396,00	435,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	650,00	136,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		8. 8. Coloane monolite				
		8.1. 8.1. Coloana Cm-1 (7 buc)				
216	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,50
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
217	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			166,75
						78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
218	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
219	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
220	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
221	CC13E	Innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrică	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.2. 8.2. Coloana Cm-2 (1 buc)				
222	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,28 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,56
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
223	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
224	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
225	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
226	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
227	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.3. 8.3. Coloana Cm-3a (2 buc)				
228	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,66 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
229	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
230	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
231	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
232	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
233	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.4. 8.4. Coloana Cm-4 (1 buc)				
234	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 945,98 318,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,11
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,11
235	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,21 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
236	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
237	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,04 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
238	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
239	CC13E	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bara cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.5. 8.5. Coloana Cm-5 (6 buc)				
240	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,59 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,42
241	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
242	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
243	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
244	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
245	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.6. 8.6. Coloana Cm-6 (2 buc)				
246	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnare de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,54 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,37
247	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
248	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
249	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
250	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
251	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.7. 8.7. Coloana Cm-7 (1 buc)				
252	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,28 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
253	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14

1	2	3	4	5	6	7
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
254	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
255	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
256	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
257	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.8. 8.8. Coloana Cm-8 (1 buc)				
258	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,40 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
259	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			166,85 78,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
260	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
261	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
262	CL57A	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
263	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.9. 8.9. Coloana Cm-9 (1 buc)				
264	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,40 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
265	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala	m2			166,85

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
266	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
267	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
268	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
269	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.10. 8.10. Coloana Cm-10 (3 buc)				
270	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,61 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
271	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,78 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
272	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
273	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
274	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
275	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.11. 8.11. Coloana Cm-11 (1 buc)				
276	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,28 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,56

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
277	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
278	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
279	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
280	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
281	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.12. 8.12. Coloana Cm-12 (1 buc)				
282	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,26 ----- 318,66
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,04
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
283	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,70 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
284	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
285	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
286	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
287	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.13. 8.13. Coloana Cm-13 (1 buc)				
288	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta	m3			1 946,28 318,69

1	2	3	4	5	6	7
		stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
289	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
290	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
291	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
292	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
293	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.14. 8.14. Coloana Cm-14 (2 buc)				
294	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei	m3			1 946,66 ----- 318,69

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
295	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
296	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
297	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
298	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
299	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.15. 8.15. Coloana Cm-15 (1 buc)				
300	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de	m3			1 946,28 ----- 318,69

1	2	3	4	5	6	7
		turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
301	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
302	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
303	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,04 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
304	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
305	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		8.16. 8.16. Coloana Cm-16 (1 buc)				
306	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si	m3			1 946,28

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
307	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
308	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
309	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
310	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
311	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		9. 9. Grinzi monolite				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. 9.1. Grinzi (cota +3.850)				
312	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,54 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
313	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
314	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a preadelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,47 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
315	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
316	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
317	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.2. 9.2. Grinzi (cota +7.450)				
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,54 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
319	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
320	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,47 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
321	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
322	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
323	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.3. 9.3. Grinzi (cota +11.050)				
324	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,54 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
325	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
326	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,47 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
327	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
328	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
329	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.4. 9.4. Grinzi (cota +14.000)				
330	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,56
						318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
331	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57
						72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
332	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,48
						27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
333	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73
						5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
334	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			18,05

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
335	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43
						12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		10. 10. Cadru de scara				
		10.1. 10.1. Cadru de scara RM-1				
336	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,14
						318,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,05
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
337	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75
						78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
338	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,58
						27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
339	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05
						4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		10.2. 10.2. Cadru de scara RM-2				
340	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,71 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 436,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,29
341	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			167,07 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	7,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
342	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,48 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
343	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
344	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11. 11. Planseele				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. 11.1. Planseul la cota +3.850				
345	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,54 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
346	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
347	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,48 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
348	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,92 ----- 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
349	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 ----- 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
350	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
351	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc))	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
352	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc))	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
		11.2. 11.2. Planseul la cota +7.450				
353	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,55 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
354	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
355	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,48 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
356	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
357	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
358	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
359	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc))	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
360	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc))	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
		11.3. 11.3. Planseul la cota +11.050				
361	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,55 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
362	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
363	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,48 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
364	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 ----- 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
365	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 ----- 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
366	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
367	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			51,19 ----- 6,31
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	60,13	6,31
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		11.4. 11.4. Planseul la cota +14.000				
368	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu	m3			1 946,50

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
369	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,51 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
370	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,46 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
371	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,92 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
372	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
		12. 12. Scari				
		12.1. 12.1. Scara interioara Sc-1				
373	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje	m3			1 946,63 318,69

1	2	3	4	5	6	7
		specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
374	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
375	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,47 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
376	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
377	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		12.2. 12.2. Scara interioara Sc-2				
378	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,49 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
379	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			141,00 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,13	63,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	387,00	38,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 533,00	15,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
380	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,47 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
381	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,92 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
382	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		13. 13. Putul liftului				
383	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,84 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
384	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,25 387,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,55
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	168,99

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,04
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,57
		14. 14. Axele E - F				
		14.1. 14.1. Coloana Cm-17 (2 buc)				
385	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,66 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
386	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 ----- 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
387	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
388	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,04 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
389	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 ----- 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75

1	2	3	4	5	6	7
		14.2. 14.2. Coloana Cm-18 (2 buc)				
390	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,66 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
391	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
392	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
393	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		14.3. 14.3. Cm-18-a (oglind) (buc.4)				
394	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,47 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
395	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala	m2			166,75

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
396	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
397	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			51,19 6,31
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	60,13	6,31
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,32
398	CC13E	Innadiria sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		14.4. 14.4. Cm-19 (buc.4)				
399	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,42 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,38
400	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
401	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
402	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
403	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	5,00	11,75
		14.5. 14.5. Placa monolitica a amfiteatrului				
404	CA04F	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,54 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
405	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
406	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,48 ----- 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
407	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,93 ----- 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,13	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
408	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,44 ----- 3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,13	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,13	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		14.6. 14.6. Grinda Gr-1 (5 buc)				
409	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,58 ----- 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
410	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 ----- 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
411	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,48 ----- 27,06

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55
412	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
413	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
		14.7. 14.7. Grinda Gr-2 (4 buc)				
414	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,55 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
415	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			148,57 72,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,13	60,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	387,00	50,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
416	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,48 27,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,13	18,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,13	9,02
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	24,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 533,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	455,00	4,55

1	2	3	4	5	6	7
417	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
418	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
		14.8. 14.8. Coloanele monolitice ale amfiteatrului				
419	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,50 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,77
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
420	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
421	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
422	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
423	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			57,43 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,13	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
424	CC13E	Innadirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			145,29 45,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	60,13	45,10
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	1,3400	66,00	88,44
	4011106202741	Energie electrică	kw	2,3500	5,00	11,75
		14.9. 14.9. Centura monolită la cota 4.000				
425	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, în vederea obținerii unei suprafețe netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,57 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,84
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
426	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
427	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
428	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		14.10. 14.10. Centura monolita la cota 7.400				
429	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,54 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
430	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
431	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
		14.11. 14.11. Elemente de acoperire a salii				
432	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			35 579,40 2 405,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,13	2 104,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,13	300,65

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	32,00	32 640,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,00	29,70
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	15,00	97,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	32,00	208,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	10,00	65,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,50	3,65
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	465,00	69,73
433	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,84 12,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,13	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,13	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,13	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
434	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,28 387,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,24
	24301161000001	Email clorcauciuc -PF115	kg	7,8000	73,67	574,59
	24302261008141	Grund miniu de plumb G 355-6 -GF 021	kg	3,9000	43,33	168,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,58
435	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc sau analogic	m2			599,70 99,21
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	60,13	87,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	43,33	5,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	17,00	0,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	53,77	8,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* sau analogic	kg	1,9000	253,00	480,70
		14.12. 14.12. Fronton F-1; F-2				
436	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminand denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea)	m3			1 946,68 318,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,13	291,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,13	27,06
	26631021000002	Beton M350	m3	1,0250	1 360,00	1 435,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	455,00	127,40
437	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			166,75 78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,13	12,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	60,13	66,14
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	27,00	2,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	387,00	58,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 533,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 533,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
438	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,13	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,46
439	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,13	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,13	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	455,00	0,45
440	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (M-6, M-7)	kg			51,19 6,31
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	60,13	6,31
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,00	1,47
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,00	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,32
441	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 278,12 387,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,13	387,06
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	73,66	574,56
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	43,33	169,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	47,33	26,06
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	53,77	104,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	17,00	16,56
		15. 15. Sarpanta				
442	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 808,59 1 448,53
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,13	1 303,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,13	144,91
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 533,00	725,21
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 533,00	271,91
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 533,00	3 762,35
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,05	57,16
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,50	79,43
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	117,00	229,32
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	38,0000	24,00	912,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Поковки)				
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,49
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
443	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 794,58
						1 352,93
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,13	1 217,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,13	135,29
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	125,00	937,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 533,00	45,34
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 533,00	4 215,72
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	4 533,00	543,98
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	24,00	81,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	117,00	352,17
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,76
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,50	34,08
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
444	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 098,76
						51,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,13	51,11
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	117,00	198,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	117,00	783,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	117,00	1,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	26,00	26,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	400,00	24,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80