

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor de construcție

prin procedura de achiziție: licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

2. IDNO: 1007600035769

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1

4. Numărul de telefon/fax: 022-24-07-91

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@upsc.md / https://upsc.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: acces la documentație se obține prin accesarea SIA RSAP.

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  
Instituție Publică de învățământ superior.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
<b>1 Lotul nr. 1 – amestecuri pe baza de ipsos:</b>						
1.1	44111000-1	Amestec uscat pe bază de ipsos similar sau echivalentul produsului „Moholit”	buc	1 300	Pentru aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tencuirea pereților și tavanelor din beton, bază-ipsos, consum normat 8-10 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 10 mm). Ambalaj sac 30 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	205 870,00
1.2		Adeziv pentru gips-carton similar sau echivalentul produsului „Perlfix”	buc	10	Adeziv pe bază de ipsos pentru montarea plăcilor de gips-carton și plăcilor de ipsos. Preamestecat în fabrică pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale de îmbunătățire a aderenței. Destinat pentru lucrări de interior. Ambalaj sac 25 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
1.3		Glet finisare ipsos similar sau echivalentul produsului „Eurofin”	buc	280	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adezivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normat, pentru geluire continuă — 1,2 - 3 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1 mm). Destinat pentru chituirea încheieturilor PGC — 0,5 kg/m <sup>2</sup> , culoare alb. Ambalaj sac 18 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
1.4		Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Șatroc”	buc	20	Glet gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidro emulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adezivi, baza acrilat, consum normat 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup> . Ambalaj găleată 25 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
1.5		Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Meșter Manole”	buc	20	Glet gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normat 0,4-1,7 kg/m <sup>2</sup> . Ambalaj găleată 25 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
1.6		Tencuială ipsos similar sau echivalentul „Rotband”	buc	10	Tencuiala Knauf Rotband 25kg. Mortar uscat preamestecat in fabrica, universal pe baza de ipsos cu aditivi care oferă aderență sporită. Proiectat pentru tencuieli pereți de mână și plafoanele de orice tip de suprafață (beton, tencuială de ciment, cărămidă, gipscarton, polistiren expandat). Ambalaj sac 25 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
<b>2 Lotul nr. 2 – grunduri:</b>						
2.1	44111000-1	Grund universal, similar sau echivalentul produsului „Extra”	buc	60	Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg/m <sup>2</sup> , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante. Ambalaj găleată 10 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	59 400,00

2.2		Grund cuarț betoncontact	buc	20	Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg/m <sup>2</sup> , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante. Ambalaj găleată 13,5 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
2.3		Grund antifungic similar sau echivalentul produsului „Supraton Lux Biocid”	buc	5	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține dispersie apoasă de copolimer acrilic cu adaos de agenți antifungici și antimicotici moderni. Ambalaj găleată 10 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
2.4		Șapa autonivelantă similar sau echivalentul produsului „Nitelit universal”	buc	150	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1,00 – 20,00 mm. Ambalaj sac 25 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
<b>3</b>	<b>Lotul nr. 3 – amestecuri pe baza de ciment:</b>					
3.1	44111000-1	Ciment Basic M-400	buc	100	Ciment fără adaus, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%). Ambalaj sac de 40 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	39 480,00
3.2		Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior.	buc	100	Adeziv interior și exterior. Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori. Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă. Densitate: 1,47 kg/dm <sup>3</sup> . Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C. Ambalaj sac 25kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
3.3		Amestec uscat pentru pardoseli	buc	100	Amestec pentru realizarea șapelor nivelante pentru pardoseli pe bază de ciment de calitate superioară cu nisip fracționat și plastifianți. Ambalaj saci 25 kg. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
3.4		Var stins	Buc	10	Var hidratat uscat; Ambalaj sac de 20 kg. Se utilizează la prepararea mortarelor de zidărie, tencuieli interioare și exterioare și producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de inginerie civilă. De asemenea, se utilizează în industria chimică, industria celulozei și hârtiei, tratarea apelor, protecția mediului, stabilizarea solului etc. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
<b>4</b>	<b>Lotul nr. 4 – vopsele lavabile de interior/exterior:</b>					
4.1	44800000-8	Vopsea lavabilă, similar sau echivalentul produsului „Euroton LAV”	buc	100	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură, clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m <sup>2</sup> ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 13-15 kg. Să permită nuanțarea manuală. Produsul trebuie să respecte reglementările HG nr. 913 Materiale de construcții, HG nr. 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice. Ambalaj găleată 13-15 kg. <i>Certificate:</i> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i>	71 732,00
4.2		Vopsea similară sau echivalentul produsului „Eurostil”	Buc	10	Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi. Ambalaj găleată 13-15 kg. <i>Certificate:</i> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i>	
4.3		Vopsea concentrată	buc	40	Vopsea pentru interior/exterior, acrilică, concentrată,	

		de culoare neagră			ambalaj, ambalaj flacon cu spray de 100 ml. <i>Certificate:</i> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i>	
4.4		Vopsea concentrată de culoare albastru	buc	20	Vopsea pentru interior/exterior, acrilică, concentrată, ambalaj flacon cu spray 100 ml. <i>Certificate:</i> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i>	
4.5		Vopsea concentrată de culoare verde	buc	2	Vopsea pentru interior/exterior, acrilică, concentrată, ambalaj flacon cu spray 100 ml. <i>Certificate:</i> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i>	
4.6		Vopsea concentrată de culoare gri	buc	2	Vopsea pentru interior/exterior, acrilică, concentrată, ambalaj flacon cu spray 100 ml. <i>Certificate:</i> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i>	
<b>5</b>	<b>Lotul nr. 5 – vopsea email și dizolvanți</b>					
5.1	44800000-8	Vopsea email albastru	buc	4	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m <sup>2</sup> /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice. <i>Certificate:</i> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</i>	42 018,00
5.2		Vopsea email gri-închis	buc	10	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m <sup>2</sup> /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte	

				<p>legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p> <p><u>Certificate:</u>  <i>Fișa tehnică;</i>  <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</i></p>
5.3	Vopsea email verde	buc	5	<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m<sup>2</sup>/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p> <p><u>Certificate:</u>  <i>Fișa tehnică;</i>  <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</i></p>
5.4	Vopsea email roșu – maro	buc	30	<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m<sup>2</sup>/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p> <p><u>Certificate:</u>  <i>Fișa tehnică;</i>  <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</i></p>
5.5	Vopsea email bej	buc	12	<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m<sup>2</sup>/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG</p>

					914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice. <u>Certificate:</u> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</i>	
5.6		Vopsea email negru	buc	30	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m <sup>2</sup> /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice. <u>Certificate:</u> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</i>	
5.7		Dizolvant similar sau echivalentul produsului „White Spirit”	buc	100	Ambalaj butelie din masă plastică în volum - 0,9 l; Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. Se utilizează și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. <u>Certificate:</u> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</i>	
<b>6</b>	<b>Lotul nr. 6 – gips-carton și accesorii</b>					
6.1	4411210-0	Gips-carton	buc	200	Rezistența înaltă la umiditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive. Dimensiune 2000 x 1200 x 12,5 mm. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	139 615,00
6.2.		Profil gips-carton	buc	500	Folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate; Profil gips-carton CD 0,5 mm x 3 mm; Similar sau echivalentul produsului „GOLD 60/27 Geramo”.	
6.3		Profil gips-carton	buc	200	Folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate; Profil gips-carton UD 0,5 mm x 3 mm; Similar sau echivalentul produsului „GOLD 60/27 Geramo”.	
6.4		Placa de ipsos	buc	300	Placa de ipsos cu nut – feder, dimensiuni 667 x 500 x 80 mm, similar sau echivalentul produsului „KNAUF standart”.	
6.5		Cornier aluminiu (mega)	buc	200	Cornier aluminiu de dimensiune 25 mm x 25 mm x 3 m - cu prelucrabilitate bună și durată lungă de viață. Au un domeniu larg de utilizare, atât industrial cât și casnic.	
6.6		Șurub pentru rigips	cutie	10	Șurub pentru lemn/element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile vor avea vârf ascuțit pentru o pătrundere ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Materialul de	

					producere: oțel, Acoperire: fosfatat; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit; Diametrul produsului 3,5 mm; Lungimea produsului 55 mm; Cantitatea în ambalaj: 500 buc.	
<b>7</b>	<b>Lotul nr. 7 – nisip:</b>					
7.1	14211000-3	Nisip pentru lucrări de tencuire	t	5	Nisip spălat, cernut, fără pietre și impurități nespecifice produsului; Frația: 0,16 – 0,6 mm, cu destinație pentru construcții; Ambalat în saci a câte 25 kg. GOST 8736-93.	1 800,00
<b>8</b>	<b>Lotul nr. 8 – articole conexe:</b>					
8.1	24910000-6	Silicon universal (diferite culori)	buc	20	Silicon utilizat pentru etanșarea rosturilor imbricărilor și fiilor mobile în lucrările de construcție; Se aplică la o temperatura de aplicare de la +5 până la +40 C°; Volumul flacon cu duză de aplicare de 280 ml – 300 ml.	7 798,00
8.2		Spumă pentru fixare	buc	40	Spumă de fixare pe baza poliuretanică. Mod de aplicare cu pistol, Ambalaj flacon de 700-750 ml.	
8.3		Clei PVA universal	buc	20	Adeziv PVA-U - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, fibra de carton, plăci de particule, sticlă, porțelan, covor, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. Ambalat în butelii a câte 1000 ml.	
<b>9</b>	<b>Lotul nr. 9 – laminat și accesorii pentru montarea laminatului</b>					
9.1	44100000-1	Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	m2	1000	Laminat: grosime de 12 mm; Dimensiune: Lung. x lățime: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori. Culoarea și structura va fi coordonată cu beneficiarul. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	228 000,00
9.2		Substrat p/u laminat.	m2	1000	Substrat p/u laminat XPS. Dimensiuni 3 mm x 5,46 x 1,1 8 m.	
9.3		Conexiune LM 55 45	buc	500	LM 55 45 compatibil cu plinte.	
9.4		Terminație dreaptă LM 55 45	buc	400	LM 55 45 compatibil cu plinte.	
9.5		Terminația stingă LM 5545	buc	400	LM 5545 compatibil cu plinte.	
9.6		Unghi intern LM 55 45	buc	400	LM 55 45 compatibil cu plinte.	
9.7		Unghi extern LM 55 45	buc	400	LM 55 45 compatibil cu plinte.	
9.8		Profil de trecere oblic de protecție	buc	20	Profil de trecere oblic de protecție LPS 16, similar sau echivalentul produsului „Silver”, dimensiuni 2000 x 45 x 16 mm.	
9.9		Profil de trecere oblic de protecție	buc	20	Profil de trecere oblic de protecție LPS 16, similar sau echivalentul produsului „Silver”, dimensiuni 2000 x 30 x 16 mm.	
<b>10</b>	<b>Lotul nr. 10 – diverse materiale de construcție:</b>					
10.1	44100000-1	Perie universala sintetica 40 x 15 mm	buc	30	Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	11 000,00
10.2		Perie universala sintetica 80 x 15 mm	buc	50	Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	
10.3		Perie universala sintetica 90 x 15 mm	buc	30	Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	
10.4		Perie universala sintetica 100 x 15 mm	buc	50	Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	
10.5		Rulou cu mâner 25 cm x 45 mm x 8 mm	buc	10	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 250 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 8mm, lungime coadă 300 mm, diametrul suportului din plastic 48mm	
10.6		Rezerva pentru rulou 25 cm x 8 mm	buc	10	Diametrul suportului din plastic 48 mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul țije 8 mm, material supr lucru nylon	

10.7		Rulou cu mâner 18 cm x 48 mm x 6 mm	buc	25	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 180 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 6mm, lungime coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm	
10.8		Rezerva pentru rulou 18 cm x 6 mm	buc	25	Înălțime fire 12 mm, diametrul suportului din plastic 48mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul tije 6mm, material supr lucru nylon.	
10.9		Rulou cu mâner 10 cm x 48 mm x 6 mm	buc	30	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 100 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 6mm, lungime coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm.	
10.10		Vas pentru vopsea 255 x 330 mm	buc	10	Material plastic.	
<b>11</b>	<b>Lotul nr. 11 – unelte pentru zugrăvit</b>					
11.1	44100000-1	Șpaclu inox pentru tencuit 100 mm	buc	40	Mâner PVC	10 000,00
11.2		Șpaclu inox pentru tencuit 250 mm	buc	30	Mâner PVC	
11.3		Șpaclu inox pentru tencuit 300 mm	buc	20	Mâner PVC	
11.4		Șpaclu inox pentru tencuit 500 mm	buc	15	Mâner PVC	
11.5		Șpaclu pentru clei, 200 mm cu dinti, dimensiune 6x6 mm	buc	4	Mâner PVC	
11.6		Drișca inox 6 mm (Unealtă de netezire)	buc	3	Lățime - 130mm, Lățime dinți - 6mm, Lungime - 270 mm, material carcasa - otel inoxidabil, material mâner - plastic	
11.7		Dreptar trapezoidal 100 cm	buc	4	Material - aluminiu	
11.8		Dreptar trapezoidal 150 cm	buc	4	Material - aluminiu	
11.9		Dreptar trapezoidal 200 cm	buc	4	Material - aluminiu	
11.10		Nivelă cu 3 indicatori 100 cm	buc	2	Nivela cu 3 indicatori 100 cm este un instrument de măsurare de forma dreptunghiulara din metal cu bula de aer in tub de sticla umplut cu aer. Cu nivela se apreciază pe cat sunt de verticale sau orizontale suprafețele. Se folosește si pentru măsurarea gradului de inclinare a suprafeței fata de planul orizontal.	
<b>12</b>	<b>Lotul nr. 12 – diverse materiale de construcție</b>					
12.1	44100000-1	Pistol pentru spumă	buc	1	Pistol pentru spumă poliuretanică - un instrument profesional pentru aplicarea precisă și economică a spumei la montarea ușilor, ferestrelor și etanșare. Permite reglarea debitului de spumă și oferă un control sporit, fiind compatibil cu majoritatea tuburilor de spumă standard.	5 000,00
12.2		Pistol pentru silicon semideschis rotund	buc	1	Pistol pentru silicon, tip semideschis - un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșărilor din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.	
12.3		Vas din plastic pentru zugrăvit	buc	4	Vas pentru zugrăvit pentru amestecare din plastic cu un volum de 40 - 45 de litri are o formă rotundă. Suprafața interioară a cuvei este ușor de curățat. Acest inventar este utilizat la șantierele de reparații în timpul lucrărilor de finisare. Produsul este fabricat din plastic rezistent la impact. Mănerul convenabile sunt prevăzute pentru transportarea carcasei.	
12.4		Prelungitor telescopic p/u trafalet 2,0 m din otel	buc	10	Prelungitor telescopic pentru role este destinat pentru efectuarea eficientă a lucrărilor de vopsire. Corpul metalic al prelungitorului asigură fiabilitatea construcției, iar mânerul confortabil face ca lucrul cu rola să fie mai confortabil. Posibilitatea de a seta	

					lungimi diferite ale mânerului permite efectuarea lucrărilor de vopsire în locuri greu accesibile, fără a utiliza o scară.	
12.5		Cuțit lama funcționabilă 18 mm	buc	20	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile	
12.6		Elemente pentru cuțit (lamă pentru cuțit 18 mm)	buc	60	Lamă pentru cuțit este utilizată în calitate de element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă, compatibilă cu bunul indicat la poziția 12.5. Pânza are lățime standard – 18mm. Materialul din care este confecționată lama este oțel carbon SK2, ceea ce oferă o durabilitate sporită lamei și evită încovoierea sau curbarea acesteia, la fel ca și a vârfului foarte ascuțit.	
12.7		Profil de ghidaj (Maiak)	buc	100	Profil de ghidaj, dimensiune lungimea - 2500 mm, înălțimea - 10 mm.	
12.8		Creion de tâmplar	set	4	Set de creioane de tâmplar (set 12 buc.)	
<b>13</b>	<b>Lotul nr. 13 – materiale de protecție</b>					
13.1	44100000-1	Banda din fibra de sticla 50 mm x 25 m	buc	40	Banda din fibra de sticla. Armarea fisurilor de pe tavan și pereți; Camuflarea fisurilor mici; Armarea îmbinărilor între tavan și pereți, între plăcile de ghips carton; Se folosește în interiorul încăperilor la construcțiile civile.	33 500,00
13.2		Banda adezivă de mascare 48 mm x 50 m interior aderentă	buc	200	Material – hârtie, lățimea - 48 mm, lungimea - 33 m.	
13.3		Peliculă de polietilenă 3 m x 100 m_100 mikroni	rulou	6	Folie transparentă din polietilenă – un material elastic și durabil utilizat pentru protejarea diverselor suprafețe și elemente în timpul lucrărilor de construcție. Este ideală pentru protecția temporară împotriva deteriorărilor, murdăriei și condițiilor meteorologice.	
13.4		Saci polipropilena 50 x 90 cm	buc	1000	Material, polipropilen mărimi. Dimensiune 50 x 90 cm	
13.5		Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	rulou	10	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fiilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	
<b>14</b>	<b>Lotul nr. 14 – diverse materiale de ventilare și condiționare</b>					
14.1	44100000-1	Canal tubular din țevă zincată	m/l	10	Canal tubular din țevă zincată diametru 200 mm	15 790,00
14.2		Cot din țevă zincată	buc	1	Cot 90 grade din țevă zincată diametru 200 mm	
14.3		Clapetă de direcție	buc	1	Clapetă de direcție diametru 200 mm	
14.4		Grilă exterioară	buc	1	Grilă exterioară diametru 200 mm mărimea 300x300 mm.	
14.5		Hotă	buc	1	Hotă dimensiuni 800/1200 cu ieșire la diametru 200 mm	
14.6		Ventilator	buc	1	Ventilator DTK 200	
14.7		Cuie de ancorare	buc	4	Cuie de ancorare pentru țevă diametru 200 mm cu hamut	
14.8		Grilă ventilare reglabilă, din ABC-plastic, 250X250 mm	buc	100	Grila din plastic 250x250 mm p/u ventilație prin refulare și aspirație cu montaj pe perete	
<b>15</b>	<b>Lotul nr. 15 – unelte manuale</b>					
15.1	44511000-5	Foarfece de tăiat tabla tancată	buc	2	Foarfece pentru tăierea precisă a foilor de tablă. Foarfecile profesionale sunt fabricate din oțel de scule de înaltă calitate, îndeplinesc cele mai înalte cerințe tehnice. Acestea au o resursă sporită și oferă o utilizare pe termen lung, fiind de înaltă calitate.	56 229,00
15.2		Topor cu mâner de lemn 1 kg	buc	5	Topor cu mâner din lemn, destinat pentru orice activitate de tăiere, despicare și prelucrare a lemnului. Cu o greutate de 1 kg și dimensiuni compacte de 400 mm, perfect echilibrat pentru a oferi o performanță optimă în condiții de lucru solicitante. Lama forjată din oțel de înaltă calitate, conferindu-i o rezistență mare la uzură, mâner lung, realizat din lemn de esență tare.	

15.3		Ferestrău cu pânza	buc	10	Fierăstrău cu pânză pentru metal, cu o lungime de 300 mm. Fabricat cu un cadru din oțel inoxidabil și un mâner ergonomic din lemn, asigură manevrabilitate, confort și durabilitate în utilizare.		
15.4		Pânza p/u metal /lemn 23x300mm	buc	50	Pânza p/u metal /lemn 23x300mm.		
15.5		Pânza pentru fierăstrău vertical	buc	30	Pânza pentru fierăstrău vertical (pendular) B-22 pentru tăierea precisă a metalului. Lungime de 76 mm, lamă fabricată din oțel HSS. Concepută pentru utilizarea cu fierăstraie verticale.		
15.6		Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x100/160	buc	50	Burghiul pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.		
15.7		Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260	buc	60	Burghiul pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.		
15.8		Disc diamantat tăierea ceramică	buc	2	Disc de tăiere ceramică, pentru tăierea precisă și eficientă a materialelor ceramice. Având un diametru de 115 mm și un diametru de prindere de 22.23 mm, acest disc este proiectat pentru a satisface cele mai exigente cerințe de lucru.		
15.9		Disc ferestrău circular	buc	2	Disc pentru fierăstraie electrice. Discul este potrivit pentru toate tipurile de lemn, poate fi utilizat pentru tăierea longitudinală și transversală. Diametrul exterior 125 mm, număr de dinți 60.		
<b>16</b>	<b>Lotul nr. 16 – tavan suspendat și accesorii pentru montare</b>						
16.1	44100000-1	Șină cubică (lamele tavan suspendat)	m/l	731,4	Șină cubică S-35, H-55, RAL 7024	60 000,00	
16.2		Profil portant	buc	30	Profil portant travers.		
16.3		Arc de suspensie	buc	150	Arc de suspensie (fluturaș).		
16.4		Diblu	buc	150	Diblu pentru tavan suspendat.		
16.5		Tijă pentru susținere	buc	300	Tijă pentru susținere 500 mm cu cârlig.		
<b>TOTAL:</b>						<b>987 232,00</b>	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **Nu se aplică.**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- 1) Pentru un singur lot
- 2) **Pentru mai multe loturi**
- 3) Pentru toate loturile.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admit.**

12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Adresa depozitului mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026.**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu.**

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cuputere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică.**

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație\*):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020,	Obligativiu

	Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligativ
4	Garanția pentru ofertă	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Denumirea instituției publice: I.P. UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” din Chișinău, Adresa juridică: MD-2069 m. Chișinău, str. Ion Creangă, 1, Codul fiscal: 1007600035769, Denumirea băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA, MAIB PARK, Adresa băncii: mun. Chișinău, Str. 31 August 1989 127, MD-2012, Cod bancar: AGRNMD2X522, Cod IBAN MD94AG000000023726917757.	Obligativ
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE (cu precizarea concretă a producătorului, modelul bunului, țara de origine).	Obligativ
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ
<b>Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.</b>			
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativ
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Valabil, eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ
9	Garanția de bună execuție a contractului,	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Denumirea instituției publice: I.P. UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” din Chișinău, Adresa juridică: MD-2069 m. Chișinău, str. Ion Creangă, 1, Codul fiscal: 1007600035769, Denumirea băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA, MAIB PARK, Adresa băncii: mun. Chișinău, Str. 31 August 1989 127, MD-2012, Cod bancar: AGRNMD2X522, Cod IBAN MD94AG000000023726917757. (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Obligativ
10	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)	Obligativ
11	Raport financiar	Rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani de activitate, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice al OE, potrivit cărora OE urmează să demonstreze o cifră de afaceri anuală pentru ultimii 3 ani de activitate și o cifră medie anuală de afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate nu mai mică de 700 000,00 lei.	Obligativ
12	Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ
13	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare	Declarație completată conform anexei nr. 12, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului.	Obligativ
14	Actul care atestă conformitatea, calitatea și caracteristicile tehnice a bunurilor	Conform pct. 8 din anunțul de participare.	Obligativ
15	Mostre	Ofertanții vor prezenta mostre pentru toate bunurilor ofertate.	La solicitarea autorității contractante

\* Documentele vor fi prezentate conform anexelor din documentația standard.

**17. Garanția pentru ofertă, cuantumul: 1 % din valoare ofertei fără TVA.**

18. Termenul de garanție: **Nu se aplică.**
19. Garanția de bună execuție a contractului: **5 % din valoarea contractului inclusiv TVA**
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **Nu se aplică.**
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1 %.**
22. Ofertele se prezintă în valuta: **MDL.**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut pe lot cu corespunderea specificațiilor tehnice și cerințelor specificate în documentația de atribuire.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **Nu se aplică.**
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **conform SIA RSAP.**
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat.**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene: **Nu se aplică.**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplica.**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică.**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **BAP nr. 34 din 28.04.2026.**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **conform SIA RSAP.**
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se acceptă                |
| Facturarea electronică   | Se acceptă                   |
| Plățile electronice  | Se acceptă                   |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu se aplică.**
39. Alte informații relevante: **Nu se aplică.**

Președintele grupului de lucru,  
 Șef Direcție Patrimoniu Universitar

\_\_\_\_\_ Gheorghe STRATAN