

B7125/B7130/B7135

Imprimantă multifuncțională Xerox® VersaLink®

Asistentul pentru locul de muncă care le poate face pe toate.
Chiar și să imprime.



ConnectKey®
Tehnologie

xerox™

Imprimantă multifuncțională Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

De ce veți avea nevoie mâine? Viitorul este greu de prezis, însă cu VersaLink este ușor să fiți pregătit. De fapt, posibilitățile oferite de imprimare nu sunt încă exploatate complet. Împreună cu funcțiile integrate de securitate completă, acești asistenți pentru locul de muncă vă oferă caracteristicile de care aveți nevoie acum în fiecare zi, dar și suficient spațiu pentru a adăuga funcții noi pe măsură ce activitatea dumneavoastră evoluează.

TEHNOLOGIE FLEXIBILĂ CARE SE ADAPTEAZĂ CU DUMNEAVOASTRĂ

Munca dumneavoastră evoluează în mod constant, deci aveți nevoie de tehnologie care să fie întotdeauna cu un pas înaintea. VersaLink, echipată cu tehnologie Xerox® ConnectKey®, oferă adaptabilitatea necesară pentru a susține progresele tehnologice și procesele de lucru. Datorită actualizărilor regulate de firmware și a unei colecții în continuă creștere de instrumente de productivitate furnizate prin App Gallery, VersaLink vă ajută să fiți cu un pas înaintea schimbării.

TRECEȚI FĂRĂ EFORT PRIN SARCINILE DE LUCRU

Vă puneți la curent cu toate în cel mai simplu mod, cu un ecran tactil similar cu cel de pe tablete, care echilibrează simplitatea și eficiența, economisind timp. Interfața cu utilizatorul familiară și intuitivă vă ghidează în realizarea sarcinilor, eliminând pașii suplimentari. Iar capacitatea de personalizare a interfeței cu utilizatorul vă permite să lucrați așa cum doriți.

Funcțiile pentru mobilitate, precum Wi-Fi Direct, înlătură problemele imprimării direct de la dispozitivele mobile favorite. Near Field Communication (NFC) vă permite să vă autentificați cu un smartphone pentru a vă conecta în câteva secunde, iar aplicația Xerox® Quick Link vă permite să vă conectați și să imprimați rapid fără asistență IT, reducând astfel sarcinile echipelor IT.

Cu dispozitivele VersaLink, capacitățile suplimentare înseamnă mai mult confort, nu mai multă complexitate. Funcția de scanare de ultimă oră și automatizarea fluxurilor de lucru fizice și digitale vă permit să scanați, să digitalizați și să dirijați informațiile fără a pierde timp, reducând erorile și economisind timp. Mai mult, aplicațiile specifice domeniului juridic al educației, sănătății și altele vă ajută să rămâneți mereu atent și productiv.

BUN VENIT, REZILIENȚĂ DIGITALĂ

Traducător. Corector. Verificator de formulare. Digitalizator. VersaLink facilitează abordarea chiar și celor mai dificile provocări. Fiți pregătit să accesați un portofoliu din ce în ce mai bogat de aplicații găzduite în cloud și posibilitatea de a adapta soluțiile pentru necesitățile specifice prin programul Xerox Partners.

Iar cu accesul la platforma Xerox® Workflow Central, o soluție bazată pe cloud care face simplă convertirea fișierelor fizice și digitale în formate utilizabile, direct de la interfața cu utilizatorul VersaLink, chiar și procesele de lucru complicate sunt simple. Vă ajută să profitați la maximum de asistentul dumneavoastră pentru locul de muncă, astfel încât să rămâneți productiv și în siguranță, atât de la birou, cât și în deplasare.

SECURITATE PROACTIVĂ PE CARE VĂ PUTEȚI BAZA

Protecția multistratificată VersaLink protejează toate componentele sistemului. O gamă completă de funcții de securitate proactive opresc chiar și cele mai sofisticate amenințări de securitate încă de la începutul acestora, prevenind atacurile rău intenționate, proliferarea de malware, accesul neautorizat sau modificările și încălcările care duc la nefuncționare.

Pentru a simplifica raportarea și gestionarea evenimentelor de securitate, dispozitivele VersaLink se pot integra cu instrumente de gestionare a informațiilor și evenimentelor de securitate (SIEM¹). Listele de permisiuni de tip whitelisting/allowlisting de la Trellix[#] monitorizează, detectează și blochează în mod constant amenințările, în timp real. Iar răspunsurile automate de securitate asigură economii de timp de neprețuit și fără griji.

CALITATE SUPERIOARĂ A IMAGINII

Cu rezoluția ridicată de 1.200 x 1.200 dpi, VersaLink duce documentele dumneavoastră la nivelul următor, printr-o calitate superioară a imaginii. Negrul bogat și nuanțele mai fine conferă impact comunicărilor dumneavoastră, în timp ce textul cu detalii precise sporește claritatea și lizibilitatea.

SUSTENABILITATE FĂRĂ COMPROMISURI

Toate dispozitivele VersaLink îndeplinesc sau depășesc cele mai stricte standarde de sustenabilitate recunoscute la nivel global, inclusiv EPEAT și ENERGY STAR®, oferind beneficii pentru mediu fără a fi nevoie să faceți compromisuri în ceea ce privește performanța sau calitatea.

TEHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Experiență de utilizare intuitivă

Beneficiați de experiența de utilizare similară cu cea a tabletelor, prin comenzi bazate pe gesturi, pe ecranul tactil. Personalizare ușoară, plus fluxuri de lucru și funcții simple.

Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu cloud

Beneficiați de flexibilitate mobilă cu ajutorul serviciilor găzduite în cloud. Conectare instantanee la cloud și dispozitive mobile, direct din interfața cu utilizatorul.

Securitate completă

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate proactive de securitate completă.

Suportul serviciilor de gestionare a imprimării

Creșteți eficiența, productivitatea și securitatea locului de muncă cu integrarea facilă cu Xerox® Managed Print Services.

O poartă către noi posibilități

Lucrați optim cu aplicațiile din Xerox App Gallery. Nu vedeți o aplicație pentru necesitățile dumneavoastră specifice? Partenerii noștri pot dezvolta o soluție personalizată pentru dumneavoastră.

Aflați mai multe despre extinderea și personalizarea capacităților dumneavoastră la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

[#]Trellix cunoscut anterior sub numele de McAfee. Firmware-ul dispozitivului va reflecta schimbarea brandului Trellix în versiunea viitoare a software-ului.

Imprimantă multifuncțională Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Configurație



Alimentatorul de documente automat față-verso, cu o trecere (DADF) de 130 de coli² economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor cu două fețe, la viteze de 80 imagini pe minut (ipm). Capacitatea mare de alimentare cu hârtie sporește productivitatea, în special pentru sarcinile care necesită loturi mari de documente scanate sau copiate.

Interfața cu utilizatorul este un ecran tactil intuitiv, de tip tabletă, de 7 inchi, înclinabil, care vă permite să efectuați sarcini din doar câteva atingeri fără efort și vă permite să vă personalizați experiența. Obțineți acces la peste 100 de aplicații de productivitate prin **Xerox App Gallery. Încercați-l la xerox.com/VersaLink7100UI.**


Tava manuală de 100 de coli acceptă formate de hârtie de la 3,5 x 3,87 in până la 11,69 x 17 in/88,9 x 98,4 mm până la 297 x 431,8 mm.

Tava 1 standard de 520-coli² acceptă formate de hârtie cuprinse între 5,5 x 7,17 in până la 11,69 x 17 in/139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm.


Cititor de carduri cu port USB încorporat.³

MAXIMIZAȚI CAPACITATEA DE ALIMENTARE CU HÂRTIE CU UNA DINTRE ACESTE OPȚIUNI DE ALIMENTARE²


Modulul cu o tavă (opțional la modelul desktop) sporește capacitatea totală de hârtie la 1.140 coli (include tava manuală).




Modulul cu stand oferă o capacitate totală de hârtie de 1.140 de coli (include tava manuală) și oferă depozitarea cartușelor de toner și a altor consumabile




Modul cu trei tăvi (opțional la modelul desktop) sporește capacitatea totală de hârtie la 2.180 coli (include tava manuală).




Modulul de mare capacitate cu tăvi în tandem asigură o capacitate totală de hârtie de 3.140 de coli (include tava manuală).



Tava pentru plicuri poate înlocui tava 1 pentru a alimenta până la 60 de plicuri.



Alimentatorul de mare capacitate are o capacitate de 2.000 de coli de hârtie format Letter/A4, sporind capacitatea maximă de alimentare până la 5.140 de coli.



MAI MULTĂ VERSATILITATE CU OPȚIUNI DE FINISARE²

Finisherul de birou oferă funcții de finisare avansate, stivuitor de 2.000 de coli, capsare în 3 poziții și perforare opțională.



Finisherul de birou cu dispozitiv de broșurare simplifică crearea broșurilor, inclusiv biguirea și capsarea la cotor. Folosiți-l pentru crearea de broșuri de 64 de pagini, capsate la cotor (între 2 și 16 coli).



Suprafața de lucru și capsator manual capsează până la 50 de coli și oferă suficient spațiu pentru sortarea documentelor.



Tăvile offset de ieșire duală⁴ stivuesc până la 250 coli fiecare.



Finisherul de birou integrat vă oferă stivuirea a 500 de coli și capsarea a 50 de coli, în două poziții.



Imprimantă multifuncțională Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

ConnectKey®
Tehnologie

SPECIFICAȚII DISPOZITIV	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Viteză ⁵	Până la 25 ppm	Până la 30 ppm	Până la 35 ppm
Volum lunar ⁶	Până la 107.000 de pagini	Până la 129.000 de pagini	Până la 153.000 de pagini
Unitate de hard disc/procesor/memorie	320 GB HDD/1,05 GHz Dual-core/memorie de 4 GB		
Conectivitate	Ethernet 10/100/1.000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi, funcție NFC Tap-to-Pair		
Caracteristici controale	Agendă cu adrese unificate, clonare configurație, previzualizare scanare, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicația Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, permisiuni pe bază de rol, autentificare facilă activată, asistență online		
Copiere și imprimare	Rezoluție Copiere: Până la 600 x 600 dpi; Imprimare: Până la 1.200 x 1.200 dpi		
Copierea primei pagini (viteză)	În 5,8 secunde alb-negru	În 4,3 secunde alb-negru	În 4,3 secunde alb-negru
Imprimarea primei pagini (viteză)	În 6,2 secunde alb-negru	În 5,2 secunde alb-negru	În 4,8 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opțional Adobe® PostScript® 3™		
Alimentare cu hârtie²	Standard Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): 130 de coli: Viteză: până la 80 ipm; formate personalizate: 1,93 x 3,35 in. până la 11,69 x 17 in./49 x 85 mm până la 297 x 431,8 mm Tavă manuală: 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,87 in. până la 11,69 x 17 in./89,9 x 98,4 mm până la 297 x 431,8 mm Tava 1: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm		
	Alașteți unul Modul tavă unică: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm Modul cu o singură tavă și suport: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm Modul cu trei tăvi (1.560 coli): 520 de coli fiecare; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm Modul cu tăvi în tandem (2.520 coli): Tava 2: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm; Tava 3: 870 de coli; formate standard: 8,5 x 11 in. și 7,25 x 10,5 in./A4 sau B5; Tava 4: 1.130 de coli; formate standard: 8,5 x 11 in. și 7,25 x 10,5 in./A4 sau B5		
	Opțional Tavă pentru plicuri: Până la 60 de plicuri: #10 comercial, Monarch, DL, C5; formate personalizate: 3,9 x 5,8 in. până la 6,4 x 9,5 in./98 x 148 mm până la 162 x 241 mm Alimentator de mare capacitate (HCF): 2.000 de coli; formate standard: 8,5 x 11 in. și 7,25 x 10,5 in./A4 sau B5		
Ieșire hârtie/Finisare²	Standard Tavă centrală cu capacitate de 500 de coli Opțional Două tăvi de ieșire: Câte 250 de coli; offseturi tavă inferioară Finisher de birou integrat: Stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli, capsare în două poziții Finisher de birou: Stivuitor 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 3 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (bigurile, capsare broșuri) Capsator manual și suprafața de lucru: Capsează 50 de coli		
EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ			
Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afșare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor print-o singură atingere		
Drivere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații și Xerox® Pull Print Driver		
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil – informații stare, setări, gestionarea dispozitivelor, clonare, panou de comandă la distanță		
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, set de probă, lucrare salvată, creare broșuri, stocarea și reutilizarea setărilor de driver, scalare, monitorizarea lucrărilor, control aplicații, imprimare față-verso, mod schiță; Opțional: Imprimare de la depozite cloud (Dropbox, OneDrive și Google Drive) prin aplicații opționale		
Scanare și fax	Previzualizare scanare, scanare pe USB/în e-mail/în rețea (FTP/FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: Walk-up Fax (opțiuni cu o linie sau trei linii disponibile, include LAN Fax, Fax direct, Fax redirection către e-mail), apelare fax, agendă de adrese unificate, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), fax server, driver TWAIN (scanare); Opțional: Scanare către depozite cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive)		
COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD			
Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); Opțional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth)		
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)		
Scanare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)		
Compatibilitate cu servicii cloud	Servicii de la distanță activate; Opțional: Conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Xerox App Gallery sau vizitând xerox.com/AppGallery)		
SECURITATE COMPLETĂ			
Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-2		
Acces dispozitiv	Acces utilizator și Firewall intern, Filtrare Port/IP/Domeniu, Jurnal audit, Control acces, Permiuni utilizator, TPM; Opțional: Kit activare Smart Card (CAC/PIV.NET/SIPNet) ⁷ , cititor de carduri RFID integrat Xerox®, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii)		
Protecția datelor	Liste de permisiuni de tip Whitelisting/Allowlisting prin Trellix® Embedded Control și Integrity Control, verificare firmware, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, e-mail criptat și semnat; hard disc criptat (AES pe 256 biți, FIPS 140-2) cu suprascrisere imagine; Opțional: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security		
Securitatea documentelor	În evaluare Common Criteria Certification (ISO 15408) sistem complet împotriva HCD PP, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-2 cu drivere de imprimare		
SUPORTĂ SERVICIILE DE GESTIONARE A IMPRIMĂRII			
Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement		
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Clonarea configurației; aplicația Xerox® Easy Assist; Opțional: Suită Managed Print Services, administrare de la distanță pe bază de Cloud, cu Xerox Workplace Cloud ⁷		
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management certificate digitale, raportare SIEM ¹ , rapoarte interactive panou		
O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI			
Aplicații Xerox și ale partenerilor	Automatizați procesele zilnice cu aplicații care traduc, cenzurează, convertesc texte în fișiere audio sau notițele scrise de mână în fișiere text și documente pe hârtie în documente ce pot fi editate cu aplicațiile Microsoft, toate dintr-o singură platformă bazată pe cloud. Vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-lucrul-de-munca pentru a găsi aplicații în funcție de domeniul de lucru sau de fluxul de lucru		
Software și soluții	Xerox DocuShare (www.xerox.com/ro-ro/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii), Xerox WorkFlow Central Platform		

¹ Asistență SIEM cu Xerox® Device Manager. ² Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutatea diferite. ³ Porturile USB se pot dezactiva. ⁴ HDD și tăvile offset de ieșire sunt opționale la modelul desktop. ⁵ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. ⁶ Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu este prevăzută să funcționeze în continuu în mod regulat. ⁷ Nu este disponibil în toate piețele. ⁸ Trellix cunoscut anterior sub numele de McAfee. Firmware-ul dispozitivului va reflecta schimbarea brandului Trellix în versiunea viitoare a software-ului. Certificări: xerox.com/OfficeCertifications

Mai multe informații sunt disponibile la xerox.com/VersaLink.

© 2023 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie, Inc. Mopria® este o marcă comercială a Mopria Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 08/23 TSK-4826 BR34473 VB7BR-030B

xerox™