

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1670483691726 din data de „04” Ianuarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților comunei Molovata Nouă, raionul Dubăsari						Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16000000-5	Tractor	Belarus (MTZ) 820	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: 80-85 CP Turația nominală: 1800-2000 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: 4,5-4,8 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. 18, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min. 3900 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	Tractor: Stare: Nou, motor Diesel Putere motor: 81 CP Turația nominală: 2000 rot/min Nr. de cilindri: 4 Volum motor: 4,75 litri Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte 18, înapoi 4 Dimensiunile de gabarit: lungimea 4130 mm, lățimea 1970 mm, înălțimea 2800 mm Greutatea: 4000 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: 12 luni sau 1000 moto-ore. Tractorul este dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1670483691726 din data de „04” Ianuarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților comunei Molovata Nouă, raionul Dubăsari						Pagina: <u>2</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 2, poziția 1						
34000000-7	<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 750-950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Starea: nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3801 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 620+200 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 2, poziția 2						
34000000-7	<i>Cupă de încărcare obișnuită</i>	A107.22 0	Polonia	SIGMA Pro. Sp. z.o.o.”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,60-0,80 m3 Lățimea cupei: 2,0-2,5 m Greutatea : 220-280 kg Garanția: min. 12 luni.	Starea: nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,64 m.cub Lățimea cupei: 2200 mm Greutatea: 205 kg Garanția: 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1670483691726 din data de „04” Ianuarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților comunei Molovata Nouă, raionul Dubăsari						Pagina: <u>3</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 2, poziția 3						
34000000-7	<i>Lamă pentru deszăpezire</i>	T-218	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborâre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Condiții specifice: Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2.5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborâre și de întoarcere hidraulică în părți, plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei Manipularea: hidraulică, Greutatea: 400 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 2, poziția 4						
34000000-7	<i>Lamă pentru deszăpezire</i>	MTC-KO-4	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățimea de lucru: 2100-2500mm Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborâre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățimea de lucru: 2100 (30 grade) Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborâre și de întoarcere hidraulică în părți, plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1670483691726 din data de „04” Ianuarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților comunei Molovata Nouă, raionul Dubăsari						Pagina: <u>4</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 2, poziția 5						
34000000-7	<i>Lamă pentru nivelare</i>	AT-LB240 (TK250)	Turcia	ANIL YATAGAN LI A.S	Mecanism de terasare: Stare: Nou Lamă pentru nivelare montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lungimea de lucru: 2000-2500 mm Unghiul de rotire 360 grade Greutatea 260-340 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de terasare: Stare: Nouă Lamă pentru nivelare montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lungimea de lucru: 2400 mm Unghiul de rotire: 360 grade Greutatea: 290 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 2, poziția 6						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	3YD-CD-8T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecție antibicicletă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min. 8000kg Volum: min 11,0m.cub. Dimensiunile de gabarit : min 4600x2300x2100mm Modul de descărcare: 3 părți, hidraulic Greutate: min 2500 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecție antibicicletă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 8000 kg Volum de încărcare: 11,64 m.cub. Dimensiunile de gabarit: 4600x2300x2100 mm Modul de descărcare: 3 părți, hidraulică Greutatea remorcii: 2500 kg Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1670483691726 din data de „04” Ianuarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților comunei Molovata Nouă, raionul Dubăsari						Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 2, poziția 7						
34000000-7	<i>Perie comunală cu colector</i>	T801/1	Polonia	Pracownicy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi : 170litri Greutate: min. 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : min. 12 luni.	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu : sistem de stropire (120 litri), colector pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente Lățimea de lucru : 2,0 m Diametrul periei: 600 mm Volumul colectorului de gunoi : 170 litri Greutate : 320 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 2, poziția 8						
34000000-7	<i>Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală</i>	MKM-190	Slovenia	INO BREŽICE d.o.o.	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +90°; - 55° Deplasare în lateral: pînă la 330 cm Greutate: min. 600 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	<u>Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente:</u> Starea: nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus, Lățimea de lucru: 192 cm Turația necesară la APP: 540/1000 rpm Grosimea maximă a crengilor: pînă la 5 cm Regulare lateral (sus/jos): +90°; - 55° Deplasare în lateral: pînă la 330 cm Greutate: 684 kg Completarea: organe de lucru – ciocănele (24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, cu arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7