

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1572251466469 din 19.11.2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2020

Perioada depunerii ofertei: 08.11.2019, 10:00 - 19.11.2019, 10:00

Nr.	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand. refer.
1	1.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 13; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-13, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE
2	2.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 12; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-12, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE
3	3.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 11; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-11, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE
4	4.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 10; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-10, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE
5	5.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 9; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-9, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE
6	6.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 8; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-8, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE
7	7.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 7; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-7, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE
8	8.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 6; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-6; curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE
9	9.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 5; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-5, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE
10	10.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 4; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-4, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascuțit	CE

Nr.	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
11	11.Ac chirurgical, rotund		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - rotund ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 3; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp rotund GR 514-3, curbură 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
12	12.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 00; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-00, curbură 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
13	13.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 0; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-0, curbură 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
14	14.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 1; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-1, curbură 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
15	15.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 2; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-2, curbură 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
16	16.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 2; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular B 502-2, curbură 3/8 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
17	17.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 3; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-3, curbură 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
18	18.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 3; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular B 502-3, curbură 3/8 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
19	19.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 4; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-4, curbură 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
20	20.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 5; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-5, curbură 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
21	21.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 5; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular B 502-5, curbură 3/8 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
22	22.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ½ cerc; 3.Mărimea - 6; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-6, curbură 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
23	23.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - ¾ cerc; 3.Mărimea - 7; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular B 502-7, curbură 3/8 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE

Nr.	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
24	24.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 1/2 cerc; 3.Mărimea - 8; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-8, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
25	25.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 3/8 cerc; 3.Mărimea - 8; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular B 502-8, curbura 3/8 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
26	26.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 1/2 cerc; 3.Mărimea - 9; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-9, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
27	27.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 3/8 cerc; 3.Mărimea - 9; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular B 502-9, curbura 3/8 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
28	28.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 1/2 cerc; 3.Mărimea - 10; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-10, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
29	29.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 3/8 cerc; 3.Mărimea - 10; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular B 502-10, curbura 3/8 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
30	30.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 1/2 cerc; 3.Mărimea - 11; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-11, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
31	31.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 3/8 cerc; 3.Mărimea - 11; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular B 502-11, curbura 3/8 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
32	32.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 1/2 cerc; 3.Mărimea - 12; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-12, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
33	33.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 3/8 cerc; 3.Mărimea - 12; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular B 502-12, curbura 3/8 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE
34	34.Ac chirurgical, triunghiular (tăietor)		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - triunghiular (tăietor) ; 2.Curbura ac - 1/2 cerc; 3.Mărimea - 13; 4.Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat; 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farmez”/ Spring Double Eye); 6.Ascuțite.	Ac chirurgical corp triunghiular G 504-13, curbura 1/2 cerc, oțel inox cromat, ochi deschis dublu, ascutit	CE

Nr.	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
35	35.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 48 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Nylon monofilament neabsorbabil USP 1, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 48 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
36	36.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Nylon monofilament neabsorbabil USP 2/0, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
37	37.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Nylon monofilament neabsorbabil USP 2/0, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
38	38.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Nylon monofilament neabsorbabil USP 3/0, L-75 cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
39	39.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Nylon monofilament neabsorbabil USP 3/0, L-75 cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
40	40.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Nylon monofilament neabsorbabil USP 4/0, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17 mm, ac rotund, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
41	41.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Nylon monofilament neabsorbabil USP 4/0, L-75 cm, 1 ac, 20mm - 17 mm, ac tăietor, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
42	42.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Nylon monofilament neabsorbabil USP 5/0, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13 mm, ac rotund, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
43	43.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 5/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Nylon monofilament neabsorbabil USP 5/0, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13 mm, ac tăietor, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
44	44.Polidioxanone (PDS) USP 1		China	Pingan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite,culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polidioxanone (PDS) USP 1, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite,culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
45	45.Polidioxanone (PDS) USP 2/0		China	Pingan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polidioxanone (PDS) USP 2/0, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
46	46.Polidioxanone (PDS) USP 3/0		China	Pingan	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polidioxanone (PDS) USP 3/0, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
48	48.Polidioxanone (PDS) USP 4/0		China	Pingan	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polidioxanone (PDS) USP 4/0, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO

Nr.	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
49	49.Poliglactin (PGLA) USP 0		China	Pingan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Poliglactin (PGLA) USP 0, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
50	50.Poliglactin (PGLA) USP 1/0		China	Pingan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Poliglactin (PGLA) USP 1, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
51	51.Poliglactin (PGLA) USP 2/0		China	Pingan	Absorbabil, L- 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Poliglactin (PGLA) USP 2/0, L- 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
52	52.Poliglactin (PGLA) USP 3/0		China	Pingan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Poliglactin (PGLA) USP 3/0, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
53	53.Poliglactin (PGLA) USP 4/0		China	Pingan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm -26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Poliglactin (PGLA) USP 4/0, L-75cm-90cm,1 ac,20mm -26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
54	54.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0		China	Pingan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polyglycolic Acid (PGA) USP 0, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
55	55.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0		China	Pingan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polyglycolic Acid (PGA) USP 1, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
56	56.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0		China	Pingan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
57	57.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0		China	Pingan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26 mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0, L-75cm-90cm,1 ac,26 mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
58	58.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0		China	Pingan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0, L-75cm-90cm,1 ac,20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
59	59.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0		China	Pingan	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO

Nr.	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
62	62.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)		Franța	Peters Surgical	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 2/0, L - 90 cm, 2 ace, 36mm, ac rotund, curbura acului 1/2, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
63	63.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)		Franța	Peters Surgical	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 3/0, L - 90 cm, 2 ace, 26mm, ac rotund, curbura acului 1/2, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere (cod 20S20A)	CE, ISO
64	64.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)		Franța	Peters Surgical	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 22 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 4/0, L - 90 cm, 2 ace, 22mm, ac rotund, curbura acului 1/2, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere (cod 20S15Z)	CE, ISO
65	65.Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)		Franța	Peters Surgical	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 4/0, L - 90 cm, 2 ace, 16/18mm, ac rotund, curbura acului 1/2, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere (cod 20S15Y sau 20S15AL)	CE, ISO
66	66.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)		Franța	Peters Surgical	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 5/0, L - 75 cm, 2 ace, 18mm, ac rotund, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere (cod 20S10B)	CE, ISO
67	67.Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)		Franța	Peters Surgical	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 5/0, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere (cod 20S10E)	CE, ISO
68	68.Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)		Franța	Peters Surgical	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 6/0, L - 75 cm, 2 ace, 13mm, ac rotund, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere (cod 20S07D)	CE, ISO
69	69.Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară)		Franța	Peters Surgical	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	COROLENE (Polipropilena monofilament neabsorbabila) USP 7/0, L - 75 cm, 2 ace, 10mm, ac rotund, curbura acului 3/8, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere (cod 20S05B)	CE, ISO

Nr.	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
70	70.Polypropylene (PM) USP 0		China	Pingan	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 0, L - 75 cm , 1 ac, 35mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
71	71.Polypropylene (PM) USP 1		China	Pingan	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 1, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
72	72.Polypropylene (PM) USP 1		China	Pingan	Neabsorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 1, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
73	73.Polypropylene (PM) USP 2/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1ac, 26 mm-37mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 2/0, L-75cm, 1ac, 24mm, ac tăietor, curbura acului ¾, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
74	74.Polypropylene (PM) USP 2/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 2/0, L-75cm, 1 ac, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
75	75.Polypropylene (PM) USP 3/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 3/0, L-75cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac tăietor, curbura acului 3/8 , ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
76	76.Polypropylene (PM) USP 3/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 3/0, L-75cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
77	77.Polypropylene (PM) USP 4/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 4/0, L-75cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
78	78.Polypropylene (PM) USP 5/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 5/0, L - 90 cm, 2 ace, 16 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO
79	79.Polypropylene (PM) USP 7/0		China	Pingan	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 7/0, L - 75 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE, ISO

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2

