

CMAC

I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A006134-20

Data emiterii 18 iunie 2020 Valabil până la 18 iunie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001
ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (I.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Biscuiți din aluat fraged, glazurați și neglazurați în sortiment.
Biscuiți zaharoși în sortiment.
Biscuiți de ovăz.

Preambalați și în vrac.

Produse fabricate în serie conform cerințelor SM DSTU 3781:2005.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM DSTU 3781:2005, p.4.2.2, p. 4.2.3; HG Nr. 520 din 22.06.2010, anexa, p.11, p.51.

PRODUCĂTOR

„SAVI-PLUS” S.R.L., mun. Chișinău, str. Samizetului, 12.

Secția de producere - mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15/2.

SOLICITANT

Producătorul

Codul NCM

MD

Codul IDNO

1001600007341

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 1454 - RE din 18.06.2020, eliberat de OCP al I.S. CMAC,
str. E. Coca 28, mun. Chișinău, MD 2064; certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018.

Rapoarte de încercări Nr. 2604, 2605 din 18.06.2020, eliberate de LIPA al I.S. CMAC,
str. E. Coca 28, mun. Chișinău, MD 2064; certificat de acreditare Nr. LI-086 din 01.09.2016.

Autorizație sanitară de funcționare Nr. 4925 din 13.05.2016, eliberată de Centrul de Sănătate
Publică din mun. Chișinău.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al I.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj de produs
conform legislației în vigoare. Acord Nr. 7444/2020 din 18.06.2020. Dosar Nr. 3846.



Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

Expert



Melnic L.

Călin M.

Nr. RO 006134