



RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2674 din 18 05 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „TEHELAN” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent sintetic pulverulent ”PEROS” Matic Color
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK URUNLER TEM.İNŞ.SAN.TIC.A.Ş
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Turcia
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 13 05 2022
Время и дата отбора
N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min 13 05 2022
Доставлен в ИЛЦ
час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min 13 05 2022
Образец поступил
час мин

Codul 2674.1.1.1.22

Nr. de înregistrare 818 în registru 818 Procesul - verbal din 18.05.2022
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	10,8	$\pm 0,1$	4,0-11,5	SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat Șt. Constantinovici, medic igienist
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM 341/2014 la parametrii cercetați.

Amendament:


Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



Olga Burduniuc

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. Телефон 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
forma
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT
a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2675 din 18 05 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

FPC „TEHELAN” SRL

2. Adresa juridică

Юридический адрес

Chișinău, str. Doina, 199/1

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Detergent sintetic pulverulent ”PEROS” Spălare manuală

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK URUNLER TEM. INŞ. SAN. TIC. A.Ş

țara Turcia

страна

5. Data și ora prelevării

Время и дата отбора

10

ora

00

min

„13”

05

2022

час

мин

N.P.P. funcția

Ф.И.О., должность

Mostra a fost prelevată de solicitant

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

11

ora

30

min

„13”

05

2022

час

мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

DNT a producătorului

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit

Образец поступил

12

ora

00

min

„13”

05

2022

час

мин

Codul 2675.1.1.1.22

Nr. de înregistrare

Регистрационный

819

în registru

в журнале

Nr

№.

819

Procesului – verbal

протокола испытаний

din 18.05.2022

1	2	3	4	5	6
1.	pH	10,8	$\pm 0,1$	4,0-11,5	SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor IM 341/2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDA

7 **Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator**

Ф.И.О., должность



Olga Burduniuc



RAPORT
a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2676 din 18 05 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „TEHELAN” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Balsam de rufe ”PEROS” Soft cu aromă de levănțică
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK URUNLER TEM. INŞ. SAN. TIC. A.Ş.
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Turcia
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „13” 05 2022
Время и дата отбора
час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „13” 05 2022
Доставлен в ИЛЦ
час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările toxicologice:

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „13” 05 2022
Образец поступил
час мин

Codul 2676.2.1.1.22
Код

Nr. de înregistrare 317 în registru Nr 317 procesului – verbal din 18.05.2022
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare dermică la animale de laborator	I cut = 0 p		nu se admit	POS 2.11

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată nu posedă proprietăți de iritare - I cut = 0 p

Amendament:


Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

/Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность



Olga Burduniuc



RAPORT
a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2677 din 23 05 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

FPC „TEHELAN” SRL

2. Adresa juridică

Юридический адрес

Chișinău, str. Doina, 199/1

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Săpun lichid "PEROS" Aqua

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK URUNLER TEM.İNŞ.SAN.TIC.A.Ş

țara Turcia

страна

5. Data și ora prelevării

Время и дата отбора

10

ora

00

min

„16”

05

2022

час

мин

N.P.P. funcția

Ф.И.О., должность

Mostra a fost prelevată de solicitant

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

11

ora

30

min

„16”

05

2022

час

мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

DNT a producătorului

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

SM EN ISO 17516:2016

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările microbiologice:

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit

Образец поступил

12

ora

min

„16”

05

2022

час

мин

Codul

Код

2677.3.1.1.22

Nr. de înregistrare

Регистрационный

140

în registru

в журнале

Nr.

№.

140

procesului – verbal

протокола испытаний

din 23.05.2022

1	2	3	4	5
1.	NGMA	$<1 \times 10^1$ UFC/g	1×10^2 UFC/g**	SM EN ISO 211149:2017
2.	Micete, levuri	$<1 \times 10^1$ UFC/g		SM EN ISO 16212:2017
3.	E.coli	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 21150:2016
4.	S.aureus	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 22718:2016
5.	P. aeruginosa	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 22717:2016
6.	C.albicans	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 18416:2016

NOTĂ: ** 1×10^2 UFC/g sau ml este nivel maxim admisibil și rezultatul se interpretează ca pozitiv în caz dacă >200 UFC/g sau ml

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie

Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor SM EN ISO 17516:2016 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О.. должность,



Olga Burduniuc