

Investitor
ObiectPrimaria com. Leuseni
Lucrari de reparatie a drumului local , str. Eugen Doga din s.
Leuseni , r-ul Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM L=720m. B=4.5m, h=0.15m				
		1.1. Drum beton				
		1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,63 4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	450,00	0,63
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Pietrisul existent)	100 m3			1 625,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 625,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)	100 m3			1 624,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,31
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 886,26 405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	400,00	3 480,66
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=5cm (Fara costul materialelor)	m3			890,04 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	395,00	5,92
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=5cm	m3			890,04 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	395,00	5,92
		1.1.2. Imbracaminte rutiera				

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impisitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			22,13 ----- 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2682132602070	Pelucula	m2	1,0800	19,00	20,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			25,51 ----- 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,20	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2			453,80 ----- 49,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	80,00	46,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	80,00	1,60
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 300,00	13,80
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	2 300,00	345,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirna neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	16,70	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	420,00	12,60
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	11,00	0,75
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	25,00	2,45
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	32,00	1,70
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	47,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,50	0,09
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	15,50	0,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	31,20	0,34
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	23,20	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,42
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	12,50	0,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	47,00	1,08
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	26,00	0,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	395,00	2,80
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	395,00	7,90
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	2,50	5,50
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	52,00	1,20
10	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C 20/25 pinteni	m3			2 926,58 ----- 255,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	80,00	255,33
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 300,00	2 347,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	168,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,58
11	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			71,68 ----- 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	395,00	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,00	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
12	D1116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma D1115 k=5	m2			31,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	500,00	31,50
13	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			794,00 ----- 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	6,90	154,84
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 250,00	19,17
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	450,00	459,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		1.2. Rigola				
		1.2.1. Lucrari				
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			8 540,00 ----- 3 040,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	80,00	3 040,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	143,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,00	37,50
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	395,00	3 950,00
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,80 ----- 164,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	80,00	164,80
16	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 000,83 ----- 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	420,00	2 000,83
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			19,75 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	395,00	19,75
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,14 ----- 28,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	181,25
19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			670,00 ----- 670,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	80,00	670,00
20	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Finisarea taluzurilor)	100m2			807,04 ----- 807,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	80,00	807,04
21	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) c20/25	100m2			57 564,81 ----- 13 080,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	80,00	13 080,00
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	2 300,00	36 256,94
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	31,70	8,36
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	22,00	1 019,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 500,00	687,50
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	500,00	5 513,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,4600	395,00	998,47
22	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2			15 568,08 ----- 3 240,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	80,00	3 240,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 300,00	12 075,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 500,00	250,00
	23203226000401	Bitum	T	0,0200	31,70	3,08
23	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) C 20/25	100m2			57 553,93 ----- 13 080,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	80,00	13 080,00
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	2 300,00	36 246,30

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	31,70	8,51
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	22,00	1 019,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 500,00	687,50
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	500,00	5 511,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,4600	395,00	1 000,30
24	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=5	100m2			15 558,04 ----- 3 240,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	80,00	3 240,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 300,00	12 085,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 500,00	229,17
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	31,70	3,23
25	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinenti) C20/25	m3			2 935,20 ----- 255,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	80,00	255,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 300,00	2 346,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,00
26		Material lemnos	m3			843,75 ----- 0,00
	25413245	Lemn	m3	0,2000	4 500,00	843,75
27	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (norma bitum 1 kg)	kg			63,36 ----- 25,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	80,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,39
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,0000	31,70	31,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	0,50	0,35
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2300	23,20	5,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38

INTOCMIT
Antreprenor
SRL " Visom Cons "

APROBAT:
Investitor
Primaria com. Leuseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.