

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 16/ 20.05.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar de zidărie pe bază de ciment – **ZIDAR**

2. Utilizare preconizată:

ZIDAR – este destinat pentru ridicarea pereților interiori și exteriori, a pereților despărțitori din cărămidă, blocuri BCA și beton spongios de tip fortan, piatră de var, etc.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. (+373) 22 268-000, e-mail: call_center@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 2+ conform **SM EN 998-2: 2017 – Anexa ZA**

5. Standard armonizat:

SM EN 998-2:2017 – Specificație a mortarelor de zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

Organism recunoscut: OC produse din cadrul IP "Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe".

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanța	Metoda de încercare
Mortar de zidărie pe bază de ciment ZIDAR		
Reacția la foc	A1 (conținut substanțe organice <1% în masă)	SM EN 998-2:2017, pct. 5.4.8
Emisia de substanțe corozive	NPD	
Rezistența la compresiune, N/mm ²	10,32 M 10 Clasa (M1-Md)	SM EN 998-2:2017, pct. 5.4.1

SM EN 998-2:2017, pct. 8.4.2	0,21	Rezistența la forță la forfecare, N/mm ²
SM EN 1015-11:2020, pct. 8	3,48 (valoare declarată)	Rezistența la încoavire în stare uscată, N/mm ²
SM EN 998-2:2017, pct. 8.4.1	0,38 (valoare declarată)	Absorbția de apă la secțiune capilară, coeficientul de absorbție, Kg/m ² /mm ²
SM EN 998-2:2017, pct. 8.4.3	1850 (valoare declarată)	Densitatea masei în stare uscată, Kg/m ³
SM EN 998-2:2017, pct. 8.4.6	(Valoare) 0,01 W/mK (valoare medie) (laclăsură: P=20K)	Conductivitatea termică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementarea tehnică, cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, de răspundere exclusivă a fabricii identificată mai sus.

Gemmat pentru și în numele fabricii de către

Clipea Oana



Șel laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Moșneanu 9

la 20 mai 2025