Formular Nr.5
WinCmeta

Direcția Educație Tineret și Sport
Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Boțolin Victor
Date: 2024.02.01 11:16:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ofertant: SRL “Fabianca”

DEVIZ OFERTA

„Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica”

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			48,24 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	12,00	1,44
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 257,19 262,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19000	52,00	217,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86000	52,00	44,72
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	6,67	2 634,65
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23400	1 050,00	245,71
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	4 500,00	2,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35000	320,00	112,00
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23,57 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-05	Baghete din aluminiu (profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei - maiaki	m	1,05000	5,60	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,36 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
7	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			27,11 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,00	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,00	0,26
	2873122004100-07	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,01000	23,61	23,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	17,86	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	24,63	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,32	0,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	320,00	0,19
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			118,52 49,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,00	8,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	2,70	46,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	21,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,24
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			388,68 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	201,20	207,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	51,36	15,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	19,68	17,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,11
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,58 44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00350	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30000	1,32	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,78	0,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	4,21	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	28,60	1,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10000	23,21	2,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15000	31,24	4,69
		1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			123,73 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la grinda	m2			20,40 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			410,08

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20				322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
		1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			69,36 68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	52,00	68,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06000	12,00	0,72
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23,57 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-05	Baghete din aluminiu (profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei - maiaki	m	1,05000	5,60	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72

1	2	3	4	5	6	7
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			294,19 119,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	52,00	85,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	52,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	24,63	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	6,46	11,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	385,00	14,24
	2873122005315-35	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10000	23,61	73,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	19,65	46,18
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	29,65	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	20,00	0,08
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			192,84 131,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34000	52,00	106,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	24,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77000	2,70	12,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85000	6,46	32,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00030	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,18
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			111,25 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	78,65	78,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,70	1,35
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			235,58 95,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,83500	52,00	95,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	50,83	53,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,91900	9,80	9,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20000	15,63	34,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35000	12,63	29,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,75750	1,02	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27100	11,20	3,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	31,48	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65000	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19000	0,26	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00460	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,04750	20,00	0,95
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,21 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2743123549026-45	Coltare din aluminiu	m	1,00000	6,78	6,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,00	10,92
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 527,78 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85000	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	89,60	15,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 483,27 69,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25000	52,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00000	2 380,00	2 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,62	1,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21000	112,36	23,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,07300	89,60	6,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			294,85 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	286,30	286,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			119,13 87,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	52,00	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	52,00	34,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00140	6 460,00	18,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	385,00	6,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00150	12,00	0,04
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			39,32 27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52000	52,00	27,04
	2521106718391-52	Baghete din mase plastice (coltare din mase plastice la teracota)	m	1,05000	11,70	12,28
		1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			31,70 19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	7,54	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	32,00	2,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	26,36	0,76
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,05 46,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	52,00	46,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	35,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,24 6,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12000	52,00	6,24
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,20 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			193,77 105,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03000	52,00	105,56
	2523156713800-57	Fitinguri din fonta - Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,00000	74,43	74,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05400	26,36	1,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16900	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06000	22,00	1,32
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,17 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	23,65	23,65
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,32	2,64
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	2,54	5,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			301,08 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	285,63	285,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	26,36	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	74,00	2,96
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			38,71 13,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2913137343001-60	Robinet sferic	buc	1,00000	21,30	21,30
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00000	2,60	2,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01500	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00800	26,36	0,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	6,80	0,10
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			70,65 44,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-61	Fitinguri din fonta -Dop p/u radiator22	buc	1,00000	23,65	23,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	22,00	1,10
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			42,56 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	52,00	20,80
	2521216710000-62	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,03000	21,13	21,76
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,38 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-63	Piesa de racordare (fiting) -Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,86	4,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,14 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-64	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	2,62	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,97 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-65	Piesa de racordare (fiting)-Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,00000	5,98	5,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24,35 10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2875274204000	Bratara fixare 1*	buc	1,00000	6,54	6,54
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	0,82	0,82
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00000	2,45	2,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	1,21	1,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			34,00 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	52,00	26,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	26,36	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	74,00	0,44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20000	20,00	4,00
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			27,78 20,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39000	52,00	20,28
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10000	75,00	7,50
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,95 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	75,00	3,75
		1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,40 49,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			31,20 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,20 57,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	52,00	57,20
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			46,80 46,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	52,00	46,80
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,96 11,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	52,00	11,96
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,60 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,08 41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	52,00	41,08
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,28 33,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	52,00	33,28
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,60 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000	52,00	41,60
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 345,75 119,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	52,00	119,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	510,00	520,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	132,14	134,78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	87,52	89,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	15,15	4,64
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	21,45	43,76
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	425,00	433,50
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			767,30 104,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	52,00	104,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	520,00	520,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	71,65	143,30
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 694,32 291,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60000	52,00	291,20
	2622102442760-83	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complect echipat	buc	1,00000	1 985,00	2 084,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	52,00	54,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	41,21	99,52
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	72,30	75,92
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	84,60	88,83
84	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			141,49 61,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,43500	52,00	42,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18600	52,00	18,38
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00950	650,00	11,73
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,30000	120,00	68,40

1	2	3	4	5	6	7
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			235,91 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	252312672115-85	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,00000	215,36	217,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00450	54,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,99
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 416,46 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	52,00	18,20
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,00000	2 350,00	2 397,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,62	1,26
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc			4 422,17 119,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30000	52,00	119,60
	5000000000005/1	Boiler electric 100l	buc	1,00000	4 120,00	4 120,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00000	19,82	39,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	74,00	4,44
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00000	32,25	96,75
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00000	7,65	22,95
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10000	120,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30000	20,00	6,00
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			107,55 18,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2913124201600-88	Robinet bila d=1/2	buc	1,00000	87,52	88,83
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			89,79 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-89	Racord d=3/4	buc	1,00000	74,43	75,25
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			124,62 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,00	11,44
	2913124202100-90	Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	105,85	106,48
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	6,65	6,69
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,55 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2521216720160-91	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,03000	74,75	76,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	54,21	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			97,01 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-92	Teu PP din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,00000	71,50	71,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	54,21	3,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			118,56 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-93	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,00000	98,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			35,06 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-94	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,00000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
95	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			75,36 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
	2875274204040-95	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00000	42,36	42,36
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,24 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2521216720160-96	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	27,80	28,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	54,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			20,75 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2523156721037-97	Cot d=50mm	buc	1,00000	5,90	5,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	54,21	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			58,49 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	52,00	25,48
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	1,00000	31,21	31,21
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,60 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	52,00	39,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02000	15,15	15,45
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,49	3,14
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	5,05	2,27
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	9,65	0,96
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	19,82	19,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	65,99	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	35,00	1,47
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			13,19 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-100	Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,37	3,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,50 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-101	Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	1,68	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			19,84 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-102	Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	4,85	4,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
104	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,42 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	2875274204040-104	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,00000	6,54	6,54
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	84,20	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			175,61 67,60
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,70	60,16
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	62,00	3,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	12,00	0,30
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	52,00	3,64
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,80 7,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,00	7,80
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,16 4,16

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,00	4,16
		1.1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,00	70,72
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	180,00	67,50
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
113	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	52,00	26,00
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
		1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			48,24 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	12,00	1,44
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 257,19 262,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19000	52,00	217,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86000	52,00	44,72
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	6,67	2 634,65
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23400	1 050,00	245,71
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	4 500,00	2,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35000	320,00	112,00
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,36 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			27,11 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,00	0,26
	2873122004100-07	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,01000	23,61	23,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	17,86	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	24,63	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,32	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	320,00	0,19
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			118,52 49,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,00	8,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	2,70	46,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	21,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,24
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			388,68 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	201,20	207,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	51,36	15,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	19,68	17,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,58 44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00350	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30000	1,32	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,78	0,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	4,21	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	28,60	1,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10000	23,21	2,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15000	31,24	4,69
		1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			123,73 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la grinda	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,93 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,79 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,93 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
		1.2.4. Pereti				
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			69,36 68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	52,00	68,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06000	12,00	0,72
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			294,19 119,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	52,00	85,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	52,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	24,63	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	6,46	11,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	385,00	14,25

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005315-35	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10000	23,61	73,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	19,65	46,18
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	29,65	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	20,00	0,08
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			192,84 131,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34000	52,00	106,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	24,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77000	2,70	12,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85000	6,46	32,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00030	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,18
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			111,25 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	78,65	78,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,70	1,35
		1.2.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			235,59 95,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,83500	52,00	95,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	50,83	53,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,91900	9,80	9,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20000	15,63	34,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35000	12,63	29,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,75750	1,02	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27100	11,20	3,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	31,48	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65000	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19000	0,26	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00460	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,04750	20,00	0,95
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,21 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2743123549026-45	Coltare din aluminiu	m	1,00000	6,78	6,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,00	10,92
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 527,78 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85000	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	89,60	15,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 483,27 69,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25000	52,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00000	2 380,00	2 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,62	1,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21000	112,36	23,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,07300	89,60	6,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			294,85

1	2	3	4	5	6	7
						4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	286,30	286,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			119,13 87,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	52,00	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	52,00	34,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00140	6 460,00	18,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	385,00	6,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00150	12,00	0,04
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			39,32 27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52000	52,00	27,04
	2521106718391-52	Baghete din mase plastice (coltare din mase plastice la teracota)	m	1,05000	11,70	12,28
		1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			31,70 19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	7,54	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	32,00	2,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	26,36	0,76
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,05 46,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	52,00	46,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	35,00	5,25
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,24 6,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12000	52,00	6,24
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,20 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			193,77 105,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03000	52,00	105,56

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713800-57	Fitinguri din fonta - Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,00000	74,43	74,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05400	26,36	1,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16900	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06000	22,00	1,32
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,17 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	23,65	23,65
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,32	2,64
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	2,54	5,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			301,08 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	285,63	285,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	26,36	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	74,00	2,96
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			38,71 13,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2913137343001-60	Robinet sferic	buc	1,00000	21,30	21,30
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00000	2,60	2,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01500	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00800	26,36	0,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	6,80	0,10
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			70,65 44,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-61	Fitinguri din fonta -Dop p/u radiator22	buc	1,00000	23,65	23,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	22,00	1,10
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			42,56 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	52,00	20,80
	2521216710000-62	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,03000	21,13	21,76
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,38 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-63	Piesa de racordare (fiting) -Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,86	4,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,14 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-64	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	2,62	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			20,97 11,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-65	Piesa de racordare (fiting)-Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,00000	5,98	5,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
178	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24,35 10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2875274204000	Bratara fixare 1*	buc	1,00000	6,54	6,54
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	0,82	0,82
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00000	2,45	2,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	1,21	1,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			34,00 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	52,00	26,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	26,36	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	74,00	0,44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20000	20,00	4,00
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			27,78 20,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39000	52,00	20,28
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10000	75,00	7,50
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,95 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	75,00	3,75
		1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,40 49,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			31,20 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,20 57,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	52,00	57,20
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			46,80 46,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	52,00	46,80
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,96 11,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	52,00	11,96
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,60 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			41,08

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	52,00	41,08
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,28 33,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	52,00	33,28
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,60 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000	52,00	41,60
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 345,75 119,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	52,00	119,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	510,00	520,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	132,14	134,78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	87,52	89,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	15,15	4,64
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	21,45	43,76
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	425,00	433,50
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			767,30 104,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	52,00	104,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	520,00	520,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	71,65	143,30
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 694,32 291,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60000	52,00	291,20
	2622102442760-83	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complect echipat	buc	1,00000	1 985,00	2 084,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	52,00	54,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	41,21	99,52
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	72,30	75,92
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	84,60	88,83
196	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			141,49 61,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,43500	52,00	42,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18600	52,00	18,38
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00950	650,00	11,73
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,30000	120,00	68,40
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			235,91 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	252312672115-85	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,00000	215,36	217,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00450	54,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,99
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 416,46 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	52,00	18,20
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,00000	2 350,00	2 397,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,62	1,26
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul	buc			4 422,17

1	2	3	4	5	6	7
		avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului				119,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30000	52,00	119,60
	5000000000005/1	Boiler electric 100l	buc	1,00000	4 120,00	4 120,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00000	19,82	39,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	74,00	4,44
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00000	32,25	96,75
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00000	7,65	22,95
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10000	120,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30000	20,00	6,00
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			107,55 18,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2913124201600-88	Robinet bila d=1/2	buc	1,00000	87,52	88,83
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			89,79 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-89	Racord d=3/4	buc	1,00000	74,43	75,25
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			124,62 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,00	11,44
	2913124202100-90	Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	105,85	106,48
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	6,65	6,69
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,55 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2521216720160-91	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,03000	74,75	76,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	54,21	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			97,01 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-92	Teu PP din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,00000	71,50	71,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	54,21	3,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			118,56 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-93	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,00000	98,00	98,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			35,06 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-94	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,00000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			75,36 31,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
	2875274204040-95	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00000	42,36	42,36
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,24 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2521216720160-96	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	27,80	28,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	54,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			20,75 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2523156721037-97	Cot d=50mm	buc	1,00000	5,90	5,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	54,21	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			58,49 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	52,00	25,48
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	1,00000	31,21	31,21
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,60 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	52,00	39,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02000	15,15	15,45
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,49	3,14
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	5,05	2,27
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	9,65	0,96
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	19,82	19,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	65,99	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	35,00	1,47
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			13,19 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-100	Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,37	3,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,50 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-101	Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	1,68	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			19,84 11,96

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-102	Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	4,85	4,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
216	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,42 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	2875274204040-104	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,00000	6,54	6,54
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	84,20	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			175,61 67,60
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,70	60,16
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	62,00	3,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	12,00	0,30
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	52,00	3,64
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,80 7,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,00	7,80
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,16 4,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,00	4,16
		1.2.10. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,00	70,72
223	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	180,00	67,50
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
225	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina	t			26,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren				26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	52,00	26,00
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
		1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			48,24 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	12,00	1,44
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 257,19 262,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19000	52,00	217,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86000	52,00	44,72
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	6,67	2 634,65
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23400	1 050,00	245,71
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	4 500,00	2,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35000	320,00	112,00
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23,57 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-05	Baghete din aluminiu (profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei - maiaki	m	1,05000	5,60	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,36 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
233	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			27,11 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,00	0,26
	2873122004100-07	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,01000	23,61	23,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	17,86	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	24,63	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,32	0,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	320,00	0,19
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			118,52 49,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,00	8,32

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	2,70	46,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	21,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,24
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			388,68 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	201,20	207,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	51,36	15,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	19,68	17,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55

1	2	3	4	5	6	7
	7					
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,11
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,58 44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00350	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30000	1,32	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,78	0,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	4,21	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	28,60	1,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10000	23,21	2,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15000	31,24	4,69
		1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			123,73 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la grinda	m2			20,40 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
		1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			69,36 68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	52,00	68,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06000	12,00	0,72
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23,57 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-05	Baghete din aluminiu (profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei - maiaki	m	1,05000	5,60	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			294,19 119,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	52,00	85,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	52,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	24,63	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	6,46	11,63

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	385,00	14,24
	2873122005315-35	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10000	23,61	73,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	19,65	46,18
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	29,65	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	20,00	0,08
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			192,84 131,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34000	52,00	106,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	24,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77000	2,70	12,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85000	6,46	32,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00030	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,18
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			111,25 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	78,65	78,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,70	1,35
		1.3.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			235,58 95,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,83500	52,00	95,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	50,83	53,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,91900	9,80	9,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20000	15,63	34,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35000	12,63	29,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,75750	1,02	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27100	11,20	3,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	31,48	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65000	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19000	0,26	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00460	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,04750	20,00	0,95
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92

1	2	3	4	5	6	7
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,21 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2743123549026-45	Coltare din aluminiu	m	1,00000	6,78	6,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,00	10,92
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 527,78 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85000	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	89,60	15,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 483,27 69,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25000	52,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00000	2 380,00	2 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,62	1,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21000	112,36	23,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,07300	89,60	6,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			294,85

1	2	3	4	5	6	7
						4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	286,30	286,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.3.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			119,13 87,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	52,00	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	52,00	34,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00140	6 460,00	18,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	385,00	6,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00150	12,00	0,04
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			39,32 27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52000	52,00	27,04
	2521106718391-52	Baghete din mase plastice (coltare din mase plastice la teracota)	m	1,05000	11,70	12,28
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			31,70 19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	7,54	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	32,00	2,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	26,36	0,76
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,05 46,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	52,00	46,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	35,00	5,25
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,24 6,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12000	52,00	6,24
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,20 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			193,77 105,56

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03000	52,00	105,56
	2523156713800-57	Fitinguri din fonta - Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,00000	74,43	74,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05400	26,36	1,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16900	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06000	22,00	1,32
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,17 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	23,65	23,65
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,32	2,64
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	2,54	5,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			301,08 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	285,63	285,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	26,36	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	74,00	2,96
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			38,71 13,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2913137343001-60	Robinet sferic	buc	1,00000	21,30	21,30
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00000	2,60	2,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01500	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00800	26,36	0,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	6,80	0,10
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			70,65 44,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-61	Fitinguri din fonta -Dop p/u radiator22	buc	1,00000	23,65	23,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	22,00	1,10
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			42,56 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	52,00	20,80
	2521216710000-62	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,03000	21,13	21,76
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,38 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-63	Piesa de racordare (fiting) -Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,86	4,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,14 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-64	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	2,62	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu	buc			20,97

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm				11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-65	Piesa de racordare (fiting)-Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,00000	5,98	5,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24,35 10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2875274204000	Bratara fixare 1*	buc	1,00000	6,54	6,54
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	0,82	0,82
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00000	2,45	2,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	1,21	1,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			34,00 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	52,00	26,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	26,36	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	74,00	0,44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20000	20,00	4,00
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			27,78 20,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39000	52,00	20,28
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10000	75,00	7,50
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,95 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	75,00	3,75
		1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,40 49,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			31,20 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,20 57,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	52,00	57,20
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			46,80 46,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	52,00	46,80
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,96 11,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	52,00	11,96
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,60 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m			41,08

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm				41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	52,00	41,08
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,28 33,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	52,00	33,28
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,60 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000	52,00	41,60
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 345,75 119,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	52,00	119,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	510,00	520,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	132,14	134,78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	87,52	89,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	15,15	4,64
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	21,45	43,76
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	425,00	433,50
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			767,30 104,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	52,00	104,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	520,00	520,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	71,65	143,30
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 694,32 291,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60000	52,00	291,20
	2622102442760-83	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complect echipat	buc	1,00000	1 985,00	2 084,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	52,00	54,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	41,21	99,52
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	72,30	75,92
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	84,60	88,83
310	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			141,49 61,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,43500	52,00	42,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18600	52,00	18,38
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00950	650,00	11,73
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,30000	120,00	68,40
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			235,91 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	252312672115-85	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,00000	215,36	217,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00450	54,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,99
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 416,46 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	52,00	18,20
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,00000	2 350,00	2 397,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,62	1,26

1	2	3	4	5	6	7
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc			4 422,17 119,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30000	52,00	119,60
	5000000000005/1	Boiler electric 100l	buc	1,00000	4 120,00	4 120,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00000	19,82	39,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	74,00	4,44
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00000	32,25	96,75
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00000	7,65	22,95
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10000	120,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30000	20,00	6,00
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			107,55 18,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2913124201600-88	Robinet bila d=1/2	buc	1,00000	87,52	88,83
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			89,79 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-89	Racord d=3/4	buc	1,00000	74,43	75,25
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			124,62 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,00	11,44
	2913124202100-90	Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	105,85	106,48
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	6,65	6,69
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,55 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2521216720160-91	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,03000	74,75	76,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	54,21	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			97,01 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-92	Teu PP din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,00000	71,50	71,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	54,21	3,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			118,56 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-93	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,00000	98,00	98,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			35,06 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-94	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,00000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
321	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele	buc			75,36 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
	2875274204040-95	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00000	42,36	42,36
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,24 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2521216720160-96	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	27,80	28,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	54,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			20,75 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2523156721037-97	Cot d=50mm	buc	1,00000	5,90	5,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	54,21	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
324	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			58,49 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	52,00	25,48
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	1,00000	31,21	31,21
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,60 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	52,00	39,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02000	15,15	15,45
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,49	3,14
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	5,05	2,27
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	9,65	0,96
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	19,82	19,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	65,99	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	35,00	1,47
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			13,19 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-100	Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,37	3,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,50 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-101	Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	1,68	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			19,84 11,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-102	Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	4,85	4,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
330	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,42 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	2875274204040-104	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,00000	6,54	6,54
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	84,20	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			175,61 67,60
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,70	60,16
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	62,00	3,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	12,00	0,30
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	52,00	3,64
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,80 7,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,00	7,80
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,16 4,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,00	4,16
		1.3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,00	70,72
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	180,00	67,50
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72

1	2	3	4	5	6	7
339	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	52,00	26,00
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
		1.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			48,24 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	12,00	1,44
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 257,18 262,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19000	52,00	217,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86000	52,00	44,72
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	6,67	2 634,65
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23400	1 050,00	245,70
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	4 500,00	2,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35000	320,00	112,00
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23,57 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-05	Baghete din aluminiu (profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei - maiaki	m	1,05000	5,60	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,36 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			27,11 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,00	0,26
	2873122004100-07	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,01000	23,61	23,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	17,86	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	24,63	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,32	0,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	320,00	0,19
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			118,52 49,92

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,00	8,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	2,70	46,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	21,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,24
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			388,68 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	201,20	207,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	51,36	15,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	19,68	17,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,11
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,58 44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00350	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30000	1,32	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,78	0,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	4,21	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	28,60	1,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10000	23,21	2,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15000	31,24	4,69
		1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la grinda	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,12 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
		1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			69,36 68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	52,00	68,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06000	12,00	0,72
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23,57 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-05	Baghete din aluminiu (profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei - maiaki	m	1,05000	5,60	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			294,19 119,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	52,00	85,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	52,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	24,63	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	6,46	11,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	385,00	14,24
	2873122005315-35	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10000	23,61	73,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	19,65	46,18
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	29,65	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	20,00	0,08
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			192,84 131,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34000	52,00	106,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	24,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77000	2,70	12,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85000	6,46	32,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00030	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,18
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			111,25 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	78,65	78,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,70	1,35
		1.4.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			235,58 95,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,83500	52,00	95,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	50,83	53,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,91900	9,80	9,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20000	15,63	34,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35000	12,63	29,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,75750	1,02	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27100	11,20	3,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	31,48	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65000	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19000	0,26	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00460	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,04750	20,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,21 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2743123549026-45	Coltare din aluminiu	m	1,00000	6,78	6,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,00	10,92
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 061,23 37,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66000	52,00	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	52,00	3,64
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47000	112,36	52,81
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,16500	89,60	14,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	1,23	0,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 527,78 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85000	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	89,60	15,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 483,27 69,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25000	52,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00000	2 380,00	2 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,62	1,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21000	112,36	23,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,07300	89,60	6,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			294,85 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	286,30	286,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			119,13 87,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	52,00	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	52,00	34,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00140	6 460,00	18,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	385,00	6,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00150	12,00	0,04
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			39,32 27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52000	52,00	27,04
	2521106718391-52	Baghete din mase plastice (coltare din mase plastice la teracota)	m	1,05000	11,70	12,28
		1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			31,70 19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	7,54	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	32,00	2,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	26,36	0,76
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,05 46,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	52,00	46,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	35,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,24 6,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12000	52,00	6,24
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,20 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			193,77 105,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03000	52,00	105,56
	2523156713800-57	Fitinguri din fonta - Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,00000	74,43	74,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05400	26,36	1,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16900	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06000	22,00	1,32
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,17 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	23,65	23,65
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,32	2,64
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	2,54	5,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			301,08 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	285,63	285,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	26,36	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	74,00	2,96
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			38,71 13,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2913137343001-60	Robinet sferic	buc	1,00000	21,30	21,30
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00000	2,60	2,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01500	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00800	26,36	0,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	6,80	0,10
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			70,65 44,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-61	Fitinguri din fonta -Dop p/u radiator22	buc	1,00000	23,65	23,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	22,00	1,10
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			42,56 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	52,00	20,80
	2521216710000-62	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,03000	21,13	21,76
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,38 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-63	Piesa de racordare (fiting) -Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,86	4,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,14 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-64	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	2,62	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,97 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-65	Piesa de racordare (fiting)-Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,00000	5,98	5,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24,35 10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2875274204000	Bratara fixare 1*	buc	1,00000	6,54	6,54
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	0,82	0,82
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00000	2,45	2,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	1,21	1,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			34,00 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	52,00	26,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	26,36	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	74,00	0,44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20000	20,00	4,00
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			27,78 20,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39000	52,00	20,28
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10000	75,00	7,50
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,95 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	75,00	3,75
		1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,40 49,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			31,20 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,20 57,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	52,00	57,20
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			46,80 46,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	52,00	46,80
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,96 11,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	52,00	11,96
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,60 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,08 41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	52,00	41,08
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,28 33,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	52,00	33,28
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,60 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000	52,00	41,60
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 345,75 119,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	52,00	119,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	510,00	520,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	132,14	134,78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	87,52	89,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	15,15	4,64
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	21,45	43,76
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	425,00	433,50
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			767,30 104,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	52,00	104,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	520,00	520,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	71,65	143,30
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 694,32 291,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60000	52,00	291,20
	2622102442760-83	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complect echipat	buc	1,00000	1 985,00	2 084,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	52,00	54,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	41,21	99,52
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	72,30	75,92
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	84,60	88,83
425	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			141,49 61,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,43500	52,00	42,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18600	52,00	18,38
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00950	650,00	11,73
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,30000	120,00	68,40

1	2	3	4	5	6	7
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			235,91 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	252312672115-85	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,00000	215,36	217,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00450	54,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,99
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 416,46 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	52,00	18,20
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,00000	2 350,00	2 397,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,62	1,26
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc			4 422,17 119,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30000	52,00	119,60
	5000000000005/1	Boiler electric 100l	buc	1,00000	4 120,00	4 120,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00000	19,82	39,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	74,00	4,44
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00000	32,25	96,75
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00000	7,65	22,95
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10000	120,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30000	20,00	6,00
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			107,55 18,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2913124201600-88	Robinet bila d=1/2	buc	1,00000	87,52	88,83
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			89,79 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-89	Racord d=3/4	buc	1,00000	74,43	75,25
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			124,62 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,00	11,44
	2913124202100-90	Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	105,85	106,48
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	6,65	6,69
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,55 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2521216720160-91	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,03000	74,75	76,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	54,21	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			97,01 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-92	Teu PP din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,00000	71,50	71,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	54,21	3,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			118,56 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-93	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,00000	98,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			35,06 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-94	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,00000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
436	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			75,36 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
	2875274204040-95	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00000	42,36	42,36
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,24 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2521216720160-96	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	27,80	28,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	54,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			20,75 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2523156721037-97	Cot d=50mm	buc	1,00000	5,90	5,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	54,21	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
439	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			58,49 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	52,00	25,48
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	1,00000	31,21	31,21
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,60 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	52,00	39,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02000	15,15	15,45
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,49	3,14
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	5,05	2,27
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	9,65	0,96
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	19,82	19,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	65,99	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	35,00	1,47
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			13,19 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-100	Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,37	3,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,50 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-101	Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	1,68	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			19,84 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-102	Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	4,85	4,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
445	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,42 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	2875274204040-104	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,00000	6,54	6,54
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	84,20	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			175,61 67,60
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,70	60,16
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	62,00	3,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	12,00	0,30
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	52,00	3,64
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,80 7,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,00	7,80
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,16 4,16

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,00	4,16
		1.4.10. Lucrari diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,00	70,72
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	180,00	67,50
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
454	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	52,00	26,00
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
		1.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			48,24 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	12,00	1,44
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 257,19 262,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19000	52,00	217,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86000	52,00	44,72
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	6,67	2 634,65
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23400	1 050,00	245,71
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	4 500,00	2,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35000	320,00	112,00
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,36 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			27,11 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,00	0,26
	2873122004100-07	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,01000	23,61	23,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	17,86	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	24,63	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,32	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	320,00	0,19
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			118,52 49,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,00	8,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	2,70	46,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	21,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,24
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			388,68 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	201,20	207,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	51,36	15,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	19,68	17,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
466	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,11
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,58 44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00350	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30000	1,32	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,78	0,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	4,21	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	28,60	1,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10000	23,21	2,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15000	31,24	4,69
		1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la grinda	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,12 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
		1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			69,36 68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	52,00	68,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06000	12,00	0,72
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			294,19 119,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	52,00	85,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	52,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	24,63	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	6,46	11,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	385,00	14,25

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005315-35	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10000	23,61	73,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	19,65	46,18
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	29,65	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	20,00	0,08
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			192,84 131,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34000	52,00	106,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	24,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77000	2,70	12,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85000	6,46	32,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00030	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,18
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			111,25 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	78,65	78,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,70	1,35
		1.5.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			235,59 95,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,83500	52,00	95,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	50,83	53,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,91900	9,80	9,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20000	15,63	34,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35000	12,63	29,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,75750	1,02	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27100	11,20	3,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	31,48	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65000	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19000	0,26	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00460	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,04750	20,00	0,95
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
498	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,21 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2743123549026-45	Coltare din aluminiu	m	1,00000	6,78	6,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,00	10,92
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 527,78 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85000	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	89,60	15,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 483,27 69,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25000	52,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00000	2 380,00	2 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,62	1,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21000	112,36	23,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,07300	89,60	6,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			294,85

1	2	3	4	5	6	7
						4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	286,30	286,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			119,13 87,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	52,00	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	52,00	34,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00140	6 460,00	18,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	385,00	6,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00150	12,00	0,04
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			39,32 27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52000	52,00	27,04
	2521106718391-52	Baghete din mase plastice (coltare din mase plastice la teracota)	m	1,05000	11,70	12,28
		1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			31,70 19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	7,54	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	32,00	2,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	26,36	0,76
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,05 46,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	52,00	46,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	35,00	5,25
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,24 6,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12000	52,00	6,24
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,20 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			193,77 105,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03000	52,00	105,56

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713800-57	Fitinguri din fonta - Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,00000	74,43	74,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05400	26,36	1,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16900	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06000	22,00	1,32
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,17 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	23,65	23,65
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,32	2,64
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	2,54	5,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			301,08 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	285,63	285,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	26,36	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	74,00	2,96
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			38,71 13,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2913137343001-60	Robinet sferic	buc	1,00000	21,30	21,30
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00000	2,60	2,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01500	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00800	26,36	0,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	6,80	0,10
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			70,65 44,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-61	Fitinguri din fonta -Dop p/u radiator22	buc	1,00000	23,65	23,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	22,00	1,10
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			42,56 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	52,00	20,80
	2521216710000-62	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,03000	21,13	21,76
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,38 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-63	Piesa de racordare (fiting) -Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,86	4,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,14 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-64	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	2,62	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			20,97 11,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-65	Piesa de racordare (fiting)-Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,00000	5,98	5,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
519	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24,35 10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2875274204000	Bratara fixare 1*	buc	1,00000	6,54	6,54
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	0,82	0,82
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00000	2,45	2,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	1,21	1,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			34,00 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	52,00	26,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	26,36	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	74,00	0,44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20000	20,00	4,00
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			27,78 20,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39000	52,00	20,28
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10000	75,00	7,50
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,95 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	75,00	3,75
		1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,40 49,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			31,20 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,20 57,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	52,00	57,20
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			46,80 46,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	52,00	46,80
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,96 11,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	52,00	11,96
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,60 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			41,08

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	52,00	41,08
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,28 33,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	52,00	33,28
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,60 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000	52,00	41,60
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 345,75 119,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	52,00	119,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	510,00	520,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	132,14	134,78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	87,52	89,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	15,15	4,64
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	21,45	43,76
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	425,00	433,50
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			767,30 104,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	52,00	104,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	520,00	520,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	71,65	143,30
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 694,32 291,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60000	52,00	291,20
	2622102442760-83	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complect echipat	buc	1,00000	1 985,00	2 084,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	52,00	54,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	41,21	99,52
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	72,30	75,91
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	84,60	88,83
537	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			141,49 61,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,43500	52,00	42,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18600	52,00	18,38
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00950	650,00	11,73
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,30000	120,00	68,40
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			235,91 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	252312672115-85	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,00000	215,36	217,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00450	54,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,99
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 416,46 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	52,00	18,20
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,00000	2 350,00	2 397,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,62	1,26
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul	buc			4 422,17

1	2	3	4	5	6	7
		avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului				119,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30000	52,00	119,60
	5000000000005/1	Boiler electric 100l	buc	1,00000	4 120,00	4 120,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00000	19,82	39,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	74,00	4,44
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00000	32,25	96,75
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00000	7,65	22,95
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10000	120,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30000	20,00	6,00
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			107,55 18,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2913124201600-88	Robinet bila d=1/2	buc	1,00000	87,52	88,83
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			89,79 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-89	Racord d=3/4	buc	1,00000	74,43	75,25
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			124,62 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,00	11,44
	2913124202100-90	Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	105,85	106,48
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	6,65	6,69
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,55 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2521216720160-91	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,03000	74,75	76,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	54,21	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			97,01 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-92	Teu PP din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,00000	71,50	71,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	54,21	3,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			118,56 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-93	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,00000	98,00	98,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			35,06 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-94	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,00000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
548	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			75,36 31,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
	2875274204040-95	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00000	42,36	42,36
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,24 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2521216720160-96	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	27,80	28,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	54,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			20,75 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2523156721037-97	Cot d=50mm	buc	1,00000	5,90	5,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	54,21	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
551	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			58,49 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	52,00	25,48
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	1,00000	31,21	31,21
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,60 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	52,00	39,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02000	15,15	15,45
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,49	3,14
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	5,05	2,27
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	9,65	0,96
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	19,82	19,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	65,99	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	35,00	1,47
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			13,19 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-100	Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,37	3,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,50 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-101	Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	1,68	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			19,84 11,96

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-102	Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	4,85	4,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
557	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,42 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	2875274204040-104	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,00000	6,54	6,54
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	84,20	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			175,61 67,60
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,70	60,16
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	62,00	3,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	12,00	0,30
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	52,00	3,64
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,80 7,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,00	7,80
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,16 4,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,00	4,16
		1.5.10. Lucrari diverse				
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,00	70,72
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	180,00	67,50
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
566	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina	t			26,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren				26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	52,00	26,00
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
		1.6. Bloc A et.4 WC-fete				
		1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			48,24 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	12,00	1,44
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 257,18 262,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19000	52,00	217,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86000	52,00	44,72
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	6,67	2 634,65
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23400	1 050,00	245,70
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	4 500,00	2,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35000	320,00	112,00
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23,57 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-05	Baghete din aluminiu (profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei - maiaki	m	1,05000	5,60	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,36 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			27,11 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,00	0,26
	2873122004100-07	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,01000	23,61	23,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	17,86	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	24,63	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,32	0,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	320,00	0,19
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			118,52 49,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,00	8,32

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	2,70	46,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	21,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,24
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			388,68 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	201,20	207,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	51,36	15,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	19,68	17,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55

1	2	3	4	5	6	7
	7					
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,11
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,58 44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00350	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30000	1,32	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,78	0,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	4,21	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	28,60	1,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10000	23,21	2,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15000	31,24	4,69
		1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			69,36 68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	52,00	68,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06000	12,00	0,72
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23,57 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2743123549025-05	Baghete din aluminiu (profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei - maiaki	m	1,05000	5,60	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			294,19 119,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	52,00	85,80

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	52,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	24,63	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	6,46	11,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	385,00	14,24
	2873122005315-35	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10000	23,61	73,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	19,65	46,18
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	29,65	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	20,00	0,08
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			192,84 131,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34000	52,00	106,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	24,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77000	2,70	12,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85000	6,46	32,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00030	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,18
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			111,25 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	78,65	78,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,70	1,35
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips-carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			235,58 95,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,83500	52,00	95,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	50,83	53,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,91900	9,80	9,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20000	15,63	34,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35000	12,63	29,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,75750	1,02	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27100	11,20	3,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	31,48	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65000	0,75	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19000	0,26	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00460	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,04750	20,00	0,95
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,21 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2743123549026-45	Coltare din aluminiu	m	1,00000	6,78	6,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,00	10,92
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 527,78 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85000	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	89,60	15,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 483,27 69,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25000	52,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00000	2 380,00	2 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,62	1,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21000	112,36	23,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,07300	89,60	6,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			294,85 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	286,30	286,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			119,13 87,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	52,00	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	52,00	34,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00140	6 460,00	18,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	385,00	6,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00150	12,00	0,04
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			39,32 27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52000	52,00	27,04
	2521106718391-52	Baghete din mase plastice (coltare din mase plastice la teracota)	m	1,05000	11,70	12,28
		1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			31,70 19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	7,54	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	32,00	2,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	26,36	0,76
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,05 46,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	52,00	46,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	35,00	5,25
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,24 6,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12000	52,00	6,24
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,20 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a	buc			193,77

1	2	3	4	5	6	7
		fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"				105,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03000	52,00	105,56
	2523156713800-57	Fitinguri din fonta - Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,00000	74,43	74,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05400	26,36	1,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16900	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06000	22,00	1,32
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,17 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	23,65	23,65
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,32	2,64
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	2,54	5,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			301,08 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	285,63	285,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	26,36	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	74,00	2,96
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			38,71 13,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2913137343001-60	Robinet sferic	buc	1,00000	21,30	21,30
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00000	2,60	2,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01500	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00800	26,36	0,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	6,80	0,10
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			70,65 44,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-61	Fitinguri din fonta -Dop p/u radiator22	buc	1,00000	23,65	23,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	22,00	1,10
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			42,56 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	52,00	20,80
	2521216710000-62	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,03000	21,13	21,76
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,38 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-63	Piesa de racordare (fiting) -Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,86	4,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,14 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-6	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	2,62	2,62

1	2	3	4	5	6	7
	4					
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,97 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-65	Piesa de racordare (fiting)-Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,00000	5,98	5,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
624	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24,35 10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2875274204000	Bratara fixare 1*	buc	1,00000	6,54	6,54
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	0,82	0,82
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00000	2,45	2,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	1,21	1,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			34,00 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	52,00	26,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	26,36	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	74,00	0,44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20000	20,00	4,00
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			27,78 20,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39000	52,00	20,28
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10000	75,00	7,50
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,95 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	75,00	3,75
		1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,40 49,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			31,20 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,20 57,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	52,00	57,20
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			46,80 46,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	52,00	46,80
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,96 11,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	52,00	11,96

1	2	3	4	5	6	7
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,60 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,08 41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	52,00	41,08
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,28 33,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	52,00	33,28
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,60 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000	52,00	41,60
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 345,75 119,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	52,00	119,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	510,00	520,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	132,14	134,78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	87,52	89,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	15,15	4,64
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	21,45	43,76
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	425,00	433,50
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			767,30 104,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	52,00	104,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	520,00	520,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	71,65	143,30
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 694,32 291,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60000	52,00	291,20
	2622102442760-83	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complect echipat	buc	1,00000	1 985,00	2 084,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	52,00	54,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	41,21	99,52
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	72,30	75,92
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	84,60	88,83
642	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			141,49 61,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,43500	52,00	42,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18600	52,00	18,38
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00950	650,00	11,73
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,30000	120,00	68,40
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			235,91 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	252312672115-85	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,00000	215,36	217,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00450	54,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,99
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor	buc			2 416,46

1	2	3	4	5	6	7
		automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.				18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	52,00	18,20
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,00000	2 350,00	2 397,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,62	1,26
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc			4 422,17 119,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30000	52,00	119,60
	5000000000005/1	Boiler electric 100l	buc	1,00000	4 120,00	4 120,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00000	19,82	39,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	74,00	4,44
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00000	32,25	96,75
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00000	7,65	22,95
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10000	120,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30000	20,00	6,00
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			107,55 18,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2913124201600-88	Robinet bila d=1/2	buc	1,00000	87,52	88,83
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			89,79 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-89	Racord d=3/4	buc	1,00000	74,43	75,25
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			124,62 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,00	11,44
	2913124202100-90	Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	105,85	106,48
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	6,65	6,69
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,55 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2521216720160-91	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,03000	74,75	76,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	54,21	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			97,01 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-92	Teu PP din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,00000	71,50	71,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	54,21	3,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			118,56 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-93	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,00000	98,00	98,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			35,06 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-94	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,00000	14,50	14,50

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
653	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			75,36 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
	2875274204040-95	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00000	42,36	42,36
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,24 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2521216720160-96	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	27,80	28,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	54,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			20,75 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2523156721037-97	Cot d=50mm	buc	1,00000	5,90	5,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	54,21	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
656	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			58,49 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	52,00	25,48
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	1,00000	31,21	31,21
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			83,60 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	52,00	39,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02000	15,15	15,45
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,49	3,14
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	5,05	2,27
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	9,65	0,96
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	19,82	19,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	65,99	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	35,00	1,47
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			13,19 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-100	Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,37	3,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,50 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-101	Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	1,68	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			19,84 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-102	Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	4,85	4,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,42 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	2875274204040-104	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,00000	6,54	6,54
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	84,20	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			175,61 67,60
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,70	60,16
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	62,00	3,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	12,00	0,30
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	52,00	3,64
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,80 7,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,00	7,80
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,16 4,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,00	4,16
		1.6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,00	70,72
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	180,00	67,50

1	2	3	4	5	6	7
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
671	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	52,00	26,00
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
		1.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			48,24 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	12,00	1,44
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 257,19 262,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,19000	52,00	217,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,86000	52,00	44,72
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	6,67	2 634,65
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23400	1 050,00	245,71
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	4 500,00	2,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35000	320,00	112,00
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,36 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			27,11 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	52,00	0,26
	2873122004100-07	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,01000	23,61	23,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	17,86	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	24,63	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,32	0,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	320,00	0,19
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			118,52 49,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02000	52,00	8,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15000	2,70	46,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	21,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,24
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			388,68 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	201,20	207,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	51,36	15,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	19,68	17,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
683	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,13 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,11
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,58 44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00350	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30000	1,32	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,78	0,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	4,21	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	28,60	1,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10000	23,21	2,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15000	31,24	4,69
		1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			123,72 116,48
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24000	52,00	116,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,53000	2,70	7,17
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00600	12,00	0,07
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la grinda	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,12 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			410,08 322,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	52,00	322,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43000	2,80	80,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	6,40
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			94,78

1	2	3	4	5	6	7
		tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la grinda	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
		1.7.4. Pereti				
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,38 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	52,00	41,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			69,36 68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	52,00	68,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06000	12,00	0,72
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,16 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	12,00	0,12
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,41 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-04	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,41500	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			294,19 119,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	52,00	85,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	52,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	24,63	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	6,46	11,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	385,00	14,25
	2873122005315-35	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10000	23,61	73,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	19,65	46,18
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	29,65	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	20,00	0,08
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de	m2			192,84 131,04

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34000	52,00	106,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	24,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,77000	2,70	12,47
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85000	6,46	32,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	385,00	16,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00030	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,18
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,96 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,20000	132,67	159,20
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			111,25 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	78,65	78,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,70	1,35
		1.7.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			235,59 95,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,83500	52,00	95,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05000	50,83	53,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,91900	9,80	9,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20000	15,63	34,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35000	12,63	29,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,75750	1,02	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27100	11,20	3,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08750	31,48	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65000	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19000	0,26	4,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00460	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,04750	20,00	0,95
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			94,78 57,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833-17	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,05490	17,80	37,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,03
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavane	m2			17,92 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	52,00	7,28
	2430226101010-16	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,41500	25,50	10,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,23	0,06
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			52,02 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	52,00	28,60
	2430116103800-19	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,40000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,30	0,12
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,21 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2743123549026-45	Coltare din aluminiu	m	1,00000	6,78	6,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	52,00	10,92
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 527,78 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85000	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,62	2,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	89,60	15,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 483,27 69,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25000	52,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00000	2 380,00	2 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,62	1,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21000	112,36	23,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,07300	89,60	6,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	1,23	0,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			294,85 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	286,30	286,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,62	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	15,00	0,15
		1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m			119,13

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				87,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	52,00	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	52,00	34,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00140	6 460,00	18,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	385,00	6,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00150	12,00	0,04
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			299,67 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	130,00	136,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	51,36	16,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	4,20	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			39,32 27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52000	52,00	27,04
	2521106718391-52	Baghete din mase plastice (coltare din mase plastice la teracota)	m	1,05000	11,70	12,28
		1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			31,70 19,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	7,54	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	32,00	2,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	26,36	0,76
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,05 46,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	52,00	46,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	35,00	5,25
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,24 6,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12000	52,00	6,24
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,20 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			193,77 105,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03000	52,00	105,56
	2523156713800-57	Fitinguri din fonta - Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,00000	74,43	74,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05400	26,36	1,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16900	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06000	22,00	1,32
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,17 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	23,65	23,65

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,32	2,64
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	2,54	5,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			301,08 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00000	285,63	285,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	26,36	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	74,00	2,96
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			38,71 13,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2913137343001-60	Robinet sferic	buc	1,00000	21,30	21,30
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00000	2,60	2,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01500	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00800	26,36	0,21
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	6,80	0,10
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			70,65 44,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85000	52,00	44,20
	2523156713800-61	Fitinguri din fonta -Dop p/u radiator22	buc	1,00000	23,65	23,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01400	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05000	22,00	1,10
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			42,56 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	52,00	20,80
	2521216710000-62	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,03000	21,13	21,76
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			16,38 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-63	Piesa de racordare (fiting) -Cot ppr d=25mm	buc	1,00000	4,86	4,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,14 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	52,00	9,36
	2875274110102-64	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,00000	2,62	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	45,00	0,81
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,97 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-65	Piesa de racordare (fiting)-Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,00000	5,98	5,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc			24,35

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				10,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	52,00	10,40
	2875274204000	Bratara fixare 1*	buc	1,00000	6,54	6,54
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	0,82	0,82
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00000	2,45	2,45
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	1,21	1,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10000	20,00	2,00
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			34,00 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	52,00	26,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	26,36	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	74,00	0,44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	18,57	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20000	20,00	4,00
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			27,78 20,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39000	52,00	20,28
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10000	75,00	7,50
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,95 5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10000	52,00	5,20
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05000	75,00	3,75
		1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,40 49,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	52,00	49,40
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			31,20 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,20 57,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	52,00	57,20
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			46,80 46,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	52,00	46,80
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,96 11,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	52,00	11,96
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,60 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,08 41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	52,00	41,08
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,28 33,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	52,00	33,28
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,60 41,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000	52,00	41,60

1	2	3	4	5	6	7
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			93,38 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 345,75 119,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	52,00	119,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00000	510,00	520,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	132,14	134,78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	87,52	89,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	15,15	4,64
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00000	21,45	43,76
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00000	425,00	433,50
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			767,30 104,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00000	52,00	104,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	520,00	520,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	71,65	143,30
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 694,32 291,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60000	52,00	291,20
	2622102442760-83	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complect echipat	buc	1,00000	1 985,00	2 084,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	52,00	54,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30000	41,21	99,52
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	72,30	75,91
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	84,60	88,83
754	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			141,49 61,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,43500	52,00	42,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18600	52,00	18,38
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00950	650,00	11,73
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,30000	120,00	68,40
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			235,91 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	252312672115-85	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,00000	215,36	217,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00450	54,21	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,99
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 416,46 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	52,00	18,20
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,00000	2 350,00	2 397,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00000	0,62	1,26
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv costul boilerului	buc			4 422,17 119,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30000	52,00	119,60
	5000000000005/1	Boiler electric 100l	buc	1,00000	4 120,00	4 120,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00000	19,82	39,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	26,36	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	74,00	4,44
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00000	32,25	96,75
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00000	7,65	22,95
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10000	120,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30000	20,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			107,55 18,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36000	52,00	18,72
	2913124201600-88	Robinet bila d=1/2	buc	1,00000	87,52	88,83
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			89,79 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-89	Racord d=3/4	buc	1,00000	74,43	75,25
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			124,62 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	52,00	11,44
	2913124202100-90	Robinet PPR d=20mm	buc	1,00000	105,85	106,48
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	6,65	6,69
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,55 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2521216720160-91	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,03000	74,75	76,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	54,21	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			97,01 19,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	52,00	19,76
	2523156721015-92	Teu PP din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,00000	71,50	71,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	54,21	3,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			118,56 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-93	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,00000	98,00	98,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			35,06 17,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34000	52,00	17,68
	2523156721037-94	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,00000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	54,21	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	65,23	0,98
765	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			75,36 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	52,00	31,20
	2875274204040-95	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00000	42,36	42,36
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,24 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	52,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160-96	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	27,80	28,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	54,21	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			20,75 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26000	52,00	13,52
	2523156721037-97	Cot d=50mm	buc	1,00000	5,90	5,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	54,21	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	65,23	0,78
768	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			58,49 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49000	52,00	25,48
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2*	buc	1,00000	31,21	31,21
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	84,20	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			83,60 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	52,00	39,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02000	15,15	15,45
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	4,49	3,14
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	5,05	2,27
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	9,65	0,96
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	19,82	19,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	65,99	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	35,00	1,47
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			13,19 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-100	Cot PPR d=20mm	buc	1,00000	3,37	3,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,50 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	52,00	7,80
	2875274110102-101	Mufa PPR d=20mm	buc	1,00000	1,68	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	65,23	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	45,00	0,68
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			19,84 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	52,00	11,96
	2875274110102-102	Teu ppr d=20mm	buc	1,00000	4,85	4,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	65,23	1,96
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	6,50	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	45,00	1,04
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			93,38 13,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	52,00	13,00
	2721204122300-80	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,00000	77,98	78,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	47,58	1,54
774	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,42 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	52,00	17,16
	2875274204040-104	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,00000	6,54	6,54
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	84,20	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	385,00	0,46
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			78,00 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	52,00	72,80
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			175,61 67,60
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	52,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,70	60,16
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	385,00	22,20
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	420,00	22,06
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	62,00	3,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	12,00	0,30
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,64 3,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	52,00	3,64
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,80 7,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	52,00	7,80
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,16 4,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	52,00	4,16
		1.7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,72 70,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	52,00	70,72
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	180,00	67,50
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
783	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	52,00	26,00
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			304,72 304,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	52,00	304,72
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		2.1.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,84 21,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,00	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,24 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	2,80	0,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,00	10,40
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,22 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	2,80	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	385,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,44 11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	52,00	11,44
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	52,00	1,82
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 876,16 2 683,20
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,00	2 683,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	32,00	192,96
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,06 34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	6,85	7,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	24,12	0,53
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			23,20 0,00
	16012023--09	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,00000	23,20	23,20
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			19,65 0,00
	16012023--10	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,00000	19,65	19,65
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 577,00 16 484,00
	1	Muncitor	h-om	317,00000	52,00	16 484,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	2 800,00	14,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	136,00	57,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	20,00	22,00
796		Corp de iluminat	buc			520,00 0,00
	16012024--12	Corp de iluminat tip armstrog	buc	1,00000	520,00	520,00

1	2	3	4	5	6	7
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			52,11 7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,00	7,80
	3150145100143-13	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - tub led	buc	1,05000	42,20	44,31
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			603,53 211,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06000	52,00	211,12
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,00000	1,54	1,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00000	2,80	16,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,20000	29,65	5,93
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02000	31,24	0,62
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
799		Priza ordinara	buc			34,65 0,00
	16012024--/15	Priza ordinara	buc	1,00000	34,65	34,65
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			619,78 224,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32000	52,00	224,64
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,00000	1,54	3,08
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,50000	2,80	15,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16000	31,24	5,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14000	29,65	4,15
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			37,54 0,00
	16012024--/17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	37,54	37,54
		2.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,84 21,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,00	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,24 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	2,80	0,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,00	10,40
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,22 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	2,80	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	385,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,44 11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	52,00	11,44
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	52,00	1,82
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 876,16 2 683,20
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,00	2 683,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	32,00	192,96
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,06 34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	6,85	7,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	24,12	0,53
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			23,20 0,00
	16012023--09	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,00000	23,20	23,20
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			19,65 0,00
	16012023--10	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,00000	19,65	19,65
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 577,00 16 484,00
	1	Muncitor	h-om	317,00000	52,00	16 484,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	2 800,00	14,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	136,00	57,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	20,00	22,00
813		Corp de iluminat	buc			520,00 0,00
	16012024--12	Corp de iluminat tip armstrog	buc	1,00000	520,00	520,00
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			52,11 7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,00	7,80
	3150145100143-13	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - tub led	buc	1,05000	42,20	44,31
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			603,53 211,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06000	52,00	211,12
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,00000	1,54	1,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00000	2,80	16,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,20000	29,65	5,93
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02000	31,24	0,62
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
816		Priza ordinara	buc			34,65 0,00
	16012024--/15	Priza ordinara	buc	1,00000	34,65	34,65

1	2	3	4	5	6	7
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			619,78 224,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32000	52,00	224,64
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,00000	1,54	3,08
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,50000	2,80	15,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16000	31,24	5,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14000	29,65	4,15
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			37,54 0,00
	16012024--/17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	37,54	37,54
		2.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,84 21,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,00	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,24 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	2,80	0,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,00	10,40
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,22 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	2,80	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	385,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,44 11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	52,00	11,44
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	52,00	1,82
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 876,16 2 683,20
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,00	2 683,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	32,00	192,96
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,06 34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	6,85	7,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	24,12	0,53

1	2	3	4	5	6	7
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			23,20 0,00
	16012023--09	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,00000	23,20	23,20
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			19,65 0,00
	16012023--10	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,00000	19,65	19,65
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 577,00 16 484,00
	1	Muncitor	h-om	317,00000	52,00	16 484,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	2 800,00	14,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	136,00	57,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	20,00	22,00
830		Corp de iluminat	buc			520,00 0,00
	16012024--12	Corp de iluminat tip armstrog	buc	1,00000	520,00	520,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			52,11 7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,00	7,80
	3150145100143-13	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - tub led	buc	1,05000	42,20	44,31
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			603,53 211,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06000	52,00	211,12
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,00000	1,54	1,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00000	2,80	16,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,20000	29,65	5,93
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02000	31,24	0,62
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
833		Priza ordinara	buc			34,65 0,00
	16012024--/15	Priza ordinara	buc	1,00000	34,65	34,65
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			619,78 224,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32000	52,00	224,64
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,00000	1,54	3,08
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,50000	2,80	15,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16000	31,24	5,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14000	29,65	4,15
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			37,54 0,00
	16012024--/17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	37,54	37,54
		2.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,84 21,84

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,00	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,24 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	2,80	0,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,00	10,40
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,22 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	2,80	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	385,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,44 11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	52,00	11,44
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	52,00	1,82
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 876,16 2 683,20
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,00	2 683,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	32,00	192,96
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,06 34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	6,85	7,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	24,12	0,53
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			23,20 0,00
	16012023--09	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,00000	23,20	23,20
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			19,65 0,00
	16012023--10	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,00000	19,65	19,65
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 577,00 16 484,00
	1	Muncitor	h-om	317,00000	52,00	16 484,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	2 800,00	14,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	136,00	57,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	20,00	22,00
847		Corp de iluminat	buc			520,00 0,00
	16012024--12	Corp de iluminat tip armstrog	buc	1,00000	520,00	520,00
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			52,11 7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	3150145100143-13	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - tub led	buc	1,05000	42,20	44,31
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			603,53 211,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06000	52,00	211,12
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,00000	1,54	1,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00000	2,80	16,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,20000	29,65	5,93
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02000	31,24	0,62
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
850		Priza ordinara	buc			34,65 0,00
	16012024--/15	Priza ordinara	buc	1,00000	34,65	34,65
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			619,78 224,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32000	52,00	224,64
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,00000	1,54	3,08
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,50000	2,80	15,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16000	31,24	5,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14000	29,65	4,15
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			37,54 0,00
	16012024--/17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	37,54	37,54
		2.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,84 21,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,00	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,24 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	2,80	0,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,00	10,40
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,22 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	2,80	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	385,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.5.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,44 11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	52,00	11,44
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	52,00	1,82
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 876,16 2 683,20
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,00	2 683,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	32,00	192,96
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,06 34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	6,85	7,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	24,12	0,53
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			23,20 0,00
	16012023--09	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,00000	23,20	23,20
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			19,65 0,00
	16012023--10	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,00000	19,65	19,65
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 577,00 16 484,00
	1	Muncitor	h-om	317,00000	52,00	16 484,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	2 800,00	14,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	136,00	57,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	20,00	22,00
864		Corp de iluminat	buc			520,00 0,00
	16012024--12	Corp de iluminat tip armstrog	buc	1,00000	520,00	520,00
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			52,11 7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,00	7,80
	3150145100143-13	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - tub led	buc	1,05000	42,20	44,31
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			603,53 211,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06000	52,00	211,12
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,00000	1,54	1,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00000	2,80	16,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,20000	29,65	5,93
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02000	31,24	0,62
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
867		Priza ordinara	buc			34,65 0,00
	16012024--/15	Priza ordinara	buc	1,00000	34,65	34,65
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la	buc			619,78 224,64

1	2	3	4	5	6	7
		3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32000	52,00	224,64
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,00000	1,54	3,08
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,50000	2,80	15,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16000	31,24	5,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14000	29,65	4,15
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			37,54 0,00
	16012024--/17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	37,54	37,54
		2.6. Bloc A et.4 WC-fete				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,84 21,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,00	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,24 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	2,80	0,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,00	10,40
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,22 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	2,80	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	385,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,44 11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	52,00	11,44
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	52,00	1,82
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 876,16 2 683,20
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,00	2 683,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	32,00	192,96
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,06 34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	6,85	7,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	24,12	0,53
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			23,20 0,00
	16012023--09	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,00000	23,20	23,20

1	2	3	4	5	6	7
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			19,65 0,00
	16012023--10	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,00000	19,65	19,65
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 577,00 16 484,00
	1	Muncitor	h-om	317,00000	52,00	16 484,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	2 800,00	14,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	136,00	57,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	20,00	22,00
881		Corp de iluminat	buc			520,00 0,00
	16012024--12	Corp de iluminat tip armstrog	buc	1,00000	520,00	520,00
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			52,11 7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,00	7,80
	3150145100143-13	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - tub led	buc	1,05000	42,20	44,31
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			603,53 211,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06000	52,00	211,12
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,00000	1,54	1,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00000	2,80	16,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,20000	29,65	5,93
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02000	31,24	0,62
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
884		Priza ordinara	buc			34,65 0,00
	16012024--/15	Priza ordinara	buc	1,00000	34,65	34,65
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			619,78 224,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32000	52,00	224,64
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,00000	1,54	3,08
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,50000	2,80	15,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16000	31,24	5,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14000	29,65	4,15
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			37,54 0,00
	16012024--/17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	37,54	37,54
		2.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,84 21,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	52,00	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	52,00	18,72
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,24

1	2	3	4	5	6	7
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	2,80	0,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	385,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,40 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	52,00	10,40
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,22 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	2,80	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	385,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,44 11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	52,00	11,44
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,03500	52,00	1,82
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 876,16 2 683,20
	1	Muncitor	h-om	51,60000	52,00	2 683,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	32,00	192,96
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,06 34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	52,00	34,84
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	6,85	7,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02000	24,12	0,53
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			23,20 0,00
	16012023--09	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,00000	23,20	23,20
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			19,65 0,00
	16012023--10	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,00000	19,65	19,65
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 577,00 16 484,00
	1	Muncitor	h-om	317,00000	52,00	16 484,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	2 800,00	14,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	136,00	57,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	20,00	22,00
898		Corp de iluminat	buc			520,00 0,00
	16012024--12	Corp de iluminat tip armstrog	buc	1,00000	520,00	520,00
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			52,11 7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	52,00	7,80
	3150145100143-13	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - tub led	buc	1,05000	42,20	44,31
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in	buc			603,53

1	2	3	4	5	6	7
		tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				211,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,06000	52,00	211,12
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,00000	1,54	1,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00000	2,80	16,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,20000	29,65	5,93
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,02000	31,24	0,62
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
901		Priza ordinara	buc			34,65 0,00
	16012024--/15	Priza ordinara	buc	1,00000	34,65	34,65
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			619,78 224,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32000	52,00	224,64
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,00000	6,20	49,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,00000	19,54	312,64
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00000	3,50	3,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25000	6,85	1,71
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,00000	1,54	3,08
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10000	0,65	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,50000	2,80	15,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,16000	31,24	5,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,14000	29,65	4,15
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			37,54 0,00
	16012024--/17	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00000	37,54	37,54

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.