

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1770624092134

Obiectul achiziției: Echipeamente și consumabile electrice și de iluminat

| № | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Lotul 1 Iluminare și componente de iluminat | | | | | | | |
| 1 | Tub fluorescent 36W T8 | Tub fluorescent 36W 6400K T8 BELLIGHT | China și filiale alte Țări | Bellight | Tub fluorescent 36W Soclu: T8(G13), 220V, 2400lm, 6400K | Tub fluorescent 36W Soclu: T8(G13), 220V, 3250lm, 6400K | Conform standardelor producătorului |
| 2 | Tub fluorescent 18W T8 | Tub fluorescent 18W 6500K T8 BELLIGHT | China și filiale alte Țări | Bellight | Tub fluorescent 18W Soclu: T8(G13), 220V, 960 lm, 6500K | Tub fluorescent 18W Soclu: T8(G13), 220V, 1620 lm, 6500K | |
| 3 | Bec led 10WE276500K | Bec LED A60 10W 6500K E27 | China și filiale alte Țări | Osram | Bec led 10WE27 6500K, A60, 1060lm220- 240V | Bec led 10WE27 6500K, A60, 1055 lm220-240V | |
| 4 | Bec led 18WE276500K | Bec led Horoz PREMIER-18 18 W E27 6500 K 1600 lm 220 - 240 V | China | Horoz | Bec led 18WE27 6500K, A60, 1600lm, 220- 240V | Bec led 18WE27 6500K, A60, 1600lm, 220-240V | |
| 5 | Tub led 10W | Tub LED T8 9W 6400K 1100lm G13 600mm PRO Evrosvet | China și filiale alte Țări | EVRO LIGHTS, World Lamps LLC | Tub led 10W, G13 6500K1000 lm,220- 240V | Tub led 9W, G13 6500K1100 lm,220- 240V | |
| 6 | Tub led 20W | Tub LED T8 18W 6400K 2200lm G13 1200mm PRO Evrosvet | China și filiale alte Țări | EVRO LIGHTS, World Lamps LLC | Tub led 20W, G13 6500K 1820 lm 220- 240V. | Tub led 18W, G13 6500K 2200 lm 220- 240V. | |
| 7 | Felinar led 18W | Felinar 72 W G13 220 - 240 V Elmos IP2 | China | Elmos | Felinar HL183E, 18W, Soclu T8, Puterea 18W, 220-240V, IP20, alb, 595*595mm, 4socluri, aparent. | Felinar pentru bec LED, 18W, Soclu T8, Puterea 18W, 220-240V, IP20, alb, 595*595mm, 4socluri, aparent. | |
| 8 | Felinar led 20W | Corp de iluminat pentru bec LED 2x9W 60cm T8 DSP-02 IP54 MegaWatt | China | Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt) | Felinar led 20W, T8,6400K, 1000lm, IP-54, 220-240V | Felinar pentru bec LED 20W, T8,, IP-54, 220-240V | |
| 9 | Felinar led 40W | Corp de iluminat pentru bec LED 2x18W 120cm T8 DSP-02 IP54 MegaWatt | China | Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt) | Felinar led 40W, T8,6400K, 2500lm, IP-54, 220-240V | Felinar pentru bec LED 40W, T8,, IP- 54, 220-240V | |
| 10 | Felinar led 48W | Panou LED 48 W LED 4000 K 3840 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 | China și filiale alte Țări | Rightlight | Felinar led 48W, 3840lm, 4000K, IP20, 220- 240V, 595*595*32mm, aparent. | Felinar led 48W, 3840lm, 4000K, IP20, 220-240V, 595*595*32mm, aparent. | |
| 11 | Corp de iluminat clopot | Corp de iluminat LED Elmos HL-043-50W 50 W LED 5000 lm 6400 K 5000 lm 220 V IP65 | China | Elmos | Corp de iluminat clopot, 90-264,50W, E27, 5000lm, 6400K, IP65 | Corp de iluminat clopot, 90-264,50W, 5000lm, 6400K, IP65 | |
| 12 | Corp de iluminat stradal 30W | Corp de iluminat stradal LED BQ-BJ30W 30 W LED 6500 K 3000 lm IP65 220 - 240 V Elmos | China | Elmos / Evrosvet, World Lamps LLC | Corp de iluminat led BQ-BJ 30W, 3000 lm, 6500K, 220-240V, IP65. | Corp de iluminat led BQ-BJ 30W, 3000 lm, 6500K, 220-240V, IP65. | |

| | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 13 | Corp de iluminat cu senzor | Corp de iluminat pentru bec LED 2xE27 cu senzor rotund mat alb IP20 TERRA ISILDAR | Turcia | Isildar | TERRA mat 2*E27, 26W, 220-240V, dimensiuni 300*100mm. | TERRA mat 2*E27, 26W, 220-240V, dimensiuni 300*100mm. |
| 14 | Corp de iluminat IP54-68,p/u încăperi cu umiditate sporită,baie,WC. | Felinar de perete HL925 100 W E27 220 - 240 V IP54 Horoz | China și filiale alte Țări | Horoz | Felinar de perete HL-925, 100W, E27, 220-240V, IP-54. | Felinar de perete HL925 100 W E27 220 - 240 V IP54 |
| 15 | Proiector LED 20W 6500K 1600lm Elmos, IP65 | Proiector LED 20W 6500K IP65 2000Lm A.GLO Evrosvet | China și filiale alte Țări | EVRO LIGHTS, World Lamps LLC | Proiector LED 20W, 6500K,1600lm, IP65, Elmos. | Proiector LED 20W 6500K IP65 2000Lm |
| 16 | Senzor de mișcare 360* | Senzor de miscare DDP-03 1200W 10-420s 6m 360° IP20 MegaWatt | China | Ningbo Spring Electronic Co. Ltd. | Senzor de mișcare ORNO360*, distanța de detectare 6m, 1200W, 220-240V, IP-20. | Senzor de miscare DDP-03 1200W 10-420s 6m 360° IP20 |
| 17 | Starter 127V | Starter HL S2 4-22 W 127 V Horoz | China și filiale alte Țări | Horoz | Starter 127V HL-S2 4-22W | Starter HL S2 4-22 W 127 V |
| 18 | Starter 220V | Starter Horoz HL S10 4-65 W 220 V | China și filiale alte Țări | Horoz | Starter 220VHL-S10 4-65W | Starter HL S10 4-65 W 220 V |

Lotul 2 Consumabile electrice (întrerupătoare, prize, fișă, conector, cabluri, cutie de distribuție)

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|------------------------------------|---|---|
| 1 | Fișă euro cu pământare | Fisa CT005 2P+E 16A alb 1000kW | China | Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd. | Fișă Horoz 300, 000, 703 2P+N, 16A250V IP-20. | Fisa CT005 2P+E 16A alb |
| 2 | Priză unitară euro exterioară | Priza 2P+E 16A alb SELENA 1000kW | China | Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd. | Tensiune: 220-250V Curent nominal: 16A 250V Culoare: alb. Cu contacte PE (împământare) | Tensiune: 220-250V Curent nominal: 16A 250V Culoare: alb. Cu contacte PE (împământare) |
| 3 | Priză dublă euro exterioară | Priza 2P+E 16A dubla alb SELENA 1000kW | China | Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd. | Tensiune :220-250V Curent nominal:16A Culoare:alb Cu contacte PE (împământare) | Tensiune :220-250V Curent nominal:16A Culoare:alb Cu contacte PE (împământare) |
| 4 | Priză unitară euro interioară | Priza 2P+E 16A alb LUNA 1000kW | China | Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd. | Tensiune :220-250V Curent nominal:16A Culoare:alb Cu contacte PE (împământare) | Tensiune :220-250V Curent nominal:16A Culoare:alb Cu contacte PE (împământare) |
| 5 | Priză dublă euro interioară 16A250V | Priza 2P+E 16A dubla alb LUNA 1000kW | China | Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd. | Tensiune :220-250V Curent nominal:16A Culoare:alb,cu contact PE | Tensiune :220-250V Curent nominal:16A Culoare:alb,cu contact PE |
| 6 | Prelungitor cu împământare 4prize, 3m, 16A. | Prelungitor 4 prize 3m 2P+E 16A alb OLIMPIA Mutlusan | Turcia | Mutlusan | Curent 16A, alb, IP-20, 2P+E. | Prelungitor 4 prize 3m 2P+E 16A alb,Curent 16A, alb, IP-20, 2P+E. |
| 7 | Întreprupător 1P, interior. | Intrerupator 1P 10A alb LUNA 1000kW | China | Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd. | Întreprupător 1P alb, interior, 16A250V. | Întreprupător 1P alb, interior, 16A250V. |
| 8 | Întreprupător 2P, interior. | Intrerupator 2P 10A alb LUNA 1000kW | China | Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd. | Întreprupător 2P alb, interior, 16A250V | Întreprupător 2P alb, interior, 16A250V |
| 9 | Întreprupător 1P, exterior | Intrerupator 1P 10A alb SELENA 1000kW | China | Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd. | Întreprupător 1P alb, exterior, 16A250V | Întreprupător 1P alb, exterior, 16A250V |
| 10 | Întreprupător 2P, exterior | Intrerupator 2P 10A alb SELENA 1000kW | China | Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd. | Întreprupător 2P alb, exterior, 16A250V | Întreprupător 2P alb, exterior, 16A250V |
| 11 | Întreprupător cu pârghie VR32 3P 400A | Intrerupator parghie 400A 1 directie VR32-37 | China | Zhejiang Singi Electrical LLC | Întreprupător cu pârghie VR32 3P 400A, 660V. | Întreprupător cu pârghie VR32 3P 400A, 660V. |
| 12 | Întreprupător automat VA88-37/M6E-400H, 3P, 400A(200-400) | Intrerupator automat 3P 400A 65/42kA cu declansator electronic SWM1E-400M SINGI | China | Zhejiang Singi Electrical LLC | Întreprupător VA-88-37/M6E-400H, 3P, 400A(200-400A) | Intrerupator automat 3P 400A 65/42kA cu declansator electronic SWM1E-400M |
| 13 | Întreprupător de sarcină BH-32,3P, 63A, 400V | Intrerupator de sarcina 3P 63A HL30-125N SINGI | China | Zhejiang Singi Electrical LLC | Întreprupător de sarcină BH-32, 3P, 63A, 400V | Întreprupător de sarcină BH-32, 3P, 63A, 400V |

Conform standardelor producătorului

| | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|--|--|---|
| 14 | Întreprupător de sarcină BH-32,3P,40A,400V | Separator de sarcină Himel HDG3 3P 40 A 400 V | China și filiale alte Țări | Himel | Întreprupător de sarcină BH-32, 3P, 40A, 400V | Întreprupător de sarcină BH-32, 3P, 40A, 400V |
| 15 | Întreprupător de sarcină BH-32,3P,32A,400V | Separator de sarcină Himel HDG3 3P 32 A 400 V | China și filiale alte Țări | Himel | Întreprupător de sarcină BH-32, 3P, 32A, 400V | Întreprupător de sarcină BH-32, 3P, 32A, 400V |
| 16 | Întreprupător automat C25A | Intrerupator automat 1P 25A C 6kA SG65-63 SINGI | China | Zhejiang Singi Electrical LLC | Întreprupător automat VA-47-29, 1P, 25A, 230-240V. | Intrerupator automat 1P 25A C 6kA |
| 17 | Conector WAGO-2fire | Conector CK-212 0,75-2.5mm 32A MegaWatt | China | Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd. | Conector WAGO-2 fire | Conector CK-212 0,75-2.5mm 32A |
| 18 | Conector WAGO-3fire | Conector CK-213 0,14-4,0mm 32A MegaWatt | China | Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd. | Conector WAGO-3 fire | Conector CK-213 0,14-4,0mm 32A |
| 19 | Conexiune și elemente forbox | Conexiune forbox KASAN JH3-1 16 x 4 mm | China | Kasan | Conexiune și elemente forbox,JH 3-11P 4*166 KASAN(20 buc în cutie) | Conexiune forbox JH3-1 16 x 4 mm |
| 20 | Fir electric PVS 3*1.5mm | Fir electric PVS 3x1,5 alb | Ucraina | OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов») | Fir electric PVS3*1,5,Număr de fire 3,Cupru,alb. | Fir electric PVS 3x1,5 alb |
| 21 | Cablu AVVG 3*2,5mm | Cablu AVVG 3x2,5 | Ucraina | OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов») | Cablu AVVG 3*2,5mm,Tensiune0,6/1kv,fire 3,aluminiiu. | Cablu AVVG 3x2,5 |
| 22 | Canal cablu cu capac 2000*15*15 | Cablu canal 15x15 CANALEX Mutlusan | Turcia | Mutlusan | PVC,alb 2000*15*15 | Cablu canal 15x15, PVC,alb |
| 23 | Cutie de distribuție 80*80*40 | Cutie de distribuție 80*80*40 IP-54. | China și filiale alte Țări | Mutlusan / TDM | Cutie de distribuție 80*80*40, plastic, IP-54. | Cutie de distribuție 80*80*40 IP-54. |
| 24 | Cutie de distribuție 12 module ЩПВ-12-0 36VXJ3 IP31 IEK | Tablou electric metalic SRV-12 MegaWatt | Republica Moldova | PROMES TEH S.R.L. | Cutie de distribuție 12 module ЩПВ-12-0 36VXJ3 IP31 IEK | Tablou electric metalic SRV-12 |

Lotul 3: Consumabile (fâșie împământare, bandă izolantă, elemente de fixare, autocolante prevenire)

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1 | Platbandă zincată 30*3.5mm | Platbandă zincată 30 x 3.5 mm Elko-Bis Oțel | Polonia | Elko-Bis | Platbandă zincată 30*3.5mm (30m) | Platbandă zincată 30*3.5mm (30m) |
| 2 | Jgheab 50*35*3000mm | Jgheab 50 x 35 x 3000 mm Oțel zincat IEK | China și filiale alte Țări | IEK | Jgheab 50*35*3000mm, oțel zincat. | Jgheab 50*35*3000mm, oțel zincat. |
| 3 | Țeavă PVC d.16mm | Teava PVC 16mm (3m) gri Mutlusan | Turcia | Mutlusan | Țeavă PVC 116H, d.16mm*3m, gri | Țeavă PVC 116H, d.16mm*3m, gri |
| 4 | Clemă fixare țeavă PVS d.16mm | Clipsa d16mm pentru teava/tub gofrat EC | Turcia | Mutlusan | Clemă fixare țeavă PVS d.16mm, plastic. | Clemă fixare țeavă PVS d.16mm, plastic. |
| 5 | Mufă GFG p/u țeavă PVC d.16mm | Mufa d16mm pentru teava PVC gri Mutlusan | Turcia | Mutlusan | Mufă GFG p/u țeavă PVC d.16mm, plastic. | Mufa d16mm pentru teava PVC gri |
| 6 | Bandă izolantă GTV | Banda izolatoare PVC 0.15x19mm Neagra 20 de metri MegaWatt | China | Shushi Group Co., Ltd | Bandă izolantă 0.13*19*20m,negru | Bandă izolantă 0.13*19*20m,negru |
| 7 | Curelușă Scame 135*2.5mm | Coliere 2.5x140mm nailon alb (100buc) ARNO | Italia | Arnocanali | Curelușă Scame 135*2.5mm, alb, plastic. | Coliere 2.5x140mm nailon alb |
| 8 | Curelușă Scame 135*2.5mm | Coliere 2.5x140mm nailon negru (100buc) ARNO | Italia | Arnocanali | Curelușă Scame 135*2.5mm, negru, plastic. | Coliere 2.5x140mm nailon negru |
| 9 | Curelușă Scame 180*7.8mm | Coliere 7.6x200mm nailon negru (100buc) ARNO | Italia | Arnocanali | Curelușă Scame 180*7.8mm, negru, plastic. | Coliere 7.6x200mm nailon negru |
| 10 | Curelușă Scame 180*7.8mm | Coliere 7.6x200mm nailon alb (100buc) ARNO | Italia | Arnocanali | Curelușă Scame 180*7.8mm, alb, plastic. | Coliere 7.6x200mm nailon alb |
| 11 | Papuc de cablu DL-35mm | Papuc de cablu din aluminiu 35-10-8 tip DL MegaWatt | China | Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd | Papuc de cablu DL-35mm, aluminiu | Papuc de cablu DL-35mm, aluminiu |
| 12 | Papuc de cablu DL-50mm | Papuc de cablu din aluminiu 50-10-9 tip DL MegaWatt | China | Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd | Papuc de cablu DL-50mm, aluminiu. | Papuc de cablu DL-50mm, aluminiu. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|---|
| 13 | Papuc de cablu DL-70mm | Papuc de cablu din aluminiu 70-10-12 tip DL MegaWatt | China | Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd | Papuc de cablu DL-70mm, aluminiu. | Papuc de cablu DL-70mm, aluminiu. |
| 14 | Papuc de cablu DL-95mm | Papuc de cablu din aluminiu 95-12-13 tip DL MegaWatt | China | Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd | Papuc de cablu DL-95mm, aluminiu. | Papuc de cablu DL-95mm, aluminiu. |
| 15 | Bulon cu cap hexagonal 5*40mm | Bulon cu cap hexagonal 5*40mm | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Bulon cu cap hexagonal 5*40mm, 14buc, oțel zincat. | Bulon cu cap hexagonal 5*40mm, oțel zincat. |
| 16 | Bulon cu filet deplin 6*40mm | Bulon cu filet deplin 6*40mm | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Bulon cu filet deplin 6*40mm, oțel | Bulon cu filet deplin 6*40mm, oțel |
| 17 | Bulon cu filet deplin 8*40mm | Bulon cu filet deplin 8*40mm | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Bulon cu filet deplin 8*40mm,oțel | Bulon cu filet deplin 8*40mm,oțel |
| 18 | Bulon cu filet deplin 10*40mm | Bulon cu filet deplin 10*40mm | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Bulon cu filet deplin 10*40mm, oțel | Bulon cu filet deplin 10*40mm, oțel |
| 19 | Bulon cu filet deplin 12*40mm | Bulon cu filet deplin 12*40mm | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Bulon cu filet deplin 12*40mm, oțel | Bulon cu filet deplin 12*40mm, oțel |
| 20 | Piuliță hexagonală M5 | Piuliță hexagonală M5 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Piuliță hexagonală M5,oțel zincat. | Piuliță hexagonală M5,oțel zincat. |
| 21 | Piuliță hexagonală M6 | Piuliță hexagonală M6 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Piuliță hexagonală M6,oțel zincat. | Piuliță hexagonală M6,oțel zincat. |
| 22 | Piuliță hexagonală M8 | Piuliță hexagonală M8 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Piuliță hexagonală M8,oțel zincat. | Piuliță hexagonală M8,oțel zincat. |
| 23 | Piuliță hexagonală M10 | Piuliță hexagonală M10 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Piuliță hexagonală M10,oțel zincat | Piuliță hexagonală M10,oțel zincat |
| 24 | Piuliță hexagonală M12 | Piuliță hexagonală M12 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Piuliță hexagonală M12,oțel zincat. | Piuliță hexagonală M12,oțel zincat. |
| 25 | Șaibă oțel zincat M5 | Șaibă oțel zincat M5 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Șaibă oțel zincat M5 | Șaibă oțel zincat M5 |
| 26 | Șaibă oțel zincat M6 | Șaibă oțel zincat M6 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Șaibă oțel zincat M6 | Șaibă oțel zincat M6 |
| 27 | Șaibă oțel zincat M8 | Șaibă oțel zincat M8 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Șaibă oțel zincat M8 | Șaibă oțel zincat M8 |
| 28 | Șaibă oțel zincat M10 | Șaibă oțel zincat M10 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Șaibă oțel zincat M10 | Șaibă oțel zincat M10 |
| 29 | Șaibă oțel zincat M12 | Șaibă oțel zincat M12 | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Șaibă oțel zincat M12 | Șaibă oțel zincat M12 |
| 30 | Autocolant, Pericol de electrocutare | Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru | China și filiale alte Țări | PROFMET (LIDER) | Autocolant, Pericol de electrocutare, 96*110mm. | Autocolant, Pericol de electrocutare, 96*110mm. |

Conform standardelor producătorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Manastîrlî Dmitri În calitate de: manager

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M