

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗЦА (МОДУЛЬ В) / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Зареєстрований в реєстрі органу
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of conformity
assessment body "ACADEMTEST"
under №

за № UA.TR.131.B.0572-22

Термін дії
від 17.05.2022 р.
до 16.05.2024 р.

Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція
Продукция/
Production

Рукавички гумові діелектричні класів 0 та 1 категорій R, C;
рукавички гумові діелектричні класів 0 та 1 категорій R, C
(з трикотажем), III категорія

код УКТ ЗЕД,
ДК 016
ТНВЭД; ДК-016 /
UKTZED code, DK-016

22.19.60

Зразок відповідає
Образец соответствует /
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту
(затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019),
ДСТУ EN 60903:2017 Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного
матеріалу (EN 60903:2003, IDT; IEC 60903:2002, MOD)
пп. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1

Виробник продукції
Изготовитель продукции
Producer

ТОВ «Київгаума», вул. Кутузова (Онiкiєнка) 127, м. Бровари, Київська обл.,
07400, код ЄДРПОУ 35115248

Заявник
Заявитель/
The applicant

ТОВ «Київгаума», вул. Кутузова (Онiкiєнка) 127, м. Бровари, Київська обл.,
07400, код ЄДРПОУ 35115248

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна 61022,

e-mail: akademtest@gmail.com

Атестат про акредитацію НААУ 10356, Ідентифікаційний номер UA.TR.131

На підставі
На основании/
On the grounds of

Звіт про оцінку № 147 TP від 17.05.2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)
(подпись, имя, фамилия) / (signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Для засобів індивідуального захисту III категорії за умови виконання однієї з процедур оцінки відповідності, визначених у п.48 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

CERTIFICAT DE EXAMEN ZRAZK (Modulul B)

CERTIFICAT DE EXAMINARE DE TIP (MODULUL B)

Zaresovano
în registrul autorității
de evaluare a tipului de
„ACADEMTEST”

Înregistrat în registrul organismului de evaluare a conformității

„ACADEMTEST” Nr. /

Înregistrată în Registrul organismului de evaluare a conformității „ACADEMTEST” sub nr.

Nr. UA.TR.131.B.0572-22

Temin dih
din 17.05.2022
până pe 16.05.2024

Termenul de valabilitate
este de la

Produce Produce/

Producție

Mănuși din cauciuc din clasele dielectrice 0 și 1, categoriile R, C; mănuși
din clasele dielectrice humice 0 și 1, categoriile R, C (cu tricotaje),
categoria III

Codul UKT ZED,
DK 016
TN VED; DK-016 /
Cod UKTZED, DK-016

22.19.60

Simbolul corespunde modelului /

Tipul de echipament individual de protecție (EIP) este conform cu

Garantăm protecția securității și sănătății stabilite de Regulamentul Tehnic de
Protecție Individuală (aprobat prin Rezoluția Cabinetului de Miniștri
nr. 771 din 21.08.2019),
DSTU EN 60903:2017 Lucrări sub tensiune. Mănuși din material izolat (EN
60903:2003, IDT; IEC 60903:2002, MOD) pp. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1

Virobnik de produse SRL "Kievguma", st. Kutuzova (Onikienka) 127, stația de metrou Brovary, regiunea Kiev,
07400, cod IDRPOU 35115248

Producător de produse
Producător

Solicitant

Solicitant/
Solicitantul

TOV „Kievguma”, st. Kutuzova (Onikienka) 127, stația de metrou Brovary, regiunea Kiev,
07400, cod IDRPOU 35115248

Informații suplimentare

Informații suplimentare/
Informații suplimentare

Rețineți onoarea de pe certificatul de intrare al acestui certificat.

Certificatul a fost emis de autoritatea de evaluare a calității „ACADEMTEST”

Adresa legală: str. Vesnina, bud. 5, stația de metrou Harkiv, regiunea Harkiv, Ucraina, 61023, cod IDRPOU 37188889

Adresă actuală: vul. Klochkivska, mugurel. 99-A., birou 501, stația de metrou Kharkiv, Ucraina 61022,

E-mail: akademtest@gmail.com

Certificat de acreditare NAAU 10356, număr de identificare UA.TR.131

În scris

Bazat pe/
Pe motivul

Raport privind evaluarea nr. 147 TR din 17.05.2022

Kerivnik la organ din evaluarea tipului

Șeful organismului de evaluare a conformității/
Directorul organismului de evaluare a conformității



M.P./M.P./Stampila

(semnătură, autoritate, poreclă)

Ruslan GORLOV

Autenticitatea certificatului de conformitate poate fi verificată în baza de date a autorității de rețea, tel. (057) 766-44-86
Valabilitatea certificatului de conformitate poate fi verificată în baza de date a organismului de certificare, tel. (057) 766-44-86
Valabilitatea Certificatului de conformitate poate fi verificată pe baza datelor organismului de evaluare a conformității, tel. (057) 766-44-86



Certificatul este valid, deoarece integritatea certificatului nu este afectată de validitatea certificatului.

Certificatul este valabil ori de câte ori producătorul efectuează modificări ale documentației tehnice sau modificări ale tipului aprobat, care pot fi incluse în tipul de elemente de protecție individuală, spre satisfacția siguranței conform Regulamentului Tehnic și a validității certificatului, despre care nu a fost informat și nu a fost aprobat de SRL-ul „ACADEMTEST”.

Acest certificat a fost emis în scopul declarării tipului de produs în conformitate cu Regulamentul Tehnic pentru Protecția Individuală (aprobat prin Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 771 din 21.08.2019). Pentru persoanele fizice, protecția individuală de categoria III se bazează pe una dintre procedurile de evaluare a tipului specificate în clauza 48 din Regulamentul Tehnic pentru Protecția Individuală (aprobat prin Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 771 vizualizări (21 august 2019)