

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 5, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 3, 4,6]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1561017896358</u> din <u>20 iunie 2019</u>
Denumirea procedurii: Fotolii rabatabile cu masute pliante de scris

N/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
1.		Lotul 1			
1.1		Fotolii rabatabile cu masute pliante de scris	Fotoliu rabatabil, cu măsuță de scris pliantă, montat în rânduri pe postamente laterale.(Design-ul, forma,caracteristicile și dimensiunile vor corespunde descrierilor tehnice,schițelor din anexă). Cantitate 116 Descrieri: Centrul de axă: 55-60 cm Înălțimea spatelui, măsurată de la podea: 86-92 cm Adâncimea în poziție închisă:49-52 cm SPETEAZA: Lățimea: 47-50 cm Înălțimea 66-78 cm Grosimea 8-9 cm	Fotoliu rabatabil, cu măsuță de scris pliantă, montat în rânduri pe postamente laterale.(Design-ul, forma,caracteristicile și dimensiunile vor corespunde descrierilor tehnice,schițelor din anexă). Cantitate 116 Descrieri: Centrul de axă: 55 cm Înălțimea spatelui, măsurată de la podea: 86,8 cm Adâncimea în poziție închisă:50,6 cm SPETEAZA: Lățimea: - 49 cm Înălțimea - 69,5 cm Grosimea - 9 cm	

		Speteaza complet tapițată, integral ambele părți, spate-față,ergonomică, cu un suport lombar performant. Speteaza va fi dotată cu o carcasă, care va permite montarea lui pe structura pedestalului. Perna spetezei va fi din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care va conține substanțe ignifuge și va respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea 45-50 kg/ m³. ȘEZUTUL: Inălțimea șezutului de la podea 42-46 cm. Grosimea pernei șezutului -12 cm. Perna șezutului tapițată integral ambele parti față-spate Perna șezutului, turnată pe un suport metalic, va fi din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care va conține substanțe ignifuge și va respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea spumei 50-55 kg/ m³, Fotoliile trebuie să fie dotate c mecanisme de întoarcere automată a șezutului in poziție verticală. COTIERA: Cotiera tapițată din acelaș tip de țesătură ca si întreg fotoliul. Lățimea: 6-8 cm,	Speteaza complet tapițată, integral ambele părți, spate-față,ergonomică, cu un suport lombar performant. Speteaza este dotată cu o carcasă, care permite montarea lui pe structura pedestalului. Perna spetezei este din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care conține substanțe ignifuge și respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea 45-50 kg/ m³. ȘEZUTUL: Inălțimea șezutului de la podea 45 cm. Grosimea pernei șezutului -12 cm. Perna șezutului tapițată integral ambele parti față-spate Perna șezutului, turnată pe un suport metalic, este din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care conține substanțe ignifuge și respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea spumei 50-55 kg/ m³, Fotoliile sunt dotate cu mecanisme de întoarcere automată a șezutului in poziție verticală. COTIERA: Cotiera tapițată din acelaș tip de țesătură ca si întreg fotoliul. Lățimea: 6 cm,	
--	--	--	--	--

			Măsuță de scris, din lemn,sau alt material de înalta presat de culoare bej, dimensiuni 26-30 cm, încorporată în partea laterală frontală (nu sub cotieră) a fotoliului., cu închidere automată Greutatea maximă susținută de masuță: 10 kg PIEDESTAL : Piedestal lateral, comun pentru două scaune.Înălțimea-67-69 cm, tapițat integral cu același tip de țesătură pe ambele părți ca și restul fotoliului. Fotoliul se va fixa de podea cu ajutorul a două suporturi de oțel câte unul pentru fiecare piedestal lateral. Fiecare fotoliu va fi fixat de podea (beton și lemn) cu ajutorul a 4 dibluri cu grosimea 7-10 mm și lungimea de min.50 mm; TAPIȚERIE Țesătură moale, de culoare albastru închis, conform elementelor de identitate a USMF (se va coordona cu beneficiarul). Calitatea țesăturii confirmată prin certificat de calitate de la producător Compoziția: 100% Poliester Rezistența la abraziune: > 45.000., Confirmată prin certificat de la producător. Certificate: 1. Certificate de origine a mărfii;(prezentat la momentul livrari)	Măsuță de scris, din lemn,sau alt material de înalta presiune de culoare bej, dimensiuni 26-30 cm, încorporată în partea laterală frontală (nu sub cotieră) a fotoliului., cu închidere automată Greutatea maximă susținută de masuță: 10 kg PIEDESTAL : Piedestal lateral, comun pentru două scaune.Înălțimea-69 cm, tapițat integral cu același tip de țesătură pe ambele părți ca și restul fotoliului. Fotoliul se fixeaza de podea cu ajutorul a două suporturi de oțel câte unul pentru fiecare piedestal lateral. Fiecare fotoliu este fixat de podea (beton și lemn) cu ajutorul a 4 dibluri cu grosimea 7-10 mm și lungimea de min.50 mm; TAPIȚERIE Țesătură moale, de culoare albastru închis, conform elementelor de identitate a USMF (se va coordona cu beneficiarul). Calitatea țesăturii confirmată prin certificat de calitate de la producător Compoziția: 100% Poliester Rezistența la abraziune: > 45.000., Confirmată prin certificat de la producător. Certificate: 1. Certificate de origine a mărfii;(prezentat la momentul livrari)	
--	--	--	--	--	--

			2. Certificate de conformitate și calitate; 3. Certificat EN 12727;sau echivalentul 4. Certificat UNI 9429/89 sau echivalentul 5. Certificat EN ISO 2409/07 sau echivalentul 6. Certificat UNI 10782/99 sau echivalentul 7. Certificat UNI EN 9227/06;sau echivalentul 8. Certificat EN 717-2/94 sau echivalentul 9. certificat de calitate de la producător pentru tesătura 10. certificat de la producător de confirmă rezistența la abraziune 11. ISO 354 12. ISO 9001 a producătorului 13. ISO 14001 a producătorului OBLIGATORIU:Operatorii economici potentiali participanti sunt obligati să faca cunoștință cu locul amplasării fotoliilor rabatabile Termen de livrare - max.20 august Prețul mărfii va include in mod obligatoriu instalarea; Planul de amplasare se anexează. Termen de garanție a mărfii -5 ani, confirmat prin confirmarea producătorului.	2. Certificate de conformitate și calitate; 3. Certificat EN 12727;sau echivalentul 4. Certificat UNI 9429/89 sau echivalentul 5. Certificat EN ISO 2409/07 sau echivalentul 6. Certificat UNI 10782/99 sau echivalentul 7. Certificat UNI EN 9227/06;sau echivalentul 8. Certificat EN 717-2/94 sau echivalentul 9. certificat de calitate de la producător pentru tesătura 10. certificat de la producător de confirmă rezistența la abraziune 11. ISO 354 12. ISO 9001 a producătorului 13. ISO 14001 a producătorului Termen de livrare - 20 august Prețul mărfii include instalarea; Planul de amplasare se anexează. Termen de garanție a mărfii -5 ani, confirmat prin confirmarea producătorului.	
4.					

Semnat:_____ Numele, Prenumele:___Seminahin Dina___ În calitate de: __Director__

Ofertantul: ___”CASA NOBILA TM” SRL___ Adresa: __mun.Chisinau, str.Puskin 44__

