

Caiet de sarcini

Dacia Duster 2018 1,6 benzin		
	Pret manopera fara TVA	Pret manopera cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		
1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	600	720
2.5. Schimb al lichidului de frână	350	420
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	600	720
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al perilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	0
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	0
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	0
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1200	1440
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1200	1440
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcare asistată cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capotului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200

Caiet de sarcini

Mercedes Sprinter 2017 319 CDI		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	2000	2400
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
1.8. Schimb crestovina cardanului	600	720
1.9. Schimb punte spate	1200	1440
1.10. Schimb resort spate/față	500	600
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	800	960
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	400	480
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al perilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	800	960
3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare	600	720
3.11. Injector demontare-montare	800	960
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	5000	6000
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1600	1920
4.5. Schimb al pompei hidraulice	700	840
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	400	480
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200

Caiet de sarcini

8.6. Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)		0
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1800	2160
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	300	360
		0
Mercedes Sprinter 2018 516 CDI		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	2000	2400
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
1.8. Schimb crestovina cardanului	600	720
1.9. Schimb punte spate	1200	1440
1.10. Schimb resort spate/față	500	600
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	800	960
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	400	480
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	800	960
3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare	600	720
3.11. Injector demontare-montare	800	960
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	5000	6000
3.13. Injector reparație	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1600	1920
4.5. Schimb al pompei hidraulice	700	840
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	400	480
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistemul de aer condiționat		0

Caiet de sarcini

7.1. Diagnosticarea sistemelor	200	240
7.2. Încărcarea sistemelor cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)		0
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1800	2160
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	300	360
		0
Mercedes Sprinter 2019 519 CDI		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	2000	2400
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
1.8. Schimb crestovina cardanului	600	720
1.9. Schimb punte spate	1200	1440
1.10. Schimb resort spate/față	500	600
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	800	960
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	400	480
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	800	960
3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/I) demontare-montare	600	720
3.11. Injector demontare-montare	800	960
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	5000	6000
3.13. Injector reparație	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920

Caiet de sarcini

4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1600	1920
4.5. Schimb al pompei hidraulice	700	840
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	400	480
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)		0
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1800	2160
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	300	360
		0
Mercedes Sprinter 2002 316 CDI		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	2000	2400
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
1.8. Schimb crestovina cardanului	600	720
1.9. Schimb punte spate	1200	1440
1.10. Schimb resort spate/față	500	600
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostica și deservirea sistemului electric		0
3.1. Diagnosticarea la computator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	800	960
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	400	480
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	800	960

Caiet de sarcini

3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare	600	720
3.11. Injector demontare-montare	800	960
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	5000	6000
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1600	1920
4.5. Schimb al pompei hidraulice	700	840
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	400	480
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)		0
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1800	2160
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	300	360
		0
Mercedes V-Class 2018 v250		0
I. Reparația cutiei de viteză automată		0
1.1. Demontarea și montarea	3000	3600
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	6000	7200
1.3. Schimb al sincronilor	LIPSA PE MASINA	0
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	LIPSA PE MASINA	0
1.5. Schimb placa presiune	LIPSA PE MASINA	0
1.6. Schimb disc ambreaj	LIPSA PE MASINA	0
1.7. Schimb rulment placa presiune	LIPSA PE MASINA	0
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostica și deservirea sistemului electric		0
3.1. Diagnosticarea la computator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	800	960
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	400	480
3.4. Schimb al demarorului	600	720

Caiet de sarcini

3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	800	960
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	600	720
3.11. Injector demontare-montare	800	960
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	5000	6000
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1600	1920
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	400	480
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capotului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1800	2160
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	300	360

Mercedes V-Class 2022 V300D

I. Reparația cutiei de viteză automată		0
1.1. Demontarea și montarea	3000	3600
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	6000	7200
1.3. Schimb al sincronilor	LIPSA PE MASINA	0
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	LIPSA PE MASINA	0
1.5. Schimb placa presiune	LIPSA PE MASINA	0
1.6. Schimb disc ambreaj	LIPSA PE MASINA	0
1.7. Schimb rulment placa presiune	LIPSA PE MASINA	0
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostica și deservirea sistemului electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360

Caiet de sarcini

3.2. Schimb al generatorului	1200	1440
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	500	600
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	800	960
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1400	1680
3.11. Injector demontare-montare	900	1080
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	6500	7800
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1800	2160
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1800	2160
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	400	480
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1800	2160
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	300	360
		0
Skoda fabia 2008 1,2 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300

Caiet de sarcini

2.4. Schimb al saboți la roți din spate	600	720
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	600	360
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	720
3.4. Schimb al demarorului	450	360
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	650	540
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1200	1440
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1200	1440
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	300	360
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	400	480
		0
Skoda Octavia I 2002-2008 1,6 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	350	420
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0

Caiet de sarcini

3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	600	720
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1200	1440
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1200	1440
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	300	360
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	400	480
		0
Skoda Octavia II 2008-2013 1,6 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	350	420
III. Diagnostica și deservirea sistemului electric (Диагностика и обслуживание электрической системы)		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	600	720

Caiet de sarcini

3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1200	1440
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1200	1440
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	300	360
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	400	480
		0
		0
		0
Skoda Octavia III 2013 1,8 TSI		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	350	420
III. Diagnosticarea și deservirea sistemului electric		0
3.1. Diagnosticarea la computator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	600	720
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360

Caiet de sarcini

3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	400	480
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	DOAR SCHIMB	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1200	1440
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
6.2. Schimb pompei de apă	1800	2160
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	400	480
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	900	1080
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
		0
Skoda rapid 2013 1,6 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300

Caiet de sarcini

2.4. Schimb al saboți la roți din spate	350	420
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	600	720
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1200	1440
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1200	1440
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	300	360
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	400	480
		0
Skoda Superb 2008 1,9 diesel		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	400	480
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	350	420
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0

Caiet de sarcini

3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	600	720
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1200	1440
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1200	1440
4.5. Schimb al pompei hidraulice		0
V. Reparația suspensiei	300	360
5.1. Desaxarea și axarea roților		0
VI. Sistema răcire	800	960
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	350	420
6.2. Schimb lichid antigel		0
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemelor	200	240
7.2. Încărcarea sistemelor cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1200	1440
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	800	960
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
		0
Volkswagen Caravelle 2008-2013 2,5 motorină		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	2000	2400
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960

Caiet de sarcini

2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la computer	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	600	720
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	DOAR SCHIMB	
3.13. Injector reparația		
IV. Repararea mecanismului de direcție	2500	3000
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice		0
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	300	360
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1500	1800
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1500	1800
V. Reparația suspensiei	600	720
5.1. Desaxarea și axarea roților		0
VI. Sistemul de răcire	300	360
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului		0
6.2. Schimb lichid antigel	1200	1440
VII. Sistemul de aer condiționat	400	480
7.1. Diagnosticarea sistemului		0
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	200	240
VIII. Reparația caroseriei	350	420
8.1. Reparația, vopsirea capotei		0
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	3000	3600
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	4500	5400
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	3000	3600
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	4500	5400
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	3500	4200
IX. Reparația turbinei	400	480
9.1. Montare, demontare a turbinei		0
9.2. Profilaxia turbinei	1200	1440
9.3. Reparația turbinei	3500	4200
9.4. Schimbul interculerului	6500	7800
9.5. Profilaxia interculerului	800	960
9.6. Schimb arborelui cu came	400	480
	3500	4200
		0
Volkswagen Transporter 2017 1,9 TDI		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	2000	2400
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360

Caiet de sarcini

1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostică și deservirea sistemului electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	600	720
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	6500	7800
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1500	1800
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1500	1800
4.5. Schimb al pompei hidraulice	600	720
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	300	360
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	400	480
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1500	1800
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	800	960
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
9.6. Schimb arborelui cu came	3500	4200

Caiet de sarcini

Toyota Camry 2016 2,5 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză automat		0
1.1. Demontarea și montarea	2500	3000
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	4500	5400
1.3. Schimb al sincronilor	LIPSA PE MASINA	
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	LIPSA PE MASINA	
1.5. Schimb placa presiune	LIPSA PE MASINA	
1.6. Schimb disc ambreaj	LIPSA PE MASINA	
1.7. Schimb rulment placa presiune	LIPSA PE MASINA	
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	350	420
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparație	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1400	1680
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	LIPSA PE MASINA	
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	300	360
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
		0
Toyota Corolla 2016-2017 1,6 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0

Caiet de sarcini

1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	350	420
III. Diagnostică și deservirea sistemului electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al perilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1400	1680
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	LIPSA PE MASINA	
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capotului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
		0
Toyota Hilux 2016 2,5 diesel		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	2000	2400
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360

Caiet de sarcini

1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la computer	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1600	1920
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	6500	7800
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1800	2160
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1800	2160
V. Reparația suspensiei	300	360
5.1. Desaxarea și axarea roților		0
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1500	1800
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	1200	1440
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
		0
		0
Toyota Land Cruiser 2003 4,7 benzin		0

Caiet de sarcini

I. Reparația cutiei de viteză automat		0
1.1. Demontarea și montarea	3500	4200
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	4000	4800
1.3. Schimb al sincronilor	LIPSA PE MASINA	
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	LIPSA PE MASINA	
1.5. Schimb placa presiune	LIPSA PE MASINA	
1.6. Schimb disc ambreaj	LIPSA PE MASINA	
1.7. Schimb rulment placa presiune	LIPSA PE MASINA	
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1200	1440
2.2. Schimb al otgonului de mână	800	960
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	450	540
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	600	720
III. Diagnostica și deservirea sistemului electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	1200	1440
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1200	1440
3.4. Schimb al demarorului	900	1080
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360
3.7. Schimb al bendiks	300	360
3.8. Iluminarea-fare, lampe	100	120
3.9. pompa de combustibil	1200	1440
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	2400	2880
3.11. Injector demontare-montare	900	1080
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	8500	10200
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1900	2280
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	400	480
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	5000	6000
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	5000	6000
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3500	4200
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	5000	6000
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
		0
Toyota Rav-4 2017 2,0 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză automat		0
1.1. Demontarea și montarea	2200	2640
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	4000	4800

Caiet de sarcini

1.3. Schimb al sincronilor	LIPSA PE MASINA	
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	LIPSA PE MASINA	
1.5. Schimb placa presiune	LIPSA PE MASINA	
1.6. Schimb disc ambreaj	LIPSA PE MASINA	
1.7. Schimb rulment placa presiune	LIPSA PE MASINA	
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	400	480
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	900	1080
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360
3.7. Schimb al bendiks	300	360
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	400	480
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparație	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	LIPSA PE MASINA	
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	900	1080
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
		0
Chevrolet Cruze 2014 1,6 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1800	2160
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120

Caiet de sarcini

1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	400	480
III. Diagnostica și deservirea sistemului electrice		0
3.1. Diagnosticarea la computer	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	900	1080
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360
3.7. Schimb al bendiks	300	360
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	400	480
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1800	2160
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
		0
Chevrolet Orlando 2014 1,8 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1800	2160
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0

Caiet de sarcini

2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	400	480
III. Diagnostica și deservirea sistemului electric		0
3.1. Diagnosticarea la computer	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	900	1080
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360
3.7. Schimb al bendiks	300	360
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	400	480
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Reparația mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1800	2160
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
		0
Opel Insignia 2014 1,6 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1800	2160
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360

Caiet de sarcini

2.4. Schimb al saboți la roți din spate	400	480
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la computer	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	900	1080
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360
3.7. Schimb al bendiks	300	360
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	400	480
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1800	2160
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
		0
BMW 2008 525i		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1800	2160
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	800	960
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	400	480
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la computer	300	360

Caiet de sarcini

3.2. Schimb al generatorului	1400	1680
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1400	1680
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360
3.7. Schimb al bendiks	300	360
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. Pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	600	720
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
3.14. Schimb al injectorului	600	720
3.15. Schimb al fazei lanțului	3500	4200
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1600	1920
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1800	2160
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1800	2160
4.5. Schimb al pompei hidraulice	900	1080
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	2000	2400
6.2. Schimb lichid antigel	450	540
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
		0
Toyota Auris 2017 1.8. Hybrid		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	2600	3120
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	6000	7200
1.3. Schimb al sincronilor	LIPSA PE MASINA	
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	LIPSA PE MASINA	
1.5. Schimb placa presiune	LIPSA PE MASINA	
1.6. Schimb disc ambreaj	LIPSA PE MASINA	
1.7. Schimb rulment placa presiune	LIPSA PE MASINA	
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	400	480
III. Diagnostica și deservirea sistemului electrice		0
3.1. Diagnosticarea la computer	300	360

Caiet de sarcini

3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	900	1080
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360
3.7. Schimb al bendiks	300	360
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. Pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	500	600
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
3.14. Schimb al injectorului	500	600
3.15. Schimb al fazei lanțului	3500	4200
3.15. Profilaxia motorului electric	1200	1440
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	LIPSA PE MASINA	
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1800	2160
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	LIPSA PE MASINA	
4.5. Schimb al pompei hidraulice	LIPSA PE MASINA	
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	900	1080
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
		0
V-W TIGUAN 2018 2,0 TDI		0
I. Reparația cutiei de viteză automat		0
1.1. Demontarea și montarea	2500	3000
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	5000	6000
1.3. Schimb al sincronilor	LIPSA PE MASINA	
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	LIPSA PE MASINA	
1.5. Schimb placa presiune	LIPSA PE MASINA	
1.6. Schimb disc ambreaj	LIPSA PE MASINA	
1.7. Schimb rulment placa presiune	LIPSA PE MASINA	
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostica și deservirea sistemului electrice		0

Caiet de sarcini

3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	650	780
3.5. Schimb al periilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1800	2160
3.11. Injector demontare-montare	450	540
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	6500	7800
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1500	1800
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1500	1800
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1500	1800
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	800	960
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
		0
Volkswagen Transporter 2013 2,0 TDI		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	2200	2640
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1900	2280
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720

Caiet de sarcini

2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	650	780
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1800	2160
3.11. Injector demontare-montare	450	540
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	6500	7800
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1600	1920
4.5. Schimb al pompei hidraulice	900	1080
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	500	600
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1500	1800
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	800	960
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
9.6. Schimb arborelui cu came	6000	7200
		0
Chevrolet Trax 2014 1,4 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1800	2160
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240

Caiet de sarcini

1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	400	480
III. Diagnostică și deservirea sistemului electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	900	1080
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360
3.7. Schimb al bendiks	300	360
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	400	480
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1800	2160
4.5. Schimb al pompei hidraulice	900	1080
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	500	600
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	LIPSA PE MASINA	
9.2. Profilaxia turbinei	LIPSA PE MASINA	
9.3. Reparația turbinei	LIPSA PE MASINA	
9.4. Schimbul interculerului	LIPSA PE MASINA	
9.5. Profilaxia interculerului	LIPSA PE MASINA	
9.6. Schimb arborelui cu came	6500	7800
		0

Caiet de sarcini

Dacia Duster 2020 1,5 diesel		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1800	2160
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1800	2160
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	300	360
1.5. Schimb placa presiune	200	240
1.6. Schimb disc ambreaj	200	240
1.7. Schimb rulment placa presiune	200	240
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	700	840
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la computator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	900	1080
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	200	240
3.6. Schimb al releului de aspirație	200	240
3.7. Schimb al bendiks	200	240
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	DOAR SCHIMB	
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1600	1920
4.5. Schimb al pompei hidraulice	900	1080
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	300	360
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	500	600
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1400	1680

Caiet de sarcini

9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
9.6. Schimb arborelui cu came	6000	7200
		0
Dacia Duster 2019 1,3 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1800	2160
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	2000	2400
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	300	360
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	400	480
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	200	240
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	900	1080
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360
3.7. Schimb al bendiks	200	240
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	800	960
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	600	720
3.11. Injector demontare-montare	500	600
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	DOAR SCHIMB	
3.13. Injector reparație	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1500	1800
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1500	1800
4.5. Schimb al pompei hidraulice	900	1080
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistemul de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400

Caiet de sarcini

8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	500	600
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1800	2160
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
9.6. Schimb arborelui cu came	8000	9600
		0
V-W Multivan 2019 2,0 TDI		0
I. Reparația cutiei de viteză automat		0
1.1. Demontarea și montarea	2800	3360
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	4500	5400
1.3. Schimb al sincronilor	LIPSA PE MASINA	
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	LIPSA PE MASINA	
1.5. Schimb placa presiune	LIPSA PE MASINA	
1.6. Schimb disc ambreaj	LIPSA PE MASINA	
1.7. Schimb rulment placa presiune	LIPSA PE MASINA	
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	800	960
2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice		0
3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	650	780
3.5. Schimb al perilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1800	2160
3.11. Injector demontare-montare	450	540
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	6500	7800
3.13. Injector reparație	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1600	1920
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1600	1920
4.5. Schimb al pompei hidraulice	900	1080
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistemul de răcire		0
6.1. Schimbarea radiatorului de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420

Caiet de sarcini

VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	500	600
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1500	1800
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	800	960
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
9.6. Schimb arborelui cu came	6000	7200
		0
V-W Cady 2008 1,6 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	350	420
III. Diagnostică și deservirea sistemului electric		0
3.1. Diagnosticarea la computer	300	360
3.2. Schimb al generatorului	600	720
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	LIPSA PE MASINA	
3.11. Injector demontare-montare	200	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	LIPSA PE MASINA	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1200	1440
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1200	1440

Caiet de sarcini

4.5. Schimb al pompei hidraulice	800	960
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	300	360
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	800	960
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	400	480
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	LIPSA PE MASINA	
9.2. Profilaxia turbinei	LIPSA PE MASINA	
9.3. Reparația turbinei	LIPSA PE MASINA	
9.4. Schimbul interculerului	LIPSA PE MASINA	
9.5. Profilaxia interculerului	LIPSA PE MASINA	
9.6. Schimb arborelui cu came	6000	7200
		0
Skoda Octavia RS 2008 2,0 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1600	1920
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	1600	1920
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	200	240
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	500	600
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	250	300
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	350	420
III. Diagnostică și deservirea sistemului electrice		0
3.1. Diagnosticarea la computer	300	360
3.2. Schimb al generatorului	600	720
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	300	360
3.4. Schimb al demarorului	450	540
3.5. Schimb al periiilor, bușelor	650	780
3.6. Schimb al releului de aspirație	650	780
3.7. Schimb al bendiks	650	780
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	600	720
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	500	600
3.11. Injector demontare-montare	300	360
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	DOAR SCHIMB	

Caiet de sarcini

3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1200	1440
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1200	1440
4.5. Schimb al pompei hidraulice	800	960
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	900	1080
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3000	3600
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	400	480
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	900	1080
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	800	960
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
9.6. Schimb arborelui cu came	6000	7200
		0
Renault Cadjar 2020 1,3 benzin		0
I. Reparația cutiei de viteză mecanică		0
1.1. Demontarea și montarea	1800	2160
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	2000	2400
1.3. Schimb al sincronilor	300	360
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	300	360
1.5. Schimb placa presiune	100	120
1.6. Schimb disc ambreaj	100	120
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	600	720
2.2. Schimb al otgonului de mână	600	720
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	300	360
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	400	480
III. Diagnostica și deservirea sistemului electric		0
3.1. Diagnosticarea la computator	200	240
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	900	1080
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	300	360
3.6. Schimb al releului de aspirație	300	360

Caiet de sarcini

3.7. Schimb al bendiks	200	240
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	800	960
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	600	720
3.11. Injector demontare-montare	500	600
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	DOAR SCHIMB	
3.13. Injector reparația	DOAR SCHIMB	
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	300	360
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	300	360
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1500	1800
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1500	1800
4.5. Schimb al pompei hidraulice	900	1080
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	350	420
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1200	1440
6.2. Schimb lichid antigel	350	420
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	3500	4200
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	4500	5400
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3000	3600
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	500	600
IX. Reparația turbinei		0
9.1. Montare, demontare a turbinei	1800	2160
9.2. Profilaxia turbinei	3500	4200
9.3. Reparația turbinei	6500	7800
9.4. Schimbul interculerului	600	720
9.5. Profilaxia interculerului	400	480
9.6. Schimb arborelui cu came	8000	9600
		0
Toyota Prado 2006 3,0 diesel		0
I. Reparația cutiei de viteză automat		0
1.1. Demontarea și montarea	3500	4200
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	3000	3600
1.3. Schimb al sincronilor	600	720
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	500	600
1.5. Schimb placa presiune	200	240
1.6. Schimb disc ambreaj	200	240
1.7. Schimb rulment placa presiune	100	120
II. Reparația sistemului de frână		0
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1200	1440
2.2. Schimb al otgonului de mână	900	1080
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	350	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	450	540
III. Diagnostica și deservirea sistemului electrice		0

Caiet de sarcini

3.1. Diagnosticarea la calculator	300	360
3.2. Schimb al generatorului	900	1080
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	600	720
3.4. Schimb al demarorului	600	720
3.5. Schimb al periilor, bușelor	350	420
3.6. Schimb al releului de aspirație	350	420
3.7. Schimb al bendiks	200	240
3.8. Iluminarea-fare, lampe	50	60
3.9. pompa de combustibil	900	1080
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	2400	2880
3.11. Injector demontare-montare	900	1080
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	6500	7800
3.13. Injector reparația	2500	3000
IV. Repararea mecanismului de direcție		0
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	400	480
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	400	480
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	2400	2880
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	2400	2880
V. Reparația suspensiei		0
5.1. Desaxarea și axarea roților	400	480
VI. Sistema răcire		0
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1400	1680
6.2. Schimb lichid antigel	400	480
VII. Sistema de aer condiționat		0
7.1. Diagnosticarea sistemului	200	240
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	350	420
VIII. Reparația caroseriei		0
8.1. Reparația, vopsirea capotei	4500	5400
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	5500	6600
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	3500	4200
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	4500	5400
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	3500	4200

Semnat: _____

Nume: Munteanu Iurie

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „MIE EXPRES” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Titulescu N., 14, ap.(of.) 27, Republica Moldova.

Data: “21” februarie 2025