

1. AUTORIZAȚIA nr. 20497 destinată execuției instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip EDIB este acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, operatorului economic CIS GAZ S.A., înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J26/838/11.07.1991, CUI 1210493, denumit în continuare TITULAR.
2. AUTORIZAȚIA nr. 20497 este valabilă începând din data de 29.09.2021 până la data de 28.09.2026.
3. TITULARUL are obligația să respecte prevederile Condițiilor - cadru de valabilitate aferente autorizațiilor destinate activității de execuție în domeniul gazelor naturale, prevăzute în Anexa nr. 8 la Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare.

//

PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

**Lucrare : Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale
Căușeni” Raionul Căușeni, orașul Căușeni, Republica
Moldova**

COD: PC – 21/2025

Revizia Nr.00

■ Data intrării în vigoare :.....

■ Difuzare: - controlată ■
- necontrolată □

Intocmit : Manager Calitate
Alexandra Bian

Aprobat : Manager General
Ing. Paul Cristian-Hodis

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Ediția 01	Nr.pagina
		Revizia Nr.00	Pagină 2 din 42

IDENTIFICARE OBIECTIV

Denumire obiectiv/Lucrare: ‘Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni’ Raionul Căușeni, orașul Căușeni, Republica Moldova

Beneficiar: „Vestmoldtransgaz” S.R.L.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 3 din 42

CUPRINS

1.1 Date generale	4
1.2 Scopul si domeniul de aplicare al planului calitatii	4
1.3 Documente de referinta	5
1.4 Elaborarea, modificarea si difuzarea planului calitatii.....	12
1. RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI.....	13
2.1 Obiectivele proiectului.....	15
2.2 Planificarea realizarii lucrarii	15
2.3 Identificarea riscurilor ce pot afecta proiectul.....	15
3. MANAGEMENTUL DE EXECUȚIE A CONTRACTULUI (PROIECTULUI).....	21
3.1 Descriere.....	21
3.2 Obiectivele privind calitatea	22
3.3 Organigrama de Proiect.....	23
3.4 Comunicarea în cadrul proiectelor	29
3.5 Indicatori	29
3.6 Descriere succinta a lucrarilor	30
3.7 Proiectare și dezvoltare	33
3.8 Aprovizionarea	33
3.9 Controlul produsului aprovizionat.....	34
3.10 Producție.....	35
3.12 Controlul produsului neconform.....	38
3.13 Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare.....	38
3.14 Stadiul inspectiilor si incercarilor	39
3.15 Actiuni corective si preventive	39
3.16 Controlul inregistrarilor calitatii.....	39
3.17 Manipulare, stocare, livrare.....	40
3.18 Audituri interne ale calitatii.....	40
3.19 Instruirea personalului.....	41
3.20 Service	41
ANEXE	42

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Ediția 01	Nr.pagina
		Revizia Nr.00	Pagină 4 din 42

INFORMAȚII GENERALE

1.1 Date generale

Beneficiar: **Vestmoldtransgaz S.R.L.**

Denumire lucrare: **Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni**

1.2 Scopul si domeniul de aplicare al planului calitatii

Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de executant, pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a lucrarilor : **Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni.**

Planul Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre societate, pentru a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in vigoare, specifice profilului de activitate declarat si autorizat.

Planul Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate, pentru fiecare compartiment din cadrul societati si pentru fiecare angajat.

Totodata, Planul Calitatii contribuie la consolidarea increderii clientului, ca pe parcursul tuturor activitatilor desfasurate, societatea respecta cerintele specificate in contract / caiet de sarcini, cerintele aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate.

Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de:

- a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ;
- a documenta sistemul calitatii ;
- a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ;

Planul Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele beneficiarului, rezolvarea interfetelor societate - client, societate – subcontractanti / furnizori.

Prezentul Plan al Calitatii este aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul societatii executante, implicate in realizarea lucrarilor, in calitate de producator.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 5 din 42

1.3 Documente de referinta

LEGE 319 / 2006	a securității și sănătății în muncă
LEGE 307 / 2006	privind apărarea împotriva incendiilor
LEGE 481 / 2004	privind protecția civilă
LEGE 212 / 2006	pentru modificarea și completarea legii 481/2004 privind protecția civilă
LEGE 10 / 1995	privind calitatea în construcții
HG 1425 / 2006	Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.319/2006
HG 300 / 2006	privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare și mobile
HG 1876 / 2005	privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații
HG 493 / 2006	privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
HG 971 / 2006	privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă
HG 1048 / 2006	privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
HG 1049 / 2006	privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran
HG 305 / 2017	privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
HG 809 / 2005	pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață
HG 642 / 2005	pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice
HG 571 / 2016	pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
HG 766 / 1997	pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 6 din 42

HG 925 / 1995	pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
ORDIN 35 /1997	privind aprobarea constituirii Sistemului Ministerului Muncii și Protecției Sociale de certificare a conformității echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și a celui de lucru cu cerințele de protecție a muncii
ORDIN 163 / 2007	pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
ORDIN 210 / 2007	pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu
ORDIN 1160 / 2006	pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren
ORDIN 166 / 2010	pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente
ORDIN 225 / 1995	privind aprobarea Normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție
OU 21 / 2004	privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Normativ P118 / 1999	Normativ de siguranță la foc a construcțiilor
SR EN 10204:2005	Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție
SR EN 10241:2002	Racorduri filetate de oțel
LEGE 123 / 2012	energiei electrice și a gazelor naturale cu completările și actualizările ulterioare
LEGE 178 / 2003	privind activitatea de metrologie
LEGE 10 / 1995	privind calitatea în construcții
SR EN 12327:2012	Infrastructuri de gaze. Încercări de presiune, proceduri de dare în exploatare și scoatere din exploatare a rețelelor. Cerințe funcționale
SR EN 12405-1+ A1:2011	Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz
SR EN 12480:2015	Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative
SR EN 12732+A1:2014	Infrastructura pentru gaze. Sudarea conductelor de oțel. Cerințe funcționale
SR EN 13445 – (1,2,3,4,5):2014	Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalități, Partea 2: Materiale, Partea 3: Proiectare, Partea 4: Execuție, Partea 5: Inspecție și examinare

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 7 din 42

SR EN 14382+A1:2009/AC:2009	Dispozitive de siguranță pentru stațiile și instalațiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bar
SR EN 1514-1:2003	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserție
SR EN ISO 17635: 2017	Examinarea nedistructivă a sudurilor. Reguli generale pentru materiale metalice;
SR EN ISO 5817: 2015	Examinarea nedistructivă a sudurilor. Reguli generale pentru materiale metalice;
SR EN ISO 12706: 2010	Examinări nedistructive. Termeni utilizați la examinarea cu lichide penetrante;
SR EN ISO 3452-1: 2022	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale
SR EN ISO 3452-2: 2022	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. Partea 2: Încercarea produselor penetrante;
SR EN ISO 3452-3: 2002	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. Partea 3: Blocuri de referință
SR EN ISO 3452-4: 2013	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament
SR EN ISO 23277: 2015	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare;
SR EN ISO 9712 : 2013	Calificarea și certificarea personalului pentru examinări nedistructive;
PT CR 6 : 2013	Prescripții tehnice pentru autorizarea personalului și a laboratoarelor care execută examinări nedistructive la instalațiile mecanice sub presiune și instalații de ridicat
SR EN ISO 6520-1: 2007	Sudarea și procedee conexe. Clasificarea imperfecțiunilor geometrice din îmbinări sudate prin topire
SR EN 1330-3: 2001	Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 4: Termeni utilizați la examinarea radiografică industrială
SR EN ISO 17636-1/C91:	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 8 din 42

2015	îmbinărilor sudate. Partea 1: Tehnici care utilizează radiații X sau gama cu film
SR EN ISO 10675-1: 2022	Examinarea nedistructivă a sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare pentru examinarea radiografică Partea 1: Oțel, nichel, titan și aliajele lor;
SR EN ISO 19232-1: 2013	Calitatea imaginii radiografiilor - Partea 1: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire). Determinarea indicelui de calitate a imaginii;
SR EN ISO 19232-2: 2013	Calitatea imaginii radiografiilor - Partea 2: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu trepte și găuri). Determinarea indicelui de calitate al imaginii
SR EN ISO 19232-3: 2013	Calitatea imaginii radiografiilor - Partea 3: Clase de calitate a imaginii;
SR EN ISO 19232-4: 2013	Calitatea imaginii radiografiilor - Partea 4: Evaluarea experimentală a indicilor de calitate a imaginii și a tabelelor de calitate a imaginii
SR EN ISO 11699-1: 2012	Examinări nedistructive. Film pentru radiografiere industrială. Partea 1 Clasificarea sistemelor de filme pentru radiografiere industrială
SR EN ISO 11699-2: 2019	Examinări nedistructive. Film pentru radiografiere industrială. Partea 2 Controlul procesării filmului prin intermediul valorilor de referință
SR EN 25580: 1993	Examinări nedistructive. Negatoscoape utilizate în radiografierea industrială. Condiții minimale;
Directive 2014/68/EU – PED / HG nr. 123/2015	Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune
SR EN 60079:2016	Atmosfere explozive.
NEx 01-06	aprobat prin Ordinul nr. 1636, din 25.04.2007, al MEF și MMFES - Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive
SR EN 1127-1:2019	Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozie. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie
SR EN ISO/IEC 80079-34:2018	Atmosfere explozive. Partea 34: Aplicarea sistemelor calității la fabricarea echipamentelor

Referitoare la sistemul calității

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Ediția 01	Nr.pagina
		Revizia Nr.00	Pagină 9 din 42

SR EN ISO: 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității. Cerințe

SR EN ISO: 14001:2015 – Sistem de Management de Mediu

SR EN ISO: 45001:2023 – Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

SR ISO 10005 :2021 - Managementul calității. Linii directoare pentru planurile calității

SR ISO 10013 :2021 - Sisteme de management al calității. Recomandări pentru informații documentate

SR ISO 9000 :2015 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

SR ISO/TS 9002:2017 - Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015

SR EN ISO 9004:2018 - Managementul calității. Calitatea unei organizații. Îndrumări pentru obținerea unui succes durabil

Standarde, normative, specificații tehnice, legislație și prevederi contractuale.

Definiții

Pentru prezentul Plan al Calitatii se aplica definițiile din SR EN ISO 9000/2006

- **Acțiune corectivă:** acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități detectate sau a altor situații nedorite.
- **Acțiuni preventive:** acțiuni de eliminare a cauzei unei neconformități potențiale sau a altor posibile situații nedorite.
- **Aprobare:** acceptarea unui document de către o entitate organizatorică sau persoana, în urma căreia documentul devine executoriu.
- **Asigurarea calității:** parte a managementului calității concentrată pe furnizarea încrederii că cerințele referitoare la calitate vor fi îndeplinite.
- **Calitate:** măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc, cerințele.
- **Controlul calității:** parte a managementului calității concentrată pe îndeplinirea cerințelor referitoare la calitate.
- **Cerință:** nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.
- **Conformitate:** îndeplinirea unei cerințe.
- **Client/Beneficiar:** organizație sau persoană care primește un produs sau servicii.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 10 din 42

- **Controlul calității:** parte a managementului calității concentrată pe îndeplinirea cerințelor referitoare la calitate.
- **Defect:** neîndeplinirea unei cerințe referitoare la o utilizare intenționată sau specificată.
- **Evaluarea riscului:** proces de estimare a riscului (riscurilor) care rezultă dintr-un pericol (din pericole), ținând seama de caracterul corespunzător al oricaror controale existente și de luarea unei decizii asupra faptului că riscul este (riscurile sunt) sau nu acceptabil.
- **Îmbunătățire continuă:** activitate repetată pentru a crește abilitatea de a îndeplini cerințele.
- **Înregistrare:** document prin care se declară rezultate obținute, sau se furnizează dovezi ale activităților realizate.
- **Inspecție:** analiză a conformității prin observare și evaluare, însoțite după caz, de măsurare, încercare sau comparare cu un calibrul.
- **Impact asupra mediului:** orice modificare a mediului, daunatoare sau benefică, totală sau parțială, care rezultă din activitățile, produsele sau serviciile unei organizații.
- **Incident:** eveniment (evenimente) legat (legate) de munca care a generat sau ar fi putut să genereze o rănire sau o îmbolnăvire profesională (indiferent de gradul de severitate) sau deces.
- **Neconformitate:** neîndeplinirea unei cerințe.
- **Obiectiv al calității:** ceea ce se urmărește sau este avut în vedere referitor la calitate.
- **Organism de certificare:** organism care este investit să acorde certificate de conformitate cu problema solicitată: certificare de produse, sisteme de calitate și/sau personal.
- **Planul calității:** document care specifică proceduri și resurse asociate care trebuie aplicate, de cine și când pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
- **Politica referitoare la calitate:** intenții și orientări generale ale unei organizații, referitoare la calitate așa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel.
- **Proces:** ansamblu de activități corelate sau interacțiuni, care transformă intrări în ieșiri.
- **Produs:** rezultat al unui proces.
- **Pericol:** sursa, situație sau acțiune cu un potențial de a produce o vătămare în termeni de rănire sau îmbolnăvire profesională sau o combinație a acestora.
- **Parte interesată:** parte sau grup, în interiorul sau înafara locului de muncă preocupat sau

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 11 din 42

afectat de performanțele SSM ale unei organizații.

➤ **Risc:** combinație a probabilității de apariție a unui eveniment periculos sau expunerii (expunerilor) la acestea și a severității rănirii sau îmbolnăvirii profesionale care poate fi cauzată de eveniment sau de expunerea (expunerile) la acesta.

➤ **Satisfacția clientului:** percepție a beneficiarului despre măsura în care cerințele clientului au fost îndeplinite.

➤ **Sistem de management:** sistem prin care se stabilesc politica și obiectivele și prin care se realizează acele obiective.

➤ **Sistem de Management al Calitatii:** sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea.

➤ **Sistem de management de mediu:** componenta a sistemului de management general care include structura organizatorică, activitățile de planificare, responsabilitățile, practicile, procedurile, procesele și resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea și menținerea politicii de mediu.

➤ **Sistemul de management SSM:** parte a sistemului de management al unei organizații utilizată pentru dezvoltarea și implementarea politicii SSM și managementul riscurilor SSM.

➤ **Specificație:** document care stabilește cerințe.

➤ **Trasabilitate:** capacitatea de regăsire a istoricului, utilizării sau a localizării unui produs prin identificări înregistrate.

➤ **Verificare:** confirmare prin examinare și furnizare de dovezi, obiective a faptului că au fost satisfăcute condițiile specificate.

Abrevieri

- **AC** - Acțiune corectivă
- **AQ** - Asigurarea Calității
- **CE** - Conformitate Europeană (marca CE)
- **CTC (CQ)** - Control Tehnic de Calitate
- **Ed.** - Ediție
- **EMM** - Echipamente de Măsurare și Monitorizare
- **EN** - Standard European

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 12 din 42

- **FA** - Formulare aplicabile
- **FD** - Fază determinantă
- **IL** - Instrucțiune de lucru
- **ISO** - Organizația Internațională pentru Standardizare
- **MP** - Manager proiect
- **N/A** - Nu se Aplică
- **PC** - Planul Calității
- **ITP** - Plan de inspecții și testare (Inspection and Testing Plan)
- **PO** - Procedura operatională
- **PV** - Proces verbal
- **RNC** - Raport de neconformitate
- **RMC** - Responsabil Managementul Calității
- **SMC** - Sistemul de management al calității
- **RM** - Reprezentantul managementului
- **RTS** - responsabil tehnic su sudura
- **SMC** - Sistemul de Management al Calității
- **SR** - Standard român
- **ST** - Specificații tehnice

1.4 Elaborarea, modificarea si difuzarea planului calitatii

1. Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii executante se va ocupa de elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii.
2. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General.
3. Planul Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii:
 - copii controlate care sunt inregistrate (difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de actualizare) ;
 - copii informative care nu sunt inregistrate (nu sunt supuse procedurii de actualizare)
4. Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial.
5. Reviziile se efecteaza pe capitole. Atunci cand un capitol se modifica, numarul reviziei

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 13 din 42

capitolului respectiv crește cu o unitate, ca și revizia Planului Calității indicată pe pagina de gardă.

6. Revizia / editarea se face atunci când rezultă această necesitate din audit sau la modificări ale documentelor de referință.

7. Capitolele modificate se transmit utilizatorilor și se retrage revizia / ediția anterioară.

8. Arhivarea edițiilor se realizează conform procedurii de sistem “Controlul Informațiilor Documentate”.

9. Difuzarea Planului Calității este înregistrată în lista de difuzare.

1. RESPONSABILITĂȚILE MANAGEMENTULUI

Obiectivul principal al conducerii este acela de a realiza / antreprenoria lucrări de înaltă calitate, în conformitate cu cerințele clienților noștri, cu legislația și normativele în vigoare pentru segmentul de activitate al societății, și în același timp în condiții de eficiență și profitabilitate pentru societate.

Acest lucru se realizează acordând o importanță deosebită tuturor cerințelor și opiniilor exprimate de părțile interesate: clienți, furnizori, angajați, societate.

Tot personalul societății este implicat în procesul de asigurare, dezvoltare și îmbunătățire permanentă a sistemului de management al calității, în scopul satisfacerii cerințelor și așteptărilor fiecărui client.

Însușirea și respectarea de către toți salariații și colaboratorii / subcontractorii societății a măsurilor introduse, sunt esențiale pentru menținerea competitivității societății pe piață și în același timp pentru satisfacerea cerințelor materiale și profesionale ale personalului.

Eficiența activității societății în scopul atingerii obiectivelor propuse, este garantată de Directorul General prin:

- implicarea totală a conducerii societății ;
- motivarea personalului societății în scopul realizării obiectivelor propuse ;
- asigurarea unui mediu de lucru optim și stimulat, în vederea dezvoltării capacităților și performanțelor ;
- asigurarea resurselor adecvate de lucru ;
- acces la sisteme informatice performante ;

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 14 din 42

- utilizarea de tehnologie performanta in domeniu
- actualizarea si insusirea permanenta a noilor procese tehnologice in domeniu ;
- actualizarea si insusirea permanenta a noilor reglementari in domeniu ;
- promovarea consecventa a imaginii societatii

Conducerea societatii analizeaza periodic politica si obiectivele societatii in domeniul calitatii, acestea fiind actualizate si adecvate permanent scopurilor propuse, pentru a se raspunde prompt si eficient cerintelor si asteptarilor tuturor partilor: clienti, furnizori, angajati.

Totodata, societatea pune accent pe parteneriate cu furnizori de servicii si produse a caror calitate este atestata si certificata, deoarece calitatea serviciilor oferite clientilor nostri este conditionata de calitatea serviciilor si produselor utilizate.

In vederea realizarii acestor obiective, conducerea societatii a hotarat stabilirea si mentinerea unui sistem eficient si asigurator de asigurare a calitatii, planificat si dezvoltat in concordanta cu functiile, atributiile si responsabilitatile desemnate / existente in societate.

Sistemul asigura determinarea si concretizarea in practica a conformitatii lucrarilor executate, cu cerintele contractuale si cu legislatia / reglementarile aplicabile pentru segmentul de activitate al societatii, privind cerintele de calitate si garantie.

Documentele sistemului calitatii, manualul calitatii si procedurile de sistem, descriu modul de structurare a sistemului calitatii si masurile concrete de realizare a cerintelor, astfel incat sa se asigure conformitatea cu standardul de asigurare a calitatii ales drept referinta si cu reglementarile legale si tehnice in vigoare.

Îndeplinirea cerințelor legale și acordurilor interne ale companiei este principiul numărul unu al companiei. Toți angajații executantului respectă, în general, toate reglementările legale și alte pertinente, instrucțiunile de lucru și directivele, precum și de asemenea, în special cele din zona ei de responsabilitate. Managerii din departamente sau proiecte, sunt obligați să urmărească dezvoltarea constantă a cerințelor legale ori de câte ori au loc schimbări care privesc societatea. Ei trebuie să pună în aplicare și să monitorizeze măsurile corespunzătoare. În plus, fiecare angajat/ă trebuie să se informeze în legătură cu legile pertinente, regulamente și instrucțiunile interne care se referă la zona lui/ei de responsabilitate. În caz de îndoială, departamentul de specialitate responsabil sau departamentul juridic trebuie să fie consultat.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 15 din 42

2.1 Obiectivele proiectului

- realizarea lucrărilor prevazute în contract, în conformitate cu cerințele clientului și ale Sistemului de Management al calității implementat, așa cum sunt ele definite în prezentul plan specific;
- utilizarea în execuție numai a personalului calificat, atestat pentru lucrările executate;
- încadrarea în graficul de execuție și predarea în timp a lucrărilor.

Pentru realizarea obiectului din contract se asigură:

- personal instruit, calificat și autorizat;
- echipamente de măsurare și monitorizare, verificate conform prescripțiilor legale.

2.2 Planificarea realizării lucrării

Toate activitățile de realizare a lucrării se desfășoară în condiții controlate, având în vedere cerințele:

- identificarea cât mai exactă a cerințelor;
- utilizarea de personal competent și instruit;
- utilizarea de echipamente de măsurare și monitorizare pentru activitățile prestate;
- respectarea detaliilor de execuție, la nivelul de calitate corespunzător;
- efectuarea de masuratori pentru determinarea abaterilor dimensionale și de forma, corelarea acestor abateri cu cele admise prin proiect și remedierea eventualelor neconformități.

Pentru realizarea lucrărilor propuse în documentația de execuție s-au stabilit grafice de execuție, acestea se regasesc anexate prezentului document

2.3 Identificarea riscurilor ce pot afecta proiectul.

Riscul este posibilitatea ca ceva să se întâmple, un eveniment care va avea un impact asupra obiectivelor. Este important să gestionăm riscurile pentru ca impactul negativ al riscurilor asupra atingerii obiectivelor noastre să fie minimizat și capacitatea noastră de a realiza oportunități potențiale să fie maximizată. Managementul riscului ne va sprijini să fim capabili să ne îndeplinim valorile și să ne îndeplinim obiectivele.

Riscurile ce pot afecta desfășurarea proiectului pot fi:

- ***Riscuri legate de implementare:***

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 16 din 42

- Comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și furnizorii de servicii și de lucrări;
- Gradul de încărcare prea mare a persoanelor din echipa proiectului.

➤ **Riscuri legate de proiectare:**

- Apariția unor vicii de proiectare;
- Studii și investigații inadecvate ale siturilor;
- Tehnologia utilizată este veche sau inadecvată.

➤ **Riscuri legate de accesul în teren:**

- Întârzieri procedurale.

➤ **Riscuri legate de construcție:**

- Depășiri ale costului proiectului și întârzieri în ceea ce privește construcția;
- Litigii privind respectarea termenelor și calitatea tehnică a execuției.
- Nerespectarea prevederilor din caietele de sarcini privind calitatea lucrărilor;
- Nerespectarea prevederilor din caietele de sarcini privind calitatea materialelor/echipamentelor.
- Etapizarea eronată a lucrărilor;
- Estimarea necorespunzătoare a resurselor umane necesare pentru derularea optimă a activităților de execuție a lucrărilor
- Riscuri legate de contractant (faliment, lipsă resurse)
- Nerespectarea graficului de execuție al lucrărilor
- Încadrarea în intervalul de oprire a alimentării cu gaze convenit cu consumatorul.

➤ **Riscuri economico - financiare:**

- Apariția unor lucrări suplimentare.
- Modificări majore ale cursului de schimb valutar;
- Inflația;
- Risc privind datele de natură financiară (evoluția pieței financiare, costuri financiare, condiții impuse de instituțiile bancare etc.);
- Riscuri fiscale datorate modificării legislației;

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII		COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare		Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni		Revizia Nr.00	Pagină 17 din 42

- Risc legat de cunoașterea și evoluția pieței specifice pentru investiția respectivă.

➤ **Riscuri contractuale:**

- Nerespectarea contractelor.

➤ **Riscuri legislative/socio – politice:**

- Instabilitate legislativă/ Schimbări de politică;

➤ **Alte riscuri:**

- Riscuri legate de dezastre naturale (inundații, alunecări de teren, etc);
- Riscuri legate de mediu;
- Riscuri legate de schimbările climatice (condiții meteo extreme).
- Riscuri de securitate și sănătate în muncă (deficiențe ale mijloacelor de muncă în raport cu cerințele de securitate, deficiențe în raport cu cerințele de securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor, epidemie/ pandemie, etc.);

Tabel privind riscurile și măsurile propuse de prevenire și atenuare a acestora. Categoria de risc	Măsurile propuse de prevenire și atenuare a riscurilor	Responsabil de gestiune
RISCURI DE IMPLEMENTARE		
Comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și furnizorii de servicii și de lucrări	Coordonatorul de proiect se va ocupa direct de colaborarea în bune condiții cu părțile implicate în realizarea proiectului și furnizorii de servicii și de lucrări.	Entitatea Contractantă, Constructor
Gradul de încărcare prea mare a persoanelor din echipa proiectului	Utilizarea în cadrul proiectului a unor persoane calificate și cu experiență care vor fi implicate integral pe acest proiect. Prevederea în fișa postului a activităților implicate.	Entitatea Contractantă, Constructor
RISCURI LEGATE DE PROIECTARE		
Apariția unor vicii de proiectare	Prevederea resurselor necesare pentru asistenta tehnica din partea proiectantului	Entitatea Contractantă
Studii și investigații inadecvate ale siturilor	Întocmirea studiilor și investigațiilor de către entități agrementate, cu experiență în aceste domenii.	Entitatea Contractantă
Tehnologia utilizată este veche sau inadecvată	Utilizarea în cadrul proiectului a unor persoane calificate și cu experiență și verificarea etapizată a activităților de	Entitatea Contractantă

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII		COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare		Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni		Revizia Nr.00	Pagină 18 din 42

	proiectare.	
RISCURILE LEGATE DE ACCESUL ÎN TEREN		
Întârzieri procedurale privind accesul în teren	Lucrările aferente proiectului sunt amplasate pe suprafețe de teren pentru care există documente care asigură accesul în teren.	Entitatea Contractantă
RISCURILE LEGATE DE CONSTRUCȚIE		
Depășiri ale costului estimat și întârzieri în ceea ce privește construcția	Includerea în bugetul proiectului a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute. Contracte cu clauze specifice privind termenul de execuție. În vederea minimizării riscurilor de construcție cu efecte directe asupra costurilor de execuție se impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de recepții parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Procedurile aferente vor fi prevăzute în documentele de licitație și în contractele care se vor încheia. Sistemul de supervizare va consta în următoarele aspecte: încadrarea în standardele de calitate și în termenele prevăzute; respectarea specificațiilor referitoare la materiale, echipamente și proiectare și îndeplinirea cerințelor referitoare la protecția și conservarea mediului înconjurător.	Entitatea Contractantă, Constructor
Litigii privind respectarea termenelor și calitatea tehnică a execuției	Asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verficatori de proiecte atestați și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate. Participarea proiectantului la recepția lucrărilor. Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului. Răspundere contractuală pentru viciile ascunse ale construcției pe un termen de 10 ani de la recepția lucrării. Actualizarea lunară a balanței de disponibilității pe baza graficelor de lucrări / plăți / rambursare.	Entitatea Contractantă, Constructor
Nerespectarea prevederilor din caietele de sarcini privind calitatea lucrărilor	Se va acorda o mare atenție la selectarea firmelor ce vor executa lucrările de construcție. Acestea li se va impune o garanție de bună execuție. Se vor elabora caiete de sarcini care prevăd nivelul minim acceptabil pentru contractul de lucrări. Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute. Se va încheia contract cu constructorul în care să fie clar stipulată condiția de calitate a	Constructor

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII		COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare		Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni		Revizia Nr.00	Pagină 19 din 42

	lucrărilor și graficul de realizare a acestora. Clauza contractuală pentru remedierea pe propria cheltuială a executantului a defectelor calitative apărute din vina acestuia.	
Nerespectarea prevederilor din caietele de sarcini privind calitatea materialelor/echipamentelor	Se vor încheia contracte cu toți furnizorii de material/echipamente în care să fie clar stipulată condiția de preț/calitate a acestora.	Constructor
Etapizarea eronată a lucrărilor	Verificarea fizică a modului în care se respectă pe parcursul execuției etapizarea aprobată prin graficul GANTT de execuție.	Constructor, Entitatea Contractantă
Estimarea necorespunzătoare a resurselor umane necesare pentru derularea optimă a activităților de execuție a lucrărilor	Să asigure resursele umane suplimentare în vederea recuperării oricărei întârzieri în execuție	Constructor
Riscuri legate de contractant (faliment, lipsă resurse)	Prin documentația de atribuire a contractului vor fi solicitate informații referitoare la capacitatea economică și financiară, capacitatea tehnică și capacitate profesională a candidatului	Entitatea Contractantă, Constructor
Nerespectarea graficului de execuție al lucrărilor	Întârzieri în livrarea echipamentelor achiziționate	Constructor
RISCURI FINANCIARE		
Evaluare incorectă a valorii investiției (valoarea investiției este subevaluată)	Suportarea costurilor suplimentare din surse proprii sau împrumuturi contractate.	Entitatea Contractantă
Apariția unor lucrări suplimentare	Plan de acțiune pentru situații neprevăzute pentru cheltuielile suplimentare.	Entitatea Contractantă, Constructor
Modificări majore ale cursului de schimb valutar	Includerea în buget a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute.	Entitatea Contractantă
Inflația		Entitatea Contractantă, Constructor
RISCURI CONTRACTUALE		

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII		COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare		Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni		Revizia Nr.00	Pagină 20 din 42

Nerespectarea contractelor	În scopul reducerii riscurilor contractuale, se vor institui reguli stricte pentru a asigura capacitatea de îndeplinire la timp a contractului de către furnizori, prin stabilirea unor prevederi clare în cadrul contractelor	Entitatea Contractantă, Constructor
RISCURI LEGISLATIVE/POLITICE		
Instabilitate legislativă/ Schimbări de politică	Monitorizarea continuă a legislației în vigoare. Întocmirea unui plan de acțiune pentru situații neprevăzute.	Entitatea Contractantă, Constructor
ALTE RISCURI		
Riscuri legate de dezastre naturale (inundații, alunecări de teren, etc).	Asigurarea activelor. Întocmire planuri de management și/sau de acțiune pentru apărare împotriva inundațiilor, controlul eroziunii și sedimentării, răspuns la situații de urgență; Instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile privind dezastrele naturale și măsurile de răspuns la aceste situații; Desemnarea de echipe de intervenții pentru răspuns la situații de urgență.	Entitatea Contractantă, Constructor
Riscuri legate de mediu	Planificarea unor măsuri de evitare, diminuare, refacere și/ sau compensare a impactului generat de proiect asupra mediului; Întocmire planuri de management și/sau de acțiune pentru protecția mediului și a biodiversității; Cunoașterea cerințelor proiectului privind protecția mediului și a biodiversității; Instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile de mediu și la măsurile de prevenire și atenuare a acestora; Verificarea/ inspecția respectării cerințelor de mediu.	Entitatea Contractantă, Constructor
Riscuri legate de schimbările climatice (condiții meteo extreme, evenimente meteorologice nefavorabile a căror durată și/sau frecvență depășește media ultimilor ani)	Asigurarea activelor; Măsuri pentru conservarea construcției pe perioada de iarnă; Luarea în considerare a condiționărilor legate de condițiile meteorologice la întocmirea planurilor de lucru/ graficelor de execuție a lucrărilor; Măsuri pentru protecția lucrătorilor prin acordarea EIP și alimentației adecvate condițiilor meteo extreme.	Constructor
Riscuri de securitate și sănătate în muncă	Evaluarea riscurilor de securitate și sănătate în muncă; Respectarea Instrucțiunilor proprii SSM și a Instrucțiunilor de lucru; Respectarea Planului SSM al lucrării și a Planurilor proprii SSM; Purtarea EIP	Entitatea Contractantă, Const

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Ediția 01	Nr.pagina
		Revizia Nr.00	Pagină 21 din 42

	adecvat; Asigurarea unor măsuri suplimentare de protejare a populației și bunurilor pe perioada efectuării testelor de presiune în zonele în care conducta este în adiacența unor căi de circulație sau zone locuite; Asigurarea mentenanței periodice a sculelor și utilajelor folosite.	
--	---	--

3. MANAGEMENTUL DE EXECUȚIE A CONTRACTULUI (PROIECTULUI)

3.1 Descriere

Planul de Management pentru coordonare execuție lucrări presupune:

- stabilirea unei organigrame de management integrat și stabilirea unei echipe de proiect dedicate monitorizării execuției lucrărilor;
- nominalizarea unui Project Manager ca un singur punct de responsabilitate pentru proiect.
- stabilirea și respectarea de linii directe de proiect și politici de comunicare clare, directive de conformitate, politici de calitate pentru tot personalul implicat în execuția lucrării;
- stabilirea unei proceduri de control al documentelor emise în perioada de atribuire / execuție lucrări;
- stabilirea și repartizarea lucrărilor, respectarea și monitorizarea limitelor de responsabilitate pentru fiecare asociat, adecvate tranșelor de proiect alocate;
- alocarea și coordonarea eficientă a resurselor umane și materiale necesare pentru execuție lucrări proiect;
- stabilirea metodologiei de măsurare a progresului de execuție a proiectului, progresul lunar planificat, analiza de risc privind execuția;
- monitorizarea și coordonarea eficientă a activităților de achiziții necesare pentru execuție lucrări;
- gestionarea eficientă a interfețelor de comunicare interne și externe;
- gestionarea eficientă a organigramelor de proiect necesare pentru execuție lucrări proiect;
- managementul echipamentelor utilizate în execuția proiectului;
- monitorizarea și coordonarea eficientă a controlului execuției lucrărilor proiectului și

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 22 din 42

utilizarea de personal calificat;

- monitorizarea și coordonarea eficientă a măsurilor pentru asigurarea condițiilor de siguranță SSM, PSI și Mediu;
- monitorizarea și respectarea graficelor de execuție agreeate cu beneficiarul; luarea tuturor măsurilor necesare pentru menținerea lucrărilor în graficul aprobat, în cazul constatării unor întârzieri în execuție;
- monitorizarea, controlul și coordonarea eficientă a costurilor de execuție a proiectului; utilizarea de personal cu experiență;
- monitorizarea și coordonarea eficientă a controlului documentelor emise în cadrul execuției proiectului;
- coordonarea planurilor dedicate de pregătire și punere în funcțiune;
- coordonarea eficientă a organizării recepției echipamentelor și predarea cărții construcției către beneficiar pentru executia proiectului
- asigurarea respectării cerințelor legislative;

3.2 Obiectivele privind calitatea

Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimata de conducerea societatii pentru realizarea obiectivului / lucrarii nominalizate, au fost definite urmatoarele:

1. stabilirea canalelor de informare optime, în scopul asigurarii unui flux continuu al datelor, instructiunilor, dispozițiilor, inregistrarilor, etc. ;
2. definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta ;
3. identificarea clara a cerintelor clientului, si asigurarea ca societatea este capabila sa indeplineasca in totalitate si conform, aceste cerinte ;
4. asigurarea ca serviciile, utilajele, materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu cerintele impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate, si totodata cu legislatia, reglementarile si normativele tehnice aplicabile ;
5. analiza regulata a sistemului managerial, in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de calitate asumat de catre societate.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 23 din 42

3.3 Organigrama de Proiect

Executantul a stabilit Organigrama de Proiect și echipele de proiect dedicate monitorizării execuției lucrărilor.

Organigrama de Proiect se găsește atașat.

Executantul va nominaliza în funcția de Project Manager o persoana, aceasta fiind ca unic punct de contact în relația cu Beneficiarul, cu atribuțiuni de responsabilitate și coordonare managerială pentru lucrările de execuție aferente proiectului. În acest mod se va asigura desfășurarea și menținerea legăturilor puternice cu Managementul Beneficiarului și al reprezentanților desemnați ai acestuia.

Lucrările sunt repartizate în cadrul contractului conform prevederilor acordurilor de subcontractare. Pe parcursul execuției fiecare executant, subcontractant va avea de executat lucrarile pentru care a fost delegat.

Executantul, împreună cu subcontractanții declarați va respecta graficul de eșalonare al execuției agreat cu Beneficiarul după atribuirea contractului.

Strategia de execuție și Management al proiectului asumată de Project Manager este de a diviza execuția lucrării în echipe de lucru.

Fiecare echipa de lucra se va încadra în progresul impus de graficul de execuție.


Atingerea obiectivelor de execuție a lucrărilor în termenii și condițiile contractului de atribuire lucrări este asigurată de Executant prin organizarea și coordonarea eficientă a activităților, dimensionarea și optimizarea repartizării sarcinilor și volumului de muncă.

Strategia Executantului de constituire ca entitate contractantă din cadrul proiectului ce se va executa, este adaptată pe necesitățile și complexitățile cerințelor de execuție specificate de beneficiar în proiectul tehnic.

Strategia Executantului de repartizare a lucrărilor este concepută în scopul atingerii obiectivului de execuție a lucrărilor cu încadrarea finalizării acestora în graficul de eșalonare a lucrărilor în metodologia pusă de beneficiar în Proiectul Tehnic.

Abordarea Executantului în ceea ce privește alocarea echipelor de lucru este strict corelată cu graficul de livrare materiale furnizate de beneficiar.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII		COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare		Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni		Revizia Nr.00	Pagină 24 din 42



Managerul de proiect

Are responsabilitatea globală pentru executarea proiectului. Are autoritatea de organiza și implementa toate activitățile necesare pentru a obține eficiența completă în realizarea cerințelor contractului.

Asigură:

- realizarea indicatorilor financiari și calitativi pentru proiectul pe care îl coordonează;
- comunicarea internă și externă cu persoanele implicate în realizarea proiectului (personalul din subordine, subcontractori, client, autorități etc.);
- gestionarea modificărilor privind realizarea proiectului;
- rezolvarea conflictelor;
- studiază documentația tehnică și asigură cunoașterea, înțelegerea, acceptarea, respectarea de către el însuși și de personalul din subordine a documentelor de execuție, a procedurilor de lucru și a legislației;

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 25 din 42

- soluționează neconformitățile apărute în faza de execuție pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului;
- asigură buna desfășurare a activităților de execuție și coordonează activitățile echipelor de lucru;
- răspunde de respectarea proiectului și a detaliilor de execuție și asigură nivelul de calitate corepunzator pentru realizarea lucrărilor;
- aduce la îndeplinire la termenele stabile, măsurile dispuse în urma controalelor efectuate;
- convoacă factorii care trebuie să participe și participă la verificările/recepția lucrărilor așa cum este prevăzut în Planul de inspecții și încercări.

Director Productie

- asigură bună desfășurare a activității de execuție;
- coordonează activitățile echipelor de lucru;
- raportează despre funcționarea SMI și solicită sprijinul necesar pentru rezolvarea problemelor referitoare la calitatea lucrărilor, Protecția mediului și SSM;
- răspunde de respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție conform contractelor/comenzilor;
- asigură urmărirea activităților de execuție pe linia respectării obligațiilor contractuale, decontarea lucrărilor terminate și obținerea unei eficiențe economice;
- răspunde de convocarea factorilor care trebuie să participe la probele de presiune sau alte verificari, indicate de beneficiar;
- răspunde de soluționarea neconformităților, a defectelor și neconcordanțelor apărute în fazele de execuție;
- răspunde de respectarea condițiilor de manipulare, transport, depozitare a materialelor și produselor și de livrarea acestora la amplasament cu documentele de certificare a calității;
- răspunde de elaborarea, aplicarea și menținerea procedurilor tehnice aplicabile;
- urmărește ca lucrările care se execută să respecte cerințele referitoare la Protecția Mediului și la SSM;
- verifică aplicarea instrucțiunilor proprii de SSM la personalul aflat în subordine;

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 26 din 42

- instruirea generală necesară îmbunătățirii nivelului cunoștințelor.

Director Tehnic

- Asigura datele de intrare si le analizeaza pentru a stabili corectitudinea lor
- coordoneaza si planifica activitatea de proiectare ;
- stabileste colectivul de proiectare si necesarul pentru colaborari externe ;
- repartizeaza sarcinile de proiectare, stabilind responsabilitatile si competentele pentru realizarea fiecarui produs contractat ;
- identifica conditiile referitoare la produs din datele de intrare ale proiectarii, asigura documentarea acestor date si analizeaza datele respective pentru a stabili daca sunt complete, clare, corecte si necesare.
- Aproba proiectele finale

Manager Calitate

Prin ținerea sub control a documentelor se asigură că documentele:

- se aprobă în ceea ce privește adecvarea înainte de emiterea lor;
- sunt analizate, actualizate, dacă este cazul, și reaprobată modificările și stadiul revizuirii este identificat;
- sunt disponibile versiunile relevante la punctele de utilizare;
- sunt lizibile și identificabile cu ușurință.
- asigură elaborarea și aplicarea ITP (și după caz Planul de management al calității) pentru toate lucrările ce trebuie efectuate în cadrul proiectului
- răspunde de soluționarea neconformităților, a defectelor și neconcordanțelor apărute în fazele de execuție;
- răspunde de convocarea factorilor care trebuie să participe la probele de presiune sau alte verificari, indicate de beneficiar;
- stabileste actiuni corective si / sau de prevenire ;
- elaboreaza si difuzeaza RNC ;

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 27 din 42

- verifica si raporteaza finalizarea, rezultatele si eficienta dispozitiilor / actiunilor stabilite ;
- calificarea personalului QC si NDT;
- autorizarea personalului NDT;
- modul in care se efectueaza examinarea NDT;
- solicita emiterea raportului de examinare.

Toate documentele Sistemului de Management și cele referitoare la calitatea execuției proiectului de sunt ținute sub control în conformitate cu procedura PSI 03 Controlul Informatiilor Documentate, în care se detaliază tipul documentelor, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare și arhivare ala acestora.

Responsabil RTS

- să cunoască legislația, prevederile prescripțiilor tehnice, standardele și alte acte normative aplicabile;
- să verifice dacă tehnologia de execuție și de examinare a elementelor sudate este în concordanță cu procedura de sudare aprobată;
- să verifice documentația tehnică preliminară de instalare, montare și/sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuție , astfel încât soluțiile adoptate să asigure condiții optime de sudare și verificare;
- să stabilească cauzele eventualelor defecte și să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea și evitarea acestora;
- să omologheze procedurile de sudare necesare desfășurării activității;
- să instruiască sudorii în ceea ce privește aplicarea poansoanelor, menținerea acestora în stare bună (marcajul poansoanelor să fie lizibil).

Responsabil aprovizionare

- întocmeste lista furnizorilor acceptati si lista furnizorilor de servicii externalizate si o avizeaza prin directorul general ;
- emite cereri de oferta si inregistreaza lista furnizorilor acceptati ;
- realizeaza evaluarea furnizorilor

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	01 Revizia Nr.00	Pagină 28 din 42

- urmarește permanent aprovizionarea marfurilor conform contractelor/comenzilor de aprovizionare;
- participă la recepția marfurilor aprovizionate și semnează notele de intrare recepție.

Echipa de muncitori

- execută și respectă întocmai instrucțiunile și sarcinile de lucru trasate de către responsabilul de producție;
- respectă normele de SSM și cele de Protecția Mediului;
- respectă toate instrucțiunile de lucru puse la dispoziție pentru fiecare operație;
- verifică instalațiile și echipamentele tehnice cu care urmează să își desfășoare activitatea;
- realizează întocmai succesiunea operațiilor conform proceduri ;

Procesele desfășurate pentru realizarea proiectului sunt descrise în proceduri tehnice specifice sau instrucțiuni de lucru. Respectarea prevederilor acestor documente și înregistrarea rezultatelor asigură capacitatea fiecărui proces de a-și atinge scopul (realizarea unor rezultate planificate conforme cu cerințele față de criterii de acceptare definite). Înregistrările indică îndeplinirea condițiilor specificate și autoritatea responsabilă pentru elaborarea proiectului.

Planul de inspecții și încercări cuprinde denumirea operațiilor, procedurile aplicabile, documentele de înregistrare, participanții pentru inspecția și verificare lucrării efectuate.

Cooperarea cu clienții și furnizorii

Executantul are următoarele așteptări de la angajați, clienți și furnizori:

- Respectarea tuturor legilor aplicabile;
- Protecția sănătății și a securității pentru toți angajații,
- Interzicerea corupției;
- Respectarea drepturilor omului;
- Respectarea legilor privind munca copiilor;
- Respectarea reglementărilor legale ale tranzacțiilor comerciale internaționale, în special respectarea exportului și interdicțiilor importului și embargourilor;
- Respectarea legilor naționale relevante și standardelor internaționale privind siguranța

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 29 din 42

muncii, protecția mediului și confidențialitatea datelor;

- Faptul de a pune aceste puncte în aplicare și de a fi respectate.

3.4 Comunicarea în cadrul proiectelor

Modalitatea și frecvența de comunicare cu Beneficiarul și reprezentanții autorizați ai acestuia se va stabili de comun acord între Project Managerul Executantului și Managementul Beneficiarului.

Principiile ce stau la baza comunicării dintre EXECUTANT și BENEFICIAR se vor baza pe respect, încredere deplină și transparență totală în scopul atingerii obiectivelor declarate de execuție și finalizare lucrări de construcție contractate, la termen și la cele mai înalte standarde de calitate, sănătate, siguranță și protecție a mediului.

3.5 Indicatori

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului:

A. Indicator de implementare:

Progresul realizat vs. Planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract);

B.Indicator de rezultate:

Calitatea proiectării și execuției

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor Autorității Contractante.

Calitatea raportării

- rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale, transmise în timp util către Autoritatea Contractantă;
- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 30 din 42

3.6 Descriere succinta a lucrarilor

Stația de Reglare și Măsură de Predare gaze SRMP (SP) va fi proiectată, fabricată, complet echipată, și livrată în sistem modular.

Instalația tehnologică a SRMP.-ului este containerizata și complet echipata.

Instrumentația SRMP.-ului funcționează într-o zonă cu pericol de explozie (clasificată ca Zonă 2 pentru gaz metan).

Statia de reglare masurare-predare DN 150/250 ANSI 600 este alcatuita din doua linii functionale, una principala, cealalta in rezerva care realizeaza atat asigurarea calitatii gazului (separarea-filtrarea gazelor) cat si reducerea si reglarea presiunii gazului din instalatie, precum si o linie de debit mic.

Componenta SRMP poate fi urmarita pe schema tehnologica .

Fiecare dintre cele doua linii care asigura conditionarea si reglarea gazului contin urmatoarele elemente: filtru-separator, dispozitiv de blocare, regulator cu dispozitiv de blocare incorporat, supapa de siguranta, instalatie de masurare cu contor, clapeta de sens, instalatie odorizare si incalzitor indirect montat doar pe linia principala.

Pentru masurarea debitelor mici este prevazuta o linie de debit mic DN 100 ANSI 150 compusa din robineti, filtru conic, contor cu pistoane.

Statia de reglare-masurare-predare gaze naturale proiectata este alcatuita din urmatoarele elemente:

- Racordul de cuplare
- Modul intrare gaz
- Modul instalatie de filtrare-separare
- Modul incalzire
 - Modul instalatie de reglare si de siguranta
 - Modul instalatie de masurare
 - Instalatie de odorizare automata
 - Racordul de iesire gaz
 - Cofret termoizolant
 - Conducte si armaturi de inchidere
 - Sistem SCADA de monitorizare date si control SRM
 - Instalatii electrice

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	01	
		Revizia	Pagină 31 din
		Nr.00	42

Din conducta de racord gazele,ajung in instalatia mecanica prin conducta de intrare .Gazele sunt apoi separate,filtrate,incalzite,reglate,si odorizate in vederea predarii catre sistemele de distributie a localitatii.

Furnitura SRM

- Echipamente de protectie si siguranta a instalatiei tehnologice care nu sunt montate pe skid-ul SRMP
 - Robinet de izolare pe intrarea in statie RAM2
 - Robinet de izolare pe iesirea din statie catre consumator RAM12
 - Imbinare electroizolanta pe intrare IE1
 - Imbinare electroizolanta pe iesire IE2
 - Clapeta de sens CS1
- Echipamentele Instalatiei tehnologice
 1. Racordul de cuplare pana la limita furniturii, Modul de intrare gaz si rezervor ingropat
 2. Modul Instalatie de filtrare-separare impuritati lichide si solide
 - cu filtru-separator prevăzut cu :
 - sistem de evacuare manuala a impurităților lichide;
 - măsurare cădere de presiune pe echipamentul de separare și/sau filtrare
 - indicator de nivel
 - senzor nivel maxim
 3. Modul Instalatie de incalzire a gazelor
 - cu instalatie de incalzire indirecta cu centrala termica
 - sistem de incalzire capsulat - incalzire locala cu rezistență electrică și termoizolație pentru gazul de comandă la reglatoare;
 4. Modul Instalatie de reglare a presiunii gazelor, sistem de protectie la sub si suprapresiune, si de siguranta
 - cu regulator de presiune cu acționare indirectă cu clasa de reglare 2.5 sau mai mică;
 - cu dispozitive de blocare la sub și suprapresiune ;
 - cu supapă de siguranță;

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	01	Pagină 32 din 42

5. Modul Instalatie de masurare

- cu contor cu turbină pentru liniile principale ;
- cu contor cu pistoane rotative pentru linia de debit mic;

6. Instalatia de odorizare automata

- este prevăzută instalație de odorizare gaze montata in cadrul compartimentului separat din cofretul termoizolant

7. Racord de iesire gaz pana la limita de furnitura

8. Sistem de siguranță și protecție SRMP(SP):

- cu sistem de detecție, semnalizare și alarmare prezență gaze în spații supravegheate :
- detectoare de gaz pentru medii ex și medii normale ;
- cu sistem de securitate :
- subsistem de detecție, semnalizare și alarmare la efracție în spații supravegheate pentru medii ex și medii normale;
- subsistem de control acces:
- acces pentru centralizarea datelor sistemelor tehnologice și de securitate instalate și transmisia datelor printr-un comunicator GSM/GPRS

9. Sistem SCADA de monitorizare date si control SRMP cu PLC și HMI:

10. Instalația de separare electrică:

- cu îmbinări electroizolante și eclator;

11. Instalația electrică

- Instalatia de alimentare cu energie electrica a consumatorilor SRMP(SP)
- instalație electrica interioara, automatizare si protectie contra socurilor electrice si descarcarilor atmosferice inclusiv zonare Ex;
- instalație de împământare, de paratrasnet pentru mediu ex / normal;

12. Cofret metalic termoizolant compartimentat, pentru instalația tehnologică;

- compartiment pt instalație mecanică;
- compartiment pt instalație odorizare;

13. Conducte, armături de închidere, instrumentatie

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 33 din 42

3.7 Proiectare și dezvoltare

Pentru contractul **Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni** proiectarea se realizeaza astfel :

- Analiza proiectelor tehnice de execuție;
- Intocmirea proiectului
- Comunicarea cu clientul privind obiecții, clarificări, completări la proiectele tehnice de execuție;
- Verificarea proiectului implica analizarea conformitatii produsului in raport cu :
 - Standarde ;
 - Prescriptii tehnice ;
 - Metodologii ;
 - Tema de proiectare.
- Susținerea proiectului în vederea avizării de către beneficiar;
- Recepționarea proiectelor tehnice de execuție;
- Elaborarea listelor de materiale și utilaje necesare de aprovizionat;
- Elaborare de planuri proprii pentru asigurarea resurselor materiale si umane.

Modul în care organizatia planifica si controleaza proiectarea și dezvoltarea este specificat în procedurile de sistem :

- Proiectare dezvoltare
- Analizarea, verificarea, aprobarea proiectelor
- Controlul modificarilor in proiectare
- Modificarea si codificarea documentelor de proiectare

3.8 Aprovizionarea

Produsele, semifabricatele, materiile prime si materialele ce trebuiesc aprovizionate conform necesarului de materiale întocmit de departamentul aprovizionare, urmaresc urmatoarele etape :

- Planificarea aprovizionarii;
- Evaluarea furnizorilor;

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 34 din 42

- Emitere comanda;
- Contractare;
- Recepție la primire;
- Eliberare .

Executantul, prin departamentul de aprovizionare se asigură că produsele achiziționate sunt conforme cu necesitățile și condițiile specificate în documentația de aprovizionare, luând în considerare și abilitatea acestora de a furniza materiale, produse și/sau servicii în concordanță cu cerințele specificate.

Procesul de aprovizionare este detaliat în procedura proprie de aprovizionare și în procedura de manipulare, ambalarea, depozitarea, protejarea, livrarea.

Aprovizionarea se efectuează făcând apel la furnizorii de materiale și servicii, evaluați și selectați conform procedurii de evaluare furnizor.

Lista furnizorilor acceptați se regăsește în formularele anexate procedurii de evaluare furnizori .

Pe baza ofertelor selectate și aprobate se emit comenzi de aprovizionare. Prin intermediul comenzii (formular tipizat) se identifică precis produsul solicitat prin standard sau poziție de catalog, prin denumire, tip și caracteristici sau când este cazul prin caiete de sarcini (la licitații).

Înainte de aprobare, documentele de aprovizionare sunt analizate pentru a se asigura că datele conținute de acestea sunt corecte și complete.

Eventualele modificări de condiții sau suplimentare de contract se fac prin acte adiționale la contract, cu acordul ambelor părți.

3.9 Controlul produsului aprovizionat

Organizația stabilește și implementează inspecția sau alte activități necesare pentru a se asigura că produsul furnizat satisface cerințele de aprovizionare specificate în contract.

Inspecțiile și încercările care se efectuează produselor aprovizionate, pentru a se asigura că acestea satisfac cerințele de aprovizionare specificate sunt descrise detaliat în procedura proprie “Controlul materialului la recepție”.

În vederea respectării cerințelor de calitate impuse de client se urmărește respectarea precizării următoarelor aspecte :

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 35 din 42

- conditii speciale de ambalare, transport si livrare;
- cerinte pentru inregistrările referitoare la calitate care sunt solicitate de la furnizor;
- informatii referitoare la modul de verificare a produselor aprovizionate;
- alte conditii specifice.

Produsele furnizate se examineaza dimensional si optico-vizual. In urma acestei metode se va marca produsul cu codul de calitate aferent in vederea identificarii. Astfel se determina daca produsul furnizat de client satisface cerintele impuse.

Eventualele neconformitati constatate sunt consemnate si comunicate furnizorului.

Atunci cand organizatia sau clientul ei intentioneaza sa desfasoare verificarea la furnizor, organizatia specifica, in informatiile pentru aprovizionare, intelegerile avute in vedere la verificare si metoda de eliberare a produsului.

Pentru materialele ce urmează a se pune în operă la se face o recepție calitativă în prezența comisiei de recepție.

3.10 Producție

Planul calității pentru obiectivul **Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni**, include activități specifice de executie și montaj vase sub presiune, lucrări de punere în funcțiune. Înregistrările calității sunt în formulare specifice, buletine specifice sau PV conform planului de inspectii si incercari anexat prezentului plan.

Confecții metalice executate

Toate confecțiile prevăzute în proiect a fi executate în atelier vor fi însoțite de certificate de calitate (certificate 3.1 sau certificate 3.2) ale materialelor utilizate în care se vor înscrie și toate informațiile relevante privind calitatea materialelor de bază și de adaos de la uzinarea lor (țeavă, flanșe, armături, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.)

Confectiile metalice vor fi executate conform desenelor de executie difuzate, care se regasesc in documentatia proiectului.

Toate confecțiile vor fi marcate la loc vizibil prin poansonare, placi timbru, etc ..și vor cuprinde toate cerintele minime.

Confectile metalice vor fi protejate impotriva coroziunii prin vopsire conform specificatii.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 36 din 42

Sudura

Fiind un proces special, sudarea necesita coordonarea operatiilor de sudare în scopul de a obtine incredere în procesul de fabricatie prin sudare si de a obtine siguranta produselor sudate în exploatare. Sarcinile si responsabilitatile personalului implicat în activitatile referitoare la sudare, ca de exemplu planificarea executiei, supraveghere, inspectie, trebuie sa fie clar definite.

RTS va efectua urmatoarele activitati cu privire la planificarea productiei:

- adecvarea specificatiilor (WPS) si calificarii procedurilor de sudare (WPQR);
- dispozitive de prindere si de fixare;
- adecvarea si valabilitatea calificarii sudurilor;
- ordinea de sudare si de asamblare a structurii;
- conditii pentru incercarea în productie a sudurilor;
- conditii pentru inspectia sudarii;
- adecvarea utilajului pentru sudare si a echipamentului conex.

Executantul va asigura calitatea sudurilor executate prin utilizarea tehnologiilor de sudură elaborate pe baza procedeelor calificate și prin folosirea sudurilor calificați și autorizați. Calitatea sudurilor vor fi verificate prin control vizual , control nedistructiv și garantată de unitatea constructoare prin certificat de conformitate sau de inspectie.

Controlul sudurilor

Se realizeaza prin control vizual, cu radiații penetrante (RT), lichide penetrante vor fi confirmate și atestate cu buletine de încercări care vor fi introduse în Cartea tehnică a construcției.

În vederea eliminării defectelor de suprafață și a zonelor cu abateri geometrice, în toate fazele de execuție a îmbinărilor sudate, se va efectua verificarea de către:

- sudorul executant;
- șeful de echipă;
- personal CTC autorizat;
- responsabilul tehnic cu sudura.

Toate sudurile se vor controla vizual în procent de 100%.

Examinarea radiografică a sudurilor se va face conform planului de examinari nedistructive ale sudurilor.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 37 din 42

Examinarea cu lichide penetrante trebuie efectuată conform SR EN ISO 3452 ”Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante.”

Toate armăturile și confecțiile de atelier vor fi supuse unei probei de rezistență cu apă la presiunea de probă $P = 1,43 \times P_N$.

Intreaga instalație va fi supusă unei probe de etanșeitate cu aer sau azot la presiunea de probă $P = P_N$

3.11 Identificare și trasabilitate

Identificarea produselor și trasabilitatea se face prin : etichete, marcarea, stampilare, etichetarea ambalajului, elaborarea documentelor de însoțire , menținerea înregistrărilor în vederea asigurării trasabilității .

Produsele aprovizionate sunt depozitate astfel încât să se mențină identificările date de furnizor și să se evite amestecarea diferitelor calități sau loturi.

Acestea sunt verificate la recepție să aibă marcajele de identificare conform cerințelor contractuale.

În cursul fabricației, marcajele de identificare sunt aplicate, urmărite și verificate conform documentației de execuție și procedurilor specifice.

Pentru a se identifica produsul trebuie respectate următoarele etape :

- identificarea produsului în raport cu documentația tehnică de bază și de fabricație ;
- identificarea pe fluxul de fabricație al produsului .

Din faza de proiectare, proiectanții stabilesc listele de produse și părțile componente ce trebuie identificate în cursul fabricației.

Produsul fabricat în cadrul întreprinderii se identifică și va fi marcat ținând cont de următoarele condiții :

- tipul produsului (codificarea anumitor caracteristici ale produsului) ;
- specificația identică variantelor constructive ale produselor finale de același tip ;
- numărul de reper astfel se identifică produsul fabricat ;
- seria de fabricație astfel se va face identificarea individuală a produselor fabricate ;
- componentele principale ale produsului ce pot afecta securitatea și sănătatea persoanelor ;
- data de fabricație astfel se identifică produsele de fabricație ;
- numărul de lot.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	01	
		Revizia	Pagină 38 din
		Nr.00	42

Acesta se prezinta sub forma de : registru de lot, facturi, certificate de calitate sau de garantie
Marcarea produsului în cadrul întreprinderii se va face pe fluxul de fabricatie sau livrare, în conformitate cu specificatiile.

Trasabilitatea se asigura nu numai prin identificare ci si prin utilizarea fiselor de urmarire care insotesc lotul de produse care circula în interiorul organizatiei.

În planul calitatii pentru masuratori, verificari si incercari, pe langa fisele de urmarire aferente, alte înregistrari prin care se asigura trasabilitatea produselor si a inspectiei si care se vor constitui în dosarul produsului.

3.12 Controlul produsului neconform

Produsele neconforme sunt identificate cu ajutorul inspectiei si controlului.

Produsele neconforme sunt înlăturate si se verifica cu atentie cauza neconformitatii acestora si apoi se încearca îndreptarea acestora.

Se acționează conform procedurilor „Controlul produsului neconform”

Produsele neconforme vor fi separate de cele conforme.

Se vor amenaja spatii de depozitare distincte pe tipuri de repere sau categorii de produse conforme / neconforme.

Se vor folosi doar AMC - uri care au verificarea metrologica valabila.

3.13 Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare

Atunci când este necesar sa se asigure rezultate valide, dispozitivele de masurare sunt:

- identificate pentru a permite determinarea starii de etalonare ;
- protejate în timpul manipularii, întretinerii si depozitarii împotriva degradarilor si deteriorarilor.

La receptia AMC-urilor în cadrul firmei acestea sunt înregistrate în lista :

- Producatorul echipamentului.
- Precizia aparatului.
- Tipul aparatului inclusiv numărul de serie.
- Valabilitatea etalonarii

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 39 din 42

- Reparatiile efectuate.

3.14 Stadiul inspecțiilor si incercarilor

Stadiul inspecțiilor si incercarilor se identifica prin fise de inregistrare si fise de urmarire, stampile si / sau etichete aplicate pe produs sau pe anexe ale acestuia din care sa rezulte clar daca produsul a fost admis sau respins.

Frecventele si etapele de control sunt definite in planul de inspectii si incercari anexat.

3.15 Actiuni corective si preventive

In cazul depistarii unor neconformitati vor fi luate urmatoarele masuri:

- Cercetarea cauzelor care au favorizat si determinat aparitia neconformitatii;
- Stabilirea masurilor de prevenire si de eliminare a acestor cauze functie de particularitatile fiecărei neconformitati depistate.

Se acționează conform procedurilor “Controlul produsului neconform” si a procedurii “Neconformitate, actiuni corective preventive”.

3.16 Controlul inregistrarilor calitatii

Datele rezultate in urma controlului procesului de productie vor fi *pastrate* in format electronic in arhivele firmei furnizoare pe perioada nedeterminata.

Cerintele de lizibilitate, pastrare, recuperare, distrugere si confidentialitate se gasesc in “Procedura de Controlul documentelor”.

Inregistrările calitatii referitoare la produs sunt:

- Buletine de analiza emise de laboratorul , dupa caz;
- Fise de incercari pe flux si la final;
- Fise de masuratori;
- Documente, procese verbale privind etalonarile si verificarile echipamentelor.

In cazul in care clientul solicita anumite inregistrari ale calitatii, acestea vor fi furnizate dupa aprobarea Responsabilului de Control al Calitatii.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 40 din 42

Daca nu apar solicitari pe parcurs, beneficiarul va primi impreuna cu comanda inregistrarile care sa ateste conformitatea produsului.

3.17 Manipulare, stocare, livrare

Pentru a se preveni stricaciunile sau deteriorarea pe timpul transportului, produsele destinate livrării sunt ambalate si protejate suplimentar impotriva socurilor si conditiilor de mediu.

Livrarea produsului se face conform clauzelor contractuale. Produsele vor fi insotite de documentele tehnice, declaratii de conformitate si documente de livrare.

Documentațiile minime care se livreaza impreuna cu produsul cuprind:

- carte tehnica a produsului si documentatiile de exploatare si intretinere si programul de mentenanță
- certificat de calitate;
- declaratie de conformitate;
- certificat de garantie;
- certificare CE
- raport privind testarea, diagrame de proba;
- dosarul de instruire al personalului, calificările acestora
- lista piese de schimb consumabile si scule pentru intretinere
- graficul de livrare, transport si montaj.
- utilajul va fi insotit de o pacuta/fișă de identificare care va cuprinde următoarele: marcaj CE, marca de codificare; marca fabricii; anul fabricației; presiunea de lucru; tip; serie; greutate, alte date caracteristice necesare
- desen de ansamblu
- alte documente considerate necesare

3.18 Audituri interne ale calitatii

In cadrul organizatiei se efectueaza audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca sistemul de management al calitatii :

- este conform cu modalitatile planificate, cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 si cu alte cerinte sistemului de management integrat implementat in organizatie ;
- este implementat si mentinut in mod eficace;

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare	Ediția 01	Nr.pagina
	Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Revizia Nr.00	Pagină 41 din 42

- este eficient.

Auditul intern se efectueaza conform procedurii de sistem “Audit intern”

Inregistrările calitatii in cazul activitatii de auditare sunt urmatoarele:

- Graficul planificarii anuale ;
- Raport de audit intern ;
- Planul de audit intern;
- Chestionarul de audit;
- Fisa de neconformitate ;
- Raportul de actiuni corective.

3.19 Instruirea personalului

- Instruirea personalului nou se va face conform programelor de instruire aprobate de conducerea intreprinderii.
- Calificarea personalului se va face prin cursuri de calificare organizate de intreprindere.
- Instruirea personalului tehnic va avea in vedere faptul ca acesta trebuie sa cunoasca modul de realizare a calitatii, metodele de control statistic, modul de efectuare a inspectiilor.
- Instruirea personalului executant se va face tinand cont de faptul ca acesta trebuie sa cunoasca modul de efectuare a operatiilor, procesele, regulile de manipulare, ambalare, depozitare.
- Personalul nou va trebui sa urmeze o pregatire teoretica si practica privind noul loc de munca.

Evaluarea instruirii si calificarii personalului se face regulat, cel putin o data pe an, in vederea stabilirii eficientei instruirii anterioare, a necesarului de reinstruire si a stabilirii actiunilor corectie necesare.

3.20 Service

Serviciile furnizate se refera la urmatoarele activitati:

- montaj si punere in functiune;
- asistenta tehnica pentru montaj si punerea in functiune;
- interventii in termen de garantie;
- urmarirea produselor in exploatare.

	PLAN DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII	COD PC –21/2025	
	Obiectiv / Lucrare Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni	Ediția 01	Nr.pagina
		Revizia Nr.00	Pagină 42 din 42

In baza informatiilor cuprinse in documentatia rezultata din desfasurarea concreta a activitatilor de service, se intocmesc periodic rapoarte și sinteze privind aceasta activitate ; se pot iniția acțiuni corective.

ANEXE

ITP – Plan de inspectii si incercari SRMP

PLAN DE INSPECTII ȘI ÎNCERCĂRI
INSPECTION & TEST PLAN

cod ITP 21/2025
pag. 1 din 7

OBIECTIV : „Reconstrucția Stației de Predare Gaze Naturale Căușeni”

BENEFICIAR : „Vestmoldtransgaz” S.R.L.

DESIGNER :

COMANDA :

Echipament : SRPM / Echipamente sub presiune

Numar desen :

Serie fabricatie : / 2025

H – Punct de stationare/(Hold) – Inspectia se realizeaza de contractor obligatoriu in prezenta QC beneficiarului sau numai cu confirmarea scrisa a QC responsabil de lucrare pentru efectuarea acesteia in absenta sa

W – Punct martor (Witness) – Inspectie facuta in prezenta Beneficiarului. Daca la termenul stabilit de inspectie Beneficiarul nu se prezinta, Constructorul poate realiza inspectia

M – Punct de monitorizare (monitoring) – Inspectia se realizeaza de contractor.Participarea QC al beneficiarului nu este obligatorie. Daca acesta nu este prezent in ziua si ora programata, contractorul poate efectua inspectia

R - Punct verificare (Review) – Punctul in care contractorul va emite documentele care certifica calitatea lucrarii/activitatii pentru a verificate de catre QC responsabil.

PARTICIPANTI/PARTICIPANTS

MP – manager proiect

ME – manager execuție (coordonator lucrare)

RTE – responsabil tehnic cu executia

RTS – responsabil tehnic cu sudura

QC – reprezentant controlul calitatii

E – exécutant ;

P – proiectant/designer ;

		PLAN DE INSPECTII ȘI ÎNCERCĂRI INSPECTION & TEST PLAN							cod ITP 21/2025 pag. 2 din 7 Ed.1, rev.02	
Nr. crt.	Activitati / descriere	Element/ Caracteristica verificata	Documentatia in baza careia se realizeaza inspectia/incercarea	Criterii de acceptare	Responsabil Responsabilitate	E	Beneficiar	NOBO	Semnatura verificator	Inregistrari
						Code	Code	Code		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Verificarea si aprobarea proiectului	Verificarea proiectului conform specificatii – caiet de sarcini	Existenta desenelor/fiecare desen, planșă		P	H	H	H		Registru documente emise
2	Verificarea certificatelor firmei in raport cu produsul	Verificare valabilitate autorizatii / certificari	Existenta certificatelor cerute de proiect – termen de valabilitate (continuitatea certificatelor)	Existenta certificatelor	QA/QC	H	H	H		Documente adaugate la Cartea constructiei
3	Documentatia necesara inceperii executiei	Verificarea ultimei revizii a desenelor, documentatiei tehnice de executie	Izometrii P&ID Existenta ultimei revizii a desenelor/fiecare desen, planșă	Existența documentatiei în ultima revizie Procedura Controlul documentelor	ME QC	H	H	H		Registru documente emise
4	Procedura sudura/ Analiza specificatie	Asigurati-va ca toate WPS-urile propuse si aplicabile sunt sustinute de WPAR-uri	Proceduri sudura WPS, WPQR	Conformitate cu Specificatiile	RTS	H	H	H		Tabel cu WPS
5	Calificarea sudorilor	Autorizatii in valabilitate si in domeniu	Autorizatii sudori	Calificarea sudorilor certificata de TUV SUD / ISCIR	RTS	H	H	H		Autorizație sudor/ Tabel sudori acceptati
6	Verificare calificari operator NDT	Asigurati-va ca toti operatorii au calificari aplicabile si curente	Autorizatie nivel II/ RTEND	Calificarea personalului NDT, RTEND	Sef lab NDE	R	-	-		Autorizatii personal NDT

		PLAN DE INSPECTII ȘI ÎNCERCĂRI INSPECTION & TEST PLAN							cod ITP 21/2025 pag. 3 din 7 Ed.1, rev.02	
Nr. crt.	Activitati / descriere	Element/ Caracteristica verificata	Documentatia in baza careia se realizeaza inspectia/incercarea	Criterii de acceptare	Responsabil Responsabilit y	E	Beneficiar	NOBO	Semnatura verificator	Inregistrari
						Code	Code	Code		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7	Verificare calificare personal productie (lacatusi, vopsitori)	Asigurati-va ca toti operatorii au calificari necesare	Instruiri pe instructiuni, procedure de lucru, diplome de calificare	Fisa de instruire , diplome de calificare	ME	R	-	-		-
8	Inspectia materialelor	tip, calitate, sarja grosime, etc.	Certificate de inspectie material Izometrii PO AP 01 PO CQ 01 PO CQ 04	Conformitatea cu Izometria	QA/QC	R	-	-		Lista material (norma) Registru inspectii
9	Transfer marcaje	conformitate cu certificatul de inspectie	PO CQ 16 Transpunere marcaje	conformitate cu certificatul de inspectie	QC	R	-	-		Plan marcaje
10	Inspectia consumabilelor pentru sudura	Lot, calitate	WPS/ Specificatii Proiect	WPS/ Specificatii Proiect	RTS	R	-	-		-
11	Control dimensional al reperelor debitate	Conform dimensiunii din desenul de executie	Debitare conform instructiuni proprii ale masinii, respectand desenul de executie / PO TH 13 Gestionarea materialului cu adaos la sudare	Conform cu specificatii desen de executie	QC	R	-	-		-
12	Verificare transfer marcaje	Conform fisa de insotire reper	PO CQ 04 PO CQ 16 Transpunere marcaje	Conform fisa de insotire reper	QC	R	-	-		-
13	Controlul suprafetelor si sanfrenelor	Conform specificatii	Vizual	Conform specificatii proiect	QC	R	-	-		-

		PLAN DE INSPECTII ȘI ÎNCERCĂRI INSPECTION & TEST PLAN							cod ITP 21/2025 pag. 4 din 7 Ed.1, rev.02	
Nr. crt.	Activitati / descriere	Element/ Caracteristica verificata	Documentatia in baza careia se realizeaza inspectia/incercarea	Criterii de acceptare	Responsabil Responsabilit y	E	Beneficiar	NOBO	Semnatura verificator	Inregistrari
						Code	Code	Code		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14	Controlul dimensional al reperelor prelucrate	Conform dimensiunii din desenul de executie	Prelucrare repere respectand desenul de executie	Conform cu specificatii desen de executie / dimensiuni in toleranta	QC	R	-	-		-
15	Identificare îmbinare sudură	-	Izometrie	Conformitatea cu Izometria	RTS	R	-	-		-
16	Verificare a: Teșire, Curățare îmbinare și ajustare	Sanfrenul, pre- montajul, dimeniuni .	WPS	Conformitate cu WPS	RTS Sef echipa	R	-	-		-
17	Sudură	Inspeție vizuală și dimensională Verificați echipamente de sudură, sudor & Calificarea de operator și de sudare parametrii	WPS	Conformitate cu WPS	RTS	R	M	-		-
18	Inspeția vizuală a sudurilor	Calitate sudura defecte	WPS PO CQ 14	Conformitate cu WPS	RTS SS	R	M	-	-	Buletin de exminare vizuala
19	Trasabilitatea sudurilor	Marcaj poanson sudor la fiecare imbinare sudata	Izometrie	Conformitatea cu Izometria	RTS	R	-	-		Plan sudura

		PLAN DE INSPECTII ȘI ÎNCERCĂRI INSPECTION & TEST PLAN							cod ITP 21/2025 pag. 5 din 7 Ed.1, rev.02	
Nr. crt.	Activitati / descriere	Element/ Caracteristica verificata	Documentatia in baza careia se realizeaza inspectia/incercarea	Criterii de acceptare	Responsabil Responsabilit y	E	Beneficiar	NOBO	Semnatura verificator	Inregistrari
						Code	Code	Code		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

20	NDE (RT,UT, PT)	all NDT reports /drawings are complete.	PO RX 20 _Examinare RT a imbinarilor sudate PO RX 16 Examinare cu UT a imbinarilor sudate PO RX 06 Examinarea cu lichide PT	Conform standarde in vigoare/ Conformitate cu caiet sarcini, proceduri	Operator Sef lab NDE	R	-	-		Buletin - Buletin de examinareRT/PT/UT Plan control suduri
21	Verificarea starii suprafetelor, muchiilor	Conform specificatii	Vizual	Conform specificatii proiect	QC	R	-	-		-
22	Verificarea dimensionala a ansamblurilor finale	Desen de ansamblu	Desen de ansamblu	Conformitatea cu Specificitiile proiectului	QC	R	-	-		Plan masuratori
23	Verificare existenta marcaje finale	Existenta marcaje, conformitate marcaje	PO CQ 16 Transpunere marcaje Proiect / Vizual	Conformitate cu proiect/ proceduri	QC	R	W	-		Plan marcaje
24	Verificare placa timbru Marcaj CE pe placa timbru	CE urmat de numar NOBO/ specificatii proiect	PO CQ 004 Identificarea produselor. Placi timbru	Conformitatea cu PO CQ 01	QC	R	W	-		Poza placa timbru
25	Pregătire echipamentelor/subans amblurilor pentru proba	Desen de ansamblu	PO CQ 11 Proba presiune	Conformitatea cu Specificitiile proiectului	QC/ME	R	-	-		-

		PLAN DE INSPECTII ȘI ÎNCERCĂRI INSPECTION & TEST PLAN								cod ITP 21/2025 pag. 6 din 7 Ed.1, rev.02	
Nr. crt.	Activitati / descriere	Element/ Caracteristica verificata	Documentatia in baza careia se realizeaza inspectia/incercarea	Criterii de acceptare	Responsabil Responsabilit y	E	Beneficiar	NOBO	Semnatura verificator	Inregistrari	
						Code	Code	Code			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

26	Manometrele sunt conforme	gama specificată Documente certificare	Certificat etalonare valabil IL0023_CQ_Mod de utilizare manometru	Etalonare valabila	QC	H	H	H		Certificate etalonare
27	Proba de rezistenta Cu apa la presiune: :30 min minimum	Presiunea de proba 1,43X PN	Desen de ansamblu, caiet de sarcini / PO CQ 11 Proba presiune	Conformitatea cu specificatii	QC	H	H	H		Buletin incercare presiune Poze Diagrama de proba
28	Uscare adecvata a echipamentelor	Vizual	Lipsa apa	Lipsa apa	ME	R	-	-		-
29	Verificarea pregatirii suprafetelor	Caiet sarcini / spcificatii proiect	IL0014_P_Vopsirea suprafetelor IL0013_P_Evaluarea suprafetelor vopsite	Conformitate cu cerintele din proiect de executie / instructiuni	QC / ME	R	-	-		-
30	Verificarea aplicarii primului strat de grund	Caiet sarcini / spcificatii proiect	IL0014_P_Vopsirea suprafetelor IL0013_P_Evaluarea suprafetelor vopsite	Conformitate cu cerintele din proiect de executie	QC	R	-	-		Buletin vopsire/
31	Verificarea vopsirii finale	Caiet sarcini / spcificatii proiect	IL0014_P_Vopsirea suprafetelor IL0013_P_Evaluarea suprafetelor vopsite	Conformitate cu cerintele din proiect de executie	QC	R	-	-		Buletin vopsire
32	Verificarea ambalarii si pregatirii pentru transport	Vizual	-	-	ME	R	-	-		-

		PLAN DE INSPECTII ȘI ÎNCERCĂRI INSPECTION & TEST PLAN							cod ITP 21/2025 pag. 7 din 7 Ed.1, rev.02	
Nr. crt.	Activitati / descriere	Element/ Caracteristica verificata	Documentatia in baza careia se realizeaza inspectia/incercarea	Criterii de acceptare	Responsabil Responsabilit y	E	Beneficiar	NOBO	Semnatura verificator	Inregistrari
						Code	Code	Code		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

33	Predare documentatie de atestare a calitatii	Toate documentele sa fie semnate Documente conform ITP / caiet sarcini	Specificatie privind intocmirea cartii tehnice a constructiei	Conformitatea cu cerintele din proiect de executie	QC MP	H	H	H		Docuentatie calitate
34	Verificare complet livrare	Totalitatea verificarilor.testelor pentru confirmarea lucrarilor contractate	proiect tehnic executie, Cartea constructiei	conformitatea cu cerintele proiectului	ME QC	H	H	-		Aviz insotire marfa
35	Punere in functiune	Proba presiune Probe si teste de functionalitate	Proiect tehnic executie Cartea constructiei	Conformitatea cu cerintele proiectului	ME QC	H	H	-		PV de punere in functiune

Intocmit : Manager Calitate
Alexandra Bian

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr.	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu este cazul.			
2.				
3.				
4.				

Semnat:

Numele, Prenumele: Calugar Horatiu Sebastian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Asocieria CIS GAZ SA- TELPROD-COM SRL, prin lider asociere CIS GAZ SA

Adresa: Strada Voinicenilor nr.686, Comuna Santana de Mures, Judetul Mures, Romania, cod postal 540565

Data: 22.09.2025



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport propuse de Ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Macara	1		DA
2.	Buldozer	2	DA	
3.	Excavator HITACHI	2	DA	
4.	Invertor sudura +Generator XMT350 CC/CV	4	DA	
5.	Grup electrogen	2	DA	
6.	Laborator control nedistructiv	1		DA

Semnat:

Numele, Prenumele: Calugar Horatiu Sebastian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Asocieria CIS GAZ SA- TELPROD-COM SRL, prin lider asociere CIS GAZ SA

Adresa: Strada Voiniceni nr.686, Comuna Santana de Mures, Judetul Mures, Romania, cod postal 540565

Data: 22.09.2025





VALRO TRADE
INDUSTRIAL PIPES & TUBES

INTRARE Nr. 391
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 02 Anul 23

FACTURA

Seria și nr.: FVTR24884
Data facturii: 21/02/2023
Data scadenței: 22/05/2023

Furnizor

S.C VALRO TRADE S.R.L

STR.HORTENSIA PAPADAT BENGESCU ,NR. 70
DEPOZIT CENTRAL - STR. TUDOR ARGHEZI ,NR.40,
LIESTI, Jud. GALAȚI, 807180, ROMANIA
CIF: RO15668262, Reg. com.: J17/1124/14.08.2003
Capital social: 1.500.000,00 RON
Cont IBAN(RO): RO76 RZBR 0000 0600 0348 5399
Bancă: RAIFFEISEN BANK
Cont IBAN(RO): RO94 BRDE 180S V456 5706 1800
Bancă: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
Cont IBAN(RO): RO13 TREZ 3065 069X XX00 1855
Bancă: TREZORERIE
Telefon: 0236.821.203 , Fax: 0236.821.203
Email: office@valrotrade.ro
www.valrotrade.ro

Client

CIS GAZ SA

Str. VOINICENILOR 686
Sântana de Mureș, Jud. MUREȘ, ROMANIA
CIF: RO1210493, Reg. com.: J26 /838 /1991
Cont IBAN: RO63 OTPV 0000 0000 0230 3195
Bancă: OTP BANK ROMANIA

Nr. crt	Denumire articol	UM	Cant.	Preț unitar -RON-	Cotă TVA	Valoare -RON-	Valoare TVA -RON-	Val. cu TVA -RON-
0	1	2	3	4	5	6(3X4)	7(5X6)	8(6+7)
1	BULDOZER CATERPILLAR D6K XL, AN FABRICATIE 2008, ECHIPARE CU RIPPER, ORE FUNCTIONARE 5699, SERIE UTILAJ: CAT00D6KTFBH00534	BUC	1					

După data scadență a facturii, la suma totală de plată se aplică majorări de 0,01% pe zi

1 EURO = 4,9196 LEI

Completat de: VIORICA BULAI CI: ZL287765 CNP: 2820915174049



Date expediție

Delegat: CURIER
Mijloc transport: AUTO
Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de 21/02/2023 ora 08:00
Semnăturile:

Total

Total de plată:

Semnătura de primire:

FACTURA DTOP 2023560

Data emiterii: 22.09.2023

Data scadenta: 21.11.2023

**Furnizor****DETOP ONLINE S.R.L.**

CUI: RO 24020870

Reg. Com.: J40/10105/2008

Adresa:MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 6, STR. RUSETU, NR.3, SC.2,
ET.1, AP.26, Localitate:SECTOR-6**Judet:** BUCURESTI**Tara:** ROMANIA

BANCA TRANSILVANIA

RO96BTRL04601202W67192XX

Client**CIS GAZ SA**

CUI: RO 1210493

Reg.Com.: J26/838/1991

Tara: ROMANIA**Judet:** MURES**Localitate:** SANTANA-DE-MURES**Adresa:**

COM. SANTANA DE MURES, STR. VOINICENILOR, NR.686

Email: anton.florin@cisgaz.ro**Telefon:****Email:** office@detop.ro**Telefon:** 0720338671**Web:** www.detop.ro**Contact:****Funcție:**

#	Produs / serviciu	Cod	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare	TVA
1	XMT350 APARAT SUDURA MULTIPROCES XMT350 Comanda: 1695 Serie: ND284272U, ND284274U, ND284275U, ND284276U, ND284277U, ND284278U, ND284279U, ND284281U, ND284289U, ND284302U, ND294936U 39003FUR, Curs. 4.9601	00000275	BUC	10		19%	

Total cantitate:10 BUC

Total

TOTAL**Furnizor:** Alexandru Chiritescu**CNP:** 1840526410015**Livrare:** ridicare CIS

Factura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin (2) din Ordonanta nr.17/2015 si art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

FACTURA

Serie W Numar 200509

Data 07.08.2020 Scadent la 07.08.2020

- RON -

Furnizor	Client
S.C. WELDPROFIT SRL	CIS GAZ SA
CIF RO35653754 RC J26/223/2016	CIF RO1210493 RC J26/838/1991
Capital soc. 200 RON	Str. VOINICENILOR 686 Santana de Mures, jud. MURES
SANTANA DE MURES str. TEIULUI nr. 13 jud. MURES	
Telefon 0757346709 Email weldprofit@gmail.com	Banca CEC BANK SA
Banca BANCA TRANSILVANIA TG-MURES	IBAN RO10CECEMS0130RON0636052
IBAN RO77BTRLRONCRT0328235601	

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	INVERTOR EWM (ECHIPAMENT) PICO 350 CEL PULS	BUC	10.000			
2	AVANS	ML	-1.000			

Emis de
SABAU MARIN
CI: ZS 108518

Date privind expeditia
Numele delegatului: ZSABAU MARIN
C.I. seria: zS nr: 108518 eliberat de: SPCLEP TG
MURES
Mijlocul de transport: MS 52 SAB

Total

inr 132... - 141.



VALRO TRADE
INDUSTRIAL PIPES & TUBES

FACTURA

Seria și nr.: FVTR22713
Data facturii: 11/08/2020
Data scadenței: 10/10/2020

Furnizor

S.C. VALRO TRADE S.R.L.

STR. HORTENSIA PAPADAT BENGESCU, NR. 70
DEPOZIT CENTRAL - STR. TUDOR ARGHEZI, NR. 40,
LIESTI, Jud. GALAȚI, 807180, ROMANIA
CIF: RO15668262, Reg. com.: J17/1124/14.08.2003
Capital social: 1.500.000,00 RON
Cont IBAN(RO): RO76 RZBR 0000 0600 0348 5399
Bancă: RAIFFEISEN BANK
Cont IBAN(RO): RO94 BRDE 180S V456 5706 1800
Bancă: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
Cont IBAN(RO): RO13 TREZ 3065 069X XX00 1855
Bancă: TREZORERIE
Telefon: 0236.821.203, Fax: 0236.821.203
Email: office@valrotrade.ro
www.valrotrade.ro

Client

CIS GAZ SA

Str. VOINICENILOR 686
Sântana de Mureș, Jud. MUREȘ, ROMANIA
CIF: RO1210493, Reg. com.: J26 /838 /1991
Cont IBAN: RO63 OTPV 0000 0000 0230 3195
Bancă: OTP BANK ROMANIA

Nr. crt.	Denumire articol	UM	Cant.	Pret unitar -RON-	Cotă TVA	Valoare -RON-	Valoare TVA -RON-	Val. cu TVA -RON-
0	1	2	3	4	5	6(3X4)	7(5X6)	8(6+7)
1	GRUP ELECTROGEN SDMO - UT2126	BUC	1					
2	GRUP ELECTROGEN SDMO - UT2101	BUC	1					
3	GRUP ELECTROGEN SDMO - UT2085	BUC	1					
4	GRUP ELECTROGEN SDMO - UT2065	BUC	1					
5	REMORCA AMERIDAC - UU9113SSPADAD1002	BUC	1					
6	REMORCA AMERIDAC - UU9113SSPADAD1003	BUC	1					
7	REMORCA AMERIDAC - UU9113SSPADAD1004	BUC	1					
8	REMORCA AMERIDAC - UU9113SSPADAD1001	BUC	1					

După data scadență a facturii, la suma totală de plată se aplică majorări de 0,01% pe zi

Completat de: AURICA PARTENI CI: ZL029346 CNP: 2900905174035

Semnătură și

Date expediție

Delegat: CURIER
Mijloc transport: AUTO
Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de 11/08/2020
ora 09:36
Semnăturile:

Total

Total de plată:

Semnătura de primire:

CONTRACT DE CREDIT

Nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657, din data de 24.03.2020

Intre:

S.C BCR LEASING I.F.N S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, Etaj 1, Intrarea E, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului, sub nr J40/3213/2001 si C.U.I 13795308, avand COD IBAN nr. RO75RNCB0081006245910001, deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Izvor denumita in prezentul contract „**Creditor**”, pe de o parte si

CIS GAZ S.A. cu sediul in SANTANA DE MURES, STR. VOINICENILOR nr. 686, jud. MURES inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/00838/1991, cod fiscal CUI nr. RO1210493, reprezentata legal de **CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN** in calitate de Administrator, denumita in prezentul contract „**Client**”.

a intervenit urmatorul contract de credit (denumit in continuare „**Contract**”):

Termenii scrisi cu majuscule, care nu au fost definiti in prezentul Contract, au intelesul atribuit in Conditile Generale de Creditare.

Aceste Conditii Contractuale, care contin conditiile specifice ale creditului acordat, precum si Anexele la acestea constituie impreuna cu Conditile Generale de Creditare numarul C580 din data 25.03.2020 parte integranta a Contractului de credit nr C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657

Termenii la plural includ referinta asupra formei de singular si viceversa, daca in continutul clauzei nu este prevazuta expres o anumita situatie.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Creditorul acorda Clientului un credit in suma de [REDACTED] in vederea achizitionarii bunurilor descrise in tabelul de mai jos:

Nr.	Nr. Contract de credit	Descriere	Valoare (EURO)	Serie sasiu
1.	C126645	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150C00050081
2.	C126646	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150A00050088
3.	C126647	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150E00050077
4.	C126648	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150H00050059
5.	C126649	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150H00050062
6.	C126650	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150H00050076
7.	C126651	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150J00050085
8.	C126652	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150K00050070
9.	C126653	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150L00050058
10.	C126654	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150T00050065
11.	C126655	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150T00050079
12.	C126656	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150V00050056
13.	C126657	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150V00050073

		Total valoare totala		
--	--	----------------------	--	--

1.2 Creditul este acordat Clientului din fonduri accesate de catre Creditor de la Banca Europeana de Investitii, in conditii speciale, pe care Clientul le-a luat la cunostinta si le accepta asa cum se regasesc la art 1.3 de mai jos „Participarea Bancii Europene de Investitii”

1.3 Participarea Bancii Europene de Investitii – Obligatii specifice care cad in sarcina Clientului

Banca Europeana de Investitii (denumita in continuare „BEI”), o institutie financiara a Uniunii Europene infiintata in anul 1958 prin Tratatul de la Roma, participa alaturi de institutiile financiare din Romania la finantarea programelor de investitii care fac parte dintre obiectivele Uniunii Europene. Prin proiect de finantare (denumit in cele ce urmeaza „Proiect”) se intelege intreaga tranzactie privind operatiunea de creditare, tranzactie ce include fiecare/toate documentele agreeate de catre partile implicate in finantare, inclusiv documentele aferente constituirii garantiiilor.

Prezenta finantare satisface toate criteriile de eligibilitate pentru creditare ale Bancii Europene de Investitii. Creditorul ii acorda Clientului din acest contract de credit un avantaj financiar reflectat in rata de dobanda mentionata in cadrul conditiilor financiare. Acest avantaj financiar consta intr-o diminuare a procentului de dobanda acordata la finantare, cu cel putin 0.25% p.p. pe an, comparativ cu rata de dobanda uzuala de finantare practicata de catre Creditor in contractele standard de credit aferente acestui produs de creditare, contracte a caror suma finantata provine din alte surse decat cele accesate prin Banca Europeana de Investitii.

Ca o expresie a celor de mai sus, Clientul declara in mod neechivoc faptul ca intelege sa garanteze/sa respecte/sa duca la indeplinire/sa asigure/ sa permita/sa ia la cunostinta, dupa caz, urmatoarele :

- a) sa utilizeze creditul primit din sursa BEI ce respectarea destinatiei aprobate, adica pentru achizitia bunului descris la art. 1.1. din Contract (in intelesul BEI, pentru implementarea proiectului in cauza), orice modificare a proiectului sau a destinatiei creditului aprobat/finantat din fonduri BEI facandu-se doar cu aprobarea prealabila a BCR Leasing IFN S.A.;
- b) sa foloseasca bunul achizitionat din credit in scopul si in termenii agreeati in prezentul Contract;
- c) sa isi duca la indeplinire obligatiile asumate in cele mai bune conditii si la termenele agreeate;
- d) sa achizitioneze echipamente, servicii si lucrari sigure in legatura cu implementarea proiectului/sub-proiectului(elor) in cauza, in conformitate cu legislatia UE in general si in special cu directivele relevante ale Uniunii Europene si (b) in masura in care directivele Uniunii Europene nu se aplica, prin proceduri de achizitii publice care respecta criteriile de economie si eficienta ale BEI si, in cazul achizitiilor publice, principiile transparentei, tratamentului egal si al nediscriminarii pe baza nationalitatii;
- e) sa permita persoanelor anume desemnate de catre Creditor sau de catre BEI, precum si reprezentantilor anume desemnati ai Curtii Europene de Conturi sa viziteze/inspecteze locatia, componenta si starea Bunului finantat/Proiectului prin prezentul contract si sa isi poata organiza activitatea de control asa cum acestia doresc, furnizandu-le sau asigurandu-se de furnizarea catre acestia a informatiilor si a sprijinului necesar/solicitat in mod rezonabil;
- f) sa mentina Bunul finantat in buna stare de functionare si sa se asigure mereu de existenta si valabilitatea tuturor drepturilor necesare implementarii si utilizarii Proiectului, in forma ceruta de legislatie, mentinand valabile toate avizele, autorizatiile, permisele, licentele pe toata perioada derularii contractului de leasing financiar;
- g) sa confirme in scris, la solicitarea Creditorului, obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru implementarea si executarea Proiectului;
- h) sa i) utilizeze Bunul finantat respectand prevederile legislatiei de mediu, ii) procurand toate avizele si autorizatiile necesare necesare si iii) punand la dispozitie datele si documentele solicitate de catre BEI in acest sens, la simpla cerere a Creditorului si, pentru a proba cele mentionate mai sus la pct i) – iii) Creditorul va cauta si va transmite catre BEI toate si oricare documente/informatii primite in acest sens;
- i) in situatia in care in Proiect au fost accesate ajutoare si/sau subventii de stat, se va asigura ca acestea au fost obtinute si autorizate in conformitate cu toate normele legale europene aplicabile;
- j) sa execute prevederile contractuale in deplina concordanta cu principiile de drept ale Uniunii Europene, asa cum sunt ele preluate in legislatia nationala;
- k) intelege si este de acord ca nerespectarea obligatiilor asumate in mod special prin aceasta Sectiune reprezinta un caz de culpa contractuală si va fi tratat in conformitate cu prevederile din Contract referitoare la situatiile de culpa;
- l) Clientul declara ca nu va comite si nicio persoana nu va comite, cu consimtamantul sau stiinta sa, vreo infractiune dupa cum urmeaza:
 - sa ofere, sa dea, sa primeasca sau sa solicite vreun avantaj/folos necuvenit in scopul influentarii unui functionar public/functionar/angajat/persoana de conducere a/al vreunei autoritati si/sau institutii publice nationale sau internationale in legatura cu finantarea;
 - care influenteaza/intentioneaza sa influenteze in mod necorespunzator finantarea, in detrimentul Clientului, incluzand, dar nelimitand la intelegerea secrete intre ofertanti. In acest scop, orice referire la un membru al Consiliului de Administratie al Clientului sau orice referire la unul dintre functionarii acestuia, inseamna referire la persoana Clientului.
- m) sa garanteze Creditorului ca, in masura in care a avut posibilitatea sa cunoasca, fondurile banesti sau de orice alta natura implicate in finantare nu au o provenienta ilcita, inclusiv dar nelimitand la spalare de bani sau finantarea terorismului, si sa informeze prompt Creditorul in cazul in care, pe parcursul derularii Contractului de credit, afla despre

asemenea actiuni ilicite in ceea ce priveste fondurile banesti sau de orice alta natura implicate in finantare si/sau Bunul finantat;

n) sa transmita prompt Creditorului orice fapta, informatie, data, document ce ii vor ajunge la cunostinta in legatura cu actiunile prezentate la lit. l) de mai sus si la lit. u) de mai jos sau daca, la orice moment, a intrat in posesia vreunor informatii despre originea ilicita a vreunor fonduri mentionate la lit. m);

o) sa nu comita nereguli financiare de orice natura, sa contracteze asigurarile necesare/solicitate de catre Creditor;

p) sa faca toate/orice plati anticipate sau plati catre Creditor, prin intermediul unei banci autorizate din raza sediului sau social;

q) in cazul in care vreuna din persoanele cu functie de conducere ale Clientului a fost condamnata printr-o hotarare definitiva intr-un dosar penal, in cursul exercitarii indatoririlor sale profesionale, Clientul va lua toate masurile necesare, in timp util, pentru a exclude respectiva persoana din orice activitate legata de finantare/Proiect, totodata, Clientul va informa Creditorul asupra situatiei impreuna cu masurile ce au fost luate in acest sens;

r) sa faca toate inregistrarile financiar-contabile in legatura cu finantarea, conform legii;

s) sa informeze in mod prompt Creditorul in legatura cu orice acuzatie/plangere de natura penala legata de finantare;

t) sa permita persoanelor anume desemnate de catre BEI, precum si reprezentantilor anume desemnati ai altor institutii si/sau Organisme ale Uniunii Europene (asa cum este prevazut in dispozitiile relevante si obligatorii ale legislatiei comunitare): i. sa viziteze/observe locatia, componenta si starea Bunului finantat/Proiectului prin prezentul contract; ii. sa discute cu reprezentanti ai Clientului si sa permita contactarea (daca e cazul) si a altor persoane implicate si/sau afectate de finantare; iii. sa analizeze registrele si inregistrarile facute de catre Client in legatura cu Bunul finantat/Proiectul si sa poata prelua copii de pe acestea, in masura in care acest lucru este permis de lege si iv. sa isi conduca in mod liber activitatea de control asigurandu-li-se asistenta si informatiile necesare pentru scopul prezentat;

u) Clientul garanteaza ca nu a comis si/sau nu are cunostinta ca vreo persoana sa fi comis vreuna din actiunile urmatoare:

- sa ofere, sa dea, sa primeasca sau sa solicite vreun avantaj/folos necuvenit in scopul influentarii unui functionar public/functionar/angajat/persoana de conducere a/al vreunei autoritati si/sau institutii publice nationale sau internationale in legatura cu finantarea,

- care influenteaza/intentioneaza sa influenteze in mod necorespunzator finantarea, in detrimentul Clientului, incluzand, dar nelimitand la intelegerea secrete intre ofertanti. In acest scop, orice referire la un membru al Consiliului de Administratie al Clientului sau orice referire la unul dintre functionarii acestuia, inseamna referire la persoana Clientului.

v) a luat la cunostinta faptul ca BEI poate fi obligata sa comunice informatii referitoare la Client, finantarea acordata sau Proiect in intregime catre diverse institutii si autoritati competente ale Uniunii Europene, in conformitate cu normele comunitare relevante;

w) este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor sale asumate expres in prezenta Sectiune si va pune la dispozitia Creditorului Declaratia de eligibilitate pentru finantari din Fonduri de la BEI completata corect si asumata in mod legal.

II. UTILIZARE CREDIT

2. Creditul va fi utilizat exclusiv in scopul achizitionarii unui numar de **13 bunuri de tipul EXCAVATOR HITACHI** necesare desfasurarii obiectului de activitate. („Bunul creditat”).

III. DURATA CREDITULUI

3. Durata creditului este de 36 luni pentru bunurile de tipul EXCAVATOR HITACHI HITACHI si curge de la data indeplinirii conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2 (denumite in continuare “Conditii Precedente”).

IV. TRAGEREA CREDITULUI

4.1. Creditul se trage integral/transe intr-un termen de 5 zile de la data indeplinirii Conditiei Precedente stipulate la art.

4.2. Creditorul va transfera suma aferenta Creditului direct Furnizorului numai dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor precedente, conform art. 4.2 din prezentul contract. Prezenta clauza reprezinta imputernicirea irevocabila data de Client Creditorului, in vederea transferarii contravalorii creditului in contul bancar al Furnizorului conform detaliilor mentionate in factura proforma/fiscala emisa pe numele Clientului si pusa la dispozitia Creditorului, prin efectuarea transferului considerandu-se in acceptiunea prezentului contract ca obligatia de creditare a Creditorului este indeplinita.

Creditul poate fi tras prin plata integrala a Creditului intr-o singura trasa sau prin plata in mai multe transe (viramente catre Furnizor) conform cu Cererea de tragere inaintata de catre Client.

Creditul se calculeaza ca diferenta intre Valoarea de Achizitie si Avans (**Contributia proprie a Clientului**).

4.2. Clientul are dreptul de a efectua trageri din Credit numai dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor Conditii Precedente:

(i) Remiterea de catre Client a unei Cereri de tragere, cel putin cu o Zi Lucratoare anterior datei in care acesta intentioneaza sa efectueze tragerea, conform modelului pus la dispozitie de Creditor – Anexa E, in limita soldului Creditului aprobat si in moneda acestuia.

(ii) Creditorul a aprobat Cererea de tragere si aceasta corespunde cerintelor prevazute in Contract;

(iii) Constituirea corespunzatoare a garantiilor mentionate la Cap. VIII din prezentul Contract. In cazul in care bunurile creditate nu exista (nu sunt fabricate/realizate/produse) la data Cererii de tragere, Anexa C se va amenda anterior fiecarei Cereri de tragere cu datele de identificare ale bunului creditat, Creditorul fiind in drept sa suspende transferul tranșelor din credit solicitate pana la indeplinirea conditiei;

(iv) > Indeplinirea corespunzatoare a publicitatii garantiilor. Prezenta conditie trebuie indeplinita in momentul constituirii corespunzatoare a garantiilor, dar nu mai tarziu de plata ultimei transe, daca plata bunului se face in mai multe transe;

> daca la data incheierii prezentului contract unul din bunuri este grevat de orice sarcini instituite in favoarea furnizorului bunului/oricaror terti, Clientul este obligat sa asigure radierea oricaror mentiuni/grevari instituite in favoarea furnizorului/tertilor pentru ca BCR Leasing sa poata dispune transferul creditului aferent achizitionarii bunurilor respective;

(v) Clientul a incheiat si a pus la dispozitia Creditorului Politele de Asigurare aferente bunurilor creditate cerute de Creditor (full casco, all risk si avarii accidentale, Utilaje sau All Risk Property, in functie de natura Bunurilor Creditate) iar despagubirile cuvenite conform acestora au fost cesionate in favoarea Creditorului, pana la achitarea integrala a tuturor sumelor aferente conform contractului de credit respectiv. Politele de asigurare trebuie sa fie in vigoare la data dispunerii platii creditului/tranșei din credit de catre BCR Leasing. Prezenta conditie trebuie indeplinita in momentul in care se cunosc datele de identificare ale bunului necesare incheierii Politei de Asigurare aferente bunului Creditat cerute de Creditor (full casco, all risk si avarii accidentale, Utilaje sau All Risk Property, in functie de natura Bunului Creditat), dar nu mai tarziu de plata ultimei transe aferente, daca plata bunului se face in mai multe transe.

(vi) Clientul nu inregistreaza nicio restanta/intarziere, (principal, dobanzi si/sau alte comisioane) rezultand din oricare contracte de credit/leasing incheiate cu Creditorul si/sau cu alte entitati din Grupul B.C.R.;

(vii) Clientul a pus la dispozitia Creditorului intreaga documentatie solicitata de acesta, conform legislatiei aplicabile si normelor si regulamentelor interne;

(viii) Clientul a platit Furnizorului/Creditorului, dupa caz, avansul (contributia proprie) in suma totala de 129.675,00 euro Clientul dovedind prin copie a dispozitiei de plata operata de catre banca faptul ca aceasta plata a fost efectuata, doar in cazul in care plata a fost efectuata in contul Furnizorului;

(ix) Clientul a platit toate comisioanele si taxele, astfel cum sunt mentionate in prezentul contract;

(x) Clientul a prezentat Creditorului o copie a facturii proforma/fiscala emisa de Furnizor, intr-o forma care sa corespunda prevederilor legale, care sa cuprinda toate datele de identificare ale bunului creditat, descrierea bunului, pretul total de achizitie;

(xi) Clientul a prezentat Creditorului confirmarea scrisa a Furnizorului cu privire la faptul ca Bunul este pregatit pentru livrare, semnata de Client prin reprezentanti legali, aceasta asumare facand deplina dovada asupra acceptarii Bunului in starea in care se afla, atestand ca acesta este in conformitate cu specificatiile tehnice agreate in prealabil intre Client si Furnizor. Prezenta conditie trebuie indeplinita intr-un termen de maxim 180 de zile de la data semnarii prezentului contract de catre parti;

(xii) Scopul tragerii este conform scopului pentru care a fost acordat Creditul;

(xiii) Data tragerii este o zi bancara (unde Data Tragerii este data la care Creditorul realizeaza viramentul in contul Furnizorului);

(xiv) La data formularii cererii de tragere si la data tragerii (Data tragere = data la care Creditorul transfera creditul in contul Furnizorului bunului creditat) nu a intervenit niciun caz de neindeplinire a obligatiilor/ niciun caz de culpa sau circumstanță care ar putea sa conduca la aparitia unui caz de neindeplinire a obligatiilor/culpa.

4.2.1 Cu exceptia cazului cand se prevede altfel in Contract sau in cadrul respectivei conditii, Clientul va indeplini conditiile prevazute la cap. 4.2 in maxim 30 de zile calendaristice de la data semnarii Contractului. In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite in maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de credit, acesta se considera desfiintat de plin drept, fara indeplinirea nici unei formalitati, notificari sau proceduri prealabile, iar Creditorul isi rezerva dreptul sa retina cu titlul de daune interese sumele deja incasate de la Client cu titlul de comision de analiza dosar.

4.3. Daca cererea de Creditare a fost aprobata de Creditor sub conditia platii unui avans de catre Client, acesta va plati Creditorului Avansul, care este definit ca fiind contributia proprie a Clientului la pretul de achizitie al bunului, in cuantumul si termenul precizate in notificarea emisa de catre Creditor.

Creditorul va emite notificarea de plata avans, la cererea Clientului, dar nu mai tarziu de 10(zece) zile lucratoare de la data emiterii prezentului contract. Clientul este obligat sa achite sumele in termenii si conditiile precizate in notificarea de

plata in avans care va contine: avansul (daca Creditorul aproba operatiunea de creditare in conditiile achitarii unui avans de catre Client) si comisionul de analiza dosar.

Daca notificarea de plata in avans nu contine alte referinte referitoare la scadenta, aceasta se achita in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data emiterii, exclusiv aceasta data, in moneda contractului.

Orice avans platit de catre Client Creditorului va fi transferat de catre Creditor Furnizorului in conformitate cu solicitarile mentionate de catre Furnizor in factura proforma/fiscala, avand la baza prevederile prezentului contract care reprezinta imputernicirea oferita de Client Creditorului in acest sens. Clientul va putea efectua plata avansului direct in contul Furnizorului sub conditia de a face Creditorului dovada acestei plati. Clientul are obligatia sa prezinte Creditorului la momentul solicitarii creditului dovada achitarii aportului propriu la Furnizor (daca acesta exista) prin punerea la dispozitie a unei copii a documentului de plata din care sa reiasa ca aportul propriu achitat are destinatia conform cu obligatia de plata a bunului creditat. In aceasta situatie, in functie de analiza bonitatii Clientului, Creditorul va putea sau nu sa solicite Clientului achitarea unui avans suplimentar.

Clientul intelege si accepta ca va plati Creditorului avansul si comisionul de analiza dosar in cuantumul precizat in notificarea emisa de catre Creditor si ca in cazul in care, dupa incasarea sumelor reprezentand contributia proprie si comisionului de analiza dosar si a semnarii prezentului contract de credit operatiunea de creditare nu se mai finalizeaza, indiferent de motive, Creditorul va putea returna Clientului contributia proprie a acestuia, in baza solicitarii scrise exprase a clientului, fara a datora dobanzi sau alte accesorii pentru perioada de timp cat aceasta suma s-a aflat in posesia sa, **numai in situatia** in care nu i-a transferat la Furnizor si retinand comisionul de analiza dosar. In situatia in care Creditorul a transferat contributia proprie a Clientului la Furnizor, Clientul va uza de toate demersurile legale pentru recuperarea acestei sume si a oricaror alte pretentii direct de la Furnizor, Creditorul fiind absolvit de orice raspundere.

Creditorul va emite iar Clientul este obligat sa achite sumele in termenii si conditiile precizate in notificarea de plata avans care va contine : avansul (daca Creditorul aproba operatiunea de creditare in conditiile achitarii unui avans de catre Client) si comisionul de analiza dosar.

Daca notificarea de plata avans nu contine referinte contrare, aceasta se achita in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data emiterii ei, exclusiv aceasta data, in moneda contractului.

4.4. Pentru situatia in care bunul nu este produs la momentul semnarii contractului de credit si Clientul nu a efectuat trageri din Credit, pana la expirarea unui termen de 180 zile de la momentul semnarii contractului de catre parti, prezentul Contract se considera desfiintat de plin drept, fara indeplinirea nici unei formalitati si proceduri prealabile.

4.5. In situatia in care Clientul nu a tras integral Creditul pana la expirarea termenului mentionat la art. 4.4. de mai sus, diferenta dintre valoarea Creditului mentionata la art. 1 si suma tuturor tragerilor efectuate pana la data expirarii celor 180 zile prevazute la art.4.4 de mai sus se va anula.

V. DOBANZI

5.1. Dobanda curenta aplicabila este 2.7900 % aferenta creditului acordat pentru achizitionarea bunurilor de tipul EXCAVATOR HITACHI HITACI formata din EURIBOR 3 LUNI plus o marja de 2.7900 % pe an (denumita, in continuare, "Marja").

5.2. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul contract este variabila in functie de indicele de referinta EURIBOR 3 LUNI.

Conditile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente Ratelor de Credit, formula de calcul a acesteia, termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente Ratelor de Credit sunt, in functie de tipul de bun:

Formula de calcul a ratei dobanzii: Marja BCR LEASING IFN SA + EURIBOR 3 LUNI (componenta variabila), se modifica in raport cu fluctuatiile indicilor de referinta EURIBOR 3 LUNI.

EURIBOR 3 LUNI reprezinta rata medie de dobanda determinata pe baza cotelor bancilor de prim rang de pe plata interbancara europeana pentru depozite constituite pe o perioada indicata.

Marja reprezinta valoarea procentuala adaugata de BCR LEASING IFN SA, peste valoarea EURIBOR 3 LUNI.

Nivelul ratei de dobanda, de la data semnarii, reprezinta nivelul minim al ratei de dobanda pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract, indiferent de evolutia EURIBOR 3 LUNI.

In situatia in care, la data semnarii contractului de credit, nivelul EURIBOR 3 LUNI este mai mic decat zero, partile agreeaza in mod expres ca se va lua in considerare pentru calcul, in mod automat, valoarea zero a EURIBOR 3 LUNI. Orice fluctuatii ulterioare ale EURIBOR 3 LUNI vor respecta prevederile agreeate referitoare la nivelul minim.

Procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente ratelor de credit: modificarea se va face trimestrial sau semestrial in functie de plasamentul de referinta, preluandu-se valoarea acestuia din prima zi lucratoare a primei luni din trimestrul sau semestrul pentru care se face recalcularea, cu respectarea nivelului minim agreea in prezentul contract.

Valorile ratelor de credit din graficul de rambursare emis la data semnarii Contractului de Credit sunt valori minime pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract, indiferent de evolutia EURIBOR 3 LUNI.

Dobanda se va aplica la soldul creditului, aferent achizitionarii bunurilor de un anumit tip incepand cu data transferarii creditului conform prevederilor prezentului contract si se va calcula lunar, pe toata perioada de creditare iar plata

dobanzii se va efectua de catre Client impreuna cu plata principalului Creditului, la datele scadente stipulate in Scadentarii initial al ratelor de credit Anexa B la prezentul contract precum si in notificariile de plata emise de Creditor.

5.3. Penalitatile aplicabile oricarei sume scadente si neachitate sunt de 0.25% din suma restanta pentru fiecare zi calendaristica de intarziere dupa data scadenta si sunt datorate de Client pentru simplul fapt al intarzierii la plata, fara ca BCR Leasing sa fie tinut a dovedi vreun prejudiciu si fara necesitatea punerii in intarziere a Clientului.

5.4. Clientul datoreaza 36 Rate de Credit lunare pentru bunurile de tipul EXCAVATOR HITACHI HITACI. Perioada de rambursare a Ratelor de Credit lunare incepe cu prima notificare de plata. Prima notificare de plata se emite astfel:

- a. in cazul in care creditul a fost tras prin transferul creditului in perioada 01 – 24 ale lunii, clientul va primi notificare prin e-mail pentru prima rata a creditului in data de 5 a lunii urmatoare;
- b. in cazul in care creditul a fost tras prin transferul creditului in perioada 25 – sfarsitul lunii, clientul va primi notificare prin e-mail pentru prima rata a creditului in data de 5 a celei de-a doua luni de la data efectuării plății către furnizor.

In cazul in care data de 5 (cinci) a lunii este zi nelucratoare, documentul de plata va fi emis in prima zi lucratoare anterioara acesteia.

Conditile prevazute in prezentul articol sunt aplicabile si in situatia descrisa la art. XVI.1.d din Conditile Generale de Creditare nr. C580/25.03.2020

5.5. Ratele de credit sunt evidentiata in scadentarii atasat ca anexa B la prezentul contract denumit Scadentarii initial pentru fiecare contract de credit.

5.6. In functie de optiunea sa manifestata in Cererea de Tragere, Clientul va parcurge etapele pentru inregistrarea/autentificarea sa in contul online aferent aplicatiei SELF SERVICE CLIENTI, pusa la dispozitie in mod gratuit de catre Creditor, care permite vizualizarea in orice moment a scadentarelor actualizate aferente Contractului de credit/ situatiei platilor inregistrate la Creditor

Scadentarii cu datele de Rambursare a Ratelor de credit poate fi transmis si in forma scrisa Clientului de catre Creditor la solicitarea expresa a Clientului, si numai dupa efectuarea tragerii Creditului/transei din Credit.

VI. COMISIOANE SI ALTE COSTURI

6.1. Clientul se obliga sa plateasca Creditorului comisioanele agreate conform Anexei D.

VII. RAMBURSAREA CREDITULUI

7.1. Clientul se obliga sa-i restituie Creditorului Creditul si sa-i plateasca acestuia toate dobanzile, penalitatile, comisioanele, taxele si costurile pe care le datoreaza in temeiul prezentului contract de credit, in termenii si conditiile prevazute de Contract. Principalul din cadrul Creditului se va rambursa impreuna cu dobanda corespunzatoare la valoarea si la datele scadente prevazute in Scadentarii. Fiecare rata a principalului care urmeaza a se rambursa impreuna cu dobanda corespunzatoare calculata potrivit art. V din prezentul Contract de Credit va fi denumita in continuare Rata de Credit („Rata de credit”). Ratele de credit vor avea termen scadent 5 zile lucratoare de la data emiterii lor. In situatia in care Creditorul va emite Clientului notificari sau facturi dupa caz, in alta moneda decat cea a Contractului, acestea se vor emite la cursul BCR Vanzare din data emiterii notificarii sau facturii, dupa caz.

7.2. Clientul poate sa ramburseze integral sau partial partea de credit nerambursata, anterior datelor scadente prevazute in Scadentarii, cu conditia indeplinirii urmatoarei conditii:

Clientul va anunta in scris Creditorul, prin e-mail sau fax, cu 3 zile calendaristice anterior datei planificate, cu privire la intentia sa de a efectua o plata anticipata de capital. Pentru orice rambursare anticipata Clientul datoreaza Creditorului Comisionul de Rambursare anticipata conform Anexa D „Taxe si Comisioane”.

Clientul poate primi, la cerere, gratuit, in orice moment pe intreaga durata a contractului de credit, pe hartie sau pe alt suport durabil, conform optiunii Clientului, un Scadentarii valabil (ajustat) la momentul solicitarii.

7.3. Contravaloarea ratelor de credit si a tuturor celorlalte sume aferente contractului de credit, pot fi achitate de catre Client prin urmatoarele modalitati de plata:

- a. transfer bancar in contul bancar al Creditorului mentionat in notificarea de plata,
- b. prin debitarea directa (exclusiv pentru plata ratelor si celorlalte costuri aferente contractului cu exceptia avansului) din contul bancar al Clientului, a plăților datorate în baza prezentului contract, prin intermediul unui Contract de mandat pentru debitare automata a contului bancar, incheiat de Client si banca unde acesta detine cont.

Pentru setarea platilor prin serviciul Direct Debit se vor folosi urmatoarele conturi:

b.1. pentru plati in moneda EUR: RO56RNCB0081006245910149

b.2. pentru plati in moneda LEI: RO98RNCB0081006245910169

7.4. In urma incheierii Contractului de mandat pentru debitare automata a contului bancar intre Client si banca unde acesta detine contul din care se fac platile, si in temeiul prevederilor respectivului mandat Clientul acorda bancii autorizatia sa efectueze platile in legatura cu contractul de credit si Creditorul autorizatia sa primeasca aceste plati.

7.5. In situatia alegerii optiunii de plata prin intermediul debitarilor directe a contului, Clientul are obligatia prezentarii catre Creditor a acestui contract de mandat pentru debitare automata a contului bancar in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii mandatului de debit cu banca Clientului.

7.6. Optiunea de plata prin intermediul debitarilor directe a contului va deveni activa functie de conditiile si termenul de activare impus de banca unde Clientul are deschis contul ce urmeaza a se debita direct, BCR Leasing neasumandu-si nicio obligatie in acest sens si neputand fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu cauzat ca urmare a decalajelor dintre mandatarea efectuata in favoarea bancii si data cand serviciul poate deveni activ.

7.7. In cazul activarii optiunii de plata prin intermediul debitarilor directe a contului, Clientul o va putea alege ca si modalitate pentru efectuarea platilor pe intreaga perioada de derulare a contractului si va putea de asemenea sa renunte la aceasta oricand pe durata contractului de credit, prin prezentarea la banca cu care a incheiat contractul de mandat de debitare directa si intocmirea documentatiei necesare conform regulamentelor bancii pentru inregistrarea renuntarii. (revocarii mandatului bancii).

7.8. In cazul activarii optiunii de plata prin intermediul debitarilor directe a contului, Clientul are obligatia de a asigura disponibil in cont astfel incat sumele datorate sa poata fi achitate integral prin aceasta modalitate de plata. In caz contrar, serviciul de debitare directa nu va mai actiona pentru debitarea respectivelor sume, Clientul fiind obligat sa achite ratele de credit prin alte modalitati de plata agreeate, inaintul termenului scadent indicat in contract.

7.9. Taxele si spezele bancare sau alte cheltuieli sau taxe datorate in legatura cu orice plata efectuata in baza Contractului de Credit vor fi suportate de catre Client astfel incat contul bancar al Creditorului sa fie creditat cu suma neta stabilita prin Contractul de Credit. De asemenea Clientul va suporta toate spezele bancare aferente transferului creditului si dupa caz, a contributiei proprii a Clientului in contul furnizorului indicat de catre client conform prevederilor Contractului de Credit, precum si toate spezele costurile si comisioanele bancare aferente indeplinirii operatiunilor bancare necesare ducerii la indeplinire a obiectului prezentului Contract de Credit, Creditorul fiind indreptatit sa le notifice Clientului.

7.10. Nicio plata nu va fi considerata efectuata pana la momentul creditarii contului bancar al Creditorului sau al beneficiarului desemnat de catre acesta integral cu suma notificata sau facturata Clientului. Daca data scadentei coincide cu o zi nelucratoare sau cu o sarbatoare legala in Romania, Clientul va lua masurile necesare astfel incat contul bancar al Creditorului sau al beneficiarului desemnat sa fie creditat in ziua lucratoare care precede respectiva zi nelucratoare sau zi de sarbatoare legala.

7.11 Clientul este obligat la plata ratelor si a oricarei sume conform Contractului de credit, indiferent de starea bunului si/sau indeplinirea de catre furnizorul bunului creditat a oricareia din obligatiile sale, Clientul asumandu-si responsabilitatea cu privire la datele transmise/receptionate de BCRL in vederea efectuarii de catre BCRL a transferului Creditului (exemplificativ si nelimitativ: date cont IBAN de incasare a creditului, denumire beneficiar, denumire banca, etc). Obligatia de rambursare a creditului, dobanzilor, si celorlalte sume datorate conform Contractului de Credit cade in sarcina Clientului inclusiv in situatii de neintrare a bunului creditat in posesia si/sau proprietatea Clientului, neconcordanța între datele/documentele prezentate de acesta si realitate (neconcordanțe între factura proforma/factura fiscală/cerere de tragere/contract de credit, etc), descoperite ulterior semnării contractului de credit/transferului creditului. Astfel, in cazul descoperirii oricaror asemenea discrepante, care pot conduce in mod direct/indirect la neincasarea pretului de achizitie de catre furnizorul bunului creditat/ineficacitatea/invaliditatea/neperfectarea ipotecii mobiliare asupra bunului creditat/nepredarea bunului in posesia si proprietatea Clientului, etc, motive care in contextul celor de mai sus il indreptatesc pe Creditor in mod rezonabil sa considere ca destinatia aprobata a creditului nu a fost respectata, Creditorul este indreptatit, fara a limita orice alte remedii avute la dispozitie sa conform Contractului sau conform legii, sa considere oricare aceasta situatie Eveniment de Incalcare a Obligatiilor, aplicand Clientului sanctiunile prevazute la art. 11.3 din prezentul Contract, iar in realizarea drepturilor sale poate inclusiv sa puna in executare toate garantiile constituite de Client in acest scop.

VIII. GARANTAREA CREDITULUI

8.1 a) In scopul garantarii tuturor obligatiilor de plata fata de Creditor rezultate din Contractul de Credit, adica Ratele de Credit care cuprind capitalul si Dobanda de Creditare, penalitatile de intarziere, comisioanele si costurile rezultate din sau in legatura cu acest Contract, precum si cheltuielile de orice fel legate de recuperarea Ratelor de Credit, a Dobanzii de Creditare si a penalitatilor de intarziere, a comisioanelor si costurilor aferente, precum si a cheltuielilor de judecata, inclusiv cele de executare silita, dar si cele ocazionate de procedurile legale efectuate pentru executarea garantiilor constituite (inclusiv cheltuielile de recuperare a bunului in situatia activarii prevederilor referitoare la darea in plata), Clientul se obliga sa emita si sa puna la dispozitia Creditorului, la data semnarii Contractului de credit, un numar de 9 bilete la ordin. Biletele la ordin vor fi emise de catre Client in favoarea Creditorului, in alb, cu clauza fara protest, vor fi semnate de reprezentantii legali/imputernicitii Clientului cu drept de semnatura in banca si vor fi predate impreuna cu specimenul de semnatura de pe biletul la ordin, emis de banca Clientului si confirmat in original de catre aceasta.

8.2 Creditorul este in drept, in raport de normele sale de prudentialitate si de analiza de eligibilitate a Clientului, de la caz la caz, sa pretinda avalizarea biletelor la ordin emise, de catre persoane fizice si/sau juridice ce vor avea calitatea de avalisti. In acest caz conventia privind biletele la ordin Anexa A parte integranta a acestui contract, il va cuprinde si pe avalist/avalisti. Clientul este obligat sa constituie la data semnarii Contractului de Credit in favoarea Creditorului o ipoteca mobiliara de rang I asupra Bunului achizitionat prin creditul acordat potrivit prezentului Contract. Aceasta

garanție va fi înscrisă la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare de Creditor, orice costuri cu privire la înscriere/modificare/radiere urmând a fi suportate de către Client. Încheierea contractului de ipotecă mobilă constituie condiție prealabilă pentru îndeplinirea obligațiilor Creditorului asumate potrivit prezentului Contract de Credit. Contractul de Ipotecă se va semna în formatul agreat de către Creditor.

8.3 Clientul și după caz Garanții își exprimă acordul conform art. 1492 coroborat cu 1278 Cod Civil pentru darea în plată în favoarea Creditorului a bunului proprietatea sa, achiziționat din credit, în termenii și condițiile agreate de parti în Condiții Generale de Creditare, parte integrantă din prezentul contract.

8.4 În cazul în care bunul adus în garanție conform prevederilor Contractului de Credit și anexelor parte integrantă din acesta este distrus, deteriorat ori i se diminuează valoarea, Clientul va constitui, la simplă cerere a BCR Leasing garanții suplimentare, după cum urmează:

Contractuale : Fidejusiune și/sau

Ipotecă mobilă asupra bunurilor proprietatea clientului, altele decât bunul creditat și cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea acestor bunuri aduse suplimentar în garanție.

IX. DECLARAȚII

9.1 Clientul și fiecare dintre Garanții (fiecare dintre aceștia denumiți, pentru scopul Clauzelor IX - XII, "Debitor", și împreună "Debitori") dau Creditorului următoarele declarații și garanții la data semnării prezentului Contract:

9.2 Statut juridic: Este o societate comercială [pe acțiuni]/[cu răspundere limitată], înființată valabil și care funcționează în mod legal conform legislației române.

9.3. Informații: Orice informații furnizate Creditorului de un Debitor sau pe seama acestuia în legătură cu Documentele de Finanțare și activitatea oricărui Debitor erau adevărate și exacte sub toate aspectele importante, la data la care au fost furnizate. Nu a fost omisă, furnizată sau reținută nicio informație care să aibă ca rezultat ca informațiile furnizate Creditorului anterior datei prezentului Contract să fie incorecte sau să inducă în eroare cu privire la orice aspect important.

9.3. Capacitate: Fiecare dintre Debitori are capacitatea de a încheia și executa Documentele de Finanțare la care este parte și a luat toate măsurile necesare pentru a autoriza încheierea și executarea Documentelor de Finanțare la care este parte și a operațiunilor prevăzute de către aceste Documente de Finanțare.

9.4 Obligații ferme: Obligațiile asumate prin fiecare Document de Finanțare sunt legale, valabile, angajante din punct de vedere juridic și executorii împotriva acestuia.

9.5 Rang: Sub rezerva alinștelor de mai jos, fiecare dintre garanții are sau va avea până la data primei trageri rangul întâi de prioritate.

9.6 Titlu valabil asupra bunurilor: Debitorul este proprietarul legal și unic, având un titlu valabil asupra tuturor bunurilor care fac obiectul garanțiilor Creditorului, sau va deveni proprietar al acestora cel mai târziu la data tragerii, conform prevederilor Contractului de Credit.

9.7. Respectarea legii: Fiecare Debitor respectă sub toate aspectele semnificative toată legislația aplicabilă respectivului Debitor.

9.8 Inexistența unor litigii curente sau potențiale: Niciun litigiu, conciliere, procedură arbitrală sau administrativă a sau înaintea oricărei instanțe judecătorești, tribunal arbitral sau alte autorități care, în caz că se soluționează împotriva sa, ar putea conduce la un Efect Advers Semnificativ, nu a fost inițiat și nu este pe cale să fie inițiat împotriva sa.

9.9 Inexistența Evenimentelor de Încălcare a Obligațiilor: Nu există niciun Eveniment de Încălcare a Obligațiilor care să continue în prezent sau care ar putea să fie cauzat prin efectuarea oricărei trageri.

9.10 Reiterarea Declarațiilor: Declarațiile sunt considerate a fi făcute de către Debitori (în legătură cu fapte și împrejurări existente la momentul când sunt făcute) la data fiecărei trageri și la fiecare dată de plată a dobânzii.

9.11 Condiții de eligibilitate BEI: Clientul declară pe proprie răspundere că atât Clientul cât și creditarea solicitată îndeplinesc criteriile de eligibilitate solicitate de BEI, de care au luat la cunoștință la data semnării prezentului Contract de Credit.

X. OBLIGAȚIILE DEBITORILOR:

10.1. Clientul și, acolo unde este aplicabil, fiecare dintre Garanții, se obligă ca de la data semnării prezentului Contract și până la îndeplinirea față de Creditor a tuturor obligațiilor ce decurg din aceasta să respecte și să îndeplinească obligațiile stabilite conform contractului de credit, inclusiv cele referitoare la îndeplinirea condițiilor și respectarea obligațiilor specifice aferente alocării creditului din surse BEI.

10.2. Fiecare dintre Debitori se obliga sa nu constituie si sa nu permita sa existe o Garanție asupra vreunui dintre bunurile asupra caruia au fost constituite garanții potrivit Documentelor de Finantare, daca prin constituirea sau mentinerea unor astfel de Garanții executarea Garanțiilor constituite in favoarea Creditorului ar deveni dificila sau imposibila.

In cazul distrugerii, deteriorarii ori diminuării valorii oricarui bun grevat cu o Garanție conform Documentelor de Finantare, Creditorul are dreptul sa ceara daune-interese pentru prejudiciile suferite, chiar și atunci cand creanta sa nu este lichida ori exigibila, conform art. 2.375 Cod civil.

10.3. Clientul se obliga ca, (a) in cazul identificării sau al efectuării unor modificări in situatia juridica si/sau economica a bunurilor care sunt constituite in garanția Creditului, determinand modificarea condițiilor care au stat la baza acordării creditului sau (b) in cazul distrugerii, deteriorării sau scaderii valorii oricarui bun ipotecat de Client sau Garant, din culpa Clientului sau a Garantului, sa constituie noi garanții suplimentare in valoarea, de natura si in termenul indicat de Creditor si sa suporte costul realizării publicității corespunzătoare a acestora.

10.4. Clientul nu va încheia nicio tranzacție care ar consta in, sau ar avea ca rezultat vânzarea, închirierea, transferarea, ipotecarea sau realizarea oricărui alt act de dispoziție asupra oricăruia dintre bunurile sale fara acordul scris prealabil al Creditorului, cu exceptia operatiunilor care au fost efectuate in cursul normal și obișnuit al activității comerciale de zi cu zi si cu mentiunea ca in cazul ipotecării bunurile la care se refera acest art. 10.4. sunt altele decat cele prevazute la art. 10.2 de mai sus.

10.5. Fiecare dintre Garanții se obliga sa nu încheie nicio tranzacție care ar consta in, sau ar avea ca rezultat vânzarea, închirierea, transferarea sau realizarea oricărui alt act de dispoziție asupra vreunui dintre bunurile aduse in garanție potrivit Documentelor de Finantare.

10.6. Clientul se obliga sa nu contracteze sau acumuleze vreo Datorie Financiară fara acordul scris, prealabil, al Creditorului (inclusiv imprumut/credit/leasing).

10.7. Clientul se obliga sa nu plateasca dividende si sa nu acorde sau sa ramburseze credite asociatilor/actionarilor sau altor persoane (cu exceptia altor institutii de credit), pe toata durata in care prezentul contract de credit produce efecte, fara aprobarea prealabila a Creditorului.

10.8. Clientul se obliga sa nu mai contracteze niciun alt imprumut/credit/leasing/datorie financiara etc. de la nicio persoana fizica/juridica fara acordul prealabil, exprimat in scris, al Creditorului.

10.9. Niciun Debitor nu va da niciun imprumut, nu va acorda niciun credit catre sau in beneficiul oricarei persoane, si nu isi asuma in mod intentionat nicio datorie, actuala sau potentiala, cu privire la orice obligatie a oricarei persoane fara acordul scris, prealabil, al Creditorului.

10.10. Clientul se va asigura că in orice moment drepturile Creditorului in baza Documentelor de Finantare sunt și vor fi de rang cel puțin egal cu toate celelalte obligații ale Clientului respectiv, nesubordonate sau negarantate, prezente sau viitoare, cu exceptia obligațiilor care ar avea un rang superior conform legislației române in vigoare fara acordul scris, prealabil, al Creditorului.

10.11. Clientul se obliga sa nu efectueze nicio schimbare majora in actul sau constitutiv, forma de organizare si functionare, schimbări semnificative ale activității sale (inclusiv, dar fara a se limita la fuziune, divizare sau transformare), fara acordul scris, prealabil, al Creditorului. Clientului va depune la Creditor dovada inregistrării acestor mențiuni la Oficiul Registrului Comertului, imediat dupa inregistrare.

10.12. Clientul se obliga sa nu isi modifice sediul social, fara notificarea prealabila a Creditorului.

10.13. Clientul se obliga sa prezinte imediat la cererea Creditorului orice alte informatii privind situatia financiara, afacerile si operatiunile acestuia (inclusiv, in sa fara a se limita la, lista de stocuri și obiecte de inventar).

10.14. Clientul se obliga sa faca cunoscut Creditorului orice alte contracte de finantare - credite/leasing sau facilitati angajate cu alte banci sau institutii financiare din Romania sau din strainatate, precum si orice garanții constituite in favoarea tertilor, la data solicitării de creditare adresata Creditorului.

10.15. Clientul se obliga sa informeze Creditorul imediat ce a luat la cunoștință detaliile oricarui litigiu, arbitraj sau procedura administrativa curente, iminente sau potentiala impotriva sa sau a oricarui dintre Garanții si care, in caz ca se solutioneaza impotriva acestuia, ar putea avea un Efect Advers Semnificativ.

10.16. Clientul se obliga sa informeze Creditorul, in prealabil, despre intentia sa de a solicita instantelor judecatoresti sa fie supus procedurii de insolventa, reorganizare judiciara, concordat preventiv sau mandat ad hoc.

10.17. Fiecare Debitor va notifica Creditorul despre aparitia oricarui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor (si despre orice masuri luate pentru remedierea situatiei, daca este cazul) imediat ce a luat cunostinta de aparitia acestuia (exceptand situatia in care respectivul Debitor a luat la cunostinta faptul ca o notificare a fost deja transmisa Creditorului de un alt Debitor).

10.18 In cazul in care valoarea creditului acordat pentru achiziționarea unui bun este mai mare de 25.000 Euro sau 112.500 Ron si bunul in cauza este Autovehicul, Clientul este obligat sa monteze/sa se asigure ca este montat(facand dovada Creditorului in acest sens) Bunului achizitionat cu creditul acordat conform prezentului contract, prin Furnizorul agreeat de Creditor, in termen de maxim 5 zile de la intrarea in posesia Bunului, un dispozitiv de monitorizare-localizare prin GPS cu o arie de localizare nelimitata, sau un alt sistem similar, respectiv sa achite serviciile de monitorizare periodica a bunului (prin monitorizare intelegem inclusiv urmarire/oprire functionare etc.) in vederea protejarii intereselor legitime ale Creditorului, care beneficiaza de ipoteca mobiliara asupra Bunului. Clientul isi asuma obligatia de a nu permite altuia/altora sau de a interveni el insusi in nici un mod asupra echipamentului/lor de monitorizare-localizare prin GPS, si nici asupra bunului intr-o maniera care poate influenta functionalitatea sau deturna scopul in care au fost instalate dispozitivele mai sus mentionate. Clientul il va instiinta de urgenta pe Creditor cand totusi aceste evenimente se produc, intr-un termen de maxim 24 ore de la producere.

In toate cazurile, Clientul are obligatia incheierii unui contract privind serviciile de monitorizare cu Furnizorul agreeat de Creditor, avand o durata cel putin egala cu perioada contractului de credit si cu respectarea celor agreeate in prezentul Contract.

Clientul se obliga sa suporte toate costurile pe care le implica achiziționarea/instalarea/utilizarea dispozitivelor mai sus mentionate direct la Furnizorul agreeat de catre BCR Leasing, pana la rambursarea integrala a obligatiilor sale de plata.

Clientul are obligatia de a asigura gratuit Creditorului toate drepturile de acces la rețeaua de monitorizare si autorizeaza Creditorul sa acceseze toate informatiile furnizate de Sistemele GPS si sa utilizeze aceste informatii pentru a verifica modul de indeplinire a obligatiilor de catre Client.

Clientul se obliga sa suporte inclusiv toate costurile pe care le presupune repararea/achiziționarea/instalarea/dezinstalarea/utilizarea dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar ca o consecinta a nerespectarii obligatiilor asumate cu privire la acest dispozitiv. Daca opteaza pentru acest lucru, Creditorul poate achita costurile aferente serviciilor de monitorizare, refacturand Clientului aceste costuri.

Neindeplinirea obligatiilor referitoare la sistemele de monitorizare constituie o incalcare esentiala a prezentului Contract de Credit si reprezinta caz de culpa, cu consecintele aratate la art. 11.3.

10.19. Sa transmita letric Creditorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data depunerii lor catre organele abilitate, pe toata perioada de derulare a contractului de credit, situatiile financiare, respectiv :

- o Balanta de verificare, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite semestrial si anual – in cazul persoanelor juridice;
- o Declaratia privind veniturile realizate - in cazul persoanelor fizice autorizate/liberi profesionisti.
- o Orice alte documente pe care Creditorul le poate solicita

10.20. Sa foloseasca Bunul creditat potrivit destinatiei obisnuite a acestuia si prescriptiilor tehnice de intretinere ale Furnizorului si producatorului si cu respectarea tuturor legilor si reglementarilor aplicabile la momentul utilizarii precum si sa respecte intocmai toate prevederile Contractului si obligatiile asumate prin acesta cu privire la utilizarea Bunului creditat.

10.21. Sa indeplineasca si sa mentina toate conditiile materiale si legale prealabile livrării/instalării, la receptie si pe parcursul utilizării Bunului creditat pe cheltuiala si pe riscul propriu, conform prevederilor Contractului.

10.22. Sa asigure Bunul creditat, in conditiile solicitate de catre Creditor, prin intermediul brokerului de asigurare agreeat de Creditor, la unul dintre asiguratorii cu care colaboreaza Creditorul.

10.23. Sa plateasca Ratele de credit, incluzand capitalul si dobanda, comisioanele, taxele și orice alte costuri pe care le datoreaza prin acest Contract, la termenele la care acestea trebuie plătite.

10.24. Să nu constituie sau să nu lichideze nicio masă patrimonială de afecțiune în cadrul patrimoniului Clientului, inclusiv dar fără limitare la patrimoniul profesional, și să nu transfere niciun bun sau drept între masele patrimoniale al căror titular este, fără să obțină înainte acordul scris al Creditorului. In acest sens. Restricția prevăzută în acest paragraf se aplica si cu privire la constituirea unei mase patrimoniale fiduciare, care nu poate fi facuta de Client fara acordul prealabil scris al Creditorului;

10.25 Sa preia bunul (inclusiv cheile acestuia, daca e cazul) de la Furnizor/Dealer si sa efectueze receptia acestuia, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la avizul transmis de acesta, verificand parametrii tehnici ai autovehiculului in conformitate cu factura proforma, certificand Creditorului starea functionala printr-un Proces Verbal de Predare Primire (PVPP) care va constitui anexa F la prezentul contract. Clientul va raspunde fata de Creditor pentru orice neconformitate a autovehiculului cu caracteristicile mentionate in factura proforma sau/si cu Procesul Verbal de Predare Primire (PVPP), anexa F a prezentului contract.

10.26. In cazul activării opțiunii de plata a sumelor datorate conform contractului de credit prin debitarea directa a contului, se obliga sa prezinte contractul de mandat pentru debitare automata a contului bancar in termen de 10 zile lucratoare de la de la data semnării mandatului de direct debit cu banca Utilizatorului.

10.27. Daca obiectul creditului este un vehicul rulat Clientul este obligat sa se prezinte la Registrul Auto Roman pentru efectuarea formalitatilor necesare obtinerii Certificatului de Autenticitate eliberat de Registrul Auto Roman; toate taxele in legatura cu operatiunile necesare sunt in sarcina Clientului.

10.28. Sa puna la dispozitia Creditorului in termen de 45 zile lucratoare de la data preluării Cartea de Identificare a Vehiculului (CIV in original) si copie fata-verso a Certificatului de Inmatriculare. (din documentele aferente bunului trebuie

sa rezulte corespunderea datelor de identificare ale bunului inmatriculat cu datele de identificare ale bunului mentionate de Client in Cererea de Trageri aferenta prezentului contract). Nerespectarea acestei obligatii precum si necorespunderea datelor de identificare ale bunului se califica drept caz de culpa si Clientul are obligatia

(i) in cazul nepunerii documentelor la dispozitie in termenul de 45 zile, de a plati penalizari in cuantum de 10 EURO pe fiecare zi calendaristica de intarziere, pana la indeplinirea obligatiei sau dupa caz, pana la aplicarea prevederilor art. 11.3 de catre Creditor iar

(ii) in cazul necorespunderii datelor de identificare, are obligatia de a remedia neconcordanțele (inclusiv prin refacerea garantiilor in favoarea Creditorului) in termen de maxim 5 zile de la solicitarea Creditorului in acest sens.

In ambele cazuri mai sus mentionate, Creditorul poate face aplicarea art. 11.3 din prezentul Contract dupa cum urmeaza: in situatia prevazuta mai sus, la lit. (i) la expirarea unui termen de 5 zile de la expirarea termenului initial de 51 zile, iar in situatia prevazuta mai sus, la lit. (ii) la expirarea termenului de remediere de 5 zile.

In toate situatiile in care, ulterior inmatricularii obiectului, Clientul solicita Creditorului Cartea de Identificare a Vehiculului (CIV) in orice scop pentru care acest document trebuie prezentat autoritatilor, Cartea de Identificare a Vehiculului (CIV) se poate prelua numai in baza acordului expres al Creditorului, Clientul fiind obligat sa o returneze Creditorului in termen de 15 zile lucratoare de la preluare (daca partile nu au convenit altfel). In caz de nerespectare a acestei obligatii, Clientul se afla in caz de culpa conform prevederilor prezentului contract si suporta sanctiunea platii de penalizari in cuantum de 10 EURO pe fiecare zi calendaristica de intarziere, cu aplicabilitatea dispozitiilor art. 11.3 in conditiile mai sus mentionate (expirarea unui termen de 30 zile de la cel initial de 15 zile).

10.29 In termen de maxim 30 zile de la data tragerii/de la data primei trageri, daca creditul se trage in mai multe transe, CLIENTUL se va asigura de efectuarea evaluarii Bunului Creditat la sosirea acestuia in Romania, si va suporta costurile derivate de evaluarea bunului de catre un evaluator desemnat de catre Creditor, punandu-i evaluatorului la dispozitie bunul si documentatia solicitata in vederea realizarii raportului de evaluare. Contravaloarea serviciului de evaluare va fi notificata spre plata, in cuantumului corespunzator mentionat in Anexa D - Taxe si comisioane, de catre Creditor impreuna cu rata de credit ce urmeaza datei emiterii raportului de evaluare. In cazul in care in urma evaluarii rezulta ca valoarea creditului acordat este mai mare de 90% din valoarea de evaluare (fara a se depasi insa pretul de achizitie conform factura fiscala emisa de furnizor), Clientul va plati Creditorului in termen de 30 zile de la data emiterii raportului de evaluare, cu titlul de diferenta de contributie proprie suma necesara astfel incat valoarea finantata (creditata) sa fie de maxim 90% din valoarea de evaluare. In caz de nerespectare in termen, din culpa sa, a obligatiei de a se asigura de efectuarea evaluarii bunului in termenii si conditiile agreate, Clientul va achita o taxa de penalizare pe fiecare zi de intarziere, in cuantumul precizat in Anexa D la Contractul de Credit, pana la indeplinirea obligatiei sau dupa caz, pana la aplicarea prevederilor art. 11.3. din Contractul de Credit. Daca aceasta obligatie de asigurare a conditiilor de efectuare a evaluarii in termenul si conditiile agreate, precum si dupa caz, obligatia achitarii diferentei de contributie proprie nu sunt indeplinite in termenele prevazute, neindeplinirea respectivei obligatii constituie Eveniment de incalcare a obligatiilor si poate atrage aplicarea prevederilor art. 11.3 din Contractul de Credit, Creditorul avand dreptul sa declare imediat scadente si exigibile tot sau parte din Creditul tras, impreuna cu dobanda acumulata si orice alte sume acumulate sau nerambursate in baza Documentelor De Finantare, moment la care acestea vor fi considerate imediat scadente si platibile.

XI. Evenimente de Incalcare a Obligatiilor

11.1. Fiecare din evenimentele si situatiile prevazute mai jos constituie un Eveniment de Incalcare a Obligatiilor.

11.1.1. Neplata

Un Debitor nu plateste Creditorului la scadenta orice suma pe care o datoreaza in baza Documentelor De Finantare, la locul si in deviza stabilite expres, [mai putin in cazul in care plata respectiva este efectuata in termen de 5 Zile Lucratoare de la data scadentei.]

11.1.2. Alte obligatii

Un Debitor incalca orice prevederi ale Contractului de Credit si Documentelor De Finantare, altele decat cea precizata la art. 11.1.1 din prezentul Contract.

Nu se va considera ca a intervenit un Eveniment de Incalcare a Obligatiilor conform alineatului precedent daca:

(a) incalcare poate fi si este remediată in termen de 5 Zile Lucratoare de la data la care Creditorul notifica Clientul sau la care Clientul ia cunostinta de incalcarei respectivului Debitor; sau

(b) incalcare consta in constituirea unei ipotece subsecvente asupra vreunui dintre bunurile asupra carora Debitorii au creat Garantiile in favoarea Creditorului, insa numai daca mentinerea sau constituirea unor astfel de ipotece subsecvente nu ar face executarea Garantiilor create in favoarea Creditorului dificila sau imposibila.

11.1.3. Declarații incorecte

Orice declarație făcută ori care se consideră a fi fost făcută de către Client sau de catre Garanti în Documentele de Finantare sau in orice alte documente furnizate de sau în numele Clientului în baza sau în legătură cu orice Document de Finantare, este sau se dovedește a fi incorectă sau poate induce în eroare din orice punct de vedere important, la data la care a fost făcută sau considerată a fi fost făcută

11.1.4. Neexecutare cu efect incrucisat (cross default)

(i) Orice Datorie Financiară a Clientului nu este plătită când devine exigibilă sau în perioada de grație aplicabilă inițial

(ii) Orice datorie a Clientului, rezultand din orice contract, nu este plătită când devine exigibilă sau în perioada de grație aplicabilă inițial;

(iii) Orice Datorie Financiară a Clientului este declarată scadentă și exigibilă înainte de data scadenței inițiale, ca rezultat al unui eveniment de încălcare a obligațiilor sau al unei situații de culpa (oricum ar fi descrisă).

(iv) Orice angajament privind orice Datorie Financiară a Clientului este anulat sau suspendat de un creditor, ca rezultat al unui eveniment de încălcare a obligațiilor sau al unei situații de culpa (oricum ar fi descris).

(v) Orice creditor al Clientului devine îndreptățit să declare scadentă și exigibilă oricare dintre Datoriile Financiare ale sale înainte de data scadenței inițiale ca rezultat al unui eveniment de încălcare a obligațiilor sau al unei situații de culpa (oricum ar fi descris).

(vi) Orice creditor al Clientului incepe procedura de executare silită a oricărei Garanții constituite de catre oricare dintre Debitori in favoarea respectivului creditor.

11.1.5. Insolventa

(i). Clientul si/sau oricare dintre Garanti se afla in incapacitatea sau admite incapacitatea de a plati datorii scadente prezente sau viitoare, suspenda plata oricaror datorii sau, in baza unor dificultati financiare curente sau anticipate, initiaza negocieri cu unul sau mai multi creditori in scopul reesalonarii datoriilor (inclusiv, dar fara a se limita, in cadrul procedurilor concordatului preventiv si mandatului ad hoc).

(ii). Valoarea activelor Clientului sau a oricaruia dintre Garanti este inferioara pasivelor (luand in calcul inclusiv obligatiile potentiale).

11.1.6. Proceduri privind insolventa

Clientul si/sau oricare dintre Garanti:

(i). este dizolvat (altfel decat ca urmare a unei consolidari, contopiri sau fuziuni);

(ii). devine insolvent sau nu isi plateste datoriile scadente;

(iii). initiaza sau a initiat impotriva sa o procedura pentru obtinerea unei hotarari de insolventa, reorganizare judiciara sau dizolvare si/sau lichidare;

(iv). obtine o hotarare pentru dizolvare, reorganizare judiciara, administrarea judiciara, desfiintarea sau lichidarea acestuia (altfel decat ca urmare a unei consolidari, contopiri sau fuziuni);

11.1.7. Litigii

Orice litigiu, procedura de arbitraj, administrativa, guvernamentala, de reglementare sau alta investigatie, proceduri sau dispute sunt initiate sau sunt iminente in legatura cu sau impotriva Clientului sau a oricaruia dintre Garanti sau impotriva activelor acestora care au sau care au putea avea un Efect Advers Semnificativ.

11.1.8. Documente De Finantare

Orice Document De Finantare sau orice garantie constituita in favoarea Creditorului, sau Clientul si/sau oricare dintre Garanti pretinde ca, nu este valida, angajanta sau executorie, integral sau partial, impotriva sa sau diminueaza orice Garantie constituita in favoarea Creditorului.

11.1.9 Obligatiile specifice aferente creditelor acordate din surse BEI

Clientul nu indeplineste sau inceteaza sa indeplineasca oricare dintre conditiile si obligatiile aferente creditelor acordate din surse BEI asa cum acestea sunt indicate in Contractul de Credit in general si in mod expres in art. 1.3 Participarea Bancii Europene de Investitii – Obligatii specifice care cad in sarcina Clientului.

11.1.1.0. Schimbări ale legislației si ilegalitate

(i) Este sau devine ilegal pentru Client si/sau oricare dintre Garanti să execute sau sa se conformeze cu oricare dintre obligatiile sale derivand din Documentele de Finantare (sau oricare asemenea obligatie este sau devine invalida ori neexecutabila); sau

(ii) Orice schimbare in legislatie, sau in interpretarea acesteia (sau orice revocare ori inlocuire), determinata de Creditor ca avand un Efect Advers Semnificativ.

11.1.11. Efect Advers Semnificativ

Orice caz sau circumstanta care in opinia rezonabila a Creditorului ar putea avea un Efect Advers Semnificativ.

11.2. Conditii esentiale

Clientul ia la cunostinta si intelege faptul ca, la acordarea Creditului, Creditorul a luat in considerare anumite conditii (considerate esentiale de catre Creditor) precum situatia financiara a Clientului si a Garantului/Garantilor si respectarea de catre Client si Garant/Garanti a obligatiilor lor contractuale (atat in baza contractelor incheiate cu Creditorul cat si cu alte contraparti si cele aferente alocarii creditului din surse BEI. In consecinta, Creditorul acorda Creditul cu conditia ca Clientul sa nu determine, sa nu faciliteze si sa nu permita, prin actiunea sau pasivitatea sa, aparitia vreunui dintre Evenimentele de Incalcare a Obligatiilor mentionate la art. [11.1.1-11.1.11] de mai sus (care ar reprezenta incalcarea conditiilor esentiale avute in vedere de Creditor la acordarea Creditului). Avand in vedere cele de mai sus, Clientul intelege si accepta faptul ca, in cazul aparitiei unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor mentionat la art. [11.1.1-11.1.8 si 11.1.10] de mai sus Clientul va fi considerat decazut din beneficiul termenului conform art. 1.417 alin (3) Cod civil si Creditorul va putea accelera rambursarea Creditului conform art 11.3 de mai jos.

11.3. Accelerarea rambursarii

Clientul si Garantiile se afla de drept in intarziere atunci cand oricare dintre Debitori nu plateste la scadenta orice suma pe care o datoreaza in baza Documentelor De Finantare, la locul si in deviza stabilite expres, respectiv cand expira perioada de gratie acordata in vederea efectuarii platii (daca a existat o asemenea perioada).

Ca urmare a survenirii unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor Clientul va fi considerat decazut din beneficiul termenului iar Creditorul va putea, triminand o notificare Clientului:

- a. sa anuleze Creditul disponibil, moment la care acesta va fi imediat anulat;
- b. sa declare imediat scadent si exigibil tot sau parte din Creditul tras, impreuna cu dobanda acumulata si orice alte sume acumulate sau nerambursate in baza Documentelor De Finantare, moment la care acestea vor fi considerate imediat scadente si platibile; si/sau
- c. sa declare exigibile la cerere tot sau o parte din Creditul tras, impreuna cu dobanda acumulata si orice alte sume acumulate sau nerambursate in baza Documentelor De Finantare, moment la care acestea vor fi considerate imediat platibile la solicitarea Creditorului.

XII. DISPOZITII FINALE

12.1. Prezentul Contract constituie titlu executoriu conform legislatiei aplicabile, impreuna cu contractele de garantii accesorii.

12.2. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile.

12.3. Prezentul Contract este guvernat de legea romana, iar litigiile se vor solutiona de catre instantele competente de pe teritoriul Romaniei.

12.4. Fiecare dintre Client si Garant/Garantii declara ca:

(A) Incheie prezentul contract pe seama sa si in nume propriu, si nu ca mandatar, agent, administrator de bunuri sau fiduciar al unei alte persoane.

(B) A luat independent decizia de a incheia prezentul Contract, pe baza propriilor sale analize sau, unde a considerat necesar, folosind expertiza juridica, financiara sau tehnica a unor consultanti externi independenti selectati de el. In luarea deciziei de a incheia prezentul Contract nu se bazeaza pe nicio comunicare scrisa sau orala din partea Creditorului.

(C) Este capabil sa inteleaga (fie el insusi, fie cu asistenta oricaror consultanti pe care i-a considerat necesari), si intelege si accepta continutul tuturor clauzelor (interne si externe) si toate drepturile si obligatiile care ii revin prin incheierea prezentului Contract.

(D) A negociat cu Creditorul fiecare clauza din prezentul contract. In scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de catre o parte a clauzelor propuse de celalata parte.

(E) Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre parti si, impreuna cu **Conditile Generale de Creditare nr. C580 din 25.03.2020** reprezinta in intregime acordul partilor cu privire la absolut toate elementele esentiale si secundare ale prezentului Contract. In special, Clientul si Garantul/Garantiile declara ca, in scopul art. 1203 din Codul Civil au inteles si accepta:

- (a) prevederile art. 3, 4.2-4.5, 5.4, 10.2, 10.4-10.8, 10.10, 11.2, 11.3 si 12.3 din prezentul Contract;
- (b) prevederile art. 2.2, 4.4, 5.6, 5.7.1.8, 5.15, 7.9, 8.3, 10.7, 10.8, 11.4, 12.2, 12.3, 12.6, 13.1 lit g si h, 13.3, 13.4, 13.5 si 15.4 din Conditile Generale de Creditare; si
- (c) la limitarea raspunderii Creditorului, suspendarea sau refuzarea executarii obligatiilor contractuale, limitarea efectelor impreviziunii, raspunderea pentru situatiile de caz fortuit sau forta majora, posibilitatea de cesionare a documentatiei contractuale si aplicarea legii romane.

12.5. Toate comunicari, instiintarile, informariile intre parti, excluzand notificari de plata aferente Contractului de Credit, se vor efectua in limba romana si se vor expedia prin posta, curier sau telefax la adresele partilor contractuale indicate in Contractul de Credit.

12.6. Orice modificare a acestor adrese va fi neintarziat comunicata celeilalte parti in maximum 5 (cinci) zile de la data modificarii. Orice comunicare este considerata a fi efectuata in mod valid in cazul in care este expediat la ultima adresa indicata pana la primirea instiintarii despre modificarea adresei.

12.7. Cu privire la notificari de plata, partile convin in mod expres ca acestea se vor transmite exclusiv prin intermediul postei electronice la adresa: office@cisgaz.ro, Clientului fiindu-i pe deplin opozabile notificari expediate cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

Clientul nu se va putea prevala in nicio situatie de neprimirea notificarilor, din orice motiv, acesta avand obligatia de plata conform Scadentelor initiale.

12.8. In cazul in care o clauza din Conditile Generale de Creditare nr. C580 din 25.03.2020 nu face referire la un anumit tip de credit, altul decat cel prevazut in art. 1 din Contract, aceasta se aplica in mod automat.

12.9. In cazul in care intre prevederile Conditilor Generale de Creditare nr. C580 din 25.03.2020 si cele ale Contractului exista conflicte de interpretare, vor prevala dispozitiile clauzelor prezentului Contract.

12.10. Prin semnarea prezentului Contract Clientul si Garantul/Garantii accepta inca odata in mod expres si Conditile Generale de Creditare nr. C580 din 25.03.2020

12.11. Debitorii sunt de acord sa nu invoce aparitia vreunui eveniment calificat conform legii romane drept caz de forta majora, caz fortuit sau imprevizune in legatura cu imposibilitatea de a executa orice obligatie asumata in temeiul prezentului Contract, asumandu-si integral aceste riscuri.

Anexe

- Anexa A - Garantii
- Anexa B - Scadentar initial
- Anexa C - Darea in plata
- Anexa D - Taxe si comisioane
- Anexa E - Cererea de tragere a Creditului
- Anexa F - Proces verbal de predare primire bun
- Anexa G - Contractul de ipoteca mobiliara

Anexele sunt parte integranta a prezentului Contract de Credit.

Prezentul Contract s-a semnat la data de 30.03.2020 la, in 2 exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, din care 1 exemplar original pentru Creditor si 1 exemplar pentru Client.

Creditor

Marius Dănuș
Director
Divizia Parteneriate

Martina Necula
Director Divizia Creditare
D.C.C.R.



Data: 24.03.2020
Către: CIS GAZ S.A.

Finantari acordate din fonduri acesate de la Banca Europeana de Investitii (BEI)
(se va completa numai dacă finanțarea se acordă în moneda Euro)

BCR Leasing IFN SA este o institutie financiara nebancara care isi desfasoara activitatea, in principal, prin acordarea de finantare la solicitarea Clientilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare aplicabile institutiilor financiare nebancale.

BCR Leasing IFN SA a accesat fonduri puse la dispozitie de catre Banca Europeana de Investitii ("Banca") pentru finantarea unor proiecte ale IMM, Intreprinderilor mijlocii si ale sectorului public, fonduri acordate cu un regim preferential de dobanda si respectandu-se conditiile impuse de catre Banca.

Banca Europeana de Investitii este o institutie financiara a Uniunii Europene infiintata in anul 1958 prin Tratatul de la Roma si participa alaturi de institutiile financiare nationale la finantarea programelor de investitii care fac parte dintre obiectivele Uniunii Europene.

Prezenta finantare respecta toate criteriile de eligibilitate ale Bancii Europene de Investitii. BCR Leasing IFN SA, in calitate de Creditor, acorda Clientului un avantaj financiar reflectat in rata de dobanda. Acest avantaj financiar consta intr-o diminuare a procentului de dobanda acordata la finantare, cu 0.25%p.p./an, comparativ cu rata de dobanda uzuala de finantare practicata de catre Creditor in contractele standard de credit, contracte a caror suma imprumutata provine din alte surse decat cele accesate prin Banca Europeana de Investitii.

Mariș Dănuș
Director
Divizia Parteneriate

Mariș Dănuș
Director
Divizia Parteneriate

CIS GAZ S.A.
ROMANIA
EST/POB-021-565
RO 12104495



ANEXA B

SCADENTAR INITIAL

Contract Nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 din data de 24.03.2020

Client

CIS GAZ S.A.

Descriere Bun Creditat

Moneda creditului

EURO



Nr.	Descriere	Buc.	Valoare (EURO)
1.	EXCAVATOR HITACHI HITACHI	1	
	Total valoare		

1. Pretul de achizitie al obiectului creditat		
2. Avans	10.00	
3. Comision administrare lunar	0.0000%	0.00

4. Valoare Credit		
5. Dobanda		
6. Comision de analiza dosar		0.65 %

Nr. Rate

36

Tip	Redeventa	Dobanda	Capital	Data Emitere/Notificare	Total
Avans				07/04/2020	
Comision				07/04/2020	
Rata 1					
Rata 2					
Rata 3					
Rata 4					

Rata 5				
Rata 6				
Rata 7				
Rata 8				
Rata 9				
Rata 10				
Rata 11				
Rata 12				
Rata 13				
Rata 14				
Rata 15				
Rata 16				
Rata 17				
Rata 18				
Rata 19				
Rata 20				
Rata 21				
Rata 22				
Rata 23				
Rata 24				
Rata 25				
Rata 26				
Rata 27				
Rata 28				
Rata 29				
Rata 30				
Rata 31				
Rata 32				
Rata 33				
Rata 34				
Rata 35				
Rata 36				
TOTAL	1	3		

DAE= 3,32

Locul, Data

Bucuresti .

Client

CIS GAZ S.A.



PROTOCOL DE RECEPTIE

Accesoriu la contractele de credit nr C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 si la Conditii Generale de Creditare

nr: C580 din data de 24.03.2020

Predarea a avut loc intre:

Furnizorul bunului/ Reprezentantul autorizat al Furnizorului, respectiv **UTIROM INVEST KFT.**,

si

Clientul: **CIS GAZ S.A.**

Bunul se identifica astfel:

Nr.	Nr. Contract de credit	Descriere	Capacitate cilindrica	Serie sasiu
1.	C126645	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150C00050081
2.	C126646	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150A00050088
3.	C126647	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150E00050077
4.	C126648	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150H00050059
5.	C126649	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150H00050062
6.	C126650	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150H00050076
7.	C126651	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150J00050085
8.	C126652	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150K00050070
9.	C126653	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150L00050058
10.	C126654	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150T00050065
11.	C126655	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150T00050079
12.	C126656	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150V00050056
13.	C126657	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150V00050073

*seria de sasiu se va completa in intregime cu majuscule si cu mentionarea tuturor celor 17 caractere

Partile agreeaza asupra faptului ca prezentul document face dovada deplina ca bunul/bunurile mai sus identificate au fost achitate integral, intrand in posesia si proprietatea Clientului.

Clientul confirma urmatoarele:

1. Bunurile specificate mai sus, care i-au fost predate, si pe care le-a inspectat si acceptat la aceasta data, au dimensiunea, design-ul, capacitatea si caracteristicile prevazute in factura proforma.

2. Bunurile functioneaza la parametrii normali si nu prezinta defecte sau lipsuri.

3. Bunurile au fost achitate din creditul acordat de BCR Leasing IFN SA conform contractelor de credit mentionate mai sus.

Prezentul Protocol de Receipt a fost incheiat astazi _____, in localitatea _____, in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru a fi comunicat catre BCR LEASING IFN S.A. care are calitatea de CREDITOR, potrivit contractelor de credit.

Pentru si din partea Clientului

(Numele Semnatarului, semnatura si stampila)

Pentru si din partea FURNIZORULUI

(Numele Semnatarului, semnatura si stampila)



DECLARATIE
privind sursa fondurilor

Subsemnatul CALUGAR HORATIU SEBASTIAN rezident/nerezident, cu domiciliul in SINTANA DE MURES , STR. VOINCENILOR NR.687 , JUD MURES CNP 1810801323947, legitimat prin CI MS 872528 eliberat la data de 11.05.2015 de catre SPCLEP TG MURES valabil pana la data de 01.08.2025 in calitate de ADMINISTRATOR al SC CIS GAZ SA declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca **fondurile** utilizate pentru operatiunea in suma de 1.167.075,00 EURO aferente contractului de leasing/credit nr **C126645, C126646 , C126647 ,C126648 ,C126649 ,C126650 ,C126651, C126652 ,C126653, C126654, C126655, C126656, C126657/ 25.03.2020** provin din urmatoarele surse:

- ☒ venituri din vanzari marfa, prestari servicii;
- ☐ venituri din vanzari de produse agricole ;
- ☐ venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu;
- ☐ venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau de autor;
- ☐ venituri din vanzarea de bunuri mobile sau imobile;
- ☐ venituri din dividende/dobanzi/vanzari de actiuni/inchirieri;
- ☐ imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.;
- ☐ alte surse licite (exemple: donatii, sponsorizari, etc.)

Confirm ca datele declarate sunt reale si corecte.

Ma oblig sa comunic companiei orice modificare referitoare la cele declarate.

N.B. BCR LEASING IFN SA isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor ordonate de client/de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

Data

26.03.2020


Semnatura client

Anexa E

CERERE DE TRAGERE A CREDITULUI NR: CERERE C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 (PERSOANE JURIDICE)

Accesoriu la Contractele de Credit nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657/ 24.03.2020. si la Conditile Generale de Creditare nr. C580/25.03.2020

Prin prezenta S.C CIS GAZ S.A. cu sediul in SANTANA DE MURES, STR. VOINICENILOR nr. 686, jud. MURES inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J26/00838/1991 Cod fiscal RO1210493 avand contul nr. RO77RNCB0188034960440001 deschis la BCR reprezentata prin CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN in calitate de CLIENT in Contractul de Credit nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 din data de 24.03.2020, denumit in cele ce urmeaza **Contract de Credit** va solicitam prin prezenta aprobarea si efectuarea tragerii creditului conform Contractului de credit

Destinatia tragerii : va fi utilizata exclusiv in scopul achizitionarii obiectului identificat in Contractul de credit

Pret achizitie: 1,296,750.00 EURO

Aport Client (contributie proprie): 129,675.00 EUR din care achitat la:

- BCR Leasing (daca e cazul) 129675 suma ce va fi virata de Creditor in contul iban al Dealerului/Furnizorului (detaliat mai jos)
- Dealer / Furnizor 0 EURO

Modalitate tragere: conform prevederilor Contractului de Credit, suma de 1,167,075.00 euro reprezentand „Credit”, va fi transferata direct de Creditor in contul iban apartinand Dealerului/Furnizorului, conform urmatoarelor coordonate:

- Nume Furnizor/Dealer **UTIROM INVEST KFT.**
- Adresa (completa) Furnizor/Dealer 1201 BUDAPEST BERTALAN E 5
- Denumire banca Furnizor/Dealer OTP BANK UNGARIA
- Adresa (completa) banca Furnizor/Dealer UNGARIA
- Iban Furnizor/Dealer HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000
- Codul Swift /BIC banca Furnizor/Dealer OTPV HU HB

Descriere bun

Nr.	Nr. Contract de credit	Descriere	Valoare (EURO)	Serie sasiu
1.	C126645	EXCAVATOR HITACHI		HCMDC150C00050081
2.	C126646	EXCAVATOR HITACHI		HCMDC150A00050088
3.	C126647	EXCAVATOR HITACHI		HCMDC150E00050077
4.	C126648	EXCAVATOR HITACHI		HCMDC150H00050059
5.	C126649	EXCAVATOR HITACHI		HCMDC150H00050062
6.	C126650	EXCAVATOR HITACHI		HCMDC150H00050076
7.	C126651	EXCAVATOR HITACHI		HCMDC150J00050085
8.	C126652	EXCAVATOR HITACHI		HCMDC150K00050070
9.	C126653	EXCAVATOR HITACHI		HCMDC150L00050058

10.	C126654	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150T00050065
11.	C126655	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150T00050079
12.	C126656	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150V00050056
13.	C126657	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150V00050073

Documente atasate cererii de tragere: factura proforma/fiscala de la furnizor/dealer; instiintare de livrare de la furnizor/dealer;

Prin prezenta CIS GAZ S.A. declara pe propria raspundere ca bunul/bunurile ce face obiectul prezentei trageri:

- Este/Sunt sau dupa caz, va/vor deveni proprietatea CIS GAZ S.A., cel mai tarziu la data incasarii pretului proforma/fiscala
- nu este afectat pentru garantarea altor obligatii prezente si viitoare;
- nu constituie obiectul nici unei alte tranzactii sau grevare de sarcini, inclusiv alte ipoteci, pe teritoriul Romaniei si nu numai.
- De asemenea declarăm ca punem la dispozitia BCR Leasing informatiile din prezenta cerere cunoscand ca BCR Leasing va face transferul creditului conform cu instructiunile noastre, asumandu-ne integral responsabilitatea cu privire la datele transmise/receptionate de BCRL in vederea efectuarii transferului Creditului (exemplificativ si nelimitativ: date cont IBAN furnizor, denumire furnizor, denumire banca furnizor, etc) si faptul ca Persoanele vizate (astfel cum sunt definite in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal) au luat la cunostinta si au parcurs Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. si cunoscand ca obligatia de rambursare a creditului, dobanzilor, si celorlalte sume datorate conform Contractului de Credit cade in sarcina noastra inclusiv in situatii de neintrare a bunului creditat in posesia si/sau proprietatea noastra, neconcordanta intre datele/documentele prezentate in Contractul de Credit/Cererea de Tragere/factura proforma/fiscala emisa de Furnizor/documentele de finantare si realitate, care sunt descoperite ulterior semnarii contractului de credit/transferului creditului.

CIS GAZ S.A. solicita incarcarea in format electronic a scadentarelor aferente contractului de credit, ajustate conform prevederilor Contractului de Credit, in functie de indicii de referinta aplicabili, pe portalul <https://suport.bcr-leasing.ro>, prin aceasta intelegand ca BCR Leasing IFN S.A. este absolvit de orice obligatie de comunicare in format letric a scadentarelor de credit.

Reprezentant autorizat al societatii solicitante

Denumire societate S.C CIS GAZ S.A.
CUI RO1210493

Nume si prenume reprezentant Călugăr H. Sebastian
in baza procurii/imputernicirii nr. din data de 1

Data 26.03.2020

Semnatura si stampila



¹ Se va completa daca este cazul.

Factura Proforma /Proforma Invoice

Furnizor/Supplier Utirom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, 1st Numar cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUHB Numar de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voinicenilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, 126/838/1991			
Modalitate de plata/Payment		Mod de transport/Mode of transport		Termen de livrare/Terms of delivery:			
Data livrării/Date of delivery		Data facturării/Date of invoice 13 Martie 2020		Numărul facturii/Invoice No. 20-03/0001			
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150A00050088.
An fabricatie 2017 cu arpx 3.275 ore functionare.

1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecisinhouamiasaptesutecincizeieuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul - Impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.

Gábor Wörge

Utirom Invest Kft.
 VAT No-HU26359249
 1201 Budapest, Berkenye setany 5



Factura Proforma /Proforma Invoice

Furnizor/Supplier Utirom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fzfst Numar cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUH8 Numar de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voiniceniilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991			
Modalitate de plata/Payment -		Mod de transport/Mode of transport -		Termen de livrare/Terms of delivery: -			
Data livrării/Date of delivery -		Data facturării/Date of invoice 13 Martie 2020		Numarul facturii/Invoice No. 20-03/0002			
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

**Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150C00050081.
 An fabricatie 2017 cu arpx 2.986 ore functionare.**


1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecisinoouamiisaptesutecincizeciuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul – impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala /Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar /Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.


 Utirom Invest Kft.
 VAT No HU26359249
 1201 Budapest, Berkenye setany 5



Factura Proforma /Proforma Invoice

Furnizor/Supplier Utirom-Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fzst Numar cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUBB Numar de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voinicenilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991			
Modalitate de plata/Payment -		Mod de transport/Mode of transport -		Termen de livrare/Terms of delivery: -			
Data livrării/Date of delivery -		Data facturării/Date of invoice 13 Martie 2020		Termen limita de plata/Due date: -			
Numarul facturii/Invoice No. 20-03/0003							
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150E00050077.
An fabricatie 2017 cu arpx 3.480 ore functionare.


1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecisinouamiisaptesutecincizeciuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul – impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala /Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar /Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.


 Utirom-Invest Kft.
 VAT No HU26359249
 1201 Budapest, Berkenye setany 5



Factura Proforma /Proforma Invoice

Furnizor/Supplier: Utirom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, f2st Numar cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUHB Numar de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voinicenilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991			
Modalitate de plata/Payment -		Mod de transport/Mode of transport -		Termen de livrare/Terms of delivery: -			
Data livrării/Date of delivery -		Data facturării/Date of invoice 13 Martie 2020		Termen limita de plata/Due date: -			
Numărul facturii/Invoice No.: 20-03/0004							
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

**Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150H00050059.
 An fabricatie 2017 cu arpx 3.555 ore functionare.**

1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecisinoouamiisaptesutecincizeciuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul – impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.



Georgiana Gerge

Utirom Invest Kft.
 VAT No HU22117633855406888900000000
 1201 Budapest, Berkenye setany 5, f2st

Factura Proforma / Proforma Invoice

Furnizor/Supplier Utirom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fzst Numer cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUBB Numer de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voinicenilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991			
Modalitate de plata/Payment -		Mod de transport/Mode of transport -		Termen de livrare/Terms of delivery: -			
Data livrării/Date of delivery -		Data facturării/Date of invoice 13 Martie 2020		Termen limita de plata/Due date: -			
Numerul facturii/Invoice No. 20-03/0005							
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150H00050062.
An fabricatie 2017 cu arpx 3.644 ore functionare.

1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecisinhouamiisaptesutecincizeuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul - impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.



Gheorghe Gheorghe

Utirom Invest Kft
 VAT No HU26359249
 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fzst

Factura Proforma / Proforma Invoice

Furnizor/Supplier Utirom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fzst Numar cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUBB Numar de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voiniceniilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991			
Modalitate de plata/Payment		Mod de transport/Mode of transport		Termen de livrare/Terms of delivery:			
Data livrării/Date of delivery		Data facturării/Date of invoice 13 Martie 2020		Numarul facturii/Invoice No. 20-03/0006			
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150H00050076.
An fabricatie 2017 cu arpx 3.506 ore functionare.

1 unitate [REDACTED] [REDACTED] 0% 0,00 EUR [REDACTED]

Suma 99.750 EUR (nouazecisnouamiiisaptesutecincizeciuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul - impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include
 serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.



Utirom Invest Kft.
 VAT No HU26359249
 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fzst

Factura Proforma / Proforma Invoice

Furnizor/Supplier: Utirom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, 1st Numar cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUBH Numar de TVA in EU: HU 26359249		Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voinicilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991					
Modalitate de plata/Payment -	Mod de transport/Mode of transport -	Termen de livrare/Terms of delivery: -					
Data livrării/Date of delivery -	Data facturării/Date of invoice 13 Martie 2020	Termen limita de plata/Due date: -	Numarul facturii/Invoice No. 20-03/0007				
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150J00050085.
An fabricatie 2017 cu arpx 2.488 ore functionare.

1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecisnouamiasaptesutecincizeciuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul – impozitul invers.

Reverse charge: Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.

Utirom Invest Kft.
 Valapus HU26359249
 1201 Budapest, Berkenye setany 5, 1st

Factura Proforma /Proforma Invoice

Furnizor/Supplier Utirom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fzst Numar cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUHB Numar de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voinicenilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991			
Modalitate de plata/Payment .		Mod de transport/Mode of transport .		Termen de livrare/Terms of delivery: .			
Data livrari/Date of delivery .		Data facturarii/Date of invoice 13 Martie 2020		Termen limita de plata/Due date: .			
Data livrari/Date of delivery .		Data facturarii/Date of invoice 13 Martie 2020		Numarul facturii/Invoice No. 20-03/0008			
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150K00050070.
An fabricatie 2017 cu arpx 3.430 ore functionare.

1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecisinouamiasaptesutecincizecieuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul - impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include
 serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.



Handwritten signature: Gordon George

Utirom Invest Kft
 VAT No HU26359249
 1201 Budapest, Berkenye setany 5, 1000

Factura Proforma /Proforma Invoice

Furnizor/Supplier:		Cumparator/Customer:					
Utirom Invest Kft.		SC CIS GAZ SA					
1201 Budapest, Berkenye setany 5, fztst		Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voinicilor nr. 686, Cod Postal 547565;					
Numar cont bancar/Bank account No.:		VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991					
Nr cont la OTP Bank Ungaria:							
HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000							
Swift code: OTPVHUB							
Numar de TVA in EU: HU 26359249							
Modalitate de plata/Payment:	Mod de transport/Mode of transport:	Termen de livrare/Terms of delivery:					
Data livrarii/Date of delivery:	Data facturarii/Date of invoice:	Termen limita de plata/Due date:	Numarul facturii/Invoice No.:				
	13 Martie 2020		20-03/0009				
Descrierea bunurilor/Description of goods:							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150L00050058.
An fabricatie 2017 cu arpx 4.544 ore functionare.

1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecisnouamiasaptesutecincizeciuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul - impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.

(Handwritten signature)
 Utirom Invest Kft.
 VAT No HU26359249
 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fztst

Factura Proforma / Proforma Invoice							
Furnizor/Supplier				Cumparator/Customer:			
Utirom Invest Kft.				SC CIS GAZ SA			
1201 Budapest, Berkenye setany 5, fzs1				Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada			
Numar cont bancar/Bank account No.:				Voiniceniilor nr. 686, Cod Postal 547565;			
Nr cont la OTP Bank Ungaria:				VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991			
HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000							
Swift code: OTPVHUBB							
Numar de TVA in EU: HU 26359249							
Modalitate de plata/Payment		Mod de transport/Mode of transport		Termen de livrare/Terms of delivery:			
Data livrarii/Data of delivery		Data facturarii/Data of invoice		Termen limita de plata/Due date:		Numarul facturii/invoice No.	
		13 Martie 2020				20-03/0010	
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150T00050065.

An fabricatie 2017 cu arpx 3.444 ore functionare.

1 unitate [REDACTED] [REDACTED] 0% 0,00 EUR [REDACTED]

Suma 99.750 EUR (nouazecisinoiua miisaptesutecincizeciuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul – impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma- 18 zile de la data intocmirii.



Handwritten signature: (reodu woy)

Utirom Invest Kft
VAT No HU26359249
1201 Budapest, Berkenye setany 5. fzs1

Factura Proforma /Proforma Invoice

Furnizor/Supplier Utrom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fzst Numar cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUH8 Numar de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voiniceniilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991			
Modalitate de plata/Payment -		Mod de transport/Mode of transport -		Termen de livrare/Terms of delivery: -			
Data livrarii/Date of delivery -		Data facturarii/Date of invoice 13 Martie 2020		Numarul facturii/Invoice No. 20-03/0011			
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150T00050079.

An fabricatie 2017 cu arpx 3.536 ore functionare.

1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecisnouamiiisaptesutecincizecleuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul – impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala, /Falls outside of the scope of Hungarian VAT, include serviciul intermediar, /Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.



Handwritten signature: Gordon Nagy

Utrom Invest Kft
 adresa: 1201 Budapest, Berkenye setany 5, 1201
 adresa: 1201 Budapest, Berkenye setany 5, 1201

Factura Proforma /Proforma Invoice

Furnizor/Supplier Utirom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, 1st Numar cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUB Numar de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voinicilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991																									
Modalitate de plata/Payment -		Mod de transport/Mode of transport -		Termen de livrare/Terms of delivery: -																									
Data livrării/Date of delivery -		Data facturării/Date of invoice 13 Martie 2020		Termen limita de plata/Due date: -																									
Numarul facturii/Invoice No. 20-03/0012																													
Descrierea bunurilor/Description of goods <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cantitate</th> <th style="text-align: left;">U.m.</th> <th style="text-align: left;">Pret unitar</th> <th style="text-align: left;">Pretul net</th> <th style="text-align: left;">Suma neta</th> <th style="text-align: left;">TVA%</th> <th style="text-align: left;">TVA</th> <th style="text-align: left;">Suma</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Quantity</th> <th style="text-align: left;">U.m.</th> <th style="text-align: left;">Unit price</th> <th style="text-align: left;">Net price</th> <th style="text-align: left;">Net amount</th> <th style="text-align: left;">VAT%</th> <th style="text-align: left;">VAT</th> <th style="text-align: left;">Total amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">unitate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma	Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount	1	unitate				0%	0,00 EUR	
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma																						
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount																						
1	unitate				0%	0,00 EUR																							

**Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150V00050056.
An fabricatie 2017 cu arpx 3.808 ore functionare.**

Suma 99.750 EUR (nouazecisinoamiasaptesutecincizeciuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul – impozitul invers.

Reverse charge: Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.



Gerdau Gaze

Utirom Invest Kft
 VAT HU HU22117633855406888900000000
 1201 Budapest, Berkenye setany 5, 1st

Factura Proforma /Proforma Invoice

Furnizor/Supplier: Utirom Invest Kft. 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fbst Numer cont bancar/Bank account No.: Nr cont la OTP Bank Ungaria: HU22 1176 3385 5406 8889 0000 0000 Swift code: OTPVHUHB Numer de TVA in EU: HU 26359249				Cumparator/Customer: SC CIS-GAZ SA Romania, Jud Mures, Loc Santana de Mures, Strada Voinicenilor nr. 686, Cod Postal 547565; VAT-No.: RO-1210493, J26/838/1991			
Modalitate de plata/Payment		Mod de transport/Mode of transport		Termen de livrare/Terms of delivery:			
Data livrării/Date of delivery		Data facturării/Date of invoice 13 Martie 2020		Numarul facturi/Invoice No. 20-03/0013			
Descrierea bunurilor/Description of goods							
Cantitate	U.m.	Pret unitar	Pretul net	Suma neta	TVA%	TVA	Suma
Quantity	U.m.	Unit price	Net price	Net amount	VAT%	VAT	Total amount

Excavator rulat marca HITACHI model ZX250LC-6 cu seria de identificare HCMDC150V00050073.
An fabricatie 2017 cu arpx 3.146 ore functionare.

1	unitate			0%	0,00 EUR	
---	---------	--	--	----	----------	--

Suma 99.750 EUR (nouazecişinouamiişaptesuteincizecleuro)

Cumparatorul produsului, destinatarul serviciului, este contribuabilul – Impozitul invers.

Reverse charge. Cu exceptia TVA din domeniul sau de aplicare teritoriala./Falls outside of the scope of Hungarian VAT. Include serviciul intermediar./Includes mediated services.

Valabilitate factura pro forma-18 zile de la data intocmirii.

Handwritten signature: Ferdai George

Utirom Invest Kft.
 VAT No HU26359249
 1201 Budapest, Berkenye setany 5, fbst



Anexa E

CERERE DE TRAGERE A CREDITULUI NR: CERERE C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657
(PERSOANE JURIDICE)

Accesoriu la Contractele de Credit nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657/ 24.03.2020. si la Conditile Generale de Creditare nr. C580/25.03.2020

Prin prezenta S.C CIS GAZ S.A. cu sediul in SANTANA DE MURES, STR. VOINICENILOR nr. 686, jud. MURES inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J26/00838/1991 Cod fiscal RO1210493 avand contul nr. RO77RNCB0188034960440001 deschis la BCR reprezentata prin CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN in calitate de CLIENT in Contractul de Credit nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 din data de 24.03.2020, denumit in cele ce urmeaza **Contract de Credit** va solicitam prin prezenta aprobarea si efectuarea tragerii creditului conform Contractului de credit

Destinatia tragerii : va fi utilizata exclusiv in scopul achizitionarii obiectului identificat in Contractul de credit

Pret achizitie: [REDACTED]

Aport Client (contributie proprie): 129,675.00 EUR din care achitat la:

- BCR Leasing (daca e cazul) suma ce va fi virata de Creditor in contul iban al Dealerului/Furnizorului (detaliat mai jos)
- Dealer / Furnizor

Modalitate trageri: conform prevederilor Contractului de Credit, suma de 1.167.075.00 euro reprezentand „Credit”, va fi transferata direct de Creditor in contul iban apartinand Dealerului/Furnizorului, conform urmatoarelor coordonate:

- Nume Furnizor/Dealer **UTIROM INVEST KFT.**
- Adresa (completa) Furnizor/Dealer
- Denumire banca Furnizor/Dealer
- Adresa (completa) banca Furnizor/Dealer
- Iban Furnizor/Dealer
- Codul Swift /BIC banca Furnizor/Dealer

Descriere bun

Nr.	Nr. Contract de credit	Descriere	Valoare (EURO)	Serie sasiu
1.	C126645	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150C00050081
2.	C126646	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150A00050088
3.	C126647	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150E00050077
4.	C126648	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150H00050059
5.	C126649	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150H00050062
6.	C126650	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150H00050076
7.	C126651	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150J00050085
8.	C126652	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150K00050070
9.	C126653	EXCAVATOR HITACHI	[REDACTED]	HCMDC150L00050058

10.	C126654	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150T00050065
11.	C126655	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150T00050079
12.	C126656	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150V00050056
13.	C126657	EXCAVATOR HITACHI		HCMD150V00050073

Documente atasate cererii de tragere: factura proforma/fiscala de la furnizor/dealer; instiintare de livrare de la furnizor/dealer;

Prin prezenta CIS GAZ S.A. declara pe propria raspundere ca bunul/bunurile ce face obiectul prezentei trageri:

- Este/Sunt sau dupa caz, va/vor deveni proprietatea CIS GAZ S.A., cel mai tarziu la data incasarii pretului proforma/fiscala
- nu este afectat pentru garantarea altor obligatii prezente si viitoare;
- nu constituie obiectul nici unei alte tranzactii sau grevare de sarcini, inclusiv alte ipoteci, pe teritoriul Romaniei si nu numai;
- De asemenea declaram ca punem la dispozitia BCR Leasing informatiile din prezenta cerere cunoscand ca BCR Leasing va face transferul creditului conform cu instructiunile noastre, asumandu-ne integral responsabilitatea cu privire la datele transmise/receptionate de BCRL in vederea efectuarii transferului Creditului (exemplificativ si nelimitativ: date cont IBAN furnizor, denumire furnizor, denumire banca furnizor, etc) si faptul ca Persoanele vizate (astfel cum sunt definite in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal) au luat la cunostinta si au parcurs Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, si cunoscand ca obligatia de rambursare a creditului, dobanzilor, si celorlalte sume datorate conform Contractului de Credit cade in sarcina noastra inclusiv in situatii de: neintrare a bunului creditat in posesia si/sau proprietatea noastra, neconcordanza intre datele/documentele prezentate in Contractul de Credit/Cererea de Tragere/factura proforma/fiscala emisa de Furnizor/documentele de finantare si realitate, care sunt descoperite ulterior semnarii contractului de credit/transferului creditului.

CIS GAZ S.A. solicita incarcarea in format electronic a scadentarelor aferente contractului de credit, ajustate conform prevederilor Contractului de Credit, in functie de indicii de referinta aplicabili, pe portalul <https://suport.bcr-leasing.ro>, prin aceasta intelegand ca BCR Leasing IFN S.A. este absolvit de orice obligatie de comunicare in format letric a scadentarelor de credit.

Reprezentant autorizat al societatii solicitante

Denumire societate S.C CIS GAZ S.A.
CUI RO1210493

Nume si prenume reprezentant _____
in baza procurii/imputernicirii nr. din data de 1

Data _____

Semnatura si stampila



¹ Se va completa daca este cazul.

BCR LEASING IFN S.A.
Societate administrată în sistem
dualist

Calea Victoriei nr. 15, Etaj 1,
Intrarea E, sector 3, 030023,
București.
E-mail: office@bcr-leasing.ro
Site: www.bcr-leasing.ro

Operator de date
cu caracter personal nr. 2296
Tel: +40 21 323 73 10
Fax: +40 21 323 73 84

Nr. înreg. Reg. Com. J40/3213/2001
CIF/CUI: RO13795308
Capital social: 63.382.475 LEI
RG-PJR-41-110033/22.11.2006
RS-PJR-41-110004/22.11.2006

Anexa A

CONVENȚIE CU PRIVIRE LA BILETELE LA ORDIN

aferește contractului de Credit nr. **C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657** / 24.03.2020
încheiată între:

încheiată între:

BCR LEASING IFN S.A., persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 15, Etaj 1, Intrarea E, sector 3, având numărul de ordine la Registrul Comerțului J40/3213/2001 și codul unic de înregistrare RO 13795308, în calitate de creditor (denumită în continuare "Finantator/Creditor")

și

CIS GAZ S.A., persoană juridică română cu sediul în SANTANA DE MURES, STR. VOINICENILOR nr. 686, jud. MURES, numărul de ordine la Registrul Comerțului: J26/00838/1991, codul unic de înregistrare RO1210493, reprezentată legal de către **CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN**, în calitate de Utilizator/Client în contractele mai sus menționate (denumit (a) în continuare "Utilizator/Client")

și

CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN, cetățean român cu domiciliul în SANTANA DE MURES, VOINICENILOR nr. 686, jud. MURES, CI MS 872528 cod numeric personal 1810801323947, în calitate de Avalist la contractul mai sus menționat (denumit (a) în continuare "Avalist").

împreună numite "Părțile"

1. Preambul

Având în vedere faptul că Finantatorul/Creditorul și Utilizatorul/Clientul au încheiat Condițiile Cadru nr. C580 din 25.03.2020 referitoare la încheierea unor contracte de Credit pentru finanțarea mai multor bunuri, așa cum sunt identificate în titlul prezentei Convenții în continuare denumite în mod generic, împreună, "Contract/Contractul", fiind parte la acesta;

Având în vedere faptul că, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 58 din 1934 asupra cambiei și biletului la ordin ("Legea 58/1934") și în conformitate cu Contractul mai sus menționat, Utilizatorul/Clientul trebuie să emită și să predea Finantatorului/Creditorului 9 bilete la ordin în formatul stabilit de Banca Națională a României.

Având în vedere că biletele la ordin trebuie avalidate de un avalist acceptat în prealabil de Finantator/Creditor, în scopul garantării tuturor creanțelor Finantatorului/Creditorului: sumelor scadente, a penalităților, comisiunilor și costurilor rezultate din sau în legătură cu acest Contract mai sus menționat, precum și cheltuielilor de orice fel legate de recuperarea sumelor scadente, a penalităților, a comisiunilor și costurilor aferente, precum și a cheltuielilor de judecată, inclusiv cele de executare silită, cheltuielile de asigurare și conservare a garanțiilor și toate celelalte costuri și sume datorate Finantatorului/Creditorului rezultate din Contract.

Având în vedere faptul că furnizarea biletelor la ordin menționate mai sus reprezintă o obligație contractuală a Utilizatorului/Clientului

Având în vedere faptul că, în conformitate cu Legea 58/1934 astfel cum a fost modificată și completată, rubricile unui bilet la ordin trebuie completate de Finantator/Creditor înainte de prezentarea la plată a respectivului bilet la ordin.

Părțile convin cu privire la conținutul biletelor la ordin mai sus menționate și la dreptul Finantatorului/Creditorului de a completa respectivele bilete la ordin după cum urmează:

2. Biletele la ordin ce se emit de Utilizator/Client

Conform secțiunii specifice a Contractului, Utilizatorul/Clientul va emite și va preda Finantatorului/Creditorului 9 bilete la ordin în alb avalidate ce urmează a fi completate de Finantator/Creditor în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții.

Finantatorul/Creditorul va putea solicita ca, înainte de a fi predate biletele la ordin, să fie completate următoarele rubrici ale acestora, prin dactilografiere sau manuscris, cu pastă neagră sau albastră, cu majusculă, cu excepția sumei în litere pentru care este posibilă scrierea cu litere mici, după cum urmează:

- Rubrica referitoare la emitentul biletului la ordin va fi fie pretipărită de banca emitentului cu următoarele informații: codul unic de înregistrare fiscală emitentii persoane juridice sau codul numeric personal pentru emitentii persoane fizice, contul IBAN și denumirea persoanei juridice sau numele emitentului persoană fizică, fie completată cu aceste mențiuni

- b) Va completa rubrica privind numărul de exemplare în care s-a emis biletul la ordin cu mențiunea 1 (un) exemplar;
- c) va completa de asemenea, locul emiterii și locul plății folosind expresia "București", care, în sensul prezentei convenții și pentru executarea biletelor la ordin de către Finantator/Creditor, înseamnă contul bancar al Finantatorului/Creditorului așa cum este stipulat în Contract
- d) În plus, va înscrive pe fiecare bilet la ordin, în rubrica destinată mențiunilor facultative (*stipulat*), renunțarea la orice formalitate de protest, prin introducerea expresiei "în alb fără protest".
- e) Utilizatorul/Clientul va semna în rubrica emiterii toate cele 9 bilete la ordin.
- f) Rubrica referitoare la aval va fi completată în întregime de Avalist. Avalistul va (i) completa numele și prenumele în clar (așa cum este specificată în Buletinul/Carta de Identitate în cazul persoanelor fizice) respectiv denumirea în clar, și numărul de ordine la Registrul Comerțului, așa cum sunt înscrise în Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului în cazul unei persoane juridice, precum și (iii) semnatura olografă precum și pentru cine va da avalul (numele firmei – emitentului BO).
- g) Utilizatorul/Clientul/Avalistul persoană juridică, este obligat ca la data încheierii prezentei convenții să prezinte Finantatorului/Creditorului hotărârea organelor statutare autorizate să angajeze patrimoniul societății și mandatarea în mod expres a semnatarului olograf cu privire la această operațiune de emisie/avalizare BO.

3. Dreptul Finantatorului/Creditorului de a completa biletele la ordin

În cazul în care Utilizatorul/Clientul nu își îndeplinește obligațiile din Contractul mai sus menționat, Finantatorul/Creditorul are dreptul să completeze rubricile necomplete din biletele la ordin care i-au fost predate de către Utilizator/Client conform următoarelor dispoziții:

- a) Finantatorul/Creditorul va completa rubrica referitoare la beneficiar fie cu denumirea sa și cu numărul său de ordine la Registrul Comerțului, fie cu cele ale unei terțe persoane pe care o stabilește la libera sa alegere
- b) Rubrica referitoare la data emiterii corespunde datei emiterii Contractului
- c) Rubrica referitoare la scadență va fi completată de Finantator/Creditor oricând, cu orice dată pe care o consideră adecvată, cu condiția ca această dată să fie ulterioară datei emiterii biletului la ordin.
- d) Rubrica referitoare la natura sumelor datorate va fi completată indicând ce reprezintă acele sume.
- e) Rubrica referitoare la sumele de plată va fi completată de Finantator/Creditor cu orice sume scadente și datorate în baza Contractului mai sus menționat neachitate (ratele datorate, penalitățile, comisiunile și costurile rezultate din sau în legătură cu Contractul, cheltuielile de orice fel legate de recuperarea sumelor scadente, a penalităților, a comisiunilor și costurilor aferente, precum și a cheltuielilor de judecată, inclusiv cele de executare silită, cheltuielile de recuperare, de asigurare și conservare a garanțiilor și toate celelalte costuri și sume datorate de Utilizator/Client în baza contractului).

De la data prezentării la plată a unui bilet la ordin completat, penalitățile de întârziere aferente oricăror sume scadente și neachitate prevăzute în Contract, vor curge pentru suma scadentă completată în respectivul bilet la ordin de către Finantator/Creditor, până la efectuarea plății. De la data prezentării la plată a unui bilet la ordin completat dobânda de întârziere prevăzută în contract va curge pentru suma completată în respectivul bilet până la creditarea contului Finantatorului/Creditorului cu acea sumă.

Prin urmare întreaga sumă scadentă și datorată va fi înscrisă ca o sumă unică în cifre și distinct în litere. În cazul în care biletul la ordin este emis în altă monedă iar Finantatorul/Creditorul dispune ca plata să fie efectuată în RON aceasta mențiune se va face prin includerea sintagmei "în RON". Sumele de plată se vor completa în EURO cu mențiunea că sunt plăbile în RON, la cursul de schimb al BNR pentru EUR/Lei valabil la data plății.

- f) Finantatorul/Creditorul are dreptul să completeze biletele la ordin oricând consideră de cuviință, pentru a recupera de la emitentul biletului/avalistul acestuia orice sume datorate de Utilizator/Client în baza Contractului mai sus menționat. În conformitate cu dispozițiile privind stabilirea convențională a termenelor de decădere (art. 2549 (1) Cod Civil) părțile înțeleg să modifice termenul de completare a biletelor la ordin prevăzut de norma specială astfel ca Finantatorul/Creditorul va avea dreptul să le completeze și după trecerea termenului de 3 ani de la data emiterii lor în vederea recuperării sumelor datorate.
- g) Atunci când Biletele la ordin nu sunt completate de Utilizator/Client/Avalist conform dispozițiilor secțiunii 2, - se acordă dreptul nelimitat al posesorului (Finantatorului/Creditorului/succesorii acestuia) biletelor la ordin în alb privind completarea acestora, înțelegându-se prin aceasta că se mandatează în mod expres posesorul (Finantatorul/Creditorul/succesorii acestuia) să completeze toate rubricile, dreptul de completare trecând la posesorii succesivi o dată cu predarea titlului.
- h) Înainte de prezentarea la plată a unui bilet la ordin Finantatorul/Creditorul poate informa Utilizatorul/Creditorul despre intenția cu privire la aceasta.
În cazul în care contul Finantatorului/Creditorului nu este creditat cu suma indicată în biletul la ordin, Finantatorul/Creditorul este îndreptățit să pună imediat în executare respectivul bilet la ordin în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 58/1934 privind cambiala și biletul la ordin, astfel cum a fost completată și modificată.

- i) După încetarea Contractului și după plata tuturor sumelor datorate de Utilizator/Client în baza Contractelor mai sus menționate, Finantatorul/Creditorul, în cazul în care mai deține bilete la ordin, le va remite emitentului la solicitarea scrisă a acestuia.
- j) Toate impozitele, taxele, costurile și cheltuielile legate de emiterea și punerea în executare a biletelor la ordin vor fi suportate de către Utilizator/Client. În cazul în care Finantatorul/Creditorul a plătit orice sumă în legătură cu emiterea și executarea biletelor la ordin, aceste costuri vor fi refacturate Utilizatorului/Clientului.

4. Dispoziții finale

- 1) În cazul în care Utilizatorul/Clientul/Avalistul modifică oricare dintre datele sale/lor de identificare (și anume nume/denumire, domiciliu/sediu social, număr de ordine, cod unic de înregistrare), va avea obligația de a informa imediat Finantatorul/Creditorul și, în termen de 2 zile de la intervenirea ei/inregistrarea oricăreia dintre aceste modificări în Registrul Comerțului (în cazul persoanelor juridice) sau de către autoritatea competentă (în cazul persoanelor fizice), va remite Finantatorului/Creditorului noi bilete la ordin, avalizate, în care se reflectă respectivele modificări pentru a înlocui biletele la ordin care se află în posesia Finantatorului/Creditorului la data respectivă. Noile bilete la ordin care sunt emise datorită modificărilor intervenite se supun de asemenea prezentei convenții. Neremiterea noilor bilete la ordin în care se regăsesc modificările datelor de identificare ale Utilizatorului/Clientului/Avalistului în conformitate cu condițiile de mai sus constituie un caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale, fiind o diminuare a garanțiilor oferite de Utilizator/Client.
- 2) Prezenta convenție constituie parte integrantă a Contractelor mai sus menționate.
- 3) Emitentul se obligă să își mențină deschis și valabil contul IBAN indicat pe biletele la ordin constituite cu titlu de garanție pentru Contractul/Contractele încheiate cu Finantatorul/Creditorul, pe toată perioada de derulare CONTRACT. În cazul în care contul IBAN se modifică, acesta este obligat ca, în termen de maxim 2 (două) zile de la operarea modificării, să informeze Finantatorul/Creditorul și să înlocuiască toate biletele la ordin cu emiterea de noi bilete la ordin care să conțină mențiunea referitoare la noul IBAN.
- 4) În cazul în care una dintre prevederile prezentei convenții este nulă sau devine neexecutabilă, celelalte prevederi își păstrează deplina valabilitate. Părțile se obligă să înlocuiască prevederea nulă/ neexecutabilă cu o prevedere valabilă și/sau executabilă având același efect.
- 5) În termen de 15 (cincisprezece) zile de la expirarea unei perioade de 33 (treizeci și trei) de luni de la emiterea pachetului de bilete la ordin, Finantatorul/Creditorul/Avalistul trebuie să emită și să predea Finantatorului/Creditorului alte bilete la ordin, în scopul garantării tuturor creanțelor rezultate din Contractul mai sus menționat. Numarul biletelor la ordin ce trebuie remise va fi comunicat de către Finantator/Creditor – Utilizatorului/Clientului, funcție de numărul biletelor la ordin deja introduse la plată. Neîndeplinirea obligației de emitere a noilor bilete la ordin constituie un caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale, fiind o diminuare a garanțiilor oferite de Utilizator/Client.
- 6) Finantatorul/Creditorul nu răspunde pentru eventualele pagube produse Utilizatorului/Clientului/Avalistului ca urmare a decontării sau punerii în executare a Biletelor la Ordin. Utilizatorul/Clientul/Avalistul renunță pe această cale la orice pretenții ce le-ar putea avea față de Finantator/Creditor în legătură cu decontarea sau executarea Biletelor la Ordin a căror completare este în conformitate cu prevederile contractului și prezentei convenții.
- 7) Finantatorul/Creditorul are dreptul să gireze/cesioneze/ipotecheze oricare dintre Biletele la Ordin către terțe parti fără a fi necesar să solicite în prealabil acceptul/consentământul Utilizatorului/Clientului.
- 8) Prezenta convenție va fi interpretată și guvernată în conformitate cu legea română. Orice litigii intervenite între partile contractante vor fi soluționate de către instanța de la sediul Finantatorului/Creditorului.

Preluarea datelor cu caracter personal ale Avalistului

BCR Leasing prelucrează datele cu caracter personal furnizate de Avalist în acord cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) în vederea încheierii executării Convenției și a Contractului (inclusiv monitorizarea obligațiilor asumate de avalist), pentru îndeplinirea intereselor legitime ale BCR Leasing de a recupera creanța de la Client sau de la Avalist valorificând biletul la ordin, testarea și dezvoltarea aplicațiilor informatice în care sunt stocate datele Avalistului, cesionarea creanțelor precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale fiscale contabile, de raportare către autoritățile aplicabile, audit intern și de asigurare a securității datelor cu caracter personal. Refuzul furnizării datelor va pune BCR Leasing în imposibilitatea de a își îndeplini scopurile menționate în prezentul paragraf.

Datele Avalistului pot fi dezvaluite, Clientului, autorităților publice (în baza unei obligații legale sau solicitări exprese), AEGRM, executori judecătorești, avocați, instanței de judecată competente, auditorului extern, cesionarilor creanței precum și persoanelor care prelucrează datele în numele BCR Leasing în calitate de persoane imputernicite și societăților din grupul BCR. Datele Avalistului nu vor fi stocate în afara României.

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe toată durata valabilității Contractului sau Convenției, precum și ulterior, în conformitate cu politica de retenție a BCR Leasing pentru îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare și intereselor legitime ale operatorului de date. La expirarea duratei de prelucrare, datele vor fi șterse sau anonimizate.

Avalistul beneficiaza, in baza GDPR, de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrării (dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente).

Pentru mai multe detalii legate de aspectele ce tin de prelucrarea datelor cu caracter personal ne puteti contacta la adresa suport_clienti@bcr-leasing.ro , sau va puteti adresa Responsabilului BCR Leasing cu prelucrarea datelor la adresa dpo@bcr-leasing.ro .

Persoana care semneaza ca reprezentant al emitentului biletelor la ordin este **CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN** CNP1810801323947 iar dovada calitatii de reprezentant o face cu hotararea depusa la dosarul de finantare.

Bucuresti, la data de 30.03.2020
BCR LEASING IFN S.A.
Finantator/Creditor

Utilizator Client
CIS GAZ S.A.

Avalist
CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN



CONTRACT DE DARE IN PLATA

Accesoriu la Contractele de Credit nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657/ 24.03.2020
si la Conditile Generale de Creditare nr. C580/25.03.2020

I. Partile:

S.C. BCR LEASING I.F.N. S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, Etaj 1, Intrarea E, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului, sub nr J40/3213/2001 si C.U.I 13795308, avand COD IBAN nr. RO75RNCB0081006245910001, deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Izvor

In calitate de creditor, denumita in continuare "**Creditorul**" si

Clientul (denumit in continuare "Clientul"):

Societatea Comerciala : CIS GAZ S.A.		
Nr. Reg. Com: J26/00838/1991	Cod Unic de Inregistrare: RO1210493	
Sediul social: SANTANA DE MURES, STR. VOINICENILOR nr. 686, jud. MURES		
Adresa de corespondenta:		
Tel:-- 0722600944		Fax: 0265313018
E-mail: office@cisgaz.ro	Banca: BCR	Cod IBAN: RO77RNCB0188034960440001
Reprezentant legal*: CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN	Identificat cu CI seria MS nr. 872528 eliberat la data de 11.05.2015 de catre SPCLEP TG MURES	
in calitate de: Administrator	CNP: 1810801323947	
<i>*Persoanele autorizate conform legii sa angajeze patrimonial societatea.</i>		

Având în vedere că:

- Clientul a împrumutat de la Creditor suma de [REDACTED] conform **Contractului de Credit** nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 obligația de restituire a creditului devenind scadentă conform scadențarului de credit si notificarilor de plata sau, după caz, la data declarării exigibilității anticipate a creditului;
- Clientul își exprima în mod irevocabil la momentul încheierii prezentului contract acordul de a executa în beneficiul Creditorului o altă prestație decât cea datorată, în situația în care nu va putea plăti la scadența creditului;

- Creditorul consimte să primească de la Client o altă prestație decât cea datorată de acesta în baza contractului de Credit mai sus menționat, **exclusiv în termenii și condițiile prevăzute de prezentul Contract de dare în plată**,

s-a încheiat în baza art. 1492 Cod Civil prezentul **Contract de dare în plată** în următoarele condiții

II. Obiectul

2.1 Dacă la scadența creditului tras, (împreună cu dobânzile aferente creditului tras, penalitățile aplicabile creditului și debitelor restante, taxele, comisioanele și costurile, rezultate din sau în legătură cu Contractul de Credit, împreună cu cheltuielile de orice fel ocazionate Creditorului în legătură cu recuperarea tuturor sumelor datorate de Client conform Contractului de Credit, cheltuielile de judecată, și legate de executarea silită a obligațiilor Clientului, de asigurare și conservare a garanțiilor) și toate celelalte costuri și sume datorate Creditorului nu sunt rambursate de către Client, părțile convin că în baza deciziei **suverane și exclusive** a Imprumutătorului, obligația de restituire a sumelor datorate conform Contractului de credit poate fi îndeplinită și prin executarea în beneficiul Creditorului a unei alte prestații decât cea datorată, și anume prin darea în plată a bunului/bunurilor a cărui/caror achiziție a fost finanțată prin creditul acordat, **exclusiv în termenii și condițiile** continute de prezentul Contract de dare în plată.

III. Drepturile și Obligațiile părților

3.1 În vederea stingerii obligațiilor scadente și neonorate conform Contractului de credit Clientul consimte în mod expres și irevocabil prin prezentul contract **sa transmită Creditorului dreptul de proprietate asupra bunurilor creditate prin creditul acordat** (bunuri identificate conform Cererilor de tragere parte integrantă din contractul de credit).

3.2 Prin prezentul Contract de dare în plată Clientul își exprimă ferm acordul sau de voință în ceea ce privește realizarea transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor creditate prin creditul acordat, față de care Creditorul își va exprima opțiunea sa fermă, scrisă, sub forma unei **notificări de acceptare a dării în plată**.

3.3 Transferul dreptului de proprietate asupra bunului dat în plată în patrimoniul Creditorului se va realiza în oricare din următoarele situații:

3.3.1 Clientul cooperează și manifestă bună credință în vederea executării obligațiilor sale de plată, sens în care:

a) Creditorul emite în atenția Clientului o adresă prin care îl convoacă pe Client în vederea realizării de către de către un evaluator autorizat ANEVAR, contractat de către Creditor (pe costul Clientului) a unei evaluări a bunului/bunurilor, indicate de către Creditor dintre cele finanțate;

b) Clientul permite realizarea evaluării prevăzute la 3.3.1 lit.a), adică *pune la dispoziția Creditorului/evaluatorului* spre identificare și evaluare bunul și orice alte informații/documente despre bun solicitate de Creditor/evaluator în vederea realizării raportului de expertiză;

c) Evaluatorul autorizat ANEVAR, contractat de către Creditor emite un raport de evaluare acceptat de către Creditor, determinat de cuantumul obligațiilor scadente și neonorate în raport de valoarea stabilită pentru bun/bunuri;

d) Ulterior îndeplinirii condițiilor de la 3.3.1 lit.a) b) și c) Creditorul, în baza deciziei sale suverane și exclusive emite în atenția Clientului o notificare **de acceptare a dării în plată**, având în vedere valoarea bunului stabilită în raportul de evaluare;

e) Concomitent cu indeplinirea conditiei de la 3.3.1 lit.d) Clientul predă bunul Creditorului, în baza unui proces verbal care să ateste că bunul este preluat de către Creditor în aceeași stare în care se afla la data raportului de evaluare, moment la care transferul dreptului de proprietate asupra bunului evaluat se produce în sarcina Creditorului.

În condițiile art. 3.3.1 notificarea de acceptare a dării în plată împreună cu procesul verbal de predare primire constituie **act juridic privind transferul neviciat/negrevat al dreptului de proprietate asupra bunurilor date în plată**, conform art. 1278 Cod Civil,

3.3.2 Distinct de situația reținută de art. 3.3.1 de mai sus, Creditorul va putea dispune asupra operării transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor creditate prin emiterea notificării de acceptare a dării în plată, independent și fără a fi ținut în niciun caz de indeplinirea oricăror formalități prealabile sau ulterioare, inclusiv a condițiilor prevăzute la 3.3.1 lit. a – e). În acest caz, transferul dreptului de proprietate operează la data emiterii de către Creditor a notificării de acceptare a dării în plată.

3.3.3 Emiterea notificării de acceptare a dării în plată își produce efectele de la data comunicării fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități prealabile sau ulterioare fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței (asadar de la data comunicării manifestării de voință a Creditorului și nu de la data ajungerii acesti manifestări de voință la cunoștința Clientului).

Creditorul fiind îndreptățit, în calitate de proprietar, **SA FOLOSEASCA TOATE MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA ÎN POSESIE A BUNULUI CREDITAT**, intrat în proprietatea sa.

3.4 Clientul este de acord și își asumă că valoarea bunurilor care vor putea fi acceptate spre dare în plată de către Creditor este cea stabilită prin raportul de evaluare emis în condițiile prezentului contract. Raportul de evaluare va fi emis după caz, în condițiile prevăzute la art. 3.3.1 sau, la data intrării în posesia bunului, conform art. 3.3.2, în ambele situații Clientul renunțând în mod expres la formularea oricăror contestații, obiecții, plângeri, acțiuni de orice fel (administrative, arbitrale, judecătorești, etc) împotriva Creditorului, în ceea ce privește operațiunea de dare în plată (transferul proprietății asupra bunurilor date în plată, valoarea evaluată a bunurilor date în plată, etc).

3.5 Clientul rămâne obligat la plată sutei egală cu diferența dintre suma obligațiilor de plată determinate conform contractului de credit și valoarea de evaluare stabilită în raportul de evaluare emis conform prevederilor prezentului contract, pentru situațiile în care bunul a fost predat de client sau Creditorul a intrat în posesia bunului prin mijloace proprii, Creditorul este în drept să continue demersurile legale de recuperare a tuturor sumelor rămase de achitat, independent de intrarea în posesia bunului creditat prin creditul acordat.

3.6 Clientul declară pe propria răspundere, cunoscând consecințele penale ale falsului în declarații, că la data dării în plată bunurile care vor fi date în plată nu vor fi fost înstrăinate prin alte acte, nu vor fi fost grevate de sarcini, servituți sau urmări de nicio natură, nu vor fi fost scoase din circuitul civil în temeiul vreunui act normativ, nu vor fi făcut obiectul unor contracte de închiriere, leasing, etc, garantându-l pe Creditor împotriva oricărei evicțiuni și pentru vicii, conform art.1492 alin.2, art.1695 și art.1707 din Codul civil.

3.7 Impozitele și taxele de orice natură datorate în legătură cu bunurile date în plată sunt în sarcina Clientului. Creditorul poate decide (facultate, nu obligație) să achite impozit, cost, taxă de orice natură în legătură cu bunul dat în plată, urmând să recupereze aceste costuri, actualizate, de la Client.

IV. Incetare

4.1 Prezentul Contract încetează de drept, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată sau îndeplinirea vreunei formalități suplimentare, în următoarele situații:

i) Clientul nu îndeplinește condiția stipulată la art. 3.3.1 lit.e) și anume nu predă bunul Creditorului în termenii și condițiile prezentului contract;

iii) La data întocmirii procesului verbal de predare primire sau ulterior Creditorul constata ca bunul nu se găsește în aceeași stare în care se afla la data efectuării raportului de evaluare.

4.2 În cazul încetării contractului din orice motiv, această încetare nu își va produce efectele asupra bunurilor cu privire la care s-au îndeplinit condițiile prevăzute de prezentul Contract.

4.3 În cazul încetării contractului de dare în plată Clientul își asumă continuarea de către Creditor sub orice formă a demersurilor legale privind recuperarea creanțelor/executarea garanțiilor aferente.

V. Titlu executoriu

5.1 Prezentul Contract constituie titlu executoriu fiind contract de garanție accesoriu care face parte integrantă din Contractele de Credit nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 din data de 24.03.2020.

Creditor

BCR LEASING IFN S.A.

Marius Dănuș
Director
Divizia Parteneriate

Red. Nr. 1000/2020
Data: 24.03.2020
Bucuresti

Client

CIS GAZ S.A.
11.04.2020

ANEXA D - TAXE SI COMISIOANE

Accesorii la Contractele de Credit nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657

si la Conditile Generale de Creditare nr. C580/25.03.2020

Denumire Comision	PJ / PFA
Comision furnizare informatii catre institutiile publice	4 Eur + la care se adauga TVA conform prevederilor legale incidente
Comision analiza dosar	0.65 % aplicat la valoarea de intrare a bunurilor finantate
Taxa penalizare intarziere inmanare CIV original catre Creditor	10 Eur/zi de intarziere
Comision administrare lunar	0.0000% aplicat la valoarea bunurilor finantate initial
Procent penalizare	0.2500 % pe zi calendaristica de intarziere, aplicat la valoarea restantei de plata
Taxa de novatie	2% din capitalul nefacturat din momentul efectuarii operatiunii (diminuat cu avansul suplimentar / plata in avans pe care trebuie sa le plateasca clientul)
Comision rambursare anticipata	1% din capitalul rambursat anticipat din surse proprii, 2% din refinantare
Taxa Consultare Registrul Comertului	70.00 Lei
Taxa modificare perioada	0.5% din capitalul nefacturat din momentul efectuarii operatiunii (diminuat cu avansul suplimentar / plata in avans pe care trebuie sa le plateasca clientul), minim 150 eur
Taxa rescadentare	Prelungirea scadentei cu maxim 30 zile calendaristice (operatiune permisa de maxim 3 ori / an / contract): 10 EUR/contract. Prelungirea scadentei cu mai mult de 30 zile calendaristice (reactivare restante): 1.5% din capitalul amanat diminuat cu avansul suplimentar / plata in avans pe care trebuie sa le plateasca clientul), minim 150 EUR; in cazul operatiunilor de restructurare/reactivare creante efectuate dupa emiterea tuturor ratelor (capitalul nefacturat este zero), procentul de 1.5% se aplica sumei care face obiectul restructurarii/reactivarii. Majorarea permanenta a termenului de plata pe perioada de derulare a contractului cu mai mult de 14 zile calendaristice / modificarea datei de emitere a notificarii pe perioada de derulare a contractului: 50 EUR pentru contracte in moneda EUR. Se va percepe odata cu urmatoarea rata de credit ce se va emite de la momentul solicitarii rescadentarii si va avea acelasi termen scadent ca si rata de

SEPA = Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Croatia, Norvegia, Liechtenstein si Islanda

	credit.
Prestari servicii – Evaluare bun(daca este cazul, conform contract)	Se refactureaza: • 350 Lei la care se adauga TVA conform prevederilor legale incidente /bun evaluat (pentru 1-4 bunuri finantate intr-o singura tragere), • 300 Lei/bun la care se adauga TVA conform prevederilor legale incidente (pentru 5-9 bunuri finantate intr-o singura tragere), • 250 Lei/bun la care se adauga TVA conform prevederilor legale incidente (pentru mai mult de 10 bunuri finantate intr-o singura tragere)
Taxa eliberare copie contract de credit	30 Eur + la care se adauga TVA conform prevederilor legale incidente
Prestari servicii – Taxa modificare/radiere RNPM	Se refactureaza
Prestari servicii – Taxa inscriere RNPM	90 Lei + Tva
Prestari servicii / taxa eliberare copie CIV	10 Eur + la care se adauga TVA conform prevederilor legale incidente
Prestari servicii - colectare debit	Se refactureaza
Prestari servicii operatiune dare in plata	Se refactureaza
Taxa penalizare depasire termen efectuare evaluare	10 EURO/zi calendaristica de intarziere
Prestari servicii - speze bancare	Se notifica astfel: • Pentru plati in EUR catre tari din Comunitatea Europeana (SEPA*) – transfer BCR – BCR sau alte banci ⇒ 0 - 1.000 LEI, inclusiv – 4 LEI ⇒ LEI – 50.000 LEI, exclusiv – 6 LEI ⇒ peste 50.000 LEI, inclusiv – 12 LEI • Plati in EUR catre tari din afara Comunitatii Europene in alta valuta indiferent de tara (non-SEPA) – 0.15% din suma platita, min. 25 EUR, max. 800 EUR. • Suplimentar, pentru plati efectuate in regim de urgenta: 35 EUR
Penalizari in caz de: nereturnare CIV in termen	10 EURO/zi calendaristica de intarziere
Rata casco	Se notifica. Rata de asigurare facultativa se calculeaza, daca este cazul, la cursul de schimb valutar publicat de Banca Nationala a

SEPA – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Croatia, Norvegia, Liechtenstein si Islanda

Romaniei, valabil in prima zi lucratoare a lunii in care este
scadenta rata de asigurare facultativa conform Politei de asigurare

Locul, Data

Bucuresti ,

Client

CIS GAZ S.A.



SEPA = Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia,
Ungaria, Croatia, Norvegia, Liechtenstein si Islanda



CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA

Nr. IPO C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 din data de 24.03.2020

Accesoriu la Contractele de Credit nr.

C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 din data de 24.03.2020

si la Conditile Generale de Creditare nr. C580 din 25.03.2020

Intre:

BCR LEASING IFN SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001 avand CUI 13795308 cu sediul in Bucuresti, in calitate de creditor, denumita in continuare **Creditor**

Si

S.C CIS GAZ S.A. cu sediul in SANTANA DE MURES, STR. VOINICENILOR nr. 686, jud. MURES inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J26/00838/1991 Cod fiscal RO1210493 avand contul nr RO77RNCB0188034960440001 deschis la BCR reprezentata prin **CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN**, in calitate de Client **Garant**

Denumite in mod individual **Creditor** si Client **Garant** si impreuna, **Partile**,

Avand in vedere ca Creditorul si Clientul Garant au incheiat Contractele de Credit nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 din data de 24.03.2020 (in continuare denumit generic "Contract de Credit") prin care Creditorul a acordat Garantului Imprumutat un credit in suma de 1.167.075,00 EURO in scopul exclusiv al achizitionarii de catre Garantul Imprumutat de Autovehicule/Echipamente necesare desfasurarii obiectului de activitate ("Bunul creditat"),

Avand in vedere ca in conformitate cu prevederile Contractului de Credit una din conditiile pentru acordarea facilitatii de credit in suma de [REDACTED] este aceea a constituirii in mod valabil, prealabil si irevocabil a garantiilor solicitate de Creditor, printre care ipoteca mobiliara de rang 1 asupra bunului creditat prin intermediul Tragerilor efectuate conform Contractului de Credit.

Intre Parti a intervenit prezentul contract de ipoteca mobiliara asupra bunului creditat prin intermediul Tragerilor efectuate conform Contractului de Credit, numit in continuare „Contract”, in urmatoarele conditii:

1. Garantul Imprumutat, prin contractul de fata, constituie in favoarea Creditorului o ipoteca mobiliara de rang 1 asupra tuturor si fiecaruia din bunurile achizitionate de acesta prin intermediul Tragerilor efectuate conform Contractului de Credit, bunuri descrise in mod individual in Anexele la prezentul Contract, ce fac parte integranta din acesta, in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor Imprumutatului in cuantum de 1.167.075,00 EURO - obligatii izvorate din Contractul de credit si Cererile de trageri aferente Contractului de Credit. La aceasta se adauga dobanzile aferente (inclusiv dobanzile de intarziere sau penalizatoare, dupa caz), comisioane, costuri si taxe rezultate din sau in legatura cu Contractul de Credit, alte speze si cheltuieli de judecata si de executare (Suma Garantata). Clientul Garant declara ca este de acord cu executarea silita a prezentului contract de catre Creditor in cazul in care nu-si indeplineste oricare din obligatiile in conditiile si la termenele stipulate in Contractul de Credit.

2. Ipoteca mobiliara se constituie asupra

- tuturor si fiecaruia din bunurile achizitionate de acesta prin intermediul Tragerilor efectuate conform Contractului de Credit;
- descrierea individuala a bunurilor este efectuata in Anexele la prezentul Contract, ce fac parte integranta din acesta, si sunt semnate pe fiecare pagina de catre Clientul Garant;
- in scopul comun al prezentului Contract, agreeat decatre parti, orice referinta din cuprinsul contractului la forma de plural "bunuri" cuprinde si referinta la forma singular "bun" si viceversa;

3. Prezenta ipoteca mobiliara se extinde si asupra bunului/bunurilor care inlocuieste bunul/bunurile ce constituie obiectul prezentului contract, a bunului/bunurilor in care a trecut valoarea bunului/bunurilor ce formeaza obiectul prezentului contract, precum si asupra tuturor fructelor si productelor bunului/bunurilor ipotecat/e, precum si asupra tuturor bunurilor primite de Clientul Garant in urma unui act de administrare ori de dispozitie incheiat cu privire la bunul/bunurile ce constituie obiectul prezentului contract.

4. Clientul Garant declara pe propria raspundere ca bunul/bunurile ce face/fac obiectul prezentei ipoteci mobiliare:

- vor deveni proprietatea sa, conform facturilor de achizitie emise de furnizor cel mai tarziu la data incasarii pretului.

- nu sunt afectate pentru garantarea altor obligatii prezente si viitoare;

- nu vor constitui obiectul nici unei tranzactii sau grevare de sarcini, inclusiv alte ipoteci, pana la rambursarea integrala a creditului si achitarea dobanzilor aferente, comisiunelor, alte speze si cheltuieli de judecata si de executare, obligatii izvorate din Contractul de credit si conform Cererilor de tragere parte integranta din Contractul de Credit.

5. Prezenta ipoteca mobiliara este valabila pana la achitarea integrala de catre Clientul Garant a creditului plus dobanzile aferente si alte costuri si comisioane, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli legate de executarea silita, astfel cum acesta a fost acordat de catre Creditor Clientului Garant prin Contractul de credit si in conformitate cu Cererile de Tragere parte integranta din Contractul de Credit (cu completarile si modificarile ulterioare).

6. Clientul Garant se obliga:

- sa asigure bunul afectat ipotecii mobiliare impotriva tuturor riscurilor pana la indeplinirea integrala a obligatiilor garantate si sa ceseze in favoarea Creditorului drepturile de despagubire ce izvorasc din polita de asigurare conform dispozitiilor Contractului de credit;

- sa renunte la orice cale de atac asupra eventualei decizii luate de Creditor cu referire la vanzarea bunului/bunurilor ce fac obiectul prezentei ipoteci mobiliare in vederea recuperarii Sumei Garantate cu acesta/acestea;

- sa depuna diligenta unui bun proprietar pentru conservarea in bune conditii fizice si juridice a bunului/bunurilor afectat(e) garantiei;

- sa permita Creditorului sau oricarei alte entitati sau persoane desemnate de Creditor, sa inspecteze bunul/bunurile afectat(e) ipotecii mobiliare pe toata perioada de valabilitate a Contractului de si in conformitate cu facturile anexe la fiecare Tragere din Contractul de Credit, si pana la rambursarea integrala a Sumei Garantate, bunuri descrise in mod individual in Anexele la prezentul Contract.

7. Partile convin ca, in conformitate cu articolul 2330 din Codul Civil Roman, Ipoteca constituita prin prezentul Contract, se va extinde asupra oricaror si tuturor sumelor datorate Clientului Garant in temeiul oricareia dintre politele de asigurare cu privire la bunurile ipotecate sau oricare din elementele bunurilor ipotecate, precum si asupra oricarei sume de bani pe care un tert ar datora-o Clientului Garant in legatura cu pierderea sau deteriorarea bunurilor ipotecate sau oricarui element al bunurilor ipotecate si asupra oricaror si tuturor sumelor platite sau oricare ar putea fi platite Clientului Garant de catre orice autoritate centrala sau locala sau de catre alta persoana drept despagubire in temeiul expropriarii pentru cauza de utilitate publica sau pentru ingradiri ale dreptului de proprietate stabilite prin lege (inclusiv, fara a se limita la, nationalizare, preluare, rechizitie) a bunurilor ipotecate.

In cazul in care Creditorul, din orice motiv, nu este despagubit in mod direct in temeiul cesiunii drepturilor de despagubire izvorand din toate politele de asigurare, sumele datorate Clientului Garant cu titlu de indemnizatie de asigurare sau despagubire (inclusiv in caz de orice ingradiri ale dreptului de proprietate stabilite prin lege sau alt act de autoritate publica) se vor consemna intr-un cont bancar distinct, purtator de dobanzi, deschis la BCR pe numele Clientului Garant, asupra caruia Clientul Garant va constitui ipoteca mobiliara de rang I in favoarea Creditorului, Clientul Garant neputand dispune de aceste sume pana la stingerea tuturor creantelor garantate.

De asemenea, la data deschiderii contului conform alineat precedent, Clientul Garant se obliga sa incheie un contract impreuna cu BCR si Creditor prin care, conform art. 2410 Cod Civil, sa convina in scris ca BCR, fara a solicita consimtamantul Clientului Garant titular de cont, va urma instructiunile prin care Creditorul poate dispune de sumele aflate in contul respectiv.

8. Neindeplinirea de catre Clientul Garant a oricareia din obligatiile ce ii revin potrivit Contractului de credit si a Cererilor de tragere parte integranta din Contractul de Credit da dreptul Creditorului de a declara scadenta anticipat si exigibila imediat intrega Suma Garantata, in conditiile din respectivul contract de

credit, si de a trece la executarea garantiei reale conform prevederilor din art. 2429 – 2477 din Codul Civil sau din Codul de procedura civila. In cazul in care rezultatele obtinute din valorificarea bunurilor ipotecate ca urmare a executarii sunt insuficiente pentru a acoperi in intregime plata obligatiei garantate, Clientul Garant ramane obligat pentru diferenta de plata pana la concurenta Sumei garantate plus comisioane, alte speze si cheltuieli de judecata si de executare

9. In cazul in care bunul grevat de prezenta ipoteca este distrus, deteriorat ori i se diminueaza valoarea, Creditorul va avea dreptul de a primi daune-interese, chiar daca creanta sa nu este lichida si exigibila. Daunele-interese urmeaza a se imputa asupra creantei ipotecare.

In cazul in care bunul grevat de prezenta ipoteca este distrus, deteriorat ori i se diminueaza valoarea din culpa Clientului Garant, Creditorul va putea solicita Clientului Garant sa aduca garantii suplimentare, altele decat o ipoteca, in vederea acoperirii diminuarii valorii bunului grevat si garantarii obligatiei de plata a daunelor-interese.

10. In caz de neexecutare a obligatiilor din Contractul de Credit, Creditorul poate folosi mijloacele proprii pentru luarea in posesie a bunului afectat garantiei, dupa o prealabila notificare conform legii, conform art. 2440 din Codul Civil.

11. Clientul Garant se obliga sa ramburseze Creditorului orice cheltuieli suportate de catre acesta aferente formalitatilor de publicitate a ipotecii mobiliare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, pentru bunul/bunurile ce fac obiectul prezentului contract de ipoteca mobilara.

12. In cazul stingerii tuturor obligatiilor Clientului Garant din Contractul de credit Creditorul se obliga sa faca mentiune despre stingerea ipotecii mobiliare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, in cel mult 30 zile de la data stingerii integrale a obligatiilor Clientului Garant.

13. Cheltuielile privind inscrierea, radierea sau orice mentiune in legatura cu prezentul Contract de Ipoteca si a Anexelor continand descrierea individuala a bunurilor, parte integranta din acesta in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare cad in sarcina Clientului Garant.

14. Succesorii garantului Imprumutat

Prezentul contract obliga corespunzator pe succesorii Clientului Garant, persoane fizice sau juridice rezultate din absorbtie, fuziune, divizare sau comasare. Obligatiile Creditorului sunt preluate in acelasi mod de succesorii acestuia.

15. Prezentul contract de ipoteca mobilara este accesoriu Contractelor de Credit nr. C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 din data de 24.03.2020 incheiate intre Creditor si Clientul Garant si constituie titlu executoriu.

16. Daca dreptul la actiune privind creanta principala se stinge prin prescriptie, nu se va stinge si dreptul la actiunea ipotecara. Creditorul va putea urmari, in conditiile legii, bunurile ipotecate, in limita valorii acestora.

17. Prezentul contract este guvernat de legea romana. Eventualele litigii in legatura cu interpretarea si executarea prezentului contract vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat azi, 20.03.2020, in localitatea in exemplare, din care exemplare pentru CLIENTUL GARANT si exemplare pentru Creditor, intră in vigoare la data semnarii de catre Clientul Garant, si este valabil până la data indeplinirii integrale a obligatiilor de plata asumate de Clientul Garant prin Contractul de Credit

Creditor
BCR LEASING IFN SA

Director
Divizia Patronajale

Inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

cu avizul nr.

Localitatea Bucuresti

Nume si Semnatura

Client Garant
CIS GAZ S.A.

Anexa nr. 1/data de 25.03.2020 la
Contractul de Ipoteca Mobiliara nr. IPO C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657
accesoriu la Contractele de Credit nr C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 / 24.03.2020, si la
Conditile Generale de Creditare nr. C580 din 25.03.2020

Partile

BCR LEASING IFN SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001 avand CUI 13795308, cu sediul in Bucuresti, in calitate de Creditor, denumita in continuare **Creditor**

Si

S.C CIS GAZ S.A. cu sediul in SANTANA DE MURES, STR. VOINICENILOR nr. 686, jud. MURES inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J26/00838/1991 Cod fiscal RO1210493 avand contul nr RO77RNCB0188034960440001 deschis la BCR reprezentata prin **CALUGAR HORATIU-SEBASTIAN**, in calitate de **Client Garant**

Avand in vedere dispozitiile art. 1 si art. 2 din Contractul de Ipoteca Mobiliara nr. IPO C126645 accesoriu Contractelor de Credit incheiate in baza Conditilor Generale de Creditare nr. C580/25.03.2020 Avand in vedere Cererea de tragere nr. CERERE C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 parte integranta din Contractele de Credit incheiate in baza Conditilor Generale de Creditare nr. C580 din 25.03.2020 prin care S.C. CIS GAZ S.A. solicita suma de [REDACTED] in vederea achizitionarii de Autovehicule/Echipamente.

Inteleg sa completeze prevederile Contractului de Ipoteca Mobiliara nr. IPO C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 in sensul precizarii elementelor de identificare a bunului/bunurilor aferente Cererii de tragere mentionate anterior, bun/bunuri asupra caruia/carora inteleg sa confirme efectele Contractului de Ipoteca Mobiliara nr. IPO C126645, C126646, C126647, C126648, C126649, C126650, C126651, C126652, C126653, C126654, C126655, C126656, C126657 dupa cum urmeaza:

Nr Factura	Data factura	Marca bun	Tip bun	An fabricatie	Serie Sasiu
20-03/0002	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150C00050081
20-03/0001	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150A00050088
20-03/0003	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150E00050077
20-03/0004	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150H00050059
20-03/0005	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150H00050062
20-03/0006	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150H00050076
20-03/0007	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150J00050085
20-03/0008	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150K00050070
20-03/0009	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150L00050058
20-03/0010	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150T00050065
20-03/0011	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150T00050079
20-03/0012	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150V00050056
20-03/0013	13.03.2020	HITACHI	EXCAVATOR	2017	HCMDC150V00050073

Creditor
BCR LEASING IFN SA

Client Garant
CIS GAZ S.A.



Conditii generale de creditare nr. C580 din data de 25.03.2020

I. Definitii si Interpretare

I.1 Definitii

In acceptiunea prezentelor Conditii Generale de Creditare termenii de mai jos au urmatorul inteles:

Creditorul reprezinta BCR LEASING I.F.N S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, Etaj 1, Intrarea E, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului, sub nr J40/3213/2001 si C.U.I 13795308, avand COD IBAN nr. RO75RNCB0081006245910001, deschis la Creditorul Comerciala Romana, Sucursala Izvor.

Autovehicul inseamna orice autoturism/ autovehicule comerciale usoare < 3.5 t/ autovehicule comerciale grele >3.5t.

Banci de Referinta inseamna:

(a) pentru euro sau dolari americani: Erste Group Bank AG, Graben 21, A-1010 Viena, Austria; si

(b) pentru RON, oricare dintre urmatoarele banci: (i) BRD - Groupe Societe Generale S.A.; sau (ii) Raiffeisen Bank SA; sau (iii) UniCredit Tiriac Bank S.A. sau (iv) Banca Transilvania S.A.

CGC reprezinta prezentele Conditii Generale de Creditare, impreuna cu orice modificari sau completari subsecvente.

Conditii Precedente reprezinta conditiile mentionate in Contract a caror indeplinire da dreptul Clientului sa faca trageri din Credit.

Contract de Credit (sau **Contract**) reprezinta orice contract sau acord (astfel cum acesta este completat de prezentele CGC conform pct. 1.2. de mai jos) prin care Clientul beneficiaza de un produs de tip credit din partea Creditorului.

Credit reprezinta suma pusa la dispozitia Clientului in cadrul unui Contract in scopul achizitionarii de bun/bunuri necesare desfasurarii obiectului de activitate, („Bunul creditat”).

Bunul creditat reprezinta bunul achizitionat de Client de la Furnizor din creditul acordat de Creditor conform Contractului de Credit.

Data de Cotare reprezinta, in legatura cu orice perioada pentru care trebuie determinata o rata a dobanzii, in cazul sumelor in RON, 1 (o) Zi Lucratoare inainte de prima zi din acea perioada, sau, in cazul sumelor in alta valuta, cel putin 2 (doua) Zile Lucratoare inainte de prima zi din acea perioada.

Data primei trageri din credit reprezinta data limita pana la care Clientul efectueaza prima trageri din credit, si corespunde cu **Data indeplinirii conditiilor precedente (de trageri)**.

Data Scadentei Finale reprezinta data la care se finalizeaza durata Creditului, respectiv data pana la care trebuie rambursata ultima rata de credit impreuna cu toate dobanzile, comisioanele si orice alte costuri datorate Creditorului in conformitate cu Documentele de Finantare.

Data tragerii integrale a creditului reprezinta data tragerii creditului, daca creditul se trage integral sau data ultimei transe daca Creditul se trage in mai multe transe.

Datorie Financiara reprezinta orice tip de debit al Clientului pentru sau cu privire la:

(a) sume imprumutate sau colectate (incluzand orice sume debitoare figurand la Creditor sau alta institutie financiara);

(b) orice suma colectata prin acceptare in conformitate cu orice facilitati de credit prin acceptare sau echivalent dematerializat;

(c) suma oricarei raspunderi in raport cu orice inchiriere sau contract de vanzare-cumparare care, in conformitate cu reglementarile legale sau contabile, ar putea fi calificat drept leasing financiar sau operational;

(d) drepturi de creanta vandute sau oferite ca discount (altele decat cele vandute/oferte ca discount fara drept de regres);

(e) costul de achizitie al oricarui active in masura in care este platibil in avans sau prin amanare la plata ulterior momentului achizitiei sau posesiei de catre partea raspunzatoare, in cazul in care avansul

sau plata amanata sunt structurate in primul rand ca metoda de creditare sau de finantare a achizitiei celui activ;

(f) orice suma colectata in conformitate cu orice tranzactie (incluzand orice vanzare cu plata la termen si orice cumparare) avand efectul comercial al unui imprumut sau al unei finantari;

(h) suma tuturor raspunderilor decurgand din orice garantii, despagubiri sau forme de asigurare impotriva pierderilor financiare ale oricarei persoane.

Documente de Finantare inseamna Contractul de credit (inclusiv cererile de tragere/modificare/graficele de rambursare formulate in baza Contractului de Credit), Contractele de garantie aferente, precum si orice alt contract necesar a fi incheiat intre Client/Codebitor si/sau Garanti si Creditor in vederea perfectarii acordarii creditului

Efect Advers Semnificativ inseamna, in raport cu orice fapt, eveniment sau circumstanță (sau serie de asemenea elemente) care are sau ar putea fi calificat in mod rezonabil ca putând avea, un efect negativ semnificativ asupra: (i) activitatii, situatiilor financiare sau bunurilor oricărui Clienti sau oricarui dintre Garanti sau a grupului din care acestia fac parte; si (ii) capacitatii oricărui Clienti sau oricarui dintre Garanti de a respecta, executa și îndeplini la termen oricare dintre obligatiile sale în conformitate cu Documentele de Finantare la care este parte; (iii) garantiilor constituite in vederea garantarii obligatiilor asumate prin prezentul contract.

EURIBOR reprezinta rata medie de dobanda determinata pe baza cotelilor bancilor de prim rang de pe piata interbancara europeana.

EURIBOR reprezinta rata medie de dobanda determinata pe baza cotelilor bancilor de prim rang de pe piata interbancara europeana.

Furnizor intern inseamna in acceptiunea Clientului si a Creditorului orice persoana juridica care este inregistrata din punct de vedere fiscal pe teritoriul Romaniei si care are in obiectul de activitate al societatii producerea si/sau comercializarea de Autovehicule Noi si/sau Autovehicule Second-hand Echipamente.

Furnizor extern inseamna in acceptiunea Clientului si a Creditorului orice persoana juridica care nu este inregistrata din punct de vedere fiscal pe teritoriul Romaniei si care are in obiectul de activitate al societatii producerea si/sau comercializarea de Autovehicule Noi si/sau Autovehicule Second-hand, Echipamente.

Garant reprezinta persoana (fizica, persoana fizica autorizata sau juridica) ce constituie Garanti in favoarea Creditorului in scopul garantarii obligatiilor asumate de catre Client/Solicitant prin Documentele de Finantare (include referinta la „Fideiutor”).

Garantie inseamna orice ipotecă imobiliara sau mobiliară, gaj, fideiusiune, cesiune cu scop de garanție, drept de retenție, precum și orice alt tip de garanție ce poartă asupra oricărei obligații a oricărei persoane sau orice altă sarcină, contract sau înțelegere având un efect similar.

Incident de Piață are unul dintre următoarele sensuri:

(i) la ora sau în jurul orei 12:00 in data la care Creditorul se finanteaza, rata de referinta afișată (EURIBOR, sau ROBOR, in functie de moneda in care a fost acordat creditul) nu este disponibilă și niciuna dintre Bancile de Referinta nu afișează o rată de referinta cu privire la perioada pentru care Creditorul se finanteaza; sau

(ii) înainte de terminarea programului normal de lucru in Bucuresti in Data de Cotare pentru perioada de calcul al dobânzii aferente duratei pentru care Creditorul se finanteaza, Creditorul determină că respectivul cost pe care ar trebui să îl plătească pe piața interbancară relevantă pentru a primi în depozit sume echivalente, depășește rata de referinta (EURIBOR, sau ROBOR, in functie de moneda in care a fost acordat creditul).

Client reprezinta persoana juridica, persoana fizica autorizata, producatori agricoli individuali, ce devine parte a unui raport juridic generator de drepturi si obligatii prin semnarea Documentelor de Finantare incheiate cu Creditorul.

Moneda de Referinta inseamna moneda in care este exprimat Creditul.

Perioada de indeplinire a conditiilor precedente reprezinta intervalul de timp cuprins intre data semnarii Contractului/actului aditional si data indeplinirii conditiilor precedente.

Perioada de rambursare reprezinta perioada in care Clientul ramburseaza Creditul utilizat conform graficului de rambursare.

Perioada de tragere reprezinta perioada de timp dintre Data indeplinirii conditiilor precedente si Data tragerii integrale a creditului. Pe parcursul acestei perioade Clientul poate dispune de Credit;

ROBOR reprezinta rata anuala de referinta a dobanzii interbancare, publicata de BNR pe pagina de internet a acesteia si pe pagina de difuzare a informatiei Reuters, la ora 11.00 antemeridian (ora Romaniei).

Sold credit reprezinta valoarea Creditului utilizat si ramas de rambursat la un moment dat de catre Client in cadrul Duratei creditului.

Zi Lucratoare înseamnă o zi (altă decât Sâmbăta sau Duminică și sărbătorile legale) în care băncile sunt deschise în vederea derulării de operațiuni în București.

În sensul obligațiilor financiare stabilite conform Contractelor, termenii au următoarea interpretare (fiind determinați în baza situațiilor financiare):

Cifra anuală de afaceri reprezintă Cifra de afaceri anuală netă.

Datorii Financiare reprezintă împrumuturi din emisiuni de obligațiuni + Credite Bancare interne/externe pe termen scurt/mediu/lung + Împrumuturi din partea societăților financiare nonbancare pe termen scurt/mediu/lung + Credite de la trezoreria statului + Alte împrumuturi.

Numerar reprezintă cash și conturi la bănci.

Rezultat din exploatare reprezintă profitul sau pierderea din exploatare.

Cheltuiala cu dobanzile reprezintă cheltuieli privind dobanzile.

Durata de staționare a stocurilor reprezintă Stocuri/(Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile + Alte cheltuieli materiale + Cheltuieli privind marfurile) x 365 zile (calculate în aceeași unitate de măsură).

Durata de recuperare a creanțelor reprezintă (creanțe comerciale și alte conturi asimilate în sume brute/Cifra de afaceri) x 365 zile (calculate în aceeași unitate de măsură).

Durata de plată a furnizorilor reprezintă datorii comerciale și alte conturi asimilate în sume brute/(Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile + Alte cheltuieli materiale + Alte cheltuieli externe + Cheltuieli privind marfurile + Cheltuieli privind prestațiile externe) x 365 zile (calculate în aceeași unitate de măsură).

1.2 Interpretare

Termenii utilizați în cuprinsul prezentelor CGC (Condiții Generale de Creditare) scrise cu majuscula, și care nu au fost definiți în Documentele de Finanțare vor avea același sens cu cel menționat în cuprinsul respectivelor Documente de Finanțare.

Prezentele CGC se completează cu prevederile Contractului de Credit și fac parte integrantă din Contractul de Credit. În măsura în care există discrepanțe între prezentele CGC și Contractul de Credit, prevederile Contractului de Credit vor prevala. Clientul/Solicitantul și Garanții declară totodată că:

- au primit un exemplar al CGC (Condiții Generale de Creditare) la data semnării Contractului de Credit, pe care și l-au asumat prin semnătură;
- au înțeles și au acceptat conținutul acestor CGC și sunt de acord că relațiile de afaceri derulate în baza Contractului de Credit să fie completate de prevederile acestora, astfel cum vor fi actualizate sau modificate în mod periodic de către Creditor.

Termenii „Creditor”, „Client” și „Garanții” vor fi interpretați astfel încât să includă succesorii și cesionarii autorizați.

Referirea făcută la oricare „Document de Finanțare” reprezintă o referire la un asemenea Document de Finanțare astfel cum acesta a fost modificat, reiterat, completat, înlocuit sau novat.

O „lege” include Constituția României și orice tratat, directivă (inclusiv directive ale Uniunii Europene), decret, ordin, ordonanță de guvern, ordonanță de urgență a guvernului, regulament, hotărâre de guvern sau orice alt act legislativ sau administrativ și orice norme, reglementări, circulare, note de îndrumare sau alt tip de legislație secundară sau proceduri administrative sau indicații, și referirea la orice lege se referă la acea lege astfel cum aceasta a fost modificată, republicată sau re-legiferată.

Referirea la „Acționar” în cadrul unei societăți sau corporații include și referirea la asociații unei societăți cu răspundere limitată sau detinatorii oricărei cote de participare la capitalul social al oricărei forme de societate comercială din România.

Pe toată durata valabilității acestor CGC (conform 5.1b de mai sus) între Partii, acestea din urmă pot agree acordarea unor noi credite. Aceste finanțări vor face obiectul unor Contracte de Credit _condiții specifice semnate de Partii. Fiecarui Contract de Credit nou încheiat i se vor aplica și prevederile cuprinse în prezentele CGC (Condiții Generale de Creditare).

Contractul de credit este văzut ca un tot unitar și este constituit din: Prevederile prezentelor Condiții Generale de Creditare, Contractul de credit _condiții specifice și Anexele la acesta din urmă.

Pentru a nu exista echivoc, pentru cereri de creditare ulterioare agreeării și semnării prezentelor CGC (Condiții Generale de Creditare), Clientul va semna numai Contractul de Credit cu condițiile specifice și Anexele la acestea, CGC fiind valabile și făcând corp comun cu fiecare și toate Contractele de Credit și Anexele ulterioare ce se vor încheia între partii.

Orice referire la contractul de credit va avea în vedere toate elementele componente ale acestuia: Condiții

Generale de Creditare, Contractul de credit, conditii specifice si Anexele la acesta din urma, doar daca din context sau prin specificare expresa nu se face referire doar la Conditile specifice.

II. Obiectul contractului de credit

- II.1** Creditorul acorda Clientului un credit in cuantumul si moneda precizate in Conditile contractului, potrivit prevederilor Contract de Credit, exclusiv pentru finantarea partiala sau totala a pretului de achizitie a Bunului Creditat.
- II.2** Clientul recunoaste si declara ca:
- a. Bunul creditat, asa cum este descris in Contractul de Credit, corespunde cerintelor si criteriilor alese de catre el si ca este adecvat pentru scopurile sale;
 - b. Cumpara Bunul creditat in conformitate cu prevederile Contractului de Credit, asa cum este, cu toate defectele si fara vreo declaratie sau garantie, expresa sau implicita, din partea Creditorului cu privire la posibilitatea de valorificare, calitatea, conformitatea cu specificatiile, starea, designul, precum si orice alte aspecte referitoare la Bunul Creditat sau la orice parte componenta a acestuia.

III. Tragerea Creditului

- III.1** Creditul se acorda prin transfer direct efectuat de Creditor in contul Furnizorului bunului (prezenta clauza reprezentand si imputernicirea irevocabila data de Client Creditorului in vederea transferarii contravalorii Creditului in contul Furnizorului, cu titlul de pret partial/total de achizitie), dupa indeplinirea de catre Client a tuturor conditiilor precedente prevazute in prezentul contract si dupa ce Creditorul este notificat de catre Client ca bunul este gata de livrare, conform asumarii Furnizorului.
- III.2** Creditorul va pune la dispozitie Creditul numai dupa ce conditiile prevazute la cap. IV din Contractul de Credit au fost indeplinite in totalitate, sau daca Creditorul a renuntat in mod expres la acestea/parte din acestea.
- III.3** Partile sunt de acord ca, in functie de conditiile impuse de Furnizor (inclusiv conditiile cu privire la livrarea bunului), este posibil ca transferul creditului in contul Furnizorului sa fie facut in transe.
- III.4** Nicio plata efectuata de catre Client (sau de catre un tert pentru Client) nu va fi considerata efectuata pana in momentul creditarii contului Creditorului integral cu sumele datorate. Daca data platii coincide cu o zi nelucratoare sau cu o sarbatoare legala in Romania, Clientul va lua masurile necesare astfel incat contul Creditorului (sau al beneficiarului desemnat de catre Creditor) sa fie creditat in ziua lucratoare care precede respectiva zi nelucratoare sau zi de sarbatoare legala. Creditorul poate refuza/returna platile efectuate pentru Client de catre persoane care sunt sanctionate /suspecte ca au savarsit infractiuni din categoria spalarii banilor sau terorismului, precum si platile efectuate de catre persoane al caror beneficiar real este sanctionat /suspect ca a savarsit infractiuni din categoria spalarii banilor sau terorismului. Platile respective vor putea fi considerate de Creditor ca fiind neefectuate.

IV. Dobanzi

- IV.1** Dobanda se calculeaza de la Data primei trageri a Creditului, inclusiv pentru perioada de gratie daca este cazul, pana la data rambursarii integrale a Creditului. Calculul se face zilnic utilizand soldul nerambursat al Creditului.
- IV.2** Dobanda se calculeaza dupa cum urmeaza:
(sold credit imprumut x rata anuală a dob. x nr.efectiv de zile calendaristice)
Dob. datorata = $\frac{\text{sold credit imprumut} \times \text{rata anuală a dob.} \times \text{nr.efectiv de zile calendaristice}}{360 \times 100}$
- IV.3** Se mentioneaza ca durata standard a unei luni luata in calcul este de 30 zile.
- IV.4** Ratele datorate in luna curenta sunt aferente perioadei anterioare (luna, trimestru, semestru, functie de frecventa ratelor conform Scadentar Provizoriu – Anexa B.
- IV.5** Clientul are obligatia achitarii ratelor indiferent ca primeste sau nu in format lettric notificarea de plata a ratelor de credit. Prin incarcarea in contul electronic (activat in baza optiunii exprimate in Cererea de tragere) a scadentarelor ajustate conform Contractului de Credit, in functie de indicul de referinta aplicabili, partile convin in mod expres ca se considera indeplinita obligatia Creditorului de comunicare, Clientul neputandu-se prevala in nicio situatie de neprimirea scadentarelor in format lettric.

V. Comisioane

- V.1** Comision pentru analiza si intocmirea documentatiei de credit.

Se percepe, in forma procentuala, pentru intocmirea dosarului de credit si pentru efectuarea analizei in vederea deciziei de creditare, doar in cazul aprobarii dosarului. Este aplicabil in cazul oricarei solicitari de acordare/modificare a unui produs tip credit.

V.2 Comision de modificare/prelungire scadenta.

Se percepe in forma procentuala dar nu sub o anumita valoare, conform Contract, pentru efectuarea analizei in vederea deciziei de modificare/prelungire a scadentei tragerii, doar in cazul aprobarii acesteia.

V.3 Comisionul de rambursare anticipata.

In cazul rambursarilor anticipate, Clientul va plati Creditorului un comision de rambursare anticipata, calculat asupra sumei din Credit rambursata anticipat. Nivelul comisionului de rambursare anticipata perceput va fi cel stabilit conform Contractului.

V.4 Comisionul de schimbare a tipului de dobanda (din dobanda fixa in indicativa sau invers).

Este aplicabil in cazul schimbarii tipului de dobanda; se aplica fiat la valoarea Creditului pentru care Clientul solicita schimbarea tipului de dobanda si se incaseaza la momentul efectuarii operatiunii sau la termenul stabilit conform Contractului.

V.5 Comision de transformare a creditului dintr-o valuta in alta: se calculeaza fiat si se percepe la data transformarii valutei creditului.

V.6 Comision privind inscrierea, stingerea, radierea avizelor de ipotecă în Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)/ taxe catre bugetul de stat pentru înregistrarea avizelor de garantie la RNPM se incaseaza conform Anexa D.

V.7 Comision pentru obtinerea online a certificatului constatator de la Registrul Comertului se percepe in cazul efectuării serviciului de obtinere online a certificatului constatator de la Registrul Comertului, de catre Creditor.

V.8 Pe parcursul derularii Contractului de Credit, Creditorul poate modifica in mod unilateral tipul de comisioane aplicabile creditului, prevazute de prezentele CGC, precum si nivelul acestora si modul de percepere al lor, noile comisioane si/sau noile niveluri/conditii aplicandu-se de la data modificării acestora. Comisioanele deja percepute, indiferent de perioada pe care au fost calculate, nu se modifica si nu sunt supuse vreunei restituii.

V.9 Creditorul va notifica noile comisioane Clientului si, in cazul in care acesta nu accepta noul nivel al comisioanelor, va notifica aceasta Creditorului, denuntand toate Contractele de credit, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a noului nivel al comisioanelor. Ca urmare a denuntarii, Clientul va fi obligat sa ramburseze tot creditul datorat, dobanzile si costurile aferente in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a noului nivel al comisioanelor. Daca Clientul nu denunta Contractele, in termenul de 10 zile, se considera ca noul nivel al comisioanelor a fost acceptat tacit de catre Client, fara indeplinirea altor formalitati.

V.10 Clientul va plati Creditorului, la cererea acestuia, orice costuri si cheltuieli (inclusiv onorarii avocatiale) suportate in legatura cu:

- negocierea, pregatirea, semnarea si perfectarea Documentelor de Finantare (si a oricaror alte documente prevazute de acestea) inclusiv a celor incheiate dupa data semnarii Contractului de Credit;
- orice modificare, renuntare sau aprobare a Documentelor de Finantare;
- reevaluarea bunurilor ce fac obiectul Garantiilor, conform legislatiei in vigoare si reglementarilor interne ale Creditorului;
- aparitia unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor, inclusiv investigarea oricarui eveniment pe care Creditorul in mod rezonabil il considera a fi un Eveniment de Incalcare a Obligatiilor, in acest caz, Clientul suportand si orice pierderi sau daune inregistrate de Creditor.

VI. Alte Costuri

Clientul va suporta de asemenea (in masura in care acestea se materializeaza) urmatoarele costuri care nu pot fi determinate la momentul incheierii Contractului de Credit):

VI.1 toate costurile si cheltuielile necesare pentru a facilita livrarea Bunului creditat;

VI.2 costurile de intretinere si reparatie ale Bunului creditat conform sectiunii XV.1(Obligatiile Clientului) din CGC;

VI.3 costurile in legatura cu asigurarea si cele neacoperite de asigurare in conformitate cu sectiunea XI (Asigurarea) din CGC;

VI.4 platile suplimentare speciale aratate in anexa D;

VI.5 taxele si spezele Creditorului aratate in anexa D;

- VI.6 costurile rezultând din nerespectarea obligatiilor de plata aratate de sectiunea 10.7 (Nerespectarea obligatiilor de plata) din CGC;
- VI.7 costurile aratate in Anexa D la Contract;
- VI.8 Taxa si comisioanele aferente inscrierii avizelor in RNPM aferente garantiilor constituite in favoarea Creditorului asupra bunului creditat.

VI.9 Valoarea totala a platilor de efectuat de catre Client si care sunt cunoscute la momentul incheierii contractului de credit este aratata in Anexa B (Scadentat Initial) la Contractul de Credit. Dupa caz, clientul va suporta in mod direct toate costurile pe care le implica achizitionarea/instalarea/utilizarea dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar: costul echipamentului, costurile instalarii dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS (inclusiv costurile necesare in vederea deplasarii personalului calificat la locul bunului in vederea instalarii dispozitivului/alt sistem similar), dar si ale serviciilor de monitorizare lunara, pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia (refacturare costuri de accesare serviciu roaming in vederea monitorizarii-localizarii si in afara tarii), pe toata durata contractului de credit si pana la rambursarea integrala a debitelor Clientului conform Contractului de Credit cat si toate costurile pe care le presupune repararea/dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS, precum si orice alte costuri ce se nasc ca urmare autilizarii serviciilor de monitorizare de catre Creditor. In situatia in care Clientul nu isi indeplineste obligatiile de plata catre furnizorul de servicii specifice GPS agreeat de catre Creditor, Creditorul poate achita catre furnizor aceste servicii si le va refactura Clientului. Pe toata durata derularii prezentului contract, Clientul se obliga sa asigure pe costuri proprii Creditorului accesul neconditionat si neintrerupt la sistemul de monitorizare si localizare prin GPS prin furnizarea userului si a parolei necesare accesarii aplicatiilor prin care se efectueaza monitorizarea si localizarea/raportarea/etc. ori prin acordarea/facilitarea unui drept de folosinta/utilizare a licentelor software necesare in acest scop.

VII. Punerea la dispozitie a Creditului

- VII.1 Creditul se acorda prin transfer direct efectuat de Creditor in contul Furnizorului bunului (prezenta clauza reprezentand si imputernicirea irevocabila data de Client Creditorului in vederea transferarii contravalorii Creditului in contul bancar al Furnizorului, cu titlul de "creditare pret partial/total de achizitie"), dupa indeplinirea de catre Client a tuturor conditiilor prealabile suspensive prevazute in Contractul de credit si dupa ce Creditorul este notificat de catre Client ca bunul este gata de livrare, conform asumarii Furnizorului.
- VII.2 Creditorul va pune la dispozitie Creditul numai dupa ce Conditile Precedente au fost indeplinite in totalitate, sau daca Creditorul a renuntat in mod expres la acestea.
- VII.3 Partile sunt de acord ca, in functie de conditiile impuse de Furnizor (inclusiv conditiile cu privire la livrarea bunului), este posibil ca transferul creditului in contul Furnizorului sa fie facut in transe.
- VII.4 Nicio plata efectuata de catre Client (sau de catre un tert pentru Client) nu va fi considerata efectuata pana in momentul creditarii contului bancar al Creditorului integral cu sumele datorate. Daca data platii coincide cu o zi nelucratoare sau cu o sarbatoare legala in Romania, Clientul va lua masurile necesare astfel incat contul bancar al Creditorului (sau al beneficiarului desemnat de catre Creditor) sa fie creditat in ziua lucratoare care precede respectiva zi nelucratoare sau zi de sarbatoare legala. Creditorul poate refuza/returna platile efectuate pentru Client de catre persoane care sunt sanctionate /suspecte ca au savarsit infractiuni din categoria spalarii banilor sau terorismului, precum si platile efectuate de catre persoane al caror beneficiar real este sanctionat /suspect ca a savarsit infractiuni din categoria spalarii banilor sau terorismului. Platile respective vor putea fi considerate de Creditor ca fiind neefectuate.

VIII. Perioada de creditare

Perioada de creditare este perioada de rambursare a creditului, prevazuta in cap. I Definitii si Interpretare. Perioada totala de creditare este perioada maxima de rambursare a celui mai lung credit acordat pentru achizitia unui bun.

IX. Rambursarea Creditului

- IX.1 Rambursarea se va efectua de catre Client in aceeaasi valuta/valute in care a fost acordat Creditul.
- IX.2 Rambursarea oricaror rate de Credit, plata de dobanzi sau comisioane se poate efectua, cu acordul Creditorului, in monedele Euro sau Lei, acceptata de Creditor, conditionat de suportarea de catre Clienta costurilor de conversie si a riscului valutar.

- IX.3** Creditul va putea fi rambursat anticipat de catre Client numai cu acordul prealabil al Creditorului si in conditiile de costuri stabilite contractual intre Creditor si Client.
- IX.4** Rambursarile anticipate sunt admise si considerate ca atare de Creditor numai dupa plata integrala a datorilor restante.
- IX.5** In cazul in care data scadentei nu este o Zi Lucratoare, respectiva suma se va rambursa in ziua lucratoare care precede respectiva zi nelucratoare. Ratele de Credit nerambursate la termenele stabilite se inregistreaza incepand cu ziua scadentei (determinata conform celor de mai sus) in contul "Credite restante".
- IX.6** Rambursarea Creditelor si a sumelor asociate acestora (dobanzi, comisioane etc.) se realizeaza in ordinea vechimii acestora, indiferent de tipul creantelor sau de contractul din care provin. In cazul in care toate creantele au aceeasi vechime, ordinea de recuperare este urmatoarea:
- alte costuri (e.g., costuri de notificare, de executare etc);
 - comisioane datorate si neplatite in baza Creditului (si/sau a alor credite sau produse puse la dispozitie de catre Creditor);
 - dobanzi aferente Creditului (si/sau a alor credite sau produse puse la dispozitie de catre Creditor);
 - Credit (sau alte sume de principal).
- IX.7** Creditorul isi rezerva dreptul de a modifica ordinea de achitare a debitelor, comunicandu-i in scris Clientului noua ordine. Daca Clientul nu comunica Creditorului opozitie sa la noua ordine de achitare a debitelor in termen de 10 zile de la primirea notificarii din partea Creditorului, noua ordine se considera acceptata tacit de catre Client.
- IX.8** Sumele obtinute de Creditor din despagubire ca urmare a drepturilor cesionate din politele de asigurare vor fi utilizate de Creditor pentru recuperarea creantelor aferente creditului utilizand ordinea de recuperare precizata la pct. IX.6.
- X. Garantarea Creditului**
- X.1** Clientul se obliga sa garanteze Creditul, dobanzile, dobanzile majorate, comisioanele aferente rezultate din prezentul contract, cheltuielile de orice fel legate de recuperarea Creditului, a dobanzilor, a dobanzilor majorate, a comisioanelor, a cheltuielilor de judecata, inclusiv cele de executare silita, precum si orice cheltuieli ocazionate de recuperarea bunului creditat, in cazul acceptarii darii in plata de catre Creditor, si a oricaror cheltuieli sau despagubiri datorate Creditorului in conformitate cu Documentele de Finantare cu garantiile constituite conform Documentelor de Finantare.
- X.2** Garantul se obliga sa garanteze obligatia Clientului de a rambursa Creditul, dobanzile, dobanzile majorate, comisioanele aferente rezultate din prezentul contract, cheltuielile de orice fel legate de recuperarea Creditului, a dobanzilor, a dobanzilor majorate, a comisioanelor, a cheltuielilor de judecata, inclusiv cele de executare silita, orice cheltuieli ocazionate de recuperarea bunului creditat, in cazul acceptarii darii in plata de catre Creditor, precum si oricare cheltuieli sau despagubiri datorate Creditorului in conformitate cu Documentele de Finantare, cu garantiile constituite conform Documentelor de Finantare.
- X.3** Clientul si Garantii se obliga sa garanteze Creditul si dobanzile aferente si in cazul prelungirii termenului de rambursare prevazut in Contract.
- X.4** Garantiile prevazute in Contract sunt indivizibile pana la rambursarea integrala a Creditului. Garantul obligandu-se in mod solidar cu Clientul pentru intreaga suma reprezentand Creditul, dobanzile si celelalte costuri aferente, din toate si oricare Contract de credit semnat intre Parti. Prin semnarea prezentului document, Garantul intelege si isi asuma obligatiile ce decurg din calitatea sa de fideiutor al Clientului si renunta in mod expres la beneficiul de discutie si la cel de diviziune, prevazute de art. 2.294 si 2.295 Cod civil precum si la dreptul de a inceta fideiusiunea conform art. 2316 Cod civil.
- X.5** In cazul distrugerii, deteriorarii sau scaderii valorii oricarui bun ipotecat de Client sau Garant, din culpa Clientului sau a Garantului, Creditorul va solicita in scris Clientului completarea acestora. Clientul are obligatia de a completa garantiile intr-un termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii. In cazul distrugerii, deteriorarii ori diminuarii valorii oricarui bun grevat cu o Garantie conform Documentelor de Finantare, Creditorul are dreptul sa ceara daune-interese pentru prejudiciile suferite, chiar si atunci cand creanta sa nu este lichida ori exigibila, conform art. 2.375 Cod civil.
- X.6** In cazul garantarii Creditului cu depozite colaterale, acestea vor fi constituite pe o perioada cel putin egala cu perioada totala de creditare, dar Clientul se va asigura de prelungirea depozitului colateral pana la recuperarea oricaror sume datorate conform Documentelor de finantare. In plus, Clientul este obligat sa

constituie ipoteca mobiliara de rang I asupra contului principal aferent depozitului colateral, in favoarea Creditorului.

- X.7** Garantul si Clientul sunt de acord cu reevaluarea de catre Creditor a bunurilor care fac obiectul Garantiilor constituite in favoarea Creditorului, pe cheltuiala Clientului oricand pe perioada valabilitatii Contractului de Credit dar nu mai putin de o data pe an sau ori de cate ori legislatia si normele in vigoare o impun. Clientul este de acord cu efectuarea analizei tehnice (initiale si/sau intermediare), acolo unde este cazul, pe stadii de lucrari de catre Creditor, pe cheltuiala sa, oricand pe perioada de valabilitate a Contractului de Credit.
- X.8** In vederea intocmirii raportului de reevaluare/analiza tehnica intermediara, Clientul si Garantul sunt de acord si autorizeaza Creditorul sau o societate specializata agreata de catre Creditor, sa intocmeasca inspectia factica si scriptica asupra bunurilor aflate in garantie cat si fotografierea acestora.

XI. Asigurare

- XI.1** Pentru acele bunuri asupra carora s-au constituit Garantiile, Clientul si, daca este cazul, Garantul se obliga sa incheie o asigurare cu o societate de asigurare - reasigurare agreata de Creditor prin intermediul brokerului de asigurare agreat de Creditor la pretul DDP (delivered duty paid) cu TVA al Bunului Creditat pe toata perioada de creditare, pana la plata integrala a sumelor datorate in temeiul Contractului, pentru o valoare care sa nu fie mai mica decat valoarea bunului respectiv.
- XI.2** Clientul si Garantul se obliga sa ceseze in favoarea Creditorului drepturile ce decurg din politele de asigurare a bunurilor ce fac obiectul Garantieii si sa predea acestuia originalul politei de asigurare care se va pastra de catre Creditor pana la data rambursarii integrale a sumelor ce decurg din Contractul de Credit aferent. Clientul si Garantul se obliga sa anunte Creditorul si societatea de asigurare cu privire la producerea oricaror evenimente asigurate, in termen de 24 de ore de la producerea acestora si sa depuna la termen la societatea de asigurare toate documentele prevazute in conditiile de asigurare pentru incasarea despagubirii.
- XI.3** Clientul si Garantul (pentru acele bunuri asupra carora s-au constituit Garantiile de catre acesta din urma) se obliga sa plateasca din disponibilitatile proprii primele de asigurare pana la plata integrala a tuturor sumelor decurgand din Contractul de credit aferent, astfel:
- Prima rata va fi achitata direct catre asigurator conform datelor din oferta acceptata si semnata;
 - Restul ratelor vor fi achitate catre Creditor in conformitate cu notificarile emise de catre Creditor direct catre Client si in conformitate cu datele din oferta acceptata si semnata.
- XI.4** In cazul in care politele de asigurare nu sunt preluate, Creditorul are dreptul - fara a fi obligat in nici un fel - sa faca prelungirea acestora, pe cheltuiala Clientului.
- XI.5** In cazul neplatii primelor de asigurare, cheltuielile facute in acest scop de catre Creditor se considera scadente la data platii efective catre societatea de asigurare. Creditorul urmand sa recupereze cu prioritate contravaloarea primei de asigurare platite.
- XI.6** In cazul in care in Contractul de Credit nu se prevede altfel, sumele din despagubire vor fi utilizate de Creditor pentru recuperarea creantelor.
- XI.7** Asigurarea bunului se va realiza prin incheierea unei asigurari de tip full – CASCO, ALL RISK si AVARII ACCIDENTALE, Utilaje sau All Risk Property, in functie de natura Bunului creditat, in conditiile agreate de Creditor, la o societate de asigurare agreata si de Creditor, care va fi mentinuta valabila de catre Client pana la rambursarea integrala a creditului aferent (capital + dobanzi aferente, inclusiv penalizari, + costuri si comisioane conform Contract) Clientul se obliga ca de fiecare data cand paraseste teritoriul Romaniei cu bunul creditat sa aiba acoperita si extinderea teritoriala. In caz contrar, in situatia producerii oricaror daune, Clientul este obligat sa efectueze de indata toate reparatiile necesare pentru aducerea bunului la starea anterioara producerii daunei, pe costul sau. In cazul bunurilor pentru care legea obliga la incheierea unei polite de asigurare RCA (Asigurarea de Raspundere Civila), Clientul se obliga sa incheie si o Asigurare de Raspundere Civila Obligatorie RCA, prin intermediul brokerului de asigurare agreat de CREDITOR, la aceeasi companie de asigurare emitenta a politei facultative (CASCO), in conditiile solicitate de CREDITOR.
- XI.8** In cazul finantarii achizitiei unor bunuri de la furnizori externi, Clientul se obliga sa incheie si o polita de asigurare pe toata durata transportului pe trasee interne si / sau internationale, efectuate cu orice tip de mijloc de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim, fluvial sau combinat), iar polita va fi cesionata in beneficiul Creditorului. Polita de asigurare va avea acoperire de la momentul preluarii bunului de catre transportatorul respectiv pana la intrarea in vigoare a politei Casco, All Risk si Avarii Accidentale, Utilaje

sau All Risk Property, incheiata de catre Client conform prevederilor prezentului Capitol. In functie de modul de livrare, Clientul se va asigura de incheierea unuia din cele doua tipuri de polite de asigurare pe durata transportului bunurilor, astfel:

- a. Casco (cu acoperire externa) – pentru autovehicule livrate pe roti
- b. Cargo – pentru orice bunuri creditate ce se vor transporta pe trasee interne si / sau internationale, efectuate cu orice tip de mijloc de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim, fluvial sau combinat)

Obligatiile de plata ce decurg din aceste polite cad in sarcina Clientului.

- XI.9** Polita de asigurare full – Casco, All risk, Avarii Accidentale, Utilaje sau All Risk Property, dupa caz, se va incheia la pretul DDP (delivered duty paid) cu TVA al Bunului creditat, fara fransiza pentru furt total si dauna totala (cu exceptia anumitor bunuri cu regim special de asigurare), prin intermediul brokerului de asigurare agreat de Creditor la unul dintre asiguratorii cu care colaboreaza Creditorul, in urma ofertei prezentate de catre acesta si acceptata/semnata si stampilata de catre Client, astfel incat sa intre in vigoare cel mai tarziu cu o zi inainte de dispunerea transferului creditului aferent aprobat, in contul Furnizorului, in termenii si conditiile agreate.
- XI.10** In cazul in care asiguratorul solicita efectuarea inspectiei de risc pentru bunurile creditate, Clientul se obliga sa ia legatura cu Asiguratorul / Brokerul in vederea efectuării inspectiei de risc la unul din sedile acestora, dupa caz. In cazul in care exista dosare de dauna deschise / despagubite pe polita de asigurare, Clientul datoreaza prima de asigurare pe intreg anul de asigurare in care s-a produs evenimentul.
- XI.11** Clientul va suporta toate cheltuielile cu privire la asigurarea full – Casco sau All risk si Avarii Accidentale, Utilaje sau All Risk Property, dupa caz, pe care se obliga sa le achite direct catre Creditor, conform datelor din oferta acceptata, precum si in conformitate cu notificările emise de catre Creditor direct catre Client.
- XI.12** Clientul va suporta orice alte costuri sau prejudicii care nu sunt acoperite de asigurare, indiferent daca acestea nu sunt acoperite de asigurare din culpa Clientului sau din orice alt motiv.
- XI.13** In cazul finantarilor de bunuri pentru care legea obliga la incheierea unei polite de asigurare RCA (Asigurarea de Raspundere Civila), Clientul va suporta toate cheltuielile cu privire la Asigurarea de Raspundere Civila Obligatorie (RCA) a Bunului creditat, pe care se obliga sa le achite direct catre Asigurator conform datelor din oferta acceptata si semnata precum si in conformitate cu deconturile emise de catre broker direct catre Client.
- XI.14** Pentru orice modificare in legatura cu polita de asigurare facultativa, Clientul va solicita acordul scris al Creditorului.
- XI.15** La finalizarea contractului de credit aferent bunului asigurat, Clientul va achita toate obligatiile ce reies din polita de asigurare facultativa (ratele scadente la data anterioara stingerii debitului (ultima rata a contractului de credit + alte comisioane / costuri), cu acoperire pe o perioada in care polita isi producea efectele).
- XI.16** In situatia in care bunul creditat prin contractul de credit este asigurat de catre Asigurator cu aplicarea unor oferte promotionale prin reduceri/gratuitati la prima de asigurare, obtinute in anumite conditii, in cazul in care Clientul cauzeaza din culpa sa incetarea politei de asigurare inaintea expirarii perioadei contractate (culpa de neplata, migrare la alti asiguratorii / incetarea ca urmare a inchiderii anticipate a contractului de credit, etc) Clientul datoreaza Asiguratorului prima aferenta perioadei respective de promotie (perioada pe care promotia Asiguratorului isi produce efectele).
- XI.17** Clientul mandateaza in mod expres Creditorul sa actioneze in numele sau, in legatura cu polita de asigurare, putand formula cereri de despagubire, incasa sumele cuvenite din asigurare etc, orice sume astfel incasate fiind folosite la stingerea debitelor inregistrate de Client conform contractului de credit. Clientul va suporta la orice dauna atat contravaloarea eventualelor fransize, cat si, daca este cazul, contravaloarea reintregirii sumei asigurate.
- XI.18** Clientul se va ocupa de intocmirea tuturor formalitatilor necesare pentru recuperarea costurilor si luarea in evidenta a daunelor de la societatea la care este asigurat Bunul Creditat. Astfel, Clientul are obligatia sa avizeze Societatea de Asigurari, Creditorul, Brokerul, despre producerea unei daune, in termenele specificate in contractul de asigurare, astfel incat constatarea pagubelor sa fie facuta de catre societatea de asigurari inaintea inceperii lucrarilor de reparatie.
- XI.19** Obligatiile Clientului conform contract de credit nu sunt afectate/diminuate in niciun fel de producerea unei daune parțiale/totale asupra bunului creditat, si nici in situatia refuzului de despagubire sau a platii unei despagubiri parțiale referitor la o dauna parțială/totală de catre societatea de asigurari, Clientul ramanand obligat la rambursarea creditului, dobanzilor, costurilor si comisiunilor aferente conform Contract de

credit, pana la stingerea integrala a acestor obligatii de plata. Clientul este obligat sa inlocuiasca bunul afectat garantiei de indata in situatia in care acesta este distrus, furat, pierit conform prevederilor contractului de credit.

- XI.20** Toate drepturile de incasare a despagubirilor conform politelor de asigurari incheiate vor fi cesionate irevocabil, de la data emiterii politelor respective, in favoarea Creditorului, acesta dobandind calitatea de unic titular al dreptului de a primi despagubirile cuvenite.
- XI.21** In situatia incasarii de catre Creditor a sumelor cu titlu de despagubiri aferente politelor de asigurare cesionate in favoarea sa, acestea vor fi alocate in evidentele contabile in sensul stingerii debitelor inregistrate de Client conform Contractului de Credit, conform regulei de imputatie a platilor prevazuta la cap. IX din CGC.
- XI.22** Inchiderea contractelor de credit cu dauna totala se face dupa ce este parcursa toata procedura de constatare si deschidere-inchidere dosar de dauna totala.

Aceasta procedura consta in:

- identificarea clientului pe baza adresei trimise de asigurator (referire obligatorie la numarul de inmatriculare sau seria de sasiu si marca masinii);
- inchiderea contractului de credit respectiv prin notificarea restului de plata si a cheltuielilor de inchidere aferente;
- despagubirea clientului (in cazul unei diferente pozitive intre despagubirea asiguratorului si restul de plata pentru contractul de credit). In cazul in care despagubirea nu acopera integral costurile datorate de client pentru contractul de credit, atunci clientul va rambursa suma datorata in vederea inchiderii contractului de credit.

BCR Leasing nu isi asuma nicio obligatie si nu poate fi tras la raspundere in ceea ce priveste vanzarea bunurilor avariate.

XII. Livrarea bunului

- XII.1** Toate conditiile materiale si legale prealabile livrarii/instalarii, receptiei si utilizarii Bunului creditat vor fi indeplinite si mentinute de catre Client pe cheltuiala si pe riscul propriu astfel incat livrarea/instalarea Bunului creditat sa nu fie intarziata, iar utilizarea normala a Bunului creditat sa fie posibila pe intreaga perioada a Contractului de Credit. Bunul creditat va fi livrat si, daca este necesar, va fi instalat de catre Furnizor sau de catre un agent autorizat al acestuia direct Clientului.
- XII.2** Orice livrare de parti componente ale Bunului creditat va fi denumita in cele ce urmeaza "Livrare Partiala". Toate riscurile Bunului creditat (sau ale unei Livrari Parziale) se transfera de la Furnizor direct Clientului la data livrarii Bunului creditat (respectiv la data efectuarii acelei Livrari Parziale) si raman in sarcina Clientului pana la incetarea Contractului de Credit. Creditorul nu este raspunzator pentru nici un fel de paguba sau pierdere a Clientului sau a oricarui tert care decurge in mod direct sau indirect dintr-o nelivrare, o livrare sau instalare intarziata sau necorespunzatoare a Bunului creditat sau a partilor componente ale acestuia.

XIII. Receptia/Procesul Verbal de Receptie

- XIII.1** La momentul livrarii sau, daca este aplicabil, al instalarii Bunului creditat, Clientul va verifica imediat Bunul in privinta integritatii, starii, conformitatii cu specificatiile tehnice si orice alt aspect relevant (aceeasi procedura aplicandu-se si pentru o Livrare Partiala). Imediat dupa inspectarea de catre Client a Bunului livrat sau a unei Livrari Parziale, Clientul si Furnizorul vor incheia un proces-verbal de receptie (denumit "Proces-Verbal de Receptie") care va avea continutul conform Anexei F la prezentul contract.
- XIII.2** Clientul isi asuma intreaga raspundere pentru veridicitatea celor constatate prin Procesul verbal de Receptie.
- XIII.3** In cazul in care Bunul creditat se livreaza in mai multe Livrari Parziale, pentru fiecare Livrare Partiala se va incheia cate un Proces-Verbal de Receptie in aceleasi conditii. Bunul va fi considerat receptionat de catre Client in integralitatea sa la semnarea Procesului-Verbal de Receptie, respectiv a ultimului dintre Procesele-Verbale de Receptie. Clientul va semna Procesul-Verbal de Receptie (toate Procesele-Verbale de Receptie) chiar daca are obiectii cu privire la livrarea si/sau instalarea sau calitatea Bunului creditat. In acest caz, Clientul va ridica asemenea obiectii fata de Furnizor in cadrul obligatiei de garantie a acestuia, Creditorul fiind exonerat de orice obligatie in acest sens. Clientul este obligat la plata ratelor de credit si a

oricarei sume datorate conform contractului, indiferent de starea bunului si/sau indeplinirea de catre Furnizor a obligatiilor sale in legatura cu bunul (livrare, instalare, asistenta de specialitate, garantie tehnica, etc).

XIV. Nesemnarea/netransmiterea Procesului-Verbal de Receptie

- XIV.1** Daca Procesul-Verbal de Receptie (toate Procesele-Verbale de Receptie) nu este (sunt) semnat(e) de catre Client/nu este transmis Creditorului in termenul mentionat in contractul de credit, indiferent de motiv, Creditorul are dreptul sa considere nerespectarea acestei obligatii drept un caz de culpa conform sectiunii XVII si sa considere Contractul de Credit reziliat de drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Clientului si fara orice alta formalitate prealabila dupa scurgerea unei perioade de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care a avut loc livrarea Bunului Creditat sau o Livrare Partiala sau ar fi trebuit sa aiba loc livrarea Bunului Creditat sau o Livrare Partiala dar nu a mai avut loc, din orice motiv.
- XIV.2** Avand in vedere faptul ca o conditie esentiala pentru acordarea creditului este constituirea de catre Client a ipotecii mobiliare de rang I asupra Bunului creditat, Cartea de Identitate a Vehiculului va fi retinuta spre pastrare in original de catre Creditor cu titlu de garantie suplimentara, urmand a fi eliberata Clientului nu mai devreme de data la care toate obligatiile Clientului conform contract de credit fata de Creditor au fost stinse.
- XIV.3** Avand in vedere conditia pastrarii de catre Creditor a cartii de identitate a Bunului in original, Clientul se obliga sa inmatriculeze toate Bunurile achizitionate din Credit conform legislatiei in vigoare si sa puna la dispozitia Creditorului toate cartile de identitate aferente bunurilor, care sa ateste calitatea Clientului de proprietar legal inregistrat in evidente, in termen de maxim 45 de zile lucratoare de la Data receptionarii bunului de care Client.
- XIV.4** In cazul in care Clientul nu pune la dispozitia Creditorului toate cartile de identitate ale Bunurilor in original, in termenul de maxim 45 de zile lucratoare de la Data Punerii la Dispozitie, Creditorul este indreptatit sa perceapa Clientului o penalitate de intarziere in cuantum de 10 EUR/zi de intarziere, pana la indeplinirea obligatiei, fara ca acest drept al Creditorului de a primi despagubiri sa afecteze celelalte remedii pentru neexecutare pe care Creditorul le are conform legii sau conform Contractului de Credit.
- XIV.5** Clientul intelege ca, daca Bunul nu este predat, si Procesul Verbal de Receptie nu este transmis Creditorului in termen de 10 de zile calendaristice de la data estimativa a predarii conform instiintarii de livrare emisa de Furnizor si pus la dispozitia Creditorului de catre Client si semnat de acesta, Creditorul va avea dreptul, conform cu art. 11.3 din Contractul de Credit sa considere contractul de credit incetat de drept, cu efect imediat, fara a fi nevoie de nicio formalitate de notificare sau orice alta formalitate prealabila, notificare, sau decizie, cu consecinta exigibilitatii anticipate a creditului, impreuna cu dobanzile si taxele aferente asa cum sunt definite in Anexa D. Intr-un asemenea caz, Creditorul, pentru a-si acoperi costurile suportate in legatura cu incheierea Contractului de Credit - va pastra fara nicio deductie orice suma platita de catre Client pana la data incetarii Contractului de credit.
- XIV.6** Neindeplinirea de catre Client a obligatiilor mentionate mai sus poate fi considerata de catre Creditor drept o incalcare esentiala a Contractului de Credit si poate fi calificata Caz de Culpă cu consecintele care decurg din aceasta incadrare, cu aplicarea art. 11.3 din Contractul de Credit.

XV. Drepturile si obligatiile partilor

- XV.1** Obligatiile Clientului, Codebitorului si Garantului
- Sa utilizeze Creditul numai in scopul pentru care a fost acordat; Clientul va utiliza creditele acordate exclusiv in scopul mentionat in cererile de tragere, anexe la Contract.
 - Sa puna la dispozitia Creditorului toate documentele solicitate in legatura cu utilizarea Creditului, precum si cele referitoare la garantiile constituite prin Documentele de Finantare.
 - Clientul este obligat sa permita Creditorului si agentilor sai sa inspecteze Bunul si sa acorde drept de acces acestora in orice locatie se gaseste bunul.
 - Sa instiinteze Creditorul in maxim 5 zile lucratoare de la aparitia unor situatii de forta majora, caz fortuit sau imprevizibile, imposibil de prevazut si ineluturabil, care-l pun in imposibilitatea de executare a obligatiilor ce decurg din prezentul Document de Finantare.
 - Sa anunte Creditorul in 24 de ore de la producerea riscului asigurat, decurgand din contractele de asigurare a bunurilor aduse in garantie.

- f. Clientul este obligat sa informeze Creditorul in scris si fara intarziere cu privire la pierderea (inclusiv furtul) sechestrarea sau confiscarea sau executarea bunului. De asemenea va informa imediat Creditorul daca este supus procedurilor de lichidare dizolvare insolventa sau daca exista posibilitatea ca aceste proceduri sa se produca.
- g. Sa inregistreze zilnic si corect in evidentele contabile operatiunile legate de utilizarea si rambursarea Creditului.
- h. Sa transmita Creditorului situatiile financiar-contabile anuale si/sau semestriale (daca este cazul) si, in cazul grupurilor, situatiile contabile consolidate (auditate, daca exista) in termen de maxim 15 zile de la data limita de depunerea acestora la unitatea teritoriala ANAF competenta; In situatia in care Creditorul descopera necorelari intre situatiile financiare, si/sau anexele aferente, depuse la Creditor, Clientul se obliga sa remedieze necorelariile si sa depuna in cadrul aceluiasi termen situatiile financiare corecte.
- i. Sa permita Creditorului verificarea situatiei economico-financiare proprii, respectarea destinatiei Creditului aprobat si existenta permanenta si integrala a bunurilor aduse in garantie si asigurarea acestora. In acest scop, Clientul se obliga sa puna la dispozitia Creditorului documentele necesare si sa permita accesul personalului imputernicit al acestuia in incinta societatii pentru efectuarea de verificari pe teren pe toata durata Creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia.
- j. Sa prezinte Creditorului situatia contului extrabilantier „Angajamente acordate” sau sa declare pe propria raspundere sub semnatura privata, ca datele prezentate sunt conforme cu realitatea.
- k. Sa nu contracteze sau sa nu acumuleze (fara aprobarea prealabila in scris a Creditorului) alte Datorii Financiare, altele decat cele angajate la contractarea Creditului. Creditorul isi poate da acordul asupra contractarii altor datorii/ imprumuturi numai in situatia in care Clientul dovedeste Creditorului ca aceste noi Datorii Financiare nu vor influenta in mod negativ Capacitatea de plata a acestuia in vederea rambursarii creditului contractat.
- l. Sa respecte si sa se conformeze sub toate aspectele semnificative tuturor legilor aplicabile in functie de activitatea sa (inclusiv reglementarile de mediu si cele privind siguranta muncii) si sa indeplineasca intocmai termenii si conditiile oricaror autorizatii, permise, acorduri sau avize emise in legatura cu aceasta (inclusiv a autorizatiilor / avizelor de mediu).
- m. Sa detina toate autorizatiile/licentele/avizele necesare desfasurarii activitatii sale (inclusiv autorizatiile/acordurile de mediu).
- n. Sa nu instraineze bunurile aduse in Garantie in favoarea Creditorului, fara aprobarea prealabila a Creditorului.
- o. Sa solicite acordul prealabil scris al Creditorului inaintea modificarii structurii actionariatului/asociatilor prin schimbarea actionarilor ce detin cel putin 20% din capitalul social, ca urmare a privatizarii, divizarii, fuziunii, transformarii, vanzarii de actiuni/parti sociale, majorarii capitalului social, schimbarii formei juridice a societatii, sau orice alta tranzactie cu o finalitate similara, in termen de 15 zile de la data inregistrarii mentiunilor la Registrul Comertului.
- p. Sa foloseasca Bunul creditat potrivit destinatiei obisnuite a acestuia si prescriptiilor tehnice de intretinere ale Furnizorului si producatorului si cu respectarea tuturor legilor si reglementarilor aplicabile la momentul utilizarii precum si sa respecte intocmai toate prevederile Contractului si obligatiile asumate prin acesta cu privire la utilizarea Bunului. In cazul in care bunul finantat este un autovehicul, Clientul se obliga sa nu utilizeze bunul finantat pentru prestarea de servicii de transport public in regim de taxi sau activitati de tip inchiriere de autoturisme (rent-a-car), școală de conducere auto și altele asemenea, fara acordul prealabil scris al Creditorului.
- q. Sa indeplineasca si sa mentina toate conditiile materiale si legale prelabile livrării/instalării, la receptie si pe parcursul utilizării Bunului pe cheltuiala si pe riscul propriu, conform prevederilor Contractului.
- r. Sa asigure Bunul creditat, in conditiile solicitate de catre Creditor, prin intermediul brokerului de asigurare agreeat de Creditor, la unul dintre asiguratorii cu care colaboreaza Creditorul.
- s. Sa plateasca Ratele de Credit, incluzand capitalul si dobanda, comisiunile, taxele si orice alte costuri pe care le datoreaza prin acest Contract, atat Clientul cat si Fideiussorul sau garantul, la termenele la care acestea trebuie platite.
- t. Sa constituie garantiile solicitate de catre Creditor, cu rangul de prioritate stabilit prin Contract, care sa asigure Creditorului posibilitatea recuperării integrale a datorniilor pe care le are față de Creditor, inclusiv in cazul concursului cu alți posibili creditori garantati ai Clientului.

- u. Sa instiinteze Creditorul anterior constituirii oricarei garantii, ipotece legale, privilegiu, drept de preferinta sau a oricarei alte sarcini de orice natura asupra bunurilor afectate de garantiile constituite in conformitate cu acest Contract si sa prezinte Creditorului documente relevante in acest sens.
 - v. In cazul activarii optiunii de plata a sumelor datorate conform contractului de credit prin debitarea directa a contului, se obliga sa prezinte contractul de mandat pentru debitare automata a contului bancar in termen de 10 zile lucratoare de la de la data semnarii mandatului de direct debit cu banca Clientului.
 - w. Sa anunte autoritatea competenta si Creditorul in scris cu privire la orice modificare sau deteriorare a documentelor si/sau a numarului de inregistrare ale Bunului in termen de 5 zile lucratoare (daca legea nu prevede un termen mai scurt) de la aparitie.
 - x. Sa asigure verificarile Bunului in perioada de garantie, testele privind fiabilitatea mecanica si reparatiile, cat si inspectiile tehnice periodice, sunt efectuate la datele specificate in manualul de utilizare sau in cartea de service a Bunului.
 - y. Toate pagubele generate de intreruperea oricarei utilizari sau detinerea Bunului sau ca urmare a distrugerii Bunului vor fi suportate exclusiv de catre Client, iar plata acestor pagube nu va avea nicio influenta asupra obligatiei Clientului de a-si indeplini angajamentele de plata conform prezentului Contract.
 - z. Clientul este obligat sa-si exercite drepturile impotriva Furnizorului in legatura cu garantiile acordate de Furnizor si riscurile asumate de acesta si sa informeze Creditorul cu privire la exercitarea acestora.
 - aa. In cazul distrugerii, deteriorarii ori diminuarii valorii oricarui bun grevat cu o Garantie, Creditorul are dreptul sa pretinda Clientului daune-interese pentru prejudiciile suferite, chiar si atunci cand creanta sa nu este lichida ori exigibila, conform art. 2.375 Cod civil.
 - bb. Clientul nu poate greva cu sarcini si/sau nu poate vinde bunul sau constitui vreo garantie asupra acestuia in beneficiul unei alte parti. De asemenea nu poate transfera folosinta si nici nu va permite utilizarea de catre terte parti fara acordul prealabil scris al Creditorului.
 - cc. Clientul va informa Creditorul in scris cu privire la orice modificare/deteriorare a documentelor si/sau numarului de inregistrare/identificare, seriilor in termen de maxim 5 zile de la aparitie.
 - dd. Clientul va putea face instalari, atasari, modificari, transformari, plasare de sigle asupra bunului numai cu aprobarea prealabila a Creditorului.
 - ee. Daca bunul finantat este un autovehicul, Clientul are obligatia de a inmatricula bunul pe cheltuiala proprie in termen de 30 zile calendaristice de la efectuarea receptiei bunului.
 - ff. Clientul are obligatia de a suporta toate costurile de intretinere si reparatie ale Bunului creditat.
 - gg. Pentru toate obligatiile prevazute in Contractul de Credit Clientul este pus in intarziere de drept, nefiind necesara indeplinirea vreunei formalitati sau trimiterea vreunei notificari.
- XV.2** Clientul si Garantul inteleg si isi asuma integral riscul valutar, determinat de fluctuatiile pe piata valutara. Creditorul nu va fi tinut in nici un caz responsabil pentru eventualele pierderi pe care oricare dintre acestia le-ar suferi ca urmare a unor asemenea fluctuatii.
- XV.3** Clientul si Garantul sunt de acord cu reevaluarea de catre Creditor, pe cheltuiala Clientului, a bunurilor aduse in garantie, oricand pe perioada valabilitatii contractelor de garantie.
- XV.4** In cazul declararii intregului Credit scadent, Clientul ramane direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a Creditului, fiind obligat sa achite Creditorului toate pagubele cauzate.
- XV.5** Reprezentantii Clientului si fiecare dintre Garanti sau reprezentantii fiecaruia dintre Garanti (dupa caz) isi exprima in mod expres consimtamantul ca Creditorului sa prelucrez si sa foloseasca datele sale/lor cu caracter personal, inregistrate in evidentele proprii ale Creditorului, in conformitate cu prevederile legale si clauzele prezentului Contract, confirmă ca atat ei cat si Persoanele vizate (astfel cum sunt definite in Nota de informare) au luat la cunostinta si au parcurs Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinsa in cadrul Cererii de Finantare.
- XV.6** Nici Clientul si nici Garanti nu pot cesiona sau transfera vreunul dintre drepturile sau obligatiile lor rezultate din sau in baza Documentelor de Finantare, cu exceptia situatiei cand Creditorul si-a exprimat in mod expres acordul prealabil scris cu privire la o astfel de cesiune sau transfer.

XVI. Drepturile Creditorului

XVI.1 Creditorul are dreptul:

- a. Sa urmareasca, pe toata durata Contractului, indeplinirea conditiilor prevazute in Documentele de Finantare sau in prezentele CGC referitoare la: destinatia sumelor avansate, rambursarea la scadenta a

ratelor de Credit, plata dobanzii si comisioanelor aferente, integritatea Garantiilor precum si bonitatea Clientului.

- b. Sa refuze acordarea de Credite in situatia in care Clientul este sau intra in interdictie bancara la CIP.
 - c. In cazul in care Clientul efectueaza trageri in neconcordanță cu destinatia produsului, Clientul va fi considerat decăzut din beneficiul termenului si Creditorul are dreptul sa sisteze creditul, după caz, prin anularea automata a sumei netrase (in situatia in care, la data respectiva, nu a fost tras integral) si sa esalonaze la rambursare (pe baza de act aditional) soldul ramas de rambursat; începând cu data sistării BCR Leasing nu mai permite Clientului efectuarea de noi trageri.
 - d. In situatia unor trageri parțiale (creditul a fost aprobat cu transferul in tranșe, si din orice motiv nu se trag de către Client toate tranșele aprobate), Creditorul are dreptul sa considere contractul intrat in efecte pe deplin, cu consecința emiterii unui scadentiar de rate de credit aferent creditului tras;
 - e. Sa cesioneze sau sa transfere prin novatie, subrogatie sau orice alt mecanism oricare dintre drepturile si obligatiile sale din Documentele de Finantare fara a fi necesar vreun acord din partea oricarui dintre Client/i sau Garant/i, altul decât cel exprimat prin Documentele de Finantare.
 - f. In cazul aparitiei unui Incident de Piata, sa calculeze dobanzile aplicabile in maniera stabilita prin Contractul de Credit.
- XVI.2** Fiecare imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului data de Client sau de Garant către Creditor prin intermediul sau in legatura cu Documentele de Finantare se considera a fi data pe întreaga perioada de timp a raporturilor contractuale dintre Creditor si Client sau Garant derulate in baza acestora la care se va adauga o perioada suplimentara de 3 (trei) ani de la orice scadenta. Prevederile Art. 2015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de imputernicire, autorizare sau instructiune.
- XVI.3** Creditorul poate executa orice imputernicire, autorizare, instructiune de natura mandatului data de Client sau Garant, fie personal fie prin alte persoane, alese la propria discreție a Creditorului.
- XVI.4** Pana la implinirea termenului pentru care sunt date, fiecare imputernicire, autorizare, instructiune de natura mandatului data de Client sau Garant către Creditor prin intermediul sau in legatura cu Documentele de Finantare se considera a fi irevocabila, cu exceptia cazurilor in care partile agreeaza in mod expres, in scris, posibilitatea revocării.

XVII. Incalcare Obligatiilor

XVII.1 Constitue Eveniment de Incalcare a Obligatiilor:

- a. Nerespectarea de către Client/Garant a oricareia dintre obligatiile asumate de oricare dintre acestia prin Documentele de Finantare sau prin prezentele CGC.
- b. Aparitia unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor (oricum ar fi acesta definit prin Documentele de Finantare) sau eveniment similar prin Documentele de Finantare.
- c. Aparitia unui Efect Advers Semnificativ (oricum ar fi acesta definit prin Documentele de Finantare).
- d. Instrainarea, degradarea, pastrarea sau utilizarea bunurilor ce fac obiectul Garantiilor in conditii necorespunzatoare.
- e. Este depasita scadenta plății oricarei datorii a Clientului respectiv expira perioada de gratie acordata in vederea efectuării plății, dacă a existat o asemenea perioada.
- f. Este depasita scadenta plății oricarei datorii a Clientului rezultand din orice contract, respectiv expira perioada de gratie acordata in vederea efectuării plății, dacă a existat o asemenea perioada.
- g. Orice datorie financiara a Clientului este declarata scadenta si exigibila înainte de data scadentei initiale, ca rezultat al unui eveniment de culpa (oricum ar fi descris).
- h. Orice angajament privind orice datorie financiara a Clientului este anulat sau suspendat de un creditor, ca rezultat al unui eveniment de culpa (oricum ar fi descris).
- i. Orice creditor al Clientului devine indreptatit sa declare scadenta si exigibila oricare dintre datoriile financiare ale sale înainte de data scadentei initiale ca rezultat al unui eveniment de culpa (oricum ar fi descris).
- j. Orice creditor al Clientului incepe procedura de executare silita a oricarei Garantii constituite de către oricare dintre Debitori in favoarea respectivului creditor.
- k. Clientul nu îndeplinește sau încetează să îndeplinească oricând pe perioada de creditare oricare dintre condițiile și obligațiile considerate esențiale de către Creditor, la data încheierii Contractului, așa cum acestea sunt indicate în CCS;

- l. In timpul derularii contractului de credit, Clientul nu pune la dispozitia Creditorului in timpul prevazut de contract Cartea de Identitate a autovehiculului in original, pana la rambursarea integrala a tuturor obligatiilor de plata conform Contractului de Credit;
- m. Clientul este in intarziere cu executarea cu mai mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice sau executa necorespunzator oricare alta obligatie (alta decat obligatiile de plata sau la care se face referire in paragraf a) de mai sus) din Contractul de Credit si/sau contractele accesorii acestuia; incalcarea repetata, chiar de mica insemnatate, a obligatiilor contractuale ale Clientului poate constitui un caz de culpa;
- n. Clientul, Fideiutorul sau garantul sau sunt in intarziere cu obligatiile lor de plata sau nu respecta alte obligatii din cadrul altor contracte incheiate cu Creditorul sau cu alte societati din grupul B.C.R sau grupul de societati in care grupul de societati B.C.R va fi integrat sau fata de S.C. BCR FLEET MANAGEMENT S.R.L (in special contracte de leasing), sau
- o. S-a dat orice ordin, decret sau sentinta judecatoreasca de catre orice instanta competenta sau autoritate administrativa cu privire la Client, care restrictioneaza sau impiedica transferul liber al oricarei sume platibile in cadrul Contractului de Credit, sau
- p. Se dovedeste ca oricare dintre garantiile constituite de Client sau de catre garantii Clientului sau obligatiile asumate de Client, Fideiutor sau de catre garantii Clientului in legatura cu Contractul de Credit este afectata de nulitate sau este (respectiv devine) neexecutabila sau ineficienta din orice cauza, iar Clientul nu inlocuieste garantiile respective conform solicitarii Creditorului, sau
- q. Clientul nu constituie, in termenul stabilit, sau diminueaza, prin propria faptă, cu intentie sau din culpa, garantiile pe care le-a adus conform Contractului sau pe care le-a solicitat Creditorul in conformitate cu prevederile Contractului;
- r. Creditorul constata lipsa unei intretineri corespunzatoare a Bunului Creditat sau alte fapte, imputabile Clientului, de natură să facă dificilă sau imposibilă exercitarea drepturilor Creditorului asupra Bunului creditat, in conditiile prevăzute in Contract si Contractul de ipoteca mobiliara;
- s. Orice licenta, acord, inregistrare sau aprobare sau alt act similar (guvernamental sau de alt fel), necesar pentru valabilitatea, executarea sau legalitatea Contractului de Credit este retras sau inceteaza dintr-un motiv oarecare sau devine necesar la o data ulterioara semnarii Contractului de Credit, dar nu este acordat de autoritatea competenta sau obtinut de catre Client in termenul prevazut de lege pentru obtinerea sa, sau
- t. A fost initiata procedura executarii silita asupra bunurilor Clientului si aceasta executare silita nu a incetat prin plata sau in orice alt mod care sa exoneraze Clientul, sau Clientul este in imposibilitate sau a admis imposibilitatea de plată a datoriilor neachitate pe care le are, la termenele stabilite, sau suspendarea efectuării de plăți cu privire la oricare din datoriile sale;
- u. Este declarată executarea silită de către alți creditori ai Clientului asupra garanțiilor pe care le-a constituit conform Contractului;
- v. In orice moment pe durata Contractului, valoarea activelor (venituri si/sau bunuri) ale Clientului, care pot fi executate silit, este sau devine mai mica decât valoarea obligatiilor datorate de Client in baza Contractului;
- w. Apar sau exista riscul sa apara circumstante exceptionale care in acceptiunea rezonabila a Creditorului au un efect negativ semnificativ asupra capacitatii Clientului de a isi indeplini obligatiile din cadrul Contractului de Credit sau care fac nerezonabila continuarea executarii Contractului de Credit de catre Creditor;
- x. Clientul nu il informeaza pe Creditor despre intentia de a modifica actele sale constitutive. In cazul in care Clientul intentioneaza sa schimbe structura actionariatului sau a asociatilor si/sau ponderea actiunilor/partilor sociale detinute de acestia, Creditorul isi rezerva dreptul de a reanaliza, renegocia sau de a inceta contractul si de a cere plata tuturor sumelor restante.
- y. Clientul, Fideiutorul sau garantul sau a facut una sau mai multe declaratii, respectiv a furnizat unui sau mai multe documente care se dovedesc a fi incomplete, neactuale, false sau menite a induce in eroare.
- z. Clientul isi manifesta in mod neindoielnic fata de Creditor intentia de a nu executa oricare dintre obligatiile sale rezultand din sau in legatura cu Contractul de credit sau orice contract accesoriu acestuia.
- aa. Clientul nu informeaza Creditorul in scris si fara intarziere cu privire la pierderea (inclusiv furtul) sechestrarea sau confiscarea sau executarea bunului.
- bb. Clientul nu informeaza imediat Creditorul daca este supus procedurilor de lichidare dizolvare insolventa sau daca exista posibilitatea ca aceste proceduri sa se produca

- cc. Clientul greveaza cu sarcini si/sau vinde bunul sau constituie orice fel de garantie asupra bunului creditat in beneficiul unei alte parti. De asemenea, sunt asimilate prezentului caz de culpa situatia cand Clientul transfera folosinta sau permite utilizarea bunului de catre terte parti fara acordul prealabil al Creditorului
- dd. Clientul nu informeaza Creditorul in scris cu privire la orice modificare/deteriorare a documentelor si/sau numarului de inregistrare/identificare, seriilor aferente bunului creditat in termen de maxim 5 zile de la aparitie.
- ee. Clientul face instalari, atasari, modificari, transformari, plasare de sigle asupra bunului fara aprobarea prealabila a Creditorului
- ff. Clientul nu-si indeplineste obligatia referitor la montarea unui dispozitiv de monitorizare-localizare prin GPS, cu o arie de localizare nelimitata, sau un alt sistem similar, in vederea protejarii intereselor legitime ale Creditorului, cu un provider agreeat de catre Creditor.
- gg. Clientul va notifica in scris Creditorul cu privire la orice caz de culpa care a aparut sau ameninta sa apara.
- hh. In conditiile prezentului articol, in cazul aparitiei unui caz de culpa, Creditorul isi rezerva dreptul ca atunci cand considera de cuviinta sa invite Clientul sa cesioneze obligatiile sale rezultand din Contractul de Credit unui tert, care va deveni astfel noul Client. In cazul in care Creditorul alege sa invite pe Client sa cesioneze drepturile si obligatiile sale, noul Client va fi ales de catre Creditor si notificat prin telefax Clientului. In cazul in care Clientul nu raspunde acestei invitati in termen de 5 zile de la primirea notificarii Creditorului, Creditorul poate sa declare imediat scadent si exigibil in tot sau in parte creditul tras, impreuna cu dobanda acumulata si orice alte sume acumulate sau nerambursate in baza Contractului de Credit, moment la care acestea vor fi considerate imediat scadente si platibile conform sectiunii 11.3 din Contractul de Credit. Dupa declararea exigibilitatii anticipate a tuturor sumelor datorate, Clientul nu mai poate efectua plata in rate.
- ii. Clientul nu-si indeplineste obligatia de a suporta in totalitate costurile de intretinere si reparatie ale Bunului creditat.

XVII.2 Neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate va atrage decaderea Clientului din beneficiul termenului si va da dreptul Creditorului sa declare Creditul exigibil, impreuna cu dobanda acumulata conform prevederilor Documentelor de Finantare fara a mai fi necesara punerea in intarziere a debitorului, notificarea acestuia si/sau interventia instantei de judecata-pact comisoriu si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate; Creditorul va fi indreptatit sa aplice orice alte sanctiuni si/sau sa solicite orice alte reparatii conform prevederilor Documentele de Finantare.

XVII.3 Neexercitarea de catre Creditor a oricarui drept prevazut in Documentele de Finantare nu constituie o renuntare la acesta, iar Creditorul va putea uza de acel drept oricand pana la stingerea tuturor obligatiilor Clientului fata de aceasta.

XVII.4 In cazul declararii intregului Credit scadent, Clientul ramane direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a Creditului, fiind obligat sa achite Creditorului toate pagubele cauzate.

XVII.5 In cazul declararii exigibilitatii Creditului si/sau luarii oricaror masuri prevazute de acest Capitol, prevederile pct. IX.6 din prezentele Conditii Generale de Creditare se vor aplica in mod corespunzator.

Prezentele Conditii Generale de Creditare s-au semnat la data de 30.03.2020 la in originale, toate avand valoare juridica egala, din care un exemplar pentru Creditor si cate un exemplar original pentru Client/ si se aplica tuturor Contractelor si actelor aditionale incheiate intre Creditor si Client ulterior datei semnarii acestora.

Creditor

Client

Marius Dănuș
Director
Divizia Parteneriate

Tratatul de Finantare
D.C.C.P.



ДОГОВОР № 21463918
о намерениях на оказание услуг в области контроля качества изоляционных и сварочных работ при строительстве газопроводов из металла

«18» сентября 2025 г.

ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Рублевський Сергій Петрович, действующего на основании Устава, с одной стороны и Ассоциация «CIS GAZ SA-TELPROD-COM SRL», имеющая в качестве лидера ассоциации CIS GAZ SA, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице администратора Călugăr Horațiu Sebastian, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором о намерениях СТОРОНЫ обязуются заключить основной договор оказания возмездных услуг в области контроля качества изоляционных и сварочных работ при строительстве газопроводов из металла (далее – основной договор) на условиях, установленных настоящим договором о намерениях. Основной договор заключается СТОРОНАМИ в случае победы в тендере „Reconstrucția SP Causeni (№ тендера 21463918), Заказчик "VESTMOLDTRANSGAZ" SRL.

1.2. По основному договору ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя по поручению ЗАКАЗЧИКА оказание услуг по контролю качества изоляционных и сварочных работ при строительстве газопроводов из металла, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить и принять результаты.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг согласно п. 1.1 является договорной и указана в Приложении № 1 к настоящему Договору о намерениях.

2.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании выставленного счета, путем перечисления денег на расчетный счет указанный в настоящем договоре.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Молдова (РМ).

3.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения – в арбитражном суде, в порядке предусмотренном действующим законодательством РМ.

3.3. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению СТОРОН, а также по иным основаниям, в порядке, установленном Гражданским кодексом РМ.

3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право скорректировать график контроля по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в письменном виде (за подписью руководителя или уполномоченного лица).

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до подписания СТОРОНАМИ основного договора.

4.2. Договор о намерениях составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из СТОРОН.


ЗАКАЗЧИК
**Асоціація «CIS GAZ SA-TELPROD-
COM» S.R.L.**

ю/а.: РМ, г. Кишинев, ул. Влад Цепеш 1
ф/к 1210492

IBAN: MD91VI022240300000504EUR
BC „Victoriabank” SA
SWIFT: VICBMD22

Лидер асоціації
Адміністратор

Sebastian Horatiu



М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»

ю/а.: вул. Армстронга Ніла, 1 Д, м. Дніпро,
49107
КОД ЄДРПОУ 23369086

Счет: UA723052990000026003050587216
АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ

Директор

Рублевський С. П.

М.П.



Anexa nr. 7
la Anunț de participare


DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport propuse de ofertant ca necesare pentru executarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudura cu arc electric K12040-1 Invertex 270SX	buc	15	
2	Autocamion cu sa MAN TGA	buc	1	
3	Autocamion cu sa MAN TGX	buc	1	
4	Autocamion DAF XF95	buc		1
5	Autocamion DAF 45	buc		1
6	Autocamion IVECO CARGO-80E18	buc	1	
7	Autocamion Ford Tranzit Tourneo	buc		1
8	Autocamion Ford Tranzit 350 L	buc		1
9	Autocamion Mercedes 207D	buc	1	
10	Autocamion Mercedes 2546	buc		1
11	Autocamion Mercedes Actros 2540			1
12	Automacara KAMAZ XTC53215	buc	1	
13	Autoevacuator MAN 8163	buc	1	
14	Autoturism Dacia Duster	buc	2	
15	Betoniera 0.33	buc	2	
16	Buldoexcavator Hidromek HMK102B	buc	2	
17	Buldoexcavator JCB4CX	buc	1	
18	Burghiu hidraulic	buc	1	

19	Butoi p-u combustibil 1 tn	buc	1	
20	Cabine mobile BIO-WC	buc	2	
21	Ciocan pneumatic	buc	5	
22	Cisterna pentru apa 5 tn	buc	2	
23	Compactor 4.8 kW 6,5hp INGO GRT75-2	buc	1	
24	Excavator - погрузчик JCB3CX SUPER	buc	1	
25	Excavator JCB JS235	buc	1	
26	Excavator LIEBHERR A310	buc	1	
27	Excavator ЭЦУ-150	buc	1	
28	Generator electric SPG8500	buc	3	
29	GENERATOR HAGEL 7500CLE 6.0KW 220V+ATS P elec. MOTORINA	buc	3	
30	GENERATOR HYW-35 T5, soundproof, CEM 7	buc	1	
31	GENERATOR HYW-45 T5, soundproof, CEM 7	buc	1	
32	Lansator de țevi Caterpillar	buc	2	
33	Modul de alimentare (4 m3)	buc	1	
34	Motopompa de apă SGP 80H	buc	5	
35	Placă vibratoare Wacker BS60-4	buc	1	
36	Placa compactoare cu motor benzină	buc	1	
37	Rulou vibrator BOOMAG	buc	1	
38	Remorca Robuste SSB35K	buc		1
39	Semiremorca CARDI 39S3SPB	buc	1	
40	Semiremorca SCHMITZ S01	buc	3	
41	Statie de compresoare mobile ПКД-5,25	buc	1	
42	Statie de compresoare YKC-400 B-П4M	buc	1	
43	Stivuitor Mitsubishi FD25/Balcancar	buc	2	
44	Vagon p/u constructie	buc	5	

Semnat:

Numele, Prenumele: Lazarev Mihail



În calitate de: Director
Ofertantul: S.R.L. „Telprod - Com”
Adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181
Data: „15” septembrie 2025



ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: **АНГЕЛОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА** від **28.09.2023** за кодом **223448043636** станом на **28.09.2023 09:42:57** відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"

Точний пошук за назвою: Так

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 23369086

До документу внести:

Відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі

Мета діяльності громадського формування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

Відомості про структуру власності

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, або про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

Види діяльності

Назви органів управління юридичної особи

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо

Відомості про членів керівних органів

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників)

Вид установчого документа

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)

Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об'єднань громадян, Реєстрі творчих спілок – для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Дані про юридичних осіб – правонаступників

Відомості про заборону діяльності громадського формування

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи

Дані про символіку

Дані про хронологію реєстраційних дій

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості **1** записів:

Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР", ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ",

Повне найменування іноземною мовою:

LIMITED LIABILITY COMPANY "PRYDNIPROVSK EXPERT AND TECHNICAL CENTER"

Скорочене найменування іноземною мовою:

LLC "PRYDNIPROVSK ETC"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

23369086

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:

зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі:

Відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Армстронга Ніла, будинок 1 д

Види економічної діяльності:

71.20 Технічні випробування та дослідження (основний)

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

85.32 Професійно-технічна освіта

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

Назви органів управління юридичної особи:

Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Виконавчий: ДИРЕКТОР

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕМОГА 7", Код ЄДРПОУ:33516713, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49048, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Новошкільна, будинок 117, Розмір частки засновника (учасника): 1084800,00

Відомості про структуру власності:

дата: 27.09.2023, ПІБ підписанта: РУДЬ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, тип підписанта: Представник

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:

ЦОПІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, громадянство: Україна, Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Лук'яненка Левка, будинок 24, квартира 49.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:

РУБЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, 27.09.2023 – керівник

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):

1084800,00 грн.

Вид установчого документа:

Статут

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Дата державної реєстрації: 27.09.2023, Дата запису: 27.09.2023, Номер запису: 1002241450000103568

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:

Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи:

Відомості відсутні

Відомості про комісію з припинення:

Відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог:

Відомості відсутні

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи:

Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією:

Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ", Код ЄДРПОУ:23369086

Дані про юридичних осіб- правонаступників:

Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур
Дніпровської міської ради

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Витяг про юридичну особу (портал), 27.09.2023 16:07:35, 31506854,
АНГЕЛОВА, СВІТЛАНА, ОЛЕКСАНДРІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 27.09.2023 16:28:13, 31507099,
АНГЕЛОВА, СВІТЛАНА, ОЛЕКСАНДРІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 28.09.2023 09:36:53, 31510469,
АНГЕЛОВА, СВІТЛАНА, ОЛЕКСАНДРІВНА

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:

27.09.2023, 046223251159, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ, 44118658, (дані про взяття на облік як платника податків)

01.01.2009, 04020327465, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ, 44118658, 1, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:

Державна реєстрація створення юридичної особи в результаті перетворення, 27.09.2023 15:06:15, 1002241450000103568, Мазур Я.В., Приватний нотаріус Мазур Я.В.

Інформація для здійснення зв'язку:

+38(056)-790-10-11, dpetcl@gmail.com

Дата та час формування витягу:

28.09.2023 09:43:24

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН УКРАЇНИ З АКРЕДИТАЦІЇ

АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ



Зареєстрований у Реєстрі

13 жовтня 2023 року*

за № 70004, тип А

дійсний до 19 квітня 2028 року

Дата первинної акредитації: 20 квітня 2023 року

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ ЦИМ ЗАСВІДЧУЄ
КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ОРГАНУ З ІНСПЕКТУВАННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР».

49107, м. Дніпро, вул. Ніла Армстронга, будинок 1Д

2	3	3	6	9	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---

(Код ЄДРПОУ)

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT;
ISO/IEC 17020:2012, IDT) В СФЕРІ ІНСПЕКТУВАННЯ:

експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання суб'єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки; експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації суб'єктом господарювання заявлених машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; аудит охорони праці; технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Сфера акредитації визначена додатком до цього атестата.

Додаток є невід'ємною частиною цього атестата і складається з 165 аркушів.

* На заміну виданого від 20 квітня 2023 року у зв'язку з внесенням змін.

Рішення щодо внесення змін, які стосуються наданої акредитації ООВ від 13 жовтня 2023 року.

В.о. директора

бульвар Тараса Шевченка, будинок 23, Київ, 01032

Сергій КОСТЮК

Зареєстровано у журналі обліку за № 1432 А

НААУ є підписантом: 1) Угоди ЕА МЛА у сферах «Випробування», «Калібрування», «Сертифікація продукції», «Сертифікація персоналу», «Сертифікація систем менеджменту», «Інспектування» та «Медичні лабораторії»; 2) Угоди ILAC MRA у сферах «Випробування», «Калібрування», «Інспектування» та «Медичні лабораторії»; 3) Угоди IAF MRA у сферах «Сертифікація продукції», «Сертифікація персоналу», «Сертифікація систем менеджменту».

Додаток від "3" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ ОРГАНУ З ІНСПЕКТУВАННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР».
(назва органу з інспектування)

Таблиця 1:

№ з/п	Вид інспектування	Сфера інспектування (групи та види продукції (устаткування)/ процесів)	Позначення, назва, розділ та пункт нормативного документа, де встановлені показники, методи та процедури інспектування
1	2	3	4
1.	Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання суб'єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки	Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах. Технічний огляд, випробування, експертне	Закон України «Про охорону праці» «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442 «Правила охорони магістральних трубопроводів», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747 «Правила охорони електричних мереж», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 р. № 209 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання» НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів» НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах» НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» НПАОП 0.00-1.19-08 «Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств» НПАОП 0.00-1.21-07 «Правила безпеки під час експлуатації магістральних

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зокрема: 1. Устаткування, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки (технологічне обладнання та устаткування хімічних, нафтохімічних, газопереробних та суміжних виробництв, що працює в агресивних, токсичних, вибухо-та пожежонебезпечних середовищах, зокрема обладнання, апарати, балони, цистерни, барокамери, резервуари, технологічні трубопроводи, горизонтальні та вертикальні резервуари, цистерни та ємності для	нафтопроводів» НПАОП 0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору» НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» НПАОП 0.00-1.25-10 «Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів» НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах» НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв» НПАОП 0.00-1.44-09 «Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом» НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» НПАОП 0.00-1.46-70 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» НПАОП 0.00-1.47-68 «Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами» НПАОП 0.00-1.49-09 «Правила охорони праці для виробництв сушальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів» НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок» НПАОП 0.00-1.56-08 «Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів» НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах» НПАОП 0.00-1.64-77 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		зберігання вибухопожежо-небезпечних і небезпечних речовин), маса яких: - дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки», - становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об'єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956, але менша його граничного значення. 2. Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та	будівельних матеріалів» НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів» НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств» НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом» НПАОП 0.00-1.79-17 «Правила охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічно-поточної технології відкритих гірничих робіт» НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» НПАОП 0.00-3.01-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства» НПАОП 0.00-3.05-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості» НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		концентратів. 3. Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу. 4. Технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості (Лінійна частина та технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій,	взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» НПАОП 0.00-3.08-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства». НПАОП 0.00-3.10-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості». НПАОП 0.00-3.12-81 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання». НПАОП 0.00-3.15-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості». НПАОП 0.00-3.16-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості». НПАОП 0.00-3.17-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв». НПАОП 0.00-3.18-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства». НПАОП 0.00-3.19-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин». НПАОП 0.00-3.20-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу». НПАОП 0.00-3.21-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1841

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 4 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		системи промислового та міжпровислового збору нафти і газу, технологічні об'єкти компресорних та насосних станцій, газорегулюючі станції, технологічні об'єкти нафтогазовидобувної промисловості, технологічне бурове обладнання). 5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене: - у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27, а саме обладнання, що працює під тиском, та агрегатів з максимальним допустимим тиском (PS) понад 0,5 бара; - у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1025, зокрема посудини для газів, зріджених газів,	НПАОП 0.00-3.22-14 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання». НПАОП 0.00-3.23-18 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.24-03 «Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах». НПАОП 0.00-5.32-79 «Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках)». НПАОП 0.00-5.33-80 «Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів». НПАОП 0.00-5.37-87 «Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		розчинених під тиском газів, парів, а також робочі середовища (рідини), тиск пари яких за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мілібар) більш як на 0,5 бар; обладнання, що працює під тиском (парові та водогрійні котли), місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110°C, яке підігрівається полум'ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави/скороварки; трубопроводи для газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури вище нормального атмосферного	НПАОП 0.00-6.09-10 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах». НПАОП 0.00-7.02-93 «Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв». НПАОП 0.00-7.10-07 «Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах». НПАОП 0.00-7.13-14 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів». НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками». НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин». НПАОП 01.41-1.07-63 «Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)». НПАОП 01.41-1.08-82 «Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві». НПАОП 02.0-3.04-18 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства». НПАОП 05.0-3.03-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1843

Алла АСАУЛЕНКО

Архив 6 з 163

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		тиску (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара; запобіжні пристрої та пристрої, що працюють під тиском. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. 6. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку І до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1055, зокрема обладнання призначене для використання в підземних частинах шахт; обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно	взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства. НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-1.03-90 «Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)». НПАОП 10.0-1.04-64 «Правила безпеки під час прохідки стовбурів шахт спеціальними способами». НПАОП 10.0-1.07-02 «Вимоги безпеки до стрічок конвесрних шахтних та методи випробувань». НПАОП 10.0-3.01-90 «Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів». НПАОП 10.0-5.01-04 «Інструкція зі складання планів ліквідації аварій». НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном». НПАОП 10.0-5.03-04 «Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях». НПАОП 10.0-5.04-04 «Інструкція із застосування холодильних установок». НПАОП 10.0-5.06-04 «Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань». НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного знепилювання повітря». НПАОП 10.0-5.08-04 «Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень». НПАОП 10.0-5.10-04 «Інструкція зі складання вентиляційних планів». НПАОП 10.0-5.18-04 «Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт». НПАОП 10.0-5.19-04 «Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-5.20-04 «Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів». НПАОП 10.0-5.21-04 «Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів». НПАОП 10.0-5.23-84 «Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвейерами в підземних виробках вугільних шахт».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1844

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 7 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		вибухонебезпечних середовищах; захисні, контролюючі та регулюючі пристрої, призначені для використання поза межами потенційно вибухонебезпечних середовищ, які необхідні або сприяють вибухобезпечному функціонуванню обладнання та захисних систем; компоненти, призначені для вмонтування в обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. 7. Вантажопідіймальні крани і машин, ліфти, підйомники для підймання працівників, ескалатори та пасажирські конвеєри, коліски приводні для підймання працівників. Атракціони підвищеної безпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні). 8. Устаткування напругою понад 1000 В. 9. Усі типи машин та	НПАОП 10.0-5.25-89 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу». НПАОП 10.0-5.26-88 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів». НПАОП 10.0-5.27-84 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок». НПАОП 10.0-5.28-87 «Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових проривів метану із ґрунту гірничих виробок». НПАОП 10.0-5.30-79 «Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робітниками операцій щодо управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях, що оснащені вузькозахватними комбайнами та індивідуальним кріпленням на похилих пластах Донбасу». НПАОП 10.0-5.31-81 «Інструкція з безпечного установаження шахтного рухомого складу на рейки». НПАОП 10.0-5.32-85 «Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надґрунтових доріг у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-5.33-76 «Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт». НПАОП 10.0-5.34-83 «Інструкція щодо виконання захисного заземлення з використанням природних заземлювачів (у вугільних шахтах)». НПАОП 10.0-5.35-95 «Інструкція з навчання працівників шахт». НПАОП 10.0-5.37-13 «Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом». НПАОП 10.0-5.38-13 «Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках». НПАОП 10.0-5.39-13 «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом». НПАОП 10.0-5.40-13 «Інструкція з облаштування огляду й вимірювання опору

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		устаткування, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, що не зазначені у групі А Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77; Інші машини, механізми, устаткування, що не увійшли до групи А Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77, та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування) зокрема машин, механізмів та устаткування:	шахтних заземлень». НПАОП 10.0-5.41-13 «Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В». НПАОП 10.0-5.42-13 «Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти». НПАОП 10.0-5.43-13 «Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів». НПАОП 10.0-5.44-13 «Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування». НПАОП 10.0-5.45-13 «Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу». НПАОП 10.0-5.46-14 «Інструкція з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок». НПАОП 10.0-7.05-90 «Керівництво щодо боротьби з ендегенними пожежами на шахтах Мінвуглепрому СРСР». НПАОП 10.0-7.06-86 «Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах». НПАОП 10.0-7.07-87 «Методичні вказівки з організації навчання гірників щодо користування саморятувальниками в димових камерах». НПАОП 10.0-7.08-93 «Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт». НПАОП 10.0-7.09-82 «Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт». НПАОП 10.0-7.10-80 «Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під вантажними посудинами». НПАОП 10.0-7.11-80 «Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті». НПАОП 10.0-7.12-83 «Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів локомотивами у виробках з нахилом від 0,005 % до 0,050 %». НПАОП 10.0-7.13-83 «Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1846

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 9 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		коксхімічного, металургійного, сталеплавильного, трубного, феросплавного, ливарного виробництва, виробництва свинцю та цинку, титану та його сплавів, олова і сплавів його, алюмінію і магнію та їх сплавів, переробки порошків магнію та його сплавів, устаткування метизного виробництва, обробки металів, сільського господарства, лісового господарства, харчової промисловості, тютюнової промисловості, текстильної промисловості, виробництва готового одягу та хутра, шкіри та шкіряного взуття, виробництва і оброблення деревини, целюлозно-паперової, лакофарбової, фармацевтичної, синтетичних мийних засобів, парфумерно-косметичної продукції, гумової та пластмасової промисловості, виробництво неметалевих мінеральних виробів (метало- та	доріг у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-7.14-81 «Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів». НПАОП 10.0-7.15-84 «Проект встановлення меж небезпечної зони і ведення гірничих робіт у небезпечній зоні біля затоплених виробок». НПАОП 10.3-1.01-87 «Правила безпеки праці на підприємствах торф'яної промисловості». НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України». НПАОП 11.1-1.07-90 «Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості». НПАОП 11.1-1.11-86 «Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів». НПАОП 13.0-5.06-76 «Інструкція щодо навішування та безпечної експлуатації гумотросових урівноважуючих канатів у вогнестійкому виконанні на скипових підйомах гірничорудних шахт». НПАОП 14.0-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості». НПАОП 14.0-1.02-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку». НПАОП 14.3-7.03-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування». НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна». НПАОП 15.0-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва». НПАОП 15.0-3.02-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості». НПАОП 15.0-3.03-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		деревообробні верстати, конвеєри, ручний електроінструмент та пристрої, екструдери, термопластавтомати, ротаційні машини, машини дорожні, пристосування для вантажопідйомних операцій, вулканізатори, вальці, преси, ректифікаційні колони, інжектори, дробарки, змішувачі, пакувальні машини, тощо). Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів. Підйомники для підймання транспортних засобів 10. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт. 11. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку	НПАОП 15.0-3.09-98 «Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікєро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіроліїне виробництво)». НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів». НПАОП 15.1-1.07-99 «Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини». НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва». НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції». НПАОП 15.5-1.05-99 «Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока». НПАОП 15.8-1.27-02 «Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів». НПАОП 15.8-1.29-18 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві». НПАОП 15.9-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового та лікєро-горілчаного виробництва». НПАОП 15.9-1.27-12 «Правила охорони праці для виноробного виробництва». НПАОП 15.9-1.28-17 «Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв». НПАОП 16.0-1.16-97 «Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва». НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості». НПАОП 20.0-1.03-13 «Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит». НПАОП 20.0-3.10-05 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників деревообробної

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1848

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 11 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8. 12. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536: - посудини, що працюють під тиском, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.2 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів; - цистерни, транспортні засоби-батареї, багатoelementні газові контейнери, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.8 додатка до Угоди про дорожнє перевезення	промисловості». НПАОП 21.0-1.01-87 «Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості». НПАОП 21.0-3.01-00 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості». НПАОП 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості». НПАОП 22.1-3.03-85 «Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту». НПАОП 22.2--3.44-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві». НПАОП 23.2-1.01-76 «Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості». НПАОП 23.2-1.02-91 «Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем». НПАОП 23.2-1.10-73 «Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів». НПАОП 23.2-3.26-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості». НПАОП 23.2-5.03-83 «Інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР». НПАОП 24.0-1.01-08 «Правила охорони праці в сировинній промисловості». НПАОП 24.0-1.19-05 «Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)». НПАОП 24.0-1.20-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		вантажів.	НПАОП 24.0-1.21-14 «Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку».
		Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).	НПАОП 24.0-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1)».
		Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.	НПАОП 24.0-3.03-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2)».
		Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти.	НПАОП 24.0-3.04-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва».
		Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.	НПАОП 24.1-1.01-10 «Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту».
		Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,	НПАОП 24.1-1.04-81 «Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР».
			НПАОП 24.1-1.06-10 «Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів».
			НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості».
			НПАОП 24.1-1.08-81 «Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР».
			НПАОП 24.1-1.31-83 «Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР».
			НПАОП 24.1-1.32-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів».
			НПАОП 24.1-1.33-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив».
			НПАОП 24.1-1.34-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)».
			НПАОП 24.1-1.35-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва барвників та

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

1850

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		зокрема: 1. Устаткування, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежо-небезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки (технологічне обладнання та устаткування хімічних, нафтохімічних, газопереробних та суміжних виробництв, що працює в агресивних, токсичних, вибухо-та пожежонебезпечних середовищах, зокрема обладнання, апарати, балони, цистерни, барокамери, резервуари, технологічні трубопроводи, горизонтальні та вертикальні резервуари, цистерни та ємності для зберігання вибухопожежо-небезпечних і небезпечних речовин)., маса яких: - дорівнює або перевищує	пігментів». НПАОП 24.1-1.36-13 «Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору». НПАОП 24.1-1.37-15 «Правила охорони під час застосування та зберігання дихлоретану». НПАОП 24.11-1.01-70 «Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти». НПАОП 24.11-1.03-78 «Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води». НПАОП 24.11-1.18-84 «Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем». НПАОП 24.3-1.18-13 «Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості». НПАОП 24.4-1.02-88 «Правила безпеки для виробництв медичної промисловості». НПАОП 24.4-3.37-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів». НПАОП 24.5-1.22-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів». НПАОП 24.5-1.23-14 «Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції». НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас». НПАОП 25.0-1.02-13 «Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами». НПАОП 25.0-1.03-13 «Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів». НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництвом пластмасових виробів». НПАОП 25.0-1.05-13 «Правила охорони праці на об'єктах при ротаційному

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1851

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 14 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»; - маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об'єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 2. Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів. 3. Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого	формуванні пластмас». НПАОП 25.0-1.06-13 «Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас». НПАОП 25.0-1.07-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів». НПАОП 25.1-1.01-09 «Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них». НПАОП 25.1-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі». НПАОП 26.0-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів». НПАОП 26.26-1.08-97 «Правила безпеки у вогнетривному виробництві». НПАОП 26.6-3.01-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту». НПАОП 27.0-7.04-21 «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я на роботі в металургійній промисловості». НПАОП 27.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості». НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізрудних гірничо-збагачувальних комбінатах». НПАОП 27.1-1.01-09 «Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві». НПАОП 27.1-1.02-97 «Правила безпеки у доменному виробництві». НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1852

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 15 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		металу. 4. Технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості (Лінійна частина та технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, системи промислового та міжпромислового збору нафти і газу, технологічні об'єкти компресорних та насосних станцій, розподільчі, газорегулюючі станції, технологічні об'єкти	НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії». НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії». НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв». НПАОП 27.1-1.47-14 «Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії». НПАОП 27.2-1.01-09 «Правила охорони праці у трубному виробництві». НПАОП 27.35-1.01-09 «Правила охорони праці у феросплавному виробництві». НПАОП 27.4-1.11-06 «Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку». НПАОП 27.4-1.12-06 «Правила безпеки при виробництві та переробці титану». НПАОП 27.4-1.42-62 «Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів». НПАОП 27.4-1.43-14 «Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі». НПАОП 27.4-1.44-15 «Правила охорони праці під час виробництва алюмінію». НПАОП 27.4-1.45-17 «Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів». НПАОП 27.4-1.46-19 «Правила охорони праці під час виробництва магнію». НПАОП 27.4-7.15-86 «ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги». НПАОП 27.5-1.13-79 «Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР». НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві». НПАОП 27.5-6.01-79 «ОСТ 14.55-79 Бірочна, система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування». НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у метизному виробництві». НПАОП 28.0-1.31-13 «Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1853

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 16 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		нафтогазовидобувної промисловості, технологічне бурове обладнання). 5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене: - у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27, а саме обладнання, що працює під тиском, та агрегатів з максимальним допустимим тиском (PS) понад 0,5 бара; - у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025, зокрема посудини для газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів, а також робочі середовища (рідини), тиск пари яких за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск (1013	НПАОП 28.0-1.32-13 «Правила охорони праці під час фарбувальних робіт». НПАОП 28.0-1.34-14 «Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів». НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів». НПАОП 28.0-1.36-14 «Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів». НПАОП 28.0-1.37-14 «Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів». НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів». НПАОП 28.5-1.05-60 «Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами і травленням». НПАОП 28.51-1.19-62 «Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної та високої частоти». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів». НПАОП 28.7-1.01-07 «Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції». НПАОП 29.0-3.02-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості». НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування». НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок». НПАОП 31.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості». НПАОП 31.5-1.01-07 «Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання». НПАОП 31.6-1.01-08 «Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1854

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 17 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		мілібар) більш як на 0,5 бара; обладнання, що працює під тиском (парові та водогрійні котли), місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° С, яке підігрівається полум'ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави/скороварки; трубопроводи для газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара; запобіжні пристрої та пристрої, що працюють під тиском. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. 6. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно	НПАОП 32.0-1.01-13 «Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат». НПАОП 32.1-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості». НПАОП 35.1-1.03-17 «Правила охорони праці під час виконання суднобудівних та судноремонтних робіт». НПАОП 35.1-3.15-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості». НПАОП 35.3-1.02-06 «Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів». НПАОП 37.0-1.01-09 «Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів». НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.3-1.05-89 «Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пилотного палива». НПАОП 40.3-1.16-93 «Правила вибухопожежобезпеки паливоподач електростанцій». НПАОП 40.3-1.28-74 «Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187». НПАОП 45.2-1.02-90 «Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства». НПАОП 45.2-1.11-97 «Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону». НПАОП 45.2-1.12-01 «Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств». НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1055, зокрема обладнання призначене для використання в підземних частинах шахт; обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах; захисні, контролюючі та регулюючі пристрої, призначені для використання поза межами потенційно вибухонебезпечних середовищ, які необхідні або сприяють вибухобезпечному функціонуванню обладнання та захисних систем; компоненти, призначені для	взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)». НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». НПАОП 45.21-1.03-98 «Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів». НПАОП 45.21-1.04-79 «Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель». НПАОП 45.24-1.08-69 «Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд». НПАОП 45.25-1.01-92 «Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів». НПАОП 55.0-1.34-02 «Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції». НПАОП 60.1-1.01-04 «Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті». НПАОП 60.1-1.02-12 «Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць». НПАОП 60.1-1.48-00 «Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях». НПАОП 60.1-3.02-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів». НПАОП 60.1-3.30-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)». НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту». НПАОП 60.2-1.02-14 «Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		вмонтування в обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. 7. Вантажопідіймальні крани і машин, ліфти, підйомники для підймання працівників, ескалатори та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підймання працівників. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні). 8. Устаткування напругою понад 1000 В. 9. Усі типи машин та устаткування, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, що не зазначені у групі А Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету	підвісних канатних доріг». НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів». НПАОП 60.3-1.19-78 «Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів». НПАОП 62.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту». НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)». НПАОП 63.21-1.25-07 «Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві». НПАОП 63.21-3.03-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства». НПАОП 63.23-1.03-08 «Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спец рідинами». НПАОП 63.23-1.06-98 «Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки». НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях». НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки». НПАОН 00.0-7.01-86 «Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах». НПАОН 10.0-1.01-03 «Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом. ГСТУ 101.00159226.001-2003». НПАОН 10.0-5.01-69 «Інструкція про порядок підготовки підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР». НПАОН 11.10-1.01-70 «Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ». НПАОН 11.10-1.02-84 «Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ». НПАОН 11.2-4.01-89 «Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1857

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 20 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Міністрів України від 03.02.2021 № 77, зокрема машин, механізмів та устаткування: коксохімічного, металургійного, сталеплавильного, трубного, феросплавного, ливарного виробництва, устаткування метизного виробництва, обробки металів, сільського господарства, харчової промисловості, текстильної промисловості, виробництва і оброблення деревини, целюлозно-паперової, лакофарбової, фармацевтичної, гумової та пластмасової промисловості, виробництво неметалевих мінеральних виробів. Інші машини, механізми, устаткування, що не увійшли до групи А Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77, та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення	свердловин і списанню витрат на їх спорудження». НПАОН 11.2-4.02-89 «Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод». НПАОН 11.2-4.03-86 «Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти». НПАОН 11.2-5.01-52 «Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині». НПАОН 13.0-1.01-79 «Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та інших металів». НПАОН 13.1-1.01-75 «Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізрудному басейні». НПАОН 14.0-1.02-85 «Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод». НПАОН 74.2-5.01-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських робіт». НПАОН 74.2-5.02-00 «Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.203-2000». НПАОН 74.2-5.03-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР». НПАОН 74.2-5.04-86 «Інструкція з маркшейдерських і топогеодезичних робіт у нафтовій промисловості РД 39-0147139-101-87». НПАОН 74.2-5.05- «Інструкція з геодезичних і маркшейдерських робіт під час будівництва транспортних тунелів». НПАОН 74.2-5.06-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1858

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 21 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування) зокрема машин, механізмів та устаткування: коксохімічного, металургійного, сталеплавильного, трубного, феросплавного, ливарного виробництва, устаткування метизного виробництва, обробки металів, сільського господарства, харчової промисловості, текстильної промисловості, виробництва і оброблення деревини, целюлозно- паперової, лакофарбової, фармацевтичної, гумової та пластмасової промисловості, виробництво неметалевих мінеральних виробів. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів. Підйомники для підймання транспортних засобів 10. Системи газопостачання природним і зрідженим газом	

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1859



Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 22 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		суб'єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт. 11. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8. 12. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536: - посудини, що працюють під тиском, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.2 додатка до Угоди	

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1860



Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 23 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		про дорожнє перевезення вантажів; - цистерни, транспортні засоби-батареї, багатоеlementні газові контейнери, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.8 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників,	

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1861



Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 24 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		пиловугільного палива	
		Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотransпортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях.	
		Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних.	
		Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття.	
		Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.	
		Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.	
		Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.	

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1862

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 25 з 165



Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.	
2	Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації суб'єктом господарювання	Устаткування, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежо-небезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу безпеки, маса яких	Закон України «Про охорону праці». Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
	заявлених машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,	дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»	захисту органів дихання». НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів». НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах». НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників». НПАОП 0.00-1.19-08 «Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств». НПАОП 0.00-1.21-07 «Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів».
	Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів;	Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів;	НПАОП 0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору». НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». НПАОП 0.00-1.25-10 «Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів». НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах».
	Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу	Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу	НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв». НПАОП 0.00-1.44-09 «Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом».
	Технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів,	Технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів,	НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин». НПАОП 0.00-1.46-70 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин». НПАОП 0.00-1.47-68 «Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами». НПАОП 0.00-1.49-09 «Правила охорони праці для виробництв сушальцованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості	НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок».
		Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:	НПАОП 0.00-1.56-08 «Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів».
		- у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27 ;	НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах».
		- у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025.	НПАОП 0.00-1.64-77 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів».
		Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;	НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря».
		Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підймання працівників, пасажирські підвісні канатні	НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів».
			НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок».
			НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів».
			НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств».
			НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».
			НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
			НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом».
			НПАОП 0.00-1.79-17 «Правила охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт».
			НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
			НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
			НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, коліски приводні для підймання працівників; Устаткування напругою понад 1000 В Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні) Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055	НПАОП 0.00-3.01-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства». НПАОП 0.00-3.05-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості». НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості». НПАОП 0.00-3.08-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства». НПАОП 0.00-3.10-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості». НПАОП 0.00-3.12-81 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання». НПАОП 0.00-3.15-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості». НПАОП 0.00-3.16-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості». НПАОП 0.00-3.17-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв». НПАОП 0.00-3.18-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства». НПАОП 0.00-3.19-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1866

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 29 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			шкіри і технічних тканин». НПАОП 0.00-3.20-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу». НПАОП 0.00-3.21-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд». НПАОП 0.00-3.22-14 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання». НПАОП 0.00-3.23-18 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.24-03 «Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах». НПАОП 0.00-5.32-79 «Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках)». НПАОП 0.00-5.33-80 «Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів». НПАОП 0.00-5.37-87 «Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-6.09-10 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах». НПАОП 0.00-7.02-93 «Проведення робіт щодо оцінювання залишкової робітосдатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв». НПАОП 0.00-7.10-07 «Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах». НПАОП 0.00-7.13-14 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів». НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками». НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин». НПАОП 01.41-1.07-63 «Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1868

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 31 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			(аміачною водою)». НПАОП 01.41-1.08-82 «Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві». НПАОП 02.0-3.04-18 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства». НПАОП 05.0-3.03-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства». НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-1.03-90 «Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)». НПАОП 10.0-1.04-64 «Правила безпеки під час прохідки стовбурів шахт спеціальними способами». НПАОП 10.0-1.07-02 «Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань». НПАОП 10.0-3.01-90 «Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів». НПАОП 10.0-5.01-04 «Інструкція зі складання планів ліквідації аварій». НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном». НПАОП 10.0-5.03-04 «Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях». НПАОП 10.0-5.04-04 «Інструкція із застосування холодильних установок». НПАОП 10.0-5.06-04 «Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань». НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного знепидювання повітря». НПАОП 10.0-5.08-04 «Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень». НПАОП 10.0-5.10-04 «Інструкція зі складання вентиляційних планів». НПАОП 10.0-5.18-04 «Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт». НПАОП 10.0-5.19-04 «Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1869

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 32 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			праці у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-5.20-04 «Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів». НПАОП 10.0-5.21-04 «Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів». НПАОП 10.0-5.23-84 «Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвеєрами в підземних виробках вугільних шахт». НПАОП 10.0-5.25-89 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу». НПАОП 10.0-5.26-88 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів». НПАОП 10.0-5.27-84 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок». НПАОП 10.0-5.28-87 «Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових проривів метану із ґрунту гірничих виробок». НПАОП 10.0-5.30-79 «Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робітниками операцій щодо управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях, що оснащені вузькозахватними комбайнами та індивідуальним кріпленням на пологих і похилих пластах Донбасу». НПАОП 10.0-5.31-81 «Інструкція з безпечного установаження шахтного рухомого складу на рейки». НПАОП 10.0-5.32-85 «Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надґрунтових доріг у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-5.33-76 «Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт». НПАОП 10.0-5.34-83 «Інструкція щодо виконання захисного заземлення з використанням природних заземлювачів (у вугільних шахтах)». НПАОП 10.0-5.35-95 «Інструкція з навчання працівників шахт». НПАОП 10.0-5.37-13 «Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1870

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 33 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			газом». НПАОП 10.0-5.38-13 «Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках». НПАОП 10.0-5.39-13 «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом». НПАОП 10.0-5.40-13 «Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень». НПАОП 10.0-5.41-13 «Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В». НПАОП 10.0-5.42-13 «Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти». НПАОП 10.0-5.43-13 «Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів». НПАОП 10.0-5.44-13 «Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування». НПАОП 10.0-5.45-13 «Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу». НПАОП 10.0-5.46-14 «Інструкція з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок». НПАОП 10.0-7.05-90 «Керівництво щодо боротьби з ендегенними пожежами на шахтах Мінвуглепрому СРСР». НПАОП 10.0-7.06-86 «Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах». НПАОП 10.0-7.07-87 «Методичні вказівки з організації навчання гірників щодо користування саморятувальниками в димових камерах». НПАОП 10.0-7.08-93 «Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт». НПАОП 10.0-7.09-82 «Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1871

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 34 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 10.0-7.10-80 «Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під вантажними посудинами». НПАОП 10.0-7.11-80 «Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті». НПАОП 10.0-7.12-83 «Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів локомотивами у виробках з нахилом від 0,005 ‰ до 0,050 ‰». НПАОП 10.0-7.13-83 «Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-7.14-81 «Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів». НПАОП 10.0-7.15-84 «Проект встановлення меж небезпечної зони і ведення гірничих робіт у небезпечній зоні біля затоплених виробок». НПАОП 10.3-1.01-87 «Правила безпеки праці на підприємствах торф'яної промисловості». НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України». НПАОП 11.1-1.07-90 «Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості». НПАОП 11.1-1.11-86 «Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів». НПАОП 13.0-5.06-76 «Інструкція щодо навішування та безпечної експлуатації гумотросових урівноважуючих канатів у вогнестійкому виконанні на скипових підйомах гірничорудних шахт». НПАОП 14.0-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості». НПАОП 14.0-1.02-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку». НПАОП 14.3-7.03-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування». НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна». НПАОП 15.0-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського,

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1872

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 35 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			хлібопекарного та макаронного виробництва). НПАОП 15.0-3.02-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості». НПАОП 15.0-3.03-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості». НПАОП 15.0-3.09-98 «Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікєро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіроліїне виробництво)». НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів». НПАОП 15.1-1.07-99 «Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини». НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва». НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції». НПАОП 15.5-1.05-99 «Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока». НПАОП 15.8-1.27-02 «Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів». НПАОП 15.8-1.29-18 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві». НПАОП 15.9-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового та лікєро-горілчаного виробництва». НПАОП 15.9-1.27-12 «Правила охорони праці для виноробного виробництва». НПАОП 15.9-1.28-17 «Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1873

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 36 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 16.0-1.16-97 «Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва». НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості». НПАОП 20.0-1.03-13 «Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит». НПАОП 20.0-3.10-05 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників деревообробної промисловості». НПАОП 21.0-1.01-87 «Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості». НПАОП 21.0-3.01-00 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості». НПАОП 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості». НПАОП 22.1-3.03-85 «Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту». НПАОП 22.2--3.44-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві». НПАОП 23.2-1.01-76 «Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості». НПАОП 23.2-1.02-91 «Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем». НПАОП 23.2-1.10-73 «Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів». НПАОП 23.2-3.26-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 23.2-5.03-83 «Інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР». НПАОП 24.0-1.01-08 «Правила охорони праці в содовій промисловості». НПАОП 24.0-1.19-05 «Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)». НПАОП 24.0-1.20-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії». НПАОП 24.0-1.21-14 «Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку». НПАОП 24.0-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1)». НПАОП 24.0-3.03-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2)». НПАОП 24.0-3.04-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва». НПАОП 24.1-1.01-10 «Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту». НПАОП 24.1-1.04-81 «Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР». НПАОП 24.1-1.06-10 «Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів». НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості». НПАОП 24.1-1.08-81 «Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР». НПАОП 24.1-1.31-83 «Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1875

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 38 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 24.1-1.32-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів». НПАОП 24.1-1.33-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив». НПАОП 24.1-1.34-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)». НПАОП 24.1-1.35-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва барвників та пігментів». НПАОП 24.1-1.36-13 «Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору». НПАОП 24.1-1.37-15 «Правила охорони під час застосування та зберігання дихлоретану». НПАОП 24.11-1.01-70 «Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти». НПАОП 24.11-1.03-78 «Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води». НПАОП 24.11-1.18-84 «Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем». НПАОП 24.3-1.18-13 «Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості». НПАОП 24.4-1.02-88 «Правила безпеки для виробництв медичної промисловості». НПАОП 24.4-3.37-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів». НПАОП 24.5-1.22-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів». НПАОП 24.5-1.23-14 «Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції». НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1876

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 39 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 25.0-1.02-13 «Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами». НПАОП 25.0-1.03-13 «Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів». НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництвом пластмасових виробів». НПАОП 25.0-1.05-13 «Правила охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас». НПАОП 25.0-1.06-13 «Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас». НПАОП 25.0-1.07-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів». НПАОП 25.1-1.01-09 «Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них». НПАОП 25.1-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі». НПАОП 26.0-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів». НПАОП 26.26-1.08-97 «Правила безпеки у вогнетривному виробництві». НПАОП 26.6-3.01-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту». НПАОП 27.0-7.04-21 «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я на роботі в металургійній промисловості». НПАОП 27.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1877

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 40 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізничних гірничо-збагачувальних комбінатах». НПАОП 27.1-1.01-09 «Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві». НПАОП 27.1-1.02-97 «Правила безпеки у доменному виробництві». НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу». НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії». НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії». НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв». НПАОП 27.1-1.47-14 «Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії». НПАОП 27.2-1.01-09 «Правила охорони праці у трубному виробництві». НПАОП 27.35-1.01-09 «Правила охорони праці у феросплавному виробництві». НПАОП 27.4-1.11-06 «Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку». НПАОП 27.4-1.12-06 «Правила безпеки при виробництві та переробці титану». НПАОП 27.4-1.42-62 «Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів». НПАОП 27.4-1.43-14 «Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі». НПАОП 27.4-1.44-15 «Правила охорони праці під час виробництва алюмінію». НПАОП 27.4-1.45-17 «Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів». НПАОП 27.4-1.46-19 «Правила охорони праці під час виробництва магнію». НПАОП 27.4-7.15-86 «ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги». НПАОП 27.5-1.13-79 «Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1878

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 41 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			системи Мінчормету СРСР». НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві». НПАОП 27.5-6.01-79 «ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування». НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у метизному виробництві». НПАОП 28.0-1.31-13 «Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів». НПАОП 28.0-1.32-13 «Правила охорони праці під час фарбувальних робіт». НПАОП 28.0-1.34-14 «Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів». НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів». НПАОП 28.0-1.36-14 «Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів». НПАОП 28.0-1.37-14 «Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів». НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів». НПАОП 28.5-1.05-60 «Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами і травленням». НПАОП 28.51-1.19-62 «Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної та високої частоти». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів». НПАОП 28.7-1.01-07 «Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції». НПАОП 29.0-3.02-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості». НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування». НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1879

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 42 з 165

Додаток від "14" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 31.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості». НПАОП 31.5-1.01-07 «Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання». НПАОП 31.6-1.01-08 «Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів». НПАОП 32.0-1.01-13 «Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат». НПАОП 32.1-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості». НПАОП 35.1-1.03-17 «Правила охорони праці під час виконання суднобудівних та судноремонтних робіт». НПАОП 35.1-3.15-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості». НПАОП 35.3-1.02-06 «Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів». НПАОП 37.0-1.01-09 «Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів». НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.3-1.05-89 «Правила вибухобезпеки у паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива». НПАОП 40.3-1.16-93 «Правила вибухопожежобезпеки паливоподач електростанцій». НПАОП 40.3-1.28-74 «Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1880

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 43 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 45.2-1.02-90 «Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства». НПАОП 45.2-1.11-97 «Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону». НПАОП 45.2-1.12-01 «Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств». НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)». НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». НПАОП 45.21-1.03-98 «Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів». НПАОП 45.21-1.04-79 «Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель». НПАОП 45.24-1.08-69 «Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд». НПАОП 45.25-1.01-92 «Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів». НПАОП 55.0-1.34-02 «Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції». НПАОП 60.1-1.01-04 «Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті». НПАОП 60.1-1.02-12 «Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць». НПАОП 60.1-1.48-00 «Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях». НПАОП 60.1-3.02-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів». НПАОП 60.1-3.30-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньо-заводський)». НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту». НПАОП 60.2-1.02-14 «Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг». НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів». НПАОП 60.3-1.19-78 «Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів». НПАОП 62.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту». НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)». НПАОП 63.21-1.25-07 «Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві». НПАОП 63.21-3.03-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства». НПАОП 63.23-1.03-08 «Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спец рідинами». НПАОП 63.23-1.06-98 «Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки». НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях». НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки». НПАОН 00.0-7.01-86 «Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1882

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 45 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОН 10.0-1.01-03 «Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом. ГСТУ 101.00159226.001-2003». НПАОН 10.0-5.01-69 «Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР». НПАОН 11.10-1.01-70 «Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ». НПАОН 11.10-1.02-84 «Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ». НПАОН 11.2-4.01-89 «Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списанню витрат на їх спорудження». НПАОН 11.2-4.02-89 «Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод». НПАОН 11.2-4.03-86 «Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти». НПАОН 11.2-5.01-52 «Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині». НПАОН 13.0-1.01-79 «Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та інших металів». НПАОН 13.1-1.01-75 «Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізничному басейні». НПАОН 14.0-1.02-85 «Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод». НПАОН 74.2-5.01-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських робіт». НПАОН 74.2-5.02-00 «Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.203-2000». НПАОН 74.2-5.03-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР». НПАОН 74.2-5.04-86 «Інструкція з маркшейдерських і топогеодезичних робіт у нафтовій промисловості РД 39-0147139-101-87». НПАОН 74.2-5.05- «Інструкція з геодезичних і маркшейдерських робіт під час будівництва транспортних тунелів».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1883

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 46 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОН 74.2-5.06-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР».
3.	Експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки	Устаткування, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежо-небезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу Технологічне устаткування магістральних газопроводів,	Закон України «Про охорону праці», ст. 21; «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання». НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів». НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах». НПАОП 0.00-1.19-08 «Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств». НПАОП 0.00-1.21-07 «Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів». НПАОП 0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору». НПАОП 0.00-1.25-10 «Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів». НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах». НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежо-небезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв». НПАОП 0.00-1.44-09 «Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом». НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин». НПАОП 0.00-1.46-70 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин». НПАОП 0.00-1.47-68 «Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене: - у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27; - у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;	НПАОП 0.00-1.49-09 «Правила охорони праці для виробництв сушальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів». НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок». НПАОП 0.00-1.56-08 «Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів». НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах». НПАОП 0.00-1.64-77 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів». НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря». НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів». НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок». НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів». НПАОП 0.00-3.01-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1885

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 48 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, коліски приводні для підймання працівників;	водного господарства. НПАОП 0.00-3.05-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості».
		Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055	НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості».
			НПАОП 0.00-3.08-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства».
			НПАОП 0.00-3.12-81 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання».
			НПАОП 0.00-3.15-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості».
			НПАОП 0.00-3.16-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості».
			НПАОП 0.00-3.17-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв».
			НПАОП 0.00-3.18-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства».
			НПАОП 0.00-3.19-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин».
			НПАОП 0.00-3.20-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу».
			НПАОП 0.00-3.21-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1886

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 49 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорядувальних та газорядувальних команд». НПАОП 0.00-3.22-14 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання». НПАОП 0.00-3.23-18 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.24-03 «Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах». НПАОП 0.00-5.32-79 «Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках)». НПАОП 0.00-5.33-80 «Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів». НПАОП 0.00-5.37-87 «Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1887

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 50 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-6.09-10 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах». НПАОП 0.00-7.02-93 «Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв». НПАОП 0.00-7.10-07 «Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах». НПАОП 0.00-7.13-14 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів». НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками». НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин». НПАОП 01.41-1.07-63 «Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)». НПАОП 01.41-1.08-82 «Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві». НПАОП 02.0-3.04-18 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			господарства». НПАОП 05.0-3.03-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства». НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-1.03-90 «Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)». НПАОП 10.0-1.04-64 «Правила безпеки під час проходки стовбурів шахт спеціальними способами». НПАОП 10.0-1.07-02 «Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань». НПАОП 10.0-3.01-90 «Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів». НПАОП 10.0-5.01-04 «Інструкція зі складання планів ліквідації аварій». НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном». НПАОП 10.0-5.03-04 «Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях». НПАОП 10.0-5.04-04 «Інструкція із застосування холодильних установок». НПАОП 10.0-5.06-04 «Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань». НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного знепилювання повітря». НПАОП 10.0-5.08-04 «Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень». НПАОП 10.0-5.10-04 «Інструкція зі складання вентиляційних планів». НПАОП 10.0-5.18-04 «Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт». НПАОП 10.0-5.19-04 «Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-5.20-04 «Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів». НПАОП 10.0-5.21-04 «Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1889

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 52 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 10.0-5.23-84 «Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвеєрами в підземних виробках вугільних шахт». НПАОП 10.0-5.25-89 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу». НПАОП 10.0-5.26-88 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів». НПАОП 10.0-5.27-84 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок». НПАОП 10.0-5.28-87 «Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових проривів метану із ґрунту гірничих виробок». НПАОП 10.0-5.30-79 «Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робітниками операцій щодо управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях, що оснащені вузькозахватними комбайнами та індивідуальним кріпленням на пологіх і похилих пластах Донбасу». НПАОП 10.0-5.31-81 «Інструкція з безпечного установаження шахтного рухомого складу на рейки». НПАОП 10.0-5.32-85 «Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надґрунтових доріг у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-5.33-76 «Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт». НПАОП 10.0-5.34-83 «Інструкція щодо виконання захисного заземлення з використанням природних заземлювачів (у вугільних шахтах)». НПАОП 10.0-5.35-95 «Інструкція з навчання працівників шахт». НПАОП 10.0-5.37-13 «Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом». НПАОП 10.0-5.38-13 «Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках». НПАОП 10.0-5.39-13 «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

1890

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 53 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			небезпечних за газом або пилом». НПАОП 10.0-5.40-13 «Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень». НПАОП 10.0-5.41-13 «Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В». НПАОП 10.0-5.42-13 «Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти». НПАОП 10.0-5.43-13 «Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів». НПАОП 10.0-5.44-13 «Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування». НПАОП 10.0-5.45-13 «Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу». НПАОП 10.0-5.46-14 «Інструкція з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок». НПАОП 10.0-7.05-90 «Керівництво щодо боротьби з ендегенними пожежами на шахтах Мінвуглепрому СРСР». НПАОП 10.0-7.06-86 «Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах». НПАОП 10.0-7.07-87 «Методичні вказівки з організації навчання гірників щодо користування саморятувальниками в димових камерах». НПАОП 10.0-7.08-93 «Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт». НПАОП 10.0-7.09-82 «Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт». НПАОП 10.0-7.10-80 «Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під вантажними посудинами». НПАОП 10.0-7.11-80 «Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті». НПАОП 10.0-7.12-83 «Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "14" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			локомотивами у виробках з нахилом від 0,005 % до 0,050 %». НПАОП 10.0-7.13-83 «Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-7.14-81 «Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів». НПАОП 10.0-7.15-84 «Проект встановлення меж небезпечної зони і ведення гірничих робіт у небезпечній зоні біля затоплених виробок». НПАОП 10.3-1.01-87 «Правила безпеки праці на підприємствах торф'яної промисловості». НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України». НПАОП 11.1-1.07-90 «Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості». НПАОП 11.1-1.11-86 «Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів». НПАОП 13.0-5.06-76 «Інструкція щодо навішування та безпечної експлуатації гумотросових урівноважуючих канатів у вогнестійкому виконанні на скипових підйомах гірничорудних шахт». НПАОП 14.0-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості». НПАОП 14.0-1.02-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку». НПАОП 14.3-7.03-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування». НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна». НПАОП 15.0-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва». НПАОП 15.0-3.02-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості». НПАОП 15.0-3.03-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу,

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1892

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 55 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості». НПАОП 15.0-3.09-98 «Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікєро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіролійне виробництво)». НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів». НПАОП 15.1-1.07-99 «Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини». НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва». НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції». НПАОП 15.5-1.05-99 «Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока». НПАОП 15.8-1.27-02 «Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів». НПАОП 15.8-1.29-18 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві». НПАОП 15.9-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового та лікєро-горілчаного виробництва». НПАОП 15.9-1.27-12 «Правила охорони праці для виноробного виробництва». НПАОП 15.9-1.28-17 «Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв». НПАОП 16.0-1.16-97 «Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва». НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості». НПАОП 20.0-1.03-13 «Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1893

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 56 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 20.0-3.10-05 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників деревообробної промисловості». НПАОП 21.0-1.01-87 «Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості». НПАОП 21.0-3.01-00 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості». НПАОП 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості». НПАОП 22.1-3.03-85 «Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту». НПАОП 22.2--3.44-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві». НПАОП 23.2-1.01-76 «Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості». НПАОП 23.2-1.02-91 «Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем». НПАОП 23.2-1.10-73 «Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів». НПАОП 23.2-3.26-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості». НПАОП 23.2-5.03-83 «Інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР». НПАОП 24.0-1.01-08 «Правила охорони праці в содовій промисловості». НПАОП 24.0-1.19-05 «Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 24.0-1.20-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії». НПАОП 24.0-1.21-14 «Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку». НПАОП 24.0-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1)». НПАОП 24.0-3.03-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2)». НПАОП 24.0-3.04-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва». НПАОП 24.1-1.01-10 «Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту». НПАОП 24.1-1.04-81 «Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР». НПАОП 24.1-1.06-10 «Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів». НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості». НПАОП 24.1-1.08-81 «Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР». НПАОП 24.1-1.31-83 «Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР». НПАОП 24.1-1.32-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів». НПАОП 24.1-1.33-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив». НПАОП 24.1-1.34-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)). НПАОП 24.1-1.35-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва барвників та пігментів». НПАОП 24.1-1.36-13 «Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору». НПАОП 24.1-1.37-15 «Правила охорони під час застосування та зберігання дихлоретану». НПАОП 24.11-1.01-70 «Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти». НПАОП 24.11-1.03-78 «Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води». НПАОП 24.11-1.18-84 «Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем». НПАОП 24.3-1.18-13 «Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості». НПАОП 24.4-1.02-88 «Правила безпеки для виробництв медичної промисловості». НПАОП 24.4-3.37-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів». НПАОП 24.5-1.22-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів». НПАОП 24.5-1.23-14 «Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції». НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас». НПАОП 25.0-1.02-13 «Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами». НПАОП 25.0-1.03-13 «Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів». НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництвом

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			пластмасових виробів». НПАОП 25.0-1.05-13 «Правила охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас». НПАОП 25.0-1.06-13 «Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас». НПАОП 25.0-1.07-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів». НПАОП 25.1-1.01-09 «Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них». НПАОП 25.1-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі». НПАОП 26.0-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів». НПАОП 26.26-1.08-97 «Правила безпеки у вогнетривному виробництві». НПАОП 26.6-3.01-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту». НПАОП 27.0-7.04-21 «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я на роботі в металургійній промисловості». НПАОП 27.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості». НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізрудних гірничо-збагачувальних комбінатах». НПАОП 27.1-1.01-09 «Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві». НПАОП 27.1-1.02-97 «Правила безпеки у доменному виробництві».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу». НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії». НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії». НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв». НПАОП 27.1-1.47-14 «Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії». НПАОП 27.2-1.01-09 «Правила охорони праці у трубному виробництві». НПАОП 27.35-1.01-09 «Правила охорони праці у феросплавному виробництві». НПАОП 27.4-1.11-06 «Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку». НПАОП 27.4-1.12-06 «Правила безпеки при виробництві та переробці титану». НПАОП 27.4-1.42-62 «Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів». НПАОП 27.4-1.43-14 «Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі». НПАОП 27.4-1.44-15 «Правила охорони праці під час виробництва алюмінію». НПАОП 27.4-1.45-17 «Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів». НПАОП 27.4-1.46-19 «Правила охорони праці під час виробництва магнію». НПАОП 27.4-7.15-86 «ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги». НПАОП 27.5-1.13-79 «Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР». НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві». НПАОП 27.5-6.01-79 «ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування». НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у металургійному виробництві».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1898

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 61 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 28.0-1.31-13 «Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів». НПАОП 28.0-1.32-13 «Правила охорони праці під час фарбувальних робіт». НПАОП 28.0-1.34-14 «Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів». НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів». НПАОП 28.0-1.36-14 «Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів». НПАОП 28.0-1.37-14 «Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів». НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів». НПАОП 28.5-1.05-60 «Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами і травленням». НПАОП 28.51-1.19-62 «Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної та високої частоти». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів». НПАОП 28.7-1.01-07 «Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції». НПАОП 29.0-3.02-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості». НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування». НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок». НПАОП 31.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості». НПАОП 31.5-1.01-07 «Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

 Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 31.6-1.01-08 «Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів». НПАОП 32.0-1.01-13 «Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат». НПАОП 32.1-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості». НПАОП 35.1-1.03-17 «Правила охорони праці під час виконання суднобудівних та судноремонтних робіт». НПАОП 35.1-3.15-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості». НПАОП 35.3-1.02-06 «Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів». НПАОП 37.0-1.01-09 «Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів». НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.3-1.05-89 «Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива». НПАОП 40.3-1.16-93 «Правила вибухопожежобезпеки паливоподач електростанцій». НПАОП 40.3-1.28-74 «Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187». НПАОП 45.2-1.02-90 «Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства». НПАОП 45.2-1.11-97 «Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону». НПАОП 45.2-1.12-01 «Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			промислових підприємств». НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)». НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». НПАОП 45.21-1.03-98 «Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів». НПАОП 45.21-1.04-79 «Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель». НПАОП 45.24-1.08-69 «Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд». НПАОП 45.25-1.01-92 «Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів». НПАОП 55.0-1.34-02 «Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції». НПАОП 60.1-1.01-04 «Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті». НПАОП 60.1-1.02-12 «Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць». НПАОП 60.1-1.48-00 «Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях». НПАОП 60.1-3.02-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів». НПАОП 60.1-3.30-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)». НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту». НПАОП 60.2-1.02-14 «Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг». НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів». НПАОП 60.3-1.19-78 «Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів». НПАОП 62.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту». НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)». НПАОП 63.21-1.25-07 «Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві». НПАОП 63.21-3.03-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства». НПАОП 63.23-1.03-08 «Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спец рідинами». НПАОП 63.23-1.06-98 «Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки». НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях». НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки». НПАОН 00.0-7.01-86 «Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах». НПАОН 10.0-1.01-03 «Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом. ГСТУ 101.00159226.001-2003». НПАОН 10.0-5.01-69 «Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР». НПАОН 11.10-1.01-70 «Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1902

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 65 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОН 11.10-1.02-84 «Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ». НПАОН 11.2-4.01-89 «Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списанню витрат на їх спорудження». НПАОН 11.2-4.02-89 «Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод». НПАОН 11.2-4.03-86 «Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти». НПАОН 11.2-5.01-52 «Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині». НПАОН 13.0-1.01-79 «Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та інших металів». НПАОН 13.1-1.01-75 «Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізрудному басейні». НПАОН 14.0-1.02-85 «Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод». НПАОН 74.2-5.01-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських робіт». НПАОН 74.2-5.02-00 «Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.203-2000». НПАОН 74.2-5.03-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР». НПАОН 74.2-5.04-86 «Інструкція з маркшейдерських і топогеодезичних робіт у нафтовій промисловості РД 39-0147139-101-87». НПАОН 74.2-5.05- «Інструкція з геодезичних і маркшейдерських робіт під час будівництва транспортних тунелів». НПАОН 74.2-5.06-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР».
		Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування	Закон України «Про охорону праці», ст. 21; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт, підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1903

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 66 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.11 р. № 1107. «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. №442. НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання». НПАОП 0.00-3.10-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості». НПАОП 0.00-3.23-18 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.24-03 «Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-7.10-07 «Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах». НПАОП 0.00-7.13-14 «Вимоги до роботодавців, щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів».
		Устаткування напругою понад 1000 В	
		Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні)	

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1904

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 67 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками». НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин». НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств». НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустановок та електромереж на відкритих гірничих роботах». НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом». НПАОП 0.00-1.79-17 «Правила охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічно-поточної технології відкритих гірничих робіт». НПАОП 0.00-1.82-1 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудування руд та концентратів». НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-1.07-02 «Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань». НПАОП 10.0-3.01-90 «Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів». НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств». НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». НПАОП 10.0-1.03-90 «Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1905

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 68 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 10.0-1.07-02».Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань». НПАОП 10.0-3.01-90 «Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів». НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах». НПАОП 0.00-6.15-99 «Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки».
4.	Аудит охорони праці суб'єкта господарювання	При виконанні робіт підвищеної небезпеки: Виколування, звалення, розпилування і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби. Промислово-геофізичні дослідження свердловин. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та	Закон України «Про охорону праці» «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 0.00-1.03-06 «Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд». НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання». НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів». НПАОП 0.00-1.10-07 «Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання. Сейсмозв'язка. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд. Гранулювання доменного	руслових робіт». НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників». НПАОП 0.00-1.19-08 «Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств». НПАОП 0.00-1.21-07 «Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів». НПАОП 0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору». НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». НПАОП 0.00-1.25-10 «Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів». НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах». НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв». НПАОП 0.00-1.42-08 «Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт». НПАОП 0.00-1.44-09 «Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом». НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин». НПАОП 0.00-1.46-70 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин». НПАОП 0.00-1.47-68 «Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами». НПАОП 0.00-1.49-09 «Правила охорони праці для виробництв сушальцтованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		шлаку. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). Верхолазні роботи та промисловий альпінізм. Зварювальні, газополум'яні, а	з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів». НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок». НПАОП 0.00-1.56-08 «Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів». НПАОП 0.00-1.57-12 «Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах». НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю». НПАОП 0.00-1.64-77 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів». НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря». НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів». НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.72-14 «Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом». НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів». НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1908

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 71 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум'я. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти. При експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: Усі типи машин та устаткування, що наведені у	НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом». НПАОП 0.00-1.78-17 «Правила охорони праці в архівних установах». НПАОП 0.00-1.79-17 «Правила охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічно-поточної технології відкритих гірничих робіт». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів». НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 0.00-3.01-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства». НПАОП 0.00-3.05-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості». НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості». НПАОП 0.00-3.08-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства». НПАОП 0.00-3.10-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості». НПАОП 0.00-3.11-94 «Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1909

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 72 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, що не зазначені у групі А. Ковальсько-пресове устаткування. Підйомники для підймання транспортних засобів. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від	НПАОП 0.00-3.12-81 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання». НПАОП 0.00-3.15-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості». НПАОП 0.00-3.16-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості». НПАОП 0.00-3.17-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв». НПАОП 0.00-3.18-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства». НПАОП 0.00-3.19-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин». НПАОП 0.00-3.20-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу». НПАОП 0.00-3.21-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд». НПАОП 0.00-3.22-14 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання». НПАОП 0.00-3.23-18 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі». НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1910

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 73 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		06.01.2010 № 8. Устаткування, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об'єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки», але менша його граничного значення. Інші машини, механізми, устаткування, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення	питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.24-03 «Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах». НПАОП 0.00-5.32-79 «Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках)». НПАОП 0.00-5.33-80 «Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів». НПАОП 0.00-5.37-87 «Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості». НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-6.08-07 «Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-6.09-10 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1911

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 74 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування). Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536.	обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах». НПАОП 0.00-6.15-99 «Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-6.16-12 «Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті». НПАОП 0.00-7.02-93 «Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв». НПАОП 0.00-7.03-94 «Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці». НПАОП 0.00-7.04-96 «Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій». НПАОП 0.00-7.10-07 «Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах». НПАОП 0.00-7.13-14 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів». НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками». НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями». НПАОП 0.00-7.16-18 «Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1912

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 75 з 165

Додаток від "17" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			(виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-7.18-18 «Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва». НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин». НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві». НПАОП 01.41-1.01-01 «Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва». НПАОП 01.41-1.07-63 «Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)». НПАОП 01.41-1.08-82 «Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві». НПАОП 01.41-1.11-10 «Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем». НПАОП 01.50-1.04-98 «Правила охорони праці для господарств звірівництва». НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». НПАОП 02.0-1.08-95 «Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України». НПАОП 02.0-3.04-18 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства». НПАОП 05.0-1.01-07 «Правила безпеки праці для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства». НПАОП 05.0-1.02-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден». НПАОП 05.0-1.05-06 «Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1913

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 76 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 05.0-3.03-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства». НПАОП 05.1-1.03-07 «Правила охорони праці для працівників морських рибних портів». НПАОП 05.2-1.12-12 «Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм». НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-1.03-90 «Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)». НПАОП 10.0-1.04-64 «Правила безпеки під час прохідки стовбурів шахт спеціальними способами». НПАОП 10.0-1.07-02 «Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань». НПАОП 10.0-3.01-90 «Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів». НПАОП 10.0-5.01-04 «Інструкція зі складання планів ліквідації аварій». НПАОП 10.0-5.02-04 «Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном». НПАОП 10.0-5.03-04 «Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях». НПАОП 10.0-5.04-04 «Інструкція із застосування холодильних установок». НПАОП 10.0-5.06-04 «Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань». НПАОП 10.0-5.07-04 «Інструкція з комплексного знепилювання повітря». НПАОП 10.0-5.08-04 «Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень». НПАОП 10.0-5.10-04 «Інструкція зі складання вентиляційних планів». НПАОП 10.0-5.18-04 «Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт». НПАОП 10.0-5.19-04 «Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-5.20-04 «Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1914

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 77 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			шахтарів». НПАОП 10.0-5.21-04 «Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів». НПАОП 10.0-5.23-84 «Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвеєрами в підземних виробках вугільних шахт». НПАОП 10.0-5.25-89 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу». НПАОП 10.0-5.26-88 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів». НПАОП 10.0-5.27-84 «Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок». НПАОП 10.0-5.28-87 «Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових проривів метану із ґрунту гірничих виробок». НПАОП 10.0-5.30-79 «Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робітниками операцій щодо управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях, що оснащені вузькозахватними комбайнами та індивідуальним кріпленням на похилих пластах Донбасу». НПАОП 10.0-5.31-81 «Інструкція з безпечного установаження шахтного рухомого складу на рейки». НПАОП 10.0-5.32-85 «Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надґрунтових доріг у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-5.33-76 «Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт». НПАОП 10.0-5.34-83 «Інструкція щодо виконання захисного заземлення з використанням природних заземлювачів (у вугільних шахтах)». НПАОП 10.0-5.35-95 «Інструкція з навчання працівників шахт». НПАОП 10.0-5.37-13 «Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом». НПАОП 10.0-5.38-13 «Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1915

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 78 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			електроустановках». НПАОП 10.0-5.39-13 «Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом». НПАОП 10.0-5.40-13 «Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень». НПАОП 10.0-5.41-13 «Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В». НПАОП 10.0-5.42-13 «Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти». НПАОП 10.0-5.43-13 «Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів». НПАОП 10.0-5.44-13 «Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування». НПАОП 10.0-5.45-13 «Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу». НПАОП 10.0-5.46-14 «Інструкція з реверсування вентиляційного струменя і перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок». НПАОП 10.0-7.05-90 «Керівництво щодо боротьби з ендегенними пожежами на шахтах Мінвуглепрому СРСР». НПАОП 10.0-7.06-86 «Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах». НПАОП 10.0-7.07-87 «Методичні вказівки з організації навчання гірників щодо користування саморятувальниками в димових камерах». НПАОП 10.0-7.08-93 «Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт». НПАОП 10.0-7.09-82 «Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт». НПАОП 10.0-7.10-80 «Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під вантажними посудинами». НПАОП 10.0-7.11-80 «Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1916

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 79 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			шахтному транспорті». НПАОП 10.0-7.12-83 «Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів локомотивами у виробках з нахилом від 0,005 % до 0,050 %». НПАОП 10.0-7.13-83 «Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах». НПАОП 10.0-7.14-81 «Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів». НПАОП 10.0-7.15-84 «Проект встановлення меж небезпечної зони і ведення гірничих робіт у небезпечній зоні біля затоплених виробок». НПАОП 10.3-1.01-87 «Правила безпеки праці на підприємствах торф'яної промисловості». НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України». НПАОП 11.1-1.07-90 «Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості». НПАОП 11.1-1.11-86 «Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів». НПАОП 11.1-1.15-13 «Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів». НПАОП 11.1-5.02-86 «Інструкція з безпеки навантажувальних робіт при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР КД 51-01-22-86». НПАОП 13.0-5.06-76 «Інструкція щодо навішування та безпечної експлуатації гумотросових урівноважуючих канатів у вогнестійкому виконанні на скипових підйомах гірничорудних шахт». НПАОП 14.0-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості». НПАОП 14.0-1.02-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку». НПАОП 14.3-7.03-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування». НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна». НПАОП 15.0-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва). НПАОП 15.0-3.02-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості». НПАОП 15.0-3.03-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості». НПАОП 15.0-3.09-98 «Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікєро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіроліїне виробництво)». НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів». НПАОП 15.1-1.07-99 «Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини». НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва». НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції». НПАОП 15.5-1.05-99 «Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока». НПАОП 15.8-1.27-02 «Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів». НПАОП 15.8-1.29-18 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві». НПАОП 15.9-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового та лікєро-горілчаного виробництва». НПАОП 15.9-1.27-12 «Правила охорони праці для виноробного виробництва». НПАОП 15.9-1.28-17 «Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1918

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 81 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 16.0-1.16-97 «Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва». НПАОП 17.0-1.01-13 «Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва». НПАОП 17.0-3.02-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам текстильного (бавовняного) виробництва». НПАОП 17.0-3.03-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників виробництва нетканих матеріалів». НПАОП 17.0-7.12-83 «ОСТ 17-943-83 Процеси виробничі підприємств текстильно-галантерейної промисловості. Вимоги безпеки». НПАОП 17.2-1.01-08 «Правила охорони праці у вовняному виробництві». НПАОП 17.2-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва». НПАОП 17.6-1.11-06 «Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості». НПАОП 17.6-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва». НПАОП 17.14-7.13-84 «ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств льняної промисловості. Вимоги безпеки». НПАОП 17.15-7.06-85 «ОСТ 17-346-85 Процеси виробничі підприємств шовкової промисловості. Вимоги безпеки». НПАОП 17.53-1.01-08 «Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів». НПАОП 18.2-1.04-13 «Правила охорони праці для працівників швейного виробництва». НПАОП 18.3-1.01-12 «Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів». НПАОП 18.3-3.01-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1919


Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 82 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 19.0-1.01-07 «Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва». НПАОП 19.0-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості». НПАОП 19.2-1.01-12 «Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів». НПАОП 19.3-1.01-08 «Правила охорони праці при виробництві взуття». НПАОП 19.3-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості». НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості». НПАОП 20.0-1.03-13 «Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит». НПАОП 20.0-3.10-05 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників деревообробної промисловості». НПАОП 21.0-1.01-87 «Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості». НПАОП 21.0-3.01-00 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості». НПАОП 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості». НПАОП 22.1-3.03-85 «Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту». НПАОП 22.2--3.44-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві».


Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

 Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 23.2-1.01-76 «Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості». НПАОП 23.2-1.02-91 «Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем». НПАОП 23.2-1.10-73 «Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів». НПАОП 23.2-3.26-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості». НПАОП 23.2-5.03-83 «Інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР». НПАОП 24.0-1.01-08 «Правила охорони праці в содовій промисловості». НПАОП 24.0-1.19-05 «Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)». НПАОП 24.0-1.20-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії». НПАОП 24.0-1.21-14 «Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку». НПАОП 24.0-3.01-04 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1)». НПАОП 24.0-3.03-07 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2)». НПАОП 24.0-3.04-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва». НПАОП 24.1-1.01-10 «Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту». НПАОП 24.1-1.04-81 «Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

 Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 24.1-1.06-10 «Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів». НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості». НПАОП 24.1-1.08-81 «Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР». НПАОП 24.1-1.31-83 «Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР». НПАОП 24.1-1.32-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів». НПАОП 24.1-1.33-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив». НПАОП 24.1-1.34-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)». НПАОП 24.1-1.35-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва барвників та пігментів». НПАОП 24.1-1.36-13 «Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору». НПАОП 24.1-1.37-15 «Правила охорони під час застосування та зберігання дихлоретану». НПАОП 24.11-1.01-70 «Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти». НПАОП 24.11-1.03-78 «Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води». НПАОП 24.11-1.18-84 «Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем». НПАОП 24.3-1.18-13 «Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості». НПАОП 24.4-1.02-88 «Правила безпеки для виробництв медичної промисловості». НПАОП 24.4-3.37-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1922

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 85 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів». НПАОП 24.5-1.22-13 «Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних мийних засобів». НПАОП 24.5-1.23-14 «Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції». НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас». НПАОП 25.0-1.02-13 «Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами». НПАОП 25.0-1.03-13 «Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів». НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів». НПАОП 25.0-1.05-13 «Правила охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас». НПАОП 25.0-1.06-13 «Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас». НПАОП 25.0-1.07-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів». НПАОП 25.1-1.01-09 «Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них». НПАОП 25.1-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі». НПАОП 25.24-7.03-84 «ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки». НПАОП 26.0-1.07-75 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна». НПАОП 26.0-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального


Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів». НПАОП 26.1-3.01-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості». НПАОП 26.2-3.01-12 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва». НПАОП 26.2-1.01-07 «Правила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості». НПАОП 26.26-1.08-97 «Правила безпеки у вогнетривному виробництві». НПАОП 26.5-1.02-14 «Правила охорони праці у цементній промисловості». НПАОП 26.6-1.02-00 «Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів». НПАОП 26.6-3.01-13 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту». НПАОП 26.7-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю». НПАОП 27.0-7.04-21 «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я на роботі в металургійній промисловості». НПАОП 27.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості». НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізрудних гірничо-збагачувальних комбінатах». НПАОП 27.1-1.01-09 «Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві». НПАОП 27.1-1.02-97 «Правила безпеки у доменному виробництві». НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування



Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			металургійного комплексу». НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії». НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії». НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв». НПАОП 27.1-1.47-14 «Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії». НПАОП 27.2-1.01-09 «Правила охорони праці у трубному виробництві». НПАОП 27.35-1.01-09 «Правила охорони праці у феросплавному виробництві». НПАОП 27.4-1.11-06 «Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку». НПАОП 27.4-1.12-06 «Правила безпеки при виробництві та переробці титану». НПАОП 27.4-1.42-62 «Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів». НПАОП 27.4-1.43-14 «Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі». НПАОП 27.4-1.44-15 «Правила охорони праці під час виробництва алюмінію». НПАОП 27.4-1.45-17 «Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів». НПАОП 27.4-1.46-19 «Правила охорони праці під час виробництва магнію». НПАОП 27.4-7.15-86 «ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги». НПАОП 27.5-1.13-79 «Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР». НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві». НПАОП 27.5-6.01-79 «ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування». НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у метизному виробництві». НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1925

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 88 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 28.0-1.31-13 «Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів». НПАОП 28.0-1.32-13 «Правила охорони праці під час фарбувальних робіт». НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт». НПАОП 28.0-1.34-14 «Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів». НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів». НПАОП 28.0-1.36-14 «Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів». НПАОП 28.0-1.37-14 «Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів». НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів». НПАОП 28.5-1.05-60 «Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами і травленням». НПАОП 28.51-1.19-62 «Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної та високої частоти». НПАОП 28.51-1.42-18 «Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів». НПАОП 28.52-1.32-14 «Правила охорони праці під час паяльних робіт». НПАОП 28.7-1.01-07 «Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції». НПАОП 29.0-3.02-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості». НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування». НПАОП 29.11-1.03-71 «Правила з техніки безпеки і промислової санітарії під час випробувань дизельних двигунів та їх агрегатів». НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1926

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 89 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			холодильних установок». НПАОП 31.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості». НПАОП 31.5-1.01-07 «Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання». НПАОП 31.6-1.01-08 «Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів». НПАОП 32.0-1.01-13 «Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат». НПАОП 32.0-1.02-14 «Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури». НПАОП 32.1-3.01-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості». НПАОП 35.1-1.03-17 «Правила охорони праці під час виконання суднобудівних та судноремонтних робіт». НПАОП 35.1-3.15-07 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості». НПАОП 35.3-1.02-06 «Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів». НПАОП 36.1-1.01-10 «Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва». НПАОП 36.5-7.04-84 «ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств з виробництва іграшок. Вимоги безпеки». НПАОП 37.0-1.01-09 «Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів». НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1927

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 90 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.3-1.05-89 «Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива». НПАОП 40.3-1.16-93 «Правила вибухопожежобезпеки паливоподач електростанцій». НПАОП 40.3-1.28-74 «Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187». НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць». НПАОП 45.2-1.02-90 «Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства». НПАОП 45.2-1.11-97 «Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону». НПАОП 45.2-1.12-01 «Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств». НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)». НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». НПАОП 45.21-1.03-98 «Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів». НПАОП 45.21-1.04-79 «Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель». НПАОП 45.24-1.08-69 «Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1928

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 91 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 45.25-1.01-92 «Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів». НПАОП 52.0-1.01-96 «Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі». НПАОП 52.0-7.02-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державної торгівлі». НПАОП 55.0-1.02-96 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування». НПАОП 55.0-1.34-02 «Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції». НПАОП 60.1-1.01-04 «Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті». НПАОП 60.1-1.02-12 «Правила безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць». НПАОП 60.1-1.48-00 «Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях». НПАОП 60.1-3.02-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів». НПАОП 60.1-3.30-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)». НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту». НПАОП 60.2-1.01-06 «Правила охорони праці на міському електричному транспорті». НПАОП 60.2-1.02-14 «Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг». НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів». НПАОП 60.3-1.19-78 «Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів». НПАОП 62.0-3.01-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1929

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 92 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту». НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)». НПАОП 63.2-1.25-07 «Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт». НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг». НПАОП 63.21-1.03-78 «Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств». НПАОП 63.21-1.04-78 «Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств». НПАОП 63.21-1.09-08 «Правила охорони праці для працівників кар'єроуправлінь». НПАОП 63.21-1.12-07 «Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів». НПАОП 63.21-1.13-08 «Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту». НПАОП 63.21-1.17-08 «Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу». НПАОП 63.21-1.22-07 «Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті». НПАОП 63.21-1.25-07 «Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві». НПАОП 63.21-1.27-08 «Правила охорони праці під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту». НПАОП 63.21-3.03-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства». НПАОП 63.21-5.01-08 «Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів». НПАОП 63.23-1.02-08 «Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування



Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 63.23-1.03-08 «Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спец рідинами». НПАОП 63.23-1.06-98 «Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки». НПАОП 73.0-1.05-79 «Правила безпеки при проведенні експедиційних робіт установами АН СРСР». НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях». НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах». НПАОП 74.2-1.06-92 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах та бурінні свердловин технічного призначення». НПАОП 74.2-5.01-84 «Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт». НПАОП 80.0-1.12-04 «Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти». НПАОП 80.2-1.01-12 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів». НПАОП 80.21-1.03-98 «Правила безпеки під час трудового навчання і літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві». НПАОП 80.42-1.01-02 «Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи». НПАОП 85.11-3.02-84 «Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття, санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям закладів, підприємств, організацій і господарств санітарно-курортної системи профспілок». НПАОП 85.14-1.09-81 «Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1931

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 94 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 85.20-1.03-99 «Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини». НПАОП 90.00-1.05-00 «Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів». НПАОП 92.0-1.01-09 «Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів». НПАОП 92.0-1.02-12 «Правила безпеки з улаштування безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас». НПАОП 92.0-1.03-13 «Правила охорони праці для працівників бібліотек». НПАОП 92.0-1.04-15 «Правила охорони праці для працівників музеїв». НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки». НПАОП 92.34-1.02-74 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в циркових підприємствах». НПАОП 92.5-1.03-97 «Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості». НПАОП 93.0-1.02-97 «Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення». НПАОП 93.0-1.03-97 «Правила охорони праці для підприємств індошвику і ремонту одягу». НПАОП 93.0-1.06-97 «Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень». НПАОП 93.0-1.07-97 «Правила охорони праці для перукарень». НПАОП 93.0-3.02-12 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування». НПАОП 93.01-1.04-97 «Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу». НПАОП 93.03-1.08-00 «Правила охорони праці на підприємствах ритуального обслуговування населення». НПАОН 00.0-1.01-85 «Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин». НПАОН 00.0-5.01-84 «Інструкція з безпечного ведення робіт біля затоплених виробок».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1932

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 95 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОН 00.0-5.02-76 «Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар'єрах». НПАОН 00.0-5.03-74 «Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків». НПАОН 00.0-5.04-75 «Галузева інструкція з економічної оцінки і нормування втрат твердих корисних копалин під час добування на підприємствах МХП». НПАОН 00.0-5.05-85 «Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин». НПАОН 00.0-7.01-86 «Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах». НПАОН 00.0-7.03-73 «Типові методичні вказівки щодо визначення і обліку втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт». НПАОН 00.0-7.04-72 «Типові методичні вказівки з оцінки економічних наслідків втрат корисних копалин під час розробки родовищ». НПАОН 00.0-7.05-72 «Типові методичні вказівки з нормування втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт». НПАОН 10.0-1.01-03 «Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом. ГСТУ 101.00159226.001-2003». НПАОН 10.0-5.01-69 «Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР». НПАОН 10.0-5.02-74 «Галузева інструкція з обліку балансових і розрахунку промислових запасів, визначення, нормування, обліку і економічного оцінювання втрат вугілля (сланцю) під час добування». НПАОН 10.1-7.01-91 «Вказівки щодо нормування, планування і економічного оцінювання втрат вугілля в надрах по Донецькому басейну». НПАОН 11.10-1.01-70 «Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ». НПАОН 11.10-1.02-84 «Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ». НПАОН 11.2-4.01-89 «Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списанню витрат на їх спорудження». НПАОН 11.2-4.02-89 «Положення про порядок консервування свердловин на нафтових,

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1933

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 96 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод». НПАОН 11.2-4.03-86 «Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти». НПАОН 11.2-5.01-52 «Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині». НПАОН 13.0-1.01-79 «Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та інших металів». НПАОН 13.0-5.01-74 «Інструкція з визначення і обліку розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів корисних копалин на гірничих підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР». НПАОН 13.0-5.02-75 «Галузева інструкція з визначення втрат руди під час розробки залізрудних, марганцевих та хромітових родовищ на підприємствах Мінчормету СРСР». НПАОН 13.0-5.03-77 «Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних, марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР». НПАОН 13.1-1.01-75 «Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізрудному басейні». НПАОН 14.0-1.01-87 «Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод». НПАОН 14.0-1.02-85 «Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод». НПАОН 14.0-4.01-84 «Положення про охорону підземних вод». НПАОН 14.0-4.02-78 «Положення про порядок складення і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних лікувальних вод». НПАОН 14.0-4.03-79 «Тимчасове положення про технологічні схеми розробки родовищ лікувальних грязей». НПАОН 14.0-7.01-86 «Методичне керівництво щодо проведення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і виснаження на території України». НПАОН 14.0-5.01-75 «Галузева інструкція з визначення і обліку втрат цементної

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1934

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 97 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			сировини під час видобування. НПАОН 14.22-5.01-84 «Галузева інструкція з нормування, визначення і обліку втрат під час розробки каолінових родовищ». НПАОН 14.3-5.01-74 «Галузева інструкція з визначення і обліку кількісних і якісних втрат корисних копалин під час їх добування на підприємствах Міністерства хімічної промисловості». НПАОН 14.3-5.02-74 «Галузева інструкція з обліку стану і руху розвіданих запасів гірничохімічної сировини на гірничодобувних підприємствах Мінхімпрому СРСР». НПАОН 14.4-5.01-85 «Інструкція з визначення і обліку втрат під час розробки родовищ кам'яної солі підземним розчиненням через свердловини з поверхні». НПАОН 14.4-5.02-75 «Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів кам'яної солі на гірничодобувних підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР». НПАОН 14.4-5.03- «Галузева інструкція з визначення і обліку втрат кам'яної солі під час добування її підземним способом на підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР». НПАОН 14.5-5.01-73 «Галузева інструкція з визначення і обліку втрат і збіднення талькових руд під час добування». НПАОН 14.5-5.02-80 «Галузева інструкція з визначення, обліку, економічного оцінювання і нормування втрат каменесамоцвітної сировини на родовищах, які розробляє Всесоюзне промислове об'єднання «Союзкварцсамоцвіти». Мінгео СРСР». НПАОН 14.5-5.03-84 «Галузева інструкція щодо нормування, визначення і обліку експлуатаційних втрат і збіднення графітових руд під час розробки родовищ відкритим способом». НПАОН 74.2-5.01-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських робіт». НПАОН 74.2-5.02-00 «Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.203-2000». НПАОН 74.2-5.03-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР». НПАОН 74.2-5.04-86 «Інструкція з маркшейдерських і топогеодезичних робіт у

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1935

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 98 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			нафтовій промисловості РД 39-0147139-101-87». НПАОН 74.2-5.05- «Інструкція з геодезичних і маркшейдерських робіт під час будівництва транспортних тунелів». НПАОН 74.2-5.06-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР».
5.	Технічний огляд; експертне обстеження, випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	Устаткування, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежо-небезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки (технологічне обладнання та устаткування хімічних, нафтохімічних, газопереробних та суміжних виробництв, що працює в агресивних, токсичних, вибухо-та пожежонебезпечних середовищах, зокрема обладнання, апарати, балони, цистерни, барокамери, резервуари, технологічні трубопроводи, горизонтальні та вертикальні резервуари, цистерни та ємності для	Порядок проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, із змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки», Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030. НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв». НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин». НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах». НПАОП 15.9-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового та лікєро-горіччаного виробництва». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві». НПАОП 23.2-1.10-73 «Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів». НПАОП 24.0-1.21-14 «Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку». НПАОП 24.1-1.01-10 «Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту». НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1936

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 99 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		зберігання вибухопожежо-небезпечних і небезпечних речовин), маса яких: - дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»; - маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об'єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956, але менша його граничного значення.	НПАОП 24.11-1.03-78 «Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води». НПАОП 24.11-1.18-84 «Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем». НПАОП 24.3-1.18-13 «Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості». НПАОП 01.41-1.08-82 «Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві». НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції». НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря». (розділи 4,5,6,12). НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів». (розділ III). НПАОП 0.00-6.09-10 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах НПАОП 0.00-7.02-93 «Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв». НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах». «Обладнання розділення повітря. Комплексне експертне обстеження (технічне діагностування). Інструкція». Затверджено наказом Мінпромполітики України № 411 від 23.07.2007 р.; погоджено Держпромгірнаглядом МНС України, лист погодження № 01/03-09-13/3785 від 13.06.2007 р. (додаток А). ДСТУ 4046-2001 «Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги». ДСТУ 4223-2003 «Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1937

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 100 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ 9049:2020 «Технічна діагностика. Діагностування та контролювання технічного стану посудин і трубопроводів під впливом агресивного робочого середовища. Загальні вимоги». ДСТУ 9118:2021 «Технічна діагностика. Діагностування технічного стану матеріалів конструкцій. Загальні вимоги». «Инструкция по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора СССР», утверждена Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР 22.04.1986 г. (розділ 5). ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014 «Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа СОУ ВЕА. 200.1.1/01:2016 «Зварювання, термічна обробка та контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі та ремонті енергетичного устаткування. Організація виконання робіт та технічного обслуговування». СНиП 3.05.05-84 «Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». (п.п. 4.8-4.19). СОУ 40.1-21677681-02:2009 «Порядок продовження терміну експлуатації обладнання високого тиску. Інструкція». ДСТУ EN 13480-1:2018 (EN 13480-1:2017, IDT) «Трубопроводы промислові металеві. Частина 1. Загальні положення». ДСТУ EN 13480-2:2018 (EN 13480-2:2017, IDT) «Трубопроводы промислові металеві. Частина 2. Матеріали». ДСТУ EN 13480-3:2018 (EN 13480-3:2017, IDT) «Трубопроводы промислові металеві. Частина 3. Проектування та обчислення». ДСТУ EN 13480-4:2015 (EN 13480-4:2012, IDT) «Трубопроводы промислові металеві. Частина 4. Виготовлення та встановлення». ДСТУ EN 13480-5:2018 (EN 13480-5:2017, IDT) «Трубопроводы промислові металеві. Частина 5. Контролювання та випробування». ДСТУ EN 13480-6:2018 (EN 13480-6:2017, IDT) «Трубопроводы промислові металеві. Частина 6. Додаткові вимоги щодо заглиблених трубопроводів».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1938

Алія АСАУЛЕНКО

Аркуш 101 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN 13480-8:2018 (EN 13480-8:2017, IDT) «Трубопроводи промислові металеві. Частина 8. Додаткові вимоги щодо труб з алюмінію та його сплавів». ДСТУ-НБ EN 1993-4-3:2012 «Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи (EN 1993-4-3:2007, IDT)». ВСН 10-83 «Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода». (п.4.18). ВСН 50-83 «Инструкция по проектированию трубопроводов жидких продуктов разделения воздуха». (п.3.19). «Правила технічної експлуатації резервуарів та інструкції по їх ремонту». Затверджено наказом «Укрнафтопродукт». № 6 від 27.02.1997 р.; погоджено Держнаглядохоронпраці України, лист погодження № 12-04Б/03-09-13/359 від 14.02.1997 р. (частина II, п.п. 1.1.1-1.2.38). ДСТУ Б В.2.6-183:2011 «Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31385-2008, NEQ)». ДСТУ-НБ А.3.1-10:2008 «Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів». ДСТУ Б В.2.6-199:2014 «Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення». ДСТУ-НБ EN 1993-4-2:2012 «Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-2. Резервуари (EN 1993-4-2:2007, IDT)». ДСТУ EN 14620-5:2014 «Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із плоским дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 5. Випробування, осушення, продування та охолодження.(EN 14620-5:2006, IDT)». ДСТУ EN 13616:2019 (EN 13616:2004, IDT) «Пристрої запобігання переповненню статичних резервуарів для зберігання рідкого нафтового палива». ДСТУ EN 13616:2019 (EN 13616:2004, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 13616:2004/AC:2006, IDT) «Пристрої запобігання переповненню статичних резервуарів для зберігання рідкого нафтового палива». ДСТУ EN 13341:2019(EN 13341:2005 + A1:2011, IDT) «Баки статичні термопластмасові

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1939

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 102 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, глп А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			наземні для зберігання побутового опалювального палива, газу та дизельного палива. Баки, виготовлені видувним формуванням та відцентровим литтям з поліетилену й аніонної полімеризації з поліаміду 6. Вимоги та методи ...». ДСТУ EN 13616-1:2019 (EN 13616-1:2016, IDT) «Устаткування для запобігання переповненню стаціонарних резервуарів для зберігання рідкого палива. Частина 1. Устаткування для запобігання переповненню із запірним механізмом». ДСТУ EN 13636:2016 (EN 13636:2004, IDT) «Катодний захист підземних металевих місткостей та їхньої трубної обв'язки». ДСТУ EN 14197-1:2015 (EN 14197-1:2003, IDT) «Посудини криогенні стаціонарні без вакуумної ізоляції. Частина 1. Основні вимоги». ДСТУ EN 14197-2:2015 (EN 14197-2:2003, IDT) «Посудини криогенні стаціонарні без вакуумної ізоляції. Частина 2. Проектування, виготовлення, перевіряння та випробування». ДСТУ EN 12285-2:2019 (EN 12285-2:2005, IDT) «Резервуари сталеві заводського виготовлення. Частина 2. Горизонтальні циліндричні одностінні та двостінні резервуари для наземного зберігання горючих і негорючих рідин, що забруднюють воду». ДСТУ EN 13094:2019 (EN 13094:2008, IDT) «Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Металеві резервуари з робочим тиском не більше ніж 0,5 бар. Проектування та виготовлення». ДСТУ 4227-2003 «Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об'єктів підвищеної небезпеки». ДСТУ EN 13554:2016 (EN 13554:2011, IDT) «Неруйнівний контроль. Акустико-емісійний контроль. Загальні вимоги». ДСТУ EN 12084:2005 «Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумівий. Загальні вимоги і рекомендації». ДСТУ 2828-94 «Сталь. Методи вихрострумівового контролю». ДСТУ EN 13184:2015/Зміна № 1:2015 (EN 13184:2001/A1:2003, IDT) «Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод». ДСТУ EN 1593:2015/Зміна № 1:2015 (EN 1593:1999/A1:2003, IDT) «Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування



Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN ISO 17638:2018 (EN ISO 17638:2016, IDT; ISO 17638:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль». ДСТУ EN ISO 9934-1:2018 (EN ISO 9934-1:2016, IDT; ISO 9934-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги». ДСТУ EN ISO 23278:2018 (EN ISO 23278:2015, IDT; ISO 23278:2015, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT, ISO 3059:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду». ДСТУ EN ISO 10893-5:2014 «Неруйнівний контроль сталевих труб. Магнітопорошковий контроль безшовних і зварних сталевих труб для виявлення поверхневих несучільностей». ДСТУ 2954-94 «Сталь. Методи магнітного контролю». ДСТУ EN 10228-1:2017 (EN 10228-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль». ДСТУ EN 1369:2005 «Литво. Контроль магнітопорошковий». ДСТУ EN 571-1-2001 «Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги». ДСТУ EN 10228-2:2017 (EN 10228-2:2016, IDT) «Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 2. Капілярний контроль». ДСТУ ISO 4987:2015 (ISO 4987:2010, IDT) «Сталеві відливки. Капілярний контроль». ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 «Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи». ДСТУ EN ISO 10893-4:2015 (EN ISO 10893-4:2011, IDT; ISO 10893-4:2011, IDT) «Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 4. Капілярний контроль сталевих безшовних зварних труб для виявлення поверхневих дефектів». ДСТУ EN ISO 23277:2018 (EN ISO 23277:2015, IDT; ISO 23277:2015, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 10675-1:2017 (EN ISO 10675-1:2016, IDT; ISO 10675-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1941

Алла АСАУЛЕНКО

Архив 104 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			Частина 1. Сталь, нікель, титан та їх сплави». ДСТУ EN ISO 5579:2014 «Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила». Технічна діагностика (TD) ДСТУ ISO 3057:2016 (ISO 3057:1998, IDT) «Контроль неруйнівний. Металографічний метод реплік для обстеження поверхні». ДСТУ EN 16714-1:2018 (EN 16714-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Частина 1. Термографічний контроль. Загальні принципи». ДСТУ ISO 10880:2018 (ISO 10880:2017, IDT) «Неруйнівний контроль. Інфрачервоний термографічний контроль. Загальні принципи». ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавяких сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття)». ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевих сортового прокату». ДСТУ EN 14127:2014 «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини». ДСТУ EN ISO 11666:2019 (EN ISO 11666:2018, IDT; ISO 11666:2018, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 15626:2019 (EN ISO 15626:2018, IDT; ISO 15626:2018, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT, ISO 16810:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги». ДСТУ EN ISO 16823:2016 (EN ISO 16823:2014, IDT, ISO 16823:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Метод проходження». ДСТУ EN ISO 16826:2015 (EN ISO 16826:2014, IDT; ISO 16826:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини». ДСТУ EN ISO 16827:2015 (EN ISO 16827:2014, IDT; ISO 16827:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1942

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 105 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			розмірів несучильностей». ДСТУ EN ISO 17640:2019 (EN ISO 17640:2010, IDT; ISO 17640:2010, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролювання та оцінювання». ДСТУ EN ISO 22825:2017 (EN ISO 22825:2017, IDT; ISO 22825: 2017, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Контроль зварних швів в аустенітних сталях і сплавах на основі нікелю». ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010 «Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань та наплавов металевих конструкцій». СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005 «Ультразвуковий контроль зварних з'єднань елементів котлів, трубопроводів і посудин. Настанова». ГСТУ 3-037-2003 «Посудини та апарати, що працюють під тиском. Методика ультразвукового контролю зварних з'єднань». ДСТУ CEN ISO/TS 17845:2019 (CEN ISO/TS 17845:2004, IDT; ISO/TS 17845:2004, IDT) «Зварювальні та суміжні процеси. Система позначення дефектів». ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи». ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням». ДСТУ ISO 11971:2016 (ISO 11971:2008, IDT) «Стале і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні». ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT) «Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів». ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 «Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавов металевих конструкцій». ДСТУ EN ISO 6506-4:2019 (EN ISO 6506-4:2014, IDT; ISO 6506-4:2014, IDT) «Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 4. Таблиця

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування



Алла АСАУЛЕНКО

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			значень твердості». ДСТУ EN ISO 6506-1:2019 (EN ISO 6506-1:2014, IDT; ISO 6506-1:2014, IDT) «Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 1. Метод випробування». ДСТУ ISO 18265:2010 «Металеві матеріали. Проведення значень твердості». ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009 «Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Загальні вимоги». ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007 «Вібрація. Контроль стану машин за наслідками вимірювань вібрації на частинах, що не обертаються. Частина 1. Загальні вимоги».
6.	Технічний огляд; експертне обстеження, випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів	Порядок проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, із змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». (глава IV). НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах». (розділи IV-IX). НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом». (розділи II п.40, III, VI, VIII, XII). НПАОП 0.00-1.79-17 «Правила охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічно-поточної технології відкритих гірничих робіт». (розділи III-VIII). НПАОП 0.00-1.82-1 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів». (розділи II п.3, III-XX). НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». (розділи III; V-VIII). НПАОП 10.0-1.07-02 «Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань». (розділ 5, 6).

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1944

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 107 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			НПАОП 10.0-3.01-90 «Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів». (розділ 2, 3). НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств». (розділи III; IV). НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». НПАОП 10.0-1.03-90 «Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців)». НПАОП 10.0-1.07-02». Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань». НПАОП 26.26-1.08-97 «Правила безпеки у вогнетривному виробництві». НПАОП 26.5-1.02-14 «Правила охорони праці у цементній промисловості». НПАОП 10.0-3.01-90 «Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів». НПАОП 26.5-1.02-14 «Про затвердження Правил охорони праці у цементній промисловості». Методичні рекомендації щодо проведення експертного обстеження (технічного діагностування) залізничного рухомого складу (локомотивів, вагонів та спеціального рухомого складу). Методичні рекомендації щодо проведення експертного обстеження конвеєрного транспорту; ДСТУ EN 12321:2014 Гірниче устаткування для підземних робіт. Вимоги щодо безпеки конвеєри скребкові ДСТУ 7306:2013 Стрічки конвеєрні гумотканинні шахтні. Загальні технічні умови; ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення; ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення. ДСТУ EN ISO 17638:2018 (EN ISO 17638:2016, IDT; ISO 17638:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль». ДСТУ EN ISO 9934-1:2018 (EN ISO 9934-1:2016, IDT; ISO 9934-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1945

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 108 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN ISO 23278:2018 (EN ISO 23278:2015, IDT; ISO 23278:2015, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT, ISO 3059:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду». ДСТУ EN ISO 10893-5:2014 «Неруйнівний контроль сталевих труб. Магнітопорошковий контроль безшовних і зварних сталевих труб для виявлення поверхневих несуцільностей». ДСТУ 2954-94 «Сталь. Методи магнітного контролю». ДСТУ EN 10228-1:2017 (EN 10228-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль». ДСТУ EN 1369:2005 «Литво. Контроль магнітопорошковий». ДСТУ EN 571-1-2001 «Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги». ДСТУ EN 10228-2:2017 (EN 10228-2:2016, IDT) «Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 2. Капілярний контроль». ДСТУ ISO 4987:2015 (ISO 4987:2010, IDT) «Сталеві відливки. Капілярний контроль». ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 «Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи». ДСТУ EN ISO 23277:2018 (EN ISO 23277:2015, IDT; ISO 23277:2015, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевих сортового прокату». ДСТУ EN 14127:2014 «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини». ДСТУ EN ISO 11666:2019 (EN ISO 11666:2018, IDT; ISO 11666:2018, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT, ISO 16810:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги». ДСТУ EN ISO 16826:2015 (EN ISO 16826:2014, IDT; ISO 16826:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1946

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 109 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010 «Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань та наплавов металевих конструкцій». ДСТУ CEN ISO/TS 17845:2019 (CEN ISO/TS 17845:2004, IDT; ISO/TS 17845:2004, IDT) «Зварювальні та суміжні процеси. Система позначення дефектів». ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи». ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням». ДСТУ ISO 11971:2016 (ISO 11971:2008, IDT) «Сталеve і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні». ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT) «Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів». ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 «Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавов металевих конструкцій». ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Загальні вимоги ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007 «Вібрація. Контроль стану машин за наслідками вимірювань вібрації на частинах, що не обертаються. Частина 1. Загальні вимоги».
7.	Технічний огляд; експертне обстеження, випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу	Порядок проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, із змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» НПАОП 27.0-7.04-21 «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я на роботі в металургійній промисловості». НПАОП 27.1-7.48-21 «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я на роботі у

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1947

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 110 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			доменному виробництві». НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки у коксохімічному виробництві». (розділ II п. 4, розділ IV- XXVII). НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР». НПАОП 27.1-1.01-09 «Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві». НПАОП 27.1-1.02-97 «Правила безпеки у доменному виробництві». НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу». НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії». НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв». НПАОП 27.2-1.01-09 «Правила охорони праці у трубному виробництві». НПАОП 27.35-1.01-09 «Правила охорони праці у феросплавному виробництві». НПАОП 27.5-1.13-79 «Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР». НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві». НПАОП 27.5-6.01-79 ОСТ 14.55-79 «Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування». ДСТУ EN ISO 17638:2018 (EN ISO 17638:2016, IDT; ISO 17638:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль». ДСТУ EN ISO 9934-1:2018 (EN ISO 9934-1:2016, IDT; ISO 9934-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги». ДСТУ EN ISO 23278:2018 (EN ISO 23278:2015, IDT; ISO 23278:2015, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT, ISO 3059:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду». ДСТУ EN ISO 10893-5:2014 «Неруйнівний контроль сталевих труб».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1948

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 111 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			Магнітопорошковий контроль безшовних і зварних сталевих труб для виявлення поверхневих несутцільностей. ДСТУ 2954-94 «Сталь. Методи магнітного контролю». ДСТУ EN 10228-1:2017 (EN 10228-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль». ДСТУ EN 1369:2005 «Литво. Контроль магнітопорошковий». ДСТУ EN 571-1-2001 «Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги». ДСТУ EN 10228-2:2017 (EN 10228-2:2016, IDT) «Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 2. Капілярний контроль». ДСТУ ISO 4987:2015 (ISO 4987:2010, IDT) «Сталеві відливки. Капілярний контроль». ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 «Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи». ДСТУ EN ISO 23277:2018 (EN ISO 23277:2015, IDT; ISO 23277:2015, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевих сортового прокату». ДСТУ EN 14127:2014 «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини». ДСТУ EN ISO 11666:2019 (EN ISO 11666:2018, IDT; ISO 11666:2018, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT, ISO 16810:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги». ДСТУ EN ISO 16826:2015 (EN ISO 16826:2014, IDT; ISO 16826:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини». ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010 «Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань та наплавки металевих конструкцій». ДСТУ EN 16714-1:2018 (EN 16714-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Частина 1. Термографічний контроль. Загальні принципи». ДСТУ ISO 10880:2018 (ISO 10880:2017, IDT) «Неруйнівний контроль. Інфрачервоний термографічний контроль. Загальні принципи».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1949

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 112 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ CEN ISO/TS 17845:2019 (CEN ISO/TS 17845:2004, IDT; ISO/TS 17845:2004, IDT) «Зварювальні та суміжні процеси. Система позначення дефектів». ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи». ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням». ДСТУ ISO 11971:2016 (ISO 11971:2008, IDT) «Сталеве і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні». ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT) «Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів». ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 «Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавов металевих конструкцій». ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Загальні вимоги ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007 «Вібрація. Контроль стану машин за наслідками вимірювань вібрації на частинах, що не обертаються. Частина 1. Загальні вимоги». ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги
8.	Технічний огляд; експертне обстеження, випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	Технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної	Порядок проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, із змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» НПАОП 0.00-1.21-07 «Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів». НПАОП 24.0-1.19-05 «Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)». НПАОП 60.3-1.01-1 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

1950

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 113 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
		промисловості (Лінійна частина та технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопроводів, аміакопроводів, етиленпроводів), обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, системи промислового та міжпровислового збору нафти і газу, технологічні об'єкти компресорних та насосних станцій, гозподілючі, газорегулюючі станції, технологічні об'єкти нафтогазовидобувної промисловості, технологічне бурове обладнання)	НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)». (п.п. 2.3.17, 6.41). НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України». НПАОП 0.00-7.02-93 «Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв». НПАОП 11.1-1.11-86 «Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів». (розділи 5). НПАОП 11.1-1.07-90 «Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості». (розділи 5, 6). ДСТУ 4046-2001 «Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги». ДСТУ 4223-2003 «Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги». ДСТУ 9049:2020 «Технічна діагностика. Діагностування та контролювання технічного стану посудин і трубопроводів під впливом агресивного робочого середовища. Загальні вимоги». ДСТУ 9118:2021 «Технічна діагностика. Діагностування технічного стану матеріалів конструкцій. Загальні вимоги». ДСТУ 9003:2020 «Технологія будівництва магістральних і промислових трубопроводів із гнучких композитних труб. Загальні технічні вимоги». ДСТУ EN 12068:2016 (EN 12068:1998, IDT) «Захист катодний. Зовнішні органічні покриття для захисту від корозії підземних або підводних сталевих трубопроводів, використовувани разом з катодним захистом. Стрічки й термоусадкові матеріали». ДСТУ EN 12954:2016 (EN 12954:2001, IDT) «Захист катодний підземних та підводних металевих споруд. Основні принципи та використання для трубопроводів». ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії». ДСТУ Б В.2.5-29:2006 «Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1951

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 114 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			Загальні вимоги до захисту від корозії». ДСТУ EN 15112:2016 (EN 15112:2006, IDT) «Зовнішній катодний захист обсадних труб». ДСТУ EN 15001-1:2015 «Газова інфраструктура. Монтаж газопроводів з робочим тиском понад 0,5 бар для промислових установок і понад 5 бар для промислових і непромислових установок. Частина 1. Детальні вимоги до проектування, матеріалів, конструкції, контролю та випробування». ДСТУ EN 1594:2019 (EN 1594:2013, IDT) «Газова інфраструктура. Трубопроводи з максимальним робочим тиском понад 16 бар. Функційні вимоги». ДСТУ EN 13942:2018 (EN 13942:2009, IDT; ISO 14313:2007, MOD) «Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні системи транспортування. Лінійні крани». ДСТУ EN 14870-3:2018 (EN 14870-3:2006, IDT; ISO 15590-3:2004, MOD) «Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 3. Фланці». СОУ 49.5-30019801-115:2014 «Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів». СОУ 60.3-30019801-006:2004 «Галузева система діагностичного обслуговування обладнання магістральних газопроводів та АГНКС». (розділи 6, 7) РД 51-132-88 «Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Нормы вибрации. Методика виброобследования. Виброзащита оборудования». ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014 «Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 Мпа». ДСТУ Н Б В.2.3-21:2008. «Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами». ВБН В.2.3-00018201.04-2000 «Расчеты на прочность действующих магистральных трубопроводов с дефектами». ДСТУ ГОСТ 17375-2003 (ИСО 3419-81) «Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Відводи крутовигнуті типу 3D (R = 1,5 DN). Конструкція». ДСТУ ГОСТ 3845:2019 (ГОСТ 3845-2017, IDT) «Труби металеві. Метод випробування

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1952

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 115 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			гідростатичним тиском». ДСТУ ГОСТ ИСО 10124:2007 «Труби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання розшарувань». ДСТУ ГОСТ ИСО 10332:2007 «Труби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання суцільності». ДСТУ ГОСТ ИСО 10543:2007 «Труби сталеві напірні безшовні та зварні гарячetyагнуті. Метод ультразвукової товщинометрії». СОУ 09.1-30019775-226:2013 Промислові трубопроводи. Положення про технічне обслуговування і ремонт лінійної частини. Організація проведення і види робіт СОУ 11.2-30019775-114:2007 Промислові трубопроводи. Технічне діагностування. СОУ 11.2-30019775-160:2009 Трубопроводи сталеві промислові. Технічний огляд та експертне обстеження. Правила. СНП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводи ДСТУ 4227-2003 «Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об'єктів підвищеної небезпеки». ДСТУ EN 13554:2016 (EN 13554:2011, IDT) «Неруйнівний контроль. Акустико-емісійний контроль. Загальні вимоги». ДСТУ EN 12084:2005 «Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації». ДСТУ 2828-94 «Сталь. Методи вихрострумового контролю». ДСТУ EN 13184:2015/Зміна № 1:2015 (EN 13184:2001/A1:2003, IDT) «Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод». ДСТУ EN 1593:2015/Зміна № 1:2015 (EN 1593:1999/A1:2003, IDT) «Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод». ДСТУ EN ISO 17638:2018 (EN ISO 17638:2016, IDT; ISO 17638:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль». ДСТУ EN ISO 9934-1:2018 (EN ISO 9934-1:2016, IDT; ISO 9934-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги».

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

1953

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 116 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ EN ISO 23278:2018 (EN ISO 23278:2015, IDT; ISO 23278:2015, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT, ISO 3059:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду». ДСТУ EN ISO 10893-5:2014 «Неруйнівний контроль сталевих труб. Магнітопорошковий контроль безшовних і зварних сталевих труб для виявлення поверхневих несучільностей». ДСТУ 2954-94 «Сталь. Методи магнітного контролю». ДСТУ EN 10228-1:2017 (EN 10228-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль». ДСТУ EN 1369:2005 «Литво. Контроль магнітопорошковий». ДСТУ EN 571-1-2001 «Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги». ДСТУ EN 10228-2:2017 (EN 10228-2:2016, IDT) «Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 2. Капілярний контроль». ДСТУ ISO 4987:2015 (ISO 4987:2010, IDT) «Сталеві відливки. Капілярний контроль». ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 «Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи». ДСТУ EN ISO 10893-4:2015 (EN ISO 10893-4:2011, IDT; ISO 10893-4:2011, IDT) «Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 4. Капілярний контроль сталевих безшовних зварних труб для виявлення поверхневих дефектів». ДСТУ EN ISO 23277:2018 (EN ISO 23277:2015, IDT; ISO 23277:2015, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 10675-1:2017 (EN ISO 10675-1:2016, IDT; ISO 10675-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Частина 1. Сталь, нікель, титан та їх сплави». ДСТУ EN ISO 5579:2014 «Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила». Технічна діагностика (TD)

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1954

Алла АСАУЛЕНКО

Аркул 117 з 165

Додаток від "13" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			ДСТУ ISO 3057:2016 (ISO 3057:1998, IDT) «Контроль неруйнівний. Металографічний метод реплік для обстеження поверхні». ДСТУ EN 16714-1:2018 (EN 16714-1:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Частина 1. Термографічний контроль. Загальні принципи». ДСТУ ISO 10880:2018 (ISO 10880:2017, IDT) «Неруйнівний контроль. Інфрачервоний термографічний контроль. Загальні принципи». ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавіжних сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття)». ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевих сортового прокату». ДСТУ EN 14127:2014 «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини». ДСТУ EN ISO 11666:2019 (EN ISO 11666:2018, IDT; ISO 11666:2018, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 15626:2019 (EN ISO 15626:2018, IDT; ISO 15626:2018, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання». ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT, ISO 16810:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги». ДСТУ EN ISO 16823:2016 (EN ISO 16823:2014, IDT, ISO 16823:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Метод проходження». ДСТУ EN ISO 16826:2015 (EN ISO 16826:2014, IDT; ISO 16826:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини». ДСТУ EN ISO 16827:2015 (EN ISO 16827:2014, IDT; ISO 16827:2012, IDT) «Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і розмірів несучільностей». ДСТУ EN ISO 17640:2019 (EN ISO 17640:2010, IDT; ISO 17640:2010, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролювання та оцінювання». ДСТУ EN ISO 22825:2017 (EN ISO 22825:2017, IDT; ISO 22825:2017, IDT)

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

1955

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 118 з 165

Додаток від "15" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			«Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Контроль зварних швів в аустенітних сталях і сплавах на основі нікелю». ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010 «Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань та наплавов металевих конструкцій». СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005 «Ультразвуковий контроль зварних з'єднань елементів котлів, трубопроводів і посудин. Настанова». ГСТУ 3-037-2003 «Посудини та апарати, що працюють під тиском. Методика ультразвукового контролю зварних з'єднань». ДСТУ CEN ISO/TS 17845:2019 (CEN ISO/TS 17845:2004, IDT; ISO/TS 17845:2004, IDT) «Зварювальні та суміжні процеси. Система позначення дефектів». ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT) «Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи». ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT) «Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням». ДСТУ ISO 11971:2016 (ISO 11971:2008, IDT) «Сталеve і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні». ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT) «Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів». ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 «Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавов металевих конструкцій». ДСТУ EN ISO 6506-4:2019 (EN ISO 6506-4:2014, IDT; ISO 6506-4:2014, IDT) «Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 4. Таблиця значень твердості». ДСТУ EN ISO 6506-1:2019 (EN ISO 6506-1:2014, IDT; ISO 6506-1:2014, IDT) «Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 1. Метод випробування». ДСТУ ISO 18265:2010 «Металеві матеріали. Проведення значень твердості». ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009 Вібрація. Контролювання стану машин за

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

1956

Ф-08.11.17 (редакція 07) від 07.12.2021

Алла АСАУЛЕНКО

Аркуш 119 з 165

Додаток від "12" жовтня 2023р.
до атестата про акредитацію № 70004, тип А
на заміну виданого від "20" квітня 2023 р.
у зв'язку з внесенням змін

1	2	3	4
			результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Загальні вимоги ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007 «Вібрація. Контроль стану машин за наслідками вимірювань вібрації на частинах, що не обертаються. Частина 1. Загальні вимоги».
9.	Технічний огляд; експертне обстеження, випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене: - у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27, а саме: обладнання, що працює під тиском, та агрегатів з максимальним допустимим тиском (PS) понад 0,5 бара; - у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025, зокрема посудини для газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів, а також робочі середовища (рідини), тиск пари яких за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск	Порядок проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687, із змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». (розділи VIII, X, XI). НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів». (розділ III). ДСТУ 4046-2001 «Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги». ДСТУ 4223-2003 «Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги». ДСТУ 9049:2020 «Технічна діагностика. Діагностування та контролювання технічного стану посудин і трубопроводів під впливом агресивного робочого середовища. Загальні вимоги». ДСТУ 9118:2021 «Технічна діагностика. Діагностування технічного стану матеріалів конструкцій. Загальні вимоги». «Посудини, що працюють під тиском, на промислових підприємствах. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)». Затверджено наказом Мінпромполітики України №87 від 09.03.2006 р.; погоджено Держпромгірнаглядом МНС України, лист погодження №06-6/714 від 16.02.2006 р. (додаток А). «Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)». Затверджено наказом Мінпромполітики України №87 від 09.03.2006 р.; погоджено Держпромгірнаглядом МНС України, лист погодження №06-6/714 від 16.02.2006 р. (додаток А-Д).

Начальник відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування

1957

Алла АСАУЛЕНКО