

Formular Nr.7

**Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia
acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei
imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01
din com. Sculeni,**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca C)

Valoarea de deviz 196 854,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2.				
1	RCsB21C k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn 3cm) Coeficient la manoperei=0,60 Coeficient la pentru materiale=0,60 Coeficient la utilajului=0,60	buc	36,00	81,80	2 944,77
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	6,00	2 662,54	15 975,23
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	95,10	23,82	2 265,13
4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	257,80	21,08	5 433,14
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1, poz.3) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	63,70	45,53	2 900,05

1	2	3	4	5	6	7
6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	30,00	155,38	4 661,25
		Total Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2. Inklusiv salariu				34 179,57 10 624,51
		2. Suport monolit Sm 1 (1 buc)				
7	RCsB21A k=0.6	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de până la 20 cm (Dn 3 cm) Coeficient la manopere=0,60 Coeficient la materiale=0,60 Coeficient la utilajului=0,60	buc	5,00	35,61	178,06
8	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,90	2 477,87	2 230,08
9	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-2, poz.6) Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	5,90	45,53	268,61
10	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	3,90	171,64	669,39
		Total Suport monolit Sm 1 (1 buc) Inklusiv salariu				3 346,14 1 082,13
		3. Grinda monolita Grm 1 (2 buc)				
11	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	3,20	2 662,54	8 520,12
12	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și	kg	50,40	23,82	1 200,45

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	201,00	21,08	4 236,09
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-3) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	4,20	45,53	191,21
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	15,40	155,38	2 392,78
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,21	8 870,15	72 823,94
17	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,21	147,84	1 213,76
		Total Grinda monolita Grm 1 (2 buc) Inclusiv salariu				90 578,35 24 609,16

	Total	Lei	128 104,06
	Asigurari sociale	24 %	8 715,79
	Transportarea materialelor	3 %	2 674,23
	Cheltuieli de regie	12 %	16 739,29
	Beneficiu de deviz	5 %	7 811,67
	Total		164 045,04
	TVA	20 %	32 809,01
	Total deviz: Inclusiv salariu		196 854,05

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni,
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse №
Centrul de Sanatate. Bloc A. Lucrari generale de constructie. (marca C)

Valoarea de deviz 196 854,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	53,017	94,60	5 015,408
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,6445	94,60	4 128,77
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	49,69	94,60	4 700,674
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	177,9928	94,60	16 838,119
5.	7136080025001	Montator	h-om	15,498	94,60	1 466,11
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,0671	94,60	3 506,547
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9785	94,60	660,166
		Total manopera				36 315,80

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,8883	30,00	56,649
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0513	5 833,34	299,25
3.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6,8143	5 833,34	39 750,129
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0493	5 833,34	287,583
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,4926	5 833,34	2 873,503
6.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	1,3136	5 833,34	7 662,675
7.	2010237318750	Distantieri	buc	169,204	1,25	211,505
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,487	118,59	769,293
9.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,957	2,00	27,914
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,21	33,12	271,915
11.	2320187315789	Decofrol	kg	5,916	7,84	46,381
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,4907	66,67	99,385
13.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	16,0916	12,50	201,145
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0985	157,41	15,505
15.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	55,007	2,00	110,014
16.	2663102100000	Beton SM EN 206 C16/20	m3	9,7129	1 943,19	18 874,01
17.	26631021000001 2	Beton SM EN 206 C12/15	m3	0,9502	1 768,22	1 680,163
18.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	27,7498	12,34	342,433
19.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	35,9598	13,19	474,31
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	149,1375	13,19	1 967,123
21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	470,27	13,19	6 202,862
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,465	20,83	51,346
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,043	20,83	125,875

24.	2811236309900	Confectii metalice	kg	77,5196	18,34	1 421,71
25.	2811236832352	Burghiu widia	buc	18,18	135,00	2 454,30
26.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,312	18,00	5,616
27.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	311,98	2,50	779,95
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2325	25,00	30,813
29.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,7454	79,17	59,014
30.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,79	8,34	123,349
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,79	0,75	11,092
32.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2465	237,50	58,544
33.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	59,112	25,00	1 477,80
34.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,479	25,00	36,975
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,50	4,00	234,00
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5605	30,00	46,815
Total materiale de constructii						89 140,94

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0411	375,00	15,412
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2315	375,00	461,812
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,738	25,00	18,45
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,4323	375,00	1 287,113
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,124	25,00	53,10
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4926	50,00	24,63
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,06	0,00	0,00
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,6124	25,00	90,31
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,904	50,00	295,20
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,986	375,00	369,75
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0985	320,27	31,547
Total utilaje de constructii						2 647,32

Total	Lei	128 104,06
Asigurari sociale	24 %	8 715,79
Transportarea materialelor	3 %	2 674,23
Cheltuieli de regie	12 %	16 739,29
Beneficiu de deviz	5 %	7 811,67
Total		164 045,04
TVA	20 %	32 809,01

Total deviz:

196 854,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea IMSP Centrul de Sanatate Sculeni, reparatia acoperisului, termoizolarea fatadelor si inlocuirea timplariei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Brau monolit de legatura Brm 1, Brm2.				
1	RCsB21C k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn 3cm) Coeficient la manoperei=0,60 Coeficient la pentru materiale=0,60 Coeficient la utilajului=0,60	buc			81,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	94,60	9,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	4,00	6,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	135,00	64,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	25,00	1,35
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuic, scoabe)=1,03	m3			2 662,54
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,57
	2663102100000	Beton SM EN 206 C16/20	m3	1,025	1 943,19	2 051,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	375,00	105,00
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,19	13,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,83	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,25	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	375,00	0,38
4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,19	13,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,83	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,25	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	375,00	0,38
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1, poz.3) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			45,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	18,34	19,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	66,67	1,35
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	79,17	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	237,50	1,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,83	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	118,59	15,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 833,34	5,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 833,34	5,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	7,84	0,94
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	375,00	7,50
		2. Suport monolit Sm 1 (1 buc)				
7	RCsB21A k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 3 cm) Coeficient la manoperei=0,60 Coeficient la pentru materiale=0,60 Coeficient la utilajului=0,60	buc			35,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	94,60	6,81
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	4,00	3,60
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	135,00	24,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	25,00	0,90
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM EN 206 C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 477,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,57
	266310210000012	Beton SM EN 206 C12/15	m3	1,025	1 768,22	1 866,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	375,00	105,00
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-2, poz.6) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			45,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	18,34	19,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	66,67	1,35
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	79,17	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	25,00	0,25
10	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			171,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	18,00	1,44
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	237,50	1,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,75	0,22
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,83	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	118,59	17,79
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 833,34	5,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 833,34	8,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	7,84	0,94
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	375,00	7,50
		3. Grinda monolita Grm 1 (2 buc)				
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			2 662,54

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,57
	2663102100000	Beton SM EN 206 C16/20	m3	1,025	1 943,19	2 051,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	375,00	105,00
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	13,19	13,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,83	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,25	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	375,00	0,38
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,19	13,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	20,83	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,25	0,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	375,00	0,38
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-3) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			45,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	18,34	19,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	66,67	1,35
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	79,17	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	25,00	0,25
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	237,50	1,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	20,83	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	118,59	15,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 833,34	5,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 833,34	5,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	7,84	0,94
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	375,00	7,50
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 870,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	94,60	2 050,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	94,60	227,99
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16	5 833,34	933,33
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	5 833,34	350,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	5 833,34	4 841,67
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	13,19	57,77
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	12,34	41,71
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	12,50	24,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	2,50	95,00

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	375,00	56,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44	25,00	11,00
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			147,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	94,60	80,41
	1212121212121	apa	m3	0,23	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	2,00	3,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	2,00	13,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	157,41	1,89
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	33,12	33,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	375,00	1,88
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	320,27	3,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.