

Цей файл має накладені підписи

Підписаний файл

 Personal S1.pdf

☎ Базоров Дмитро Іванович

Організація

ТОВ "МРП"СТАЛЬСЕРВІС"

Посада

Директор

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

14 липня 2022 р., 16:01

РНОКПП

ЕДРПОУ

3009405298

42338147

Сертифікат виданий

КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

[illegible]



У К Р А І Н А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР

«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»

(м. Київ, пр-т Перемоги, 118)

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 172-П

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ (ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИЙ МІНІМУМ)

«05» листопада 2021р.

м. Київ

Комісія у складі:

голова: ЗОЛОТІН С.О. – директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Навчально - виробничий центр «Професійна безпека»

члени комісії: 1. ЛЕВЧУК П.О. – викладач НВЦ «Професійна безпека»
2. ДРИГАЛО С.М. – викладач НВЦ «Професійна безпека»

створена на підставі листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 04.03.2020р. № 26-3991/261 та наказу генерального директора ТОВ НВЦ «Професійна безпека» № 01 від "04" січня 2021 р., здійснила перевірку знань з питань пожежної безпеки у працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою відповідно до програми проведення спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) та встановила такі результати:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Посада	Місце роботи	Знає / не знає	№ посвідчення
1	2	3	4	5	6
1	КОРЕНЧУК Володимир Анатолійович	електрогазоварник	ТОВ "ПВП "СТАЛЬСЕРВІС"	знає	252605956
2	ВІДНЕСВ Леонід Леонідович	електрогазоварник	ТОВ "ПВП "СТАЛЬСЕРВІС"	знає	252605957
3	МАТВІЙЧУК Віктор Васильович	електрогазоварник	ТОВ "ПВП "СТАЛЬСЕРВІС"	знає	252605958

Члени комісії

С.О. ЗОЛОТІН

П.О. ЛЕВЧУК

С.М. ДРИГАЛО

Директор НВЦ "Професійна безпека"



С.О. ЗОЛОТІН

УКРАЇНСЬКИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ЗВАРНИКІВ
ПОСВІДЧЕННЯ ЗВАРНИКА № KB 0099-129-2021

1. Позначення атестації: III P VW W01 B t 8 PC/PF ss nb



Віліссєв

2. Прізвище

Леонід

Ім'я

По батькові

Леонідович

3. Дата і місце 1980

Народження Кіровоградська обл.



4. Документ про присвоєння кваліфікації зварника або попереднє посвідчення

Посвідчення № 1404/PO-17 видане м. Гадяч Полтавської обл.

25.05.2018р.

(номер, ким і коли видано)

5. На підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом України від 19.04.96 р. за N 61

ДСТ Б.В.2.6-199:2014; ДСТ Б.В.2.6-200:2014.

ширення швів	
W	
1	
RB, RC	
16	
00	
PC, PF.	
ss (gg, ng)	

6. Допущений до ручного дугового зварювання при виготовленні та монтажі металевих конструкцій будівель та споруд із сталей групи W01.

7. Посвідчення видане на підставі рішення атестаційної комісії.

Протокол від 31.03.2021 № KB 0099-5a-2021

8. ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»

(дата і місце видачі)

9. Посвідчення дійсне до 31.03.2023

Продовження терміну чинності посвідчення до

10. Відомості про зварювання контрольних зразків і область поширення атестації

Параметри	Позначення умов випробувань	Область поширення атестації
Спосіб зварювання	111	111
Пластина або труба	P	P
Вид шва	BW (Стиковий шов)	BW/FW
Групи матеріалів	W01 (Сталь 20)	W01
Тип присадкового металу	В(УОНИ-13/55)	В,А,Р,РА,РВ,RC
Захисний газ (флос)	-	-
Допоміжні матеріали	-	-
Товщина зразка (мм)	t 8	3<t<16
Зовнішній діаметр труби (мм)		D>500
Положення при зварюванні	PF/PC	PA, PB, PC, PF.
Виконання зварного шва	ss nb	ss(nb,mb) bs (gg,ng)

6. Дого
вигот
будів

7. Пос
Прото

8. Т

7. Посл
Протог
8. TC

9. Посе
Продов

11. Оцінка теоретичних знань

Голова комісії **Сивак В.Ф.**
(підпис, прізвище, ініціали)

Печатка
тестування
центру

Продовження терміну чинності посвідчення за
результатами виробничих випробувань

Дата № протоколу	Прізвище, ініціали голови атестаційної комісії	Підпис і печатка

Відомості про зварника (заповнюється кожні 6 місяців)

[illegible]

УКРАЇНСЬКИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ЗВАРНИКІВ

ПОСВІДЧЕННЯ ЗВАРНИКА № KB 0103-129-2021

1. Позначення атестації III T BW W01 B t4/6 D57/159 PF/PC ss nb



2 Прізвище Відінсв

Леонід

Леонідович

3378237 Дата місце 1980

Народження Кіровоградська обл.



4. Документ про присвоєння кваліфікації зварника або попереднє посвідчення

Посвідчення № 1404/PO-17 видане м. Гадяч Полтавської обл. 25.05.2018р.
(номер, ким і коли видано)

5. На підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом України від 19.04.96 р. за N 61

НПАОП 0.00-1.81-18.

ширення швів	
W	
1	
RB, RC	
12	
1,5	
C, PF.	
s (gg, ng)	

6. Допущений до ручного дугового зварювання обладнання, що працює під тиском із сталей групи W01.

7. Посвідчення видане на підставі рішення атестаційної комісії.

Протокол від 31.03.2021 № KV 0103-5a-2021

8. ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»
(дата і місце видачі)

9. Посвідчення дійсне до 31.03.2023

Продовження терміну чинності посвідчення до

10. Відомості про зварювання контрольних зразків і область поширення атестації

Параметри	Позначення умов випробувань	Область поширення атестації
Спосіб зварювання	111	111
Пластина або труба	T	T/P
Вид шва	BW (Стиковий шов)	BW/FW
Групи матеріалів	W01	W01
Тип присадкового металу	B(УОНИ-13/55)	B, A, R, RA, RB, RC
Захисний газ (флюс)	-	-
Допоміжні матеріали	-	-
Товщина зразка (мм)	t 4/6	3≤t≤12
Зовнішній діаметр труби (мм)	D57/159	D≥28,5
Положення при зварюванні	PF/PC	PA, PB, PC, PF.
Виконання зварного шва	ss nb	ss(nb,mb), bs (gg,ng)

11. Оцінка теоретичних знань

Здано

Голова комісії

Голова комісії _____

Печатка
Інституту
центр

Продовження терміну чинності посвідчення за результатами виробничих випробувань		
Дата № протоколу	Прізвище, ініціали голови атестаційної комісії	Підпис і печатка

довження терміну чинності посвідчення за
результатами виробничих випробувань

продукт,

Дата № протоколу	Прізвище, ініціали голови атестаційної комісії	Підпис і печатка

[illegible]

УКРАЇНСЬКИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ЗВАРНИКІВ

ПОСВІДЧЕННЯ ЗВАРНИКА № KB 0099-130-2021

1. Позначення атестації 111 P VW W01 B t 8 PC/PF ss nb



Прізвище Коренчук

Володимир



Ім'я батькові Анатолійович

3. Дата і місце 1991

Народження Київська обл.

4. Документ про присвоєння кваліфікації зварника або попереднє посвідчення

Посвідчення № KB-24/K-17 видане ПП НКК «Професіонал-Фаст»
М. Фастів 30.10.2017р.
(номер, ким і коли видано)

5. На підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.96 р. за N 61

ДСТ Б.В.2.6-199:2014; ДСТ Б.В.2.6-200:2014.

ширення
ації
1
FW
1
RB, RC
16
00
PC, PF.
s (gg.ng)

6. Допущений до ручного дугового зварювання при виготовленні та монтажі металевих конструкцій будівель та споруд із сталей групи W01.

7. Посвідчення видане на підставі рішення атестаційної комісії.

Протокол від 31.03.2021 № KB 0099-5a-2021

8. ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»

(дата і місце видачі)

9. Посвідчення дійсне до 31.03.2023

Продовження терміну чинності посвідчення до

10. Відомості про зварювання контрольних зразків і область поширення атестації

Параметри	Позначення умов випробувань	Область поширення атестації
Спосіб зварювання	111	111
Пластина або труба	P	P
Вид шва	BW (Стиковий шов)	BW/FW
Групи матеріалів	W01 (Сталь 20)	W01
Тип присадкового металу	B(УОНИ-13/55)	B,A,R,RA,RB,RC
Захисний газ (флюс)	-	-
Допоміжні матеріали	-	-
Товщина зразка (мм)	t 8	3<t<16
Зовнішній діаметр труби (мм)		D>500
Положення при зварюванні	PF/PC	PA, PB, PC, PF.
Виконання зварного шва	ss nb	ss(nb,mb) bs (gg,ng)

11. Оцінка теоретичних знань

Здано

Голова комісії

Сивак В.Ф.

Печатка

атестаційного

центру

Продовження терміну чинності посвідчення за
результатами виробничих випробувань

Дата № протоколу	Прізвище, ініціали голови атестаційної комісії	Підпис і печатка
------------------	--	------------------

Дата № протоколу	Прізвище, ініціали голови атестаційної комісії	Підпис і печатка

Відомості про зварника (заповнюється кожні 6 місяців)

[illegible]

УКРАЇНСЬКИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ЗВАРНИКІВ

ПОСВІДЧЕННЯ ЗВАРНИКА № KB 0103-130-2021

1. Позначення атестації III T BW W01 B 14/6 D57/159 PF/PC ss nb



Прізвище Коренчук

Ім'я Володимир

Підпис Анатолійович

Дата і місце 1991

Народження Київська обл.

4. Документ про присвоєння кваліфікації зварника або попереднє посвідчення

Посвідчення № KB-24/K-17 видане ПП НКК »Професіонал-Фаст»

м. Фастів 30.10.2017р.

(номер, ким і коли видано)

5. На підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом України від 19.04.96 р. за N 61

НПАОП 0.00-1.81-18.

розширення
ації
I
P
FW
01
A, RB, RC
≤12
8,5
PC, PF.
bs (gg, ng)

6. Допущений до ручного дугового зварювання обладнання, що працює під тиском із сталей групи W01.

7. Посвідчення видане на підставі рішення атестаційної комісії.

Протокол від 31.03.2021 № KB 0103-5a-2021

8. ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»

(дата і місце видачі)

9. Посвідчення дійсне до 31.03.2023

Продовження терміну чинності посвідчення до

10. Відомості про зварювання контрольних зразків і область поширення атестації

Параметри	Позначення умов випробувань	Область поширення атестації
Спосіб зварювання	111	111
Пластина або труба	T	T/P
Вид шва	BW (Стиковий шов)	BW/FW
Групи матеріалів	W01	W01
Тип присадкового металу	B(УОНИ-13/55)	B, A, R, RA, RB, RC
Захисний газ (флюс)	-	-
Допоміжні матеріали	-	-
Товщина зразка (мм)	t 4/6	3≤t≤12
Зовнішній діаметр труби (мм)	D57/159	D≥28,5
Положення при зварюванні	PF/PC	PA, PB, PC, PF.
Виконання зварного шва	ss nb	ss(nb,mb), bs (gg,ng)



НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»
ПОСВІДЧЕННЯ №483-9-2021

Видане в тому, що **ПРЯДКО Володимир Васильович** навчався(лась) в групі і пройшов(ла) повний курс навчання і склав (ла) кваліфікаційний екзамен з оцінками: теорет. навчання: відмінно, виробниче навчання: відмінно

Кваліфікаційна комісія перевірила знання, уміння і навички з професії **монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій** і присвоїла кваліфікацію **6 (шостий)** розряд з професії **монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій**

Підстава: протокол №224

від «02» квітня 2021 р.

Голова кваліфікаційної комісії

Директор

Члени комісії



Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від "____" _____ 20__ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

М.П. Члени комісії: _____

Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від "____" _____ 20__ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

М.П. Члени комісії: _____



НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»
ПОСВІДЧЕННЯ №483-8-2021

Видане в тому, що **ПУСТОВІТ Олексій Володимирович** навчався(лась) в групі і пройшов(ла) повний курс навчання і склав (ла) кваліфікаційний екзамен з оцінками: теорет. навчання: відмінно виробниче навчання: відмінно

Кваліфікаційна комісія перевірила знання, уміння і навички з професії **монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій** і присвоїла кваліфікацію **6 (вищий) розряд** з професії **монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій**



Підстава: протокол №224

від «02» квітня 2021 р.

Голова кваліфікаційної комісії

Директор

Члени комісії



Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 _____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

Члени комісії: _____

М.П. _____

Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 _____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

Члени комісії: _____

М.П. _____



НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»
ПОСВІДЧЕННЯ №483-5-2021

Видане в тому, що **СТРОКАЧ Андрій Вікторович** навчався(лась) в групі і пройшов(ла) повний курс навчання і склав (ла) кваліфікаційний екзамен з оцінками: теорет. навчання: відмінно, виробниче навчання: відмінно

Кваліфікаційна комісія перевірила знання, уміння і навички з професії **монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій** і присвоїла кваліфікацію **4 (четвертий) розряд з професії монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій**

Підстава: протокол №224

від «02» квітня 2021 р.

Голова кваліфікаційної комісії

Директор

Члени комісії



Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 ____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

Члени комісії: _____

М.П. _____

Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 ____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

Члени комісії: _____

М.П. _____



НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»
ПОСВІДЧЕННЯ №483-6-2021

Видане в тому, що **КОРЕНЧУК Володимир
Анатолійович** навчався(лась) в групі і
пройшов(ла) повний курс навчання і склав (ла)
кваліфікаційний екзамен з оцінками: теорет.
навчання: відмінно, виробниче навчання: відмінно

Кваліфікаційна комісія перевірила знання, уміння
і навички з професії **монтажник технологічного**
устаткування та пов'язаних з ним конструкцій і
присвоїла кваліфікацію 4 (четвертий) розряд з
професії **монтажник технологічного устаткування**
та пов'язаних з ним конструкцій

Підстава: протокол №224

від «02» квітня 2021 р.

Голова кваліфікаційної комісії

Директор

Члени комісії

Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 ____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

Члени комісії: _____

М.П. _____

Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 ____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

Члени комісії: _____

М.П. _____



НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»
ПОСВІДЧЕННЯ №483-2-2021

Видане в тому, що **МАРКОВ Сергій Юрійович** навчався(лась) в групі і пройшов(ла) повний курс навчання і склав (ла) кваліфікаційний екзамен з оцінками: теорет. навчання: відмінно, виробниче навчання: відмінно

Кваліфікаційна комісія перевірила знання, уміння і навички з професії **монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій** і присвоїла кваліфікацію **4 (четвертий)** розряд з професії **монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій**

Підстава: протокол №483

від «02» квітня 2021 р.

Голова кваліфікаційної комісії

Директор

Члени комісії



Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 ____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

М.П. _____

Члени комісії: _____

Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 ____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

М.П. _____

Члени комісії: _____



НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»
ПОСВІДЧЕННЯ №483-1-2021

Видане в тому, що **МАРКОВ Олександр Юрійович** навчався(лась) в групі і пройшов(ла) повний курс навчання і склав (ла) кваліфікаційний екзамен з оцінками: теорет. навчання: відмінно, виробниче навчання: відмінно

Кваліфікаційна комісія перевірила знання, уміння і навички з професії **монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій** і присвоїла кваліфікацію **5 (п'ятий) розряд з професії монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій**

Підстава: протокол №483

від «02» квітня 2021 р.

Голова кваліфікаційної комісії

Директор

Члени комісії



Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 ____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

М.П. _____

Члени комісії: _____

Гр. _____
пройшов періодичну перевірку знань _____

Підстава: протокол № _____
від “ _____ ” _____ 20 ____ р.

Голова екзаменаційної
комісії _____

Директор _____

М.П. _____

Члени комісії: _____