

din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21071337 din_13.02.2023
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Var hidratat	20kg	RO	Celco	Var hidratat GOST 9179-77 , RNI nr.06.5.3.35 2001	Var hidratat GOST 9179-77 , RNI nr.06.5.3.35 2001	
Lotul 5						
5.1. Chereștea tivită	50mm	UA	Ambalaj R	Grosime – 50 mm SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012	Grosime – 50 mm SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012	
5.2. Placă OSB, Grosime 1 cm; 2500x1250 mm	1 cm; 2500x1250 mm	RO	Kronospan	Grosime 1 cm; 2500x1250 mm, SM EN 636+A1:2016	Grosime 1 cm; 2500x1250 mm, SM EN 636+A1:2016	
5.3. Placă OSB, Grosime 2 cm; 2500x1250 mm	2 cm; 2500x1250 mm	RO	Kronospan	Grosime 2 cm; 2500x1250 mm, SM EN 636+A1:2016	Grosime 2 cm; 2500x1250 mm, SM EN 636+A1:2016	
5.4. Placaj finlandez, Dimensiuni: 2440x1220x20 mm	2440x1220x20 mm	RO	Kronospan	Dimensiuni: 2440x1220x20 mm, SM EN 636+A1:2016	Dimensiuni: 2440x1220x20 mm, SM EN 636+A1:2016	
5.5. Placă PFL, Grosime 3,2mm	PFL, 3,2mm	RO	Kronospan	Grosime 3,2mm, Dimensiuni: 2750x1700, SM EN 636+A1:2016	Grosime 3,2mm, Dimensiuni: 2750x1700, SM EN 636+A1:2016	
5.6. Placaj neșlefuit, 1525x1525x4 mm	1525x1525x4 mm	RO	Kronospan	1525x1525x4 mm, SM EN 636+A1:2016	1525x1525x4 mm, SM EN 636+A1:2016	
5.7. Margine mobilier, Latime – 15 mm	15mm	MD	Sebas	Latime – 15 mm, Culoare – la alegerea beneficiarului	Latime – 15 mm, Culoare – la alegerea beneficiarului	

Lotul 6						
6.1. Amestec uscat pe bază de ipsos – tencuială, (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Moholit	MD	Supraten	Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane, Marca la compresie M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001	Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane, Marca la compresie M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001	
6.2. Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	Eurofin	MD	Supraten	Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 20-30 kg.	Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 20-30 kg.	
6.3. Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	Finito SV	MD	Supraten	Cu polimeri	Cu polimeri	
6.4. Amestec uscat pe baza de ciment	SV 75 GRI	MD	Supraten	Rezistentă la compresie – ,5 N/mm ² Ambalat în saci 20-30 kg.	Rezistentă la compresie – ,5 N/mm ² Ambalat în saci 25 kg.	
6.5. Tencuială decorativă, Pentru interior, pe bază de acril	NIC-15 Alb	MD	Supraten	Pentru interior, pe bază de acril	Pentru interior, pe bază de acril	
6.6. Tencuială decorativă , Pentru exterior, pe bază de silicon	NIC-20 Alb	MD	Supraten	Pentru exterior, pe bază de silicon	Pentru exterior, pe bază de silicon	
6.7. Ghips carton, gr. 12 mm	12,5mm	RO	Rigips	2500x1250x12 mm	2500x1250x12,5 mm	
6.8. Ghips carton, gr. 9 mm	9,5mm	RO	Rigips	2500x1250x9 mm	2500x1250x9,5 mm	
6.9. Ghips	G-5	MD	Supraten	Pulberi în ambalaj predestinat pentru construcții, în saci în cantitate de 30-40 kg	Pulberi în ambalaj predestinat pentru construcții, în saci în cantitate de 25 kg	
6.10. Polistiren Extrudat Grosime 5 cm	EPS-50, 5cm	MD	Supraten	Densitate – 30 kg/m ³	Densitate – 30 kg/m ³	
6.11. Polistiren Extrudat Grosime 3 cm	EPS-50, 3cm	MD	Supraten	Densitate – 30 kg/m ³	Densitate – 30 kg/m ³	
6.12. Polistiren Expandat Grosime 5 cm	EPS-50, 5cm	MD	Supraten	Densitate – 15 kg/m ³	Densitate – 15 kg/m ³	
6.13. Polistiren Expandat Grosime 3 cm	EPS-50, 3cm	MD	Supraten	Densitate – 15 kg/m ³	Densitate – 15 kg/m ³	
6.14. Sticlă plexiglas, Grosime – 3 mm.	3mm	MD	Akrilat	Transparentă; Grosime – 3 mm.	Transparentă; Grosime – 3 mm.	

6.15. Diblu cu cui din fier , Dimensiuni 10x110 mm.	10x110 mm	MD	Supraten	Pentru fixarea materialelor termoizolante;Dimensiuni 10x110 mm.	Pentru fixarea materialelor termoizolante;Dimensiuni 10x110 mm.	
6.16. Profil de ghidaj, Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m	W-10mm	MD	Giro	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.	
6.17. Linoleum, Lățime 3 m, grosime 3 mm	Premium	SB	Tarkett	Lățime 3 m, grosime 3 mm	Lățime 3 m, grosime 3 mm	
6.18. Linoleum, Lățime 4 m, grosime 3 mm	Premium	SB	Tarkett	Lățime 4 m, grosime 3 mm	Lățime 4 m, grosime 3 mm	
6.19. Sudură la rece, Volum - 55 grame	55gr	RU	Moment	Volum - 55 grame	Volum - 55 grame	
6.20. Tapet, Lățimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neșesute; Model la alegerea beneficiarului	0,5x10m	BY	Gomeli	Lățimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neșesute; Model la alegerea beneficiarului	Lățimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neșesute; Model la alegerea beneficiarului	
6.21. Tapet, Lățimea de 0,5 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neșesute; Model la alegerea beneficiarului	0,5x10m	BY	Gomeli	Lățimea de 1 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neșesute; Model la alegerea beneficiarului	Lățimea de 1 m; Lungime 10 m; Tapete de vinil pe baza de fibre neșesute; Model la alegerea beneficiarului	
6.22. Adeziv pentru tapete	500gr	MD	Supraten	Pentru lipirea tapetelor, Ambalaj: 1÷3 kg	Pentru lipirea tapetelor, Ambalaj: 1÷3 kg	
6.23. Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	50x80cm	MD	ADC	Dimensiuni 50x80 cm	Dimensiuni 50x80 cm	
6.24. Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	75x120cm	MD	ADC	Dimensiuni 75x120 cm	Dimensiuni 75x120 cm	
6.25. Foi din ardezie ondulate,Grosimea 5,2 1,75x1,15	1,75x1,13	UA	Ivanofrancovsc	Grosimea 5,2, 1,75x1,15	Grosimea 5,2, 1,75x1,13	
6.26. Tablă cutată grosime 0,6 mm	0,6mm	MD	Dasterum	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001	

				SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.	SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.	
6.27. Țiglă ceramică, Dimensiuni 265x445;	265x445mm	MD	Dasterum	Dimensiuni 265x445; SM EN 1304:2014; Orice culoare la alegerea beneficiarului.	Dimensiuni 265x445; SM EN 1304:2014; Orice culoare la alegerea beneficiarului.	
6.28. Adeziv pentru teracotă	Class Nas	MD	Supraten	Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.	Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.	
6.29. Lacate de usi, suspendate	63-75mm	RU	Avers	Lacate de usi, suspendate	Lacate de usi, suspendate	
6.30. Lacate de usi, încorporate		RU/CN/TR	Avers/Apecs/Kale	Lacate de usi, încorporate	Lacate de usi, încorporate	
6.31. Cilindru pentru lacata, 60 mm	60mm	RU	Avers	60 mm	60 mm	
6.32. Cilindru pentru lacata, 90 mm	90mm	RU	Avers	90 mm	90 mm	
6.33. Miner de mobila, Tip decoris 128 mm	128mm	MD	Sebas	Tip decoris 128 mm	Tip decoris 128 mm	
6.34. Cîrlig (cuier) pentru mobila, Din metal 4 x 5,5 mm, Vopsit lucios cu vopsea neagra	4x5,5mm	MD	Sebas	Din metal 4 x 5,5, mm Vopsit lucios cu vopsea neagra	Din metal 4 x 5,5, mm Vopsit lucios cu vopsea neagra	
6.35. Spumă poliuretanică 750	750ml	MD	ChetonGrup	Volum – 750 ml.	Volum – 750 ml.	
6.36. Spumă poliuretanică 825	825ml	MD	ChetonGrup	Cu posibilitatea aplicării la temperaturi: -10 C÷-35 C; Volum – 825 ml.	Cu posibilitatea aplicării la temperaturi: -10 C÷-35 C; Volum – 825 ml.	
6.37. Sticlă sodică solubilă		MD	Glas	Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	
6.38. Lambriu din plastic	250mm	MD	Harvaus	Din plastic; Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	Din plastic; Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	
6.39. Gresie Porțelanată 40x40 cm	40x40mm	BY	Berezastroy	Dimensiuni, grosime 10 mm	Dimensiuni, grosime 10 mm	
6.40. Teracotă 30x30 cm	30x30 cm	BY	Berezastroy	Dimensiunea plăcilor 30x30 cm, grosime 8 mm	Dimensiunea plăcilor 30x30 cm, grosime 8 mm	
6.41. Faianță 25x35 cm	25x35 cm	BY	Berezastroy	Dimensiunea plăcilor 25x35 cm, grosime 8 mm	Dimensiunea plăcilor 25x35 cm, grosime 8 mm	
6.42. Peliculă polietilenă, Grosime 150 μm; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m.	150mk	MD	Rultehcom	Grosime 150 μm; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m.	Grosime 150 μm; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m.	

6.43. Tablă zincată , Grosime - 0.45 mm, Sub formă de foi 1x2 m	0,45mm	MD	Dasterum	Grosime - 0.45 mm, Sub formă de foi 1x2 m	Grosime - 0.45 mm, Sub formă de foi 1x2 m	
6.44. Chit pentru teracotă, alb	5kg	MD	Supraten	Pe bază de ciment cu proprietăți de hidroizolare, Cantitatea in ambalaj 1 – 5 kg	Pe bază de ciment cu proprietăți de hidroizolare, Cantitatea in ambalaj 1 – 5 kg	
6.45. Penetron admix	4-25kg	USA	Penetron	Penetron admix	Penetron admix	
6.46. PENETRON	25kg	USA	Penetron	PENETRON	PENETRON	
6.47. peneplug	5kg	USA	Penetron	peneplug	peneplug	
6.48. Plăci „Amstrong”	600x600x12mm	PL	„Amstrong”	Pentru tavan suspendat, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	Pentru tavan suspendat, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	
6.49. Clei PVA sau echivalentul	1-10kg	MD	ChetonGrup	Ambalaj 1÷10 kg	Ambalaj 1÷10 kg	
6.50. Clei moment, 100 ml	100ml	MD	ChetonGrup	100 ml	100 ml	
6.51. Clei epoxidic, Volum 28 ml	28ml	MD	ChetonGrup	Volum 28 ml	Volum 28 ml	
6.52. Clei secunda 505, 20 g.	20g	MD	ChetonGrup	20 g.	20 g.	
6.53. Clei universal,Volum 125 ml	125ml	MD	ChetonGrup	Cu uscare rapida;Transparent;Volum 125 ml	Cu uscare rapida;Transparent;Volum 125 ml	
6.54. Sticla pentru geam	4mm	MD	Deta	Grosime 4 mm	Grosime 4 mm	
6.55. Clei 88 sau echivalentul	Adeziv 88	MD	ChetonGrup	Pentru utilizare universala;Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc;Ambalaj 0,9÷1 litri.	Pentru utilizare universala;Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc;Ambalaj 0,9÷1 litri.	
LOT 13						
13.1. Parchet laminat, Grosime 10 mm	10mm C33	UA	Rezult	Grosime 10 mm; culoare-imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 10 mm; culoare- imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	
13.2. Parchet laminat, Grosime 12 mm	12mm C33	RU	Tarkett	Grosime 12 mm; culoare-imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 12 mm; culoare- imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	
13.3. Strat suport pentru laminat				Grosimea de 5 mm	Grosimea de 5 mm	

13.4. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Cornier interior	Cornier interior	MD	Harvaus	Cornier interior	Cornier interior	
13.5. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Cornier exterior	Cornier exterior	MD	Harvaus	Cornier exterior	Cornier exterior	
13.6. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Mufă de îmbinare	Mufă de îmbinare	MD	Harvaus	Mufă de îmbinare	Mufă de îmbinare	
13.7. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Capac de stânga	Capac de stânga	MD	Harvaus	Capac de stânga	Capac de stânga	
13.8. Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC), Capac de stânga	Capac de stânga	MD	Harvaus	Capac de dreapta	Capac de dreapta	
13.9. Plintă, Din PVC; Înălțime – 56 mm	2,5m	MD	Harvaus	Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.	Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.	
13.10. Baghetă din polistiren, Dimensiuni: 110x110	110x110mm	RU	Plintex	Dimensiuni: 110x110	Dimensiuni: 110x110	
13.11. Baghetă din polistiren, Dimensiuni: 50x50	50x50mm	RU	Plintex	Dimensiuni: 50x50	Dimensiuni: 50x50	
LOT 15						
15.1. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 4.8*35 mm	Ø 4.8*35 mm	PL	Profibox	Ø 4.8*35 mm	Ø 4.8*35 mm	
15.2. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 5,5*35 mm	Ø 5,5*35 mm	PL	Profibox	Ø 5,5*35 mm	Ø 5,5*35 mm	
15.3. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 4,2*32 mm	Ø 4,2*32 mm	PL	Profibox	Ø 4,2*32 mm	Ø 4,2*32 mm	
15.4. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 4,2*13 mm	Ø 4,2*13 mm	PL	Profibox	Ø 4,2*13 mm	Ø 4,2*13 mm	
15.5. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 4,2*50 mm	Ø 4,2*50 mm	PL	Profibox	Ø 4,2*50 mm	Ø 4,2*50 mm	
15.6. Șuruburi autoforante cu cap hexagonal, Ø 6*40	Ø 6*40 mm	PL	Profibox	Ø 6*40 mm	Ø 6*40 mm	

mm						
15.7. Șuruburi autocolante, Cu cap plat și saibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	WSPC 4.2x13 mm	PL	Profibox	Cu cap plat și saibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	Cu cap plat și saibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	
15.8. Dibu cu șurub cu cap hexagonal KKK, 10x60/6x60	10x60/6x60	PL	Profibox	10x60/6x60	10x60/6x60	
15.9. Dibu cu șurub cu cap hexagonal, 10X60 mm, Cui 6X60 mm	10x60/6x60	PL	Profibox	Dibu 10X60 mm, Cui 6X60 mm	Dibu 10X60 mm, Cui 6X60 mm	
15.10. Șurub cu diblu din plastic expandat, Dibu 6x80 mm, Cui 3,9x85 mm	6x80 mm	PL	Profibox	Dibu 6x80 mm, Cui 3,9x85 mm	Dibu 6x80 mm, Cui 3,9x85 mm	
15.11. Dibu KPX, Din plastic, Dimensiuni 10x60 mm	10x60 mm	PL	Profibox	Din plastic, Dimensiuni 10x60 mm	Din plastic, Dimensiuni 10x60 mm	
15.12. Dibu cu șurub metalic cu cap conic KRX, Dibu 8x50 mm, Cui 5x50mm	8x50 mm	PL	Profibox	Dibu 8x50 mm, Cui 5x50mm	Dibu 8x50 mm, Cui 5x50mm	
15.13. Dibu cu cârlig dreptunghiular PX, Dibu 10x50 mm, Cui 5.5x60 mm	5.5x60 mm	PL	Profibox	Dibu 10x50 mm, Cui 5.5x60 mm	Dibu 10x50 mm, Cui 5.5x60 mm	
15.14. Șuruburi pentru lemn, Cu cap înecat L=35x3,5	L=35x3,5	PL	Profibox	Cu cap înecat L=35x3,5 mm	Cu cap înecat L=35x3,5 mm	
15.15. Șuruburi pentru lemn, Cu cap înecat L=55x3,5	L=55x3,5	PL	Profibox	Cu cap înecat L=55x3,5 mm	Cu cap înecat L=55x3,5 mm	
15.16. Șuruburi pentru lemn, Cu cap înecat L=70x4,2	L=70x4,2	PL	Profibox	Cu cap înecat L=70x4,2 mm	Cu cap înecat L=70x4,2 mm	
15.17. Cuie din oțel, L=70 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	L=70	PL	Profibox	L=70 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	L=70 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	
15.18. Cuie din oțel, L=50 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	L=50	PL	Profibox	L=50 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	L=50 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	
15.19. Cuie din oțel, L=30 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	L=30	PL	Profibox	L=30 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	L=30 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	

15.20. Cuie din oțel, L=100 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie		PL	Profibox	L=100 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	L=100 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	
15.21. Cuie din oțel, L=150 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	L-150mm	PL	Profibox	L=150 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	L=150 mm, Cuie din oțel pentru tâmplărie	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena_ În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau