

**Elaborarea proiectului de executie privind
desfiintarea si consolidarea constructiilor
neconforme identificate conform raportului de
expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din
22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institua
prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor,
s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau,
amplasament teren cu nr. cadastral
0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea
proiectului existent conform documentelor
normative in vigoare, drept scop reluarea si
finisarea lucrarilor de constructie**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc B

Valoarea de deviz 3 215 404,46 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolarea | | | | |
| 1 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm | m3 | 12,540 | 212,32 209,63 | 2 662,49 2 628,74 |
| 2 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm | m3 | 14,670 | 217,13 214,44 | 3 185,36 3 145,82 |
| 3 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,400 | 27,44 26,19 | 257,97 246,19 |
| 4 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 2,810 | 310,32 310,32 | 872,00 872,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|-----------|--------|------------------------|--------------------------------|
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 56,000 | 103,65 103,65 | 5 804,40 5 804,40 |
| 6 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 22,570 | 40,02 40,02 | 903,20 903,20 |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor | 100 m3 | 0,194 | 1 417,53 0,00 | 275,00 0,00 |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri | t | 56,000 | 17,20 0,00 | 963,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 923,42 |
| | | Total Lucrari de demolarea Inclusiv salariu | | | | 14 923,42 13 600,35 |
| | | 2. Pereti | | | | |
| 9 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor | m3 | 11,940 | 1 717,66 342,66 | 20 508,92 4 091,39 |
| 10 | CD60C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100 m2 | 0,960 | 53 717,63 15 893,21 | 51 568,92 15 257,48 |
| 11 | CK27Bapli cativ | Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 12,100 | 808,27 75,10 | 9 780,12 908,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 81 857,96 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 81 857,96 20 257,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|--------|--------------------|------------------------|
| | | 3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferstre deferite schite) | | | | |
| 12 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 12buc | m2 | 34,200 | 3 315,79 79,24 | 113 400,05 2 710,02 |
| 13 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-9 1.96*1.96H-1 buc | m2 | 3,840 | 3 381,44 102,52 | 12 984,72 393,66 |
| 14 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan G-10D 0.76*0.76H 4 buc | m2 | 2,320 | 3 381,17 102,53 | 7 844,31 237,87 |
| 15 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan G-11 3.3*1.96H 4 buc | m2 | 25,880 | 3 381,36 102,61 | 87 509,60 2 655,45 |
| 16 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-1 1.96*0.96H 2buc OARBA | m2 | 3,760 | 3 381,53 102,69 | 12 714,57 386,10 |
| 17 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-2 1.66*2.06H 2buc OARBA | m2 | 6,840 | 3 381,30 102,55 | 23 128,12 701,46 |
| 18 | CK26A | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz | m | 39,000 | 289,25 32,89 | 11 280,79 1 282,63 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268 862,16 |
| | | Total Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferstre deferite schite) Inclusiv salariu | | | | 268 862,16 8 367,19 |
| | | 4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate | | | | |
| 19 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-2 1,96*2.76h-1buc | m2 | 5,410 | 4 400,62 98,75 | 23 807,34 534,24 |
| 20 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d 0.96*2.76 h-2buc | m2 | 5,300 | 4 381,82 88,32 | 23 223,63 468,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 47 030,97 |
| | | Total Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate Inclusiv salariu | | | | 47 030,97 1 002,34 |
| | | 5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata comp;ect echipata | | | | |
| 21 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI 6 1,56*2.76 h -2 buc | m2 | 8,600 | 4 400,67 98,71 | 37 845,78 848,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 22 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-7 0.96*2.76 h-2buc | m2 | 5,300 | 4 381,82 88,32 | 23 223,63 468,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 61 069,41 |
| | | Total Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata comp;ect echipata Inclusiv salariu | | | | 61 069,41 1 316,98 |
| | | 6. Usi interioare din HDF vopsite oarbe complet echipate | | | | |
| 23 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-8 0,86*2,16h-8 buc | m2 | 14,880 | 3 383,51 166,60 | 50 346,65 2 479,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 50 346,65 |
| | | Total Usi interioare din HDF vopsite oarbe complet echipate Inclusiv salariu | | | | 50 346,65 2 479,07 |
| | | 7. Finisarea interioara parter | | | | |
| | | 7.1. Tavane parter | | | | |
| 24 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 174,250 | 245,16 152,80 | 42 718,30 26 625,60 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 174,250 | 58,99 50,57 | 10 278,20 8 811,99 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 174,250 | 5,66 2,84 | 985,65 494,76 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 174,250 | 71,43 | 12 446,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | | | 52,03 | 9 066,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 66 428,50 |
| | | Total Tavane parter Inclusiv salariu | | | | 66 428,50 44 998,81 |
| | | 7.2. Pereti din calcar parter | | | | |
| 28 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150 | kg | 546,210 | 23,82 4,18 | 13 013,35 2 285,41 |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | 189,000 | 191,64 156,44 | 36 219,05 29 567,16 |
| 30 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6 | m2 | 189,000 | 119,84 71,16 | 22 649,58 13 449,24 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 189,000 | 146,05 115,41 | 27 603,41 21 812,87 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 189,000 | 5,65 2,84 | 1 068,79 536,38 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 189,000 | 58,97 50,57 | 11 146,22 9 557,73 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 189,000 | 5,65 2,84 | 1 068,79 536,38 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | 189,000 | 71,43 52,03 | 13 499,70 9 833,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 126 268,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|--------|------------------|---------------------------------|
| | | Total Pereti din calcar parter Inclusiv salariu | | | | 126 268,89 87 578,84 |
| | | 7.3. Pereti despartitori parter | | | | |
| 36 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | 83,000 | 191,63 156,44 | 15 905,50 12 984,52 |
| 37 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | m2 | 83,000 | 40,02 23,72 | 3 321,82 1 968,76 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 83,000 | 146,05 115,41 | 12 122,25 9 579,20 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 83,000 | 5,65 2,84 | 469,36 235,55 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 83,000 | 58,97 50,57 | 4 894,85 4 197,31 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 83,000 | 5,65 2,84 | 469,36 235,55 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | 83,000 | 71,43 52,03 | 5 928,45 4 318,49 |
| | | <i>Total</i> | | lei | | 43 111,59 |
| | | Total Pereti despartitori parter Inclusiv salariu | | | | 43 111,59 33 519,38 |
| | | 7.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj | | | | |
| 43 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150 | kg | 66,470 | 23,82 4,18 | 1 583,27 278,04 |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare | m2 | 23,000 | 191,62 | 4 407,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | | | 156,44 | 3 598,12 |
| 45 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6 | m2 | 23,000 | 119,99 71,16 | 2 759,70 1 636,68 |
| 46 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnomicoli | m2 | 23,000 | 57,99 11,35 | 1 333,80 261,10 |
| 47 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*1200mm pe adeziv | m2 | 23,000 | 507,06 228,85 | 11 662,30 5 263,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 746,44 |
| | | Total Pereti din calcar parter finisarea cu placaj Inklusiv salariu | | | | 21 746,44 11 037,49 |
| | | 7.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj | | | | |
| 48 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | 29,000 | 191,63 156,44 | 5 557,37 4 536,76 |
| 49 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de | m2 | 29,000 | 40,05 23,72 | 1 161,46 687,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | | | | |
| 50 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnice | m2 | 29,000 | 57,94 11,35 | 1 680,19 329,21 |
| 51 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv | m2 | 29,000 | 507,06 228,85 | 14 704,60 6 636,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 103,62 |
| | | Total Pereti despartitori parter finisarea cu placaj Inclusiv salariu | | | | 23 103,62 12 190,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 280 659,04 |
| | | Total Finisarea interioara parter Inclusiv salariu | | | | 280 659,04 189 325,02 |
| | | 8. Finisarea interioara etaj | | | | |
| | | 8.1. Tavane etaj | | | | |
| 52 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia hidrofuga | m2 | 180,150 | 245,16 152,80 | 44 164,83 27 527,20 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 180,150 | 58,99 50,57 | 10 626,77 9 110,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 180,150 | 5,65 2,84 | 1 018,30 510,84 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | 180,150 | 71,43 52,03 | 12 867,38 9 372,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 68 677,28 |
| | | Total Tavane etaj Inclusiv salariu | | | | 68 677,28 46 521,83 |
| | | 8.2. Pereti din calcar etej | | | | |
| 56 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150 | kg | 555,000 | 23,82 4,18 | 13 219,69 2 321,72 |
| 57 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | 192,000 | 191,64 156,44 | 36 794,21 30 036,48 |
| 58 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6 | m2 | 192,000 | 119,85 71,16 | 23 011,92 13 662,72 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 192,000 | 146,05 115,41 | 28 041,64 22 159,10 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 192,000 | 5,66 2,84 | 1 085,76 544,90 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 192,000 | 58,97 50,57 | 11 323,05 9 709,44 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 192,000 | 5,66 2,84 | 1 085,76 544,90 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | 192,000 | 71,43 52,03 | 13 713,98 9 989,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| | | manual vopsea lavabila | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 128 276,01 |
| | | Total Pereti din calcar etej Inclusiv salariu | | | | 128 276,01 88 969,02 |
| | | 8.3. Pereti despartitori etaj | | | | |
| 64 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | 82,500 | 191,66 156,44 | 15 811,71 12 906,30 |
| 65 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | m2 | 82,500 | 39,96 23,72 | 3 296,46 1 956,90 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 82,500 | 146,05 115,41 | 12 049,18 9 521,49 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,500 | 5,66 2,84 | 467,07 234,61 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 82,500 | 58,97 50,56 | 4 864,88 4 171,55 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,500 | 5,66 2,84 | 467,07 234,61 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | 82,500 | 71,43 52,04 | 5 893,17 4 292,95 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 42 849,54 |
| | | Total Pereti despartitori etaj Inclusiv salariu | | | | 42 849,54 33 318,41 |
| | | 8.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj | | | | |
| 71 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea | kg | 69,360 | 23,81 4,18 | 1 651,30 290,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150 | | | | |
| 72 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | 24,000 | 191,64 156,44 | 4 599,24 3 754,56 |
| 73 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6 | m2 | 24,000 | 119,64 71,16 | 2 871,36 1 707,84 |
| 74 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli | m2 | 24,000 | 57,97 11,35 | 1 391,25 272,45 |
| 75 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv | m2 | 24,000 | 507,06 228,85 | 12 169,33 5 492,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 682,48 |
| | | Total Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj Inclusiv salariu | | | | 22 682,48 11 517,29 |
| | | 8.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj | | | | |
| 76 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete | m2 | 31,000 | 191,64 156,44 | 5 940,76 4 849,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|------------------|----------------------------------|
| | | plane nisip tip VOLGA 1:3 | | | | |
| 77 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | m2 | 31,000 | 39,87 23,72 | 1 235,90 735,32 |
| 78 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnologici | m2 | 31,000 | 57,99 11,35 | 1 797,59 351,91 |
| 79 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv | m2 | 31,000 | 507,05 228,85 | 15 718,64 7 094,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 692,89 |
| | | Total Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj Inklusiv salariu | | | | 24 692,89 13 031,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 287 178,20 |
| | | Total Finisarea interioara etaj Inklusiv salariu | | | | 287 178,20 193 357,77 |
| | | 9. Finisarea glafuri parter+ etaj | | | | |
| 80 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | 64,500 | 191,61 156,44 | 12 358,96 10 090,38 |
| 81 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de | m2 | 64,500 | 39,87 23,72 | 2 571,78 1 529,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | | | | |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,500 | 5,65 2,83 | 364,22 182,58 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 64,500 | 146,05 115,41 | 9 420,29 7 444,07 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,500 | 5,65 2,83 | 364,22 182,58 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 64,500 | 58,98 50,58 | 3 804,24 3 262,24 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,500 | 5,65 2,83 | 364,22 182,58 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | 64,500 | 71,43 52,04 | 4 607,55 3 356,41 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 33 855,48 |
| | | Total Finisarea glafuri parter+ etaj Inclusiv salariu | | | | 33 855,48 26 230,78 |
| | | 10. Pardoseli cota ,+0.000 | | | | |
| | | 10.1. Tip P-1 | | | | |
| 88 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,450 | 110,61 64,77 | 5 690,73 3 332,30 |
| 89 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm | m2 | 51,450 | 74,42 44,25 | 3 829,11 2 276,47 |
| 90 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara | m2 | 51,450 | 134,51 15,13 | 6 920,63 778,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol | | | | |
| 91 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm | m3 | 2,580 | 2 114,00 425,72 | 5 454,12 1 098,37 |
| 92 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,450 | 110,61 64,77 | 5 690,73 3 332,30 |
| 93 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm | m2 | -51,450 | 37,21 22,12 | -1 914,36 -1 138,23 |
| 94 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm | m2 | 51,450 | 433,87 152,72 | 22 322,76 7 857,60 |
| 95 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 46,300 | 86,20 45,84 | 3 991,09 2 122,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51 984,81 |
| | | Total Tip P-1 Inclusiv salariu | | | | 51 984,81 19 659,76 |
| | | 10.2. Tip P-2 | | | | |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,650 | 110,55 64,74 | 1 951,28 1 142,61 |
| 97 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se | m2 | 17,650 | 186,12 110,60 | 3 285,09 1 952,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|---|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | adauga 2 cm | | | | |
| 98 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnonicoli | m2 | 17,650 | 145,50 15,11 | 2 568,15 266,77 |
| 99 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm | m3 | 0,880 | 2 112,00 425,92 | 1 858,56 374,81 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,650 | 110,55 64,74 | 1 951,28 1 142,61 |
| 101 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm | m2 | -17,650 | 37,28 22,14 | -658,01 -390,74 |
| 102 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600x1200 retificata antiderapant 10mm | m2 | 17,650 | 433,76 152,70 | 7 655,89 2 695,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 612,24 |
| | | Total Tip P-2 Inclusiv salariu | | | | 18 612,24 7 183,35 |
| | | 10.3. tip P-3 | | | | |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 105,150 | 110,62 64,76 | 11 631,61 6 809,91 |
| 104 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau | m2 | 105,150 | 186,05 110,60 | 19 563,00 11 629,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| | | in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm | | | | |
| 105 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol | m2 | 105,150 | 134,53 15,13 | 14 145,34 1 591,17 |
| 106 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm | m3 | 5,260 | 2 114,43 425,74 | 11 121,89 2 239,39 |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 105,150 | 110,62 64,76 | 11 631,61 6 809,91 |
| 108 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm | m2 | -105,150 | 37,21 22,12 | -3 912,41 -2 326,24 |
| 109 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm | m2 | 105,150 | 940,31 284,40 | 98 873,79 29 904,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 163 054,83 |
| | | Total tip P-3 Inclusiv salariu | | | | 163 054,83 56 658,51 |
| | | 10.4. Finisarea soclu | | | | |
| 110 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu | m2 | 18,000 | 28,97 5,68 | 521,43 102,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| | | adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | | | | |
| 111 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm | m2 | 18,000 | 360,56 158,15 | 6 490,04 2 846,78 |
| 112 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex | m2 | 18,000 | 124,73 5,68 | 2 245,13 102,17 |
| 113 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm | m2 | 18,000 | 530,00 176,00 | 9 540,06 3 168,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 796,66 |
| | | Total Finisarea soclu Inclusiv salariu | | | | 18 796,66 6 219,12 |
| | | 10.5. Finisarea praguri | | | | |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,000 | 110,65 64,76 | 2 102,30 1 230,44 |
| 115 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 19,000 | 37,29 22,12 | 708,51 420,28 |
| 116 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200 | kg | 43,130 | 23,89 4,20 | 1 030,35 181,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| 117 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm retificata antiderapant | m2 | 19,000 | 433,81 152,72 | 8 242,42 2 901,60 |
| 118 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm rectificata antiderapanta 600*600 gr 10mm | m2 | 17,000 | 672,24 308,38 | 11 428,08 5 242,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 511,66 |
| | | Total Finisarea praguri Inclusiv salariu | | | | 23 511,66 9 975,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 275 960,20 |
| | | Total Pardoseli cota ,+0.000 Inclusiv salariu | | | | 275 960,20 99 696,72 |
| | | 11. Pardoseli cota +3.000 | | | | |
| | | 11.1. Tip P-4 | | | | |
| 119 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol | m2 | 51,800 | 134,52 15,14 | 6 968,31 784,23 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,800 | 110,63 64,76 | 5 730,75 3 354,57 |
| 121 | CG01A1k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm | m2 | 51,800 | 148,84 88,48 | 7 709,67 4 583,42 |
| 122 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 51,800 | 433,90 152,73 | 22 475,82 7 911,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 123 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 46,000 | 86,21 45,84 | 3 965,51 2 108,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46 850,06 |
| | | Total Tip P-4 Inclusiv salariu | | | | 46 850,06 18 742,06 |
| | | 11.2. Tip P-5 | | | | |
| 124 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnomicoli | m2 | 17,600 | 145,55 15,16 | 2 561,70 266,77 |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,600 | 110,62 64,76 | 1 946,95 1 139,78 |
| 126 | CG01A1k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm | m2 | 17,600 | 148,94 88,50 | 2 621,33 1 557,57 |
| 127 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x6000 retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 17,600 | 433,81 152,73 | 7 634,99 2 688,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 764,97 |
| | | Total Tip P-5 Inclusiv salariu | | | | 14 764,97 5 652,12 |
| | | 11.3. tip P-6 | | | | |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 110,750 | 110,60 64,76 | 12 249,41 7 172,57 |
| 129 | CG01A1k= | Strat suport pentru pardoseli | m2 | 110,750 | 223,25 | 24 724,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|---|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| | 12 | executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm | | | 132,72 | 14 698,74 |
| 130 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm | m2 | 110,750 | 940,31 284,40 | 104 139,60 31 497,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 141 113,90 |
| | | Total tip P-6 Inclusiv salariu | | | | 141 113,90 53 368,41 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 202 728,93 |
| | | Total Pardoseli cota +3.000 Inclusiv salariu | | | | 202 728,93 77 762,59 |
| | | 12. Finisarea exterioara | | | | |
| 131 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 371,250 | 80,46 70,95 | 29 870,14 26 340,42 |
| 132 | CK26B aplicativ | Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm | m | 45,000 | 238,01 36,67 | 10 710,54 1 650,24 |
| 133 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm | m2 | 32,000 | 409,35 268,80 | 13 099,23 8 601,71 |
| 134 | CF30A aplicativ | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri | m2 | 26,000 | 249,80 115,41 | 6 494,83 3 000,71 |
| 135 | IzF55C k=1.1 la sal | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala135 | m2 | 290,000 | 670,03 233,67 | 194 307,62 67 763,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite | | | | |
| 136 | CF30A aplicativ | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm | m2 | 290,000 | 249,80 115,41 | 72 442,00 33 469,48 |
| 137 | CK26B | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz | m | 39,000 | 233,01 36,67 | 9 087,47 1 430,21 |
| 138 | CH06A aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2 | m | 10,500 | 1 013,05 85,14 | 10 636,99 893,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 346 648,82 |
| | | Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu | | | | 346 648,82 143 149,77 |
| | | 13. Balustrada B1 | | | | |
| 139 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrate 50*50,20*20 | kg | 268,390 | 45,58 19,72 | 12 233,09 5 291,58 |
| 140 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021 | t | 0,268 | 507,80 384,74 | 136,09 103,11 |
| 141 | IzD04A | Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133 | t | 0,268 | 672,16 360,04 | 180,14 96,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 549,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
| | | Total Balustrada B1 Inclusiv salariu | | | | 12 549,32 5 491,18 |
| | | 14. Canale de ventilre | | | | |
| 142 | CD63A | Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m | m3 | 3,240 | 4 346,81 1 227,59 | 14 083,66 3 977,38 |
| 143 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,196 | 7 773,47 2 095,71 | 1 523,60 410,76 |
| 144 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m3 gr 50 mm | m2 | 29,000 | 128,15 10,41 | 3 716,25 301,77 |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj plasa 150 g/m2 | m2 | 34,500 | 30,54 18,92 | 1 053,64 652,74 |
| 146 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 24,000 | 191,64 156,44 | 4 599,24 3 754,56 |
| 147 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 10,500 | 227,36 99,38 | 2 387,24 1 043,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 363,63 |
| | | Total Canale de ventilre Inclusiv salariu | | | | 27 363,63 10 140,65 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------|--------------|
| | | Total | lei | 1 991 034,19 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | 190 122,72 |
| | | Transportarea materialelor | 7 % | 82 814,20 |
| | | Cheltuieli de depozitarea si acizit | 2 % | 23 661,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|--------|---|---|---------------------|
| | | mate | | | | |
| | | Total | | | | 2 287 632,31 |
| | | Cheltuieli de regie | 10,5 % | | | 240 201,40 |
| | | Total | | | | 2 527 833,71 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 151 670,01 |
| | | Total | | | | 2 679 503,72 |
| | | TVA | 20 % | | | 535 900,74 |
| | | Total deviz: | | | | 3 215 404,46 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 792 178,00 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

Lucrari de constructie generale (Solutii arhitecturale) Bloc B

Valoarea de deviz 3 215 404,46 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-2-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 586,09 | 94,60 | 150 044,11 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 434,43 | 94,60 | 41 097,08 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 130,94 | 94,60 | 106 986,92 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,45 | 94,60 | 3 258,97 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,21 | 94,60 | 4 844,47 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 278,44 | 94,60 | 26 340,42 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 15,19 | 94,60 | 1 436,97 |
| 8. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 3,97 | 94,60 | 375,56 |
| 9. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 441,00 | 94,60 | 41 718,60 |
| 10. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 277,67 | 94,60 | 26 267,58 |
| 11. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 629,34 | 94,60 | 59 535,55 |
| 12. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,41 | 94,60 | 133,39 |
| 13. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 762,89 | 94,60 | 72 169,40 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 580,20 | 94,60 | 54 886,93 |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,66 | 94,60 | 157,03 |
| 16. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,68 | 94,60 | 253,53 |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 91,28 | 94,60 | 8 635,08 |
| 18. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,45 | 94,60 | 42,57 |
| 19. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 71,47 | 94,60 | 6 761,06 |
| 20. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 59,67 | 94,60 | 5 644,78 |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,29 | 80,00 | 903,20 |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 664,78 | 80,00 | 53 182,40 |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 468,55 | 80,00 | 37 484,00 |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 125,23 | 80,00 | 90 018,40 |
| | | Total manopera | | | | 792 178,00 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 3,53 | 350,00 | 1 235,50 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,47 | 6,50 | 48,55 |
| 3. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 10,75 | 1 100,00 | 11 825,00 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 66,33 | 350,00 | 23 215,50 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 48,29 | 6,50 | 313,89 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 | 5 000,00 | 200,00 |
| 7. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II | m3 | 0,02 | 5 000,00 | 100,00 |
| 8. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,11 | 5 000,00 | 550,00 |
| 9. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 10. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,18 | 5 000,00 | 900,00 |
| 11. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,03 | 5 000,00 | 150,00 |
| 12. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,11 | 5 000,00 | 550,00 |
| 13. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 721,49 | 0,12 | 326,58 |
| 14. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 384,05 | 1,28 | 491,58 |
| 15. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,04 | 5 000,00 | 200,00 |
| 16. | 203011293000018 | Usi interioare din HDF vopsite UI-8 0.86*2.16 h | m2 | 14,88 | 3 200,00 | 47 616,00 |
| 17. | 2030112938100 G1 | Ferestre din aluminiu gr 71 mm GI-1 1.96*0.96 h OARBA | m2 | 3,76 | 3 150,00 | 11 844,00 |
| 18. | 2030112938100 G10 | Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-10 0.76*0.76 h | m2 | 2,32 | 3 150,00 | 7 308,00 |
| 19. | 2030112938100 G11 | Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-11 3.3*1.96 h | m2 | 25,88 | 3 150,00 | 81 522,00 |
| 20. | 2030112938100 G2 | Ferestre din aluminiu gr 71 mm GI-2 1.66*2.06h OARBA | m2 | 6,84 | 3 150,00 | 21 546,00 |
| 21. | 2030112938100 G4 | Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h | m2 | 34,20 | 3 150,00 | 107 730,00 |
| 22. | 2030112938100 G9 | Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G9 1.96*1.96h | m2 | 3,84 | 3 150,00 | 12 096,00 |
| 23. | 2030112951150 | Perete din profiluri din mase plastice | m2 | 12,10 | 700,00 | 8 470,00 |
| 24. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 584,76 | 2,07 | 1 210,46 |
| 25. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 801,70 | 1,00 | 801,70 |
| 26. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,42 | 150,00 | 63,00 |
| 27. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,16 | 40,00 | 6,40 |
| 28. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 761,55 | 12,00 | 9 138,60 |
| 29. | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,51 | 11,00 | 5,61 |
| 30. | 2320322600036 mu | Membrana Uniflex | kg | 30,60 | 68,33 | 2 090,90 |
| 31. | 2320322600036t | Tehnonicoli | kg | 363,80 | 12,00 | 4 365,60 |
| 32. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 47,85 | 11,00 | 526,35 |
| 33. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,59 | 26,60 | 15,69 |
| 34. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 61,09 | 87,21 | 5 327,66 |
| 35. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 246,13 | 16,78 | 4 130,05 |
| 36. | 2430116103218133 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ133 | kg | 1,39 | 57,30 | 79,65 |
| 37. | 24301161038000 v | Vopsea valabila | kg | 386,16 | 41,43 | 15 998,61 |
| 38. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,94 | 35,00 | 102,90 |
| 39. | 2430126103294g f | Grund ГФ 021 | kg | 0,87 | 35,00 | 30,45 |
| 40. | 24302261000001 | Fuga | kg | 77,30 | 21,00 | 1 623,30 |
| 41. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 31,01 | 6,00 | 186,06 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 42. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 32,38 | 39,67 | 1 284,52 |
| 43. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 9,69 | 33,33 | 322,96 |
| 44. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 21,41 | 235,12 | 5 033,91 |
| 45. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 96,04 | 7,23 | 694,37 |
| 46. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 75,56 | 146,00 | 11 031,76 |
| 47. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 32,38 | 233,33 | 7 555,22 |
| 48. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5,17 | 5,00 | 25,85 |
| 49. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 428,00 | 3,54 | 1 515,12 |
| 50. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 33,93 | 3,54 | 120,11 |
| 51. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 133,48 | 7,67 | 8 693,79 |
| 52. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 373,60 | 4,20 | 5 769,12 |
| 53. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 698,82 | 4,20 | 7 135,04 |
| 54. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 775,85 | 6,84 | 5 306,81 |
| 55. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 109,08 | 5,73 | 625,03 |
| 56. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 268,45 | 1,00 | 268,45 |
| 57. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 237,50 | 38,00 | 9 025,00 |
| 58. | 25211067183944 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm | m | 39,78 | 250,00 | 9 945,00 |
| 59. | 25213026029072 5050 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm | m2 | 19,45 | 140,00 | 2 723,00 |
| 60. | 25213026029091 35 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM | m2 | 313,40 | 350,00 | 109 690,00 |
| 61. | 25213026029093 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm | m2 | 34,58 | 66,58 | 2 302,34 |
| 62. | 25231167163460 01 | Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm | m2 | 226,70 | 425,00 | 96 347,50 |
| 63. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 832,84 | 1,64 | 1 365,85 |
| 64. | 261412260125 | Impaslitura din fibra de sticla tip 150gr/m2 | m2 | 37,95 | 9,88 | 374,95 |
| 65. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 383,24 | 9,88 | 3 786,41 |
| 66. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,84 | 1 100,00 | 924,00 |
| 67. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 6 238,26 | 6,25 | 38 989,13 |
| 68. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21 432,09 | 2,30 | 49 293,81 |
| 69. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 648,42 | 2,30 | 1 491,36 |
| 70. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 161,21 | 5,37 | 865,70 |
| 71. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4 362,54 | 4,03 | 17 581,04 |
| 72. | 26531021008311 dec | Tencuiala decorativa silicatica | kg | 821,60 | 51,63 | 42 419,21 |
| 73. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 018,41 | 7,95 | 8 096,36 |
| 74. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 2,55 | 21,00 | 53,55 |
| 75. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 240,76 | 3,00 | 722,28 |
| 76. | 2662102701000 | Placi ghips-carton hidrogfug | m2 | 372,12 | 45,83 | 17 054,26 |
| 77. | 2663102100008p 1 | Penopolisterol | m3 | 9,03 | 1 500,00 | 13 545,00 |
| 78. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 18,88 | 1 350,00 | 25 488,00 |
| 79. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,19 | 985,00 | 1 172,15 |
| 80. | 2670112202051a 600 | Placi din ceramica granit 600*600 mm retificataantiderapanta gr 10mm | m2 | 18,54 | 300,00 | 5 562,00 |
| 81. | 2670112202052a 600 | Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 17,34 | 300,00 | 5 202,00 |
| 82. | 2670112202066 | Placi de granit ceramic 600*600retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 159,85 | 241,00 | 38 523,85 |
| 83. | 26701122030006 | Placi tip faianta semi mat 600*600mm | m2 | 112,35 | 241,00 | 27 076,35 |

| | | | | | | |
|------|-------------------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| | 6 | | | | | |
| 84. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 482,70 | 5,00 | 2 413,50 |
| 85. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 58,87 | 5,00 | 294,35 |
| 86. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,28 | 12,00 | 3,36 |
| 87. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 6,70 | 10,55 | 70,68 |
| 88. | 2682132601626s teclo | Stecloizol | m2 | 458,48 | 35,58 | 16 312,72 |
| 89. | 2682132601626t ehn | Tehnonicoli | m2 | 77,55 | 40,57 | 3 146,20 |
| 90. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 3,27 | 45,00 | 147,15 |
| 91. | 26821626113705 0 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3gr 50 mm | m2 | 29,29 | 95,78 | 2 805,40 |
| 92. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 220,22 | 30,83 | 6 789,39 |
| 93. | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 86,40 | 13,96 | 1 206,14 |
| 94. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,40 | 13,96 | 89,35 |
| 95. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 67,00 | 4,00 | 268,00 |
| 96. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 325,70 | 8,44 | 2 748,91 |
| 97. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 779,68 | 10,11 | 7 882,57 |
| 98. | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 11,66 | 90,00 | 1 049,40 |
| 99. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,79 | 20,00 | 255,80 |
| 100. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 39,00 | 195,00 | 7 605,00 |
| 101. | 2743123549026p r150 | Profil din aluminiu 150mm | m | 45,00 | 200,00 | 9 000,00 |
| 102. | 2811236309800i | Confectii metalice diverse ingradire | kg | 268,39 | 25,00 | 6 709,75 |
| 103. | 2812106305714 | Mina curenta din inox | m | 10,50 | 920,00 | 9 660,00 |
| 104. | 2812106306050u 2 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-2ext 1.96*2.76 h-1buc | m2 | 5,41 | 4 200,00 | 22 722,00 |
| 105. | 2812106306050u 4 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h-2buc | m2 | 5,30 | 4 200,00 | 22 260,00 |
| 106. | 2812106306050 UI6 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 50mm. termopan UI 6 INT 1,56*2.76 h | m2 | 8,60 | 4 200,00 | 36 120,00 |
| 107. | 2812106306050 UI7 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr50 mm. termopan UI-7 int 0.96*2.76 h-2buc | m2 | 5,30 | 4 200,00 | 22 260,00 |
| 108. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,21 | 20,00 | 44,20 |
| 109. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,67 | 20,00 | 13,40 |
| 110. | 28731220041001 00vr4 | Br -4 200*200 | kg | 43,56 | 18,50 | 805,86 |
| 111. | 28731220041006 | Plase sudate д6 A240 150*150 | kg | 1 249,40 | 18,50 | 23 113,90 |
| 112. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,37 | 22,50 | 53,33 |
| 113. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,63 | 62,00 | 39,06 |
| 114. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,34 | 61,11 | 81,89 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|-----|----------|-------|---------------------|
| 115. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,47 | 30,00 | 44,10 |
| 116. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 034,60 | 0,29 | 300,04 |
| 117. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5 737,74 | 0,17 | 975,42 |
| 118. | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 29,40 | 0,25 | 7,35 |
| 119. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 98,86 | 30,00 | 2 965,80 |
| 120. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 36,75 | 0,60 | 22,05 |
| 121. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 2 452,28 | 0,80 | 1 961,82 |
| 122. | 287413631340070 | Diblu din material plastic | buc | 258,56 | 1,40 | 361,98 |
| 123. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,59 | 22,50 | 13,28 |
| 124. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 3,49 | 72,00 | 251,28 |
| 125. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 105,07 | 4,10 | 430,79 |
| 126. | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,73 | 10,50 | 39,17 |
| 127. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 23,90 | 10,50 | 250,95 |
| 128. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,72 | 10,50 | 28,54 |
| 129. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 82,05 | 6,00 | 492,30 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 1 183 059,93 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|----------|--------|----------|
| 1. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,03 | 500,00 | 15,00 |
| 2. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 1 670,62 | 1,20 | 2 004,74 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 15,26 | 18,00 | 274,68 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,56 | 18,00 | 28,08 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 13,21 | 500,00 | 6 605,00 |
| 6. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 18,71 | 18,00 | 336,78 |
| 7. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,05 | 18,00 | 0,90 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 90,74 | 18,00 | 1 633,32 |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 18,24 | 25,00 | 456,00 |
| 10. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,59 | 25,00 | 64,75 |
| 11. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,50 | 550,00 | 275,00 |
| 12. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 3,48 | 25,00 | 87,00 |
| 13. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,61 | 35,00 | 161,35 |
| 14. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 13,83 | 25,00 | 345,75 |
| 15. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 1,04 | 25,00 | 26,00 |
| 16. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 17,01 | 50,00 | 850,50 |
| 17. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,27 | 18,00 | 4,86 |
| 18. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 27,69 | 3,00 | 83,07 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|-------|--------|------------------|
| 19. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 8,95 | 50,00 | 447,50 |
| 20. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 2,84 | 18,00 | 51,12 |
| 21. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 60,02 | 18,00 | 1 080,36 |
| 22. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,06 | 25,00 | 1,50 |
| 23. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,14 | 450,00 | 963,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 15 796,26 |

| | | |
|--|--------|--------------|
| Total | lei | 1 991 034,19 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 190 122,72 |
| Transportarea materialelor | 7 % | 82 814,20 |
| Cheltuieli de depozitarea si acizit mate | 2 % | 23 661,20 |
| Total | | 2 287 632,31 |
| Cheltuieli de regie | 10,5 % | 240 201,40 |
| Total | | 2 527 833,71 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 151 670,01 |
| Total | | 2 679 503,72 |
| TVA | 20 % | 535 900,74 |

Total deviz:

3 215 404,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolarea | | | | |
| 1 | RCsG32D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie calcar 400 mm | m3 | | | 212,32 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9700 | 80,00 | 157,58 |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,50 | 1,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 18,00 | 1,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 662,49 |
| 2 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm | m3 | | | 217,13 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0300 | 80,00 | 162,40 |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 | 10,50 | 1,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 18,00 | 1,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 185,36 |
| 3 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 27,44 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 80,00 | 12,00 |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,50 | 0,53 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 18,00 | 0,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 257,97 |
| 4 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | | | 310,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8800 | 80,00 | 310,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 872,00 |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 103,65 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|------------|----------|-----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 804,40 |
| 6 | Tr11AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | | 40,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 80,00 | 40,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 903,20 |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor | 100 m3 | | | 1 417,53 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 550,00 | 1 417,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 275,00 |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri | t | | | 17,20 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 450,00 | 17,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 963,00 |
| | | 2. Pereti | | | | |
| 9 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor | m3 | | | 1 717,66 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 94,60 | 292,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 80,00 | 50,39 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 100,00 | 990,37 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 6,25 | 18,75 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 1 100,00 | 77,39 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 985,00 | 98,17 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 5 000,00 | 4,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 10,50 | 1,05 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 500,00 | 185,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 508,92 |
| 10 | CD60C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100 m2 | | | 53 717,63 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 143,5400 | 94,60 | 13 579,04 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 80,00 | 2 314,17 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 6,25 | 31 500,00 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,6000 | 2,30 | 1 174,39 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,9600 | 5,37 | 681,77 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 2,7800 | 350,00 | 973,44 |
| | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,0000 | 13,96 | 1 256,40 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 20,00 | 46,04 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 5 000,00 | 104,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0130 | 10,50 | 10,61 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 500,00 | 2 057,29 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,8100 | 25,00 | 20,31 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51 568,92 |
| 11 | CK27Baplicativ | Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | | | 808,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 94,60 | 71,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 80,00 | 3,17 |
| | 2030112951150 | Perete din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,29 | 1,16 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 87,21 | 13,98 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 235,12 | 13,21 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 4,10 | 2,46 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 780,12 |
| | | 3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferestre deferite schite) | | | | |
| 12 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h 12buc | m2 | | | 3 315,79 79,24 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 | 94,60 | 72,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 80,00 | 6,41 |
| | 2030112938100G4 | Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G-4 1.66*2.06h | m2 | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 87,21 | 40,98 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 235,12 | 38,77 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,29 | 1,16 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 4,10 | 3,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 113 400,05 |
| 13 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan G-9 1.96*1.96H-1 buc | m2 | | | 3 381,44 102,52 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 94,60 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 7,92 |
| | 2030112938100G9 | Ferestre din aluminiu profil gr 71 mm. termopan G9 1.96*1.96h | m2 | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 87,21 | 61,55 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 235,12 | 58,17 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,29 | 1,74 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 2,99 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 | 4,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 984,72 |
| 14 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan G-10D 0.76*0.76H 4 buc | m2 | | | 3 381,17 102,53 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 94,60 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 7,93 |
| | 2030112938100G10 | Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-10 0.76*0.76 h | m2 | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 87,21 | 61,65 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 235,12 | 57,77 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,29 | 1,74 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 | 4,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 844,31 |
| 15 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan G-11 3.3*1.96H 4 buc | m2 | | | 3 381,36 102,61 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 94,60 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,01 |
| | 2030112938100G11 | Ferestre din aluminiu gr 71 mm G-11 3.3*1.96 h | m2 | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 87,21 | 61,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 235,12 | 58,05 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,29 | 1,74 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 | 4,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 87 509,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 16 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-1 1.96*0.96H 2buc OARBA | m2 | | | 3 381,53 102,69 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 94,60 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,09 |
| | 2030112938100G 1 | Ferestre din aluminiu gr 71 mm GI-1 1.96*0.96 h OARBA | m2 | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 87,21 | 61,47 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 235,12 | 58,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,29 | 1,74 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,01 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 | 4,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 714,57 |
| 17 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan GI-2 1.66*2.06H 2buc OARBA | m2 | | | 3 381,30 102,55 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 94,60 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 7,95 |
| | 2030112938100G 2 | Ferestre din aluminiu gr 71 mm GI-2 1.66*2.06h OARBA | m2 | 1,0000 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 87,21 | 61,45 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 235,12 | 58,09 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,29 | 1,74 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 | 4,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 128,12 |
| 18 | CK26A | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz | m | | | 289,25 32,89 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 94,60 | 26,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 80,00 | 6,40 |
| | 25211067183944 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm | m | 1,0000 | 250,00 | 255,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,29 | 1,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 280,79 |
| | | 4. Usi exterioare profil din aluminiu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) complet echipate | | | | |
| 19 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-2 1,96*2.76h-1buc | m2 | | | 4 400,62 98,75 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 94,60 | 89,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 80,00 | 8,87 |
| | 2812106306050u2 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 71 mm. termopan U-2ext 1.96*2.76 h-1buc | m2 | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,29 | 1,16 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 87,21 | 48,04 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 235,12 | 45,20 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 | 4,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 807,34 |
| 20 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului | m2 | | | 4 381,82 88,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
| | | pina la 7 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan U-4d 0.96*2.76 h-2buc | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 94,60 | 80,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2812106306050u4 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profilgr71 mm. termopan U-4d ext 0.96*2.76 h- 2buc | m2 | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,29 | 1,16 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 87,21 | 43,61 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 235,12 | 41,26 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 | 4,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 223,63 |
| | | 5. Usi interioare profil din aluminiu gr 50mm cu geam tronsom (vezi desene deferite schite) sticla mata comp;ect echipata | | | | |
| 21 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI 6 1,56*2.76 h -2 buc | m2 | | | 4 400,67 <hr/> 98,71 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 94,60 | 89,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 80,00 | 8,84 |
| | 2812106306050U I6 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr 50mm. termopan UI 6 INT 1,56*2.76 h | m2 | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,29 | 1,16 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 87,21 | 47,97 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 235,12 | 45,38 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 | 4,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 845,78 |
| 22 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI-7 0.96*2.76 h-2buc | m2 | | | 4 381,82 <hr/> 88,32 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 94,60 | 80,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2812106306050U I7 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare profil gr50 mm. termopan UI-7 int 0.96*2.76 h-2buc | m2 | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,29 | 1,16 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 87,21 | 43,61 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 235,12 | 41,26 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 | 4,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 223,63 |
| | | 6. Usi interioare din HDF vopsite oarbe complet echipate | | | | |
| 23 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Ui-8 0,86*2,16h-8 buc | m2 | | | 3 383,51 <hr/> 166,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 94,60 | 139,04 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 94,60 | 7,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 80,00 | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 203011293000018 | Usi interioare din HDF vopsite UI-8 0.86*2.16 h | m2 | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 22,50 | 1,91 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 10,55 | 4,75 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 45,00 | 9,89 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 50 346,65 |
| | | 7. Finisarea interioara parter | | | | |
| | | 7.1. Tavane parter | | | | |
| 24 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 245,16 152,80 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 80,00 | 152,80 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton hidrogfug | m2 | 1,0500 | 45,83 | 48,12 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,44 | 7,76 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 10,11 | 22,24 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 1,64 | 3,85 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 1,00 | 0,76 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,23 | 1,96 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 6,00 | 0,53 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,07 | 3,42 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,17 | 2,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 18,00 | 0,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 18,00 | 0,86 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 42 718,30 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 58,99 50,57 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,95 | 8,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 10,50 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 278,20 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 5,66 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 985,65 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | | | 71,43 52,03 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
| | 24301161038000v | Vopsea valabila | kg | 0,4000 | 41,43 | 16,57 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,50 | 0,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 446,35 |
| | | 7.2. Pereti din calcar parter | | | | |
| 28 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150 | kg | | | 23,82 4,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 28731220041006 | Plase sudate д6 A240 150*150 | kg | 1,0100 | 18,50 | 18,68 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 13,96 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,28 | 0,38 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 013,35 |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din | m2 | | | 191,64 156,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | | beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 219,05 |
| 30 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6 | m2 | | | 119,84 71,16 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 80,00 | 14,40 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 48,57 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 649,58 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 146,05 115,41 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,03 | 28,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,00 | 1,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 603,41 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,65 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 068,79 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | | | 58,97 50,57 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,95 | 8,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 146,22 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,65 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 068,79 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | | | 71,43 52,03 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
| | 24301161038000v | Vopsea valabila | kg | 0,4000 | 41,43 | 16,57 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,50 | 0,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 499,70 |
| | | 7.3. Pereti despartitori parter | | | | |
| 36 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | | | 191,63 156,44 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 905,50 |
| 37 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | m2 | | | 40,02 |
| | | | | | | 23,72 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 18,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 80,00 | 4,80 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 16,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 321,82 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 146,05 |
| | | | | | | 115,41 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,03 | 28,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,00 | 1,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 122,25 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,65 |
| | | | | | | 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 469,36 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | | | 58,97 |
| | | | | | | 50,57 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,95 | 8,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 894,85 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,65 |
| | | | | | | 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 469,36 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | | | 71,43 |
| | | | | | | 52,03 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
| | 24301161038000v | Vopsea valabila | kg | 0,4000 | 41,43 | 16,57 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,50 | 0,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 928,45 |
| | | 7.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj | | | | |
| 43 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150 | kg | | | 23,82 |
| | | | | | | 4,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 28731220041006 | Plase sudate д6 A240 150*150 | kg | 1,0100 | 18,50 | 18,68 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 13,96 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|---------------------------|
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,28 | 0,38 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 583,27 |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | | | 191,62 ----- 156,44 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 407,37 |
| 45 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6 | m2 | | | 119,99 ----- 71,16 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 80,00 | 14,40 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 48,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 759,70 |
| 46 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnicoli | m2 | | | 57,99 ----- 11,35 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 | 11,35 |
| | 2320322600036t | Tehnicoli | kg | 1,7000 | 12,00 | 40,80 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 2,04 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 150,00 | 0,20 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,04 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 1,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 333,80 |
| 47 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*1200mm pe adeziv | m2 | | | 507,06 ----- 228,85 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 94,60 | 212,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 80,00 | 16,00 |
| | 267011220300066 | Placi tip faianta semi mat 600*600mm | m2 | 1,0500 | 241,00 | 253,05 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,12 | 2,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 21,00 | 6,93 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 10,50 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,54 | 14,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 662,30 |
| | | 7.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj | | | | |
| 48 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | | | 191,63 ----- 156,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 557,37 |
| 49 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | m2 | | | 40,05 23,72 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 18,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 80,00 | 4,80 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 16,29 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 161,46 |
| 50 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici | m2 | | | 57,94 11,35 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 | 11,35 |
| | 2320322600036t | Tehniconici | kg | 1,7000 | 12,00 | 40,80 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 2,04 |
| | 2052152959010 | Lemn de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 150,00 | 0,16 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,04 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 1,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 680,19 |
| 51 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv | m2 | | | 507,06 228,85 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 94,60 | 212,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 80,00 | 16,00 |
| | 267011220300066 | Placi tip faianta semi mat 600*600mm | m2 | 1,0500 | 241,00 | 253,05 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,12 | 2,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 21,00 | 6,93 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 10,50 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,54 | 14,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 704,60 |
| | | 8. Finisarea interioara etaj | | | | |
| | | 8.1. Tavane etaj | | | | |
| 52 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidrofug | m2 | | | 245,16 152,80 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 80,00 | 152,80 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton hidrofug | m2 | 1,0500 | 45,83 | 48,12 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 8,44 | 7,76 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 10,11 | 22,24 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 1,64 | 3,85 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 1,00 | 0,76 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 7,23 | 1,96 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 6,00 | 0,52 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 2,07 | 3,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,17 | 2,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 18,00 | 0,11 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 18,00 | 0,86 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 164,83 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 58,99 50,57 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,95 | 8,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 10,50 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 626,77 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 5,65 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 018,30 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | | | 71,43 52,03 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
| | 24301161038000v | Vopsea valabila | kg | 0,4000 | 41,43 | 16,57 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,50 | 0,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 867,38 |
| | | 8.2. Pereti din calcar etej | | | | |
| 56 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150 | kg | | | 23,82 4,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 28731220041006 | Plase sudate д6 A240 150*150 | kg | 1,0100 | 18,50 | 18,69 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 13,96 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,28 | 0,38 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 219,69 |
| 57 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | | | 191,64 156,44 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 794,21 |
| 58 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6 | m2 | | | 119,85 71,16 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 80,00 | 14,40 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 48,59 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 011,92 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 146,05 115,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,03 | 28,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,00 | 1,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 28 041,64 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,66 |
| | | | | | | 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 1 085,76 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | | | 58,97 |
| | | | | | | 50,57 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,95 | 8,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 11 323,05 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,66 |
| | | | | | | 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 1 085,76 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | | | 71,43 |
| | | | | | | 52,03 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03 |
| | 24301161038000v | Vopsea valabila | kg | 0,4000 | 41,43 | 16,57 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,50 | 0,32 |
| | | Total | lei | | | 13 713,98 |
| | | 8.3. Pereti despartitori etaj | | | | |
| 64 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | | | 191,66 |
| | | | | | | 156,44 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,52 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 15 811,71 |
| 65 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | m2 | | | 39,96 |
| | | | | | | 23,72 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 18,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 80,00 | 4,80 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 16,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,04 |
| | | Total | lei | | | 3 296,46 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 146,05 |
| | | | | | | 115,41 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,03 | 28,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,00 | 1,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 12 049,18 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,66 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 467,07 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | | | 58,97 50,56 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,95 | 8,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 4 864,88 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,66 2,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 467,07 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | | | 71,43 52,04 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,04 |
| | 24301161038000v | Vopsea valabila | kg | 0,4000 | 41,43 | 16,57 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,50 | 0,32 |
| | | Total | lei | | | 5 893,17 |
| | | 8.4. Pereti din calcar etaj finisarea cu placaj | | | | |
| 71 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д6 A240 150*150 | kg | | | 23,81 4,18 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 28731220041006 | Plase sudate д6 A240 150*150 | kg | 1,0100 | 18,50 | 18,68 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 13,96 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,28 | 0,38 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,29 |
| | | Total | lei | | | 1 651,30 |
| 72 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | | | 191,64 156,44 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 4 599,24 |
| 73 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 30 mm k=6 | m2 | | | 119,64 71,16 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 80,00 | 14,40 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 48,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 871,36 |
| 74 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehniconici | m2 | | | 57,97 11,35 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 | 11,35 |
| | 2320322600036t | Tehniconi | kg | 1,7000 | 12,00 | 40,80 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 2,04 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 150,00 | 0,19 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,04 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 1,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 391,25 |
| 75 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv | m2 | | | 507,06 228,85 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 94,60 | 212,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 80,00 | 16,00 |
| | 267011220300066 | Placi tip faianta semi mat 600*600mm | m2 | 1,0500 | 241,00 | 253,05 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,12 | 2,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 21,00 | 6,93 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 10,50 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,54 | 14,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 169,33 |
| | | 8.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj | | | | |
| 76 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | | | 191,64 156,44 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 940,76 |
| 77 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | m2 | | | 39,87 23,72 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 18,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 80,00 | 4,80 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 16,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 235,90 |
| 78 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos | m2 | | | 57,99 11,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|---------------------------|
| | | de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnicoli | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 | 11,35 |
| | 2320322600036t | Tehnicoli | kg | 1,7000 | 12,00 | 40,80 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 2,04 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 150,00 | 0,19 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,03 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 1,31 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 797,59 |
| 79 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv | m2 | | | 507,05 ----- 228,85 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 94,60 | 212,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 80,00 | 16,00 |
| | 267011220300066 | Placi tip faianta semi mat 600*600mm | m2 | 1,0500 | 241,00 | 253,05 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,30 | 0,92 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,12 | 2,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 21,00 | 6,93 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 10,50 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,54 | 14,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 718,64 |
| | | 9. Finisarea glafuri parter+ etaj | | | | |
| 80 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3 | m2 | | | 191,61 ----- 156,44 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,47 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 358,96 |
| 81 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2 | m2 | | | 39,87 ----- 23,72 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 18,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 80,00 | 4,80 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 350,00 | 16,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 571,78 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,65 ----- 2,83 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,83 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 364,22 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 146,05 ----- 115,41 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,03 | 28,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,00 | 1,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 9 420,29 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,65 2,83 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,83 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 364,22 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | | | 58,98 50,58 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,95 | 8,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 3 804,24 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,65 2,83 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,83 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 364,22 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila | m2 | | | 71,43 52,04 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,04 |
| | 24301161038000v | Vopsea valabila | kg | 0,4000 | 41,43 | 16,57 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,50 | 0,33 |
| | | Total | lei | | | 4 607,55 |
| | | 10. Pardoseli cota ,+0.000 | | | | |
| | | 10.1. Tip P-1 | | | | |
| 88 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,61 64,77 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,01 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 5 690,73 |
| 89 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm | m2 | | | 74,42 44,25 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 37,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 6,41 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 19,78 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 9,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,22 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 3 829,11 |
| 90 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata | m2 | | | 134,51 15,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | | suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 94,60 | 15,13 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 12,00 | 36,00 |
| | 2682132601626st ecl | Stecloizol | m2 | 1,1000 | 35,58 | 78,28 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 150,00 | 0,15 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 18,00 | 0,06 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 1,10 |
| | | Total | lei | | | 6 920,63 |
| 91 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm | m3 | | | 2 114,00 ----- 425,72 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 94,60 | 373,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 80,00 | 52,09 |
| | 2663102100008pl | Penopolisterol | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,33 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,97 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 9,98 |
| | | Total | lei | | | 5 454,12 |
| 92 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,61 ----- 64,77 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,01 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 5 690,73 |
| 93 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm | m2 | | | 37,21 ----- 22,12 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 18,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 3,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 9,89 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 4,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | -1 914,36 |
| 94 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600*600 retificata antiderapant 10 mm | m2 | | | 433,87 ----- 152,72 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 | 80,00 | 152,72 |
| | 2670112202066 | Placi de granit ceramic 600*600retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 1,0150 | 241,00 | 244,61 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 6,84 | 29,41 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 21,00 | 4,20 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 72,00 | 1,44 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 25,00 | 1,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0116 | 18,00 | 0,21 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0053 | 18,00 | 0,09 |
| | | Total | lei | | | 22 322,76 |
| 95 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | | | 86,20 ----- 45,84 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 30,00 | 32,13 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,54 | 1,30 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 6,0000 | 0,12 | 0,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 33,33 | 3,50 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 991,09 |
| | | 10.2. Tip P-2 | | | | |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,55 64,74 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 7,98 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,67 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 951,28 |
| 97 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm | m2 | | | 186,12 110,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 16,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 49,45 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 24,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,21 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 285,09 |
| 98 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnologici | m2 | | | 145,50 15,11 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 94,60 | 15,11 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 12,00 | 36,00 |
| | 2682132601626te hn | Tehnologici | m2 | 1,1000 | 40,57 | 89,25 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 150,00 | 0,17 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 18,00 | 0,06 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 568,15 |
| 99 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm | m3 | | | 2 112,00 425,92 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 94,60 | 374,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 80,00 | 51,82 |
| | 2663102100008pl | Penopolisterol | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 551,14 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 125,00 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 9,94 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 858,56 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,55 64,74 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 7,98 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,67 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,59 |
| | | Total | lei | | | 1 951,28 |
| 101 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm | m2 | | | 37,28 22,14 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 18,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 3,22 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 9,89 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 4,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,14 |
| | | Total | lei | | | -658,01 |
| 102 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 600x1200 retificata antiderapant 10mm | m2 | | | 433,76 152,70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 | 80,00 | 152,70 |
| | 2670112202066 | Placi de granit ceramic 600*600retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 1,0150 | 241,00 | 244,55 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 6,84 | 29,41 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 21,00 | 4,20 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 72,00 | 1,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 25,00 | 1,13 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0116 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0053 | 18,00 | 0,09 |
| | | Total | lei | | | 7 655,89 |
| | | 10.3. tip P-3 | | | | |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,62 64,76 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 11 631,61 |
| 104 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 2 cm | m2 | | | 186,05 110,60 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 16,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 49,45 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 24,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,21 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,75 |
| | | Total | lei | | | 19 563,00 |
| 105 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol | m2 | | | 134,53 15,13 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 94,60 | 15,13 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 12,00 | 36,00 |
| | 2682132601626st ecl | Stecloizol | m2 | 1,1000 | 35,58 | 78,28 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 150,00 | 0,16 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S | kg | 1,0000 | 1,00 | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | 2340 | | | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 18,00 | 0,06 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 145,34 |
| 106 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr 50 mm | m3 | | | 2 114,43 425,74 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 94,60 | 373,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 80,00 | 52,02 |
| | 2663102100008pl | Penopolisterol | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 554,18 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 500,00 | 124,52 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 9,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 121,89 |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,62 64,76 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 631,61 |
| 108 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se exclude 1cm | m2 | | | 37,21 22,12 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 18,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 3,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 9,89 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 4,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -3 912,41 |
| 109 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm | m2 | | | 940,31 284,40 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 94,60 | 189,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 80,00 | 95,20 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 39,67 | 5,95 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 146,00 | 51,10 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,67 | 40,27 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 30,83 | 31,45 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 233,33 | 34,99 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 38,00 | 41,80 |
| | 252311671634600 1 | Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm | m2 | 1,0500 | 425,00 | 446,26 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,50 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,18 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 18,00 | 3,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 98 873,79 |
| | | 10.4. Finisarea soclu | | | | |
| 110 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | | 28,97 5,68 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,68 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 12,00 | 20,40 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 1,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 150,00 | 0,08 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 0,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 521,43 |
| 111 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm | m2 | | | 360,56 158,15 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 94,60 | 134,33 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 80,00 | 23,82 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 252130260290725 050 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 250kg/m3* gr 50mm | m2 | 1,0700 | 140,00 | 151,28 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 9,88 | 10,98 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,85 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 18,00 | 0,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 18,00 | 0,06 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 18,00 | 0,41 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 25,00 | 0,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 490,04 |
| 112 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex | m2 | | | 124,73 5,68 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,68 |
| | 2320322600036m u | Membrana Uniflex | kg | 1,7000 | 68,33 | 116,16 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 1,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 150,00 | 0,08 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 50,00 | 0,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 245,13 |
| 113 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm | m2 | | | 530,00 176,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 | 80,00 | 176,00 |
| | 2670112202051a6 00 | Placi din ceramica granit 600*600 mm retificataantiderapanta gr 10mm | m2 | 1,0200 | 300,00 | 309,00 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 | 5,73 | 34,72 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 | 21,00 | 8,27 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,50 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 18,00 | 0,57 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 18,00 | 0,27 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 25,00 | 1,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 540,06 |
| | | 10.5. Finisarea praguri | | | | |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,65 64,76 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 102,30 |
| 115 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime | m2 | | | 37,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------|---|------|--------|--------|-----------|
| | | cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | | | | 22,12 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 18,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 3,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 9,89 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 4,97 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 708,51 |
| 116 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200 | kg | | | 23,89 |
| | | | | | | 4,20 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 80,00 | 0,41 |
| | 287312200410010 0vr4 | Br -4 200*200 | kg | 1,0100 | 18,50 | 18,68 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 13,96 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,28 | 0,38 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 030,35 |
| 117 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm retificata antiderapant | m2 | | | 433,81 |
| | | | | | | 152,72 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 | 80,00 | 152,72 |
| | 2670112202066 | Placi de granit ceramic 600*600retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 1,0150 | 241,00 | 244,55 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 6,84 | 29,41 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 21,00 | 4,20 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 72,00 | 1,44 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 25,00 | 1,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0116 | 18,00 | 0,21 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0053 | 18,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 242,42 |
| 118 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm rectificata antiderapanta 600*600 gr 10mm | m2 | | | 672,24 |
| | | | | | | 308,38 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 80,00 | 308,38 |
| | 2670112202052a6 00 | Placi de granit ceramic 600*600 retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 1,0200 | 300,00 | 306,00 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 6,84 | 39,67 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,15 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 21,00 | 4,20 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 72,00 | 1,44 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 10,50 | 0,06 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 25,00 | 8,57 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0360 | 18,00 | 0,65 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 18,00 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 428,08 |
| | | 11. Pardoseli cota +3.000 | | | | |
| | | 11.1. Tip P-4 | | | | |
| 119 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi stecloizol | m2 | | | 134,52 |
| | | | | | | 15,14 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 94,60 | 15,14 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 12,00 | 36,00 |
| | 2682132601626st ecl | Stecloizol | m2 | 1,1000 | 35,58 | 78,28 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 3,00 | 1,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 150,00 | 0,14 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 18,00 | 0,06 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 1,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 968,31 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,63 ----- 64,76 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,73 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 730,75 |
| 121 | CG01A1k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm | m2 | | | 148,84 ----- 88,48 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 75,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 12,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 39,56 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 19,59 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,17 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,43 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 709,67 |
| 122 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | | | 433,90 ----- 152,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 | 80,00 | 152,73 |
| | 2670112202066 | Placi de granit ceramic 600*600retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 1,0150 | 241,00 | 244,63 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 6,84 | 29,41 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 21,00 | 4,20 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 72,00 | 1,45 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 25,00 | 1,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0116 | 18,00 | 0,21 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0053 | 18,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 475,82 |
| 123 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | | | 86,21 ----- 45,84 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 30,00 | 32,13 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,54 | 1,30 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 6,0000 | 0,12 | 0,76 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 33,33 | 3,50 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 965,51 |
| | | 11.2. Tip P-5 | | | | |
| 124 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi tehnologici | m2 | | | 145,55 ----- 15,16 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 94,60 | 15,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 12,00 | 36,00 |
| | 2682132601626te hn | Tehnonicoli | m2 | 1,1000 | 40,57 | 89,25 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 3,00 | 1,80 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 150,00 | 0,17 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 18,00 | 0,06 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 1,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 561,70 |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,62 64,76 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 946,95 |
| 126 | CG01A1k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 4cm | m2 | | | 148,94 88,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 75,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 12,82 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 39,56 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 19,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,17 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,43 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 621,33 |
| 127 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600x6000 retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | | | 433,81 152,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 | 80,00 | 152,73 |
| | 2670112202066 | Placi de granit ceramic 600*600retificata antiderapant gr 10 mm | m2 | 1,0150 | 241,00 | 244,56 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 6,84 | 29,41 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 21,00 | 4,20 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 72,00 | 1,43 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 25,00 | 1,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0116 | 18,00 | 0,20 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0053 | 18,00 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 634,99 |
| | | 11.3. tip P-6 | | | | |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 110,60 64,76 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,30 | 29,90 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,50 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 249,41 |
| 129 | CG01A1k=12 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75 se adauga 6cm | m2 | | | 223,25 132,72 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 113,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 80,00 | 19,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,30 | 59,34 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 350,00 | 29,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,50 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,65 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 724,89 |
| 130 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) 4-6 mm | m2 | | | 940,31 284,40 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 94,60 | 189,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 80,00 | 95,20 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 39,67 | 5,95 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 146,00 | 51,10 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,67 | 40,27 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 30,83 | 31,45 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 233,33 | 34,99 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 38,00 | 41,80 |
| | 2523116716346001 | Covor linoleum natural bacteriostatic 4-6 mm | m2 | 1,0500 | 425,00 | 446,26 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,50 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,18 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 18,00 | 3,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 104 139,60 |
| | | 12. Finisarea exterioara | | | | |
| 131 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 80,46 70,95 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 94,60 | 70,95 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 000,00 | 1,48 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 000,00 | 0,54 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 000,00 | 1,48 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 000,00 | 0,54 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 1,20 | 5,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29 870,14 |
| 132 | CK26B aplicativ | Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm | m | | | 238,01 36,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 94,60 | 30,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 80,00 | 6,40 |
| | 2743123549026pr150 | Profil din aluminiu 150mm | m | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,29 | 1,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 710,54 |
| 133 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm | m2 | | | 409,35 268,80 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 94,60 | 226,48 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 80,00 | 42,32 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 4,20 | 21,21 |
| | 25213026029093 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm | m2 | 1,0700 | 66,58 | 71,95 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 9,88 | 12,67 |
| | 287413631340070 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,40 | 11,31 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 18,00 | 0,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 18,00 | 0,06 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 18,00 | 5,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 25,00 | 0,52 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 099,23 |
| 134 | CF30A aplicativ | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la | m2 | | | 249,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | | pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri | | | | 115,41 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 26531021008311dec | Tencuiala decorativa silicatica | kg | 2,6000 | 51,63 | 134,24 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 494,83 |
| 135 | IzF55C k=1.1 la sal | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite | m2 | | | 670,03 <hr/> 233,67 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 94,60 | 196,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 80,00 | 36,78 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,20 | 16,97 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 4,20 | 21,21 |
| | 2521302602909135 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3* 150 MM | m2 | 1,0700 | 350,00 | 378,24 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 9,88 | 10,98 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | | 4,00 | 0,92 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 0,80 | 6,46 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 18,00 | 0,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 18,00 | 0,06 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 25,00 | 0,52 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 194 307,62 |
| 136 | CF30A aplicativ | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm | m2 | | | 249,80 <hr/> 115,41 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
| | 26531021008311dec | Tencuiala decorativa silicatica | kg | 2,6000 | 51,63 | 134,24 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 10,50 | 0,04 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 72 442,00 |
| 137 | CK26B | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz | m | | | 233,01 <hr/> 36,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 94,60 | 30,27 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 80,00 | 6,40 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,29 | 1,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 087,47 |
| 138 | CH06A aplicativ | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2 | m | | | 1 013,05 <hr/> 85,14 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 94,60 | 85,14 |
| | 2812106305714 | Mina curenta din inox | m | 1,0000 | 920,00 | 920,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 4,10 | 0,41 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 62,00 | 3,72 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,30 | 1,61 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 35,00 | 0,87 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 6,50 | 1,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 636,99 |
| | | 13. Balustrada B1 | | | | |
| 139 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, balustrada din tevi patrate 50*50,20*20 | kg | | | 45,58 <hr/> 19,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|----------|----------|----------------------|
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 | 17,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 80,00 | 0,80 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 | 0,94 |
| | 2811236309800i | Confectii metalice diverse ingradire | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 61,11 | 0,31 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,10 | 0,03 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,30 | 0,05 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 6,50 | 0,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 233,09 |
| 140 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021 | t | | | 507,80 384,74 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 | 94,60 | 158,84 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 94,60 | 225,90 |
| | 2430126103294gf | Grund ГФ 021 | kg | 3,2600 | 35,00 | 113,62 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 | 40,00 | 8,96 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 | 6,50 | 0,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 136,09 |
| 141 | IzD04A | Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 133 | t | | | 672,16 360,04 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 94,60 | 360,04 |
| | 2430116103218133 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ133 | kg | 5,2000 | 57,30 | 297,20 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 40,00 | 14,93 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 180,14 |
| | | 14. Canale de ventilre | | | | |
| 142 | CD63A | Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m | m3 | | | 4 346,81 1 227,59 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,0900 | 94,60 | 1 049,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2300 | 80,00 | 178,52 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 421,0000 | 6,25 | 2 631,25 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 48,8400 | 2,30 | 112,33 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,1400 | 5,37 | 65,19 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2660 | 350,00 | 92,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5400 | 10,50 | 5,67 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 209,88 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 083,66 |
| 143 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 7 773,47 2 095,71 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 94,60 | 1 916,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 80,00 | 179,59 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 30,00 | 225,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 000,00 | 4 591,84 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 5 000,00 | 510,20 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 20,00 | 68,37 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 26,60 | 80,05 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 11,00 | 28,62 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 22,50 | 67,76 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 12,00 | 17,14 |
| | 24105200067531 | Автомасара 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 500,00 | 76,53 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 25,00 | 7,65 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 18,00 | 4,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 523,60 |
| 144 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si | m2 | | | 128,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|----------------|---------|--------|------------------|
| | | plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala 135 kg/m ³ gr 50 mm | | | | 10,41 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 | 94,60 | 10,41 |
| | 268216261137050 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m ³ gr 50 mm | m ² | 1,0100 | 95,78 | 96,74 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 | 11,00 | 18,15 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 | 150,00 | 0,10 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 | 1,00 | 1,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 18,00 | 0,06 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 716,25 |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj plasa 150 g/m ² | m ² | | | 30,54 18,92 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
| | 261412260125 | Impaslitura din fibra de sticla tip 150gr/m ² | m ² | 1,1000 | 9,88 | 10,87 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0003 | 10,50 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 053,64 |
| 146 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m ² | | | 191,64 156,44 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 94,60 | 132,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 80,00 | 24,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,30 | 24,15 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,0070 | 10,50 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 18,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 599,24 |
| 147 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m ² | | | 227,36 99,38 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 | 94,60 | 99,38 |
| | 2732103646070 | Tabla cutata | m ² | 1,1100 | 90,00 | 99,94 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,60 | 2,10 |
| | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,25 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 | 500,00 | 25,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 387,24 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.