



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 16/00713/002 data 15.09.16
Semnătura _____

CONTRACT Nr. 76

de achiziționare tehnicii de calcul

Cod CPV: 48000000-8

“06” septembrie 2016

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
”Accent Electronic” SA, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin vice-director general <u>Igor Lupulciuc</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Ordinului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> 1003600023124 din 28.11.1996, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>vice-director Alexandru Ghidirimski</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea _____ tehnicii de calcul _____,
(denumirea bunului, serviciului)
- denumite în continuare Bunuri, conform _____ licitației publice nr. 16/00713 din 08.08.2016 _____,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „24” august 2016.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Bunurilor este indicat în Anexa nr.1 la prezentul Contract.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen maxim de 45 zile calendaristice după aprobarea contractului de AAP și prezentarea Vânzătorului a unui exemplar al contractului înregistrat.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- 1) factura fiscală.....2ex
- 2) actul de predare-primire.....1ex

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1 612 525,87 (un milion șase sute douăsprezece mii cinci sute douăzeci și cinci lei 87 bani) lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: *Conform facturilor timp de 30 zile bancare, în urma recepționării bunurilor.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător dacă:
- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a bunurilor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:
- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător.
 - e) să asigure capacitățile de reparație și deservire a tehnicii; asigurarea ritmică cu piese de schimb în perioada de garanție.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;

- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este 80 626,30 lei (optzeci mii șase sute douăzeci și șase lei 30 bani), în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,5 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2016.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" septembrie 2016.



12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Vînzător	Cumpărător
"Accent Electronic" SA	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
mun. Chișinău, str.Ghiocilor, 1	Tel/fax:(022) 28-62-70; 28-65-01
Tel/fax: (022) 23-45-69; 23-74-06	mun. Chișinău str. C. Vîrnav, 7
IBAN: MD91AG000000225170801989	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
BC: BC'Moldova-Agroindbank'S.A.	cod fiscal 1015600032824
Cod: AGRNMD2X723	Cod IBAN MD21TRPCCC518430A00401AA
Cod fiscal:1003600023124	
Cod TVA: 0500301	

14.Semnăturile părților

Vînzător	Cumpărător
L.Ș.	L.Ș.
Vice-director general/ <u>Lupulciuc</u>	Vicedirector/ <u>Alexandru Ghidirimschi</u>



Anexa nr.1
la contractul nr. 76
din "06" septembrie 2016

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr.	Denumirea bunurilor	Q/buc	Prețul f/ă TVA	Prețul cu TVA	Suma f/ă TVA	Suma cu TVA	Producător /țara de origine
	Cod CPV: 48000000-8						
1	Servere	2	117994,49	141593,39	235988,98	283186,78	Lenovo/China
2	Computator	7	18885,28	22662,34	132196,96	158636,35	Acer/China
3	Computator	60	12009,70	14411,64	720582,00	864698,40	Acer/China
4	UPS	50	870,91	1045,09	43545,50	52254,60	Gembir/China
5	Aparat p/u înregistrarea vocii	3	2195,86	2635,03	6587,58	7905,10	Zoom/America de Nord
6	Aparat foto cu video	2	5614,41	6737,29	11228,82	13474,58	Canon/China
7	Telefon mobil	30	2054,95	2465,94	61648,50	73978,20	Acer/China
8	Telefon fix	50	288,34	346,01	14417,00	17300,40	Carion/Moldova
9	Registrator	1	12642,82	15171,38	12642,82	15171,38	SpRecord/Rusia
10	Telefon SIP	10	3242,63	3891,16	32426,30	38911,56	Grandstream/China
11	Garnitura Telefonica profesionala	10	1927,42	2312,90	19274,20	23129,04	Plantronics/China
12	Copiator	10	5323,29	6387,95	53232,90	63879,48	Canon/China
			X	X	1343771,56	1612525,87	X

Caracteristicile tehnice

Nr.	Denumirea bunului	Q/buc	Descrierea
1	Servere	2	Lenovo System x3650 M5 - Șasiu: rack mountable, 2U, rails and cable management arm included. Procesor: Doua unitati (2x) Intel Xeon E5-2620 v4. 8 cores. Frecvență de baza – 2.1GHz. Max Turbo Frequency – 3GHz, 20MB cache Chipset-ul Intel C612. Memoria suportata: Până la 1536 GB. 24 DIMM slots. DDR4 SDRAM, RDIMM. Memoria instalata: 64GB DDR4 ECC PC4-19200 CL-17 2400MHz LP RDIMMs. Disc suportat: Hot-Swap SATA, NL SATA, SAS, NL SAS, SSD. Bay-uri interne pentru disc: Support instalation of up to 28x hot-swap 2.5" disk drives. Unități de disc instalate: doua (2x) 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" Gen.3 Hot-Swap HDD; sase (6x) 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" Gen.3 Hot-Swap HDD. RAID controller: Hardware 12Gbps RAID controller ServeRAID M5210. support RAID-0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. 2GB flash cache installed. I/O sloturi de extensie: Nouă (9x) PCIe 3.0 sloturi instalate: 8x slots x8, 1x slot x16. Patru (4x) 1Gb Ethernet ports. RJ-45 connectors. Gestionarea: Continuous health monitoring and control. Advanced Predictive

			Failure Analysis (PFA) support. Predictive Failure Analysis (PFA) detects when system components (processors, VRMs, memory, disks, fans, and power supplies) operate outside of standard thresholds and generates proactive alerts in advance of possible failure, therefore increasing uptime. Full remote control. Dedicated RJ45 port. The blue-screen capture feature captures the video display contents before the IMM restarts the server when the IMM detects an operating-system hang condition. A system administrator can use the blue-screen capture to assist in determining the cause of the hang condition. The new Next Gen light path diagnostics LCD display panel simplifies servicing, speeds up problem resolution, and helps improve system availability. Mapping the CD or DVD drive, diskette drive, and USB flash drive on a remote client, and mapping ISO and diskette image files as virtual drives that are available for use by the server. Lifetime license. Sistem de securitate: (TPM) Doua (2x) Trusted Platform Modules (pe server și pe modulul de gestionare). Caracteristici de securitate: Power-on password, administrator's password. Alimentarea electrică: 2x System x 550W High Efficiency Platinum AC Redundant Power Supplies. 2x cabluri electrice de conexiune la PDU. Ventilatoare: sase (6x) hot-swap ventilatoare de răcire redundante. Sistemul de operare instalat: Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 – Eng. Sisteme de operare suportate: Microsoft Windows Server 2012, R2. RHEL 7.2, RHEL 6 Server x64 Edition. SUSE Linux Enterprise 12 SP1. VMware vSphere 6.0 ESXi Update 2, vSphere 5.5 Update 3. Garanție: 36 de luni oferita de producător. Accent Electronic S.A. dispună de centru de service autorizat de producător pentru echipament propus. Autorizație - Formularul de autorizație de la producător este inclus.
2	Computator	7	Model Acer Veriton X2640G - Form Factor - Small Form Factor - Dimensions 100(W)x354(D)x260(H)mm(3.94 x 13.94 x 10.43 inches), CPU- Intel® Quad Core™ i5-6400 Processor (6M Cache, 2,7 GHz up to 3.30 GHz), 65W TDP; Memory - 8GB DDR4, up to 16GB Dual Channel supported; Storage 128GB Solid State Disc + 2TB 7200rpm HDD, Optical Disc Drive:16X Super-Multi drive; SD Card Reader; Graphics Dedicated-NVIDIA GT705 1GB DDR with DVI & HDMI; Audio Integrated – High Definition 5.1 sound surround Chanel; Network - Gigabit LAN Ethernet; Slots: 1x PCI Express x16 slot, 1x PCI Express x1; Ports: 2x USB3.0, 4x USB2.0, 1x VGA; Operating System - Win 7 PRO ENG +Win10 Dual Load; Power Supply: 220W autosensing 80-Plus efficiency; Compliance: System compliance1 EPEAT® Gold (United States, France, Taiwan), RoHS, DMI, GS, ENERGY STAR®, PC2001; Keyboard: Black USB Keyboard Eng/Ru - USB Mouse; Features: Intrusion alert (via BIOS), One-button recovery (OBR), Kensington lock slot, 2-in-1 cable and padlock slot, ASF (Alert Standard Format) 2.0, Hard drive password protection (via BIOS), PXE (Preboot eXecution Environment), TPM v1.2 (Trusted Platform Module), WOL (Wake On LAN); Monitor - 23.0" ACER IPS LED G7 G237HLABID ZeroFrame (5ms, 100M:1, 250cd, 1920x1080, 178/178, CrystalBrite, VGA + DVI (w/HDCP) + HDMI), Certificates - CE, TÜV GS, ISO9241-307 class II; Certification –MPRII; Garantia originala de la producator 36 luni. Accent Electronic S.A. dispune de centru de service autorizat de producător pentru echipament propus. Formularul de autorizație de la producător este inclus.
3	Computator	60	Model Acer Veriton X2640G - Form Factor - Small Form Factor - Dimensions 100(W)x354(D)x260(H)mm(3.94 x 13.94 x 10.43 inches), CPU- Intel Pentium Dual Core 3.3GHz 3MB Cache, 54W TDP; Memory - 4GB DDR4, up to 16GB Dual Channel supported; Storage 1TB 7200rpm HDD; SD Card Reader; Graphics Dedicated- NVIDIA GT705 1GB DDR with DVI & HDMI; Audio Integrated – High Definition 5.1 sound surround Chanel; Network - Gigabit LAN Ethernet; Slots: 1x PCI Express x16 slot, 1x PCI Express x1; Ports: 2x USB3.0, 4x USB2.0, 1x VGA; Operating System - Win 7 PRO ENG +Win10 Dual Load; Power Supply: 220W autosensing 80-Plus efficiency; Compliance: System compliance1 EPEAT® Gold (United States, France, Taiwan), RoHS, DMI, GS, ENERGY STAR®, PC2001; Keyboard: Black USB Keyboard Eng/Ru - USB Mouse; Features: Intrusion alert (via BIOS), One-button recovery (OBR), Kensington lock slot, 2-in-1 cable and padlock slot, ASF (Alert Standard Format) 2.0, Hard drive password protection (via BIOS), PXE (Preboot eXecution Environment), TPM v1.2 (Trusted Platform Module), WOL (Wake On LAN); Monitor - 21.5" ACER VA LED V6 V226HQLABD Black (5ms, 100M:1, 250cd, 1920x1080@60Hz, VGA + DVI (w/HDCP), VESA); Certificates - CE, TÜV GS, ISO9241-307 class II; Certification –MPRII; Garantia originala de la producator 36 luni. Accent Electronic S.A. dispune de centru de service autorizat de producător pentru echipament propus. Formularul de autorizație de la producător este inclus.
4	UPS	50	Gembird EnerGenie EG-UPS-031 – Tipul -UPS line interactive; Putere- 650VA/390 W; Tensiune de intrare 220 V AC ± 25%, 50/60 Hz ± 10%, Tensiune de ieșire -220 V AC ± 10%, 50/60 Hz ± 1% (220 V AC ± 5 % in modul inverter); Interval de frecvență 50/60Hz detectare automată; Reglarea tensiunii de ieșire ±10%; Timp de transfer pina la 8ms; Tip undă - undă sinusoidală (AC alimentare), (pătrat) undă sinusoidală modificate(tip scara), Baterie 1x 12V/7Ah; Timp de lucru regim baterie – pina la 20 mins; Timp de reîncărcare – pină la 12 ore; Prize: 2 pcs x C13, 1 pc Shuko; Funcționalități: "Cold-start" function; (AVR); Managementul inteligent al bateriei cu protecție la supraîncărcare și împotriva descărcării; Indicatori vizuali - LCD display, alarme sonore și vizuale; Nivel de zgomot pînă la 45 dB la distanța de 1m; Garanție -originala de la producător 12 luni. Accent Electronic S.A. - dispune de parteneriat cu centru de service

			autorizat de producător pentru echipament propus. Formularul de autorizație de la producător este inclus
5	Aparat p/u înregistrarea vocii	3	Model- Zoom H1 - Simultaneous recording tracks: 2; Simultaneous playback tracks :2; Functions: Lo-cut Filter, Auto REC Level, Marker; Recording/playback format: WAV: 44.1 / 48 / 96kHz, 16- / 24-bit MP3: 44.1kHz 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps A/D conversion: 24-bit, 128x oversampling; D/A conversion: 24-bit, 128x oversampling; Signal processing: 32-bit; Recording media: microSD card (16MB - 2GB); microSDHC card (4GB - 32GB); Display: 127 segment custom LCD (with backlight); Built-in stereo mic: Unidirectional condenser; Gain: 0 to +39dB; Minimum gain with digital attenuation:-28dB; Maximum sound pressure level: 120dB SPL; Mic/line input: 1/8" stereo phone jack (Plug-in power supported); Input Impedance: 2kΩ (Input level: 0 to -39dBm); Phones/line output: 1/8" stereo phone jack Output load impedance:10kΩ or more; Rated output level: -10dBm; Phones output level: 20mW + 20mW into 32Ω load Output load impedance:10kΩ or more; Rated output level: -10dBm; USB interface:Type: Mini-B type (USB 2.0 High Speed compatible), Mass Storage Class operation; Format: 44.1 kHz/16-bit or 48 kHz/16-bit; Power requirements: Alkaline or Ni-MH AA battery x 1, or AC adapter (AD-17, USB to AC type); Battery life (alkaline batteries):10 hours (MP3), 9.5 hours (WAV); Dimensions:44(W) x 136(D) x 31(H)mm; Weight: 60g (without batteries); Garanție - Min. 12 de luni.
6	Aparat foto cu video	2	Model -Canon EOS 1100D; Type: Digital SLR Camera; Image Sensor-22.2 x 14.7mm CMOS;Effective Pixels: min. 12.2M; Image Processor -DIGIC 4; Lens 18-55mm f/3.5-5.6 with Image Stabilizer; Focusing: TTL-CT-SIR with a CMOS sensor; AF Points: 9 AF points (f/5.6 cross type at centre); AF Mode: AI Focus, One Shot, AI Servo; Predictive AF up to 10m; Metering Mode:TTL full aperture metering with 63-zone SPC; Metering Range: EV 1-20; Exposure Compensation ± 5 EV in 1/3 or 1/2 stop increments; AEB: 3 shots ± 2EV, 1/2 or 1/3-stop increments; ISO Sensitivity: AUTO (100-6400), 100-6400 (in 1-stop increments); Shutter Type: Electronically-controlled focal-plane shutter, with electronic first curtain; Hutter Speed: 30-1/4000 sec (1/2 or 1/3 stop increments), Bulb White Balance Auto white balance with the imaging sensor, AWB, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, White Fluorescent light, Flash, Custom. Viewfinder Type: Pentamirror, Approx. 95% coverage; Dioptre Correction (-2.5 to + 0.5 m-1 (dioptr)); LCD Monitor: 2.7" TFT, approx. 230k dots; Flash: Built-in Flash GN (ISO 100, 9.2 meters); Flash Recycle Time: Approx. 2 seconds; Flash Modes: Auto, Manual Flash On/off, X-Sync 1/200sec; External Flash Compatibility: E-TTL II with EX series Speedlites, wireless multi-flash support; Shooting Modes -Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Night Portrait, No Flash, Creative Auto, Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual, A-DEP Colour SpacesRGB and Adobe RGB; Continuous Shooting: Max. JPEG Approx. 3fps for approx. 830 images; RAW Approx 2fps for up to approx. 5 images; Live View Mode Type: Electronic viewfinder with image sensor: 30fps; Image Type: JPEG: Fine, Normal (Exif 2.30 compliant) / Design rule for Camera File system (2.0), RAW: RAW (14bit, Canon original RAW 2nd edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 compliant, RAW + Large JPEG Simultaneous shooting; Image SizeJPEG: (L) 4272x2848, (M) 3088x2056, (S1) 2256x1504, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 RAW: 4272x2848; Movie Type; MOV (Video: H.264, Sound: Linear PCM), 1280 x 720 (29.97, 25 fps); Menu Languages: 25 Languages; Interfaces Hi-Speed USB, Video output (PAL/ NTSC) (integrated with USB terminal), HDMI mini output (HDMI-CEC compatible); Storage Types SD card, SDHC card or SDXC card Compatibility - Windows XP inc SP3 / Vista inc SP1 and SP2 (excl. Starter Edition) / 7 (excl. Starter Edition); OS X v10.5-10.6 (Intel processor required); Software Included Browsing & Printing, Image Processing, Remote Capture; Battery Type: 1 x Rechargeable Li-ion Battery LP-E10; Battery Life: Approx. 700 (at 23°C, AE 50%, FE 50%); Weight: up to 500g (without lens, including battery and memory card); Garanție-originala de la producător 12 luni. Accent Electronic S.A. - dispune de statut de distribuitor oficial autorizat pe teritoriul Republicii Moldova. Deservirea echipamentului Canon se efectuează la centru de service autorizat de producător – Document inclus.
7	Telefon mobil	30	Model: Acer Liquid Zest; Network Technology: GSM / HSPA / LTE; 2016, SIM: Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by); DISPLAY Type: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors; Size: 5.0 inches HD; Resolution: 1280x720 (~294 ppi pixel density); Multitouch; Yes; OS: Android 6.0 Marshmallow; Chipset: Mediatek MT6737; CPU: 1.3 GHz Quad Core; GPU: Mali-400MP2; RAM 1GB; MEMORY: 8 GB + microSD (dedicated slot); Camera Primary: 8MP, autofocus, LED flash; Features: Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama; Video: 1080p@30fps; Front Camera: 2MP; Sound Alert types Vibration; MP3, WAV ringtones; Loudspeaker, 3.5mm jack, DTS HD sound, WLAN, Bluetooth v4.0, A2DP, GPS, A-GPS, USB -microUSB v2.0. Features: Sensors Accelerometer, proximity, compass, Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, Browser HTML5; Player: MP3/WAV/AAC/Flac/MP4/H.264; Photo/video editor; Document viewer; Battery: 2000 mAh. Garanție - originala de la producator 12 luni. Formularul de autorizație de la producător este inclus.

			Certificat obligatoriu Certificat de conformitate autorizat de CNFR. Accent Electronic S.A. - dispune de Service Centru propriu autorizat de Producător.
8	Telefon fix	50	Model:Victoria 19; Technology- FSK (Frequency-Shift Keying) and DTMF (Dual Tone Multi-Frequency); Memory: 50 incoming numbers, the last 10 outgoing and 35 VIP numbers; Types of call min. 8 types of call and 1 for VIP numbers; Functions: Function Call back (call return); The ability of local programming code; Time and Date Display; Calculator function; alarm clock function; Thermometer; Pronunciation of the incoming number in the Moldovan, Russian and Gagauz languages; Protection against illegal use; Model:Tone / Pulse mode; Garanție: 12 de luni oferita de producător
9	Registrator	1	Model: SpRecord A8 system is designed to record telephone conversations and audio recording on analog computer from a variety of sources: telephone lines; radio (via signal mixer); Analog GSM-gateways; active microphones. Key features: Support Caller ID: FSK / DTMF SallerID Soviet AON; Digital compression mp3, gsm, etc .; Work on the network with the delineation of the rights of users; Event notifications via SMS and E-mail; Directory users, cities, countries and mobile operators; Fast / slow playback recordings without changing the tone of Voice; Integration with PBXs via SMDR-protocol; The ability to maintain a database on Microsoft SQL Server; Integration with any software (via SDK); The possibility of replacing the voice alert about the recording (maximum duration - 3 seconds). Number of Channels: 8; Connection: USB 1.1 port or higher. Remarca: Pentru 36 de linii telefonice analogice sunt necesare minim 5 astfel de echipamente a cite 8 porturi. Garanție 12 luni.
10	Telefon SIP	10	Grandstream GXP2160 - Enterprise IP Phone is a Linux-based device with 6 lines. Protocols/Standards - SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, Network Interfaces Dual switched auto-sensing 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports with integrated PoE, Graphic Display 4.3 inch (480x272) TFT color LCD, Bluetooth Yes, Bluetooth V2.1, Feature Keys: 6 line keys with up to 6 SIP accounts, 24 speed-dial/BLF extension keys with dual-color LED, 5 programmable context sensitive softkeys, 5 navigation/ menu keys, 11 dedicated function keys for : MESSAGE (with LED indicator), PHONEBOOK, TRANSFER, CONFERENCE, HOLD, HEADSET,MUTE, SEND/REDIAL, SPEAKERPHONE, VOL+, VOLVoice Codecs; Support for G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(wide-band), and iLBC,in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Auxiliary Ports RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets), USB Telephony Features: Hold, transfer, forward, 5-way conference, call park, call pickup, shared-call-appearance (SCA)/bridged-line-appearance (BLA), downloa- dable phonebook (XML, LDAP, up to 2000 items), call waiting, call log (up to 500 records), customization of screen, off-hook auto dial, auto answer, click-to-dial, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones and music on hold, server redundancy and fail-over Sample Applications Weather, currency, news, XML HD Audio Yes, both on handset and speakerphone; Base Stand/Wall Mountable Yes, allow 2 angle positions; QoS Layer 2 (808.1Q, 02.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS Security; User and administrator level passwords, MD5 and MD5-sess based authentication; AES based secure configuration file, SRTP, TLS, 802.1x media; access control; Multi-language; English, Arabic, Chinese, Croatian, Czech, Dutch, German, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovenia, Spanish, Turkish; Upgrade/Provisioning Firmware upgrade via TFTP/HTTP/HTTPS, mass provisioning using TR-069 or encrypted XML configuration file ; Power & Green Energy Efficiency; Universal power adapter included: Input: 100-240VAC; Output: ,+12V, 1.0A; Integrated PoE (Power-over-Ethernet) 802.3af, Max power consumption: 6W; Physical Dimention: 275.5mm (W) x 206mm (L) x 46.5mm (H); Unit weight: 0.98kg; Package weight: 1.62kg; Temperature and Humidity 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 10 ~ 90% (non-condensing); Package Content GXP2160 phone, handset with cord, base stand, universal power supply, network cable, Quick Start Guide
11	Garnitura Telefonica profesionala	10	Model: Plantronics Supraplus HW251N/A HEADSET cu microfon - Garnitura telefonica profesionala; Utilizarea permanenta(24/24) ore destinate CallCentrelor cu un difuzor noise-cancelling. Conexiune Quick Disconnect; 1x difuzor; Connector RJ9 pentru conectarea la IP Phone; Montare pe banda cu susținere la cap avand posibilitatea de reglarea lungimii, ergonomic T-Pad. Lungime cab 1m; Diapazonul de frecventa al difuzorului 20-20000 Hz; Diapazonul de frecventa a microfonului 10-10000Hz; Compatibilitate cu Grandstream GXP2160 prin utilizarea SPARE U10P CABLE HEADSET care este inclus in set. Garanție 12 luni de la producator.
12	Copiator	10	Model: MFP Canon iR1133; (Mono Printer/Copier/Color Scanner/ Platen, Duplex, Net, A4); Print speed Up to 33 ppm (A4); Double sided printing Automat; Print Resolution 600 x 600 dpi, Up to 1200 x 1200 dpi (Enhanced) per input (Standard) 500-sheet paper cassette; 50-sheet multi-purpose tray; Paper output capacity 50-sheets (60-89gsm); Copy speed Up

to 33 cpm (A4); First Copy Output Time (FCOT); Approx. 8 seconds or less; Copy resolution Up to 600 x 600 dpi; Multiple copy Up to 99 copies; Reduction / Enlargement 25-400% in 1% increments; Colour Flatbed; Double sided scanning 2-sided to 2-sided (Automatic); Scan speed One-sided Scan BW 600 dpi: 14 ipm(A4); Scan BW 300 dpi: 28 ipm(A4); Scan CLR 300 dpi: 9 ipm(A4); Two-sided Scan BW 600 dpi: 7 ipm(A4); Scan BW 300 dpi: 10 ipm(A4); Scan CLR 300 dpi: 6 ipm(A4); Warm-up Time Approx. 11 seconds or less from power on; Interface type USB 2.0 Hi-Speed; 10BASE-T/100BASE-TX; Optional Wireless 802.11b/g; 1 x Host USB interface (Front of device); Network protocols TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, IPv4/ IPv6 support; Processor Speed 300 Mhz; Memory 256 MB (shared); Control panel 5-line monochrome backlit LCD display; Toner Cartridge/s C-EXV40 TONER (6,000 pages3)); Este livrat in set cu Starter Cartridge (2,200 pages); Garanție-originala de la producător 12 luni. Accent Electronic S.A. - dispune de statut de distribuitor oficial autorizat pe teritoriul Republicii Moldova. Deservirea echipamentului Canon se efectuează la centru de service autorizat de producător – Document inclus. Formularul de autorizație de la producător este inclus.

„Vînzătorul”:

„Cumpărătorul”:

L.Ș.

Vice-director general/ Igor Lupulciuc Vicedirector Alexandru Ghidirimschi

