



Specificații tehnice (F4.1)

Destinatar:
 Data:
 Tel./Fax:
 Nr. și data procedurii:

Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 15 iulie 2021
 Istratii Nadejda, Tel: 022574519, E-mail achizitii@ansp.gov.md
 ocds-b3wdp1-MD-1624265511235 din 15.07.2021

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33696300-8	Lot 1. Silicagel Sephadex® LH-20 GE Healthcare, 17-0090-01	GE17-0090-01	Germania	Sigma	bucata= amb 100g, cod GE17-0090-01, LH-20 GE	GE17-0090-01 Sephadex® LH-20 Cytiva, 17-0090-01, pack of 100 g	ISO, CE Marca
2	33696300-8	Lot 2. Trietanolamina	28746.320	Germania	Sigma	pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	28746.320 - 1 * 2,5 L, Triethanolamine analytical reagent Glass bottle 2,5 L, CAS 102-71-6	ISO, CE Marca
3	33696300-8	Lot 3. Orto-toluidina	A13602.0B	Germania	Alfa Aesar TFSc	pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	A13602.0B-1000GR, o-Toluidine, 99%, CAS 95-53-4,	ISO, CE Marca
4	33696300-8	Lot 4. Para-toluidina(4 amino toluidina)	376352500	Belgia	Acros TFSci	pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	376352500-250GR, p-Toluidine, 99%, crystalline molten mass, CAS 106-49-0	ISO, CE Marca
5	33696300-8	Lot 5. Ulei de vazelina	##	Polonia	StanChem	Bucata=Flacon.	Ulei de vazelina (Parafina lichida), BP/USP/Ph.Eur.,	ISO, CE Marca
6	33696300-8	Lot 6. Ulei de ricina	##	Polonia	StanChem	chimic pur	Ulei de ricin, ambalaj 1L, 5L, 10L, India	ISO, CE Marca
7	33696300-8	Lot 7. Ulei de imersie	14005304	Rusia	MiniMed	chimic pur	Ulei de imersie p.a. ambalaj 100ml, MM14005304	ISO, CE Marca
10	33696300-8	Lot 10. Uree	CL00.2101.1000	Belgia	Chem-Lab	chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Urea v.p., 99.5-100.5% CH4N2O, For laboratory use, DAB, Ph. Eur., BP, USP, CAS 57-13-6; pack 1 kg	ISO, CE Marca
11	33696300-8	Lot 11. Tiouree	CL00.2023.1000	Belgia	Chem-Lab	chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Thiourea v.p., CH4N2S 99+%, For laboratory use, CAS 62-56-6; pack 1 kg	ISO, CE Marca
12	33696300-8	Lot 12. Florizil	CL00.0626.0500	Belgia	Chem-Lab	chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Florisil® 60-100 - for analysis of residual pesticides, for lab. use, GC, CL00.0626.0500	ISO, CE Marca
13	33696300-8	Lot 13. Solutie pentru baia ultrasonora Favorit K ultra	621.01.101	Germania	Isolab	ambalaj 3kg	Detergent pentru baie ultrasonica, amb. 1L, 621.01.101, Isolab	ISO, CE Marca
14	33696300-8	Lot 14. Acid clorhidric	CL05.0311.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Acid clorhidric solutie volumetrica 1 mol/L, TITREX, Ref. Standards NIST SRM 84I. 1 flacon de solutie - echivalent cu 1 cutie (10 fiole). Necesita diluare conform instructiunii.	ISO, CE Marca
15	33696300-8	Lot 15. Acid azotic	32069.606	Germania	Sigma	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	32069.606 - 1 * 60 ml, Nitric acid 0,1 mol/l 0,1 N aqueous solution Convol NORMADOSE, CAS 7697-37-2, 1 bucata= 1 cutie de 10 unitati	ISO, CE Marca
16	33696300-8	Lot 16. Acid sulfuric	CL05.2615.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Acid sulfuric, solutie 0.5mol/L/1N, TITREX, acc. NIST SRM 84I, CL05.2615.1000, Chem-Lab 1 flacon de solutie - echivalent cu 1 cutie (10 fiole). Necesita diluare conform instructiunii.	ISO, CE Marca
17	33696300-8	Lot 17. Acid oxalic	CL12.1502.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Oxalic acid 0.05 mol/l, (1N)CL12.1502.1000, Chem-Lab, 1 flacon de solutie - echivalent cu 1 cutie (10 fiole). Necesita diluare conform instructiunii	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
18	33696300-8	Lot 18. Bariu clorura *2H2O	CL05.0201.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Barium chloride 0.05mol/l, CL05.0201.1000, Chem-Lab, 1 flacon de solutie - echivalent cu 10 LITRE DE 0,1N =1 cutie (10 fiole). Necesita diluare conform instructiunii	ISO, CE Marca
19	33696300-8	Lot 19. Caliu hidroxid	31300.291	Germania	Sigma	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	31300.291 - 1 * 1 L, Potassium hydroxide 1 mol/l 1 N aqueous solution AVS TITRINORM volumetric solution Plastic bottle 1L, CAS 1310-58-3, 1 flacon de solutie - echivalent cu 10 LITRE DE 0,1N =1 cutie (10 fiole). Necesita diluare conform instructiunii	ISO, CE Marca
20	33696300-8	Lot 20. Caliu permanganat	CL05.1126.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Potassium permanganate 0.2 mol/l,(1N) Reference standards acc. NIST SRM 136f, CL05.1126.1000, 1 flacon de solutie - echivalent cu 10 LITRE DE 0,1N =1 cutie (10 fiole). Necesita diluare conform instructiunii	ISO, CE Marca
21	33696300-8	Lot 21. Caliu bicromat	32061.600	Germania	Sigma	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	32061.600 - 1 * 60 ml, Potassium dichromate 0,0166 mol/l 0,1 N aqueous solution ConvoL NORMADOSE, CAS 00-00-0, 1 cutie (10 fiole). Necesita diluare conform instructiunii	ISO, CE Marca
22	33696300-8	Lot 22. Iod	CL05.1004.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Iodine solution according WIJS 0.1 mol/l, Reference standards acc. NIST SRM 136f, CL05.1004.1000, cutie (10 flacoane).gata de lucru	ISO, CE Marca
23	33696300-8	Lot 23. Natriu hidroxid	CL05.1420.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Hidroxid de sodiu 1mol/L, Traceability: Reference standards acc. NIST, CL05.1420.1000, Chem-Lab, 1 flacon de solutie - echivalent cu 10 LITRE DE 0,1N =1 cutie (10 fiole). Necesita diluare conform instructiunii	ISO, CE Marca
24	33696300-8	Lot 24. Natriu tiosulfat	31553.294	Germania	Sigma	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Sodium thiosulphate 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM, 1L, 31553.294, VWR, buc= cutie 10litri	ISO, CE Marca
25	33696300-8	Lot 25. Natriu tetraborat	CL12.1401.0500	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	di-Sodium tetraborate.10aq 4.6% solution, 46 g Na2B4O7.10H2O / l H2O, For analysis of wines and vinegars, CAS 1303-96-4; pack 500 ml	ISO, CE Marca
26	33696300-8	Lot 26. Magneziu sulfat	CL05.1302.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	CL05.1302.1000 Magnesium sulfate 0.05 mol/l, 12.324 g MgSO4.7H2O / l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C), For laboratory use, Titrations, CAS 10034-99-8; pack 1 l, bucata = 10x1Litru solutie gata de lucru	ISO, CE Marca
27	33696300-8	Lot 27. Sarea Moor	CL05.0103.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	CL05.0103.1000 Ammonium iron(II) sulfate 0.1 mol/l, 39.214 g (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O / l H2O = 0.1N, For laboratory use, Titrations - Calibrate before use., CAS 7783-85-9; pack 1 l, buc= cutie 10litri	ISO, CE Marca
28	33696300-8	Lot 28. Trilon B	30031.294	Germania	Sigma	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	30031.294 - 1 * 1 L, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt 0,05 mol/l 0,1 N aqueous solution AVS TITRINORM volumetric solution Plastic bottle 1L, CAS 139-33-3,buc= cutie 10litri	ISO, CE Marca
29	33696300-8	Lot 29. Argint nitrat	CL07.2613.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Silver nitrate 0.1 mol/l, CL07.2613.1000, buc= cutie 10litri	ISO, CE Marca
30	33696300-8	Lot 30. Clorură de sodiu	32064.600	Germania	Sigma	Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	32064.600 - 1 * 60 ml, Sodium chloride 0,1 mol/l 0,1 N aqueous solution ConvoL NORMADOSE, CAS 7647-14-5	ISO, CE Marca
31	33696300-8	Lot 31. Aluminiu	86660.180	Germania	Sigma	Bucata=Fiola. C-1000 mg/l certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	86660.180 - 1 * 100 ml, Aluminium standard solution 1000 mg/L in 2% HCl AAS, CAS 7429-90-5,	ISO, CE Marca
70	33696300-8	Lot 70. Acid benzoic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1050-1G	Germania	Sigma	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1050-1G, Supelco	PHR1050 Supelco Benzoic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca
71	33696300-8	Lot 71. Acid sorbic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM	PHR1367-1G	Germania	Sigma	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference, PHR1367-1G, Supelco	PHR1367 Supelco Sorbic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
72	33696300-8	Lot 72. Aspartame Pharmaceutical Secondary Standard;	PHR1381-1G	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1g Certified Reference Material, cod PHR1381-1G	Aspartame Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca
73	33696300-8	Lot 73. Acesulfame K Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1266-500MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 500mg Certified Reference Material, cod PHR1266-500MG	Acesulfame K Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca
74	33696300-8	Lot 74. Saccharin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1341-1G	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1341-1G	Saccharin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca
75	33696300-8	Lot 75. Sodium Cyclamate analytical standard	47827-1000 MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1g, analytical standard, Certified Reference Material, cod 47827	Sodium Cyclamate, analytical standard, HPLC: suitable gas chromatography (GC)	ISO, CE Marca
76	33696300-8	Lot 76. Caffeine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1009-1G	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1009-1G	Caffeine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca
77	33696300-8	Lot 77. Zearalenona ≥ 98,00%(synonym F-2toxin) reactiv uscat,5 mg	32939-5MG	Germania	Sigma	Bucata=flacon 5g ≥ 98,00%(synonym F-2toxin) reactiv uscat,5 mg	32939 Supelco Zearalenone, reference material, HPLC: suitable gas chromatography (GC)	ISO, CE Marca
78	33696300-8	Lot 78. Benzo[a]pyrene certified reference material, TraceCERT®CRM 99%	51968-50MG	Germania	Sigma	Bucata=amb 50mg Cod 51968-50mg, certified reference material, TraceCERT®CRM ≥99%	Benzo[a]pyrene, certified reference material, TraceCERT®, HPLC: suitable gas chromatography (GC)	ISO, CE Marca
79	33696300-8	Lot 79. Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid	86660.180	Germania	Sigma	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39435-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	86660.180 - 1 * 100 ml, Aluminium standard solution 1000 mg/L in 2% HCl AAS, CAS 7429-90-5, bucata - 3x100ml	ISO, CE Marca
80	33696300-8	Lot 80. Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid	18827-250ML	Germania	Sigma	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 18827-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid	ISO, CE Marca
81	33696300-8	Lot 81. Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid	96665-250ML	Germania	Sigma	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 96665-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	96665 Supelco Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid	ISO, CE Marca
82	33696300-8	Lot 82. Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid	89498-250ML	Germania	Sigma	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 89498-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	89498 Supelco Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid	ISO, CE Marca
83	33696300-8	Lot 83. Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid	16595-250ML	Germania	Sigma	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16595-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	16595 Supelco Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid	ISO, CE Marca
84	33696300-8	Lot 84. Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid	16482-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML	16482 Supelco Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid	ISO, CE Marca
85	33696300-8	Lot 85. Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid	42242-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42242-250ML	42242 Supelco Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid	ISO, CE Marca
86	33696300-8	Lot 86. Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid	02733-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML	02733 Supelco Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid	ISO, CE Marca
87	33696300-8	Lot 87. Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid	39436-250ML	Germania	Sigma	C-1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML	39436 Supelco Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid	ISO, CE Marca
88	33696300-8	Lot 88. Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid	05201-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML	05201 Supelco Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
89	33696300-8	Lot 89. Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid	51287-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML	51287 Supelco Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid	ISO, CE Marca
90	33696300-8	Lot 90. Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid	38996-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML	38996 Supelco Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid	ISO, CE Marca
91	33696300-8	Lot 91. Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	51994-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	51994 Supelco Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	ISO, CE Marca
92	33696300-8	Lot 92. Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid	16596-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML	16596 Supelco Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid	ISO, CE Marca
93	33696300-8	Lot 93. Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid	77036-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 77036-250ML	16596 Supelco Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid	ISO, CE Marca
94	33696300-8	Lot 94. Silicium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L in nitric acid	04713-100ML	Germania	Sigma	Bucată= Ambalaj 250 ml. C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	04713 Supelco Silicium Standard for ICP TraceCERT®, 10,000 mg/L Si in nitric acid	ISO, CE Marca
95	33696300-8	Lot 95. Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water	90157-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90157-100ML	90157 Supelco Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water	ISO, CE Marca
96	33696300-8	Lot 96. Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H ₂ O	40591-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML	40591 Supelco Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H ₂ O	ISO, CE Marca
97	33696300-8	Lot 97. Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid	42992-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML	42992 Supelco Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid	ISO, CE Marca
98	33696300-8	Lot 98. Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid	69349-250ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 69349-250ML	69349 Supelco Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid	ISO, CE Marca
99	33696300-8	Lot 99. Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water	77365-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, l. Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 77365-100ML	77365 Supelco Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water	ISO, CE Marca
100	33696300-8	Lot 100. Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water	90071-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90071-100ML	90071 Supelco Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L sulfate in water	ISO, CE Marca
101	33696300-8	Lot 101. Phosphate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water	38364-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 38364-100ML	38364 Supelco Phosphate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water	ISO, CE Marca
102	33696300-8	Lot 102. Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11)	67276-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 67276-100ML	67276 Supelco Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11)	ISO, CE Marca
103	33696300-8	Lot 103. Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water	74246-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML	Supelco Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
104	33696300-8	Lot 104. Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water	39883-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 39883-100ML	39883 Supelco Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water	ISO, CE Marca
105	33696300-8	Lot 105. Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH ₄ ⁺ in water	59755-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 59755-100ML	59755 Supelco Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH ₄ ⁺ in water	ISO, CE Marca
106	33696300-8	Lot 106. Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water	41271-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 41271-100ML	41271 Supelco Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water	ISO, CE Marca
107	33696300-8	Lot 107. Hidrocarbonați (HCO ₃), standard for AAS Fluka	CL40.13601.0001	Belgia	Chem-Lab	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	Hydrocarbons (14C) standard solution, Solution contains 4000 µg/ml in Dichloromethane, EPA METHOD 1625, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
108	33696300-8	Lot 108. Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard certified reference material	THRD1000-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod THRD1000-100ML	THRD1000 Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard	ISO, CE Marca
109	33696300-8	Lot 109. Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazincertified reference material	TURB100-100ML	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.Cod TURB100-100ML	TURB100 Supelco Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin	ISO, CE Marca
110	33696300-8	Lot 110. MRC: Culoarea(Platinum Cobalt Color 500)	1002460250-250ml	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	1.00246 Supelco Platinum Cobalt Color Reference Solution (HAZEN 500) According to DIN EN ISO 7887 and ASTM D1209 Pt 500 mg/l Certipur®	ISO, CE Marca
111	33696300-8	Lot 111. Ochratoxin A 10µg/ml in acetonitril, HPLC Sigma	CRM46912	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucata=Fiola 1 ml. Cod CRM46912	CRM46912 Supelco Ochratoxin A solution certified reference material, 50 µg/mL in benzene: acetic acid (99:1), ampule of 1 mL	ISO, CE Marca
112	33696300-8	Lot 112. Deoxynivalenol CRM 200µg/ml in ethylacetat:methanol 95:5 ; 1ml; Supelco	CRM46911	Germania	Sigma	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucata=Fiola 1 ml. cod CRM46911	CRM46911 Supelco Deoxynivalenol solution certified reference material, 200 µg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL	ISO, CE Marca
113	33696300-8	Lot 113. Patulin CRM substanta uscata ≥ 99%	228870050-5MG	Belgia	Acros TFSci	Bucata=Fiola, 5 mg	Patulin, 99%, ACROS Organics™, CAS 149-29-1	ISO, CE Marca
115	33696300-8	Lot 115 Aflatoxin B1 solution in acetonitril,2mkg/ml, Sigma Aldrich, HPLC, cod 34029-2ml	34029-2ML-R	Germania	Sigma	Bucata=Fiola. 2mkg/ml, Sigma Aldrich, HPLC,Cod 34029-2ML-R	Aflatoxin B1 solution 2 µg/mL in acetonitrile, analytical standard	ISO, CE Marca
116	33696300-8	Lot 116. ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)	58221-500ML-F	Germania	Sigma	Bucată=Ambalaj 500 ml. C-1 M KCl)cod 58221-500ML-F	SA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)	ISO, CE Marca
117	33696300-8	Lot 117. Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl	60134-250ML-F	Germania	Sigma	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60134-250ML-F, standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl, ambalaj producator	Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl	ISO, CE Marca
118	33696300-8	Lot 118. Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl	60136-250ML	Germania	Sigma	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60136-250ML, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl, ambalaj producator	Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl	ISO, CE Marca
119	33696300-8	Lot 119. Buffer, reference standard pH 10.00±0.01 (25 °C)	CL03.0204.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Ambalaj 500 ml. cod B 4895-500 ml, pH 10.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Buffer pH 10.00, (±0.02/20°C), Ref. standards NIST SRM, CL03.0204.1000, Chem-Lab	ISO, CE Marca
120	33696300-8	Lot 120. Buffer, reference standard pH 4.00±0.01 (25 °C)	CL03.0213.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 5020-500 ml, pH 4.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Buffer pH 4.00, (±0.02/20°C), Ref. standards NIST SRM, CL03.0213.1000, Chem-Lab	ISO, CE Marca
121	33696300-8	Lot 121. Buffer, reference standard pH 7.00±0.01 (25 °C)	CL03.0216.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 4770-500 ml, pH 7.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Buffer pH 7.00, (±0.02/20°C), Ref. standards NIST SRM, CL03.0216.1000, Chem-Lab	ISO, CE Marca
123	33696300-8	Lot 123. Acetaldehyde, DAIH derivative analytical standard, GC Sigma	442434-100 MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard,	442434, Supelco, Acetaldehyde-2,4-DNPH analytical standard	ISO, CE Marca
124	33696300-8	Lot 124. Acetone- 2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL	CRM47341	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml. certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, cod CRM 47341 Sigma	CRM47341 Supelco Acetone- 2,4-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
125	33696300-8	Lot 125. Acrolein-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL	CRM47342	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), cod CRM 47342	CRM47342 Supelco Acrolein-DNPH solution certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL	ISO, CE Marca
126	33696300-8	Lot 126. Formaldehyde ICS 045 SigmaFormaldehyde IC Standard analytical standard	ICS045-100ML	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 100 ml, cod ICS 045-100ML	ICS045, Supelco, Formaldehyde Standard analytical standard	ISO, CE Marca
127	33696300-8	Lot 127. Benzene analytical standard GC	12540-5ml-F	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 5 ml, cod 12540-5ml-F	12540, Supelco, Benzene analytical standard	ISO, CE Marca
128	33696300-8	Lot 128. Butyl acetate GC cod 73285 Sigma	73285-1ML	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml cod 73285-1ML	73285, Supelco, Butyl acetate analytical standard	ISO, CE Marca
129	33696300-8	Lot 129. tert-Butyl methyl ether analytical standard GC cod 08603 Sigma	08603-5ML-F	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard GC, cod 08603	08603, Supelco, tert-Butyl methyl ether analytical standard	ISO, CE Marca
130	33696300-8	Lot 130. Chloroform Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1552-3X1.2ML	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1552-3X1.2ML	PHR1552, Supelco, Chloroform Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca
131	33696300-8	Lot 131. Dibutyl Phthalate GC Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1366-1G	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 g CRM, cod PHR1366-1G	PHR1366, Supelco, Dibutyl Phthalate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca
132	33696300-8	Lot 132. Dioctyl phthalate ≥99.5%	D201154-5ML	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 5 ml, C ≥99.5%, cod D201154-5ML	D201154, Sigma-Aldrich, Dioctyl phthalate ≥99.5%	ISO, CE Marca
133	33696300-8	Lot 133. Dibutyl phthalate-3,4,5,6-D4deuterat in ciclul benzenic analytical standard	34169-25MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 25 mg cod 34169-25MG puritatea ≥99,9%, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător	34169, Supelco, Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4 PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
134	33696300-8	Lot 134. Dioctyl phthalate-3,4,5,6-D4 deuterat in ciclul benzenic analytical standard	34169-25MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 25mg, cod 34169-25MG, 25 mg, puritatea ≥99,9%, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător	34169, Supelco, Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4 PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
135	33696300-8	Lot 135. (±)-Epichlorohydrin analytical standard	02578-1M	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, cod 02578-1M, analytical standard	02578 Supelco (±)-Epichlorohydrin, analytical standard	ISO, CE Marca
136	33696300-8	Lot 136. Ethyl acetate solution certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	47947-1 ML	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	47947 Supelco Ethyl acetate solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	ISO, CE Marca
137	33696300-8	Lot 137. Phenol solution certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	PHR1047-1G	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml GC, certified reference material, cod C 16025000 Dr.Ehrenstorfer GmbH	PHR1047 Supelco Phenol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca
138	33696300-8	Lot 138. Methanol analytical standard GC	82762-5ML-F	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, cod 82762-1ML-F	82762, Supelco, Methanol analytical standard	ISO, CE Marca
139	33696300-8	Lot 139. Methyl acrylate analytical standard GC	76778-1ML-F	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, cod 76778-1ML-F	76778, Supelco, Methyl acrylate analytical standard	ISO, CE Marca
140	33696300-8	Lot 140. Methyl methacrylate solution certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC	40439-1ml	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC, cod 40439	40439, Supelco, Methyl methacrylate solution certified reference material, 1000 µg/mL in methanol	ISO, CE Marca
141	33696300-8	Lot 141. Styrene analytical standard GC	45993-250MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 250 mg, cod 45993Sigma	45993, Supelco, Styrene analytical standard	ISO, CE Marca
142	33696300-8	Lot 142. 2,4 TDI(toluidindiozocianat) GC	33427-5ML-R	Germania	Sigma	Bucata=Fiola5 ml, 33427-5ML-R	33427, Supelco, 2,4-TDI analytical standard	ISO, CE Marca
143	33696300-8	Lot 143. Toluene GC cod 40084 SigmaToluene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	CL40.2027.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 1 ML, cod 40084, GC	Toluene standard solution, Solution contains 5000 µg/ml in Methanol, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
144	33696300-8	Lot 144. Uait spirit	CL00.2302.1000	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola. Ambalaj producator	Spirit v.p., -, For laboratory use, CAS 8052-41-3; pack 1 l	ISO, CE Marca
145	33696300-8	Lot 145. Vinyl chloride solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	500976	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 µg/mL in methanol, cod 500976	500976, Supelco, Vinyl chloride solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	ISO, CE Marca
146	33696300-8	Lot 146. Vinyl acetate solution certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	40327-1ml	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH, cod C17922500	40327 Supelco Vinyl acetate solution certified reference material, 5000 µg/mL in acetonitrile	ISO, CE Marca
147	33696300-8	Lot 147. Ethanol solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	48075-1ml	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol, cod 48075	48075, Supelco, Ethanol solution certified reference material, 2000 µg/mL in methanol	ISO, CE Marca
148	33696300-8	Lot 148. 1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1208-3X1.2ML	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1208-3X1.2ML	PHR1208, Supelco, 1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
149	33696300-8	Lot 149 1-Butanol analytical standard GC	19422-5ML	Germania	Sigma	Bucata=Fiola. cod 19422-5ML, ambalaj producator	19422, Supelco, 1-Butanol analytical standard	ISO, CE Marca
151	33696300-8	Lot 151. Bisphenol A (Difenilolpropan) certified reference material, TraceCERT®	42088-100MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 100mg cod 42088-100MG	42088, Supelco, Bisphenol A certified reference material, TraceCERT®	ISO, CE Marca
152	33696300-8	Lot 152. Hexametylenediamine 98% GC	H11696-25G	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 25g, certified reference material, TraceCERT®, cod H11696-25G	H11696, Sigma-Aldrich, Hexametylenediamine 98%	ISO, CE Marca
153	33696300-8	Lot 153. Dimethyl phthalate PESTANAL®, GC analytical standard	41320-1ML-F	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, cod 41320-1ML-F, PESTANAL®, GC analytical standard	41320, Supelco, Dimethyl phthalate PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
154	33696300-8	Lot 154. Dimethyl terephthalate analytical standard	31298-250MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 250mg, cod 31298-250MG	31298, Supelco, Dimethyl terephthalate analytical standard	ISO, CE Marca
155	33696300-8	Lot 155. Diethyl Phthalate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	PHR1476-1G	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1g, CRM, cod PHR1476-1G	PHR1476, Supelco, Diethyl Phthalate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO, CE Marca
156	33696300-8	Lot 156. EPA 506 Phthalate Mix (7 component) certified reference material, 1000 µg/mL each component in isooctane	40077-U	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, 40077-U Supelco, EPA 506 Phthalate Concentrația 1000 ug/mL each component in isooctane, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	40077-U, Supelco, EPA 506 Phthalate Mix (7 component) certified reference material, 1000 µg/mL each component in isooctane	ISO, CE Marca
157	33696300-8	Lot 157. Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL®, analytical standard	36735-1G	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 g, PESTANAL®, analytical standard, cod 36735-1G	36735, Supelco, Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
158	33696300-8	Lot 158. Benzyl butyl phthalate analytical standard 99,9%	442503	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 g, analytical standard 99,9%, cod 442503	442503, Supelco, Benzyl butyl phthalate analytical standard	ISO, CE Marca
159	33696300-8	Lot 159. DMEP(di(2-methoxyethyl)phthalate)CAS 117-82-8 ALDRICH 97,0 %	36934-250MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola. CAS 117-82-8 ALDRICH 97,0 %	6934 Supelco Bis(methylglycol) phthalate, analytical standard Synonym(s): Dimethylglycol phthalate, Bis(2-methoxyethyl) phthalate	ISO, CE Marca
160	33696300-8	Lot 160. DnPP(di-n-pentyl)phthalate)CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU 99,0 %	59832-50MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola. CAS 131-18-0 CIL CLUZEAU 99,0 %	59832 Supelco Dipentyl phthalate certified reference material, TraceCERT®	ISO, CE Marca
161	33696300-8	Lot 161. DiPP(diisopentyl)phthalate)CAS 605-50-5 CIL CLUZEAU 95,0 %	44263-250MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola. CAS 605-50-5 CIL CLUZEAU 95,0 %	4263 Supelco Diisopentyl phthalate analytical standard	ISO, CE Marca
163	33696300-8	Lot 163. DiBP(diisobutylphthalate)CAS 84-69-5 ACROS 98,0 %	43540-100MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola. CAS 84-69-5 ACROS 98,0 %	43540 Supelco Diisobutyl phthalate certified reference material, TraceCERT®	ISO, CE Marca
164	33696300-8	Lot 164. DCHP(dicyclohexyl phthalate)CAS 84-61-7 ALDRICH 98,0 %	36908-250MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola. CAS 84-61-7 ALDRICH 98,0 %	36908 Supelco Dicyclohexyl phthalate PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
165	33696300-8	Lot 165. o-Xylene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	40201	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, cod 40201, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	Supelco o-Xylene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	ISO, CE Marca
166	33696300-8	Lot 166. Kerosene purum	CL00.1130.5000	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 1 L, cod 60710-1L	Kerosene D100, Kerosene D100, For laboratory use, CAS 64742-47-8; pack 5 l	ISO, CE Marca
167	33696300-8	Lot 167. Acetic acid analytical standard	71251-5ML-F	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard cod 71251-5ML-F	71251 Supelco Acetic acid, analytical standard	ISO, CE Marca
168	33696300-8	Lot 168. Toluene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	40084	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol cod 40084	40084, Supelco, Toluene solution certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	ISO, CE Marca
177	33696300-8	Lot 177. Acetamiprid	CL41.0136.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Acetamiprid standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Methanol, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
178	33696300-8	Lot 178. Acetochlor	CL40.0177.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Acetochlor standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
213	33696300-8	Lot 213. Lambda-Cihalotrin (Karate)	CL41.0387.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	lambda-Cyhalothrin standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
214	33696300-8	Lot 241. Malation (Fufanon)	CL40.1349.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Malathion standard solution, Solution contains 1000 µg/ml in Methanol, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
215	33696300-8	Lot 215. Mancozeb (Ditam-M)	45553-100MG	Germania	Sigma	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	45553 Supelco Mancozeb, PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
216	33696300-8	Lot 216. Metalaxil	CL40.1367.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Metalaxyl standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Toluene, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
217	33696300-8	Lot 217. Metomil	CL40.1307.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Methomyl standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Acetonitrile, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
218	33696300-8	Lot 218. Penconazol (Topas)	CL40.1661.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Penconazole standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
219	33696300-8	Lot 219. Permetrin (Ambuş)	CL40.1612.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Permethrin (mixed isomers) standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Methanol, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
220	33696300-8	Lot 220. Pirimicarb	CL40.1697.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Pirimicarb standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
221	33696300-8	Lot 221. Pirimifos metil	CL41.1605.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Pirimiphos-methyl standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
222	33696300-8	Lot 222. Propargit (Omite)	CL41.1616.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Propargite standard solution, Solution contains 100 µg/ml in iso-Octane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
223	33696300-8	Lot 223. Propiconazol (Tilt)	CL41.1618.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Propiconazole standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
224	33696300-8	Lot 224. Propineb (Antracol)	45643-250MG	Germania	Sigma	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Propineb PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
225	33696300-8	Lot 225. Quizalofop-p-etil (Targa)	34074-100MG	Germania	Sigma	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Quizalofop-P-ethyl, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®, Pesticide reference standard,	ISO, CE Marca
226	33696300-8	Lot 226. Simazin	CL40.1906.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Simazine standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Acetone - Freeze/Sonicate, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml : Sau in Methanol	ISO, CE Marca
227	33696300-8	Lot 227. Tebuconazol (Folicur)	CL41.2083.0002	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Tebuconazole standard solution, Solution contains 10 µg/ml in Ethylacetate, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 2 ml	ISO, CE Marca
228	33696300-8	Lot 228. Thioclopid	37905-100MG-R	Germania	Sigma	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Thioclopid PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
229	33696300-8	Lot 229. Tiametoxam (Actara)	CL41.2074.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Thiamethoxam standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Methanol, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
230	33696300-8	Lot 230. Tifensulfuron metil (Harmoni)	46028-100MG	Germania	Sigma	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Thifensulfuron-methyl PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
231	33696300-8	Lot 231. Tiofanat-metil (Topsin-M)	CL41.2075.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Thiophanate-methyl standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Methanol, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
232	33696300-8	Lot 232. TMTD (Tiram)	45689-250MG	Germania	Sigma	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Thiram, Supelco®, PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
233	33696300-8	Lot 233. Triadimenol	CL41.2026.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucată=Fiolă C-1000 mg/l, certificate de calitate de la producător	Triadimenol standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
234	33696300-8	Lot 234. Acetochlor, analytical standard, 100 mg=1buc	CL40.0177.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Acetochlor standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
235	33696300-8	Lot 235. Bifentrin, analytical standard, 100mg =1buc	34314-100MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 100mg CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Bifenthrin PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers	ISO, CE Marca
236	33696300-8	Lot 236. Chlorinated Pesticides Mix, CRM,TraceCERT, 2000 µg/ml in toluen:hexan (50:50), 1ml=1buc	CL40.39331.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 1 ml, CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Chlorinated Pesticides Mix (13C) standard solution, Solution contains 1000 µg/ml in Methyl tert-butyl ether (MTBE), High quality standard for EPA Methode 508, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
237	33696300-8	Lot 237. Cypermethrin, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	CL41.0389.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Cypermethrin standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
238	33696300-8	Lot 238. Decaclorbifenil, CRM, TraceCERT 200 µg/ml in acetona, 1ml=1buc	48318-1ml	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 1 ml. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	TraceCERT™ Decachlorobiphenyl Solution, 200 µg/mL in Acetone, MilliporeSigma™ Supelco™	ISO, CE Marca
239	33696300-8	Lot 239. Diazinon, Pestanal, analytical standard, 250 mg=1buc	CL42.0463.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Difenoconazole standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
240	33696300-8	Lot 240. Difenonazol, Pestanal, analytical standard, 250 mg=1buc	CL42.0463.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Difenonazol standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
241	33696300-8	Lot 241. Famoxadone, Pestanal, analytical standard, 2 ml=1buc	CL40.0616.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 2 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Famoxadone standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
242	33696300-8	Lot 242. t-Fluvalinat, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	CL40.0668.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	tau-Fluvalinate standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
243	33696300-8	Lot 243. Imazalil, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	CL40.0915.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Imazalil standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Acetonitrile, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
244	33696300-8	Lot 244. Pestanal analitical standard 100mg - Sodium diethylditiocarbamate* 3 H2O	34399-100MG	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate PESTANAL®, analytical standard	ISO, CE Marca
245	33696300-8	Lot 245. Parathion methyl, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	CL41.1632.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Pyridaben standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Acetonitrile, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
246	33696300-8	Lot 246. Piridaben, Pestanal, analytical standard, 25 mg=1buc	CL41.1632.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 25 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Pyridaben standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Acetonitrile, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
247	33696300-8	Lot 247. Pyrimethanil, Pestanal, analytical standard, 250 mg=1buc	CL41.1639.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Pyrimethanil standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Methanol, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
248	33696300-8	Lot 248. Propargite, Pestanal, analytical standard, 100 mg=1buc	CL41.1616.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 100 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Propargite standard solution, Solution contains 100 µg/ml in iso-Octane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
249	33696300-8	Lot 249. Teflubenzuron, analytical standard, 250 mg=1buc	EHERGA09011140 ME	Germania	Sigma	Bucata=Fiola 250 mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Teflubenzuron 100 µg/mL in Methanol 1 * 1 ml	ISO, CE Marca
250	33696300-8	Lot 250. Triazine Pesticides Mix, 100 µg/ml, TraceCERT, in metanol	CL40.13588.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 100mg CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Triazine pesticides mixture (10C) standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Methanol, EPA METHOD 619, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
251	33696300-8	Lot 251. Triphenyl phosphate, c-500 µg/ml, analog 5190-0503 p/u HPLC/GC standard. AOAC metoda	CL40.2077.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 1 ml CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Triphenyl phosphate standard solution, Solution contains 500 µg/ml in Methyl tert-butyl ether (MTBE), High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
252	33696300-8	Lot 252. Triphenyl phosphate, TraceCERT MRC -1g	CL40.2064.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 1 g CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Triphenyl phosphate standard solution, Solution contains 1000 µg/ml in Methyl tert-butyl ether (MTBE), High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
253	33696300-8	Lot 253. Triadimefon pestanal analitical standard 250mg	CL40.2032.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 250mg CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Triadimefon standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Methanol, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
254	33696300-8	Lot 254. Methyl heneicosanoate, analytical standard, 1 g	CL41.1357.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 1,0 g. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	Methyl heneicosanoate standard solution, Solution contains 10000 µg/ml in n-Hexane - Keep at -20°C, High quality standard for GC-MS, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
255	33696300-8	Lot 255. Lambda-Cihalotrin, CRM, TraceCERT, 100mg=1buc	CL41.0387.0001	Belgia	Chem-Lab	Bucata=Fiola 100mg. CRM, certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34	lambda-Cyhalothrin standard solution, Solution contains 100 µg/ml in Cyclohexane, High quality standard for GC, HPLC, CAS ; pack 1 ml	ISO, CE Marca
256	33696300-8	Lot 256. Kit QuEChERS pentru extractie cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl	HEWL5982-5550	Germania	Sigma	Bucata=set 50 unitati conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl (5982-5550)	Non-buffered QuEChERS extraction tubes, Original QuEChERS method, with 4 g magnesium sulphate and 1,0 g sodium chloride, for analysing pesticide residues in fruits and vegetables (10 g samples)	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
258	33696300-8	Lot 258. Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 4 g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g Na ₃ Citrate*2H ₂ O, 0,5g Na ₂ Citrate*1,5H ₂ O cu omogenizatoare	HEWL5982-5650CH	Germania	Sigma	Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g Na ₃ Citrate*2H ₂ O, 0,5g Na ₂ Citrate*1,5H ₂ O cu omogenizatoare (5982-5650 CH)	Buffered QuEChERS extraction tubes with ceramic homogenisers, EN method 15662, with 4 g magnesium sulphate, 1 g sodium chloride, 1 g sodium citrate and 0,5 g disodium citrate sesquihydrate, for analysing pesticide residues in fruits and vegetables (10 g samples)	ISO, CE Marca
260	33696300-8	Lot 260. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta-400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	HEWL5982-5158	Germania	Sigma	Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 400mg PSA, 400mg C18EC, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda(5982-5158)	Tube with 400 mg primary secondary amine, 400 mg C18EC, 1200 mg magnesium sulphate: removes polar organic acids, some sugars, more lipids and sterol	ISO, CE Marca
261	33696300-8	Lot 261. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta-400mg PSA, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda	HEWL5982-5058CH	Germania	Sigma	Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 400mg PSA, 1200mg MgSO ₄ , AOAC metoda(5982-5058 CH)	ube with 400 mg primary secondary amine, 1200 mg magnesium sulphate: with ceramic homogenisers, removes polar organic acids, some sugars and lipids	ISO, CE Marca
262	33696300-8	Lot 262. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, componenta-400mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO ₄ , 400mg C18EC AOAC metoda	HEWL5982-5258CH	Germania	Sigma	Bucata=set 50 unitati, componenta- 400mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO ₄ , 400mg C18EC AOAC metoda(5982-5258 CH)	Tube with 400 mg primary secondary amine, 400 mg GCB, 1200 mg magnesium sulphate: with ceramic homogenisers, removes polar organic acids, some sugars and lipids, and carotinoide and chlorophyll, not for use with planar pesticide	ISO, CE Marca
263	33696300-8	Lot 263. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml, cu componenta-50mg PSA, 900mg MgSO ₄ , 150mg C18EC cu 2 omogenizatoare ceramica, AOAC metoda,	HEWL5982-5156CH	Germania	Sigma	Bucata=set. componenta- 50mg PSA, 900mg MgSO ₄ , 150mg C18EC cu 2 omogenizatoare ceramica, AOAC metoda, (5982-5156CH)	Tube with 150 mg primary secondary amine, 150 mg C18EC, 900 mg magnesium sulphate: with ceramic homogenisers, removes polar organic acids, some sugars, more lipids and sterol	ISO, CE Marca
266	33696300-8	Lot 266. Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing, 100 g	52738-U	Germania	Sigma	Bucata= ambalaj - 100 g. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	Supelclean PSA SPE Bulk Packing (100G) 1 * 1 PAC	ISO, CE Marca
267	33696300-8	Lot 267. Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 6 g MgSO ₄ , 1,5g NaCl	HEWL5982-5550	Germania	Sigma	Bucata=set 50 unitati conținut 6 g MgSO ₄ , 1,5g NaCl (5982-5555)	QuEChERS extraction kits, Buffered QuEChERS extraction tubes, AOAC method 2007.01, with 6 g magnesium sulphate and 1,5 g sodium acetate, for analysing pesticide residues in fruits and vegetables (15 g samples)	ISO, CE Marca
268	33696300-8	Lot 268. Kit QuEChERS pentru extracție cu conținut 4 g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g Na ₃ Citrate*2H ₂ O, 0,5g Na ₂ Citrate*1,5H ₂ O	HEWL5982-5650	Germania	Sigma	Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g Na ₃ Citrate*2H ₂ O, 0,5g Na ₂ Citrate*1,5H ₂ O cu omogenizatoare (5982-5650)	Buffered QuEChERS extraction tubes, EN method 15662, with 4 g magnesium sulphate, 1 g sodium chloride, 1 g sodium citrate and 0,5 g disodium citrate sesquihydrate, for analysing pesticide residues in fruits and vegetables (10 g samples)	ISO, CE Marca
269	33696300-8	Lot 269. Kit dispersive QuEChERS-tub 15 ml pentru probele pigmentate, cu continut 150 mg PSA, 45 mg GCB 885 mg MgSO ₄	HEWL5982-5356	Germania	Sigma	Bucata=set 50unitati, continut 150 mg PSA, 45 mg GCB 885 mg MgSO ₄ (5982-5356)	Tube with 150 mg primary secondary amine, 45 mg GCB, 900 mg magnesium sulphate: removes polar organic acids, some sugars and lipids, plus high levels of carotinoide and chlorophyll; not for use with planar pesticide	ISO, CE Marca
278	33696300-8	Lot 278. Hârtie de filtru bandă "Albastră" d=11,0-15,0 cm	12004618	Rusia	MiniMed	d=11,0-15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc	Hartie de filtru fara cenusa, filtrare lenta 100s, Banda Albastra, D125mm, 100 file, MM12004618	ISO, CE Marca
279	33696300-8	Lot 279. Hârtie de filtru bandă "Albă" d=11,0-15,0 cm	12004604	Rusia	MiniMed	d=11,0-15,0 cm, bandă alba, bucată =set= ambalaj 100 buc	Hartie de filtru fara cenusa, filtrare medie 45s, Banda Alba, D125mm, 100 file, MM12004604	ISO, CE Marca
280	33696300-8	Lot 280. Hîrtie de filtru d = 10 cm	12004617	Rusia	MiniMed	bucată =set, ambalaj 100 buc, d-10cm	Hartie de filtru fara cenusa, filtrare lenta 100s, Banda Albastra, D110mm, 100 file, MM12004617	ISO, CE Marca
281	33696300-8	Lot 281. Hîrtie de filtru albă în rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic	27401	Ukraina	MPM Weidmann	rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic	Hartie filtru laborator, marca F, L=520 mm, 74 g/m ² , gros. 0.17 mm, MPM Weidmann	ISO, CE Marca
282	33696300-8	Lot 282. Hirtie de filtru alba	27401	Ukraina	MPM Weidmann	hirtie de filtru alba	27401-Hartie filtru laborator, marca F, L=740 mm, 74 g/m ² , gros. 0.17 mm, MPM Weidmann	ISO, CE Marca
283	33696300-8	Lot 283. Hirtie culoare bej Kraft pentru montarea veselei cu otel bacteriologic	##	Ukraina	MPM Weidmann	Bucată=Cutie.	Hartie kraft, L=71 cm, rulou, 1kg	ISO, CE Marca
284	33696300-8	Lot 284. Hîrtie indicator universal pH 1-10	pH 0-12	Polonia	StanChem	pH 1-10	Hartie indicator pH 0-12, cutie 100 teste, Lachner	ISO, CE Marca
285	33696300-8	Lot 285. Creion pentru sticlă	MM12002006	Rusia	MiniMed	culoare rosie/albastra	MM12002006-Creion pe sticla, ambalaj 50 buc., Vitrograf	ISO, CE Marca
288	33696300-8	Lot 288. Placi cromatografice (UV254) (20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	108.01.015	Germania	Isolab	Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, dimensiuni-(20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	Placa TLC, fila aluminiu, 200x200x0.2mm, 25buc, ALUGRAM Xtra SIL G/UV254, 108.01.015	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
289	33696300-8	Lot 289. Silica Gel on TLC Al foils (silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)	108.01.015	Germania	Isolab	Bucată=Cutie, Cod 60778-25EA, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)	Placa TLC, fila aluminiu, 200x200x0.2mm, 25buc, ALUGRAM Xtra SIL G/UV254, 108.01.015	ISO, CE Marca
290	33696300-8	Lot 290. Pelicula "Parafilm M" laboratory film (flexible packaging)	058.01.002	Germania	Isolab	Bucată=Cutie, cod 058.01.002	Parafilm M pt sigilare, rol 100mm, 38m, 48 ore, T -45°C - 500°C, largire 200%, 058.01.002, Isolab	ISO, CE Marca
291	33696300-8	Lot 291. Twen-80	0442-1L - 1 * 1 L	Germania	Sigma	pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	TWEEN 80 REAGENT GRADE, CAS 9005-65-6	ISO, CE Marca
292	33696300-8	Lot 292. Silver diethyldithiocarbamate ACS reagent,99%	21563.108	Germania	Sigma	Bucata=flacon 5g, ACS reagent,99%	Silver diethyldithiocarbamate analytical reagent, CAS 1470-61-7	ISO, CE Marca
293	33696300-8	Lot 293. Styrene-divinylbenzene copolimer	468312-250G	Germania	Sigma	cod 468312 sigma -aldrich, 250g	Poly(styrene-co-divinylbenzene) microspheres, 6.0-10.0 μm avg. part. Size	ISO, CE Marca
294	33696300-8	Lot 294. SPE/ Bond elute PPL, Cartridge with Styrene-divinylbenzene copolimer, 3 ml/ 200mg	551-0333	Germania	Sigma	volum 3 ml, 200mg sorbent/ Set a cite 50pcs, cod 12105005	Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu