

**Obiect Lucrari de reparatie a blocului
administrativ lit."V" din incinta sediului MAI
bd. Stefan cel Mre si Sfint, 75 mun. Chisinau**

Investitor Ministerul Afacerilor Interne

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SUBSOL				
		1.1. Demontarea si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,10 ----- 17,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,72	8,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,72	8,55
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,23 ----- 18,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,72	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,72	9,37
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			23,52 ----- 21,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	40,72	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	40,72	11,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2			12,04 ----- 10,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,72	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,79 ----- 44,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,72	44,79
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,69 ----- 38,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,72	38,69
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			65,29 ----- 65,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,72	32,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,72	32,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			32,99 ----- 31,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,72	15,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,72	15,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,37 ----- 12,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,72	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,72	6,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			76,15 ----- 76,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	40,72	76,15
11	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria I	t			22,42 ----- 22,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	40,72	22,42
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t			25,75 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	100,00	25,75
		1.2. Tavane				
13	CJ04C	Profiluri și ornamente decorative din polisterol aplicate la interior cu lățimea desfășurată până la 20 cm inclusiv, la îmbinarea între tavane și pereți (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			35,78 ----- 20,36
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	40,72	18,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,72	2,04
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,0000	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	11,00	11,77
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavelor	m2			4,17 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,20	0,16
15	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavelor (În locurile deteriorate)	m2			21,42 ----- 17,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,37 ----- 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioară (culoarea și forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			224,11 ----- 89,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,72	6,11
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,72	83,48
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151 mi	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparentă sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate grosimea casetate va fi minim de 12 mm calitatea superioară	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		1.3. Pereți				

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			4,17 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303mi	Amorsa-grund- Betongrunt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,00 ----- 48,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,72	40,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,80	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,48 ----- 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,06
22	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,12 ----- 10,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,72	10,59
	2743123549025mi	Coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 ----- 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,42 ----- 17,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,37 ----- 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
26	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua	m2			41,61 ----- 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email si un strat de lac				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	29,58	17,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	40,72	7,74
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	42,00	4,20
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	62,00	6,20
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.4. Pardosea				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2			4,17 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303mi	Amorsa-grund- Betonogrunt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			116,43 ----- 9,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,72	9,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminatcu gros nu mai mica de 12 mm rezistent ;a uzura , clasa 33 ,folosit in spatii de tip oficii , fabricat in EU)	m2			258,44 ----- 63,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	40,72	56,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,72	6,92
	2670112204051mi	Placi din laminat gr-nu mai mica de 12 mm , clasa 33, fabricat in EU	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766MI	Plinte din MDF	m	1,0000	20,00	20,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.5. Timplarie				
30	CK03A	Usi din MDF ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea ,forma se va coordona cu beneficiarul ,dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			1 684,38 ----- 74,07
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,72	59,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,23	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,72	10,19
	2030112930000mi	Usi din MDF -Sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,27
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,80	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
31	CK33B	Miner pentru usi	buc			389,93 ----- 39,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	40,72	37,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,72	2,04
	2863146310900mi	Minere pentru usi	buc	1,0000	350,00	350,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	42,00	0,84
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			352,52 ----- 101,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,72	3,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,72	98,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
33	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat .cinci (5) camere de aer, consolidate cu profil de metal cu grosimea minim 1,5mm , Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu mimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coolrdona cu beneficiarul, demensiunile se vor preciza in teren (Blocurile sanitare)	m2			2 082,91 40,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	40,72	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,72	4,86
	2030112939150m i	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -Toc usa -din profil PVC nereciclat .cinci (5) camere de aer , consolidate cu profil de metal cu grosimea minim 1,5mm . Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tipn crizet.	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	38,00	20,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	92,30	17,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,13
		1.6. Bloc sanitarf				
		1.6.1. Tavan				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,16 0,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2			21,45 17,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vocea lavabila rezistenta la umezeala)	m2			32,78 16,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,29
	2430116103800m i	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -[rezistenta la umezeala	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,03
		1.6.2. Pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303m i	Amorsa-grund- Betonogrunt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,	m2			67,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				48,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,72	40,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,80	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			231,81 67,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,72	67,19
	2661112800700mi	Placi sau piscoturi de gresie demensiunile 300x600 mm	m2	1,0200	140,00	144,21
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,50	5,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
40	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800x 600 mm, montata pe perete	buc			909,95 28,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	40,72	28,50
	2612132506710mi	Oglinda din semicristal(cu marginile slefuite dimensiunile de 800x600 mm	buc	1,0100	800,00	832,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	12,00	49,44
		1.6.3. Paradosea				
41	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolii din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			54,29 4,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,65
	2320322600036mi	Bitum pt. hidroizolatiei (Linocrom)	kg	1,5000	18,00	27,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	20,00	6,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,20	4,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,33
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,36 28,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,72	24,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
43	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			18,86 9,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,72	8,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,72	1,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	170,00	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,22
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu	m2			240,15

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 600x600mm inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si demisiunile se vor coordona cu beneficiarul)				44,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,72	44,79
	2661112800700m ia	Placi sau piscoturi de gresie dimensiunile 600x600 mm	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	12,50	5,17
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,66
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
		1.6.4. Articole sanitare , Apa si Canalizare				
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m			32,34 13,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,72	13,04
	2521216720160m	Teava din material plastic pentru canalizare-diametrul 110 mm	m	1,0300	18,00	18,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
46	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc			49,22 15,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,72	15,47
	2523156721038i	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110x110x110mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,13
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc			36,65 11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,72	11,40
	2523156721037n	Cot 90, din material plastic pentru canalizare diametrul ded 110mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,33
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100x50 mm)	buc			33,65 11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,72	11,40
	2523156721037s	Trecere 100x50 mm din material plastic pentru canalizare avind diametrul 110 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			22,99 10,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,72	10,18
	2521216720160t	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,0300	12,00	12,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,33
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			31,52 8,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,72	8,96
	2523156721037e	Cot, 90 din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,31
51	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul forma	buc			781,20 83,47

1	2	3	4	5	6	7
		se va coordona cu beneficiarul)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	40,72	83,47
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	520,00	535,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	29,00	29,58
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	30,00	18,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			397,19 67,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,72	67,19
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	200,00	200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
53	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 694,15 171,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,72	171,03
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	800,00	832,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	360,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,05
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	59,74
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	78,00	80,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	154,50
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			108,77 25,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,72	25,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	30,00	30,61
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	34,00	23,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	12,80	5,76
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,50	0,35
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,51
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,00	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	75,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	37,00	1,54
55	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal -Polipropilena F 20mmx1/2"	buc			49,02 20,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2523156713811u	Racord Metal polietilena (mufa, cot, teu) F 20mmx1/2	buc	1,0300	28,00	28,84
56	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc			42,52 12,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2913124201600.	Robinet de reglaj drept sau coltar diametrul 3"-1"	buc	1,0000	30,00	30,30
		2. Etaj I				
		2.1. Demontarea si evacuari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,11 17,11
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	40,72	8,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,72	8,56
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,23 18,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,72	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,72	9,36
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			23,52

1	2	3	4	5	6	7
						21,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	40,72	10,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	40,72	10,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,95
						13,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,72	13,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2			12,04
						10,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,72	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
62	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			38,28
						38,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,72	19,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,72	19,14
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,79
						44,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,72	44,79
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,69
						38,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,72	38,69
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			65,29
						65,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,72	32,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,72	32,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			32,99
						31,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,72	15,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,72	15,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,41
						12,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,72	6,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,72	6,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
68	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			76,16
						76,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	40,72	76,16
69	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			22,37
						22,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	40,72	22,37
70	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			25,82
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	100,00	25,82
		2.2. Tavane				
71	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol aplicate la interior cu latimea	m			35,78

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va cordona cu beneficiarul)				20,36
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	40,72	18,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,72	2,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	11,00	11,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2			21,42 17,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,37 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.3. Pereti				
75	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice plane, inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			150,06 72,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	40,72	72,81
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,00	36,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	4,50	3,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	15,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,85	11,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,20	0,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,45	2,51
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	12,00	0,51
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunnt)	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303m	Amorsa-grund- Betonogrunnt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,99 48,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,72	40,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,80	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,48 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,06
80	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,12 10,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,72	10,59
	2743123549025m	Coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,42 17,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,37 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.4. Pardosea				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303m	Amorsa-grund- Betonogrunt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			116,43 9,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,72	9,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
86	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminatcu gros nu mai mica de 12 mm rezistent ;a uzura , clasa 33 ,folosit in spatii de tip oficii , fabricat	m2			258,45 63,12

1	2	3	4	5	6	7
		in EU)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	40,72	56,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,72	6,92
	2670112204051m i	Placi din laminat gr-nu mai mica de 12 mm , clasa 33, fabricat in EU	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766M I	Plinte din MDF	m	1,0000	20,00	20,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		2.5. Timplarie				
87	CK03A	Usi din MDF ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea ,forma se va coordona cu beneficiarul ,dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			1 684,35 ----- 74,03
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,72	59,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,23	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,72	10,17
	2030112930000m i	Usi din MDF -Sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,80	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
88	CK33B	Miner pentru usi	buc			389,93 ----- 39,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	40,72	37,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,72	2,04
	2863146310900m i	Minere pentru usi	buc	1,0000	350,00	350,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	42,00	0,84
89	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			352,52 ----- 101,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,72	3,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,72	98,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
90	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa -din profil PVC nereciclat .cinci (5) camere de aer, consolidate cu profil de metal cu grosimea minim 1,5mm , Latimea fetei profilului la cerevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu munimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coolrdona cu beneficiarul, demensiunile se vor preciza in teren (Blocurile sanitare) si delimitare coridor	m2			2 082,90 ----- 40,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	40,72	35,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,72	4,88
	2030112939150m i	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -Toc usa -din profil PVC nereciclat ,cinci (5) camere de aer , consolidate cu profil de metal cu grosimea minim 1,5mm , Latimea fetei profilului la cerevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16 mm despatituri (4-16-4) dintre care una de tipn crizet.	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	38,00	20,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	92,30	17,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
		2.6. Bloc sanitarf				
		2.6.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,16 ----- 0,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2			21,43 ----- 17,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)	m2			32,76 ----- 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,27
	2430116103800mi	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -[rezistenta la umezeala	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,03
		2.6.2. Pereti				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2			4,17 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303mi	Amorsa-grund- Betonogrunt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,98 ----- 48,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,72	40,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,80	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	4,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			231,82 ----- 67,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,72	67,19
	2661112800700mi	Placi sau piscoturi de gresie demensiunile 300x600 mm	m2	1,0200	140,00	144,23
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,50	5,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
97	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800x 600 mm, montata pe perete	buc			909,95 ----- 28,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	40,72	28,50
	2612132506710mi	Oglinda din semicristal(cu marginile slefuite dimensiunile de 800x600 mm	buc	1,0100	800,00	832,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	12,00	49,44
		2.6.3. Paradosea				
98	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			54,22

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom)				4,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2320322600036 mi	Bitum pt. hidroizolatii (Linocrom)	kg	1,5000	18,00	27,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	20,00	6,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,20	4,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,33
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,49
						28,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,72	24,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,88
100	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			19,05
						9,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,72	8,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,72	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	170,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,22
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiunile 600x600mm inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si demisiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2			240,07
						44,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,72	44,79
	2661112800700m ia	Placi sau piscoturi de gresie demensiunile 600x600 mm	m2	1,0300	160,00	166,35
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	12,50	5,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,65
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
		2.6.4. Articole sanitare , Apa si Canalizare				
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m			32,31
						13,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,72	13,06
	2521216720160m	Teava din material plastic pentru canalizare-diametrul 110 mm	m	1,0300	18,00	18,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,36
103	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc			49,23
						15,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,72	15,47
	2523156721038i	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare diametrul de 110x110x110mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc			36,65 ----- 11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,72	11,40
	2523156721037n	Cot 90, din material plastic pentru canalizare diametrul ded 110mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,33
105	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100x50 mm)	buc			33,65 ----- 11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,72	11,40
	2523156721037s	Trecere 100x50 mm din material plastic pentru canalizare avind diametrul 110 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			22,99 ----- 10,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,72	10,18
	2521216720160t	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,0300	12,00	12,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,33
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			31,52 ----- 8,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,72	8,96
	2523156721037e	Cot, 90 din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,31
108	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			781,20 ----- 83,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	40,72	83,47
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	520,00	535,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	29,00	29,58
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	30,00	18,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
109	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			397,19 ----- 67,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,72	67,19
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	200,00	200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
110	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 694,15 ----- 171,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,72	171,03
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	800,00	832,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	360,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,05
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	59,74
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	78,00	80,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	154,50
111	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			108,77 ----- 25,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,72	25,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	30,00	30,61
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	34,00	23,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	12,80	5,76
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,50	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,51
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,00	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	75,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	37,00	1,54
112	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal -Polipropilena F 20mmx1/2"	buc			49,02 20,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2523156713811u	Racord Metal polietilena (mufa, cot, teu) F 20mmx1/2	buc	1,0300	28,00	28,84
113	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc			42,52 12,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	30,00	30,30
		3. Etaj II				
		3.1. Demontarea si evacuari				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,10 17,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,72	8,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,72	8,55
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			20,23 18,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,72	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,72	9,36
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
116	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			23,52 21,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	40,72	10,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	40,72	10,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
117	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,95 13,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,72	13,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2			12,05 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,72	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			38,28 38,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,72	19,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,72	19,14
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,79 44,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,72	44,79
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,69 38,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,72	38,69

1	2	3	4	5	6	7
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2			65,29 ----- 65,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,72	32,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,72	32,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			32,99 ----- 31,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,72	15,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,72	15,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,41 ----- 12,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,72	6,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,72	6,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
125	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			122,56 ----- 122,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	40,72	122,56
126	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			22,41 ----- 22,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	40,72	22,41
127	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			25,79 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	100,00	25,79
		3.2. Tavane				
128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			224,11 ----- 89,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,72	6,11
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,72	83,48
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151 mi	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate grosimea casetate va fi minim de 12 mm calitatea superioara	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			4,17 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303mi	Amorsa-grund- Betongrunt	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,99 ----- 48,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,72	40,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,80	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,37
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17

1	2	3	4	5	6	7
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,48 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,06
133	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,12 10,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,72	10,59
	2743123549025m	Coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65 8,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,42 17,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,37 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.4. Pardosea				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303m	Amorsa-grund- Betonogrunt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
138	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			116,43 9,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,72	9,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,45	2,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
139	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminatcu gros nu mai mica de 12 mm rezistent ;a uzura , clasa 33 ,folosit in spatii de tip oficii , fabricat in EU)	m2			258,45 63,12

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	40,72	56,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,72	6,92
	2670112204051m i	Placi din laminat gr-nu mai mica de 12 mm , clasa 33, fabricat in EU	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766M I	Plinte din MDF	m	1,0000	20,00	20,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		3.5. Timplarie				
140	CK03A	Usi din MDF ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea ,forma se va coordona cu beneficiarul ,dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			1 684,35 74,03
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,72	59,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,23	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,72	10,17
	2030112930000m i	Usi din MDF -Sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,80	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
141	CK33B	Miner pentru usi	buc			389,93 39,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	40,72	37,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,72	2,04
	2863146310900m i	Minere pentru usi	buc	1,0000	350,00	350,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	42,00	0,84
142	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			352,52 101,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,72	3,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,72	98,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
143	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa -din profil PVC nereciclat .cinci (5) camere de aer, consolidate cu profil de metal cu grosimea minim 1,5mm , Latimea fetei profilului la cerevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu munimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coolrdona cu beneficiarul, demensiunile se vor preciza in teren (Blocurile sanitare) si delimitare coridor	m2			2 082,90 40,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	40,72	35,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,72	4,88
	2030112939150m i	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -Toc usa -din profil PVC nereciclat ,cinci (5) camere de aer , consolidate cu profil de metal cu grosimea minim 1,5mm , Latimea fetei profilului la cerevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16 mm despatituri (4-16-4) dintre care una de tipn crizet.	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	38,00	20,90
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	92,30	17,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,80	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	5,00	0,12
		3.6. Bloc sanitarf				
		3.6.1. Tavan				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,16

1	2	3	4	5	6	7
						0,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2			21,43 17,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vocea lavabila rezistenta la umezeala)	m2			32,76 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,27
	2430116103800mi	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -[rezistenta la umezeala	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,03
		3.6.2. Pereti				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303mi	Amorsa-grund- Betongrunt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,98 48,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,72	40,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,80	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	4,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
149	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			231,82 67,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,72	67,19
	2661112800700mi	Placi sau pisoturi de gresie demensiunile 300x600 mm	m2	1,0200	140,00	144,23
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,50	5,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
150	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800x 600 mm, montata pe perete	buc			909,95 28,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	40,72	28,50
	2612132506710mi	Oglinda din semicristal(cu marginile slefuite dimensiunile de 800x600 mm	buc	1,0100	800,00	832,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	12,00	49,44
		3.6.3. Paradosea				
151	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			54,22

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom)				4,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,58
	2320322600036 mi	Bitum pt. hidroizolatii (Linocrom)	kg	1,5000	18,00	27,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	20,00	6,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,20	4,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	32,00	0,33
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,49 ----- 28,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,72	24,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,88
153	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			19,05 ----- 9,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,72	8,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,72	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	170,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,22
154	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiunile 600x600mm inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si demisiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2			240,07 ----- 44,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,72	44,79
	2661112800700m ia	Placi sau piscoturi de gresie demensiunile 600x600 mm	m2	1,0300	160,00	166,35
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	12,50	5,18
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,65
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
		3.6.4. Articole sanitare , Apa si Canalizare				
155	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m			32,29 ----- 13,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,72	13,01
	2521216720160m	Teava din material plastic pentru canalizare-diametrul 110 mm	m	1,0300	18,00	18,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,37
156	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc			49,23 ----- 15,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,72	15,47
	2523156721038i	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110x110x110mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	25,00	1,13
157	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			36,65

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)				11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,72	11,40
	2523156721037n	Cot 90, din material plastic pentru canalizare diametrul ded 110mm	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,33
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100x50 mm)	buc			33,65
						11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,72	11,40
	2523156721037s	Trecere 100x50 mm din material plastic pentru canalizare avind diametrul 110 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			22,99
						10,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,72	10,18
	2521216720160t	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,0300	12,00	12,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,33
160	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			31,52
						8,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,72	8,96
	2523156721037e	Cot, 90 din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,31
161	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			781,20
						83,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	40,72	83,47
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	520,00	535,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	29,00	29,58
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	30,00	18,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	26,00	53,04
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			397,19
						67,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,72	67,19
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	200,00	200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
163	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 694,15
						171,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,72	171,03
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	800,00	832,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	360,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,05
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	59,74
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	78,00	80,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	154,50
164	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			108,77
						25,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	40,72	25,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	30,00	30,61
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	34,00	23,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	12,80	5,76
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,50	0,35
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,51
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,00	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	75,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	37,00	1,54
165	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal -Polipropilena F 20mmx1/2"	buc			49,02 ----- 20,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2523156713811u	Racord Metal polietilena (mufa, cot, teu) F 20mmx1/2	buc	1,0300	28,00	28,84
166	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc			42,52 ----- 12,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,72	12,22
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	30,00	30,30
		4. Casa scarii				
		4.1. Demontarea si evacuari				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,14 ----- 17,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,72	8,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,72	8,57
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2			12,04 ----- 10,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,72	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,72	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
169	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)	kg			2,21 ----- 1,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,72	0,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	14,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	7,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	36,50	0,18
170	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			76,16 ----- 76,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	40,72	76,16
171	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			22,40 ----- 22,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	40,72	22,40
172	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			25,78 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	100,00	25,78
		4.2. Tavane				
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatia	m2			156,50 ----- 77,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,72	77,78
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,00	36,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,50	4,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	15,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,85	11,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,20	0,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,45	2,49
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
174	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va cordona cu beneficiarul)	m			35,80 20,38
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	40,72	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,72	2,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	11,00	11,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
176	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2			42,83 34,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	26,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	8,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,37 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		4.3. Pereti				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt)	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303m	Amorsa-grund- Betonogrunt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,99 48,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,72	40,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,80	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,48 36,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,58	36,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,06
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,72	8,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
183	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,72	10,59
	2743123549025m	Coltare din aluminiu	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,58	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,58	16,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
186	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX	m			1 318,61
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,23	45,21
	2812106305714M	Mina curenta dreapta din INOX	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,20	0,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	39,00	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,00	0,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	95,00	19,00
		4.4. Pardosea				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2			4,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,58	0,89
	2416586105303m	Amorsa-grund- Betonogrunt	kg	0,1500	20,83	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
188	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)	m2			219,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,72	44,79
	2661112800700m	Placi de gresie PORTILANAT antiderapanta grosimea nu mai mica de 9 mm- dimensiuni placi peste 450x450 mm	m2	1,0300	140,00	145,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	12,50	5,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,67
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANATA cu suprafata antiderapanta,	m2			372,54

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				156,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,72	156,98
	2670112202052m	Placi gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta ,grosimea nu mai mica de 9 mm	m2	1,0200	185,00	188,69
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,80	16,24
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	13,00	1,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	12,50	2,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	20,00	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
190	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul ,forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			64,39 34,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	40,72	30,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,72	4,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	170,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,80	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
191	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m			24,65 10,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,72	10,59
	2743123549025i	Coltar din aluminiu pentru muchia treptei	m	1,0500	12,50	13,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72

APROBAT:

Intocmit

"Renieur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Ministerul Afacerilor Interne

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.